

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ BLACK&DECKER

(812)942-7-942 mail@spb-instrument.ru

BLACK&DECKER — Мы придумали первую ручную дрель в 1916 году, первую ударную дрель в 1936 году, первую аккумуляторную дрель в 1961 году, первую дрель для работы в программе АПОЛЛОН на луне в 1968 году.

На электроинструмент торговой марки BLACK&DECKER скидки не распространяются.


	КОД ПО КАТАЛОГУ	МОДЕЛЬ В&D	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА		КОД ПО КАТАЛОГУ	МОДЕЛЬ В&D	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ					НАСАДКИ ДЛЯ MULTIEVO				
	89012	EPIC12CA	12,0 В	Дрель-шуруповерт аккумуляторная; Напряжение 12,0 В; Емкость 1 (Ni-Cd)-1,2 Ач; Момент 24 (СТ)-11 Нм; Частота 1:0-750 об/мин; Заряд 3-5 ч; Тип/размер патрона БзП 10 мм; Сверление Д/М 25/10 мм; Вес 1,48 кг; Коробка.		89060	MTTS7	Насадка Пила дисковая; для MultiEvo; Частота 0-3400 об/мин; Диаметр диска 86/15 мм; Глубина 21,0 мм; Вес 1,50 кг; Блок случайного включения; Подключение пылесоса; Коробка.	
	89022	EPIC12CABK	12,0 В	Дрель-шуруповерт аккумуляторная; Напряжение 12,0 В; Емкость 2 (Ni-Cd)-1,2 Ач; Момент 24 (СТ)-11 Нм; Частота 1:0-750 об/мин; Заряд 3-5 ч; Тип/размер патрона БзП 10 мм; Сверление Д/М 25/10 мм; Вес 1,48 кг; Кейс.		89061	MTOS4	Насадка многоцелевая; для MultiEvo; Частота 18500 ход/мин; Угол отклонения 2,80°; Вес 1,30 кг; Смена насадок Superlok/ключ; Комплект аксессуаров; Коробка.	
	89032	EGBL108KB	10,8 В	Дрель-шуруповерт аккумуляторная; Напряжение 10,8 В; Емкость 2 (Li-Ion)-1,3 Ач; Момент 11 (СТ)-24 Нм; Частота 1:0-600 об/мин; Заряд 3-5 ч; Тип/размер патрона БзП 10 мм; Сверление Д/М 25/10 мм; Подсветка; Кейс.		89062	MTHD5	Насадка Дрель ударная; для MultiEvo; Момент 11 (СТ)-26 Нм; Частота 2:0-480/1550 об/мин; Тип/размер патрона БзП 10 мм; Сверление Д/М/К 25/10/10 мм; Вес 1,40 кг; Коробка.	
	89033	EGBL14K	14,4 В	Дрель-шуруповерт аккумуляторная; Напряжение 14,4 В; Емкость 1 (Li-Ion)-1,3 Ач; Момент 11 (СТ)-23 Нм; Частота 1:0-650 об/мин; Заряд 3-5 ч; Тип/размер патрона БзП 10 мм; Сверление Д/М 25/10 мм; Подсветка; Кейс.		89063	MTRT8	Насадка Фрезер; для MultiEvo; Частота 0-9000 об/мин; Размер цанги 6,35 мм; Диаметр фрезы 25,40 мм; Глубина 25,40 мм; Вес 1,50 кг; Подключение пылесоса; Коробка.	
	89034	EGBL14KB	14,4 В	Дрель-шуруповерт аккумуляторная; Напряжение 14,4 В; Емкость 2 (Li-Ion)-1,3 Ач; Момент 11 (СТ)-23 Нм; Частота 1:0-650 об/мин; Заряд 3-5 ч; Тип/размер патрона БзП 10 мм; Сверление Д/М 25/10 мм; Подсветка; Кейс.		89064	MTIM3	Насадка Шуруповерт; для MultiEvo; Момент 1 (СТ)-205 Нм; Частота 1:0-3000 об/мин; Тип/размер патрона HEX 6 мм; Вес 1,30 кг; Коробка.	
	89038	EGBL18KB	14,4 В	Дрель-шуруповерт аккумуляторная; Напряжение 18,0 В; Емкость 2 (Li-Ion)-1,3 Ач; Момент 11 (СТ)-28 Нм; Частота 1:0-650 об/мин; Заряд 3-5 ч; Тип/размер патрона БзП 10 мм; Сверление Д/М 25/10 мм; Подсветка; Кейс.		89065	MTNF9	Насадка Компрессор; для MultiEvo; Давление 80/5,5 PSI/БАР; Вес 1,50 кг; Манометр; Коробка.	
	89042	ASD14K	14,4 В	Дрель-шуруповерт аккумуляторная; Напряжение 14,4 В; Емкость 1 (Li-Ion)-1,5 Ач; Момент А(СТ)-25 Нм; Частота 1:0-650 об/мин; Заряд 1,5 ч; Тип/размер патрона БзП 10 мм; Сверление Д/М 25/10 мм; Подсветка; Кейс.		89066	MTSA2	Насадка Шлифмашина вибрационная; для MultiEvo; Частота 0-8500 ход/мин; Вес 1,30 кг; Липучка; Подключение пылесоса; Коробка.	
	89044	ASD14KB	14,4 В	Дрель-шуруповерт аккумуляторная; Напряжение 14,4 В; Емкость 2 (Li-Ion)-1,5 Ач; Момент А(СТ)-25 Нм; Частота 1:0-650 об/мин; Заряд 1,5 ч; Тип/размер патрона БзП 10 мм; Сверление Д/М 25/10 мм; Подсветка; Кейс.	ДРЕЛИ УДАРНЫЕ				
СИСТЕМА МНОГОЦЕЛЕВАЯ MULTIEVO						89081	KR504CRE	500 Вт	Дрель ударная; Мощность 0,500 кВт; Частота 1:0-2800 об/мин; Тип/размер патрона БзП 13 мм; Д/М/Б 20/13/13 мм; Вес 1,60 кг; Авт., блок шпинд.; Коробка.
	89050	MT350K	350 Вт	Дрель-шуруповерт электрическая многоцелевая; Мощность 0,350 кВт; Момент 11 (СТ)-20,5 Нм; Частота 1:0-700 об/мин; Тип/размер патрона БзП 10 мм; Сверление Д/М 25/10 мм; Вес 1,60 кг; Съёмный редуктор MultiEvo; Кейс.		89083	KR604CRES	600 Вт	Дрель ударная; Мощность 0,600 кВт; Частота 1:0-2800 об/мин; Тип/размер патрона БзП 13 мм; Д/М/Б 20/13/13 мм; Вес 2,00 кг; Авт., блок шпинд.; Храп., мех., патрона; Резиновые вставки; Коробка.
	89053	MT218K	18,0 В	Дрель-шуруповерт аккумуляторная многоцелевая; Напряжение 18,0 В; Емкость 1 (Li-Ion)-1,5 Ач; Момент 11 (СТ)-21 Нм; Частота 1:0-800 об/мин; Заряд 3-5 ч; Тип/размер патрона БзП 10 мм; Сверление Д/М 25/10 мм; Съёмный редуктор MultiEvo; Кейс.		89085	CD714CRES	710 Вт	Дрель ударная; Мощность 0,710 кВт; Частота 1:0-2800 об/мин; Тип/размер патрона БзП 13 мм; Д/М/Б 20/13/13 мм; Вес 2,00 кг; Авт., блок шпинд.; Храп., мех., патрона; Резиновые вставки; Коробка.
	89054	MT218KB	18,0 В	Дрель-шуруповерт аккумуляторная многоцелевая; Напряжение 18,0 В; Емкость 2 (Li-Ion)-1,5 Ач; Момент 11 (СТ)-21 Нм; Частота 1:0-800 об/мин; Заряд 3-5 ч; Тип/размер патрона БзП 10 мм; Сверление Д/М 25/10 мм; Съёмный редуктор MultiEvo; Кейс.		89087	KR705K	750 Вт	Дрель ударная; Мощность 0,750 кВт; Частота 1:0-3100 об/мин; Тип/размер патрона БзП 13 мм; Д/М/Б 32/13/16 мм; Вес 2,10 кг; Мет., корпус ред.; Авт., блок шпинд.; Резиновые вставки; Кейс.

КОД ПО КАТАЛОГУ	МОДЕЛЬ ВВД	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
89089	KR806K	850 Вт Дрель ударная; Мощность 0,850 кВт; Частота 1:0-3100 об/мин; Тип/размер патрона БзП 13 мм; Д/М/Б 32/13/16 мм; Вес 2,15 кг; Мет., корпус ред.; Авт., блок шпинд.; Резиновые вставки; Кейс.	




ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ

89102	KD860KA	600 Вт Перфоратор монтажный; Мощность 0,600 кВт; Энергия удара 1,60 Дж; Частота 0-960 об/мин; Д/М/Б 30/13/20 мм; Вес 2,80 кг; 3 реж.; Тип патрона SDS-plus; Резиновые вставки; Кейс.	
--------------	----------------	---	--



89104	KD985KA	800 Вт Перфоратор монтажный; Мощность 0,800 кВт; Энергия удара 2,20 Дж; Частота 0-980 об/мин; Д/М/Б 30/13/24 мм; Вес 3,40 кг; 3 реж.; Тип патрона SDS-plus; Резиновые вставки; Кейс.	
--------------	----------------	---	--



ПЕРФОРАТОР ДЕМОНТАЖНЫЙ

89112	KD1250K	1250 Вт Перфоратор демонтажный; Мощность 1,250 кВт; Энергия удара 3,50 Дж; Частота 0-850 об/мин; Д/М/Б 40/13/32 мм; Вес 5,40 кг; 3 реж.; Тип патрона SDS-plus; Резиновые вставки; Кейс.	
--------------	----------------	--	--



ШЛИФМАШИНЫ УГЛОВЫЕ

89121	CD115	700 Вт Шлифмашина угловая; Мощность 0,701 кВт; Диаметр диска 115/22 мм; Частота 10000 об/мин; Вес 2,10 кг; БкК; Коробка.	
--------------	--------------	--	--



89126	KG901	900 Вт Шлифмашина угловая; Мощность 0,900 кВт; Диаметр диска 115/22 мм; Частота 11000 об/мин; Вес 2,10 кг; БкК; Коробка.	
--------------	--------------	--	--



89127	KG902	900 Вт Шлифмашина угловая; Мощность 0,900 кВт; Диаметр диска 125/22 мм; Частота 11000 об/мин; Вес 2,10 кг; БкК; Коробка.	
--------------	--------------	--	--




89128	KG1200	1200 Вт Шлифмашина угловая; Мощность 1,200 кВт; Диаметр диска 125/22 мм; Частота 10000 об/мин; Вес 2,70 кг; БкК; Коробка.	
--------------	---------------	---	--




ЛОБЗИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

89131	KS501	400 Вт Лобзик электрический; Мощность 0,400 кВт; Частота 3000 ход/мин; Толщина Д/СТ/АЛ 65/5/10 мм; Диапазон хода 18 мм; Вес 1,30 кг; Резиновые вставки; Коробка.	
--------------	--------------	---	--




89133	KS701E	520 Вт Лобзик электрический; Мощность 0,520 кВт; Частота 0-3000 ход/мин; Толщина Д/СТ/АЛ 70/5/15 мм; Диапазон хода 18 мм; Вес 1,60 кг; Резиновые вставки; БСП; Коробка.	
--------------	---------------	--	--



89134	KS701PEK	520 Вт Лобзик электрический; Мощность 0,520 кВт; Частота 0-3000 ход/мин; Толщина Д/СТ/АЛ 70/5/15 мм; Диапазон хода 18 мм; Вес 1,70 кг; Резиновые вставки; БСП; Маятник; Кейс.	
--------------	-----------------	---	--



КОД ПО КАТАЛОГУ	МОДЕЛЬ ВВД	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
89135	KS801SEK	550 Вт Лобзик электрический; Мощность 0,550 кВт; Частота 1500-3000 ход/мин; Толщина Д/СТ/АЛ 80/5/15 мм; Диапазон хода 18 мм; Вес 2,10 кг; Резиновые вставки; БСП; Smart Select; Кейс.	




89137	KS901PEK	620 Вт Лобзик электрический; Мощность 0,620 кВт; Частота 0-3000 ход/мин; Толщина Д/СТ/АЛ 90/8/15 мм; Диапазон хода 20 мм; Вес 2,20 кг; Резиновые вставки; БСП; Маятник; Кейс.	
--------------	-----------------	--	--




ШЛИФМАШИНЫ ЛЕНТОЧНЫЕ

89143	KA86	720 Вт Шлифмашина ленточная; Мощность 0,720 кВт; Размер ленты 75x457 мм; Площадь шлифования 75x150 мм; Скорость ленты 206 м/мин; Вес 2,50 кг; Пылесборник; Коробка.	
--------------	-------------	---	--




89145	KA88	720 Вт Шлифмашина ленточная; Мощность 0,720 кВт; Размер ленты 75x533 мм; Площадь шлифования 75x195 мм; Скорость ленты 250 м/мин; Вес 3,70 кг; Регулировка ленты; Регулируемая рукоятка; Откидное забрало; Пылесборник; Коробка.	
--------------	-------------	--	--



ШЛИФМАШИНЫ ВИБРАЦИОННЫЕ

89152	KA300	135 Вт Шлифмашина вибрационная; Мощность 0,135 кВт; Размер подошвы 90x187 мм; Эксцентриситет 2,0 мм; Частота 22000 ход/мин; Вес 1,20 кг; Пылезщита выключателя; Зажим; Подключение пылесоса; Коробка.	
--------------	--------------	---	--




89154	KA330E	270 Вт Шлифмашина вибрационная; Мощность 0,270 кВт; Размер подошвы 90x187 мм; Эксцентриситет 2,0 мм; Частота 10000-26000 об/мин; Вес 1,80 кг; Резиновые вставки; Зажим/липучка; Пылезщита выключателя; Двойной фильтр Duosand; Коробка.	
--------------	---------------	--	--



ШЛИФМАШИНА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ

89155	KA198	260 Вт Шлифмашина орбитальная; Мощность 0,260 кВт; Диаметр подошвы 125 мм; Эксцентриситет 3,0 мм; Частота 13000 ход/мин; Вес 1,42 кг; Резиновые вставки; Пылезщита выключателя; Подключение пылесоса; Пылесборник; Коробка.	
--------------	--------------	---	--




ШЛИФМАШИНА МНОГОЦЕЛЕВАЯ

89157	KA280K	220 Вт Шлифмашина вибрационная; Мощность 0,220 кВт; Размер подошвы 136 кв/мм; Диаметр подошвы 125 мм; Частота 17000-26000 об/мин; Вес 1,90 кг; 3 сменных подошвы; Липучка; Autoselect; Фильтр Cyclonic; Кейс.	
--------------	---------------	--	--



ИНСТРУМЕНТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

89159	MT300KA	300 Вт Инструмент многоцелевой; Мощность потребления 0,300 кВт; Частота хода 10000-22000 ход/мин; Угол отклонения 2,80°; Вес 1,53 кг; Резиновые вставки; Смена насадок Superlok/ключ; Комплект аксессуаров; Кейс.	
--------------	----------------	--	--



	КОД ПО КАТАЛОГУ	МОДЕЛЬ ВВД	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ПИЛА ДИСКОВАЯ				
	89161	CD601	1100 Вт	
	Пила дисковая; Мощность 1,100 кВт; Диаметр диска 170/16 мм; Глубина пропила 90°/45° 55/33 мм; Частота 5500 об/мин; Вес 4,70 кг; Параллельный упор; Подключение пылесоса; Коробка.			
РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ				
	89171	KW712	650 Вт	
	Рубанок электрический; Мощность 0,650 кВт; Ширина строгания 82 мм; Глубина строгания 0-2 мм; Частота 17000 об/мин; Четверть 8 мм; Вес 3,00 кг; Коробка.			
	89172	KW712KA	650 Вт	
	Рубанок электрический; Мощность 0,650 кВт; Ширина строгания 82 мм; Глубина строгания 0-2 мм; Частота 17000 об/мин; Четверть 8 мм; Вес 3,00 кг; Комплект аксессуаров; Кейс.			
ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ				
	89175	KX2001	2000 Вт	
	Фен технический; Мощность 2,000 кВт; Температура 50-600°C; Поток 3-350/350/500 л/мин; Вес 0,85 кг; Охлаждение; Регулировка температуры; Вертикально устойчив; Съемная защита; Аксессуары; Коробка.			
КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ				
	89200	ASI200	12,0 В	
	Компрессор автомобильный. Напряжение 12 В; Давление 120 PSI/11 бар; Цифровой манометр; Встроенный фонарь; Комплект насадок; Коробка.			
	89202	ASI300	12,0/230 В	
	Компрессор универсальный. Напряжение 12/230 В; Макс., давление 160 PSI/11 бар; Цифровой манометр; Работа от сети 220±10%.			
СТАНЦИЯ КОМПРЕССОРНАЯ АВТОНОМНАЯ				
	89204	ASI500	12,0 В	
	Станция компрессорная автономная. Напряжение 12 В; Емкость 3,2 Ач; Макс., давление 160 PSI/11 бар; Цифровой манометр; Шланг большого сечения; Встроенный аккумулятор.			

	КОД ПО КАТАЛОГУ	МОДЕЛЬ ВВД	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ПЫЛЕСОСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ				
	89205	ADV1210	12,0 В	
	Пылесос автомобильный Dustbuster®. Напряжение 12 В; Вместимость 940 мл; Поток 1112 л/мин; Сила всасывания 282 мм/вод.ст.; Кабель 5 м; Двойная фильтрация; Коробка.			
	89207	ADV1220	12,0 В	
	Пылесос автомобильный Dustbuster®. Напряжение 12 В; Вместимость 610 мл; Поток 1053 л/мин; Сила всасывания 276 мм/вод.ст.; Кабель 5 м; Вихревой фильтр; Двойная фильтрация; Сумка.			
	89209	PAV1205	12,0 В	
	Пылесос автомобильный Dustbuster® Pivot®. Напряжение 12 В; Вместимость 350 мл; Поток 859 л/мин; Сила всасывания 315 мм/в.с. Кабель 5 м; Вихревой фильтр; Сумка.			
	89210	PAD1200	12,0 В	
	Пылесос автомобильный Dustbuster® Flexi Auto™. Напряжение 12 В; Вместимость 500 мл; Поток 900 л/мин; Сила всасывания 320 мм/в.с; Кабель 5 м; Встроенный шланг; Вихревой фильтр; Сумка.			