



Сделано
в России

(812) 942-



USP
ФОРМУЛА УСПЕХА
 Артикул: 41232
 Назначение: для распиловки деталей шириной до 65 мм под углом 45°/90°/135°. Материал: пластиковый корпус, полотно ножовки из инструментальной стали, пластиковая ручка. Цвет: желтый.
 Сделано в России.
 ООО "Меридиан", 344013, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Катаева, д. 42, корпус А.

416500541235642

СТУСЛО С НОЖОВКОЙ 300 мм

www.spb-formula.ru

КРАСНАЯ ЦЕНА



www.spb-formula.ru



СТУСЛО С НОЖОВКОЙ



Предназначение: для распиловки деталей шириной до 65 мм под углом 45°, 90° и 135°.

new

Арт. 41232

Арт. 41232

300
mm

ДЛИНА



Материал:

пластиковый корпус, полотно ножовки из инструментальной стали, пластиковая ручка.

Предназначение:

для распиловки деталей шириной до 65 мм под углом 45°/90°/135°.

new

Арт. 41241

300
mm


ДЛИНА



Арт. 41241

Арт. 41242

Арт. 41242



Материал:

пластиковый корпус, полотно ножовки из инструментальной стали, пластиковая ручка.

**КРАСНАЯ
ЦЕНА**

ШПАТЕЛИ фасадные



Арт. 06638

USP
ФОРМУЛА УСПЕХА

Нержавеющая сталь,
пластиковая ручка.
Цветной стикер.



№	L/зуб	уп/шт
06616	150/6	12/60
06618	150/8	12/60
06626	200/6	12/60
06628	200/8	12/60
06636	250/6	12/60
06638	250/8	12/60

Арт. 06638-1

in Work

Нержавеющая сталь,
пластиковая ручка.
Черно-белый стикер.



№	L/зуб	уп/шт
06616-1	150/6	1/125
06618-1	150/8	1/125
06626-1	200/6	1/125
06628-1	200/8	1/125
06636-1	250/6	1/100
06638-1	250/8	1/100

USP
ФОРМУЛА УСПЕХА

MAESTRO

in Work



**КРАСНАЯ
ЦЕНА**

ЧАШКИ ДЛЯ ГИПСА

Для работы с гипсовыми растворами.

**Арт. 04081
ЧАШКА ВЫСОКАЯ**

**Объем
0,75 л**



**Арт. 04082
ЧАШКА НИЗКАЯ**



Материал: мягкий пластик. Черно-белый стикер.

№	ДхдхН, мм	уп/шт
04081	120x65x93	200
04082	150x125x52	200





УРОВНИ ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ



Предназначение:

для определения взаимного расположения различных частей и элементов строительных сооружений относительно друг друга, а также для выполнения разметки при кладке кирпича, возведении фундаментов, потолков и других видах ремонтно-строительных работ.

Принцип работы гидроуровня основан на законе сообщающихся сосудов Паскаля, что гарантирует высокую точность измерений!



8 mm
ДИАМЕТР ШЛАНГА

new

Материал: пластиковый корпус, ПВХ-шланг.

№	L, м	уп/шт
18705	5	18
18707	7	14
18710	10	12



№	L, м	уп/шт
18715	15	8
18720	20	5
18725	25	4





УРОВНИ ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ

Предназначение:


для определения взаимного расположения различных частей и элементов строительных сооружений.

Принцип работы гидроуровня основан на законе сообщающихся сосудов Паскаля, что гарантирует высокую точность измерений.

УСИЛЕННАЯ КОЛБА

Пластиковый корпус, шланг из ПВХ.

№	L, м	уп/шт
18805	5	18
18807	7	14
18810	10	12
18815	15	8
18820	20	5
18825	25	4



**10
mm**

ДИАМЕТР
ШЛАНГА



ПВХ-ТРУБКА

Прозрачная трубка.
Выполнена из ПВХ.

ПВХ-трубка для гидроуровней.



new

№	DxL, ммхм	Для серии №
18860	8x500	18705-18725
18861	8x100	18705-18725
18880	10x300	18805-18825
18881	10x100	18805-18825



Для удаления пузырьков воздуха и выравнивания поверхностного слоя при производстве наливных полов.



Арт. 04165



Арт. 04166

Ролик закреплен на металлической рамке.

"Мини"

Длина иголок 9 мм

Система с пластиковыми втулками.

№	D _{внеш} , мм	L, мм	L _{иголок} , мм
04165	78	240	9
04166	78	300	9



Арт. 04170



Арт. 04171,
04172, 04173

Ролик закреплен на металлической рамке.

"Макси"

Длина иголок 30 мм

Система с пластиковыми втулками.

№	D _{внеш} , мм	L _{иголок} , мм	L, мм
04170	118	30	230
04171	118	30	300
04172	118	30	400
04173	118	30	500

**КРАСНАЯ
ЦЕНА**



Арт. 41246, 41250, 41257

Реальный цвет стусла может не совпадать с изображением, представленным в рекламной-информационной листовке.

Арт. 41244

Арт. 41246

Арт. 41248

Арт. 41250

new

Фигурное

Арт. 41244

Арт. 41248

Арт. 41246

Арт. 41250

L 30 см.

Пластиковый корпус.

Термоусадка с черно-белым стикером.

**Для распиловки под углом 45°/90°/135°
деталей шириной до 65 мм.**

L 30 см.

Пластиковый корпус.

Термоусадка с цветным стикером.

**Для распиловки деталей шириной
до 105 мм под углом.**

**Вертикальные углы 45°/90°/135°,
горизонтальный угол 45°.**

Арт. 41257

new



ШНУРЫ РАЗМЕТОЧНЫЕ

КРАСНАЯ ЦЕНА

НЕЗАМЕНИМЫ ПРИ КЛАДКЕ КИРПИЧА И МОНТАЖЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ!



new

Конусообразная ручка позволяет надёжно зафиксировать катушку в земле

Прочный пластиковый корпус не подвержен коррозии

Вращающаяся катушка даёт возможность удобно разматывать и сматывать шнур

Износостойкий нейлоновый шнур

Четыре зацепа для фиксации шнура



new



new

Для разметки и проверки прямолинейных поверхностей при проведении строительных и хозяйственных работ.

Арт. 04713

Арт. 04723

Арт. 04733

Арт. 04715

Арт. 04725

Арт. 04735

Арт. 04730

Арт. 04740

30 м

50 м

100 м



Арт. 12207

ПВХ-корпус, стекла из полипропилена.



new

Арт. 12208



new

Арт. 12209

Для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки.
Закрытый тип, прямая вентиляция.
ПВХ. Пакет с принтом.

Для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Специальные клапаны особой конструкции обеспечивают эффект антизапотевания.

Закрытый тип, непрямая вентиляция.

ПВХ. Пакет с принтом.



new

Арт. 12217

Арт. 12222

Открытый тип.
Поликарбонат.
Пакет с принтом.



Арт. 12223

new



new



new

Арт. 12224



new

Арт. 12225

Для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки.
Специальные клапаны особой конструкции обеспечивают эффект антизапотевания.
Закрытый тип, непрямая вентиляция.
ПВХ. Пакет с принтом.

КЛИНЬЯ



Для выравнивания высоты и качественной укладки плитки.
Материал: пластик.



№	Т, мм	уп, шт
16766	32x5	100
16767	37x7	50

КРЕСТИКИ



Для выдерживания ширины шва и качественной укладки плитки.
Материал: пластик.



№	Т, мм	уп, шт
16610	1,0	200
16615	1,5	200
16620	2,0	200
16625	2,5	200
16630	3,0	150
16640	4,0	100
16660	6,0	75

КРЕСТИКИ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ



Предназначение: для выдерживания ширины шва и качественной укладки плитки.
Материал: пластик.



№	Т, мм	уп, шт
16710	1,0	200
16715	1,5	200
16720	2,0	200
16725	2,5	200
16730	3,0	150

КЛИНЬЯ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ



Предназначение: для выравнивания высоты и качественной укладки плитки.
Материал: пластик.




№	LxH, мм	уп, шт
16762	32x5	100
16763	37x7	50

ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ



**КРАСНАЯ
ЦЕНА**

Для вязки арматурных стержней при совместном использовании с крюком вязальным. Стальная проволока. Черный обжиг.



Кольца на концах проволоки обеспечивают дополнительное удобство и увеличивают скорость выполнения работ.

new

№	LxD, мм	фасовка, шт
31808	80x1,2	1000
31810	100x1,2	1000
31812	120x1,2	1000
31814	140x1,2	1000

№	LxD, мм	фасовка, шт
31812-1 NEW	120x1,2	500
31814-1 NEW	140x1,2	500
31810-2 NEW	100x1,2	100
31812-2 NEW	120x1,2	100
31814-2 NEW	140x1,2	100

**КРАСНАЯ
ЦЕНА**

ПРОВОЛОКА



Гальванизированное железо.

№	L, м	D, мм	уп/шт
68149	100	0,9	20/60
68150	50	0,9	20/60
68151	25	0,9	20/60



РУЧКА ДЛЯ НАПИЛЬНИКА



**КРАСНАЯ
ЦЕНА**

USP
ФОРМУЛА УСПЕХА

Арт. 42772

new



Арт. 42773

Арт. 42772

Арт. 42773



Для совместного использования
с напильником арт. 42801, 42803.
Длина ручки 10 см.
Пластик. Черно-белый стикер.

ГЛАДИЛКА



**КРАСНАЯ
ЦЕНА**

Для равномерного нанесения
штукатурного раствора на поверхность.

Арт. 05125

new



Материал: пластик.
Черно-белый стикер.

LxB, мм
280x140

USP
ФОРМУЛА УСПЕХА

MAESTRO

in:Work