

НОВИНКИ FIT

ЗАСВЕРЛИ НА МАХИМУМ

Дрели Max Pro

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Заклёпочник

ЗАЧИСТКА БЕЗ ПРОБЛЕМ

Круги лепестковые
торцевые

ВСЁ ПОД РУКОЙ

Полезные
мелочи

НА ОСТРИЕ

Лезвия, ножи
и ножовка

УПРОЩАЕМ ЖИЗНЬ


СВП

**НОВИНКУ
КУПИЛ, БАЛЛЫ
ПОЛУЧИЛ!**

MAXPRO®

**ЗАСВЕРЛИ
НА МАХИМУМ**

ДРЕЛИ MAX PRO



ДРЕЛИ MAX PRO

Более чем в 20 странах мира профессионалы и домашние мастера применяют инструмент Max Pro. Бренд создан объединенными усилиями специалистов Китая, Сингапура и Швейцарии. Талантливые инженеры этой международной компании создают безопасную, экономичную и надежную продукцию.



ЗА ЭТОТ
ТОВАР
НАЧИСЛЯЮТСЯ
БАЛЛЫ

MAXPRO

85028 АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

(14,4 В, 0-350/0-1250 об/мин,
быстрозажимной патрон 10 мм)
предназначена для работ с разъёмными
соединениями, смешивания растворов и
сверления отверстий.

- ✓ Двухскоростной планетарный редуктор 0-350/0-1250 об/мин
- ✓ Функция быстрой остановки
- ✓ LED индикатор заряда
- ✓ Функция реверса
- ✓ Функция блокировки шпинделя
- ✓ Максимальный крутящий момент 28 Нм;
- ✓ Быстрая зарядка за 1 час;
- ✓ Регулировка частоты вращения
- ✓ LED подсветка
- ✓ Вес – 1.25 кг
- ✓ Набор аксессуаров для различных работ входит в комплект поставки
- ✓ Упаковка – пластиковый кейс

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1,5 Ач Li-Ion батареи (2 штуки); зарядное устройство; металлическая клипса на ремень; 6 штук 25 мм бит из хром-ванадиевой (Cr-V) стали (T20; T25; SL6 (2 штуки); PZ1 (2 штуки)); магнитный держатель для бит 55 мм; 6 шт. сверл из быстрорежущей (HSS) стали (D=1,5; 2; 3; 4; 5; 6 мм).

ДРЕЛИ MAX PRO



MAXPRO

85072 УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

(1050 Вт; 0-1100/0-2800 об/мин; ключевой патрон 1,5-13 мм) предназначена для шлифовки поверхностей, смешивания краски, растворов, завинчивания шурупов, сверления отверстий.

- ✓ Антивибрационная рукоятка
- ✓ Фиксатор включателя
- ✓ Металлический патрон с ключом
- ✓ Алюминиевый корпус редуктора
- ✓ два режима сверления (ударный / безударный)
- ✓ Функция реверса
- ✓ Регулировка частоты вращения

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Дополнительная антивибрационная рукоятка; металлический глубиномер; ключ патрона.



ЗАЧИСТКА БЕЗ ПРОБЛЕМ

КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ
ТОРЦЕВЫЕ



8(812) 942-7-942 www.spb-instrument.ru

КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ

Лепестковые диски предназначены для обработки сложных деталей и конструкций из различных марок сталей, цветных металлов, пластмассы и древесины. Используются для черного, промежуточного и окончательного шлифования.

ЗА ЭТОТ
ТОВАР
НАЧИСЛЯЮТСЯ
БАЛЛЫ



ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ КРУГИ

- ✓ Плоские круги обладают повышенной производительностью при работе всей плоскостью по сравнению с аналогами конической формы, так как соприкасаются с большей площадью поверхности.
- ✓ В линейке есть зернистости как для грубой, так и для финишной обработки.
- ✓ Круги имеют по 80 лепестков, за счет этого достигается повышенный срок эксплуатации.
- ✓ Плетёная полимерная основа предотвращает деформацию во время работы.
- ✓ Качественная балансировка кругов не создаёт биения во время работы.

Артикул	Размер
39872M	125 мм, P24
39873M	125 мм, P36
39874M	125 мм, P40
39875M	125 мм, P60
39876M	125 мм, P80
39877M	125 мм, P100
39878M	125 мм, P120

КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ



ЗА ЭТОТ
ТОВАР
НАЧИСЛЯЮТСЯ
БАЛЛЫ



ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ ЦИРКОНИЕВЫЕ КРУГИ CUTOP PROFI PLUS

- ✓ В отличие от обычных лепестковых кругов циркониевые круги отлично работают по нержавеющей стали.
- ✓ Низкий нагрев.
- ✓ Оснастка значительно меньше забивается продуктами обработки.

- ✓ Большой ресурс (электрокорунд циркониевый имеет износостойкость в 3–4 раза выше электрокорунда нормального).
- ✓ Материал обладает свойством самозатачивания.

Артикул	Размер
72-125100	125 x 22,2 мм, P100
72-125120	125 x 22,2 мм, P120
72-12540	125 x 22,2 мм, P40
72-12560	125 x 22,2 мм, P60
72-12580	125 x 22,2 мм, P80

КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ



400 14S (СТ41-230 X 1,6 X 22,2 MM)
**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТРЕЗНОЙ
ДИСК ПО МЕТАЛЛУ
CUTOP PROFI PLUS SPECIAL**

Разработан для промышленного использования, изготовлен на основе монокристаллического электрокорунда, который улучшает КПД диска и позволяет увеличить количество резов в несколько раз. Предназначен для разрезания металла и нержавеющей стали.





MARGIN OF SAFETY



НА ОСТРИЕ

ЛЕЗВИЯ, НОЖИ
И НОЖОВКА

8(812)942-7942
www.spb-instrument.ru

ЛЕЗВИЯ, НОЖИ И НОЖОВКА



ЗА ЭТОТ
ТОВАР
НАЧИСЛЯЮТСЯ
БАЛЛЫ

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НОЖЕЙ

Отламывающиеся лезвия для технических ножей MOS изготовлены из качественной инструментальной стали и просты в использовании. При работе с этими лезвиями не нужно прикладывать дополнительных усилий, острое с легкостью разрезает материал. Поставляются в упаковках по 10 штук. Затупившийся сегмент легко и быстро отламывается, позволяя работать дальше, не теряя время на заточку инструмента.

Артикул	Размер
10405M	9 мм, 12 сегментов. Для ножей 10161, 10207, 10209
10406M	18 мм, 7 сегментов. Для ножей 10166-10176, 10193M-10197M, 10218-10323

- ✓ Первая цена!
- ✓ Подходят для резки бумаги, картона, ткани, брезента, линолеума и др. материалов.
- ✓ Толщина лезвий составляет 0,4 мм, что обеспечивает аккуратный рез обрабатываемого материала.
- ✓ Масляное антикоррозийное покрытие защищает от ржавчины.
- ✓ Метод вакуумной закалки продлевает срок службы изделия.
- ✓ Твердость лезвий составляет 58 HRC, что является балансом между твердостью, необходимой для качественной резки и хрупкостью для быстрого удаления износившегося сегмента лезвия.
- ✓ Не заминают материал при резке за счет качественной заточки.
- ✓ Пластиковый пенал позволяет безопасно и удобно хранить лезвия.

ЛЕЗВИЯ, НОЖИ И НОЖОВКА




10596 САПОЖНЫЙ НОЖ

Универсальный нож с толстым (1,4мм) острым лезвием, который подходит для работы с различными материалами, такими как кожа, резина, напольные покрытия, гипсокартон.

Рабочая часть изготовлена из инструментальной стали, рукоятка – деревянная.

Длина инструмента – 180 мм.



40053M НОЖОВКА

Ножовка по металлу предназначена для распиливания металлических заготовок. Рабочая часть изготовлена из инструментальной стали, рукоятка – из пластика. Длина инструмента – 300 мм.

- ✓ Первая цена!
- ✓ Легкий вес ножовки обеспечивает удобство при длительном использовании.
- ✓ Полотно имеет зубья с шагом 24 TPI и подходит для точного и аккуратного реза.
- ✓ Зубья на полотне имеют «волновую» разводку для более эффективного пиления.



MASTER

●●●● COLOR

PAINT YOUR LIFE!

УПРОЩАЕМ ЖИЗНЬ

СВП

И ВАННОЧКА

ДЛЯ КРАСКИ

СВП И ВАННОЧКА ДЛЯ КРАСКИ




СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ

Упрощает процесс выравнивания соседних кафельных плиток относительно друг друга, тем самым ускоряя работу. Минимальная ширина шва 1,35мм.

Упаковка: П/Э пакет с картонным подвесом.



Артикул	Размер
16795	Зажимы 40 штук + клинья 40 штук. Материал: пластик.
16793	Зажимы типа «Кольцо», 50 штук, используются совместно с клином 16788. Материал: пластик.
16794	Зажимы типа «Кольцо», 100 штук, используются совместно с клином 16788. Материал: пластик.



СВП И ВАННОЧКА ДЛЯ КРАСКИ

MASTER
COLOR
PAINT YOUR LIFE!

30-1320 ПЛАСТИКОВАЯ ВАННОЧКА ДЛЯ КРАСКИ

Предназначена для равномерного нанесения строительных составов, клеев, красок на валик. Конструкция ванны предотвращает разбрызгивание, а объем позволяет работать долго.

270x280 мм

ЗА ЭТОТ
ТОВАР
НАЧИСЛЯЮТСЯ
БАЛЛЫ





MARGIN OF SAFETY

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЗАКЛЁПОЧНИК

ЗАКЛЁПОЧНИК




MARGIN OF SAFETY

32005M ЗАКЛЁПОЧНИК

Предназначен для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 сменные насадки, идущие в комплекте, позволяют работать с различными размерами заклепок. Для выброса сердечника от заклепок заклепочник имеет пружинный рычаг. Рукоятки имеют покрытие из PVC пластика.

Упаковка: блистер

- ✓ Первая цена!
- ✓ В комплекте 4 насадки под разные размеры заклепок и ключ для быстрой смены насадок.
- ✓ Подходит для работы с заклепками FIT 23716-23768.
- ✓ Эргономичные рукоятки имеют мягкие накладки из ПВХ, имеющие анатомическую форму. В одной из накладок сделан специальный карман для хранения ключа.



СДЕЛАНО В РОССИИ

АКУРС


MOS
MARGIN OF SAFETY

ВСЁ ПОД РУКОЙ

ПОЛЕЗНЫЕ
МЕЛОЧИ

812) 942-7942
www.spb-instrument.ru

ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ



65703 ПЛАСТИКОВАЯ ПОЛКА С ЯЧЕЙКАМИ

С помощью пластиковой полки с ячейками можно разместить самые нужные инструменты рядом с рабочим местом (в мастерской, в гараже). Размер полки - 300x150 мм, 48 отверстий (ячеек).



70749 МЕТЧИКОДЕРЖАТЕЛЬ

Используется для фиксации и вращения метчика в процессе нарезки внутренней резьбы. Вороток изготовлен из инструментальной стали, диапазон зажимаемых хвостовиков от 4 мм до 8 мм.

ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ

ЗА ЭТОТ
ТОВАР
НАЧИСЛЯЮТСЯ
БАЛЛЫ



MARGIN OF SAFETY

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАРАНДАШИ

Наборы классических строительных карандашей 04305M и 04307M (одноцветные и двухцветные соответственно) применяется для разметки рабочих поверхностей (древесины, бетона, кирпича, гипсокартона).

- ✓ Первая цена!
Карандаши имеют овальную форму, чтобы они не скатывались с поверхности и оставались там, куда Вы их положили во время работы.
- ✓ Толстый грифель из жесткого графита позволяет делать заметные метки, при этом инструмент не требует заточки длительное время.
- ✓ Широкий спектр применения: от рисования до строительной разметки;
- ✓ Карандаши выполнены в красном цвете, чтобы их легче было найти среди инструментов.
- ✓ Длина изделия – 180 мм.
- ✓ В наборах по 12 штук.
- ✓ Упаковка – блистер.

Артикул	Размер
---------	--------

04305M	180 мм
--------	--------

04307M	180 мм
--------	--------

