

РемоКолор®

(812) 942-7-942 www.spb-instrument.ru

Указанные цены носят справочный характер.
Не является публичной офертой.

**Прайс-лист
№2 2018**

Трос и леска

Трос металлополимерный

В прозрачном полимерном покрытии — ПВХ, в мотках.

Арт.	Кол-во в упаковке	Хар-ка товара
51-9-009	50	ПР-2,0, 20 м.п.
51-9-010	50	ПР-2,5, 20 м.п.
51-9-011	25	ПР-3,0, 20 м.п.
51-9-012	20	ПР-4,0, 20 м.п.



Леска для триммера

100 м, сечение «Круг».

Арт.	Кол-во в упаковке	Хар-ка товара
52-8-016	30	1,6 мм x 100 м
52-8-020	27	2,0 мм x 100 м
52-8-024	25	2,4 мм x 100 м
52-8-030	20	3,0 мм x 100 м



Трос металлополимерный, красный

В полупрозрачном полимерном покрытии — ПВХ, в мотках.

Арт.	Кол-во в упаковке	Хар-ка товара
51-9-013	50	ПР-2,0, 20 м.п.
51-9-014	50	ПР-2,5, 20 м.п.
51-9-015	25	ПР-3,0, 20 м.п.



Леска для триммера

100 м, сечение «Квадрат».

Арт.	Кол-во в упаковке	Хар-ка товара
52-8-416	30	1,6 мм x 100 м
52-8-420	27	2,0 мм x 100 м
52-8-424	25	2,4 мм x 100 м
52-8-430	20	3,0 мм x 100 м



Трос металлополимерный, зелёный

В полупрозрачном полимерном покрытии — ПВХ, в мотках.

Арт.	Кол-во в упаковке	Хар-ка товара
51-9-016	50	ПР-2,0, 20 м.п.
51-9-017	50	ПР-2,5, 20 м.п.
51-9-018	25	ПР-3,0, 20 м.п.



Леска для триммера

100 м, сечение «Звезда».

Арт.	Кол-во в упаковке	Хар-ка товара
52-8-516	30	1,6 мм x 100 м
52-8-520	27	2,0 мм x 100 м
52-8-524	25	2,4 мм x 100 м
52-8-530	20	3,0 мм x 100 м



(812) 942-7-942 www.spb-instrument.ru



Официальное письмо о ребрендинге продукции

Уважаемые партнеры!



Перечисленные торговые марки будут постепенно заменяться единой торговой маркой РемоКолор.

ТМ РемоКолор professional в новом дизайне с преобладанием синего цвета на упаковке, заменит торговые марки среднего сегмента **RemoColor** и **Hardax**.

ТМ РемоКолор в новом дизайне с преобладанием желтого цвета на упаковке, заменит торговую марку уровня DIY — **Hobbi**.

Новый дизайн упаковки будет постепенно реализован начиная с весны 2018 года, будет проходить в несколько этапов и завершится к концу 2019 года.

Уверены, что внешний вид упаковки, концепция дизайна и качество товара удовлетворят Вас.



1	МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	15
2	ШТУКАТУРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	26
3	СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	33
4	ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	40
5	СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	42
6	РЕЗКА И ШЛИФОВАНИЕ	62
7	КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	84
8	СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ	99
9	АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	106
10	САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	113
11	ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	126
12	ЭЛЕКТРИКА	149
13	ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ	154
14	САНТЕХНИКА	161

(812) 942-7-942 www.spb-instrument.ru

1. МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Кисти малярные.....	15
Ролики малярные.....	18
Валики малярные на бюгеле.....	20
Бюгели для валиков.....	23
Наборы малярные.....	23
Ведро малярное.....	24
Кюветы для валиков.....	24
Разметочный инструмент.....	25

2. ШТУКАТУРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Шпательные лопатки.....	26
Шпатели.....	26
Шпатели для обоев.....	28
Шпатели резиновые.....	29
Мастерки и кельмы.....	29
Гладилки.....	31
Терки.....	31
Специальный инструмент.....	32

3. СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Пистолеты для монтажной пены.....	33
Пистолеты для герметиков.....	33
Правила.....	34
Емкости строительные.....	34
Миксеры.....	34
Пленки защитные.....	35
Ленты специальные.....	35
Уплотнители.....	37
Специальный инструмент.....	37
Пороги межкомнатные.....	39

4. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Рулетки.....	40
Уровни.....	40
Линейки.....	41
Мерные ленты геодезические.....	41
Угольники.....	41
Штангенциркули.....	41

5. СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Молотки.....	42
Кувалды.....	44
Топоры.....	45
Колуны.....	45
Зубила слесарные.....	46
Ломы-гвоздодеры.....	46
Шарнирно-губцевый инструмент.....	47
Ножницы по металлу.....	49
Болторезы.....	50
Надфили.....	50
Напильники.....	50
Рашпили.....	52
Отвертки.....	52
Ключи имбусовые.....	54
Биты.....	54
Стамески.....	55
Ключи трубные.....	55

Ключи разводные.....	56
Струбцины.....	56
Тиски.....	56
Пилы, ножовки и полотна.....	57, 59
Полотна для электролобзика.....	59
Стусла.....	59
Кольцевые пилы.....	60
Рубанки.....	60
Труборезы.....	61
Трубогибы.....	61
Резьбонарезной.....	61

6. РЕЗКА И ШЛИФОВАНИЕ

Диски алмазные отрезные.....	62
Чашки алмазные.....	62
Диски пильные.....	63
Круги отрезные.....	63
Щетки-крацовки.....	63
Щетки проволочные.....	65
Круги лепестковые торцевые.....	65
Круги абразивные.....	66
Оснастка для шлифовальных инструментов.....	67
Шкурка шлифовальная.....	67
Сетка абразивная.....	69
Бруски шлифовальные и правочные.....	69
Круги заточные.....	69
Шарошки-насадки.....	69
Сверла по металлу HSS.....	70
Сверла по металлу Cobalt.....	70
Сверла по металлу TiN.....	71
Набор сверел по металлу.....	71
Коронки по металлу.....	72
Буры по бетону.....	73
Сверла по бетону.....	74
Зубила и пики по бетону.....	75
Сверла по дереву.....	75
Сверла по стеклу и керамике.....	76
Инструменты по стеклу и керамике.....	77
Плиткорезы.....	77
Стеклорезы.....	78
Ножи со сменным лезвием.....	79
Лезвия для ножей.....	80
KLINGSPOR.....	81

7. КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Степлеры и скобы.....	84
Заклепки и заклепочники.....	87
Хомуты нейлоновые.....	88
Хомуты металлические.....	88
Хомуты сантехнические.....	88
Скобы электроустановочные.....	89
Дюбели.....	89
Тросы.....	89
Скобы строительные.....	90
Перфорированный крепеж.....	90
Кронштейны настенные.....	92
Скобяные изделия.....	93

8. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Защита рук.....	99
Защита органов дыхания.....	102
Защита головы.....	102

Защита глаз.....	102
Защита тела.....	104

9. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Ключи.....	106
Ключи балонные	110
Удлинитель	111
Автоинструмент наборы.....	111
Съемники подшипника.....	112
Лампы паяльные	112
Шприцы и масленки	112
Шприцы плунжерные	112
Автомобильные аксессуары.....	112
Канистры	112

10. САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Тачки и колеса	113
Леска для триммера	114
Почвообрабатывающий инструмент	114
Косы.....	119
Кусторезы и секаторы	120
Заборы декоративные	121
Контейнеры для сбора ягод.....	121
Приспособления для выращивания рассады.....	121
Опоры для растений	122
Приспособления для выращивания комнатных растений.....	123
Парники	123
Укрывные материалы.....	123
Приспособления для полива.....	123

11. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Замки.....	126
Снегоуборочный инвентарь	127
Емкости хозяйственные	129
Посуда	131
Мешки, пакеты бытовые	135
Ножи хозяйственные.....	136
Ножницы	136
Предметы уборки.....	136

Приспособления для консервирования	141
Товары для дома.....	142
Шпагаты и веревки	143
Сетка противомоскитная.....	144
Товары для пикника	144
Средства складирования инструмента	146
Стемянки и лестницы.....	146

12. ЭЛЕКТРИКА

Выключатели и розетки	149
Колодки.....	149
Удлинитель сетевые	150
Удлинитель	151
Фильтры сетевые.....	151
Светильники.....	152
Электрокипяильники	152
Шнуры с выключателем	152
Переходники сетевые	153


13. ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ


Бетоносмесители электрические.....	154
Электродержатели	155
Расходные материалы	155
Горелки газовые	155
Оснастка для электроинструмента	155
Российский электроинструмент «Интерскол».....	156


14. САНТЕХНИКА


Гибкая подводка для воды латунь.....	161
Сифоны и аксессуары.....	161
Гофры и манжеты для унитаза.....	162
Шланги для стиральных и посудомоечных машин	162
Арматура сантехническая	162
Крепеж сантехнический.....	163
Прочая сантехника.....	164
Уплотнители.....	164
Хомуты сантехнические	164
Предметы уборки.....	164

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 — Профессиональный ручной инструмент


 — Бытовой ручной инструмент


 — Садовый ручной инструмент


 — Хозяйственный инвентарь


 — Электроинструмент


 **РОССИЯ** — Инструмент российского производства

 — Профессиональный крепежный инструмент, изготовленный в Индии

 — Профессиональный автомобильный инструмент, изготовленный в Индии

 — Профессиональный режущий и шлифовальный инструмент, изготовленный в Германии

 — Электроинструмент

 — Знаком NEW выделены новинки

А

Автополив **123**
 Адаптер для сверлильных патронов **155**
 Адаптер для шланга «Жук» **124**
 Адаптер магнитный **55**
 Адаптер-переходник с резьбы М14 на хвостовик **65**
 Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА -10/14, 4МЗ **159**
 Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА -12ЭР-01 **159**
 Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА -12ЭР-02 **159**
 Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА -14,4ЭР **159**
 Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА -18ЭР **159**
 Аккумуляторная отвертка ОА-3,6Ф (в кейсе) **159**
 Алюминиевая лента **36**
 Арматура 2-х уровневая **163**
 Арматура сантехническая **162, 163**
 Армированная лента TPL **36**

Б

Бак для воды оцинкованный **130**
 Банка для СВЧ **131**
 Бейсболка «Лидер» **102**
 Бетоносмеситель электрический БС-100 **154**
 Бетоносмеситель электрический БС-120 **154**
 Бетоносмеситель электрический БС-140 **154**
 Бетоносмеситель электрический БС-160 **154**
 Бетоносмеситель электрический БС-180 **154**
 Бетоносмеситель электрический БС-200 **155**
 Бидон **133**
 Бинт строительный повышенной прочности **36**
 Блок для мелочей **146**
 Бокорезы Сг-v **108**
 Бокс универсальный 4 секции **146**
 Болторез **50**
 Бороздовичок **118**
 Брандспойт к опрыскивателю удлинненный **124**
 Брусок абразивный «Лодочка» **69**
 Бумага защитная с малярной лентой в рулоне **35**
 Бур по бетону **73**
 Бур садовый **119**
 Бур шнековый **119**

В

Валик «Велюр» (ось 6 мм) **21, 22**
 Валик «Велюр» (ось 8 мм) **21**
 Валик «Вестан» (ось 8 мм) **20**
 Валик «Гирпан» (ось 6 мм) **21**
 Валик «Гирпан» (ось 8 мм) **20**
 Валик игольчатый **37**
 Валик игольчатый по гипсокартону **37**
 Валик малярный «Микрофибра» (ось 6 мм) **22**
 Валик меховой (ось 6 мм) **22**
 Валик «Мольтопрен» (ось 6 мм) **20**
 Валик «Мольтопрен» (ось 8 мм) **20**
 Валик «Мольтопрен» структурный (ось 6 мм) **23**
 Валик «Мультиколор» (ось 6 мм) **21**
 Валик «Мультиколор» (ось 8 мм) **21**
 Валик «Нейлон» (ось 6 мм) **21**
 Валик «Нейлон» (ось 8 мм) **21**
 Валик поролоновый (ось 6 мм) **22**
 Валик прижимной (для прокатки швов) **38**
 Валик прижимной с рукояткой **37**
 Валик «Синтэкс» (ось 6 мм) **20, 22**
 Валик «Синтэкс» (ось 8 мм) **20**
 Валик «Синтэкс плюс» фасадный (ось 8 мм) **20**
 Валик «Синтэкс» фасадный (ось 8 мм) **20**
 Валик «Ягненок» (ось 6 мм) **22**
 Вантуз «Мега» **140, 164**
 Вантуз сантехнический **140, 164**
 Ведро **129, 130**
 Ведро 9 л с отжимом **129**
 Ведро для мусора **129**
 Ведро «Лукошко» **129**
 Ведро малярное **24**
 Ведро оцинкованное **130**
 Ведро садовое **121**
 Ведро с выемкой для руки **129**
 Ведро с отжимом прямоугольное **129**
 Ведро строительное, круглое **34**
 Ведро строительное, прямоугольное **34**

Ведро-туалет **130**
 Веер для мангала **145**
 Веник синтетический «Зятек» **141**
 Веник сорго **141**
 Вешалка (плечики) **142**
 Вилка посадочная **125**
 Вилка сетевая В6 **153**
 Вилка сетевая Евро В16 **153**
 Вилы копальные **116**
 Вилы копальные (Арти) **116**
 Вилы садово-огородные **116**
 Вилы сенные **116**
 Вилы сенные (Арти) **116**
 Водосгон **140**
 Воронка бытовая **133**
 Воронка техническая **112**
 Вороток **108**
 Выключатель **149**
 Выключатель брызгозащищенный **149**
 Выпуск для сифона **162**
 Вышка-Тура алюминиевая **148**

Г

Гвозди для степлера тип 300 **86**
 Гвоздодер **46, 47**
 Гвоздодер арматурный **47**
 Гвоздодер усиленный **46**
 Гибкая подводка для воды гайка-гайка **161**
 Гибкая подводка для воды гайка-штуцер **161**
 Гибкая подводка для смесителя М10 x 18 мм **161**
 Гибкая подводка для смесителя М10x18 мм **161**
 Гибкая подводка для смесителя М10 x 35 мм **161**
 Гибкая труба для сифона **162**
 ГКЭ-32/1200 газонокосилка электрическая **157**
 Гладилка нержавеющая **31**
 Гладилка нержавеющая, зубчатая **31**
 Гладилка нержавеющая, прямая **31**
 Гнездо штепсельное с крышкой, 16А, IP44, каучук **153**
 Горелка газовая карандаш **155**
 Горелка газовая карандаш, большая **155**
 Горелка газовая карандаш, малая **155**
 Горелка газовая, кассетная, «Турбо» **155**
 Горелка газовая с пьезоподжигом, МТ-4 **155**
 Горелка-насадка на баллон **155**
 Горшок для цветов «Фиджи» **123**
 Горшок для цветов «Фиджи Орхид» **123**
 Горшок квадратный для рассады **122**
 Гофра для унитаза **162**
 Грабли **116, 117**
 Грабли веерные **117**
 Грабли веерные пластинчатые **117**
 Грабли веерные проволочные **117**
 Грабли, витой зуб **117**
 Грабли, прямой зуб **116**
 Грабли раздвижные веерные, оцинкованные **117**
 Грабли сенные, пластиковые **117**
 Губка для мытья посуды **136, 137**
 Губка для мытья посуды «Суперпена» **137**
 Губка для финишной обработки поверхностей **68**
 Губка для шлифования **68**
 Губка профильная **137**
 Губки абразивные, Klingspor **83**
 Губки для шлифования (3 шт.) **68**

Д

Движок для уборки снега **128, 129**
 Движок для уборки снега, алюминиевый **128**
 Движок для уборки снега, оцинкованный **128**
 Державка для кольцевых коронок **77**
 Держатели круглого кабеля **89**
 Держатели плоского кабеля **89**
 Держатель балки 2,0 мм **92**
 Диски отрезные, Klingspor **82**
 Диски отрезные алмазные, Klingspor **81**
 Дисковая пила ДП-165/1200 **157**
 Дисковая пила ДП -190/1600М **157**
 Дисковая пила ДП-210/1900М **157**
 Диск отрезной алмазный **62, 81**
 Диск отрезной алмазный CONTINUOS **62**
 Диск отрезной алмазный, SEGMENT **62**

Диск отрезной алмазный TURBO **62**
 Диск отрезной алмазный универсальный
 SUPER TURBO **62**
 Диск пильный по дереву **63**
 Длинногубцы Cr-v **108**
 Доска разделочная **134**
 Дуршлаг **134**
 Дюбель серый, распорный, тип S **89**
 Дюбель синий **89**

Е

Евро-переходник 6А, 16А **153**
 Емкость для гипса из ПВХ **34**
 Емкость для СВЧ **132**
 Емкость для сыпучих продуктов Кгура **132**
 Емкость для хранения продуктов «Браво» **133**
 Емкость круглая со сливом и крышкой **132**
 Ерш туалетный «Колокольчик», комплект **140, 164**

Ж

Живоловка ловушка **143**
 Жилет сигнальный **105, 112**
 Жилет универсальный «Лидер» **105**

З

Забор декоративный **121**
 Завертка оконная ЗР2 с планкой **94**
 Завертка оконная ЗР3 с планкой **94**
 Завертка форточная накладная **94**
 Задвижка дверная **93**
 Задвижка для ворот с пружиной **93**
 Задвижка накладная **93, 94**
 Задвижка накладная с цилиндрическим движком и фиксатором
 в металлическом корпусе **93**
 Задвижка накладная фигурная **93, 94**
 Зажим с фиксатором **49**
 Зажим цанговый «Жук» **124**
 Закаточная машинка **141**
 Заклепки **87, 88**
 Заклепочник двуручный **88**
 Заклепочник двуручный (литая головка) **88**
 Заклепочник механический **87, 88**
 Заклепочник механический (литой) **87**
 Заклепочник механический
 с поворотной головкой 90° **88**
 Заклепочник механический с поворотной головкой на 360° **88**
 Замки магнитные для плитки **38**
 Замок навесной **126, 127**
 Замок навесной 70 мм **126**
 Замок навесной Зенит-BC26 **127**
 Замок навесной Зенит-BC2A **127**
 Замок навесной Зенит-BC4A **127**
 Замок навесной Зенит-BC4A-01 **127**
 Замок навесной Зенит-BC1.02 **127**
 Замок навесной Зенит-BC1.03 **127**
 Замок навесной ЗВС-2 **126**
 Замок навесной ЗВС-3 **126**
 Замок навесной ЗВС-4 **127**
 Замок навесной ЗВС-5 **127**
 Замок навесной контрольный **126**
 Засов плоский с вертикальными
 проушинами и фиксатором **93**
 Засов плоский с горизонтальными
 проушинами и фиксатором **93**
 Зацеп для роликов №534 **98**
 Зацеп для роликов №551 **98**
 Зубило канальное SDS PLUS **75**
 Зубило плоское SDS PLUS **75**
 Зубило слесарное (НИЗ) **46**
 Зубило с резиновым протектором **46**

И

ИСА-170 Аппарат инверторный ручной
 электродуговой сварки MMA **156**
 ИСА-200/9,4 Аппарат инверторный ручной электродуговой сварки MMA **156**

К

Канистра **112, 143**
 Канистра стальная «Звезда» **112**
 Карандаш малярный **25**
 Каска защитная **102**
 Кассета для рассады квадратная, 6 ячеек **121**
 Кассета для рассады квадратная, 10 ячеек **121**
 Кассета для рассады квадратная, 12 ячеек **121**
 Кассета для рассады квадратная, 28 ячеек **121**
 Кассета для рассады квадратная, 35 ячеек **122**
 Кассета для рассады круглая, 6 ячеек **121**
 Кассета для рассады круглая, 15 ячеек **121**
 Кассета для рассады круглая, 28 ячеек **122**
 Кассета для рассады круглая, 35 ячеек **122**
 Кастрюля для СВЧ Galaxy **132**
 Катушка кабельная **151**
 КБ-25/33В кусторез бензиномоторный **156**
 КБ-25/52В кусторез бензиномоторный **157**
 Кейс для электроинструмента **146**
 Кельма бетонщика **30**
 Кельма бетонщика «Треугольник» **30**
 Кельма для внешних углов **30**
 Кельма для внутренних углов **30**
 Кельма каменщика **30**
 Кельма каменщика «Трапеция» **30**
 Кельма каменщика «Треугольник» **30**
 Кельма-ковш для газо- и пенобетона **30**
 Кельма отделочника **29, 30**
 Кельма отделочника «Трапеция» **29**
 Кельма печника **29, 30**
 Кельма печника «Овал» **29**
 Кельма штукатура **30**
 Кельма штукатура «Сердечко» **30**
 Керн с резиновым протектором **46**
 Кирка **43**
 Кисть для лакировки пола **16**
 Кисть круглая **16**
 Кисть макловица **17**
 Кисть макловица круглая **17**
 Кисть макловица «Мини» **17**
 Кисть макловица прямоугольная **17**
 Кисть маховая **17**
 Кисть мочальная **17**
 Кисть радиаторная **16**
 Кисть филеночная (5 шт.) **17**
 Кисть флейцевая «Аква-лак» **15**
 Кисть флейцевая «Евро» **15**
 Кисть флейцевая «Евро-пласт» **15**
 Кисть флейцевая «Канекарон» **16**
 Кисть флейцевая «Колор» **15**
 Кисть флейцевая «Любитель» **16**
 Кисть флейцевая «Мастер» **15**
 Кисть флейцевая «Мастер Декор» **15**
 Кисть флейцевая «Профи» **15**
 Кисть флейцевая «Профи-пласт» **15**
 Кисть флейцевая «Стандарт» **16**
 Кисть флейцевая «Стандарт-пласт» **16**
 Кисть флейцевая «Стандарт плюс» **16**
 Кисть флейцевая «Стандарт-универсал» **16**
 Кисть флейцевая «Чешская» **15**
 Кисть флейцевая «Экстра» **15**
 Кисть эллипсная **17**
 Киянка **43**
 Клапан сантехнический **163**
 Клещи для зачистки и обжима электропроводов **49**
 Клещи для снятия изоляции серии Normal **48**
 Клещи обжимные **49**
 Клещи переставные **48**
 Клещи переставные усиленные **48**
 Клещи хозяйственные **49**
 Клещи хозяйственные (Горизонт) **49**
 Клещи хозяйственные, с гвоздодером **49**
 Клинья для укладки плитки **38**
 Клупп трубный **61**
 Ключ баллонный Г-образный **108, 111**
 Ключ баллонный Г-образный с лопаткой **111**
 Ключ баллонный «Крест» **110**
 Ключ баллонный крестовой **108**
 Ключ баллонный «Крест» усиленный **110**
 Ключ баллонный торцевой **108**
 Ключ гаечный двухсторонний накидной **109**
 Ключ гаечный двухсторонний накидной Cr-v **109**

Ключ гаечный комбинированный **108, 109**
 Ключ гаечный комбинированный Cr-v **108**
 Ключ гаечный рожковый **109**
 Ключ гаечный рожковый Cr-v **109**
 Ключ для отвинчивания крышек «Твист-офф» **142**
 Ключ для сверлильного патрона **156**
 Ключи гаечные комбинированные Cr-v **106, 107**
 Ключи гаечные рожковые Cr-v **106**
 Ключ имбусовый шестигранный **54, 107**
 Ключ моментный (НИЗ) **111**
 Ключ разводной **56**
 Ключ разводной, диэлектрический (НИЗ) **56**
 Ключ разводной (НИЗ) **56**
 Ключ свечной **107**
 Ключ с присоединительным квадратом 1/2 (НИЗ) **111**
 Ключ трубный, рычажный **55**
 Ключ трубный, рычажный (НИЗ) **55**
 Ключ трубный, рычажный тип «L» **55**
 Ключ трубный, рычажный тип «S» **55**
 Ключ трубчатый **107**
 Кляймер оцинкованный для вагонки **92**
 Коаксиальный масляный компрессор **160**
 Коврик для сушки посуды **137**
 ковшик штукатурный с крюком **31**
 Ковшик штукатурный с крюком **31**
 Ковш круглый **131**
 Ковш оцинкованный **131**
 Ковш пластиковый **131**
 Ковш штукатурный с круглым дном **31**
 Колесо для тачки пневматическое **114**
 Колесо мебельное **98**
 Колесо пенополиуретановое **114**
 Колодка для удлинителя 2 гнезда **149, 150**
 Колодка для удлинителя 3 гнезда **149, 150**
 Колодка для удлинителя 6 гнезд **150**
 Колун в сборе **46**
 Колун кованый (Труд-Вача) **46**
 Колун литой, деревянная рукоятка **46**
 Колышки **123**
 Комбинезон защитный **104**
 Коннектор «Жук» **125**
 Контейнер для сбора ягод **121**
 Контейнер для СВЧ **131, 132**
 Контейнер для СВЧ Vitamino **132**
 Контейнер для СВЧ круглый **132**
 Контейнер для СВЧ на защелках Clipso **132**
 Конус посадочный **119**
 Коптильня двухъярусная **144**
 Корзина для мусора и бумаг **134**
 Корзина универсальная Natural Style **134**
 Корнеудалитель **118**
 Коронка BIMETAL **72**
 Коронка кольцевая по керамике **76**
 Коронка с твердосплавными напайками в сборе **75**
 Коса (Арти) **119**
 Косовище **119**
 Костюм зимний «Лидер» **104**
 Костюм зимний «Стандарт» **104**
 Костюм летний « Оптима» **105**
 Костюм летний «Стандарт» **105**
 Костюм универсальный «Лидер» **105**
 Кочерга **144**
 Краб соединительный для профиля **92**
 Краги маслобензостойкие **101**
 Краги пятипалые спилковые с подкладкой **102**
 Краги сварщика брезентовые **101**
 Краги спилковые, серые **101**
 Кран водоразборный с креплением **164**
 Крепеж для монтажа штукатурных «маяков» **38**
 Крепеж сантехнический бачка к унитазу **163**
 Крепеж сантехнический унитаза к полу **163**
 Крепление для умывальных раковин и унитаза **163**
 Крепление к сиденью для унитаза **163**
 Крестики для укладки плитки **38**
 Кронштейн мебельный **93**
 Кронштейн настенный белый **92**
 Кронштейн настенный коричневый **93**
 Кротоловка **143**
 Круг абразивный под липучку (10 шт.) **66**
 Круг абразивный под механическое крепление **66**
 Круг для заточки ножовочных полотен (Луга) **69**
 Круг заточной (Луга) **69**
 Круг заточной (Луга) **69**

Круг зачистной (Луга) **63**
 Круги зачистные, Klingspor **82**
 Круги шлифовальные, Klingspor **81, 83**
 Круги шлифовальные фибровые, Klingspor **82**
 Круг лепестковый торцевой КК19ХW (БАЗ) **66**
 Круг лепестковый торцевой плоский **65, 66**
 Круг лепестковый торцевой плоский (Луга) **66**
 Круглогубцы серии «Мини» **48**
 Круг отрезной по камню (Луга) **63**
 Круг отрезной по металлу (Луга) **63**
 Крышка для банок полиэтиленовая **142**
 Крышка для банок «Твист офф», 82 мм, п/э, цветная (10 шт.) **141**
 Крышка для слива жидкости из банок, 82 мм, п/э, белая **142**
 Крышка для слива жидкости из банок, «Твист офф», 82 мм, п/э, цветная (3 шт.) **142**
 Крышки металлические СКО I-82 с резиновым уплотнительным кольцом **141**
 Крышки металлические Твист-офф 82 винтовые **141**
 Крюк для вязки проволоки **38**
 Крюк для вязки проволоки **38**
 Крючок-вешалка №1 **96**
 Крючок-вешалка №2 **96**
 Крючок-вешалка №3 **96**
 Крючок-вешалка №4 **96**
 Крючок-вешалка №6 **96**
 Крючок-вешалка №7 **96**
 Крючок-вешалка №9 **96**
 Крючок-вешалка №10 **96**
 Крючок-вешалка №11 **97**
 Крючок-вешалка №15 **97**
 Крючок-вешалка №17 **97**
 Крючок-вешалка №18 **97**
 Крючок-вешалка №19 **97**
 Крючок-вешалка №21 **97**
 Крючок-вешалка №22 **97**
 Крючок-вешалка №23 **97**
 Крючок-вешалка №24 **97**
 Крючок дверной ввертный, прутковый **94**
 Крючок дверной, прутковый **94**
 Крючок дверной усиленный **94**
 Кувалда **44**
 Кувалда кованая **44**
 Кувалда литая **44**
 Кувалда стальная фрезерованная **44**
 Кувшин **133**
 Кувшин мерный **133**
 Кусачки боковые **47, 48**
 Кусачки боковые, диэлектрические (НИЗ) **48**
 Кусачки боковые серии Fine **47**
 Кусачки боковые серии Normal **48**
 Кусачки боковые серии «Мини» **48**
 Кусачки торцевые **48, 49**
 Кусачки торцевые, диэлектрические (НИЗ) **48**
 Кусачки торцевые (НИЗ) **48**
 Кусачки торцевые серии Normal **48**
 Кусачки торцевые серии «Мини» **48**
 Кустодержатель **123**
 Кювета пластмассовая **24**
 Кювета пластмассовая, усиленная **24**

Л

Лампа паяльная **112**
 Ланч-бокс **131, 132**
 Ланч-бокс Fresco двухъярусный **131**
 Ледоруб-топор **129**
 Лезвие для скребка по кафелю **77**
 Лезвия «Двойной крюк» **80**
 Лезвия трапециевидные **80**
 Лейка **124**
 Лейка оцинкованная **124**
 Лен сантехнический **164**
 Лента абразивная водостойкая 75 x 457 мм **68**
 Лента абразивная водостойкая 75 x 533 мм **68**
 Лента-бордюр для раковин и ванн **36**
 Лента бордюрная **36**
 Лента изоляционная ПВХ **35**
 Лента изоляционная Х/Б **35**
 Лента клейкая двухсторонняя **36**
 Лента клейкая двухсторонняя на вспененной основе **36**
 Лента клейкая малярная на бумажной основе **37**

Лента клейкая упаковочная **36, 37**
 Лента перфорированная волна LV **92**
 Лента перфорированная прямая LP **92**
 Лента сигнальная **36**
 Лента углоформирующая **36**
 Лента шлифовальная бесконечная **83**
 Ленточная шлифмашина ЛШМ-76/900 **160**
 Леска для триммера 15 м **114**
 Леска для триммера 100 м **114**
 Леска строительная **25**
 Лестница алюминиевая двухсекционная **148**
 Лестница алюминиевая односекционная **147**
 Лестница алюминиевая трехсекционная **148**
 Лестница-помост алюминиевая **148**
 Лестница-помост алюминиевая **148**
 Лестница-Трансформер **148**
 Линейка металлическая **41**
 Лобзик ручной, пилки для лобзика **58**
 Лом-гвоздодер арматурный **47**
 Лом-гвоздодер круглый профиль **47**
 Лом-гвоздодер шестигранный профиль **46**
 Лом монтажный круглый **47**
 Лом строительный **47**
 Лопата автомобильная снегоборочная **127**
 Лопата автомобильная универсальная **115**
 Лопата для сыпучих грузов **115**
 Лопата копальная **114, 115, 116**
 Лопата копальная, остроконечная **114, 115**
 Лопата копальная, остроконечная (Амет) **114**
 Лопата копальная прямоугольная **115**
 Лопата копальная, прямоугольная (Амет) **114**
 Лопата снеговая, пластмассовая **128**
 Лопата снегоборочная **128**
 Лопата снегоборочная, алюминиевая **128**
 Лопата снегоборочная, оцинкованная **128**
 Лопата снегоборочная пластмассовая **127**
 Лопата снегоборочная, пластмассовая **127, 128**
 Лопата снегоборочная с накладкой, б/ч **127**
 Лопата снегоборочная тротуарная **127**
 Лопата совковая **114, 115, 116**
 Лопата совковая (Амет) **114**
 Лопата совковая песочная **115, 116**
 Лопата совковая, песочная тип 1 **115**
 Лопата совковая, песочная тип 2 **115**
 Лопата совковая, универсальная (Амет) **115**
 Лопата штыковая **114, 115, 116**
 Лопата штыковая (Амет) **114**
 Лопата штыковая остроконечная **115**
 Лопата штыковая, универсальная **115**
 Лопатка туристическая **115**
 Лоток для метизов **146**
 Лоток для столовых приборов **134**

М

Мангал **144**
 Манжета для сифона **162**
 Маркер - краска **25**
 Маркер перманентный **25**
 Маска сварщика **103, 104**
 Масленка-нагнетатель **112**
 Масленка с удлиненным наконечником **112**
 Мастерок для внешних углов **29**
 Мастерок для внутренних углов **29**
 Мастерок штукатурный «Лопатка» **29**
 Мастерок штукатурный «Трапеция» **29**
 Мачете туристическое (Арти) **135**
 Мерная лента геодезическая фибергласовая **41**
 Мерная лента фибергласовая **41**
 Металлизированная лента **37**
 Метла синтетическая **141**
 Метла синтетическая, круглая **141**
 Метла синтетическая, плоская **141**
 Механический пистолет для выдавливания герметиков с храповым механизмом, полукорпусный **33**
 Мешки для мусора **135**
 Мешки для мусора с завязками **135**
 Мешки для мусора с ручками «Майка» (25 шт.) **135**
 Мешки для мусора с «ушками» (20 шт.) **135**
 Мешки для строительного мусора **135**
 Мешок полипропиленовый **135**

Миди-валик «Велюр» (ось 6 мм) **22**
 Миди-валик «Гирпан» (ось 6 мм) **22**
 Миди-валик «Мольтопрен» (ось 6 мм) **22**
 Миди-валик «Синтэкс» (ось 6 мм) **22**
 Миди-ролик «Велюр» (ось 6 мм) **19**
 Миди-ролик «Гирпан» (ось 6 мм) **19**
 Миди-ролик «Мольтопрен» (ось 6 мм) **19**
 Миди-ролик «Синтэкс» (ось 6 мм) **19**
 Микрофибра (ось 6 мм) **21**
 Микрофибра (под ось 8 мм) **19**
 Миксер для гипсовых смесей и наливных полов, тип «Е» **35**
 Миксер для красок и штукатурных смесей, тип «В» **35**
 Миксер для красок, тип «А» **35**
 Миксер для штукатурных смесей, SDS PLUS, тип «С» **35**
 Миксер для штукатурных смесей, тип «С» **35**
 Миксер универсальный **34, 35**
 Миксер универсальный, SDS PLUS **34**
 Миксер универсальный, M14 **35**
 Мини-валик «Велюр» (ось 6 мм) **23**
 Мини-валик «Гирпан» (ось 6 мм) **22**
 Мини-валик «Мольтопрен» (ось 6 мм) **22**
 Мини-валик «Синтэкс» (ось 6 мм) **22**
 Мини-кассета для парника, 4 ячейки **121**
 Мини-парник 1-местный без кассет **122**
 Мини-парник 2-местный без кассет **122**
 Мини-парник 3-местный без кассет **122**
 Мини-парник 4-местный без кассет **122**
 Мини-ролик «Велюр» (ось 6 мм) **20**
 Мини-ролик «Велюр» (под ось 6 мм), 3 шт. **20**
 Мини-ролик «Гирпан» (ось 6 мм) **19**
 Мини-ролик «Гирпан» (под ось 6 мм), 3 шт. **19**
 Мини-ролик «Мольтопрен» (ось 6 мм) **19**
 Мини-ролик «Мольтопрен» (под ось 6 мм), 3 шт. **19**
 Мини-ролик «Мультиколор» (ось 6 мм) **19**
 Мини-ролик «Мультиколор» (под ось 6 мм), 3 шт. **20**
 Мини-ролик «Нейлон» (ось 6 мм) **20**
 Мини-ролик «Нейлон» (под ось 6 мм), 3 шт. **20**
 Мини-ролик «Синтэкс» (ось 6 мм) **19**
 Мини-ролик «Синтэкс» (под ось 6 мм), 3 шт. **19**
 Миска круглая «Фазенда» **133**
 МКЭ-30/500 электрокоса **156**
 Молоток для рихтовки **44**
 Молоток каменщика **43**
 Молоток-кирочка **43**
 Молоток кровельщика **43**
 Молоток слесарный **42**
 Молоток слесарный (Горизонт) **42**
 Молоток слесарный (НИЗ) **42**
 Молоток столяра **42**
 Монтажная лента на белой основе, двухсторонняя вспененная, суперклей-кая **36**
 Монтажная лента на черной основе, двухсторонняя вспененная **36**
 Монтировка шиномонтажная **108**
 Мотыга **118**
 Мотыга остроконечная **118**
 Мотыга радиусная **118**
 Мотыжка комбинированная **118**
 Мочалка для посуды **137**
 Муфта соединительная «Жук» **124**
 Мухобойка **142**
 Мышеловка Super Cat **142**
 Мышеловка деревянная (крысоловка) **142**
 Мышеловка / живоловка «Леопольд» **142**

Н

Набор 6 шампуров **145**
 Набор «Автомобилист» (НИЗ) **111**
 Набор алмазных надфилей **50**
 Набор антипробуксовочный для автомобиля **112**
 Набор банок для СВЧ **131**
 Набор банок для хранения **132**
 Набор буров по бетону **73, 74**
 Набор буров по бетону (3 шт.) **74**
 Набор буров по бетону (5 шт.) **74**
 Набор буров по бетону (12 шт.) **74**
 Набор буров по бетону (13 шт.) **74**
 Набор: валик «Микрофибра», кювета **23**
 Набор: валик «Мольтопрен», кювета **24**
 Набор: валик «Премиум», кювета **24**

Набор для нарезания резьбы из 6 предметов **61**
 Набор для нарезания резьбы из 9 предметов **61**
 Набор для установки врезных замков **76**
 Набор изоляционных лент ПВХ **35**
 Набор имбусовых ключей **54**
 Набор имбусовых ключей (9 шт.) **54**
 Набор инструмента для укладки ламината **38**
 Набор капельного полива **125**
 Набор квадратных контейнеров **131**
 Набор кистей (3 шт.) **17**
 Набор кистей (4 шт.) **17**
 Набор кистей (6 шт.) **17**
 Набор кистей (10 шт.) **17**
 Набор ключей гаечных комбинированных **109, 110**
 Набор ключей гаечных комбинированных Cr-v **109**
 Набор ключей гаечных накидных **109, 110**
 Набор ключей гаечных накидных Cr-v **109**
 Набор ключей гаечных рожковых **109, 110**
 Набор ключей гаечных рожковых Cr-v **109**
 Набор ключей трубчатых **110**
 Набор кольцевых коронок **77**
 Набор кольцевых пил по дереву **60, 76**
 Набор контейнеров для СВЧ Vitamino **131**
 Набор контейнеров для СВЧ на защелках Clipso **131**
 Набор косца «Косарь-М» 7 **119**
 Набор косца «Трансформер» **119**
 Набор метчиков и плашек **73**
 Набор: мини-валик «Гирпан», кювета **24**
 Набор: мини-валик «Мольтопрен», кювета **24**
 Набор: мини-валик поролон, 2 шубки для валика **24**
 Набор: мини-валик поролоновый, кювета **24**
 Набор: мини-валик «Синтэкс», кювета **24**
 Набор надфилей **50**
 Набор насадок-бит 1/4" (2 шт.) **54**
 Набор насадок-бит 1/4" с торцевой головкой (2 шт.) **54**
 Набор насадок-бит (10 шт.) **55**
 Набор насадок-бит двухсторонних 1/4" (2 шт.) **54**
 Набор насадок-бит по 10 шт. **54**
 Набор насадок-бит по 50 шт. **55**
 Набор ножей для резьбы по дереву **55**
 Набор: отвертка-держатель бит **53**
 Набор отверток Cr-v **108**
 Набор отверток Multipoint (6 шт.) **53**
 Набор прецизионных отверток, 18 предметов **53**
 Набор разметочный **25**
 Набор рашпилей **50**
 Набор сверл перовых **76**
 Набор сверл по бетону, металлу, дереву **75**
 Набор сверл по металлу **71, 72**
 Набор сверл спиральных по дереву **75**
 Набор слесарно-монтажный **53**
 Набор трубочин G-образных **56**
 Набор ударных стамесок **55**
 Набор часовых отверток (11 шт.) **54**
 Набор шлифовальных камней **69**
 Набор шоферского инструмента №1 (НИЗ) **111**
 Набор шоферского инструмента №2 (НИЗ) **111**
 Набор шоферского инструмента №3 (НИЗ) **111**
 Набор шоферского инструмента №4а (НИЗ) **111**
 Набор шпателей **28, 29**
 Набор шпателей (3 шт.) 40, 60, 80 мм **29**
 Набор шпателей (4 шт.) **28**
 Набор щеток для зачистки поверхностей (3 шт.) **65**
 Набор щеток-красковок для дрели (3 шт.) **64**
 Набор щеток-красковок для дрели (5 шт.) **64**
 Наборы гаечных комбинированных ключей Cr-v **106, 107**
 Наборы гаечных накидных ключей Cr-v **107**
 Наборы имбусовых ключей **107**
 Наборы напильников **50**
 Накидные гаечные ключи Cr-v **107**
 Накладка дверная оцинкованная **94**
 Наколенники защитные **104**
 Напильник для заточки пил (Металлист) **50**
 Напильник квадратный, с рукояткой **51**
 Напильник круглый (Металлист) **51**
 Напильник круглый, с рукояткой **51**
 Напильник круглый, с рукояткой, для пильных цепей **51**
 Напильник плоский (Металлист) **51**
 Напильник плоский, с рукояткой **51**
 Напильник плоский, тупоносый, с рукояткой **51**
 Напильник полукруглый, с рукояткой **51**

Напильник ромбический, с рукояткой **50**
 Напильник трехгранный, с рукояткой **51**
 Насадка для выдавливания монтажной пены **33**
 Насадка для дрели и УШМ под липучку **67**
 Насадка для швабры из микрофибры плоская **140**
 Насадка для швабры из микрофибры шенилл **139**
 Насадка для швабры из ПВА **140**
 Насадка дождевальная «Жук» **125**
 Насадка МОП **139**
 Насадка пластиковая для дрели и УШМ с переходником **67**
 Насадка распилительная «Жук» **125**
 Наушники защитные **102**
 Нетканый материал в листах **83**
 Нить разметочная **25**
 Нож Action **79**
 Нож Aluminium-auto с автоблокировкой **79**
 Нож Aluminium profi **79**
 Нож Aluminium-twist с винтовым фиксатором **79**
 Нож Basic-auto **79**
 Нож Basic-twist **79**
 Нож Exclusive **79**
 Нож TOTAL EXELENT **79**
 Нож для напольных покрытий **79**
 Нож для рыбы **136**
 Нож «Модерн» **79, 80**
 Нож «Модерн» с винтовым фиксатором **79**
 Ножницы бордюрные (кусторез) (Горизонт) **120**
 Ножницы закройные (Горизонт) **136**
 Ножницы по металлу **49, 50**
 Ножницы по металлу (Горизонт) **50**
 Ножницы по металлу с фиксатором **50**
 Ножницы по металлу, удлиненные лезвия **49**
 Ножницы портновские (Горизонт) **136**
 Ножницы садовые (сучкорез) (Горизонт) **120**
 Ножницы хозяйственные (Горизонт) **136**
 Ножовка выкружная **58**
 Ножовка по дереву **57, 58**
 Ножовка по дереву Optima **57**
 Ножовка по дереву RubberPlast **57**
 Ножовка по дереву SimplePlast **57**
 Ножовка по дереву Wood Line **57**
 Ножовка по металлу **58**
 Ножовка по металлу Classic **58**
 Ножовка по металлу с пластиковой рукояткой **58**
 Ножовка по металлу хромированная **58**
 Ножовка-ручка **58**
 Ножовка садовая **58**
 Ножовка столярная (Ижсталь) **57**
 Ножовка универсальная (Ижсталь) **57**
 Ножовка фанеропильная **58**
 Нож овощной **136**
 Нож пистолетный 9 мм **80**
 Нож пистолетный 18 мм **79**
 Нож пистолетный усиленный **79**
 Нож с выдвигаемым лезвием **80**
 Нож специальный (Металлист) **80**
 Нож «Стандарт» с автоблокировкой **80**
 Нож «Стандарт» с винтовым фиксатором **80**
 Нож с трапециевидным лезвием **79**
 Нож универсальный **80**
 Нож усиленный **80**
 Нож хозяйственный **136**
 Нож «Эргономик» **79**
 Носилки **34**

О

Окномойка «Практик» **140**
 Опора балки 2,0 мм **92**
 Опора бруса закрытая 2,0 мм, OBR-Z **92**
 Опора бруса раскрытая 2,0 мм, OBR-R **92**
 Опора для клубники и растений **122**
 Опора для растений «Спираль» **123**
 Опора для цветов **123**
 Опорные диски, Klingspor **81**
 Оправка шлифовальная **67**
 Оправка шлифовальная из ПВХ **67**
 Оправка шлифовальная, металлическая основа **67**
 Опрыскиватель для растений **123**
 Опрыскиватель «Жук» **124**

Опрыскиватель ручной «Жук Люкс» **124**
 Органайзер Profi **146**
 Отвертка Driver, крестообразный шлиц (PZ) **52**
 Отвертка Driver, крестообразный шлиц (PH) **52**
 Отвертка Driver, прямой шлиц (SL) **52**
 Отвертка Multipoint, крестообразный шлиц (PZ) **52**
 Отвертка Multipoint, крестообразный шлиц (PH) **52**
 Отвертка Multipoint, прямой шлиц (SL) **52**
 Отвертка Ultra, крестообразный шлиц (PH) **52**
 Отвертка Ultra, прямой шлиц (SL) **52**
 Отвертка-держатель бит 1/4" **53**
 Отвертка диэлектрическая (Металлист) **53**
 Отвертка комбинированная, SL6 x PH2 **52, 53**
 Отвертка крестовая Cr-v **108**
 Отвертка (Металлист) **54**
 Отвертка переставная **53**
 Отвертка реверсивная CrV **53**
 Отвертка реверсивно-рычажная CrV **53**
 Отвертка реверсивно-рычажная с насадками, CrV (20 шт.) **53**
 Отвертка ударная Driver, крестообразный шлиц (PH) **52**
 Отвертка ударная Driver, прямой шлиц (SL) **52**
 Отвертка шлицевая Cr-v **108**
 Отвес конусообразный **25**
 Отвес цилиндрический **25**
 Очки защитные **102, 103**

П

Пакетики для приготовления льда **135**
 Пакеты **135, 136**
 Пакеты для заморозки и хранения Zip Lock **135**
 Пакеты для запекания с клипсами (4 шт.) **136**
 Парник в сборе **123**
 Пассатижи комбинированные Cr-v **108**
 Пассатижи-трансформер **48**
 Патрон сверлильный быстрозажимной **156**
 Патрон сверлильный с ключом **156**
 Пергамент для запекания небеленый **136**
 Переходник электрический «Стакан», 10А **153**
 Переходник электрический тройной, 10А **153**
 Перфоратор SDS + П-18/450ЭР **158**
 Перфоратор SDS + П-24/700ЭР-2 **158**
 Перфоратор SDS + П-26/800ЭР **158**
 Перфоратор SDS + П-30/900ЭР-2 **158**
 Перчатки акриловые **100**
 Перчатки акриловые с ПВХ **100**
 Перчатки акриловые утепленные **100**
 Перчатки акриловые утепленные с ПВХ **100**
 Перчатки из полиэстера, садовые **99**
 Перчатки латексные (50 шт.) **99**
 Перчатки латексные, хозяйственные **99**
 Перчатки маслобензостойкие **101**
 Перчатки нейлоновые **100**
 Перчатки нейлоновые с ПВХ **100**
 Перчатки спилковые комбинированные **100**
 Перчатки трикотажные **99, 100**
 Перчатки трикотажные х/б **99**
 Перчатки трикотажные х/б с ПВХ **99**
 Перчатки трикотажные х/б с ПВХ, черные **99**
 Перчатки трикотажные х/б с ПВХ, меланж **99**
 Петли гаражные **95**
 Петля ввертная ПВ, оцинкованная, Ø 14 мм **96**
 Петля картонная, оцинкованная **96**
 Петля накладная ПН1 **95, 96**
 Петля накладная ПН1 оцинкованная **95**
 Петля накладная ПН5-40 **95**
 Петля накладная ПН5-60 **95**
 Петля накладная универсальная ПНУ-100 **95**
 Петля рояльная **96**
 Петля-стрела **95**
 Петля-стрела ПС **95**
 Петля-стрела ПС с полимерным покрытием **95**
 Пика SDS PLUS **75**
 Пила двуручная **58**
 Пила для стула **60**
 Пила наборная кольцевая по дереву «Стандарт» **60, 76**
 Пила по газобетону **59**
 Пила по газобетону «Стандарт» **59**
 Пила по дереву Remoquick **57**
 Пила по ламинату, алюминию и пластику **59**
 Пинцет монтажный (Металлист) **143**

Пистолет для герметика **33, 34**
 Пистолет для монтажной пены **33**
 Пистолет поливочный «Жук» **125**
 Пластина крепежная **91**
 Пластина крепежная, 2,0 мм, КР **91**
 Пластина соединительная 2,0 мм, PS **92**
 Плащ-дождевик нейлоновый **104**
 Плащ-дождевик полиэтиленовый **104**
 Пленка защитная **35**
 Пленка защитная с малярной лентой в рулоне **35**
 Пленка пищевая **136**
 Плиткорез круговой с защитной решеткой **78**
 Плиткорез-кусачки с пластиковым упором **78**
 Плиткорез ручной **77**
 Плиткорез ручной монорельсовый **77**
 Плиткорез ручной усиленный **77**
 Плиткорез с резаком отверстий **77**
 Плодосъемник пластиковый **121**
 Плоскогубцы комбинированные **47, 49**
 Плоскогубцы комбинированные, диэлектрические (НИЗ) **49**
 Плоскогубцы комбинированные (НИЗ) **49**
 Плоскогубцы комбинированные серии Fine **47**
 Плоскогубцы комбинированные серии Normal **47**
 Плоскогубцы серии «Мини» **48**
 Плоскошлифовальная машина
 ПШМ -115/300Э **160**
 Подвес для гипсокартона, PP 300 x 30 мм **92**
 Подвеска мебельная **94**
 Подвеска мебельная, оцинкованная **94**
 Поддон и вставки для рассады «Стандарт» **122**
 Поднос **132**
 Полировальная машина УПМ-180/1300ЭМ **160**
 Полкодержатель **98**
 Полольник **118**
 Полольник 180 x 50 мм **118**
 Полотно для электролобзика **59**
 Полотно для стула по дереву, 420 мм **60**
 Полотно для стула «Профи» **60**
 Полотно ножовочное двухстороннее 300 мм **59**
 Полотно ножовочное по металлу **59**
 Полотно ножовочное по металлу BIMETALL **59**
 Полукомбинезон летний «Оптим» **105**
 Полумаска «АМ - 60» **102**
 Полумаска фильтрующая FFP1 **102**
 Полумаска фильтрующая FFP2 **102**
 Полутерок полиуретановый **32**
 Порог-стык декоративный 19 мм x 1 м **39**
 Порог-стык декоративный 28 мм x 0,9 м **39**
 Порог-стык декоративный 40 мм x 0,9 м **39**
 Порог-стык декоративный 60 мм x 0,9 м **39**
 Порошок красящий для малярных шнуров **25**
 Правило алюминиевое **34**
 Правило алюминиевое «Профи» **34**
 Правило алюминиевое с уровнем **34**
 Премиум (ось 6 мм) **21**
 Приспособление для зачистки кабеля **49**
 Приспособление для переноски гипсокартона **38**
 Приспособление для сверления отверстий **39**
 Приспособление для слива жидкости из банок **142**
 Прихват для банок **142**
 Проволока вязальная в мотках **38**
 Прокладка между бачком и унитазом **164**
 Просекатель по гипсокартону **88**
 Проушина загнутая оцинкованная **95**
 Проушина прямая оцинкованная **94**
 Пружина дверная **98**

Р

Распылитель **125**
 Распылитель «Жук» **125**
 Распылитель импульсный, пластиковый **125**
 Расшивка **31**
 Рашпили обдирочные **32**
 Рашпиль плоский, с рукояткой **52**
 Режущий элемент для плиткореза **78**
 Респиратор У-2К **102**
 Решетка для барбекю глубокая **145**
 Решетка для барбекю универсальная **145**
 Решетка для раковины **134**

Риммер **61**
 Розетка **149**
 Розетка брызгозащитная **149**
 Ролик «Велюр» (под ось 8 мм) **18**
 Ролик «Вестан» (под ось 8 мм) **18**
 Ролик «Гирпан» (под ось 8 мм) **18**
 Ролик мебельный выкатной **98**
 Ролик мебельный опорный малый **98**
 Ролик «Мольтопрен» (под ось 8 мм) **18**
 Ролик «Мультиколер» (под ось 8 мм) **18**
 Ролик «Нейлон» (под ось 8 мм) **18**
 Ролик «Премиум» (под ось 8 мм) **19**
 Ролик «Синтэкс плюс» фасадный (под ось 8 мм) **18**
 Ролик «Синтэкс» (под ось 8 мм) **18**
 Ролик «Синтэкс» фасадный (под ось 8 мм) **18**
 Рубанок кромоочный по гипсокартону **60**
 Рубанок металлический с литой станиной **60**
 Рубанок стальной **61**
 Рукав для запекания с хомутами **136**
 Рукавицы брезентовые **101**
 Рукавицы суконные **101**
 Рукавицы Х/Б **101**
 Рукомойник **130**
 Рукоятка для кувалды **44, 45**
 Рукоятка для мини и миди-роликов (ось 6 мм) **23**
 Рукоятка для мини-роликов пластиковая **23**
 Рукоятка для молотка **44**
 Рукоятка для роликов (ось 8 мм) **23**
 Рукоятка для щетки **140**
 Рукоятка удлиняющая **23**
 Рулетка RemoCosmo **40**
 Рулетка RemoRay **40**
 Рулетка RemoSpace **40**
 Рулетка «Т1» **40**
 Рулетка «Т2» **40**
 Ручка дверная двухсторонняя пластиковая **97**
 Ручка дверная откидная оцинкованная **97**
 Ручка для напильника **51**
 Ручка оконной заветки оцинкованная **98**
 Ручка-скоба дверная **97, 98**
 Ручка-скоба дверная 100 мм **98**
 Рыбчистка «Уют» **134**
 Рыхлитель **118, 119**
 Рыхлитель комбинированный **118**
 Рыхлитель универсальный **118**

С

Салатник круглый **133**
 Салатник круглый Galaxy **133**
 Салатник круглый с крышкой Galaxy **133**
 Салфетка из вискозы повышенной плотности с рисунком **138**
 Салфетка из микрофибры для пола **137**
 Салфетка из микрофибры для стекла **137**
 Салфетка из микрофибры для удаления известкового налета **138**
 Салфетка из микрофибры для ухода за бытовой техникой **138**
 Салфетка из микрофибры для ухода за керамической поверхностью **138**
 Салфетка универсальная из микрофибры **137**
 Салфетки абразивные **137**
 Салфетки вискозные **137**
 Салфетки из бамбукового волокна **138**
 Салфетки из вискозы перфорированные **138**
 Салфетки из микрофибры (цвета в ассортименте) **137**
 Салфетки универсальные из вискозы **138**
 Салфетки целлюлозные **137**
 Сверло по бетону **74, 75**
 Сверло по бетону, две режущие кромки **74, 75**
 Сверло по дереву перовое **75**
 Сверло по дереву регулируемое 30 - 120 мм **76**
 Сверло по дереву спиральное **75**
 Сверло по металлу **70, 71, 72**
 Сверло по металлу HSS **70**
 Сверло по металлу TiN **71**
 Сверло по металлу ступенчатое **72**
 Сверло по металлу удлиненное **70**
 Сверло по стеклу и керамике, 2 грани **76**
 Сверло по стеклу и керамике, 4 грани **76**
 Сверло центрирующее для кольцевых коронок **77**
 Сверло центрирующее для коронок BIMETAL **72**
 Светильник НБП 01-60-001 **152**
 Светильник НБП 01-60-002 **152**

Светильник НБП 01-60-004 наклонный **152**
 Светильник НБП 01-60-033 **152**
 Светильник НБП 03-60-001(1301) **152**
 Светильник НБП 04-60-001(1401) **152**
 Светильник НБП 06-60-001 **152**
 Светильник переносной **152**
 Сегментные лезвия для ножей **80**
 Секатор **120**
 Секатор (Горизонт) **120**
 Секатор зубчатый (Горизонт) **120**
 Секатор с закругленными лезвиями **120**
 Секатор с закругленным лезвием **120**
 Секатор с прямым лезвием **120**
 Секатор универсальный (Горизонт) **120**
 Серп (Арти) **120**
 Серпянка стеклотканевая, самоклеющаяся **37**
 Сетевая дрель-шуруповерт ДШ-10/320Э2 **160**
 Сетка абразивная 105 x 280 мм **69**
 Сетка абразивная 115 x 280 мм **69**
 Сетка противомоскитная **144**
 Сетка шпалерная **123**
 Сиденье для унитаза **164**
 Система выравнивания плиток **38**
 Сифон гофрированный **162**
 Сифон для ванны полуавтомат с выпуском и переливом с гибкой трубой 40 x 40/50 мм **162**
 Сифон для ванны регулируемый с выпуском и переливом с гибкой трубой 40 x 40/50 мм **161**
 Сифон для ванны с выпуском и переливом в комплекте с гибкой трубой 40 x 40/50 мм **161**
 Сифон для душевого поддона в комплекте с гибкой трубой 40 x 40/50 мм **162**
 Сифон для кухонной мойки в комплекте с гибкой трубой 40 x 40/50 мм **161**
 Сифон для мойки/раковины в комплекте с гибкой трубой 40 x 40/50 мм **161**
 Скоба двухлапковая, электротехническая **89**
 Скоба однолапковая, электротехническая **89**
 Скоба строительная **90**
 Скобоудалитель металлический **86**
 Скобы для круглого кабеля тип 36 **86**
 Скобы для степлера прямоугольные (1000 шт.) **87**
 Скобы для степлера тип 13 **87**
 Скобы для степлера тип 14 **87**
 Скобы для степлера тип 15 **87**
 Скобы для степлера тип 15с **87**
 Скобы для степлера тип 53, DIY **86**
 Скобы для степлера тип 53, PRO **86**
 Скобы для степлера тип 140 **86**
 Скребок для удаления краски, трапециевидное лезвие **39**
 Скребок по кафелю **77**
 Скребок с металлической ручкой **129**
 Скрепер пластиковый **129**
 Совок зольный **145**
 Совок-ловушка для мусора **140**
 Совок посадочный **119**
 Совок с резинкой «Премиум» **140**
 Совок хозяйственный металлический **140**
 Совок+щетка-сметка **141**
 стакан **131**
 Стамеска ударная Ergoprof **55**
 Стамеска ударная с пластмассовой рукояткой **55**
 Станок для крепления дрели 43 мм с тисками **156**
 Стеклодомкрат двойной **39**
 Стеклодомкрат одинарный **39**
 Стеклорез **78**
 Стеклорез 3-х роликовый «Профи+» **78**
 Стеклорез масляный **78**
 Стеклорез пластиковый **78**
 Стеклорез-плиткорез **78**
 Стеклорез-плиткорез с металлическим упором **78**
 Степлер скобозабивной **84, 85, 86**
 Степлер скобозабивной 3 в 1 **84, 85, 86**
 Степлер скобозабивной 6 в 1 **85**
 Стержни для клеевых пистолетов **155**
 Стрейч-пленка **35**
 Стремянка алюминиевая **146, 147**
 Стремянка алюминиевая двухсторонняя **147**
 Стремянка стальная двухсторонняя **147**
 Стремянка стальная комбинированная **147**
 Стремянка стальная оцинкованная **147**
 Стремянка стальная, оцинкованная **147**
 Стремянка стальная с широкими ступенями **147**
 Строительный миксер KM-60/1000Э **158**
 Строительный фен ФЭ-2000Э **159**

Струбцина F-образная **56**
 Струбцина G-образная **56**
 Струбцина быстрозажимная **56**
 Струбцина быстрозажимная, усиленная **56**
 Струна для резки кафеля **77**
 Стусло пластиковое **60**
 Стусло пластиковое с ножовкой **60**
 Стусло прецизионное **59, 60**
 Стусло прецизионное «Профи» **59**
 Суперочищающая меламиновая чудо-губка **137**
 Съемник подшипника **112**
 Съемник стопорных колец **108, 112**

Т

Табурет туристический **145**
 Таз 35 л «Венеция» с ручками **131**
 Таз квадратный **130**
 Таз круглый **130**
 Таз оцинкованный круглый **130**
 Таз оцинкованный овальный **130**
 Таз прямоугольный **130**
 Таз строительный, круглый **34**
 Таз строительный, прямоугольный **34**
 Тачка садовая двухколесная **113**
 Тачка садовая одноколесная **113**
 Тачка садово-строительная одноколесная **113**
 Тачка строительная двухколесная **113**
 Тачка строительная низкопольная двухколесная **113**
 Тачка строительная одноколесная **113**
 Тачка строительная одноколесная, серия «Богатырь» **113**
 Теплолента для окон, пенополиэтиленовая **37**
 Терка из пенопласта **32**
 Терка пластиковая **32**
 Терка полиуретановая **32**
 Терка с губчатым покрытием **32**
 Терка с покрытием крупнопористый полиэстер **32**
 Терка с поролоновым покрытием **32**
 Терка с резиновым покрытием **32**
 Терка с фетровым покрытием **31**
 Термометр уличный **144**
 Тиски настольные **57**
 Тиски слесарные, поворотные **56**
 Тиски трубные **57**
 Тонкогубцы изогнутые серии Fine **47**
 Тонкогубцы изогнутые серии Normal **48**
 Тонкогубцы серии Fine **47**
 Тонкогубцы серии Normal **47**
 Тонкогубцы серии «Мини» **48**
 Тонкогубцы универсальные **47**
 Тонкогубцы универсальные изогнутые **47**
 Топор, деревянная рукоятка **45**
 Топорик хозяйственный **135**
 Топорище для колунa **46**
 Топорище для топора **45**
 Топор кованый в сборе (Ижсталь) **45**
 Топор кованый мясорубный (Ижсталь) **45, 134**
 Топор кованый, фибергласовая рукоятка **45**
 Топор-колун кованый (Труд-Вача) **46**
 Топор-колун с клиновидным полотном **45**
 Топор-колун, фибергласовая рукоятка **45**
 Топор мясорубный (Труд-Вача) **134**
 Топор хозяйственный, кованый (Труд-Вача) **45**
 Трещотка для клуппов с удлинителем **61**
 Тройник цанговый «Жук» **124**
 Тройник шар, 10А, черный/белый **153**
 Трос для прочистки труб, диаметр 6 мм **164**
 Трос металлополимерный **89, 90**
 Трос металлополимерный, зеленый **89**
 Трос металлополимерный, красный **89**
 Трубогиб ручной **61**
 Труборез для металлических труб **61**
 Труборез для металлопластиковых труб **61**
 Труборез для труб из цветных металлов **61**
 Тряпки хлопковые для пола **138**
 Тяпка **119**
 Тяпка зубчатая **119**

У

Угловая шлифовальная машина УШМ -115/900 **159**
 Угловая шлифовальная машина УШМ-125/1100Э **159**
 Угловая шлифовальная машина УШМ -150/1300 **160**
 Угловая шлифовальная машина УШМ -230/2100Т **160**
 Уголок крепежный **90, 91**
 Уголок крепежный 2,0 мм, КУ **90**
 Уголок крепежный, усиленный 2,0 мм, КУУ **90**
 Уголок крепежный Z-образный 2,0 мм, КУЗ **91**
 Уголок крепежный анкерный 2,0 мм, КУЛ **91**
 Уголок крепежный асимметричный 2,0 мм, КУАС **90**
 Уголок крепежный под 135° 2,0 мм, КУС **91**
 Уголок крепежный равносторонний 2,0 мм, КУР **91**
 Уголок мебельный **91**
 Уголок мебельный для стяжки 2-16Д **90**
 Уголок мебельный, оцинкованный **90**
 Уголок УГ, оцинкованный **90**
 Уголь березовый **145**
 Угольник алюминиевый (литой) с уровнем **41**
 Угольник для газо- и пенобетона **39**
 Угольник столлярный **41**
 Угольник столлярный, цельнометаллический **41**
 Ударная дрель ДУ-13/580ЭР **157**
 Ударная дрель ДУ-13/780ЭР **157**
 Ударная дрель ДУ-16/1000ЭР **157**
 Удлинитель для перовых сверл **76**
 Удлинитель на катушке **151**
 Удлинитель сетевой 2 гнезда **150**
 Удлинитель сетевой 3 гнезда **150, 151**
 Удлинитель сетевой 4 гнезда **151**
 Удлинитель сетевой 5 гнезд **151**
 Удлинитель сетевой «Рулетка» 3 гнезда **150**
 Удлинитель силовой **150**
 Удлинитель силовой 1 гнездо **150**
 Удлинитель с переходником (НИЗ) **111**
 Удлинитель-шнур **150**
 Укрывной материал мульча **123**
 Укрывной материал (спанбонд) **123**
 Умывальник оцинкованный **130**
 Уплотнитель для окон **37**
 Уплотнитель для окон резиновый **37**
 Уровень алюминиевый Red **41**
 Уровень алюминиевый Yellow **41**
 Уровень алюминиевый с магнитной лентой **40**
 Уровень алюминиевый, с ручками фрезерованный **40**
 Уровень литой, алюминиевый **40**
 Уровень скелетный, с магнитной лентой **40**
 Уровень строительный водяной **41**
 Уровень строительный водяной «Мастер» **41**

Ф

Фал плетеный капроновый **143**
 Фал плетеный полипропиленовый **143**
 Фильтр для полумаски «АМ - 60» **102**
 Фильтр сетевой 3 гнезда **151**
 Фильтр сетевой 6 гнезд **151**
 Фольга пищевая алюминиевая **135**
 ФУМ лента **164**

Х

Хомуты сантехнические **88, 164**
 Хомуты нейлоновые, белые **88**
 Хомуты нейлоновые, черные **88**
 Хомуты стальные червячные **88**

Ч

Чашка алмазная шлифовальная однорядная **62**
 Чашки алмазные шлифовальные TURBO **62**
 Чашки алмазные шлифовальные двурядные **62**
 Черенок деревянный **115, 119**

Ш

Шампур **145**
 Шампур плоский **145**

Шампур «Уголок» **145**
 Швабра для мытья полов деревянная **139**
 Швабра для пола **139**
 Швабра из микрофибры для пола с телескопической ручкой **139**
 Швабра из ПВА с телескопической ручкой **140**
 Шланг заливной в упаковке **162**
 Шланг ПВХ **124**
 Шланг резиновый **124**
 Шланг сливной в упаковке **162**
 Шланг усиленный Люкс **123**
 Шлифовальная шкурка **68**
 Шлифовальная шкурка, Klingspor **82**
 Шлифовальная шкурка (БАЗ) **67**
 Шлифовальная шкурка водостойкая **67**
 Шлифовальная шкурка водостойкая 220 x 270 мм **68**
 Шлифовальная шкурка водостойкая 230 x 280 мм **68**
 Шлифовальная шкурка в рулонах **67**
 Шнур вязаный полипропиленовый **143**
 Шнур малярный, металлический корпус **25**
 Шнур малярный, пластиковый корпус **25**
 Шнур полиамидный **144**
 Шнур полипропиленовый, без сердечника **144**
 Шнур с проходным выключателем 1,7 м (белый) **152**
 Шнур с проходным выключателем 1,7 м (черный) **153**
 Шнур хозяйственный армированный, цветной **144**
 Шпагат в диспенсере с ножом 100 м **143**
 Шпагат джутовый, 1120 текс **143**
 Шпагат льнопеньковый, 1250 текс **143**
 Шпагат полипропиленовый, 1000 текс **144**
 Шпатель для клея пластмассовый **28**
 Шпатель для разглаживания обоев **28**
 Шпатель для фугования плитки (белая резина) **29**
 Шпатель для фугования плитки (черная резина) **29**
 Шпатель «Мастер» фасадный, зубчатый **27**
 Шпатель «Мастер» фасадный, прямой **27**
 Шпатель multifunctional «5 в 1» **28**
 Шпательная лопатка **26**
 Шпательная лопатка SOFT **26**
 Шпательная лопатка «Евро» **26**
 Шпательная лопатка «Мастер» **26**
 Шпательная лопатка «Профи» **26**
 Шпатель резиновый **29**
 Шпатель «Сердечко» **29**
 Шпатель-скребок **28**
 Шпатель трапециевидный, зубчатый **28**
 Шпатель фасадный, зубчатый **27, 28**
 Шпатель фасадный, прямой **26, 27, 28**
 Шпингалет **94**
 Шприц плунжерный для нагнетания смазки **112**
 Штангенциркуль **41**
 Штангенциркуль цифровой **41**
 Штифты для степлера тип 500 **87**
 Штопор **143**
 Штроборез для газо- и пенобетона **32, 39**
 Штуцер на шланги «Жук» **125**
 Шубка меховая для валика **23**
 Шубка поролоновая для валика **23**
 Шубка «Ягненок» для валика **23**

Щ

Щела ольховая для копчения **145**

Щетка для одежды **139**
 Щетка для одежды и бытовых нужд **139**
 Щетка для пола **139**
 Щетка для пола «Диана» **138**
 Щетка для пола «Королева чистоты» **138**
 Щетка для пола «Леди Каролина» **138**
 Щетка для пола «Практик» **138**
 Щетка для пола с кронштейном **139**
 Щетка для посуды **139**
 Щетка для разглаживания обоев **39**
 Щетка-краска дисковая для дрели **64**
 Щетка-краска дисковая для УШМ **64, 65**
 Щетка-краска дисковая для УШМ и точил **64**
 Щетка-краска концевая со шпилькой **63**
 Щетка-краска «Тарелка» для УШМ **64, 65**
 Щетка-краска тип «Чашка» для УШМ **64**
 Щетка-краска «Чашка» для УШМ, усиленная **64**
 Щетка-краска «Чашка» крученая проволока **64**
 Щетка-ленивка с совком **140**
 Щетка-метла для улицы «Амелия» **138**
 Щетка проволочная с пластиковой рукояткой **65**
 Щетка проволочная стальная с пластиковым корпусом **65**
 Щетка проволочная стальная с деревянной рукояткой **65**
 Щетка-скребок для авто «Комфорт» **112**
 Щетка-скребок для авто «Люкс» **112**
 Щетка-скребок для авто «Оптима» **112**
 Щетка-сметка **139**
 Щетка-сметка, пластмассовая рукоятка **139**
 Щетка тротуарная **139**
 Щиток защитный лицевой **104**
 Щиток токаря защитный лицевой **104**

Э

Эксцентриковая шлифовальная машина ЭШМ-125/270Э **160**
 Электрододержатель 300А **155**
 Электрокипятильник **152**
 Электролобзик МП-65/550Э **158**
 Электролобзик МП-85/600Э **158**
 Электролобзик МП-100/700Э **158**
 Электрорубанок Р-82/710 **158**
 Электрорубанок Р-110/1100М **158**
 Электроточило Т-150/150 **160**

Я

Ящик для инструментов «Мастер» **146**
 Ящик для инструментов «Мастер Тур» **146**
 Ящик для инструментов «Мастер Эконом» **146**
 Ящик для инструментов «Эксперт» **146**
 Ящик для овощей складной **134**
 Ящик для рассады, 12 мест **122**
 Ящик для рассады 16 ячеек **121**
 Ящик для рассады, 18 мест **122**
 Ящик для рассады, 24 места **122**
 Ящик для рассады прямоугольный **122**
 Ящик для хранения **133, 134**
 Ящик для хранения с крышкой **134**
 Ящик почтовый **143**

ПРИМЕНЕНИЕ:
для всех видов ЛКМ



«ЧЕШСКАЯ»



«ЭКСТРА»



Tops

90%

80%

«КОЛОР»



80%

«ПРОФИ»



60%

«ПРОФИ-ПЛАСТ»



60%

ПРИМЕНЕНИЕ:
для всех видов ЛКМ



«ЕВРО»



60%

«ЕВРО-ПЛАСТ»



60%

Tops

«СТАНДАРТ»



55%

«ЛЮБИТЕЛЬ»



45%

ПРИМЕНЕНИЕ:
лазури
грунтовки
антисептики



«МАСТЕР»



80%

«СТАНДАРТ-ПЛАСТ»



55%

Tops

ПРИМЕНЕНИЕ:
водорастворимые
акриловые лаки и
краски



«АКВА-ЛАК»



100%

«КАНЕКАРОН»



100%

Tops

ПРИМЕНЕНИЕ:
лаки и краски
на основе растворителя




«МАСТЕР ДЕКОР»



80%

«СТАНДАРТ-УНИВЕРСАЛ»



55%

Tops

TOPS — показывает наполняемость щетины на кончике кисти.
Чем выше % TOPS, тем качественней и дороже кисть.

- Кисти
- Ролики малярные
- Валики на бугеле
- Разметочный инструмент



МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Кисти малярные

Кисть флейцевая «Экстра»

ГемоКолор
professional

Натуральная светлая щетина, деревянная рукоятка.
Применение: для всех типов ЛКМ.



01-8-510	12	1" - 25 мм	38,13
01-8-515	12	1,5" - 38 мм	70,64
01-8-520	12	2" - 50 мм	113,24
01-8-525	12	2,5" - 63 мм	144,64
01-8-530	12	3" - 75 мм	201,83
01-8-540	12	4" - 100 мм	292,64

Кисть флейцевая «Колор»

ГемоКолор
professional

Натуральная светлая щетина, пластиковая рукоятка.
Применение: для всех типов ЛКМ.



01-8-610	12	1" - 25 мм	36,66
01-8-615	12	1,5" - 38 мм	54,59
01-8-620	12	2" - 50 мм	83,33
01-8-625	12	2,5" - 63 мм	117,31
01-8-630	12	3" - 75 мм	164,48
01-8-640	12	4" - 100 мм	228,06

Кисть флейцевая «Аква-лак»

ГемоКолор
professional

Искусственное расщепленное волокно, пластиковая рукоятка.
Применение: для ЛКМ на водной основе.



01-8-710	12	1" - 25 мм	40,74
01-8-715	12	1,5" - 38 мм	54,59
01-8-720	12	2" - 50 мм	65,98
01-8-725	12	2,5" - 63 мм	87,91
01-8-730	12	3" - 75 мм	102,64
01-8-740	12	4" - 100 мм	143,31

Кисть флейцевая «Чешская»

ГемоКолор
professional

Натуральная светлая щетина, пластиковая рукоятка.
Применение: для всех типов ЛКМ.



01-1-910	12	1" - 25 мм	49,79
01-1-915	12	1,5" - 38 мм	70,34
01-1-920	12	2" - 50 мм	102,82
01-1-925	12	2,5" - 63 мм	147,19
01-1-930	12	3" - 75 мм	234,85
01-1-940	12	4" - 100 мм	321,43

Кисть флейцевая «Мастер»

ГемоКолор
professional

Смешанная натуральная светлая и искусственная щетина, деревянная рукоятка.
Применение: для нанесения грунтовок, лазурей, антисептиков.



01-8-405	12	3/4" - 19 мм	24,58
01-8-410	12	1" - 25 мм	27,05
01-8-415	12	1,5" - 38 мм	40,91
01-8-420	12	2" - 50 мм	69,36
01-8-425	12	2,5" - 63 мм	99,35
01-8-430	12	3" - 75 мм	131,79
01-8-440	12	4" - 100 мм	153,61

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Кисть флейцевая «Мастер Декор»

ГемоКолор
professional

Натуральная черная щетина, деревянная рукоятка.
Применение: для ЛКМ на основе растворителя.



01-8-444	12	3/4" - 19 мм	28,42
01-8-451	12	1" - 25 мм	32,63
01-8-455	12	1,5" - 38 мм	48,95
01-8-462	12	2" - 50 мм	79,43
01-8-465	12	2,5" - 63 мм	105,59
01-8-473	12	3" - 75 мм	141,32
01-8-474	12	4" - 100 мм	176,58

Кисть флейцевая «Профи»

ГемоКолор
professional

Натуральная светлая щетина, деревянная рукоятка.
Применение: для всех типов ЛКМ.



01-1-310	12	1" - 25 мм	20,88
01-1-315	12	1,5" - 38 мм	31,42
01-1-320	12	2" - 50 мм	41,37
01-1-325	12	2,5" - 63 мм	61,69
01-1-330	12	3" - 75 мм	77,30
01-1-340	12	4" - 100 мм	102,66

Кисть флейцевая «Профи-пласт»

ГемоКолор
professional

Натуральная светлая щетина, пластиковая рукоятка.
Применение: для всех типов ЛКМ.



01-1-351	12	1" - 25 мм	20,64
01-1-355	12	1,5" - 38 мм	30,71
01-1-362	12	2" - 50 мм	37,52
01-1-365	12	2,5" - 63 мм	60,81
01-1-373	12	3" - 75 мм	75,47
01-1-374	12	4" - 100 мм	98,09

Кисть флейцевая «Евро»

ГемоКолор
professional

Натуральная светлая щетина, деревянная рукоятка.
Применение: для всех типов ЛКМ.



01-1-110	12	1" - 25 мм	16,58
01-1-115	12	1,5" - 38 мм	24,62
01-1-120	12	2" - 50 мм	35,09
01-1-125	12	2,5" - 63 мм	47,11
01-1-130	12	3" - 75 мм	64,09
01-1-140	12	4" - 100 мм	92,38

Кисть флейцевая «Евро-пласт»

ГемоКолор
professional

Натуральная светлая щетина, пластиковая рукоятка.
Применение: для всех типов ЛКМ.



01-1-210	12	1" - 25 мм	17,68
01-1-215	12	1,5" - 38 мм	24,26
01-1-220	12	2" - 50 мм	33,77
01-1-225	12	2,5" - 63 мм	46,40
01-1-230	12	3" - 75 мм	60,89
01-1-240	12	4" - 100 мм	82,32

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Кисть флейцевая «Любитель»

ГемоКолор®

Натуральная светлая щетина, деревянная рукоятка.
Применение: для всех типов ЛКМ.



01-1-434	12	3/4" - 19 мм	8,05
01-1-410	12	1" - 25 мм	9,24
01-1-415	12	1,5" - 38 мм	12,44
01-1-420	12	2" - 50 мм	17,39
01-1-425	12	2,5" - 63 мм	20,61
01-1-430	12	3" - 75 мм	26,20
01-1-440	12	4" - 100 мм	37,61

Кисть флейцевая «Стандарт»

ГемоКолор®

Натуральная светлая щетина, деревянная рукоятка.
Применение: для всех типов ЛКМ.



01-1-703	12	3/4" - 19 мм	9,26
01-1-710	12	1" - 25 мм	10,09
01-1-715	12	1,5" - 38 мм	14,98
01-1-720	12	2" - 50 мм	20,28
01-1-725	12	2,5" - 63 мм	24,40
01-1-730	12	3" - 75 мм	33,74
01-1-740	12	4" - 100 мм	45,71

Кисть флейцевая «Стандарт плюс»

ГемоКолор® professional

Натуральная светлая щетина, деревянная рукоятка.
Применение: для всех типов ЛКМ.



01-1-034	12	3/4" - 19 мм	10,28
01-1-010	12	1" - 25 мм	11,22
01-1-015	12	1,5" - 38 мм	16,64
01-1-020	12	2" - 50 мм	22,53
01-1-025	12	2,5" - 63 мм	27,12
01-1-030	12	3" - 75 мм	37,49
01-1-040	12	4" - 100 мм	55,07

Кисть флейцевая «Стандарт-пласт»

ГемоКолор®

Смешанная натуральная светлая и искусственная щетина, пластиковая рукоятка.
Применение: для нанесения грунтовок, лазурей, антисептиков.



01-7-110	12	1" - 25 мм	18,89
01-7-115	12	1,5" - 38 мм	25,03
01-7-120	12	2" - 50 мм	32,49
01-7-125	12	2,5" - 63 мм	42,41
01-7-130	12	3" - 75 мм	55,84
01-7-140	12	4" - 100 мм	70,82

Кисть флейцевая «Стандарт-универсал»

ГемоКолор®

Смешанная натуральная черная и светлая щетина, пластиковая рукоятка.
Применение: для ЛКМ на основе растворителя.



01-7-210	12	1" - 25 мм	24,25
01-7-215	12	1,5" - 38 мм	33,25
01-7-220	12	2" - 50 мм	45,21
01-7-225	12	2,5" - 63 мм	58,47
01-7-230	12	3" - 75 мм	67,16
01-7-240	12	4" - 100 мм	77,97

Кисть флейцевая «Канекарон»

ГемоКолор®

Искусственное расщепленное волокно, пластиковая рукоятка.
Применение: для ЛКМ на водной основе.



01-1-610	12	1" - 25 мм	22,49
01-1-615	12	1,5" - 38 мм	27,95
01-1-620	12	2" - 50 мм	32,14
01-1-625	12	2,5" - 63 мм	43,64
01-1-630	12	3" - 75 мм	57,21
01-1-640	12	4" - 100 мм	72,67

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Кисть радиаторная

ГемоКолор® professional

Натуральная светлая щетина, пластмассовая рукоятка.
Применение: для всех типов ЛКМ.



01-2-110	12	1" - 25 мм	26,29
01-2-115	12	1,5" - 38 мм	32,07
01-2-120	12	2" - 50 мм	44,02
01-2-125	12	2,5" - 63 мм	52,86
01-2-130	12	3" - 75 мм	60,28

Кисть радиаторная

ГемоКолор®

Натуральная светлая щетина, деревянная рукоятка.
Применение: для всех типов ЛКМ.



01-2-010	12	1" - 25 мм	18,24
01-2-015	12	1,5" - 38 мм	25,82
01-2-020	12	2" - 50 мм	32,62
01-2-025	12	2,5" - 63 мм	42,26
01-2-030	12	3" - 75 мм	50,56

Кисть круглая

ГемоКолор® professional

Натуральная светлая щетина, деревянная рукоятка, металлический корпус, нитяной бандаж. Применение: для всех типов ЛКМ.



01-0-202	12	№ 2 - 20 мм	17,28
01-0-204	12	№ 4 - 25 мм	21,18
01-0-206	12	№ 6 - 30 мм	24,04
01-0-208	12	№ 8 - 35 мм	30,89
01-0-210	12	№ 10 - 40 мм	43,04
01-0-212	12	№ 12 - 45 мм	51,95
01-0-214	6	№ 14 - 50 мм	62,45
01-0-216	6	№ 16 - 55 мм	75,39
01-0-218	6	№ 18 - 60 мм	89,91
01-0-220	6	№ 20 - 65 мм	97,27

Кисть круглая

ГемоКолор®

Натуральная светлая щетина, деревянная рукоятка, пластиковый корпус.
Применение: для всех типов ЛКМ.



01-0-102	12	№ 2 - 20 мм	14,94
01-0-104	12	№ 4 - 25 мм	17,39
01-0-106	12	№ 6 - 30 мм	22,15
01-0-108	12	№ 8 - 35 мм	26,26
01-0-110	12	№ 10 - 40 мм	33,35
01-0-112	12	№ 12 - 45 мм	49,61
01-0-114	12	№ 14 - 50 мм	60,84
01-0-116	6	№ 16 - 55 мм	78,62
01-0-118	6	№ 18 - 60 мм	94,54
01-0-120	6	№ 20 - 65 мм	126,54

Кисть для лакировки пола

ГемоКолор® professional

Натуральная светлая щетина. Применение: для всех типов ЛКМ.




02-3-200	12	200 мм	389,99
----------	----	--------	--------

Кисть для лакировки пола

ГемоКолор® professional

Смешанная щетина. Применение: для ЛКМ на основе растворителя.



02-3-202	35	200 мм	336,32
----------	----	--------	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Кисть филеночная (5 шт.)

ГемаКолор®

Натуральная светлая щетина, деревянная рукоятка. Применение: для всех типов ЛКМ.



01-8-805	20	Ширина 5 мм	80,93
01-8-808	20	Ширина 8 мм	90,23
01-8-810	20	Ширина 10 мм	98,59
01-8-814	20	Ширина 14 мм	112,55
01-8-818	20	Ширина 18 мм	167,43
01-8-820	20	Ширина 20 мм	225,10

Кисть макловица «Мини»

ГемаКолор®

Натуральная светлая щетина, пластиковая рукоятка. Применение: для всех типов ЛКМ.



02-2-007	12	30 x 70 мм	57,01
02-2-010	12	30 x 100 мм	64,96
02-2-012	12	30 x 120 мм	75,89
02-2-014	12	40 x 140 мм	111,57
02-2-015	12	50 x 150 мм	136,75

Кисть макловица «Мини»

ГемаКолор®

Искусственное расщепленное волокно, пластиковая рукоятка. Применение: для нанесения грунтовок, лазурей, антисептиков.



02-2-107	12	30 x 70 мм	45,21
02-2-110	12	30 x 100 мм	55,33
02-2-112	12	30 x 120 мм	72,09
02-2-114	12	40 x 140 мм	108,29
02-2-115	12	50 x 150 мм	128,13

Кисть макловица прямоугольная

ГемаКолор®

Искусственное расщепленное волокно, деревянный корпус, пластиковая рукоятка. Применение: для нанесения грунтовок.



02-0-000	12	140 x 50 мм	46,20
02-0-001	12	150 x 65 мм	53,73
02-0-002	12	170 x 70 мм	59,14
02-0-003	10	180 x 80 мм	90,99

Кисть макловица

РОССИЯ

Натуральная щетина, деревянная рукоятка. Применение: для всех типов ЛКМ.



02-2-207	120	30 x 70 мм	60,84
02-2-209	100	30 x 90 мм	75,47
02-2-211	90	30 x 110 мм	84,24
02-2-213	70	30 x 130 мм	93,37
02-2-214	56	40 x 140 мм	144,50
02-2-215	52	50 x 150 мм	178,96

Кисть макловица круглая

РОССИЯ

Искусственное расщепленное волокно, пластиковый корпус, пластиковая рукоятка. Применение: для нанесения грунтовок.



02-1-100	12	№ 105 мм	98,46
----------	----	----------	-------

Кисть эллипсная

РОССИЯ

Натуральная светлая щетина. Применение: для всех типов ЛКМ.



02-6-080	55	80 мм	201,10
02-6-100	50	100 мм	275,04

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Кисть мочальная

РОССИЯ

Переработанная кора липы. Применение: для побелочных работ раствором белил на основе воды.



02-2-000	20	длина 250 мм	12,48
----------	----	--------------	-------

Кисть маховая

РОССИЯ

Натуральная светлая щетина. Применение: для всех типов ЛКМ.



02-1-106	22	65 мм	311,99
----------	----	-------	--------

Набор кистей (3 шт.)

ГемаКолор®

Натуральная светлая щетина, деревянная рукоятка. Применение: для всех типов ЛКМ.



01-4-003	10	флейцевые: 3/4", 1,5", круглая: 20 мм	44,86
----------	----	---------------------------------------	-------

Набор кистей (4 шт.)

ГемаКолор®

Натуральная светлая щетина, деревянная рукоятка. Применение: для всех типов ЛКМ.



01-4-004	10	флейцевые: 3/4", 2", круглые: 20 мм, 30 мм	77,99
----------	----	--	-------

Набор кистей (6 шт.)

ГемаКолор®

Натуральная светлая щетина, деревянная и пластиковая рукоятка. Применение: для всех типов ЛКМ.



01-4-006	10	флейцевые: 3/4", 2", 3", круглые: 20 мм, 35 мм, кисть-макловица «Мини» 30 x 120 мм	219,69
----------	----	--	--------

Набор кистей (10 шт.)

ГемаКолор®

Натуральная светлая щетина, деревянная и пластиковая рукоятка. Применение: для всех типов ЛКМ.



01-4-010	5	флейцевые: 3/4", 1,5", 2", 3", круглая: 20 мм, 30 мм, 40 мм, радиаторные: 1", 1,5", кисть-макловица «Мини» 30 x 120 мм	337,99
----------	---	--	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ролики малярные

Ролик «Мольтопрен» (под ось 8 мм)



Полиэстр пенный, диаметр корпуса 48 мм, толщина пены 12 мм. Поверхности: гладкие. Применение: для ЛКМ на водной и масляной основе.



03-0-003	48	180 мм	181,45
03-0-004	48	250 мм	215,38

Ролик «Мольтопрен» (под ось 8 мм)



Полиэстр пенный, наклеен на пластиковый корпус, диаметр корпуса 40 мм, толщина пены 15 мм. Поверхности: гладкие. Применение: для ЛКМ на водной и масляной основе.



03-0-005	60	180 мм	64,99
03-0-006	50	250 мм	75,53

Ролик «Вестан» (под ось 8 мм)



Полиэстр распушенный на вязанной основе, диаметр корпуса 48 мм, ворс 15 мм. Поверхности: гладкие и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



03-0-011	48	180 мм	103,99
03-0-012	48	250 мм	109,19

Ролик «Вестан» (под ось 8 мм)



Полиэстр распушенный на вязанной основе, термически зафиксирован на пластиковом корпусе, диаметр корпуса 40 мм, ворс 15 мм. Поверхности: гладкие и шероховатые. Применение: для ЛКМ на водной основе.



03-0-013	48	180 мм	72,79
03-0-014	48	250 мм	77,99

Ролик «Синтэкс» (под ось 8 мм)



Полиакрил на тканевой основе (крученая нить), диаметр корпуса 48 мм, ворс 18 мм. Поверхности: гладкие, грубые и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



03-0-501	48	180 мм	87,91
03-0-502	48	250 мм	107,64

Ролик «Синтэкс» фасадный (под ось 8 мм)



Полиакрил на тканевой основе (крученая нить), подложка из полиэстра пенного, диаметр корпуса 58 мм, ворс 18 мм. Поверхности: гладкие, грубые и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



03-0-201	48	180 мм	99,22
03-0-202	48	250 мм	125,42

Ролик «Синтэкс плюс» фасадный (под ось 8 мм)



Полиакрил на тканевой основе (крученая нить), подложка из полиэстра пенного, диаметр корпуса 58 мм, ворс 18 мм. Поверхности: гладкие, грубые и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



03-0-204	48	270 мм	135,19
----------	----	--------	--------

Ролик «Синтэкс» (под ось 8 мм)



Полиакрил на тканевой основе (крученая нить), термически зафиксирован на пластиковом корпусе, диаметр корпуса 40 мм, ворс 18 мм. Поверхности: гладкие, грубые и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



03-0-503	100	180 мм	52,42
03-0-504	90	240 мм	70,46

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ролик «Гирпан» (под ось 8 мм)



Полиакрил на тканевой основе (крученая нить), диаметр корпуса 48 мм, ворс 15 мм. Поверхности: гладкие, грубые и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



03-0-305	48	180 мм	116,99
03-0-306	48	250 мм	142,99

Ролик «Гирпан» (под ось 8 мм)



Полиакрил на тканевой основе (крученая нить), термически зафиксирован на пластиковом корпусе, диаметр корпуса 40 мм, ворс 18 мм. Поверхности: гладкие, грубые и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



03-0-301	100	180 мм	45,86
03-0-302	80	240 мм	59,55

Ролик «Мультикolor» (под ось 8 мм)



Полиакрил на тканевой основе (крученая нить), диаметр корпуса 48 мм, ворс 12 мм. Поверхности: гладкие и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



03-0-601	48	180 мм	80,73
03-0-602	48	250 мм	100,46

Ролик «Мультикolor» (под ось 8 мм)



Полиакрил на тканевой основе (крученая нить), термически зафиксирован, диаметр корпуса 40 мм, ворс 18 мм. Поверхности: гладкие и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



03-0-603	100	180 мм	45,49
03-0-604	70	240 мм	58,36

Ролик «Велюр» (под ось 8 мм)



Полиакрил и натуральная шерсть (50 х 50%), диаметр корпуса 48 мм, ворс 4 мм. Поверхности: гладкие. Применение: для всех типов ЛКМ.



03-0-901	48	180 мм	107,64
03-0-902	48	250 мм	136,34

Ролик «Велюр» (под ось 8 мм)



Полиакрил и натуральная шерсть (50 х 50%), термически зафиксирован на пластиковом корпусе, диаметр корпуса 40 мм, ворс 4 мм. Поверхности: гладкие. Применение: для всех типов ЛКМ.



03-0-618	100	180 мм	61,09
03-0-625	90	240 мм	81,89

Ролик «Нейлон» (под ось 8 мм)



Нейлон на тканевой основе (распушенная нить), диаметр корпуса 48 мм, ворс 12 мм. Поверхности: гладкие и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



03-0-404	48	180 мм	114,82
03-0-405	48	250 мм	143,52

Ролик «Нейлон» (под ось 8 мм)



Нейлон на тканевой основе (распушенная нить), термически зафиксирован на пластиковом корпусе, диаметр корпуса 40 мм, ворс 12 мм. Поверхности: гладкие и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



03-0-406	100	180 мм	61,78
03-0-407	70	240 мм	84,94

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ролик «Премиум» (под ось 8 мм) **ГемаКолор®**

Полиакрил на тканевой основе (крученая нить) повышенной плотности, термически зафиксирован на пластиковом корпусе, диаметр корпуса 40 мм, ворс 12 мм. Поверхности: гладкие и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



03-0-718	100	180 мм	51,99
03-0-725	70	240 мм	64,99

Микрофибра (под ось 8 мм) **ГемаКолор®**

Полиэстер (микроволокно) на тканевой основе, термически зафиксирован на пластиковом корпусе. Диаметр корпуса 44 мм. Под ось 8 мм. Высота ворса 12 мм. Поверхности: гладкие. Применение: для водноэмульсионных красок, грунтов, маркерных покрытий, пропиток.



03-0-818	78	180 мм	40,31
03-0-825	78	240 мм	62,41

Миди-ролик «Мольтопрен» (ось 6 мм) **ГемаКолор® professional**

Полиэстр пенный, диаметр корпуса 30 мм, толщина пены 10 мм. Поверхности: гладкие. Применение: для ЛКМ на водной и масляной основе.



06-1-250	200	150 мм	68,03
----------	-----	--------	-------

Миди-ролик «Синтэкс» (ось 6 мм) **ГемаКолор® professional**

Полиакрил на тканевой основе (крученая нить), диаметр корпуса 30 мм, ворс 12 мм. Поверхности: гладкие, грубые и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



06-1-450	200	150 мм	53,29
----------	-----	--------	-------

Миди-ролик «Гирпан» (ось 6 мм) **ГемаКолор® professional**

Полиакрил на тканевой основе (крученая нить), диаметр корпуса 30 мм, ворс 12 мм. Поверхности: гладкие, грубые и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



06-1-550	200	150 мм	55,89
----------	-----	--------	-------

Миди-ролик «Велюр» (ось 6 мм) **ГемаКолор® professional**

Полиакрил и натуральная шерсть (50 x 50%), диаметр корпуса 30 мм, ворс 4 мм. Поверхности: гладкие. Применение: для всех типов ЛКМ.



06-1-950	200	150 мм	62,39
----------	-----	--------	-------

Мини-ролик «Мольтопрен» (ось 6 мм) **ГемаКолор® professional**

Полиэстр пенный, диаметр корпуса 15 мм, толщина пены 10 мм. Поверхности: гладкие. Применение: для ЛКМ на водной и масляной основе.



06-1-210	200	55 мм	25,99
06-1-211	200	100 мм	38,99
06-1-212	200	150 мм	53,29

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Мини-ролик «Мольтопрен» (под ось 6 мм), 3 шт. **ГемаКолор®**

Полиэстр пенный, диаметр корпуса 15 мм, толщина пены 8 мм. Поверхности: гладкие. Применение: для ЛКМ на водной и масляной основе.



06-1-230	200	55 мм	57,19
06-1-231	200	100 мм	68,89
06-1-232	200	150 мм	105,08

Мини-ролик «Синтэкс» (ось 6 мм) **ГемаКолор® professional**

Полиакрил на тканевой основе (крученая нить), диаметр корпуса 15 мм, ворс 12 мм. Поверхности: гладкие, грубые и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



06-1-407	200	55 мм	14,48
06-1-408	200	100 мм	18,19
06-1-409	200	150 мм	22,09

Мини-ролик «Синтэкс» (под ось 6 мм), 3 шт. **ГемаКолор®**

Полиакрил на тканевой основе (крученая нить), диаметр корпуса 15 мм, ворс 12 мм. Поверхности: гладкие, грубые и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



06-1-437	200	55 мм	32,49
06-1-438	200	100 мм	40,29
06-1-439	200	150 мм	55,89

Мини-ролик «Гирпан» (ось 6 мм) **ГемаКолор® professional**

Полиакрил на тканевой основе (крученая нить), диаметр корпуса 15 мм, ворс 12 мм. Поверхности: гладкие, грубые и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



06-1-520	200	55 мм	15,59
06-1-521	200	100 мм	16,64
06-1-522	200	150 мм	21,55

Мини-ролик «Гирпан» (под ось 6 мм), 3 шт. **ГемаКолор®**

Полиакрил на тканевой основе (микроволокно), диаметр корпуса 15 мм, ворс 10 мм. Поверхности: гладкие, грубые и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



06-1-530	200	55 мм	31,49
06-1-531	200	100 мм	38,30
06-1-532	200	150 мм	52,49

Мини-ролик «Мультиколор» (ось 6 мм) **ГемаКолор® professional**

Полиакрил на тканевой основе (крученая нить), диаметр корпуса 15 мм, ворс 12 мм. Поверхности: гладкие и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



06-1-606	200	55 мм	14,29
06-1-607	200	100 мм	17,25
06-1-608	200	150 мм	22,09

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Мини-ролик «Мультиколор» (под ось 6 мм), 3 шт.

Полиакрил на тканевой основе (крученая нить), диаметр корпуса 15 мм, ворс 12 мм. Поверхности: гладкие, грубые и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



06-1-603	200	55 мм	31,49
06-1-604	200	100 мм	38,30
06-1-605	200	150 мм	52,49

Мини-ролик «Велюр» (ось 6 мм)

Полиакрил и натуральная шерсть (50 х 50%), диаметр корпуса 15 мм, ворс 4 мм. Поверхности: гладкие. Применение: для всех типов ЛКМ.



06-1-910	200	55 мм	18,19
06-1-911	200	100 мм	23,39
06-1-912	200	150 мм	29,89

Мини-ролик «Велюр» (под ось 6 мм), 3 шт.

Полиакрил и натуральная шерсть (50 х 50%), диаметр корпуса 15 мм, ворс 4 мм. Поверхности: гладкие. Применение: для всех типов ЛКМ.



06-1-930	200	55 мм	38,99
06-1-931	200	100 мм	51,99
06-1-932	200	150 мм	64,99

Мини-ролик «Нейлон» (ось 6 мм)

Нейлон на тканевой основе (распушенная нить), диаметр корпуса 15 мм, ворс 5 мм. Поверхности: гладкие и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



06-0-603	200	55 мм	17,55
06-0-604	200	100 мм	23,76
06-0-605	200	150 мм	31,50

Мини-ролик «Нейлон» (под ось 6 мм), 3 шт.

Нейлон на тканевой основе (распушенная нить), диаметр корпуса 15 мм, ворс 5 мм. Поверхности: гладкие, грубые и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



06-0-633	200	55 мм	35,83
06-0-634	200	100 мм	42,61
06-0-635	200	150 мм	59,28

Валики малярные на бюгеле

Валик «Мольтопрен» (ось 8 мм)

Полиэстр пенный, диаметр корпуса 48 мм, толщина пены 12 мм. Поверхности: гладкие. Применение: для ЛКМ на водной и масляной основе.



04-0-003	24	180 мм	242,19
04-0-004	24	250 мм	304,98

Валик «Мольтопрен» (ось 6 мм)

Полиэстр пенный, шубка наклеена на пластиковый корпус, диаметр корпуса 40 мм, толщина пены 12 мм. Поверхности: гладкие. Применение: для ЛКМ на водной и масляной основе.



04-0-001	40	180 мм	80,41
04-0-002	30	240 мм	89,92

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Валик «Вестан» (ось 8 мм)

Полиэстр распушенный на вязанной основе, диаметр корпуса 48 мм, ворс 15 мм. Поверхности: гладкие и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



04-0-011	24	180 мм	175,49
----------	----	--------	--------

Валик «Синтэкс» (ось 8 мм)

Полиакрил на тканевой основе (крученая нить), диаметр корпуса 48 мм, ворс 18 мм. Поверхности: гладкие, грубые и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



04-0-501	24	180 мм	139,93
04-0-502	24	250 мм	163,25

Валик «Синтэкс» фасадный (ось 8 мм)

Полиакрил на тканевой основе (крученая нить), подложка из полиэстера пенного, диаметр корпуса 58 мм, ворс 18 мм. Поверхности: гладкие, грубые и шероховатые поверхностей. Применение: для всех типов ЛКМ.



04-0-201	24	180 мм	147,11
04-0-202	24	250 мм	175,81

Валик «Синтэкс плюс» фасадный (ось 8 мм)

Полиакрил на тканевой основе (крученая нить), подложка из полиэстера пенного, диаметр корпуса 58 мм, ворс 18 мм. Поверхности: гладкие, грубые и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



04-0-204	24	270 мм	235,01
----------	----	--------	--------

Валик «Синтэкс» (ось 6 мм)

Полиакрил на тканевой основе (крученая нить), шубка зафиксирована термически, диаметр корпуса 40 мм, ворс 18 мм. Поверхности: гладкие, грубые и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



04-0-510	50	180 мм	77,06
04-0-511	30	240 мм	97,32

Валик «Синтэкс» (ось 6 мм)

Полиакрил на тканевой основе (крученая нить), термически зафиксирован на пластиковом корпусе. Под ось 6 мм. Диаметр корпуса 30 мм. Высота ворса 18 мм. Поверхности: шероховатые, гладкие, грубые. Применение: для всех типов ЛКМ.



04-3-510	60	180 мм	61,56
04-3-511	50	240 мм	75,67

Валик «Гирпан» (ось 8 мм)

Полиакрил на тканевой основе (крученая нить), диаметр корпуса 48 мм, ворс 15 мм. Поверхности: гладкие, грубые и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



04-0-305	24	180 мм	174,02
04-0-306	24	250 мм	204,52

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Валик «Гирпан» (ось 6 мм) ГемаКолор®

Полиакрил на тканевой основе (крученая нить), шубка зафиксирована на пластиковом корпусе термически, диаметр корпуса 40 мм, ворс 18 мм. Поверхности: гладкие, грубые и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



04-0-300	50	180 мм	70,72
04-0-301	30	240 мм	86,79

Валик «Гирпан» (ось 6 мм) ГемаКолор®

Полиакрил на тканевой основе (микроволокно), термически зафиксирован на пластиковом корпусе. Под ось 6 мм. Диаметр корпуса 30 мм. Высота ворса 12 мм. Поверхности: гладкие, грубые и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



04-3-300	60	180 мм	62,05
04-3-301	50	240 мм	74,75

Валик «Мультиколор» (ось 8 мм) ГемаКолор®

Полиакрил на тканевой основе (крученая нить), диаметр корпуса 48 мм, ворс 12 мм. Поверхности: гладкие и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



04-0-601	24	180 мм	132,76
04-0-602	24	250 мм	156,08

Валик «Мультиколор» (ось 6 мм) ГемаКолор®

Полиакрил на тканевой основе (крученая нить), наклеен на пластиковый корпус, диаметр корпуса 40 мм, ворс 12 мм. Поверхности: гладкие и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



04-0-603	50	180 мм	70,72
04-0-604	30	240 мм	86,79

Валик «Мультиколор» (ось 6 мм) ГемаКолор®

Полиамид (крученая нить) на тканевой основе, термически зафиксирован на пластиковом корпусе. Под ось 6 мм. Диаметр корпуса 30 мм. Высота ворса 18 мм. Поверхности: грубые и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



04-3-603	60	180 мм	62,05
04-3-604	50	240 мм	73,36

62,05 руб.

ВАЛИК «ГИРПАН»

180 мм ось 6 мм

Арт. 04-3-300

Диаметр корпуса 30 мм
Высота ворса 12 мм
Микроволокно
Применяется для всех типов ЛКМ

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Валик «Велюр» (ось 8 мм) ГемаКолор® professional

Полиакрил и натуральная шерсть (50 х 50%), диаметр корпуса 48 мм, ворс 4 мм. Поверхности: гладкие. Применение: для всех типов ЛКМ.



04-0-901	24	180 мм	159,67
04-0-902	24	250 мм	191,96

Валик «Велюр» (ось 6 мм) ГемаКолор®

Полиакрил и натуральная шерсть (50 х 50%), шубка наклеена на пластиковый корпус, диаметр корпуса 40 мм, ворс 4 мм. Поверхности: гладкие. Применение: для всех типов ЛКМ.



04-1-410	50	180 мм	85,79
04-1-411	30	240 мм	107,89

Валик «Велюр» (ось 6 мм) ГемаКолор®

Полиакрил и натуральная шерсть (40 х 60%), термически зафиксирован на пластиковом корпусе. Под ось 6 мм. Диаметр корпуса 30 мм. Высота ворса 4 мм. Поверхности: гладкие. Применение: для всех типов ЛКМ.



04-3-410	60	180 мм	70,53
04-3-411	50	240 мм	88,87

Валик «Нейлон» (ось 8 мм) ГемаКолор® professional

Нейлон на тканевой основе (распушенная нить), диаметр корпуса 48 мм, ворс 12 мм. Поверхности: гладкие и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



04-0-404	24	180 мм	166,84
04-0-405	24	250 мм	199,13

Валик «Нейлон» (ось 6 мм) ГемаКолор®

Нейлон на тканевой основе (распушенная нить), шубка зафиксирована на пластиковом корпусе термически, диаметр корпуса 40 мм, ворс 12 мм. Поверхности: гладкие и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



04-0-400	50	180 мм	81,81
04-0-401	30	240 мм	106,47

Микрофибра (ось 6 мм) ГемаКолор®

Полиэстер (микроволокно) на тканевой основе, термически зафиксирован на пластиковом корпусе. Под ось 6 мм. Диаметр корпуса 40 мм. Высота ворса 12 мм. Поверхности: гладкие. Применение: для водоземulsionных красок, грунтов, маркерных покрытий, пропиток.



04-1-510	50	180 мм	80,68
04-1-511	50	240 мм	90,62

Премиум (ось 6 мм) ГемаКолор®

Полиакрил на тканевой основе (микроволокно), термически зафиксирован на пластиковом корпусе. Под ось 6 мм. Диаметр корпуса 40 мм. Высота ворса 12 мм. Поверхности: гладкие и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



04-1-603	50	180 мм	66,89
04-1-604	50	240 мм	83,27

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Валик меховой (ось 6 мм)



Искусственный мех, диаметр корпуса 40 мм. Поверхности: гладкие и шероховатые. Применение: для алкидных и масляных красок.



04-2-003	100	100 мм	46,10
04-2-000	70	150 мм	48,92
04-2-001	60	200 мм	54,42
04-2-002	50	250 мм	60,61

Валик поролоновый (ось 6 мм)



Полиэстр пенный, диаметр корпуса 40 мм. Поверхности: гладкие. Применение: для ЛКМ на водной и масляной основе.



04-2-103	85	100 мм	48,36
04-2-100	70	150 мм	55,61
04-2-101	50	200 мм	65,29
04-2-102	40	250 мм	72,54

Валик «Велюр» (ось 6 мм)



Полиакрил и натуральная шерсть (50 x 50%), наклеен на пластиковый корпус, диаметр корпуса 40 мм, ворс 4 мм. Поверхности: гладкие. Применение: для всех типов ЛКМ.



04-2-303	100	100 мм	46,62
04-2-304	70	140 мм	53,48
04-2-305	60	200 мм	57,19
04-2-306	50	240 мм	63,12

Валик «Ягненок» (ось 6 мм)



Искусственный мех с эффектом фактуры меха ягненка, диаметр корпуса 40 мм. Поверхности: гладкие, грубые и шероховатые. Применение: для всех видов ЛКМ.



04-2-410	100	100 мм	47,58
04-2-415	70	150 мм	51,62
04-2-420	60	200 мм	60,52
04-2-425	50	250 мм	69,41

Валик «Синтэкс» (ось 6 мм)



Полиакрил на тканевой основе (крученая нить), диаметр корпуса 40 мм, шубка сшитая. Поверхности: гладкие, грубые и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



04-2-510	100	100 мм	61,43
04-2-515	70	140 мм	75,30
04-2-520	60	180 мм	80,52
04-2-525	50	240 мм	94,82

Валик малярный «Микрофибра» (ось 6 мм)



Полиэстр на тканевой основе, высота ворса 11 мм, диаметр корпуса 40 мм. Поверхности: гладкие. Применение: для ЛКМ на водной основе.



04-2-610	50	100 мм	65,99
04-2-615	50	140 мм	70,20
04-2-620	60	180 мм	78,36
04-2-625	50	240 мм	88,67

Миди-валик «Мольтопрен» (ось 6 мм)



Полиэстр пенный, диаметр корпуса 30 мм, толщина пены 10 мм. Поверхности: гладкие. Применение: для ЛКМ на водной и масляной основе.



06-2-250	100	150 мм	108,81
----------	-----	--------	--------

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Миди-валик «Синтэкс» (ось 6 мм)



Полиакрил на тканевой основе (крученая нить), диаметр корпуса 30 мм, ворс 12 мм. Поверхности: гладкие, грубые и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



06-2-450	100	150 мм	97,58
----------	-----	--------	-------

Миди-валик «Гирпан» (ось 6 мм)



Полиакрил на тканевой основе (крученая нить), диаметр корпуса 30 мм, ворс 12 мм. Поверхности: гладкие, грубые и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



06-2-550	100	150 мм	94,30
----------	-----	--------	-------

Миди-валик «Велюр» (ось 6 мм)



Полиакрил и натуральная шерсть (50 x 50%), диаметр корпуса 30 мм, ворс 4 мм. Поверхности: гладкие. Применение: для всех типов ЛКМ.



06-2-950	100	150 мм	110,68
----------	-----	--------	--------

Мини-валик «Мольтопрен» (ось 6 мм)



Полиэстр пенный, диаметр корпуса 15 мм, толщина пены 10 мм. Поверхности: гладкие. Применение: для ЛКМ на водной и масляной основе.



06-2-210	100	55 мм	65,05
06-2-211	100	100 мм	82,84
06-2-212	100	150 мм	90,99

Мини-валик «Синтэкс» (ось 6 мм)



Полиакрил на тканевой основе (крученая нить), диаметр корпуса 15 мм, ворс 12 мм. Поверхности: гладкие, грубые и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



06-2-407	100	55 мм	52,65
06-2-408	100	100 мм	60,14
06-2-409	100	150 мм	71,60

Мини-валик «Гирпан» (ось 6 мм)



Полиакрил на тканевой основе (крученая нить), диаметр корпуса 15 мм, ворс 12 мм. Поверхности: гладкие, грубые и шероховатые. Применение: для всех типов ЛКМ.



06-2-520	100	55 мм	51,95
06-2-521	100	100 мм	58,50
06-2-522	100	150 мм	69,97

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Мини-валик «Велюр» (ось 6 мм)



Полиакрил и натуральная шерсть (50 x 50%), диаметр корпуса 15 мм, ворс 4 мм. Поверхности: гладкие. Применение: для всех типов ЛКМ.



06-2-910	100	55 мм	56,86
06-2-911	100	100 мм	66,69
06-2-912	100	150 мм	81,20

Валик «Мольтопреп» структурный (ось 6 мм)



РОССИЯ

Полиуретан вспененный с рельефом, диаметр корпуса 30 мм, толщина пены 25 мм. Поверхности: гладкие. Для структурирования поверхностей. ЛКМ на водной и масляной основе.



04-1-010	25	Рельеф «шероховатый», 200 мм	66,17
04-1-011	25	Рельеф «шероховатый», 240 мм	73,48
04-1-012	25	Рельеф «горошек», 200 мм	73,71
04-1-013	25	Рельеф «горошек», 240 мм	80,73

Шубка меховая для валика



РОССИЯ

Искусственный мех.



05-1-001	10	200 мм	11,12
05-1-002	10	250 мм	12,35

Шубка «Ягненок» для валика



РОССИЯ

Искусственный мех с эффектом фактуры меха ягненка.



05-1-120	10	200 мм	16,06
05-1-125	10	250 мм	19,16

Шубка поролоновая для валика



РОССИЯ

Полиэстр пенный.



05-2-101	10	200 мм	19,76
05-2-102	10	250 мм	22,85

Бюгели для валиков

Рукоятка для роликов (ось 8 мм)



Ось из хромированной стали двухкомпонентная рукоятка. Применение: для работы со стандартными роликами.



07-0-001	24	180 мм	90,99
07-0-002	24	250 мм	103,99

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Рукоятка для роликов (ось 8 мм)



Ось из хромированной стали. Применение: для работы со стандартными роликами.



07-0-018	50	180 мм	60,05
07-0-025	50	250 мм	65,77

Рукоятка для роликов (ось 8 мм)



Ось из хромированной стали. Применение: для работы со стандартными роликами.



07-0-180	40	180 мм	42,89
07-0-250	30	250 мм	48,78

Рукоятка для мини и миди-роликов (ось 6 мм)



Ось оцинкованная. Применение: для работы с мини и миди-роликами.



07-1-050	100	5-7 см (190 мм)	18,12
07-1-090	100	10-15 см (280 мм)	22,87
07-1-091	100	10-15 см удлинённая (400 мм)	24,41

Рукоятка для мини-роликов пластиковая



07-1-045	200	ось 6 мм	9,09
----------	-----	----------	------

Рукоятка удлиняющая



Применение: для удлинения рукояток роликов и кистей.



10-0-101	48	Удлиняющая 120 см	102,69
10-0-102	24	Телескопическая 115-200 см	171,99
10-0-103	24	Телескопическая 165-300 см	215,75

Наборы малярные

Набор: валик «Микрофибра», кювета



Шубка ролика: полиэстр белый (мех искусственный). Применение: для ЛКМ на водной основе.



04-1-120	10	Валик 180 мм, кювета 240 x 310 мм	103,99
04-1-121	10	Валик 240 мм, кювета 330 x 330 мм	116,99

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена


Набор: валик «Мольтопрен», кювета

Поролон. Применение: для ЛКМ на водной и масляной основе.

	04-1-122	10	Валик 180 мм «Мольтопрен», кювета 330 x 350 мм	129,99
	04-1-123	10	Валик 240 мм, «Мольтопрен», кювета 330 x 350 мм	155,99

Набор: валик «Премиум», кювета

Полиакрил, (крученный ворс). Применение: для всех типов ЛКМ.

	04-1-124	10	Валик 180 мм «Премиум» кювета 330 x 350 мм	162,49
	04-1-125	10	Валик 240 мм, «Премиум» кювета 330 x 350 мм	207,99

Набор: мини-валик поролон, 2 шубки для валика

Применение: для ЛКМ на водной и масляной основе.

	04-2-110	50	100 мм	45,49
--	----------	----	--------	-------


Набор: мини-валик поролоновый, кювета

Применение: для ЛКМ на водной и масляной основе.

	04-8-101	20	Валик 65 мм, кювета 150 x 290 мм	82,75
	04-8-201	20	Валик 100 мм, кювета 150 x 290 мм	85,44

Набор: мини-валик «Мольтопрен», кювета

Применение: для ЛКМ на водной и масляной основе.

	04-8-501	30	Валик 55 мм, кювета 90 x 180 мм	38,99
--	----------	----	---------------------------------	-------

Набор: мини-валик «Синтэкс», кювета

Применение: для всех типов ЛКМ.



	04-8-502	30	Валик 55 мм, кювета 90 x 180 мм	44,19
--	----------	----	---------------------------------	-------

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Набор: мини-валик «Гирпан», кювета


Применение: для всех типов ЛКМ.

	04-8-503	30	Валик 55 мм, кювета 90 x 180 мм	44,19
---	----------	----	---------------------------------	-------

Ведро малярные

Ведро малярное

Пластмассовое, прямоугольное с мерной шкалой.

	08-0-008	39	8 л	80,25
	08-0-012	12	12 л	118,29
	08-0-014	21	14 л	119,33

Кюветы для валиков


Кювета пластмассовая, усиленная

Применение: для смешивания ЛКМ и растворов, а также растушевки и раскатки валика.

	08-1-004	15	440 x 320 мм	90,99
--	----------	----	--------------	-------


Кювета пластмассовая

Применение: для смешивания ЛКМ и растворов, а также растушевки и раскатки валика.

	08-1-103	100	150 x 290 мм	23,53
	08-1-104	50	270 x 290 мм	33,79
	08-1-105	60	330 x 350 мм	45,34


Кювета пластмассовая

Применение: для смешивания ЛКМ и растворов, а также растушевки и раскатки валика.

	08-1-001	60	330 x 350 мм	38,99
---	----------	----	--------------	-------

Кювета пластмассовая

Применение: для смешивания ЛКМ и растворов, а также растушевки и раскатки валика.

	08-1-106	15	330 x 500 мм	259,99
---	----------	----	--------------	--------

(812) 942-7-942 www.spb-instrument.ru

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Разметочный инструмент

Карандаш малярный



Применение: для разметки поверхностей во время малярных и столярных работ. 12 шт. в упаковке.



13-0-018	12	180 мм	6,97
13-0-025	12	250 мм	14,43

Маркер перманентный



Пулевидный наконечник 3 мм. Подходит для использования на различных поверхностях: картоне, стекле, керамике, дереве, резине, пластике. Содержит в составе влагоустойчивые и светостойкие перманентные чернила.



13-0-050	12	черный	15,59
13-0-051	12	красный	15,59
13-0-052	12	синий	15,59

Маркер - краска



Маркер на масляной основе предназначен для работы по любому типу поверхности: бетон, стекло, пластик, дерево, металл и пр. Морозостойчивый, не выгорает на солнце. Алюминиевый корпус, круглый наконечник. Толщина линии 4 мм.



13-0-055	576	белый	64,99
----------	-----	-------	-------

Шнур малярный, металлический корпус



Удобный наконечник для фиксации шнура. Ручка для сматывания шнура с фиксатором. Применение: для нанесения разметки.



14-0-023	10	Металлический корпус, 30 м	155,99
----------	----	----------------------------	--------

Шнур малярный, пластиковый корпус



Удобный наконечник для фиксации шнура. Ручка для сматывания шнура с фиксатором. Применение: для нанесения разметки.



14-0-033	10	Корпус из ABS- пластика, 30 м	68,52
----------	----	-------------------------------	-------

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Нить разметочная



Предназначена для горизонтальной и вертикальной разметки при строительных работах.



51-7-905	200	белая, 50 м	17,45
51-7-906	200	цветная, 50 м	19,27
51-7-940	40	белая, 400 м	119,02
51-7-941	40	цветная, 400 м	130,18

Набор разметочный



Состав: шнур малярный 20 м, красящий красный порошок 115 г. Применение: для нанесения разметки.



14-0-040	10	Пластиковый корпус	259,99
----------	----	--------------------	--------

Порошок красящий для малярных шнуров



Пластмассовый флакон с отрезным носиком. Применение: для нанесения разметки.



14-1-003	10	Синий, 115 г	66,29
14-1-004	10	Красный, 115 г	66,29

Отвес цилиндрический



Выполнен из стали. Длина шнура 5 м. Применение: для проверки вертикальных линий, углов при строительных работах.



14-2-001	12	100 г	76,83
----------	----	-------	-------

Отвес конусообразный



Выполнен из стали. Длина шнура: 5 м. Применение: для проверки вертикальных линий, углов при строительных и малярных работах.



14-3-101	12	100 г	61,00
14-3-102	12	200 г	77,14
14-3-103	12	300 г	95,08
14-3-104	10	400 г	123,97

Леска строительная



Применение: для нанесения разметки.



51-8-100	100	100 м	55,69
----------	-----	-------	-------

(812) 942-7-942 www.spb-instrument.ru

- Кельмы
- Мастерки
- Терки
- Шпатели
- Шпательные лопатки



ШТУКАТУРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Шпательные лопатки

Шпательная лопатка SOFT

ГеммаКолор
professional

Нержавеющая сталь, полированная рабочая поверхность усиленного полотна, прорезиненная двухкомпонентная рукоятка. Применение: для нанесения строительных смесей, сглаживания и выравнивания шпаклевочного слоя.



12-0-404	12	Ширина 40 мм	61,85
12-0-406	12	Ширина 60 мм	69,82
12-0-408	12	Ширина 80 мм	75,36
12-0-410	12	Ширина 100 мм	87,09
12-0-415	12	Ширина 150 мм	103,90

Шпательная лопатка «Профи»

ГеммаКолор
professional

Нержавеющая сталь, полированная рабочая поверхность усиленного полотна, деревянная рукоятка. Применение: для нанесения строительных смесей, сглаживания и выравнивания шпаклевочного слоя.



12-0-304	12	Ширина 40 мм	63,17
12-0-305	12	Ширина 50 мм	70,21
12-0-306	12	Ширина 60 мм	76,13
12-0-308	12	Ширина 80 мм	79,94
12-0-310	12	Ширина 100 мм	89,25
12-0-312	12	Ширина 120 мм	98,20

Шпательная лопатка

ГеммаКолор
professional

Нержавеющая сталь 0,5 мм, пластиковая рукоятка. Применение: для очистки поверхностей от старой шпательки, краски и обоев, нанесения и разравнивания штукатурных смесей на небольшие поверхности, заделывания трещин и ямок.



12-0-104	100	Ширина 40 мм	19,99
12-0-106	80	Ширина 60 мм	23,57
12-0-108	60	Ширина 80 мм	29,99
12-0-110	50	Ширина 100 мм	32,32

Шпательная лопатка

ГеммаКолор
professional

Пружинно-рессорная сталь, деревянная рукоятка.



12-0-003	12	Ширина 25 мм	16,15
12-0-004	12	Ширина 40 мм	17,86
12-0-005	12	Ширина 50 мм	18,90
12-0-006	12	Ширина 60 мм	20,83
12-0-008	12	Ширина 80 мм	23,09
12-0-010	12	Ширина 100 мм	29,89
12-0-012	12	Ширина 120 мм	35,74

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Шпательная лопатка «Евро»

ГеммаКолор
professional

Углеродистая сталь, полированная рабочая поверхность, пластиковая рукоятка. Применение: для нанесения строительных смесей, сглаживания и выравнивания шпаклевочного слоя.



12-0-204	12	Ширина 40 мм	34,97
12-0-206	12	Ширина 60 мм	39,51
12-0-208	12	Ширина 80 мм	41,82
12-0-210	12	Ширина 100 мм	47,85
12-0-212	12	Ширина 120 мм	60,45

Шпательная лопатка «Мастер»

ГеммаКолор
professional

Нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. Длина полотна – 100 мм. Толщина стали – 0,45 мм. Применение: для очистки поверхностей от старой шпательки, краски и обоев, нанесения и разравнивания штукатурных смесей на небольшие поверхности, заделывания трещин и ямок.



12-5-040	60	Ширина 40 мм	15,60
12-5-060	60	Ширина 60 мм	18,14
12-5-080	36	Ширина 80 мм	22,82
12-5-100	24	Ширина 100 мм	25,35

Шпательная лопатка

РОССИЯ

ГОСТ №10778-83. Инструментальная пружинная сталь 65Г (возвратная), лакированная, пластиковая рукоятка. Применение: для очистки поверхностей от старой шпательки, краски и обоев, нанесения и разравнивания штукатурных смесей на небольшие поверхности, заделывания трещин и ямок.



12-5-704	200	40 мм	14,82
12-5-706	200	60 мм	17,23
12-5-708	200	80 мм	21,67
12-5-710	200	100 мм	24,09

Шпатели

Шпатель фасадный, прямой

ГеммаКолор
professional

Нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. Толщина стали – 0,45 мм. Применение: для нанесения и разравнивания толстого шпаклевочного слоя и штукатурных смесей на большие поверхности.



12-1-014	48	Ширина 150 мм	37,84
12-1-020	12	Ширина 200 мм	46,74
12-1-024	24	Ширина 250 мм	60,59
12-1-030	24	Ширина 300 мм	77,09
12-1-035	24	Ширина 350 мм	85,79
12-1-040	12	Ширина 450 мм	98,77
12-1-060	12	Ширина 600 мм	141,34

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Шпатель фасадный, зубчатый

ГемоКолод®
professional

Нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка, квадратный зуб. Толщина стали – 0,45 мм. Применение: для нанесения клеевых составов, цементных монтажных смесей при укладывании кафельной плитки, приклеивании стеновых панелей.



12-1-150	48	Ширина 150 мм, зуб 4 x 4 мм	39,31
12-1-106	48	Ширина 150 мм, зуб 6 x 6 мм	37,84
12-1-108	48	Ширина 150 мм, зуб 8 x 8 мм	39,31
12-1-200	12	Ширина 200 мм, зуб 4 x 4 мм	49,92
12-1-110	12	Ширина 200 мм, зуб 6 x 6 мм	49,92
12-1-111	12	Ширина 200 мм, зуб 10 x 10 мм	49,92
12-1-250	24	Ширина 250 мм, зуб 4 x 4 мм	62,45
12-1-116	24	Ширина 250 мм, зуб 6 x 6 мм	62,45
12-1-118	24	Ширина 250 мм, зуб 8 x 8 мм	62,45
12-1-300	24	Ширина 300 мм, зуб 6 x 6 мм	77,09
12-1-130	24	Ширина 300 мм, зуб 8 x 8 мм	77,09
12-1-350	24	Ширина 350 мм, зуб 6 x 6 мм	84,49
12-1-135	24	Ширина 350 мм, зуб 8 x 8 мм	84,16

Шпатель фасадный, прямой

ГемоКолод®
professional

Нержавеющая сталь 0,5 мм, пластиковая рукоятка из первичного полимерного сырья, длина полотна 95 мм. Применение: для нанесения и разравнивания толстого шпаклевочного слоя и штукатурных смесей на большие поверхности.



12-1-315	50	Ширина 150 мм	126,53
12-1-325	50	Ширина 250 мм	198,41
12-1-335	30	Ширина 350 мм	259,99

Шпатель фасадный, прямой

ГемоКолод®
professional

Пружинная сталь, пластиковая рукоятка, оксидированное полотно.



12-9-115	40	Ширина 150 мм	63,28
12-9-120	30	Ширина 200 мм	76,13
12-9-125	30	Ширина 250 мм	88,19
12-9-135	20	Ширина 350 мм	143,14
12-9-145	30	Ширина 450 мм	163,54
12-9-160	20	Ширина 600 мм	259,99

Шпатель фасадный, прямой

ГемоКолод®
professional

Нержавеющая сталь 0,6 мм, двухкомпонентная прорезиненная антискользящая рукоятка. Применение: для нанесения строительных смесей, шпатлевок и штукатурных растворов, сглаживания и выравнивания больших поверхностей.



12-9-015	10	Ширина 150 мм	228,80
12-9-020	10	Ширина 200 мм	257,37
12-9-025	10	Ширина 250 мм	267,96
12-9-030	10	Ширина 300 мм	304,01
12-9-035	10	Ширина 350 мм	331,84
12-9-040	10	Ширина 450 мм	389,77
12-9-060	10	Ширина 600 мм	475,84

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Шпатель «Мастер» фасадный, прямой

ГемоКолод®

Нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. Толщина стали – 0,4 мм. Применение: для нанесения и разравнивания толстого шпаклевочного слоя и штукатурных смесей на большие поверхности.



12-5-150	48	Ширина 150 мм	29,45
12-5-200	24	Ширина 200 мм	39,59
12-5-250	24	Ширина 250 мм	50,70
12-5-300	24	Ширина 300 мм	62,21
12-5-350	24	Ширина 350 мм	73,91
12-5-450	24	Ширина 450 мм	96,53
12-5-600	12	Ширина 600 мм	119,73

Шпатель «Мастер» фасадный, зубчатый

ГемоКолод®

Нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка, квадратный зуб. Толщина стали – 0,4 мм. Применение: для нанесения клеевых составов, цементных монтажных смесей при укладывании кафельной плитки, приклеивании стеновых панелей.



12-6-100	24	Ширина 100 мм, зуб 4 x 4 мм	27,11
12-6-150	48	Ширина 150 мм, зуб 4 x 4 мм	31,59
12-6-200	12	Ширина 200 мм, зуб 4 x 4 мм	41,73
12-6-250	24	Ширина 250 мм, зуб 4 x 4 мм	53,24
12-7-150	48	Ширина 150 мм, зуб 6 x 6 мм	31,59
12-7-200	12	Ширина 200 мм, зуб 6 x 6 мм	41,73
12-7-250	24	Ширина 250 мм, зуб 6 x 6 мм	53,24
12-7-300	24	Ширина 300 мм, зуб 6 x 6 мм	64,16
12-7-350	24	Ширина 350 мм, зуб 6 x 6 мм	75,47
12-8-150	48	Ширина 150 мм, зуб 8 x 8 мм	31,59
12-8-200	12	Ширина 200 мм, зуб 8 x 8 мм	41,73
12-8-250	24	Ширина 250 мм, зуб 8 x 8 мм	53,24
12-8-300	24	Ширина 300 мм, зуб 8 x 8 мм	64,16
12-8-350	24	Ширина 350 мм, зуб 8 x 8 мм	75,47
12-9-200	12	Ширина 200 мм, зуб 10 x 10 мм	41,73
12-9-250	24	Ширина 250 мм, зуб 10 x 10 мм	53,24
12-9-300	24	Ширина 300 мм, зуб 10 x 10 мм	64,16
12-9-350	24	Ширина 350 мм, зуб 10 x 10 мм	75,47

Шпатель фасадный, прямой

РОССИЯ

ГОСТ №10778-83. Инструментальная пружинная сталь 65Г (возвратная), лакированная, пластиковая рукоятка. Применение: для нанесения и разравнивания толстого шпаклевочного слоя и штукатурных смесей на большие поверхности.



12-5-715	100	150 мм	27,98
12-5-720	80	200 мм	37,61
12-5-725	70	250 мм	48,17
12-5-730	70	300 мм	59,10
12-5-735	50	350 мм	70,21
12-5-745	40	450 мм	91,70
12-5-760	40	600 мм	113,75

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Шпатель фасадный, зубчатый



ГОСТ №10778-83. Инструментальная пружинная сталь 65Г (возвратная), лакированная. Пластиковая рукоятка, квадратный зуб. Применение: для нанесения клеевых составов, цементных монтажных смесей при укладывании кафельной плитки, приклеивании стеновых панелей.



12-5-761	100	Ширина 150 мм, зуб 4 x 4 мм	30,02
12-5-762	80	Ширина 200 мм, зуб 4 x 4 мм	39,65
12-5-763	70	Ширина 250 мм, зуб 4 x 4 мм	50,57
12-5-764	70	Ширина 300 мм, зуб 4 x 4 мм	54,48
12-5-771	100	Ширина 150 мм, зуб 6 x 6 мм	30,02
12-5-772	80	Ширина 200 мм, зуб 6 x 6 мм	39,65
12-5-773	70	Ширина 250 мм, зуб 6 x 6 мм	50,57
12-5-774	70	Ширина 300 мм, зуб 6 x 6 мм	60,94
12-5-775	50	Ширина 350 мм, зуб 6 x 6 мм	71,70
12-5-776	40	Ширина 450 мм, зуб 6 x 6 мм	86,96
12-5-781	100	Ширина 150 мм, зуб 8 x 8 мм	30,02
12-5-782	80	Ширина 200 мм, зуб 8 x 8 мм	39,65
12-5-783	70	Ширина 250 мм, зуб 8 x 8 мм	50,57
12-5-784	70	Ширина 300 мм, зуб 8 x 8 мм	60,94
12-5-785	50	Ширина 350 мм, зуб 8 x 8 мм	71,70
12-5-786	40	Ширина 450 мм, зуб 8 x 8 мм	86,96
12-5-791	100	Ширина 150 мм, зуб 10 x 10 мм	33,02
12-5-792	80	Ширина 200 мм, зуб 10 x 10 мм	39,65
12-5-793	70	Ширина 250 мм, зуб 10 x 10 мм	50,57
12-5-794	70	Ширина 300 мм, зуб 10 x 10 мм	60,94
12-5-795	50	Ширина 350 мм, зуб 10 x 10 мм	71,70
12-5-796	40	Ширина 450 мм, зуб 10 x 10 мм	82,91

Шпатель фасадный, прямой



Нержавеющая сталь 0,6 мм, двухкомпонентная резиновая рукоятка. Применение: для нанесения строительных смесей, шпатлевок и штукатурных растворов, сглаживания и выравнивания больших поверхностей.



12-9-515	160	Ширина 150 мм	163,80
12-9-520	120	Ширина 200 мм	189,54
12-9-525	100	Ширина 250 мм	205,92
12-9-530	100	Ширина 300 мм	223,47
12-9-535	100	Ширина 350 мм	257,40
12-9-540	80	Ширина 450 мм	299,52
12-9-560	50	Ширина 600 мм	336,52

Набор шпателей (4 шт.)



Углеродистая сталь, пластиковая рукоятка.



29-2-003	12	120 x 80 мм 100 x 80 мм 80 x 80 мм 50 x 80 мм	51,25
----------	----	--	-------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Шпатель трапецевидный, зубчатый



Углеродистая сталь, деревянная рукоятка, квадратный зуб.



12-3-118	12	Ширина 180 мм, зуб 4 x 4 мм	44,19
----------	----	-----------------------------	-------

Шпатель многофункциональный «5 в 1»



Полотно шпателя из углеродистой стали, пластиковая рукоятка. Специальная форма шпателя позволяет зачищать трубы и труднодоступные поверхности от краски и т.д.



12-0-500	12	Ширина 60 мм	75,39
----------	----	--------------	-------

Шпатель-скребок



Полотно из углеродистой стали с односторонней заточкой кромки, деревянная рукоятка.



30-3-050	12	Ширина 50 мм	51,99
30-3-070	12	Ширина 70 мм	55,89

Шпатели для обоев

Шпатель для разглаживания обоев



Применение: для приглаживания обоев при оклеивании стен и их разглаживания в труднодоступных местах.



12-1-281	70	280 мм	29,89
----------	----	--------	-------

Шпатель для разглаживания обоев



Применение: для приглаживания обоев при оклеивании стен и их разглаживания в труднодоступных местах.



12-1-282	100	280 мм	32,49
----------	-----	--------	-------

Шпатель для клея пластмассовый



12-2-211	100	Гладкий 230 мм	24,09
12-2-212	100	Зубчатый 230 мм (зуб 2 x 2 мм)	24,09
12-2-214	100	Зубчатый 230 мм (зуб 4 x 4 мм)	24,09

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Шпатели резиновые

Набор шпателей (3 шт.) 40, 60, 80 мм

ГемоКолор®



12-2-101	100	прозрачный ПВХ	54,07
12-2-102	150	Белый резино-пластик	33,92
12-2-103	150	Черная резина	33,92

Мастерки и кельмы

Мастерок штукатурный «Лопатка»

ГемоКолор® professional

Нержавеющая сталь 0,8 мм, рукоятка из бука, пропитанного воском. Применение: для размешивания, отмеривания, нанесения и разравнивания гипсовых или цементных растворов.



28-0-606	30	60 x 100 мм	103,99
28-0-608	30	80 x 100 мм	123,49
28-0-610	30	100 x 126 мм	136,49
28-0-612	30	120 x 130 мм	142,99

Шпатель «Сердечко»

ГемоКолор® professional

Используется для нанесения силикона, для затирки плиточных швов, а также для удаления излишков смеси с обрабатываемой поверхности. Изготовлен из термопластичного эластомера двухкомпонентной отливки из полиэтилена и полипропилена. Обладает текстурой резины.



12-2-120	5	90 x 90 мм	36,39
----------	---	------------	-------

Мастерок штукатурный «Трапеция»

ГемоКолор® professional

Нержавеющая сталь 0,8 мм, рукоятка из бука, пропитанного воском. Применение: для размешивания, отмеривания, нанесения и разравнивания гипсовых или цементных растворов.



28-0-712	30	56 x 120 мм	119,59
28-0-714	30	60 x 140 мм	123,49
28-0-716	30	60 x 160 мм	136,49
28-0-718	30	90 x 180 мм	168,99

Шпатель резиновый

РОССИЯ

Черная резина.



12-2-104	5	Ширина 40 мм	9,75
12-2-106	5	Ширина 60 мм	15,99
12-2-108	5	Ширина 80 мм	21,45
12-2-010	5	Ширина 100 мм	24,69
12-2-015	5	Ширина 150 мм	28,59

Мастерок для внешних углов

ГемоКолор® professional

Нержавеющая сталь 0,8 мм, рукоятка из бука, пропитанного воском. Применение: для нанесения и выравнивания раствора по поверхности внешних углов.



28-2-001	30	100 x 60 x 60 мм	142,99
28-2-011	30	110 x 70 x 70 мм	150,79

Шпатель резиновый

РОССИЯ

Белый резино-пластик.



12-2-109	5	Ширина 40 мм	10,14
12-2-110	5	Ширина 60 мм	15,80
12-2-111	5	Ширина 80 мм	19,50
12-2-112	5	Ширина 100 мм	22,88
12-2-115	5	Ширина 150 мм	29,64
12-2-118	5	Ширина 180 мм	35,36

Мастерок для внутренних углов

ГемоКолор® professional

Нержавеющая сталь 0,8 мм, рукоятка из бука, пропитанного воском. Применение: для нанесения и выравнивания раствора по поверхности внутренних углов.



28-2-002	30	100 x 60 x 60 мм	142,99
28-2-012	30	110 x 70 x 70 мм	150,79

Шпатель для фугования плитки (белая резина)

РОССИЯ

Предназначен для нанесения жидких растворов, затирки швов керамической плитки и шпательования стен. Имеет деревянный корпус и рабочую часть из белой резины. Удобен для чистовых работ, так как белая резина не оставляет на плитке следов.



29-0-220	100	200 мм	42,58
29-0-225	100	250 мм	50,25

Кельма печника «Овал»

ГемоКолор® professional

Окрашенная сталь, деревянная усиленная рукоятка с лаковым покрытием для защиты от рассыхания, металлический затыльник. Применение: для укладки, набрасывания и разравнивания песчано-цементных растворов.



28-1-317	60	175 мм	72,80
----------	----	--------	-------

Шпатель для фугования плитки (черная резина)

РОССИЯ

Предназначен для нанесения жидких растворов, затирки швов керамической плитки и шпательования стен. Имеет деревянный корпус и рабочую часть из резины.



29-0-320	100	200 мм	40,29
----------	-----	--------	-------

Кельма отделочника «Трапеция»

ГемоКолор® professional

Окрашенная сталь, деревянная усиленная рукоятка с лаковым покрытием для защиты от рассыхания, металлический затыльник. Применение: для размешивания, отмеривания и нанесения гипсовых или цементных растворов.



28-1-318	60	185 мм	72,98
----------	----	--------	-------

(812) 942-7-942 www.spb-instrument.ru

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Кельма штукатур «Сердечко»

ГемаКолор®
professional

Окрашенная сталь, деревянная усиленная рукоятка с лаковым покрытием для защиты от рассыхания, металлический затыльник. Применение: для укладывания, набрасывания и разравнивания песчано-цементных растворов.



28-1-319	50	190 мм	74,04
----------	----	--------	-------

Кельма бетонщика «Треугольник»

ГемаКолор®
professional

Окрашенная сталь, деревянная усиленная рукоятка с лаковым покрытием для защиты от рассыхания, металлический затыльник. Применение: для кладки в труднодоступных местах и для перемешивания цементного раствора.



28-1-320	60	200 мм	74,04
----------	----	--------	-------

Кельма для внешних углов

ГемаКолор®
professional

Окрашенная сталь, деревянная усиленная рукоятка с лаковым покрытием для защиты от рассыхания, металлический затыльник. Применение: для нанесения и выравнивания раствора по поверхности внешних углов.



28-1-321	40	80 x 60 x 60 мм	56,63
----------	----	-----------------	-------

Кельма для внутренних углов

ГемаКолор®
professional

Окрашенная сталь, деревянная усиленная рукоятка с лаковым покрытием для защиты от рассыхания, металлический затыльник. Применение: для нанесения и выравнивания раствора по поверхности внутренних углов.



28-1-322	40	80 x 60 x 60 мм	56,63
----------	----	-----------------	-------

Кельма каменщика «Треугольник»

ГемаКолор®
professional

Углеродистая сталь 1,2 мм, деревянная рукоятка. Применение: для кладки в труднодоступных местах и для перемешивания цементного раствора.



28-1-079	50	150 x 170 мм	91,74
28-1-054	20	190 x 200 мм	114,39

Кельма каменщика «Трапеция»

ГемаКолор®
professional

Углеродистая сталь 1,2 мм, деревянная рукоятка. Применение: для размешивания, отмеривания и нанесения гипсовых или цементных растворов.



28-1-078	50	60 x 140 мм	91,74
28-1-055	30	92 x 200 мм	105,04

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Кельма штукатур «Сердечко»

ГемаКолор®
professional

Углеродистая сталь 1,2 мм, деревянная рукоятка. Применение: для укладывания, набрасывания и разравнивания песчано-цементных растворов.



28-3-055	30	150 x 190 мм	129,99
----------	----	--------------	--------

Кельма печника

ГемаКолор®

Инструментальная сталь, пластмассовая рукоятка. Применение: для укладывания, набрасывания и разравнивания песчано-цементных растворов.



28-2-317	50	175 мм	83,42
----------	----	--------	-------

Кельма отделочника

ГемаКолор®

Инструментальная сталь, пластмассовая рукоятка. Применение: для размешивания, отмеривания и нанесения гипсовых или цементных растворов.



28-2-318	50	160 мм	83,42
----------	----	--------	-------

Кельма штукатур

ГемаКолор®

Инструментальная сталь, пластмассовая рукоятка. Применение: для укладывания, набрасывания и разравнивания песчано-цементных растворов.



28-2-319	50	190 мм	84,88
----------	----	--------	-------

Кельма бетонщика

ГемаКолор®

Инструментальная сталь, пластмассовая рукоятка. Применение: для кладки в труднодоступных местах и для перемешивания цементного раствора.



28-2-320	50	200 мм	84,88
----------	----	--------	-------

Кельма каменщика

ГемаКолор®

Инструментальная сталь, пластмассовая рукоятка. Применение: для укладывания, набрасывания и разравнивания песчано-цементных растворов.



28-2-321	50	175 мм	84,88
----------	----	--------	-------

Кельма-ковш для газо- и пенобетона

ГемаКолор®
professional

Окрашенная сталь, деревянная рукоятка. Применение: для равномерного и экономичного нанесения клевого раствора на горизонтальные, вертикальные и сложные поверхности блока. Ширина представленных в ассортименте кельм соответствует наиболее популярным размерам пенобетонных блоков.



28-5-011	20	120 мм	519,99
28-5-024	12	240 мм	649,99
28-5-036	8	365 мм	779,99

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ковшик штукатурный с крюком

ГемоКолор®

Инструментальная сталь, деревянная ручка. Применение: для нанесения раствора на разные поверхности и дозирования материалов.



28-1-100	60	170 x 60 x 75 мм (0,5 л)	129,99
----------	----	--------------------------	--------

Ковш штукатурный с круглым дном

ГемоКолор®

Окрашенная сталь, пластмассовая ручка. Применение: для нанесения раствора на разные поверхности и дозирования материала.



28-2-316	50	160 мм	120,60
----------	----	--------	--------

Расшивка

ГемоКолор® professional

Углеродистая инструментальная сталь 2,0 мм, деревянная рукоятка. Применение: для формирования растворных швов между кирпичами.



28-4-001	80	155 x 10 мм	77,99
28-4-002	80	155 x 12 мм	80,59

Гладилки

Гладилка нержавеющая, прямая

ГемоКолор® professional

Зеркально отполированное полотно из нержавеющей стали 0,6 мм, алюминиевый армирующий стержень, рукоятка из бука, пропитанного воском. Применение: для равномерного распределения строительных растворов, смесей и клеев, сглаживания швов и неровностей.



27-0-000	30	Прямая 125 x 270 мм	237,89
----------	----	---------------------	--------

Гладилка нержавеющая, зубчатая

ГемоКолор® professional

Зеркально отполированное полотно из нержавеющей стали 0,6 мм, алюминиевый армирующий стержень, рукоятка из бука, пропитанного воском. Применение: для равномерного распределения строительных растворов, смесей и клеев, сглаживания швов и неровностей.



27-0-004	30	Зубчатая 125 x 270 мм, зуб 4 x 4 мм	241,79
27-0-006	30	Зубчатая 125 x 270 мм, зуб 6 x 6 мм	241,79
27-0-008	30	Зубчатая 125 x 270 мм, зуб 8 x 8 мм	241,79
27-0-010	30	Зубчатая 125 x 270 мм, зуб 10 x 10 мм	241,79
27-0-012	30	Зубчатая 125 x 260 мм, зуб 12 x 12 мм полукруглый	241,79

Гладилка нержавеющая

ГемоКолор® professional

Зеркально отполированное полотно из нержавеющей стали 0,6 мм, широкая деревянная ручка из сосны, пропитанной воском. Применение: для равномерного распределения строительных растворов, смесей и клеев на большой по площади поверхности, подходит для работы двумя руками.



27-0-100	25	Прямая 125 x 480 мм	428,99
----------	----	---------------------	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Гладилка нержавеющая

ГемоКолор® professional

Зеркально отполированное полотно из нержавеющей стали 0,6 мм, широкая деревянная ручка из сосны, пропитанной воском. Применение: для равномерного распределения строительных растворов, смесей и клеев на большой по площади поверхности, подходит для работы двумя руками.



27-0-106	25	Зубчатая 125 x 480 мм, зуб 6 x 6 мм	461,49
27-0-108	25	Зубчатая 125 x 480 мм, зуб 8 x 8 мм	461,49
27-0-110	25	Зубчатая 125 x 480 мм, зуб 10 x 10 мм	461,49

Гладилка нержавеющая

ГемоКолор® professional

Высокоуглеродистая закаленная сталь 1,0 мм, широкая деревянная ручка из бука, пропитанного воском. Применение: для нанесения декоративной штукатурки и выравнивания наливных полов, заостренный край для работы в труднодоступных местах.



27-0-120	25	500 x 100 мм	665,80
----------	----	--------------	--------

Гладилка нержавеющая

ГемоКолор® professional

Высокоуглеродистая закаленная сталь 1,0 мм, широкая деревянная ручка из бука, пропитанного воском. Применение: для нанесения декоративной штукатурки и выравнивания наливных полов, закругленный край для работы в труднодоступных местах.



27-0-125	25	500 x 100 мм	665,80
----------	----	--------------	--------

Гладилка нержавеющая, прямая

ГемоКолор® professional

Нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. Применение: для равномерного распределения строительных растворов, смесей и клеев, сглаживания швов и неровностей.



27-1-000	30	Прямая 130 x 270 мм	137,79
----------	----	---------------------	--------

Гладилка нержавеющая, зубчатая

ГемоКолор® professional

Нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. Применение: для равномерного распределения строительных растворов, смесей и клеев, сглаживания швов и неровностей.



27-1-004	30	Зубчатая 130 x 270 мм, зуб 4 x 4 мм	137,54
27-1-006	30	Зубчатая 130 x 270 мм, зуб 6 x 6 мм	137,79
27-1-008	30	Зубчатая 130 x 270 мм, зуб 8 x 8 мм	137,54
27-1-010	30	Зубчатая 130 x 270 мм, зуб 10 x 10 мм	137,54

Терки

Терка с фетровым покрытием

ГемоКолор® professional

Пластиковое основание из первичного полимерного сырья, накладка из натурального шерстяного войлока. Применение: для финишной обработки, затирки и шлифования оштукатуренных поверхностей.



20-2-001	30	8 мм, 130 x 270 мм	324,99
----------	----	--------------------	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Терка с поролоновым покрытием

ГемаКолор[®]
professional

Пластиковое основание из первичного полимерного сырья, накладка из поролона повышенной впитываемости. Применение: для финишной обработки, затирки и шлифования оштукатуренных поверхностей.



20-2-002	20	22 мм, 140 x 270 мм	220,99
----------	----	------------------------	--------

Терка с губчатым покрытием

ГемаКолор[®]
professional

Пластиковое основание из первичного полимерного сырья, накладка из пористой губчатой синтетической резины оранжевого цвета. Применение: для финишной обработки, затирки и шлифования оштукатуренных поверхностей.



20-2-003	20	18 мм, 130 x 250 мм	389,99
----------	----	------------------------	--------

Терка с резиновым покрытием

ГемаКолор[®]
professional

Пластиковое основание из первичного полимерного сырья, накладка из мягкой синтетической резины черного цвета. Применение: для финишной обработки и затирки межплиточных швов при укладке плитки.



20-2-004	30	10 мм, 130 x 270 мм	194,99
----------	----	------------------------	--------

Терка с покрытием крупнопористый полиэстер

ГемаКолор[®]
professional

Пластиковое основание из первичного полимерного сырья, накладка из крупнопористого полиэстера повышенной впитываемости. Применение: для финишной обработки, затирки и шлифования оштукатуренных поверхностей.



20-2-007	15	40 мм, 140 x 280 мм	350,99
----------	----	------------------------	--------

Терка пластиковая

ГемаКолор[®]

Толщина пластикового основания 3 мм. Применение: для равномерного нанесения строительной смеси при штукатурно-отделочных работах.



27-2-002	24	140 x 280 мм	119,60
----------	----	--------------	--------

Терка из пенопласта

РОССИЯ

Для выполнения различных штукатурных работ.



20-1-200	50	120 x 200 мм	53,24
20-1-280	55	130 x 260 мм	71,67
20-1-320	36	170 x 310 мм	90,09
20-1-500	30	120 x 500 мм	102,38
20-1-700	30	120 x 670 мм	133,09

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Терка с поролоновым покрытием

РОССИЯ



20-2-012	20	25 x 140 x 280 мм	90,99
----------	----	-------------------	-------

Терка полиуретановая

РОССИЯ

Для выполнения различных штукатурных работ.



20-5-026	60	80 x 260 мм	48,01
20-5-019	30	120 x 190 мм	55,99
20-5-024	30	120 x 240 мм	58,93
20-5-023	30	140 x 230 мм	64,84
20-5-028	25	140 x 280 мм	70,02
20-5-032	30	180 x 320 мм	103,92
20-5-036	30	200 x 360 мм	122,47
20-5-040	12	100 x 400 мм	85,41
20-5-042	20	220 x 420 мм	164,26
20-5-045	12	280 x 500 мм	291,19

Полутерок полиуретановый

РОССИЯ

Для выполнения различных штукатурных работ, для обработки больших поверхностей.



20-5-050	25	110 x 600 мм	133,56
20-5-060	18	170 x 600 мм	203,63
20-5-080	12	120 x 800 мм	223,54
20-5-100	12	120 x 1000 мм	252,93
20-5-120	12	120 x 1200 мм	408,69

Специальный инструмент

Штроборез для газо- и пенобетона

ГемаКолор[®]
professional

Окрашенная сталь, деревянная рукоятка. Применение: для быстрого штробления каналов и борозд в пенобетонных блоках с целью последующей укладки труб и электропроводки.



28-5-060	20	580 (455) x 125 x 130 мм	474,49
----------	----	--------------------------	--------

Рашпили обдирочные

ГемаКолор[®]

Предназначен для обработки краев листов гипсокартона.



39-4-001	20	пластиковый корпус, 60 x 40 мм (размер полотна)	155,99
39-4-002	10	пластиковый корпус, 140 x 40 мм (размер полотна)	168,99
39-4-003	10	металлич. корпус, 260 x 40 мм (размер полотна)	431,11

- Емкости строительные
- Ленты защитные
- Миксеры для смесей
- Пистолеты для герметиков и пены
- Правила штукатурные



СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Пистолеты для монтажной пены

Насадка для выдавливания монтажной пены

ГемоКолор®

Удобное приспособление на баллон для **бытовой** монтажной пены. Изготовлено из стали с пластиковым коннектором и 2-я направляющими удлинителями.



23-7-005	100	пластиковый коннектор, 2 пластиковых удлинителя	63,69
----------	-----	---	-------

Пистолет для монтажной пены

ГемоКолор®

Корпус, рукоятка и курок изготовлены из пластика; ствол из нержавеющей стали.



23-7-000	20	облегченный корпус, шток 19 см	207,99
----------	----	--------------------------------	--------

Пистолет для монтажной пены

ГемоКолор®

Корпус и ручка изготовлены из пластика; металлический курок с никелированным покрытием; металлический адаптер; шток и игла из нержавеющей стали; медное сопло с никелированным покрытием.



23-7-004	20	облегченный корпус, шток 17 см	314,60
----------	----	--------------------------------	--------

Пистолет для монтажной пены

ГемоКолор®

Корпус и ручка изготовлены из пластика; металлический курок с никелированным покрытием; металлический адаптер; шток и игла из нержавеющей стали; медное сопло с никелированным покрытием; регулировочный винт из пластика.



23-7-003	20	облегченный корпус, шток 17 см	418,04
----------	----	--------------------------------	--------

Пистолет для монтажной пены

ГемоКолор® professional

Корпус и адаптер изготовлены из алюминия; металлический курок с никелированным покрытием; шток и игла из нержавеющей стали; медное сопло с никелированным покрытием; двухкомпонентная рукоятка.



23-7-002	20	усиленный корпус, шток 19,5 см	714,99
----------	----	--------------------------------	--------

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Пистолет для монтажной пены

ГемоКолор® professional

Корпус и адаптер изготовлены из алюминия с тефлоновым покрытием; металлический курок с никелированным покрытием; шток и игла из нержавеющей стали; медное сопло с никелированным покрытием; двухкомпонентная рукоятка.



23-7-001	20	усиленный корпус, шток 19,5 см	1039,99
----------	----	--------------------------------	---------

Пистолеты для герметиков

Пистолет для герметика

ГемоКолор® professional

Предназначен для выдавливания герметика из картриджей объемом 310-320 мл. Пистолет позволит Вам легко и быстро выдавить самые густые и вязкие герметики. Для удобства работы рукоятка пистолета имеет возможность поворота на 360°.



23-1-004	24		237,89
----------	----	--	--------

Пистолет для герметика

ГемоКолор® professional

Пистолет для герметика закрытый усиленный оснащен алюминиевым цилиндрическим корпусом и предназначен для выдавливания герметика из твердых и мягких картриджей объемом 310 - 400 мл. Рукоятка пистолета имеет возможность поворота на 360°. Стальной круглый шток. В комплект к пистолету входит пластиковая насадка (носик).



23-2-001	12	420 x 220 x 65 мм	382,21
----------	----	-------------------	--------

Механический пистолет для выдавливания герметиков с храповым механизмом, полукорпусный

ГемоКолор®

Полукорпусный, 9°. Для выдавливания клеев и герметиков. Зубчатый шток, храповый механизм.



23-1-000	24	храповый механизм	141,70
----------	----	-------------------	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Пистолет для герметика

ГеммаКолор®

Полукорпусный, 9". Применение: для выдавливания клеев, герметиков из специальных туб.



23-1-001	12	Гладкий шток	103,99
23-1-002	12	Зубчатый шток	123,49

Пистолет для герметика

ГеммаКолор®

Скелетный, 9". Применение: для выдавливания клеев, герметиков из специальных туб.



23-1-003	24	Шестигранный шток, Ø 6 мм	116,09
----------	----	---------------------------	--------

Правила

Правило алюминиевое с уровнем

ГеммаКолор®

2 глазка, 2 рукоятки.



16-2-150	10	Длина 1,5 м	764,89
16-2-200	10	Длина 2 м	1001,72
16-2-250	10	Длина 2,5 м	1233,77
16-2-300	10	Длина 3 м	1559,99

Правило алюминиевое «Профи»

РОССИЯ

Двойной захват, одно ребро жесткости.



16-0-100	10	Длина 1 м	184,21
16-0-150	10	Длина 1,5 м	276,32
16-0-200	10	Длина 2 м	368,42
16-0-250	10	Длина 2,5 м	460,53
16-0-300	10	Длина 3 м	552,63

Правило алюминиевое

РОССИЯ

Одно ребро жесткости.



16-5-010	10	Длина 1 м	175,50
16-5-015	10	Длина 1,5 м	263,25
16-5-020	10	Длина 2 м	351,00
16-5-025	10	Длина 2,5 м	438,75
16-5-030	10	Длина 3 м	526,50

Емкости строительные

Ведро строительное, круглое

РОССИЯ

Имеет мерную шкалу.



62-0-112	50	12 л	63,54
62-0-116	50	16 л	89,21
62-0-120	50	20 л	105,09

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ведро строительное, прямоугольное

РОССИЯ

Пластмассовое.



62-0-216		16 л	84,83
----------	--	------	-------

Таз строительный, круглый

РОССИЯ

Для штукатурных смесей.



62-1-140	30	40 л	223,25
62-1-165	30	65 л	256,32
62-1-190	20	90 л	333,22

Таз строительный, прямоугольный

РОССИЯ

Для штукатурных смесей.



62-2-140	30	45 л	230,69
62-2-165	30	65 л	259,08
62-2-180	20	80 л	336,79

Емкость для гипса из ПВХ

ГеммаКолор®



08-0-000	200	88 x 120 x 70 мм	29,13
----------	-----	------------------	-------

Емкость для гипса из ПВХ

ГеммаКолор®



08-0-001	200	52 x 152 x 130 мм	31,19
----------	-----	-------------------	-------

Носилки

РОССИЯ

Пластиковое основание, деревянные ручки. Грузоподъемность до 100 кг.



62-3-065	30	80 л	494,00
----------	----	------	--------

Миксеры

Миксер универсальный

ГеммаКолор® professional

Применение: для перемешивания красок, штукатурных и цементных смесей, клеевых масс и растворов. Инструментальная сталь, шестигранный хвостовик.



18-2-106	50	60 x 400 мм	99,52
18-2-108	50	80 x 400 мм	103,99
18-2-110	24	100 x 600 мм	123,20
18-2-112	24	120 x 600 мм	155,99

Миксер универсальный, SDS PLUS

ГеммаКолор® professional

Применение: для перемешивания красок, штукатурных и цементных смесей, клеевых масс и растворов. Хвостовик SDS PLUS.



18-2-116	50	60 x 400 мм	130,00
18-2-118	50	80 x 400 мм	135,20
18-2-120	24	100 x 600 мм	189,28
18-2-122	24	120 x 600 мм	214,49

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Миксер для красок, тип «А» **ГемаКолор®**

Тип «А». Оцинкованная сталь, шестигранный хвостовик.



18-2-002	60	80 x 430 мм	90,99
18-2-003	24	100 x 500 мм	129,79

Миксер для красок и штукатурных смесей, тип «В» **ГемаКолор®**

Тип «В». Оцинкованная сталь, шестигранный хвостовик.



18-2-012	60	80 x 435 мм	83,38
18-2-013	24	100 x 500 мм	110,45

Миксер для штукатурных смесей, тип «С» **ГемаКолор®**

Тип «С». Инструментальная сталь, шестигранный хвостовик.



18-2-022	60	80 x 410 мм	111,59
18-2-023	24	100 x 600 мм	145,94
18-2-024	24	120 x 600 мм	181,78

Миксер для гипсовых смесей и наливных полов, тип «Е» **ГемаКолор®**

Тип «Е». Инструментальная сталь, шестигранный хвостовик.



18-2-032	50	80 x 530 мм	106,35
18-2-033	24	100 x 545 мм	134,68

Миксер универсальный, М14 **ГемаКолор® professional**

Применение: для перемешивания красок, штукатурных и цементных смесей, клеевых масс и растворов. Инструментальная сталь, хвостовик резьба М14.



18-2-212	20	120 x 590 мм	284,74
18-2-214	16	140 x 590 мм	334,43
18-2-216	12	160 x 590 мм	373,61

Миксер для штукатурных смесей, SDS PLUS, тип «С» **ГемаКолор®**

Тип «С», хвостовик SDS PLUS.



18-2-222	60	80 x 410 мм	133,89
18-2-223	24	100 x 600 мм	187,92
18-2-224	24	120 x 600 мм	218,10

Пленки защитные

Пленка защитная с малярной лентой в рулоне **ГемаКолор® professional**

Полиэтилен 9 мк. Применение: для защиты от грязи и пыли во время строительных и ремонтных работ. Малярная лента прочно и удобно фиксирует край пленки, после снятия не оставляет следов.



09-0-003	60	0,3 x 25 м	85,79
09-0-005	60	0,55 x 25 м	111,80
09-0-011	36	1,1 x 25 м	164,66
09-0-015	36	1,5 x 25 м	188,90
09-0-024	25	2,4 x 25 м	309,10

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Бумага защитная с малярной лентой в рулоне **ГемаКолор® professional**

Бумага 40 г/м². Применение: для защиты от грязи и пыли во время строительных и ремонтных работ. Малярная лента прочно и удобно фиксирует край бумаги, после снятия не оставляет следов.



09-1-018	50	0,18 x 30 м	129,99
09-1-024	30	0,24 x 30 м	149,49

Пленка защитная **ГемаКолор®**

Полиэтилен 7 мк. Применение: для защиты от грязи и пыли во время строительных и ремонтных работ.



09-0-001	40	4 x 5 м	50,69
09-0-002	20	4 x 12,5 м	114,92

Стрейч-пленка 



49-2-066	6	500 мм 20 мкм 1500 г	402,99
----------	---	----------------------------	--------

Ленты специальные

Лента изоляционная ПВХ **ГемаКолор®**

Ширина 15 мм.



49-5-000	200	15 мм x 15 м, синяя	15,08
49-5-001	200	15 мм x 15 м, черная	15,08
49-5-002	200	15 мм x 15 м, красная	15,08
49-5-003	200	15 мм x 15 м, белая	15,08

Лента изоляционная ПВХ **ГемаКолор®**

Изготавливается из мягкого поливинилхлорида (ПВХ) с нанесенным на одну сторону клеевым слоем на каучуковой основе.



49-9-020	100	19 мм x 20 м синяя	29,64
49-9-021	100	19 мм x 20 м черная	29,64
49-9-022	100	19 мм x 20 м красная	29,64
49-9-023	100	19 мм x 20 м зеленая	29,64
49-9-024	100	19 мм x 20 м желтая	29,64
49-9-025	100	19 мм x 20 м белая	29,64

Набор изоляционных лент ПВХ **ГемаКолор®**



49-5-106	100	6 шт. 19 мм x 3 м	64,99
----------	-----	----------------------	-------

Лента изоляционная Х/Б 

Ширина 20 мм, вес 90 г.



49-5-100	100	ХБ (черная)	23,30
----------	-----	-------------	-------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Лента сигнальная



49-7-200	24	бело-красная 50 мм x 150 м	92,63
49-7-205	20	бело-красная 75 мм x 200 м	166,73

Бинт строительный повышенной прочности



49-4-305	30	50 мм x 30 м	23,74
49-4-306	20	50 мм x 50 м	31,97
49-4-307	20	50 мм x 100 м	52,53
49-4-313	30	100 мм x 30 м	35,66
49-4-315	20	100 мм x 50 м	56,47

Лента клейкая двухсторонняя на вспененной основе



Основа - вспененный полиэтилен, клей - синтетический каучук. Применение: для крепления картин, зеркал, плинтусов.



49-5-012	12	12 мм x 10 м	57,20
49-5-015	10	15 мм x 10 м	67,22
49-5-019	8	19 мм x 10 м	83,62
49-5-025	6	25 мм x 10 м	108,58

Монтажная лента на белой основе, двухсторонняя вспененная, суперклеякая



Вспененная основа, клей - синтетический каучук. Применение: для прочного склеивания различных материалов, приклеивания зеркал, плинтусов, линолеума, бордюров.



49-6-012	12	белая основа 12 мм x 5 м	64,06
49-6-019	12	белая основа 19 мм x 5 м	96,01

Монтажная лента на черной основе, двухсторонняя вспененная



Основа - мелкозернистый вспененный полиэтилен, клеевой слой на основе синтетического каучука. Обладает высокой клейкой способностью к любым поверхностям, корректирует неровности и шероховатости склеиваемых поверхностей, устойчива к низким температурам, эластична.



49-6-013	12	черная основа 12 мм x 5 м	59,79
49-6-020	12	черная основа 19 мм x 5 м	83,19

Лента углоформирующая



Применяются при работах с гипсокартоном для упрочнения внутренних и наружных углов конструкций и предотвращения механических повреждений углов.



49-6-030	10	50 мм x 30 м, пластиковая	342,58
49-6-035		50 мм x 30 м, металлизи- рованная	437,32
49-6-050	25	50 мм x 50 м, бумажная	111,22
49-6-150	12	50 мм x 150 м, бумажная	301,60

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Лента-бордюр для раковин и ванн



49-1-920	40	20 мм x 20 мм x 3 м, белая	312,00
49-1-930	32	30 мм x 30 мм x 3 м, белая	403,52

Лента бордюрная



Применяется для определения границ грядок, зонирования клумб, газонов. Может использоваться для обустройства садовых дорожек, благоустройство которых выполняется с помощью щебня и гравия.



64-0-230	1	150 мм x 30 м	1567,80
----------	---	---------------	---------

Алюминиевая лента



Основа - алюминиевая фольга, клей - синтетический каучук. Применение: для соединения панелей, герметизации стыков труб, воздухопроводов, корпусов. Толщина фольги - 50 м.



49-7-710	6	Алюминиевая лента 48 мм x 10 м	52,65
49-7-740	6	Алюминиевая лента 48 мм x 40 м	200,85

Армированная лента TPL



Основа - армирующая сетка, клей - синтетический каучук. Применение: для герметизации швов, щелей и стыков труб, устранения протечек. Обладает высокой прочностью, влагонепроницаемостью и клейкостью.



49-7-510	6	48 мм x 10 м серый	53,90
49-7-540	6	48 мм x 40 м серый	201,37

Лента клейкая двухсторонняя



Полипропиленовая основа, клей - синтетический каучук. Применение: при ремонтных работах, установке напольных покрытий, быстро и легко приклеивания декоративных элементов.



49-4-505	6	48 мм x 5 м	33,41
49-4-510	6	48 мм x 10 м	59,62
49-4-525	6	48 мм x 25 м	138,24

Лента клейкая двухсторонняя



Тканевая основа, клей - синтетический каучук. Применение: при монтажных и отделочных работах, для закрепления ковровых покрытий, неровных и шероховатых поверхностей.



49-5-505	6	48 мм x 5 м	51,99
49-5-510	6	48 мм x 10 м	100,43
49-5-525	6	48 мм x 25 м	242,46

Лента клейкая упаковочная



Клей - акрил, толщина - 40 мкм. Применение: для бытовых нужд.



49-2-060	6	Коричневая, 48 мм x 50 м	31,17
49-2-061	6	Прозрачная, 48 мм x 50 м	31,17

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Лента клейкая упаковочная



Клей – акрил, толщина – 45 мкм. Применение: для профессиональных нужд.



49-2-062	6	прозрачный 48 мм x 66 м	45,06
49-2-063	6	прозрачный 48 мм x 120 м	79,00

Металлизированная лента



Полипропиленовая основа с алюминиевым напылением, клеевой слой на основе акриловой эмульсии. Придает поверхности теплоотражающие свойства, обеспечивает отличную термоизоляцию, защищает части оборудования от проникновения пыли, грязи и влаги.



49-7-610	6	48 мм x 10 м	22,85
49-7-650	6	48 мм x 50 м	94,41

Лента клейкая малярная на бумажной основе



Применение: для выравнивания зоны покраски и защиты поверхности стен, потолков, дверей, обоев от попадания краски, штукатурки.



49-2-195	24	19 мм x 23 м	19,07
49-2-255	12	25 мм x 23 м	24,71
49-2-305	12	30 мм x 23 м	29,54
49-2-385	8	38 мм x 23 м	34,53
49-2-485	6	48 мм x 23 м	45,14

Лента клейкая малярная на бумажной основе



Основа – креповая бумага, клей – синтетический каучук. Применение: для выравнивания зоны покраски и защиты поверхности стен, потолков, дверей, обоев от попадания краски, штукатурки.



49-6-195	24	19 мм x 40 м	30,78
49-6-255	12	25 мм x 40 м	40,14
49-6-305	12	30 мм x 40 м	47,88
49-6-385	12	38 мм x 40 м	57,59
49-6-485	6	48 мм x 40 м	72,57

Серпянка стеклотканевая, самоклеющаяся



Серпянка имеет сетчатую структуру, на внутреннюю поверхность нанесен клеящий слой. Применяется при проклейке стыков стен, мест соединения оконных и дверных коробок со стенами, стыков гипсокартона, ДСП, оргалита для предотвращения образования трещин и укрепления поверхностей стен.



49-4-320	100	50 мм x 20 м	39,17
49-4-321	50	150 мм x 20 м	117,48
49-4-322	50	100 мм x 20 м	84,16
49-4-345	48	50 мм x 45 м	91,03
49-4-390	36	50 мм x 90 м	171,37

Уплотнители

Теплолента для окон, пенополиэтиленовая



Изготовлена из пенополиэтилена с клейким слоем. 48 мм x 10 м, толщина ленты 1 мм. Для теплоизоляции различных помещений, для заклеивания любых типов окон и балконных дверей.



50-0-010	120	50 мм x 10 м	32,80
----------	-----	--------------	-------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Уплотнитель для окон резиновый



Уплотнитель самоклеящийся изготовлен из высококачественной вспененной резины EPDM с акриловым клеящим слоем с одной стороны. Имеет высокую звуко- и теплоизоляцию, используется для уплотнения всех типов дверей и окон, вентиляционного и холодильного оборудования.



50-3-210	100	D-профиль белый 10 м	233,22
50-3-211	100	D-профиль коричневый 10 м	233,22
50-3-212	100	E-профиль белый 10 м	204,27
50-3-213	100	E-профиль коричневый 10 м	204,27
50-3-214	100	P-профиль белый 10 м	215,05
50-3-215	100	P-профиль коричневый 10 м	215,05

Уплотнитель для окон



Представляет собой полосы из вспененного полиэтилена с нанесенным с одной стороны клеевым слоем. Предназначен для теплоизоляции различных помещений и уменьшения щелей в оконных блоках.



50-0-310	80	10 мм x 10 мм x 10 м	35,85
50-0-312	100	8 мм x 4 мм x 12 м	39,81
50-0-318	150	8 мм x 4 мм x 18 м	60,06

Специальный инструмент

Валик игольчатый по гипсокартону



Полиуретан, стальные иглы, деревянная рукоятка. Применение: для перфорирования гипсокартонных плит.



04-9-999	15	150 мм	467,99
----------	----	--------	--------

Валик игольчатый



Применение: для устранения пузырьков воздуха в наливных покрытиях.



04-7-320	30	Малая игла, 72 x 200 мм	148,29
04-7-324	40	Малая игла, 72 x 240 мм	171,13
04-7-330	20	Малая игла, 72 x 300 мм	205,89
04-7-340	12	Малая игла, 72 x 400 мм	268,31
04-7-350	10	Малая игла, 72 x 500 мм	337,79
04-7-360	10	Малая игла, 72 x 600 мм	393,39
04-7-424	16	Крупная игла, 105 x 240 мм	255,10
04-7-430	10	Крупная игла, 105 x 300 мм	344,20
04-7-440	10	Крупная игла, 105 x 400 мм	475,90
04-7-450	8	Крупная игла, 105 x 500 мм	491,40
04-7-460	8	Крупная игла, 105 x 600 мм	572,36

Валик прижимной с рукояткой



Полиуретан. Применение: для прокатки обоев (удаления пузырьков воздуха).



04-9-205	50	50 мм	46,79
04-9-215	50	150 мм	84,49
04-9-218	25	180 мм	116,99

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Валик прижимной (для прокатки швов)

Высококачественная пластмасса. Применение: для проглаживания швов и углов при оклейке поверхностей обоями.



04-9-601	50	«Конус» 40 мм	33,79
04-9-602	50	«Бочка» 40 мм	33,79

Система выравнивания плитки

Шов плитки 1,5 мм, толщина плитки 7-12 мм.



47-1-000	100	Комплект 40 шт.	155,99
47-1-005	1	Клин, 50 шт.	91,91
47-1-010	1	Зажим, 100 шт.	180,83

Крестики для укладки плитки

Пластиковые.



47-0-010	200	1,0 мм (уп. 200 шт.)	25,35
47-0-015	100	1,5 мм (уп. 200 шт.)	23,92
47-0-020	100	2,0 мм (уп. 200 шт.)	23,92
47-0-025	100	2,5 мм (уп. 200 шт.)	23,92
47-0-030	100	3,0 мм (уп. 150 шт.)	23,92
47-0-040	100	4,0 мм (уп. 100 шт.)	23,92
47-0-050	100	5,0 мм (уп. 100 шт.)	23,92
47-0-060	100	6,0 мм (уп. 75 шт.)	23,92

Крестики для укладки плитки

Пластиковые с отверстиями.



47-0-140	100	4 мм (уп. 100 шт.)	24,49
47-0-150	100	5 мм (уп. 100 шт.)	24,49

Клинья для укладки плитки

Пластиковые.



47-1-001	200	24 x 5,5 мм уп. (100 шт.)	37,04
47-1-002	200	38 x 7 мм уп. (50 шт.)	37,04

Замки магнитные для плитки

Металлические.



48-0-000	20	Магнитные защелки (4 шт.), пластины (4 шт.)	272,99
----------	----	---	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Крюк для вязки проволоки

Приспособление применяется для быстрого скручивания специальной проволоки при обвязке арматурных узлов и соединений, штабелей, мешков, временного закрепления сетки-рабицы и т.п. пластмассовая рукоятка.



26-6-001	10		141,69
----------	----	--	--------

Крюк для вязки проволоки

Автоматический крюк для вязки арматуры облегчает и ускоряет процесс связывания арматуры проволокой за счет надежного стального самовращающегося механизма. Используется в производстве железобетонных конструкций и в строительстве. Эргономичная пластиковая рукоятка.



26-6-002			363,99
----------	--	--	--------

Проволока вязальная в мотках

Проволока вязальная в мотках. Диаметр 1,27 мм. Масса мотка 998 г. Низкоуглеродистая сталь 08Кп термически обработанная по ГОСТ 3282-74. Предназначена для для вязки арматуры в монолитных конструкциях. Так же используется при монтаже кабелей любого типа, при установке оград, при создании растяжек между столбами и многое другое.



26-6-003		1,27 мм, 100 м	166,26
----------	--	----------------	--------

Крепеж для монтажа штукатурных «маяков»



47-0-000	40	100 шт.	259,99
----------	----	---------	--------

Набор инструмента для укладки ламината

Комплектация: Клин монтажный пластиковый, для обеспечения зазоров у стен: 30 шт. Скоба стяжная металлическая для монтажа последнего ряда панелей: 1 шт. Подбивочный брусок для подбивания панелей: 1 шт. Инструкция по укладке ламината: 1 шт.



42-5-400	20		292,49
----------	----	--	--------

Приспособление для переноски гипсокартона

Приспособление для переноски гипсокартонных плит, оргалита, фанеры, стекла.



46-4-005	20	35 x 16,5 x 7,2 см	298,99
----------	----	--------------------	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Стеклодомкрат одинарный

ГемоКалор®

Диаметр резиновой вакуумной присоски 115 мм, толщина 6 мм.



46-4-001	36	∅ 115 мм	200,19
----------	----	----------	--------

Стеклодомкрат двойной

ГемоКалор®

Диаметр резиновой вакуумной присоски 120 мм, толщина 6 мм.



46-4-002	12	∅ 120 мм	447,68
----------	----	----------	--------

Скребок для удаления краски, трапециевидное лезвие

ГемоКалор®



30-2-004	96	Лезвие 19 x 60 мм	28,64
----------	----	-------------------	-------

Щетка для разглаживания обоев

ГемоКалор®

Искусственное расщепленное волокно, деревянная рукоятка



11-0-304	12	300 x 25 мм	203,03
----------	----	-------------	--------

Угольник для газо- и пенобетона

ГемоКалор® professional

Предназначен для удобного и ровного распиливания блоков из пено-газобетона.



28-5-055	10	550 мм	454,99
----------	----	--------	--------

Штроборез для газо- и пенобетона

ГемоКалор® professional

Окрашенная сталь, деревянная рукоятка. Применение: для быстрого штробления каналов и борозд в пенобетонных блоках с целью последующей укладки труб и электропроводки.



28-5-060	20	580 (455) x 125 x 130 мм	474,49
----------	----	--------------------------	--------

Приспособление для сверления отверстий

ГемоКалор® professional

Предназначены для высверливания сквозных и глухих отверстий в изделиях из ячеистого бетона.



28-5-130	50	30 мм	163,79
28-5-160	50	60 мм	187,19
28-5-180	50	80 мм	189,53

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Пороги межкомнатные

Порог-стык декоративный 19 мм x 1 м

РОССИЯ

Применяется для декоративной отделки ступеней.



70-1-190	цвет «Акация»	105,03
70-1-191	цвет «Венге»	105,03
70-1-192	цвет «Дуб»	105,03
70-1-193	цвет «Дуб беленый»	105,03
70-1-194	цвет «Орех»	105,03

Порог-стык декоративный 28 мм x 0,9 м

РОССИЯ

Полукруглый порог, предназначенный для перекрытия стыков напольных покрытий, находящихся на одном уровне. С помощью алюминиевых порогов скрываются стыки, устраняются проблемы деформации и износа напольных покрытий.



70-1-280	цвет «Акация»	80,42
70-1-281	цвет «Венге»	80,42
70-1-282	цвет «Дуб»	80,42
70-1-283	цвет «Дуб беленый»	80,42
70-1-284	цвет «Орех»	80,42

Порог-стык декоративный 40 мм x 0,9 м

РОССИЯ

Полукруглый порог, предназначенный для перекрытия стыков напольных покрытий, находящихся на одном уровне. С помощью алюминиевых порогов скрываются стыки, устраняются проблемы деформации и износа напольных покрытий.



70-1-400	цвет «Акация»	98,92
70-1-401	цвет «Венге»	98,92
70-1-402	цвет «Дуб»	98,92
70-1-403	цвет «Дуб беленый»	98,92
70-1-404	цвет «Орех»	98,92

Порог-стык декоративный 40 мм x 0,9 м

РОССИЯ

Полукруглый порог, предназначенный для перекрытия стыков напольных покрытий, находящихся на одном и разных уровнях. С помощью алюминиевых порогов скрываются стыки, устраняются проблемы деформации и износа напольных покрытий.



70-1-440	цвет «Акация»	96,76
70-1-441	цвет «Венге»	96,76
70-1-442	цвет «Дуб»	96,76
70-1-443	цвет «Дуб беленый»	96,76
70-1-444	цвет «Орех»	96,76

Порог-стык декоративный 60 мм x 0,9 м

РОССИЯ

Полукруглый порог, предназначенный для перекрытия стыков напольных покрытий, находящихся на одном уровне. С помощью алюминиевых порогов скрываются стыки, устраняются проблемы деформации и износа напольных покрытий.



70-1-600	цвет «Акация»	165,01
70-1-601	цвет «Венге»	165,01
70-1-602	цвет «Дуб»	165,01
70-1-603	цвет «Дуб беленый»	165,01
70-1-604	цвет «Орех»	165,01

- Линейки
- Мерные Ленты защитные
- Рулетки
- Угольники
- Уровни
- Штангенциркули



ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Рулетки

Рулетка RemoSpace

ГемаКолор
professional

Корпус из ABS-пластика с резиновыми вставками, стойкая к излому усиленная лента с нейлоновым покрытием, механизм возврата с «автостопом», встроенный амортизатор, подвижный зацеп.



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
15-1-323	12	3 м x 16 мм	102,70
15-1-325	6	5 м x 19 мм	150,58
15-1-327	6	7,5 м x 25 мм	273,39
15-1-330	6	10 м x 25 мм	389,99

Рулетка RemoCosmo

ГемаКолор
professional

Ударопрочный обрешиненный корпус из ABS-пластика, стойкая к излому усиленная лента с нейлоновым покрытием, механизм возврата с «автостопом», встроенный амортизатор, подвижный зацеп с магнитом.



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
15-4-103	12	3 м x 16 мм	149,29
15-4-105	6	5 м x 19 мм	209,66
15-4-107	6	7,5 м x 25 мм	364,73
15-4-110	6	10 м x 25 мм	453,05

Рулетка RemoRay

ГемаКолор
professional

Ударопрочный корпус из ABS-пластика, стойкая к излому усиленная лента с нейлоновым покрытием, механизм возврата с «автостопом», встроенный амортизатор, подвижный зацеп.



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
15-4-203	12	3 м x 16 мм	103,19
15-4-205	6	5 м x 19 мм	158,18
15-4-207	6	7,5 м x 25 мм	269,57

Рулетка «Т1»

ГемаКолор
professional

Корпус из ABS-пластика, холоднокатаная лента с трехслойным покрытием (краска, шкала, лак), возвратная пружина усиленного типа, две кнопки фиксации ленты.



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
15-1-502	12	2 м x 13 мм	39,51
15-1-503	12	3 м x 16 мм	50,99
15-1-505	12	5 м x 25 мм	88,56
15-1-507	6	7,5 м x 25 мм	122,11

Рулетка «Т2»

ГемаКолор
professional

Обрешиненный пластиковый корпус, холоднокатаная лента с трехслойным покрытием (краска, шкала, лак), возвратная пружина усиленного типа.



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
15-1-513	12	3 м x 16 мм	56,33
15-1-515	12	5 м x 25 мм	96,19
15-1-517	6	7,5 м x 25 мм	130,70
15-1-510	6	10 м x 25 мм	193,73

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Уровни

Уровень скелетный, с магнитной лентой

ГемаКолор
professional

Двухавровый алюминиевый профиль, линейка, 2 акриловых глазка + 1 поворотный на 360°, точность измерений – 1 мм/м.



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
17-1-204	60	400 мм	231,15
17-1-206	60	600 мм	270,21
17-1-208	60	800 мм	345,83
17-1-210	30	1000 мм	418,87
17-1-212	30	1200 мм	436,84
17-1-215	30	1500 мм	540,72
17-1-220	30	2000 мм	756,59

Уровень алюминиевый, с ручками фрезерованный

ГемаКолор
professional

Усиленный алюминиевый профиль, толщина профиля – 1,1 мм, две фрезерованные грани, две эргономичные ручки, 2 акриловых глазка + 1 поворотный на 360°, точность измерений – 1 мм/м.



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
17-1-406	60	600 мм	368,49
17-1-408	30	800 мм	437,54
17-1-410	30	1000 мм	534,65
17-1-412	30	1200 мм	621,78
17-1-415	30	1500 мм	787,14
17-1-420	30	2000 мм	915,03

Уровень алюминиевый с магнитной лентой

ГемаКолор
professional

Усиленный алюминиевый профиль, толщина профиля 1,1 мм, фрезерованная поверхность одной грани, магнитная лента, 2 акриловых глазка + 1 зеркальный глазок, точность измерений – 1 мм/м.



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
17-0-104	40	400 мм	291,20
17-0-106	40	600 мм	397,15
17-0-108	40	800 мм	480,84
17-0-110	40	1000 мм	582,37
17-0-112	20	1200 мм	707,79
17-0-115	20	1500 мм	813,79
17-0-118	20	1800 мм	894,48
17-0-120	20	2000 мм	1055,67

Уровень литой, алюминиевый

ГемаКолор
professional

Литой трапециевидный алюминиевый профиль, фрезерованное основание, 1 акриловый глазок + 1 зеркальный глазок, точность измерений – 1 мм/м, ударная резиновая площадка для киянки (при выравнивании плитки).



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
17-5-001	40	600 мм	540,70

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Уровень алюминиевый Yellow



Коробчатый алюминиевый корпус, 3 акриловых глазка, точность измерений – 1 мм/м, линейка.



17-0-004	60	400 мм	108,11
17-0-006	60	600 мм	140,79
17-0-008	60	800 мм	171,42
17-0-010	60	1000 мм	205,74
17-0-012	60	1200 мм	248,27
17-0-015	60	1500 мм	341,37
17-0-020	60	2000 мм	370,71

Уровень алюминиевый Red



Коробчатый алюминиевый корпус, фрезерованная поверхность одной грани, полукруглый паз для проверки цилиндрических поверхностей, 3 акриловых глазка, точность измерений – 1 мм/м.



17-1-004	60	400 мм	155,78
17-1-006	60	600 мм	198,08
17-1-008	60	800 мм	230,72
17-1-010	60	1000 мм	285,99
17-1-012	60	1200 мм	318,45
17-1-015	30	1500 мм	412,49
17-1-020	30	2000 мм	533,21

Уровень строительный водяной «Мастер»



Применение: предназначен для определения уровня горизонтальности при строительстве зданий, устройстве фундаментов, монтаже конструкций и т.п. Внутренний диаметр 8 мм, шкала колбы 200 мм.



21-1-005	25	5 м	128,64
21-1-007	25	7 м	149,92
21-1-010	15	10 м	177,48
21-1-015	15	15 м	221,61
21-1-020	10	20 м	267,31
21-1-025	10	25 м	322,56

Уровень строительный водяной



Применение: предназначен для определения уровня горизонтальности при строительстве зданий, устройстве фундаментов, монтаже конструкций и т.п. Внутренний диаметр 6 мм, шкала колбы 100 мм.



21-0-005	60	5 м	85,11
21-0-007	50	7 м	103,05
21-0-010	40	10 м	123,20
21-0-015	25	15 м	157,17
21-0-020	20	20 м	181,35
21-0-025	18	25 м	211,89

Линейки

Линейка металлическая



Изготовлена из нержавеющей стали. Измерительная шкала нанесена с двух сторон полотна (сверху и снизу). Имеет отверстие, позволяющее хранить линейку в подвешенном состоянии.



15-6-015	12	150 мм	21,45
15-6-030	12	300 мм	45,16
15-6-050	12	500 мм	95,37
15-6-100	12	1000 мм	210,93

Мерные ленты геодезические

Мерная лента геодезическая фибергласовая



Открытый корпус из ударопрочного пластика, лента с метрической шкалой из ПВХ, заостренный наконечник для фиксации в грунте при проведении измерений на открытой местности. Применение: для осуществления длинномерных измерений.



15-2-130	24	30 м x 13 мм	259,99
15-2-150	24	50 м x 13 мм	376,99
15-2-100	24	100 м x 13 мм	584,99

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Мерная лента фибергласовая



Закрытый круглый корпус из ударопрочного пластика, лента с метрической шкалой из ПВХ, катушечная ручка. Применение: для измерения расстояний во время геодезических и строительных работ.



15-2-410	48	10 м x 13 мм	134,20
15-2-420	48	20 м x 13 мм	186,21
15-2-430	36	30 м x 13 мм	260,14
15-2-450	30	50 м x 13 мм	389,99

Угольники

Угольник алюминиевый (литой) с уровнем



Анодированная поверхность, 1 акриловый глазок, двусторонняя разметка в см, отверстие для подвеса.



15-3-025	40	250 мм	181,64
15-3-030	40	300 мм	205,05
15-3-035	40	350 мм	236,30
15-3-040	40	400 мм	261,70
15-3-050	30	500 мм	322,32

Угольник столярный, цельнометаллический



15-3-130	12	300 мм	87,00
15-3-160	4	600 мм	273,49

Угольник столярный



Состоит из двух плеч: основания (колодки) и линейки, скрепленных под углом 90°.



15-3-250	12	250 мм	75,09
15-3-300	12	300 мм	91,35
15-3-350	12	350 мм	102,71
15-3-500	12	500 мм	124,06

Штангенциркули

Штангенциркуль



Штангенциркуль двухсторонний с глубиномером. Предназначен для измерения линейных наружных и внутренних размеров. Значение по нониусу 0,02 мм. Применяется для измерений, не требующих высокой точности. Погрешность измерения 0,02 мм. Рабочая температура от 5 до 40°С. Влажность до 80%.



15-5-125	50	ШЦ-125 0,02	363,99
15-5-150	50	ШЦ-150 0,02	404,17
15-5-200	50	ШЦ-200 0,02	747,37
15-5-225	20	ШЦ-250 0,02	1151,36

Штангенциркуль цифровой



Диапазон измерения.....0 - 150 мм
Минимальное деление.....± 0,01 мм
Рабочая температура.....± 40°С
Рабочая влажность.....80%
Питание.....1,55В, 165 мАч

В комплект входит запасная батарейка.



15-5-215	100	ШЦЦ-I-150-0,01	1189,83
----------	-----	----------------	---------

- Молотки
- Топоры
- Кувалды
- Ножницы по металлу
- Отвертки
- Пилы, ножовки и полотна
- Струбцины
- Топоры
- Шарнирно-губцевый инструмент



СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Молотки

Молоток слесарный

ГемоКолор[®]
professional

Головка молотка кованая, закалена, покрыта черным водным лаком и отшлифована, фибергласовая рукоятка.



38-2-201	12	100 г	152,89
38-2-202	12	200 г	181,19
38-2-203	12	300 г	221,21
38-2-204	6	400 г	243,09
38-2-205	6	500 г	262,72
38-2-206	6	600 г	300,63
38-2-208	12	800 г	342,64
38-2-210	6	1000 г	412,98
38-2-215	6	1500 г	515,61

Молоток слесарный

ГемоКолор[®]
professional

Головка молотка кованая, закалена и покрыта черным водным лаком, деревянная рукоятка.



38-2-101	12	100 г	100,04
38-2-102	12	200 г	119,16
38-2-103	6	300 г	142,35
38-2-104	6	400 г	170,09
38-2-105	6	500 г	183,86
38-2-106	6	600 г	207,69
38-2-108	6	800 г	264,71
38-2-110	6	1000 г	325,60
38-2-115	12	1500 г	446,93

Молоток слесарный

ГемоКолор[®]

Головка молотка покрыта черным водным лаком и отшлифована. Фибергласовая рукоятка.



38-2-402	6	200 г	113,24
38-2-403	6	300 г	146,43
38-2-404	6	400 г	162,85
38-2-405	6	500 г	185,54
38-2-406	6	600 г	207,21
38-2-408	6	800 г	255,29
38-2-410	6	1000 г	298,99
38-2-415	6	1500 г	370,36

Молоток слесарный

ГемоКолор[®]

Головка молотка покрыта черным водным лаком и отшлифована. Деревянная рукоятка.



38-2-302	6	200 г	93,59
38-2-303	6	300 г	112,15
38-2-304	6	400 г	128,31
38-2-305	6	500 г	155,25
38-2-306	6	600 г	171,34
38-2-308	6	800 г	229,23
38-2-310	6	1000 г	252,94
38-2-315	6	1500 г	357,71

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Молоток слесарный (НИЗ)

РОССИЯ

Квадратный боек, кованый, закаленный. ГОСТ 2310-77.



38-0-020	60	200 г	132,39
38-0-040	25	400 г	169,25
38-0-050	22	500 г	190,63
38-0-060	20	600 г	214,14
38-0-080	15	800 г	273,75
38-0-100	10	1000 г	305,83

Молоток слесарный (Горизонт)

РОССИЯ

Деревянная рукоятка, круглый боек.



38-0-220	50	200 г	131,11
38-0-240	30	400 г	160,37
38-0-250	30	500 г	183,59
38-0-260	20	600 г	201,50
38-0-280	20	800 г	269,62

Молоток столяра

ГемоКолор[®]
professional

Молоток цельнометаллический с двухкомпонетной рукояткой, выполнен из инструментальной стали 45.



38-3-345	6		493,99
----------	---	--	--------

Молоток столяра

ГемоКолор[®]
professional

Головка молотка кованая, закалена и полностью отполирована. Обратная сторона бойка является гвоздодером. Фибергласовая рукоятка.



38-3-204	6	450 г	298,99
----------	---	-------	--------

Молоток столяра

ГемоКолор[®]
professional

Головка молотка кованая, закалена и полностью отполирована. Деревянная рукоятка.



38-3-104	6	450 г	203,16
----------	---	-------	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Молоток кровельщика



Цельнометаллический, двухкомпонетная рукоятка.



38-4-306	6		493,99
----------	---	--	--------

Молоток кровельщика



Рифленая головка молотка кованая, закалена и покрыта черным водным лаком, фибергласовая рукоятка. Специально предусмотренный магнит позволяет производить работы одной рукой.



38-4-206	6	600 г	389,99
----------	---	-------	--------

Молоток каменщика



Цельнометаллический, двухкомпонетная рукоятка.



38-4-406	6		506,99
----------	---	--	--------

Молоток каменщика



Головка молотка кованая, закалена и покрыта черным водным лаком, фибергласовая рукоятка. С одной стороны оснащена квадратным бойком, а с противоположной - уплощенным молотом для раскалывания.



38-5-116	6	600 г	363,99
----------	---	-------	--------

Молоток каменщика



Головка молотка кованая, закалена и покрыта черным водным лаком, деревянная рукоятка. С одной стороны оснащена квадратным бойком, а с противоположной - уплощенным молотом для раскалывания.



38-5-206	6	600 г	311,99
----------	---	-------	--------

Кирка



Рабочая часть закалена и покрыта черным водным лаком, фибергласовая рукоятка.



38-0-515	6	1500 г, рукоятка 900 мм	948,99
38-0-520	6	2000 г, рукоятка 900 мм	1091,99

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Кирка



Рабочая часть закалена и покрыта черным водным лаком, деревянная рукоятка.



38-0-415	6	1500 г	779,99
38-0-420	6	2000 г	909,99

Молоток-кирочка



Головка молотка кованая, закалена и покрыта черным водным лаком, деревянная рукоятка. С одной стороны оснащена квадратным бойком, а с противоположной - уплощенным молотом для раскалывания.



38-0-160	30	400 г	197,44
38-0-165	30	600 г	249,05

Киянка



Рабочая часть из черной резины, фибергласовая рукоятка.



38-6-203	12	230 г	150,98
38-6-204	12	340 г	207,99
38-6-206	6	450 г	204,82
38-6-209	6	680 г	265,20
38-6-212	6	910 г	324,99

Киянка



Рабочая часть из белой резины, фибергласовая рукоятка.



38-6-402	12	230 г	198,54
38-6-403	12	340 г	272,79
38-6-404	6	450 г	288,54
38-6-406	6	680 г	378,91
38-6-409	6	910 г	532,99

Киянка



Рабочая часть из черной резины, деревянная рукоятка.



38-6-103	48	230 г	73,26
38-6-104	12	340 г	85,15
38-6-106	6	450 г	115,83
38-6-109	6	680 г	162,83
38-6-112	6	910 г	192,96

Киянка



Деревянная.



38-2-500	20	500 г	68,89
----------	----	-------	-------

(812) 942-7-942 www.spb-instrument.ru

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Молоток для рихтовки

ГемоКолоР®

Молоток жестящика рихтовочный, комбинированный. Рабочая часть пластик/резина. Деревянная рукоятка.



38-3-035	6	Ø 35 мм	158,78
----------	---	---------	--------

Рукоятка для молотка

РОССИЯ

Шлифованная. Материал: береза.



38-2-132	100	320 мм	16,61
38-2-136	100	360 мм	19,36
38-2-140	50	400 мм	19,49

Рукоятка для молотка

РОССИЯ

Шлифованная. Материал: бук



38-2-150	50	320 мм	42,61
38-2-152	50	360 мм	48,61
38-2-154	50	400 мм	55,94



Кувалды

Кувалда кованая

ГемоКолоР® professional

Головка кувалды кованая, закалена и полностью отполирована. Фибергласовая рукоятка.



38-5-210	6	1000 г, ручка 220 мм	389,31
38-5-215	6	1500 г, ручка 230 мм	456,95
38-5-220	6	2000 г, ручка 250 мм	605,57

Кувалда кованая

ГемоКолоР® professional

Головка кувалды кованая, закалена и полностью отполирована. Фибергласовая, длинная рукоятка.



38-5-330	6	3000 г, ручка 900 мм	1008,31
38-5-340	4	4000 г, ручка 900 мм	1136,20
38-5-350	4	5000 г, ручка 900 мм	1340,17

Кувалда

ГемоКолоР® professional

Головка кувалды кованая, закалена и покрыта черным водным лаком, деревянная рукоятка.



38-5-110	12	1000 г, ручка 220 мм	
38-5-115	6	1500 г, ручка 230 мм	
38-5-120	6	2000 г, ручка 250 мм	

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Кувалда

ГемоКолоР®

Головка кувалды покрыта черным водным лаком, деревянная рукоятка.



38-5-011	6	1000 г	
38-5-015	6	1500 г	
38-5-020	6	2000 г	

Кувалда

ГемоКолоР®

Головка кувалды покрыта черным водным лаком. Фибергласовая рукоятка.



38-5-510	6	1000 г	300,13
38-5-515	6	1500 г	381,73
38-5-520	6	2000 г	452,95

Кувалда литая

РОССИЯ

Деревянная рукоятка.



38-5-001	1	1000 г	
38-5-002	1	2000 г	
38-5-003	1	3000 г	
38-5-004	1	4000 г	
38-5-005	1	5000 г	
38-5-006	1	6000 г	
38-5-007	1	7000 г	
38-5-008	1	8000 г	
38-5-009	1	9000 г	

Кувалда стальная фрезерованная

РОССИЯ

Стальная рукоятка.



38-5-042	1	2000 г	339,50
38-5-043	1	3000 г	473,84
38-5-044	1	4000 г	604,54
38-5-045	1	5000 г	708,03
38-5-046	1	6000 г	835,11
38-5-047	1	7000 г	853,27
38-5-048	1	8000 г	962,20

Кувалда кованая

РОССИЯ

Деревянная рукоятка, рельсовая сталь.



38-5-072	1	2000 г	446,60
38-5-073	1	3000 г	537,37
38-5-074	1	4000 г	619,07
38-5-075	1	5000 г	693,50
38-5-076	1	6000 г	844,18
38-5-077	1	7000 г	989,42
38-5-078	1	8000 г	1094,72
38-5-079	1	9000 г	1210,91
38-5-080	1	10000 г	1276,26
38-5-082	1	12000 г	1452,36

Рукоятка для кувалды

РОССИЯ

Шлифованная, высший сорт. Материал: береза.




39-0-140	20	400 мм	32,49
39-0-171	10	700 мм	71,49

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Рукоятка для кувалды

Шлифованная, высший сорт. Материал: бук.



	39-0-180	20	400 мм	73,13
	39-0-181	20	500 мм	78,48
	39-0-182	20	600 мм	83,84
	39-0-183	20	700 мм	93,22

Топоры

Топор кованый, фибергласовая рукоятка



Рабочая часть из высококачественной кованой стали. Обрезиненная рукоятка.



39-1-006	24	600 г	446,86
39-1-008	24	800 г	487,73
39-1-010	24	1000 г	588,46
39-1-012	12	1250 г	1093,59

Топор, деревянная рукоятка



Рабочая часть из высококачественной кованой стали.



39-2-050	24	600 г	324,73
39-2-080	6	800 г	376,27
39-2-100	6	1000 г	457,31
39-2-120	12	1200 г	766,99

Топор кованый в сборе (Ижсталь)



Тип А, деревянная рукоятка.



39-0-001	14	A0 135 мм 1200 г	371,87
39-0-002	12	A1 150 мм 1600 г	466,21
39-0-003	12	A2 150 мм 1800 г	468,48
39-0-004	18	A0 100 мм 600 г	330,67

Топор кованый в сборе (Ижсталь)



Тип Б, деревянная рукоятка.



39-0-101	14	Б2 135 мм 1000 г	393,22
39-0-102	12	Б3 150 мм 1600 г	477,41
39-0-103	12	Б4 150 мм 1800 г	495,18

Топор кованый мясорубный (Ижсталь)



Деревянная рукоятка.



39-0-210	10	230 мм, 3200 г	1107,95
----------	----	----------------	---------

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Топор хозяйственный, кованый (Труд-Вача)

Тип Б, деревянная рукоятка.



	39-2-206	20	600 г	338,77
	39-2-208	15	800 г	384,22
	39-2-212	10	1200 г	462,62
	39-2-214	10	1400 г	480,83

Топор хозяйственный, кованый (Труд-Вача)

Тип А, деревянная рукоятка.



	39-2-506	20	600 г	383,49
	39-2-508	15	800 г	428,99
	39-2-512	10	1200 г	506,99

Топорище для топора

Шлифованное, высший сорт. Материал: береза.



	39-0-141	20	365 мм	50,69
	39-0-155	20	510 мм	64,99

Топорище для топора

Шлифованное, высший сорт. Материал: бук.



	39-0-160	10	400 мм	66,34
	39-0-162	10	500 мм	73,65



Колуны

Топор-колуна с клиновидным полотном



Наличие на обеих сторонах рабочего полотна утолщений значительно облегчает процесс раскалывания древесины. Топор-колуна предназначен для рубки и колки древесины. Обрезиненная фибергласовая рукоятка.

	39-0-410	6	1000 г, рукоятка 430 мм	594,35
	39-0-420	6	2000 г, рукоятка 700 мм	1088,17

Топор-колуна, фибергласовая рукоятка



Большой вес и оптимальная форма лезвия позволяет легко раскалывать древесину. Тыльная часть колуны является своеобразной наковальней, по которой можно бить деревянной кувалдой, используя лезвие как клин. Рабочая часть выполнена из кованой инструментальной стали.

	39-0-427	6	2700 г, рукоятка 900 мм	1169,99
	39-0-436	6	3600 г, рукоятка 900 мм	1299,99

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Колун в сборе

Рабочая часть выполнена из рельсовой стали, рукоятка из бука.



39-0-017	1	2000 г	723,13
----------	---	--------	--------

Колун литой, деревянная рукоятка



39-0-015	1	3000 г	309,39
39-0-016	1	4000 г	366,73

Топор-колун кованный (Труд-Вача)



Для рубки, тески и колки древесины, деревянная рукоятка.



39-2-200	10	1350 г	510,06
----------	----	--------	--------

Колун кованный (Труд-Вача)



Деревянная рукоятка.



39-2-219	8	1900 г	703,25
----------	---	--------	--------

Топорище для колуна



Шлифованное, высший сорт. Материал: береза.



39-0-170	10	675 мм	80,59
----------	----	--------	-------

Топорище для колуна



Шлифованное, высший сорт. Материал: бук.



39-0-168	10	600 мм	80,16
39-0-169	10	700 мм	87,70



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Зубила слесарные

Зубило с резиновым протектором



Из инструментальной стали с обрешиненной рукояткой.



41-1-025	10	250 мм	101,88
41-1-030	10	300 мм	119,90
41-1-035	10	350 мм	168,99

Керн с резиновым протектором



Из инструментальной стали с обрешиненной рукояткой.



41-2-025	10	250 мм	119,39
41-2-030	10	300 мм	129,99

Зубило слесарное (НИЗ)



Оксидированное ГОСТ 7211-86.



41-3-160	54	160 мм	115,83
41-3-200	48	200 мм	165,30
41-3-250	36	250 мм	194,62
41-3-251	36	300 мм	269,26

Ломы-гвоздодеры

Гвоздодер усиленный



Прямоугольный профиль.



41-0-124	20	450 мм	322,92
41-0-126	12	600 мм	416,21
41-0-129	8	900 мм	611,94

Гвоздодер



Из углеродистой стали с обрешиненной рукояткой.



41-0-030	10	∅ 14 мм, 300 мм	129,66
----------	----	-----------------	--------

Лом-гвоздодер шестигранный профиль



Шестигранный профиль.



41-0-060	10	∅ 16 мм, 600 мм	233,99
----------	----	-----------------	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Лом строительный

Изготовлен из рельсового проката, 1300 мм.



РОССИЯ



41-0-130	1	∅ 25 мм	415,99
41-0-133	1	∅ 30 мм	572,13

РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ

Лом монтажный круглый

Изготовлен из рельсового проката, 1300 мм.



РОССИЯ



41-0-131	1	∅ 25 мм	429,98
----------	---	---------	--------

РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ

Лом-гвоздодер круглый профиль

Круглый профиль.



РОССИЯ



41-0-240	10	∅ 17 мм, 400 мм	83,20
41-0-260	10	∅ 17 мм, 600 мм	103,17
41-4-080	5	∅ 17 мм, 800 мм	124,80

Лом-гвоздодер арматурный

Арматурный.



РОССИЯ



41-4-040	10	∅ 17 мм, 400 мм	86,53
41-4-060	10	∅ 17 мм, 600 мм	106,50
41-5-080	10	∅ 17 мм, 800 мм	129,66

Гвоздодер арматурный

Резиновая рукоятка.



РОССИЯ



41-5-040	10	∅ 17 мм, 400 мм	118,14
41-5-050	10	∅ 17 мм, 500 мм	138,03
41-5-060	10	∅ 17 мм, 600 мм	144,77

Шарнирно-губцевый инструмент

Плоскогубцы комбинированные

Хромованадиевая сталь, двухкомпонентные рукоятки.



34-4-001	10	160 мм	246,99
34-4-002	10	180 мм	262,59
34-4-003	8	200 мм	298,99

Тонкогубцы универсальные

Хромованадиевая сталь, двухкомпонентные рукоятки.



34-4-011	6	160 мм	219,77
34-4-012	6	180 мм	246,99
34-4-013	6	200 мм	253,49

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Тонкогубцы универсальные изогнутые

Хромованадиевая сталь, двухкомпонентные рукоятки.



34-4-031	6	170 мм	213,19
34-4-032	6	180 мм	246,99
34-4-033	6	200 мм	259,99

Кусачки боковые

Хромованадиевая сталь, двухкомпонентные рукоятки.



34-4-021	10	160 мм	227,49
34-4-022	10	180 мм	272,99
34-4-023	10	180 мм усиленные	282,63

Плоскогубцы комбинированные серии Fine

Высокоуглеродистая сталь, двухкомпонентные рукоятки.



34-5-216	6	160 мм	160,69
34-5-218	6	180 мм	175,50
34-5-220	6	200 мм	203,85

Тонкогубцы серии Fine

Высокоуглеродистая сталь, двухкомпонентные рукоятки.



34-5-316	6	160 мм	132,38
34-5-318	6	180 мм	146,86
34-5-320	6	200 мм	169,34

Тонкогубцы изогнутые серии Fine

Высокоуглеродистая сталь, двухкомпонентные рукоятки.



34-5-416	6	160 мм	149,49
34-5-418	6	180 мм	155,99
34-5-420	6	200 мм	176,79

Кусачки боковые серии Fine

Высокоуглеродистая сталь, двухкомпонентные рукоятки.



34-5-540	6	140 мм	149,49
34-5-560	6	160 мм	158,30
34-5-580	6	180 мм	177,70

Плоскогубцы комбинированные серии Normal

Высокоуглеродистая сталь, пластиковые рукоятки.



34-6-016	6	160 мм	141,44
34-6-018	6	180 мм	159,12
34-6-020	6	200 мм	180,12

Тонкогубцы серии Normal

Высокоуглеродистая сталь, пластиковые рукоятки.




34-6-116	6	160 мм	120,45
34-6-118	6	180 мм	135,92
34-6-120	6	200 мм	150,28

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------


Тонкогубцы изогнутые серии Normal ГемоКолор®

Высокоуглеродистая сталь, пластиковые рукоятки.

	34-6-216	6	160 мм	124,64
	34-6-218	6	180 мм	142,99
	34-6-220	6	200 мм	162,49


Кусачки боковые серии Normal ГемоКолор®

Высокоуглеродистая сталь, пластиковые рукоятки.

	34-6-314	6	140 мм	132,59
	34-6-316	6	160 мм	127,08
	34-6-318	6	180 мм	153,39


Кусачки торцевые серии Normal ГемоКолор®

Высокоуглеродистая сталь, пластиковые рукоятки.

	34-6-418	6	160 мм	259,99
--	----------	---	--------	--------

Клещи для снятия изоляции серии Normal ГемоКолор®

Высокоуглеродистая сталь, пластиковые рукоятки.

	34-6-416	6	160 мм	194,99
---	----------	---	--------	--------


Плоскогубцы серии «Мини» ГемоКолор®

Высокоуглеродистая сталь, обрезиненные рукоятки.

	34-3-101	12	120 мм	102,66
--	----------	----	--------	--------


Кусачки боковые серии «Мини» ГемоКолор®

Высокоуглеродистая сталь, обрезиненные рукоятки.

	34-3-111	12	120 мм	102,66
--	----------	----	--------	--------

Тонкогубцы серии «Мини» ГемоКолор®

Высокоуглеродистая сталь, обрезиненные рукоятки.

	34-3-121	12	120 мм	102,66
--	----------	----	--------	--------

Круглогубцы серии «Мини» ГемоКолор®

Высокоуглеродистая сталь, обрезиненные рукоятки.


	34-3-141	12	120 мм	116,99
--	----------	----	--------	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------


Кусачки торцевые серии «Мини» ГемоКолор®

Высокоуглеродистая сталь, обрезиненные рукоятки.

	34-3-151	12	120 мм	103,00
---	----------	----	--------	--------


Клещи переставные ГемоКолор® professional

Хромованадиевая сталь, двухкомпонентные рукоятки.

	34-9-250	6	250 мм	363,99
---	----------	---	--------	--------

Клещи переставные усиленные ГемоКолор® professional

Хромованадиевая сталь, двухкомпонентные рукоятки.

	34-9-251	6	250 мм	519,99
---	----------	---	--------	--------

Пассатижи-трансформер ГемоКолор®


Корпус и лезвия изготовлены из нержавеющей стали, рабочие части из инструментальной стали.

В комплект входят: плоскогубцы, кусачки, захват круглых предметов, крестовая отвертка, консервный нож, открывалка для бутылок, отвертки шлицевые – средняя и малая, пила, шило, напильник, большой нож и т.д.

	34-1-013	12	13 в 1	233,99
	34-1-015	12	15 в 1	311,99


Кусачки торцевые, диэлектрические (НИЗ) РОССИЯ

До 1000 В. ГОСТ 11516-94.

	34-7-020	48	200 мм	398,37
---	----------	----	--------	--------

Кусачки боковые, диэлектрические (НИЗ) РОССИЯ

До 1000 В. ГОСТ 11516-94.

	34-7-116	96	160 мм	332,93
	34-7-120	60	200 мм	370,60

Кусачки торцевые (НИЗ) РОССИЯ

С декоративными рукоятками.

	34-7-223	60	200 мм	229,44
---	----------	----	--------	--------

(812) 942-7-942 www.sph-instrument.ru

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Плоскогубцы комбинированные (НИЗ)



С декоративными рукоятками. ГОСТ Р 53925-2010.

	34-8-201	60	200 мм	233,04
--	----------	----	--------	--------

Плоскогубцы комбинированные, диэлектрические (НИЗ)



До 1000 В. ГОСТ 11516-94.

	34-8-220	48	200 мм	431,12
--	----------	----	--------	--------

Кусачки торцевые



Изготовлены из инструментальной стали. Твердость губок не менее 58 HRC. Предназначены для перекусывания проволоки, гвоздей. Рукоятки снабжены изолирующими чехлами из ПВХ.

	34-4-215	12	150 мм	108,38
	34-4-220	6	200 мм	132,22

Клещи хозяйственные



Изготовлены из инструментальной стали. Твердость губок не менее 55 HRC. Предназначены для удаления гвоздей из древесины, перекусывания проволоки из железа и мягких металлов, захвата и удержания деталей и заготовок.

	34-9-321	12	200 мм	125,72
--	----------	----	--------	--------

Клещи хозяйственные, с гвоздодером



Изготовлены из инструментальной стали. Твердость губок не менее 55 HRC. Предназначены для удаления гвоздей из древесины, перекусывания проволоки из железа и мягких металлов, захвата и удержания деталей и заготовок. Одна из рукояток оснащена гвоздодером для удаления гвоздей небольшого размера.

	34-9-320	12	200 мм	122,88
--	----------	----	--------	--------

Клещи хозяйственные (Горизонт)



Изготовлены из инструментальной стали.

	34-9-225	40	225 мм	326,43
--	----------	----	--------	--------

Зажим с фиксатором



	34-3-250	10	250 мм	218,02
--	----------	----	--------	--------

Клещи для зачистки и обжима электропроводов



	34-9-600	20		83,19
--	----------	----	--	-------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Приспособление для зачистки кабеля



Применяется для автоматической зачистки одно- и многожильных проводов с изоляцией различного типа, с сечением от 0,2 до 6 мм. Оснащено резаком и приспособлением для обжима кабеля.

	34-7-001	48	0,5 - 6 мм	828,30
--	----------	----	------------	--------

Приспособление для зачистки кабеля



Применяется для автоматической зачистки окончания одно- и многожильных проводов. Не требует дополнительной регулировки в зависимости от сечения защищаемого кабеля. Удобен для зачистки плоских и многожильных проводов. Оснащен резаком для кабеля.

	34-7-003	120	0,2 - 6 мм	92,57
--	----------	-----	------------	-------

Приспособление для зачистки кабеля



Предназначено для для автоматической зачистки окончания жилы провода. Провод вставляется в паз нужного сечения 0,5; 1,2; 1,6 и 2,0 мм. Ножи легко снимают изоляцию, не повреждая жилы провода.

	34-7-002	6	0,5 - 2 мм	207,99
--	----------	---	------------	--------

Клещи обжимные



Предназначены для обжима сетевых разъемов RJ-45 (8P8C), RJ-12 (6P6C) и телефонных RJ-11 (6P4C и 6P2C), а также для снятия изоляции и обрезки проводов.

	34-7-004	50		480,99
--	----------	----	--	--------

Ножницы по металлу

Ножницы по металлу, удлиненные лезвия



Используются для прямой резки листового и полосового металла. Имеют удлиненную режущую часть 80 мм. Двухкомпонентные рукоятки.

	19-6-310	6	280 мм, прямой рез	324,99
--	----------	---	--------------------	--------

Ножницы по металлу



Используются при резке листового металла. Ножницы с левым и правым резом имеют изогнутый профиль для более эффективного применения при фигурной резке листового металла. Двухкомпонентные рукоятки.

	19-6-401	6	250 мм, прямой рез	247,09
	19-6-402	6	250 мм, правый рез	247,09
	19-6-403	6	250 мм, левый рез	247,09

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ножницы по металлу

ГемоКолод®


Используются при резке листового металла. Пластиковые рукоятки.

	19-3-010	6	250 мм, прямой рез	165,98
	19-3-011	6	250 мм, левый рез	165,98
	19-3-012	6	250 мм, правый рез	165,98

Ножницы по металлу с фиксатором

ГемоКолод®


Пряморежущие, изготовлены из инструментальной углеродистой стали, твердость режущих кромок 57-61 HRC, предназначены для резки листового и полосового металла.

	19-6-520	10	200 мм	88,26
	19-6-525	6	250 мм	113,41
	19-6-530	6	300 мм	137,09

Ножницы по металлу (Горизонт)

РОССИЯ


Для прямой и фигурной резки.

	19-6-025	50	250 мм	207,99
	19-6-029	50	290 мм	228,75
	19-6-033	40	330 мм	241,25

Ножницы по металлу (Горизонт)

РОССИЯ

С двухкомпонентными ручками, возвратной пружиной и фиксатором.

	19-6-129	60	290 мм	302,60
---	----------	----	--------	--------

Болторезы

Болторез

ГемоКолод®

Из инструментальной стали, оксидированная рабочая часть.


	19-4-014	30	350 мм	438,87
	19-4-018	20	450 мм	528,87
	19-4-024	10	600 мм	800,74
	19-4-030	5	750 мм	1111,81
	19-4-032	5	900 мм	1375,87

Надфили

Набор надфилей

ГемоКолод®

Материал надфилей углеродистая сталь У12, У13 с твердостью режущей части 60-65 HRC.

	40-0-006	10	6 шт. 3 x 140 x 70 мм с рукоятками	168,99
--	----------	----	--	--------

Набор надфилей

ГемоКолод®

Материал надфилей углеродистая сталь У12, У13 с твердостью режущей части 60-65 HRC.


	40-0-010	10	10 шт. 3 x 140 x 70 мм	207,99
	40-0-015	10	5 шт. 3 x 140 x 70 мм	129,45

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Набор алмазных надфилей

ГемоКолод®

Применяются для мелкой обработки закаленной стали, стекла, керамики и т. п. При работе их необходимо смачивать водой.




	40-0-020	10	10 шт. 3 x 140 x 50 мм	345,57
	40-0-025	10	5 шт. 3 x 140 x 50 мм	180,78

Напильники

Напильник для заточки пил (Металлист)

ГемоКолод®



	40-1-000	20	Ромбический 150 мм	107,94
	40-1-002	60	Круглый, 150 мм	93,37

Наборы напильников

ГемоКолод®

Материал напильников углеродистая сталь У12, У13 с твердостью рабочей части 60-65 HRC. Многолезвийный ручной слесарный и столярный инструмент для обработки металлов, дерева, пластмасс. Применяется для снятия фасок, грубой и чистовой обработки поверхностей, заточки режущих кромок, снятия заусенцев, окалины, ржавчины. Длина рабочей части 200 мм.



	40-1-003	10	плоский, круглый, полукруглый	174,33
	40-1-005	10	плоский, круглый, полукруглый, треугольный, квадратный	298,09

Набор рашпилей

ГемоКолод®

Углеродистая сталь, пластмассовая рукоятка, 200 мм. Состав набора: 3 рашпиля (плоский, круглый и полукруглый). Применение: для обработки мягких материалов, в т. ч. дерева, фанеры и пластмассы.



	40-2-003	40	плоский, круглый, полукруглый	134,55
--	----------	----	-------------------------------------	--------

Напильник ромбический, с рукояткой

ГемоКолод®

Материал напильников углеродистая сталь У12, У13 с твердостью рабочей части 60-65 HRC. Многолезвийный ручной слесарный и столярный инструмент для обработки металлов, дерева, пластмасс. Применяется для снятия фасок, грубой и чистовой обработки поверхностей, заточки режущих кромок, снятия заусенцев, окалины, ржавчины.



	40-1-006	10	дтп 150 мм	88,53
	40-1-007	10	дтп 200 мм	111,35

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Напильник трехгранный, с рукояткой



Материал напильников углеродистая сталь У12, У13 с твердостью рабочей части 60-65 HRC. Многолезвийный ручной слесарный и столярный инструмент для обработки металлов, дерева, пластмасс. Применяется для снятия фасок, грубой и чистовой обработки поверхностей, заточки режущих кромок, снятия заусенцев, окалины, ржавчины.



40-1-105	10	150 мм №1	71,76
40-1-106	10	150 мм №2	74,98
40-1-107	10	150 мм №3	78,22
40-1-111	10	200 мм №1	81,45
40-1-112	10	200 мм №2	84,68
40-1-113	10	200 мм №3	91,13
40-1-121	10	250 мм №1	117,14
40-1-122	10	250 мм №2	125,40
40-1-123	10	250 мм №3	133,47

Напильник плоский (Металлист)



40-1-203	10	250 мм №1	162,75
40-1-205	5	300 мм №1	218,18
40-1-206	5	300 мм №2	218,18

Напильник плоский, тупоносый, с рукояткой



Материал напильников углеродистая сталь У12, У13 с твердостью режущей части 60-65 HRC. Многолезвийный ручной слесарный и столярный инструмент для обработки металлов, дерева, пластмасс. Применяется для снятия фасок, грубой и чистовой обработки поверхностей, заточки режущих кромок, снятия заусенцев, окалины, ржавчины.



40-1-207	10	150 мм №1	76,61
40-1-208	10	150 мм №2	78,22
40-1-209	10	150 мм №3	84,68
40-1-211	10	200 мм №1	91,13
40-1-212	10	200 мм №2	92,76
40-1-221	10	250 мм №1	125,40
40-1-222	10	250 мм №2	132,04
40-1-223	10	250 мм №3	139,93

Напильник плоский, с рукояткой



Материал напильников углеродистая сталь У12, У13 с твердостью режущей части 60-65 HRC. Многолезвийный ручной слесарный и столярный инструмент для обработки металлов, дерева, пластмасс. Применяется для снятия фасок, грубой и чистовой обработки поверхностей, заточки режущих кромок, снятия заусенцев, окалины, ржавчины.



40-1-231	10	150 мм №1	76,61
40-1-232	10	150 мм №2	78,22
40-1-233	10	150 мм №3	84,68
40-1-242	10	200 мм №2	92,76
40-1-243	10	200 мм №3	99,39
40-1-251	10	250 мм №1	125,40
40-1-252	10	250 мм №2	132,04
40-1-253	10	250 мм №3	139,93

Напильник квадратный, с рукояткой



Материал напильников углеродистая сталь У12, У13 с твердостью режущей части 60-65 HRC. Многолезвийный ручной слесарный и столярный инструмент для обработки металлов, дерева, пластмасс. Применяется для снятия фасок, грубой и чистовой обработки поверхностей, заточки режущих кромок, снятия заусенцев, окалины, ржавчины.



40-1-304	10	150 мм №1	66,74
40-1-306	10	150 мм №3	74,98
40-1-311	10	200 мм №1	79,65
40-1-313	10	200 мм №3	89,52
40-1-321	10	250 мм №1	104,23
40-1-322	10	250 мм №2	109,25
40-1-323	10	250 мм №3	117,14

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Напильник круглый (Металлист)



40-1-400	60	150 мм №2	118,82
40-1-403	10	300 мм №2	229,91

Напильник круглый, с рукояткой



Материал напильников углеродистая сталь У12, У13 с твердостью режущей части 60-65 HRC. Многолезвийный ручной слесарный и столярный инструмент для обработки металлов, дерева, пластмасс. Применяется для снятия фасок, грубой и чистовой обработки поверхностей, заточки режущих кромок, снятия заусенцев, окалины, ржавчины.



40-1-404	10	150 мм №1	62,08
40-1-405	10	150 мм №2	65,12
40-1-411	10	200 мм №1	78,22
40-1-412	10	200 мм №2	79,65
40-1-421	10	250 мм №1	99,39
40-1-423	10	250 мм №3	112,31

Напильник круглый, с рукояткой, для пильных цепей



Материал напильников углеродистая сталь У12, У13 с твердостью режущей части 60-65 HRC. Многолезвийный ручной слесарный и столярный инструмент для обработки металлов, дерева, пластмасс. Применяется для заточки режущих кромок зубьев пильных цепей, а также для снятия фасок, грубой и чистовой обработки поверхностей, удаления заусенцев, окалины, ржавчины.



40-1-430	10	150 мм x Ø 3,6 мм	71,76
40-1-432	10	200 мм x Ø 4,0 мм	73,37
40-1-434	10	200 мм x Ø 4,8 мм	73,37

Напильник полукруглый, с рукояткой



Материал напильников углеродистая сталь У12, У13 с твердостью режущей части 60-65 HRC. Многолезвийный ручной слесарный и столярный инструмент для обработки металлов, дерева, пластмасс. Применяется для снятия фасок, грубой и чистовой обработки поверхностей, заточки режущих кромок, снятия заусенцев, окалины, ржавчины.



40-1-507	10	150 мм №3	92,76
40-1-512	10	200 мм №2	112,31
40-1-513	10	200 мм №3	117,14
40-1-521	10	250 мм №1	149,62
40-1-522	10	250 мм №2	153,02
40-1-523	10	250 мм №3	161,10

Ручка для напильника



Деревянная.



40-0-120		120 мм	20,20
40-0-140		140 мм	20,89

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Рашпили

Рашпиль плоский, с рукояткой

ГемоКолор®

Изготовлен из углеродистой стали. Многолезвийный ручной столярный инструмент для обработки дерева, пластмасс. Применяется для снятия фасок, грубой обработки поверхностей, снятия заусенцев.



40-2-120	10	200 мм	79,65
40-2-125	10	250 мм	127,34
40-2-130	6	300 мм	150,54

Отвертки

Отвертка Ultra, крестообразный шлиц (PH)

ГемоКолор® professional

CrV, двухкомпонентная рукоятка.



33-0-600	12	PH 0 x 100 мм	49,79
33-0-601	12	PH 1 x 100 мм	53,95
33-0-602	12	PH 2 x 100 мм	68,58
33-0-603	12	PH 2 x 150 мм	76,88

Отвертка Ultra, прямой шлиц (SL)

ГемоКолор® professional

CrV, двухкомпонентная рукоятка.



33-0-604	12	SL 3,2 x 75 мм	49,79
33-0-605	12	SL 5,0 x 100 мм	53,95
33-0-606	12	SL 6,0 x 100 мм	68,58
33-0-607	12	SL 6,0 x 150 мм	75,79

Отвертка Multipoint, прямой шлиц (SL)

ГемоКолор® professional

CrV, трехкомпонентная рукоятка.



33-0-700	12	SL 3 x 100 мм	40,69
33-0-701	12	SL 5 x 100 мм	57,14
33-0-702	12	SL 5 x 200 мм	64,14
33-0-703	12	SL 6 x 100 мм	67,21
33-0-705	12	SL 6 x 150 мм	81,16
33-0-704	12	SL 8 x 150 мм	109,79

Отвертка Multipoint, крестообразный шлиц (PH)

ГемоКолор® professional

CrV, трехкомпонентная рукоятка.



33-0-711	12	PH 0 x 100 мм	40,69
33-0-712	12	PH 1 x 100 мм	57,02
33-0-713	12	PH 2 x 100 мм	66,86
33-0-714	12	PH 2 x 200 мм	77,88
33-0-715	12	PH 3 x 150 мм	98,80

Отвертка Multipoint, крестообразный шлиц (PZ)

ГемоКолор® professional

CrV, трехкомпонентная рукоятка.



33-0-721	12	PZ 1 x 100 мм	51,49
33-0-722	12	PZ 2 x 100 мм	63,92
33-0-723	12	PZ 3 x 150 мм	104,98

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Отвертка ударная Driver, прямой шлиц (SL)

ГемоКолор®

CrV, двухкомпонентная рукоятка.



33-6-701	12	SL 5 x 100 мм	71,49
33-6-702	12	SL 6 x 100 мм	87,09
33-6-703	12	SL 8 x 150 мм	129,99

Отвертка ударная Driver, крестообразный шлиц (PH)

ГемоКолор®

CrV, двухкомпонентная рукоятка.



33-6-711	12	PH 1 x 100 мм	72,79
33-6-712	12	PH 2 x 100 мм	87,09
33-6-713	12	PH 3 x 150 мм	129,99

Отвертка Driver, прямой шлиц (SL)

ГемоКолор®

CrV, двухкомпонентная рукоятка.



33-6-801	12	SL 3 x 75 мм	41,39
33-6-802	12	SL 5 x 100 мм	48,84
33-6-803	12	SL 6 x 38 мм	38,90
33-6-804	12	SL 6 x 100 мм	56,37
33-6-805	12	SL 8 x 150 мм	87,56

Отвертка Driver, крестообразный шлиц (PH)

ГемоКолор®

CrV, двухкомпонентная рукоятка.



33-6-811	12	PH 0 x 75 мм	41,39
33-6-812	12	PH 1 x 100 мм	48,84
33-6-813	12	PH 2 x 38 мм	44,92
33-6-814	12	PH 2 x 100 мм	56,37
33-6-815	12	PH 2 x 150 мм	62,14
33-6-816	12	PH 3 x 150 мм	87,56

Отвертка Driver, крестообразный шлиц (PZ)

ГемоКолор®

CrV, двухкомпонентная рукоятка.



33-6-821	12	PZ 1 x 100 мм	57,21
33-6-822	12	PZ 2 x 100 мм	67,16
33-6-823	12	PZ 3 x 150 мм	94,89

Отвертка комбинированная, SL6 x PH2

ГемоКолор®

CrV. Отвертка предназначена для монтажа и демонтажа крепежных изделий с резьбой, на головке которых имеется шлиц (SL) либо крест (PH).



33-0-000	10		53,98
----------	----	--	-------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Отвертка комбинированная, SL6 x PH2 **ГемоКалор®**

CrV. Отвертка предназначена для монтажа и демонтажа крепежных изделий с резьбой, на головке которых имеется шлиц (SL) либо крест (PH), двухкомпонентная рукоятка.



33-0-001	10			116,99
----------	----	--	--	--------

Отвертка переставная **ГемоКалор®**

CrV. Отвертка с двумя двухсторонними битами, SL6 x PH2; SL4 x PH1 предназначена для монтажа и демонтажа крепежных изделий с резьбой, на головке которых имеется шлиц (SL) либо крест (PH).



33-0-002	10			173,82
----------	----	--	--	--------

Набор прецизионных отверток, 18 предметов **ГемоКалор®**

Предназначен для точных работ с различными винтовыми соединениями приборов и устройств. Включает в себя наиболее необходимые насадки для монтажа и ремонта электронных приборов.



33-1-200	8			386,50
----------	---	--	--	--------

Отвертка диэлектрическая (Металлист) **РОССИЯ**

Шлицевая (до 1000 В).



33-8-020	12	200 x 0,6 x 4,0	88,27
33-8-022	15	225 x 1,0 x 6,0	97,55
33-8-025	16	250 x 1,2 x 8,0	113,75

Отвертка диэлектрическая (Металлист) **РОССИЯ**

Крестовая (до 1000 В).



33-8-125	16	250 PH 3	103,56
----------	----	----------	--------

Набор слесарно-монтажный **ГемоКалор®**

Вороток с Т-образной ручкой и битами. Биты 25 мм под винты со шлицем: SL3, SL4, SL5, SL7; под крестообразные винты: PH1, PH2, PH3; под винты типа TORX: T15, T20, T25; торцевые головки: 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм; 12 мм, 13 мм; адаптер для торцевых головок.



33-2-123	10			161,19
----------	----	--	--	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Отвертка-держатель бит 1/4" **ГемоКалор® professional**

Трехкомпонентная рукоятка.



33-0-730	25	100 мм		103,99
----------	----	--------	--	--------

Набор: отвертка-держатель бит **ГемоКалор® professional**

Трехкомпонентная рукоятка. Набор: отвертка-держатель бит 1/4"x100 мм, биты (9 шт.), переходник 6,3 x 1/4" (1 шт.).



33-0-731	30	биты: PH1x25, PH2x25, PH3x25, SL3x25, SL5x25, SL7x25, T10x25, T15x25, T20x25		159,89
----------	----	---	--	--------

Набор отверток Multipoint (6 шт.) **ГемоКалор® professional**

CrV, трехкомпонентная рукоятка.



33-2-400	20	SL 3 x 100, SL 5 x 100, SL 6 x 100, PH 0 x 100, PH 1 x 100, PH 2 x 100		389,99
----------	----	---	--	--------

Отвертка реверсивная CrV **ГемоКалор®**

Реверсивная отвертка с набором бит, 6 предметов, PH 1, 2, 3, SL 3, 5, 7 предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.



33-4-310	6			259,99
----------	---	--	--	--------

Отвертка реверсивно-рычажная CrV **ГемоКалор®**

Реверсивная отвертка с набором бит, 6 предметов, PH 1, 2, 3; SL 3, 5, 7 предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.



33-4-311	6			389,99
----------	---	--	--	--------

Отвертка реверсивно-рычажная с насадками, CrV (20 шт.) **ГемоКалор®**



33-4-312	6	Биты 25 мм: PH1, PH2, PH3, SL4,5, SL5, SL6, T10, T15, T20, соединитель 25 мм, головка 1/4: 5,0 мм, 6,0 мм, 7,0 мм, 8,0 мм, 10,0 мм, 11,0 мм, 11,0 мм, 12,0 мм, 13,0 мм, CrV		480,99
----------	---	--	--	--------

(812) 942-7-942 www.sph-instrument.ru

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Отвертка (Металлист)

ГемоКолоР®

Двухсторонняя, переставная.



33-0-003	10	SL6 x PH2	59,93
----------	----	-----------	-------

Набор часовых отверток (11 шт.)

ГемоКолоР®

CrV.



33-5-111	25	под винты со шлицем 1 мм, 1,2 мм, 1,4 мм, 1,8 мм, 2,4 мм, 3 мм под крестообр. винты PH 1, PH 00, PH 0, шило, магнит	88,39
----------	----	--	-------

Ключи имбусовые

Набор имбусовых ключей (9 шт.)

ГемоКолоР® professional

Хромованадиевая сталь, для винтов с внутренними гранями. Для внутреннего шестигранника или для соединения типа TORX.



43-2-100	40	1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм	132,51
43-2-109	6	Удлиненные 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм	168,74
43-2-110	6	TORX, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	192,95
43-2-119	6	Удлиненные с шаром 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм	210,51

Ключ имбусовый шестигранный

ГемоКолоР®

Высокоуглеродистая сталь, хромированный.



43-2-014	300	4 мм	5,20
43-2-015	50	5 мм	8,80
43-2-016	50	6 мм	13,09
43-2-017	45	7 мм	18,55
43-2-018	40	8 мм	24,97
43-2-020	30	10 мм	46,45
43-2-022	20	12 мм	70,01

Набор имбусовых ключей

ГемоКолоР®

Высокоуглеродистая сталь, для винтов с внутренними гранями.



43-2-009	25	10 шт. 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм	63,69
----------	----	---	-------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Биты

Набор насадок-бит 1/4" (2 шт.)

ГемоКолоР® professional

Предназначены для закручивания или выкручивания шурупов. Используются совместно с шурупвертами и отвертками держателями бит. Изготовлены из стали S2.



33-2-833	50	Ph2-50 мм	54,07
33-2-835	50	Pz2-50 мм	55,11
33-2-834	50	SL0,5* 3,0-50 мм	54,07

Набор насадок-бит 1/4" с торцевой головкой (2 шт.)

ГемоКолоР® professional

Используются совместно с шурупвертами и отвертками держателями бит. Изготовлены из стали S2 с магнитом.



33-2-836	50	8 x 50 мм, 10 x 50 мм	116,99
----------	----	--------------------------	--------

Набор насадок-бит 1/4" (2 шт.)

ГемоКолоР® professional

Изготовлены из стали S2, с ограничителем глубины.



33-2-837	50	Ph2-50 мм	56,15
----------	----	-----------	-------

Набор насадок-бит 1/4" (2 шт.)

ГемоКолоР® professional

Используются совместно с шурупвертами и отвертками держателями бит. Изготовлены из стали S2, с ограничителем глубины и без ограничителя глубины.



33-2-838	50	Ph2-50 мм	56,15
----------	----	-----------	-------

Набор насадок-бит по 10 шт.

ГемоКолоР®

CrV. Используются в отвертках со сменными жалами.



33-2-711	10	PH 1 x 50 мм	97,49
33-2-721	12	PH 2 x 50 мм	97,49
33-2-731	10	PH 3 x 50 мм	95,08
33-2-751	10	SL 5 x 50 мм	95,08
33-2-761	10	SL 6 x 50 мм	95,08

Набор насадок-бит двухсторонних 1/4" (2 шт.)

ГемоКолоР®

Предназначены для закручивания или выкручивания шурупов. Используются совместно с шурупвертами и отвертками держателями бит. Изготовлены из стали S2.



33-2-831	50	Ph2/Pz 2 x 50 мм Ph1/Sl 5,5 x 50 мм	51,99
33-2-832	50	Ph2/Ph 1 x 50 мм Pz1/Pz 2 x 50 мм	51,99

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Набор насадок-бит по 50 шт.

ГемоКолор®

CrV. Используются в отвертках со сменными жалами.



33-2-750	40	SL 5 x 50 мм	328,74
33-2-760	40	SL 6 x 50 мм	328,74

Набор насадок-бит (10 шт.)

ГемоКолор®

Для отверток, шуруповертов, CrMo.



33-7-555	100	SL 5 x 50 мм	103,99
33-7-565	100	SL 6 x 50 мм	103,99

Адаптер магнитный

ГемоКолор®

Применение: для надежного удержания насадок-бит 1/4" (6,3 мм).



33-2-600	25	60 мм	38,99
----------	----	-------	-------

Стамески

Стамеска ударная Ergoprof

ГемоКолор® professional

Хромованадиевая сталь, двухкомпонентная ударопрочная рукоятка, односторонняя заточка режущей кромки, металлический затыльник.



40-3-406	10	6 мм	173,16
40-3-408	10	8 мм	175,50
40-3-410	10	10 мм	177,84
40-3-412	10	12 мм	180,18
40-3-414	50	14 мм	183,47
40-3-416	50	16 мм	185,47
40-3-418	50	18 мм	186,71
40-3-422	50	22 мм	194,91
40-3-424	10	24 мм	201,12
40-3-432	10	32 мм	234,60
40-3-438	10	38 мм	246,01

Стамеска ударная с пластмассовой рукояткой

ГемоКолор®

Инструментальная сталь. Металлический затыльник, цельнометаллический стержень.



40-3-606	12	6 мм	100,31
40-3-608	12	8 мм	100,31
40-3-610	12	10 мм	100,31
40-3-612	12	12 мм	102,09
40-3-614	12	14 мм	104,07
40-3-616	12	16 мм	108,04
40-3-618	12	18 мм	111,01
40-3-620	12	20 мм	118,77
40-3-624	12	24 мм	120,76
40-3-630	12	30 мм	136,23
40-3-632	12	32 мм	144,96
40-3-636	12	36 мм	148,94
40-3-638	12	38 мм	160,86
40-3-640	12	40 мм	163,44

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Набор ударных стамесок

ГемоКолор®

Инструментальная сталь. Металлический затыльник, цельнометаллический стержень с пластмассовой рукояткой.



40-3-701	6	3 шт.: 6, 12, 20 мм	339,98
40-3-702	6	4 шт.: 6, 12, 18, 25 мм	415,58
40-3-703	6	4 шт.: 6, 10, 16, 20 мм	425,17

Набор ножей для резьбы по дереву

ГемоКолор®

Инструментальная сталь. В набор входят три рукоятки для ножей разной толщины. Для работы с древесиной.



40-3-916	6	13 ножей	129,99
----------	---	----------	--------

Ключи трубные

Ключ трубный, рычажный тип «S»

ГемоКолор® professional



43-0-010	24	№ 1 330 x 25 мм	334,71
43-0-015	12	№ 2 405 x 37 мм	480,16
43-0-020	12	№ 3 545 x 50 мм	779,65

Ключ трубный, рычажный тип «L»

ГемоКолор® professional



43-0-110	24	№ 1 330 x 25 мм	337,12
43-0-115	12	№ 2 405 x 37 мм	434,67
43-0-120	12	№ 3 545 x 50 мм	695,60

Ключ трубный, рычажный

ГемоКолор®

Предназначен для захвата, вращения и удержания труб и соединительных трубных частей.



43-0-300	40	№0 (до 3/4")	250,91
43-0-301	36	№1 (1")	282,30
43-0-302	20	№2 (1 1/2")	402,99
43-0-303	16	№3 (2")	636,99

Ключ трубный, рычажный (НИЗ)

РОССИЯ

Предназначен для захвата, вращения и удержания труб и соединительных трубных частей.



43-0-000	48	№0	324,30
43-0-001	40	№1	339,85
43-0-002	24	№2	389,96
43-0-003	12	№3	705,97
43-0-004	6	№4	1555,03
43-0-005	1	№5	2457,01

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ключи разводные

Ключ разводной



Двухкомпонентная рукоятка, переставная губка. Хромованадиевая сталь. Может применяться, как трубный ключ.



43-1-415	6	150 мм	336,14
43-1-420	6	200 мм	441,99
43-1-425	6	250 мм	571,99
43-1-430	6	300 мм	781,38

Ключ разводной



Двухкомпонентная рукоятка. Хромованадиевая сталь.



43-1-315	6	150 мм	153,43
43-1-320	6	200 мм	195,13
43-1-325	6	250 мм	283,91
43-1-330	6	300 мм	350,99

Ключ разводной



Хромованадиевая сталь.



43-1-204	6	100 мм	233,99
43-1-206	6	150 мм	236,24
43-1-208	6	200 мм	322,32
43-1-210	6	250 мм	440,44
43-1-212	6	300 мм	612,44

Ключ разводной



Углеродистая сталь, хромированный.



43-1-006	6	150 мм	118,03
43-1-008	6	200 мм	151,84
43-1-010	6	250 мм	215,85
43-1-012	6	300 мм	287,96

Ключ разводной (НИЗ)



Оцинкованный. ГОСТ Р 54488-2011.



43-1-223	170	19 мм	172,08
43-1-230	56	30 мм	286,33

Ключ разводной, диэлектрический (НИЗ)



До 1000 В. ГОСТ Р 54488-2011.



43-1-130	48	30 мм	562,07
----------	----	-------	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Струбцины

Струбцина быстрозажимная



44-1-315	10	150 мм	183,83
44-1-320	6	200 мм	194,31
44-1-325	10	250 мм	227,54
44-1-330	6	300 мм	255,88
44-1-345	6	450 мм	285,88
44-1-360	6	600 мм	337,99
44-1-376	6	760 мм	389,29

Струбцина быстрозажимная, усиленная



44-1-420	6	200 мм	698,05
44-1-460	6	600 мм	849,62
44-1-476	4	760 мм	1038,13

Струбцина F-образная



Стальная направляющая, деревянная рукоятка.



44-0-015	10	50 x 150 мм	99,91
44-0-020	10	50 x 200 мм	107,93
44-0-025	10	50 x 250 мм	112,66
44-0-250	10	120 x 500 мм	353,86
44-0-280	10	120 x 800 мм	443,55
44-0-300	6	120 x 1000 мм	521,44
44-0-308	10	80 x 300 мм	186,51
44-0-312	5	120 x 300 мм	285,18

Струбцина G-образная



44-1-050	50	50 мм	78,25
44-1-075	50	75 мм	103,99
44-1-100	10	100 мм	145,18
44-1-125	20	120 мм	254,53
44-1-150	15	150 мм	290,55
44-1-200	10	200 мм	425,70
44-1-250	5	250 мм	666,46

Набор струбцин G-образных



44-0-003	12	3 шт.: 25 мм, 50 мм, 75 мм	185,89
----------	----	----------------------------------	--------

Тиски

Тиски слесарные, поворотные



Слесарный инструмент для надежной фиксации обрабатываемых деталей. С наковальней. Изготовлены из чугуна, рабочие губки из закаленной стали.



44-4-210	2	100 мм	1608,97
44-4-212	2	125 мм	1761,73
44-4-215	1	150 мм	3121,87
44-4-220	1	200 мм	4830,61

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Тиски настольные



Предназначены для фиксации деталей в положении, удобном для их обработки.



44-4-440	20	Ширина губок 40 мм	181,95
44-4-450	20	Ширина губок 50 мм	230,35
44-4-460	20	Ширина губок 60 мм	256,70
44-4-475	20	Ширина губок 75 мм	302,64

Тиски трубные



Предназначены для фиксации труб.



44-4-310	1	Для труб диаметром от 10 до 89 мм	1460,08
----------	---	-----------------------------------	---------

Пилы, ножовки и полотна

Пила по дереву Remoquick



Закаленные зубья с двухсторонней заточкой. Шаг 4-5 TPI. Твердость кромки 55 HRC. Двухкомпонентная рукоятка.



42-3-140	6	400 мм	175,72
42-3-145	6	450 мм	185,65
42-3-150	6	500 мм	192,39

Ножовка по дереву Optima



Трехгранные закаленные зубья, шаг зубьев 7-8 TPI, твердость 55 HRC, толщина полотна 1 мм, пластиковая рукоятка.



42-2-235	6	350 мм	218,79
42-2-240	6	400 мм	240,67
42-2-245	6	450 мм	258,57
42-2-250	6	500 мм	280,45

Ножовка по дереву Wood Line



Трехгранная заточка зубьев, шаг зубьев 7-8 TPI, твердость 55 HRC, толщина полотна 1 мм, двухкомпонентная рукоятка, защитный чехол.



42-3-440	6	400 мм	308,52
42-3-445	6	450 мм	339,90
42-3-450	6	500 мм	359,91

Ножовка по дереву Wood Line



Трехгранная заточка зубьев, шаг зубьев 7-8 TPI, твердость 55 HRC, толщина полотна 1 мм, с тефлоновым покрытием, двухкомпонентная рукоятка, защитный чехол.



42-3-540	6	400 мм	331,55
42-3-545	6	450 мм	356,47
42-3-550	6	500 мм	382,82

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ножовка по дереву



Универсальная заточка зубьев, шаг зубьев 7-8 TPI, с деревянной рукояткой и линейкой.



42-3-240	12	400 мм	169,01
42-3-245	12	450 мм	175,55
42-3-250	12	500 мм	190,13

Ножовка по дереву RubberPlast



Универсальная заточка зубьев, шаг зубьев 7-8 TPI, двухкомпонентная рукоятка.



42-3-640	12	400 мм	221,05
42-3-645	12	450 мм	242,11
42-3-650	12	500 мм	263,43

Ножовка по дереву SimplePlast



Универсальная заточка зубьев, шаг зубьев 7-8 TPI, пластиковая рукоятка.



42-3-740	12	400 мм	136,23
42-3-745	12	450 мм	150,94
42-3-750	12	500 мм	162,49

Ножовка универсальная (Ижсталь)



Со сменными полотнами.



42-3-000	50	3 полотна в комплекте	211,11
----------	----	-----------------------	--------

Ножовка столярная (Ижсталь)



Двухкомпонентная рукоятка. Материал полотна — сталь 65Г. Толщина полотна 1 мм. Полотно закалено, полировано. Материал рукоятки — ударопрочная пластмасса. Зубья заточены и разведены. Антикоррозионная защита полотна ножовки производится лакированием.



42-3-012	30	400 мм, шаг зуба 4 мм	163,88
42-3-013	30	400 мм, шаг зуба 5 мм	163,88
42-3-014	25	500 мм, шаг зуба 6,5 мм	233,29
42-3-015	25	500 мм, шаг зуба 8 мм	233,29
42-3-016	20	600 мм, шаг зуба 12 мм	366,73

Ножовка столярная (Ижсталь)



Пластмассовая рукоятка.



42-3-017	50	300 мм, шаг зуба 4 мм	130,12
----------	----	-----------------------	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ножовка по дереву




Пластиковая рукоятка. Традиционная форма полотна. Высокоуглеродистая закаленная инструментальная сталь. Антикоррозионное покрытие полотна. Прочная пластиковая ручка.

	42-3-340	32	400 мм, шаг зуба 4,5 мм	169,62
	42-3-345	32	450 мм, шаг зуба 4,5 мм	206,84
	42-3-350	32	500 мм, шаг зуба 6 мм	220,25

Ножовка фанеропильная




Пластиковая рукоятка.

	42-4-302	40	300 мм, шаг зуба 2 мм	136,49
--	----------	----	-----------------------	--------

Ножовка выкружная



Пластиковая рукоятка. Выпиливание закруглений и отверстий. Мелкие столярные и садовые работы. Толщина полотна 1 мм. Высокоуглеродистая закаленная инструментальная сталь. Антикоррозионное покрытие полотна.

	42-3-333	44	300 мм, шаг зуба 3 мм	130,62
--	----------	----	-----------------------	--------

Ножовка садовая




Пластиковая пистолетная рукоятка. Для подрезки веток садовых деревьев, пиления древесины малой толщины. Высокоуглеродистая закаленная инструментальная сталь. Антикоррозионное покрытие полотна.

	42-3-334	44	300 мм, шаг зуба 4,5 мм	120,65
--	----------	----	-------------------------	--------

Пила двуручная



Для распиловки древесины больших размеров. Высокоуглеродистая закаленная инструментальная сталь. Антикоррозионное покрытие полотна. Прочные пластиковые ручки. Профиль зуба прямой, шаг 10 мм.

	42-3-370	15	1000 мм	562,13
--	----------	----	---------	--------

Лобзик ручной, пилки для лобзика




	42-6-025	50	лобзик	162,49
	42-6-026	200	полотно для лобзика, 125 мм, 20 шт.	57,17

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Лобзик ручной, пилки для лобзика




Предназначен для фигурного выпиливания в плоских заготовках небольшой толщины из фанеры или других легкообрабатываемых материалов.

	42-6-030	10	полотно в комплекте	168,35
	42-6-031	10	Пилки для ручного лобзика 10 шт.	39,86

Ножовка по металлу Classic




Упрочненная стальная рама. Возможна установка полотна под углом 55° или 90°. В комплекте режущее полотно длиной 300 мм.

	42-1-005	6	300 мм	373,10
---	----------	---	--------	--------

Ножовка по металлу



Деревянная рукоятка, стальная рама. В комплекте полотно.

	42-1-001	12	300 мм	142,99
--	----------	----	--------	--------

Ножовка по металлу хромированная




Металлическая рукоятка. В комплекте полотно из быстрорежущей стали. Допустимая длина полотна 250 и 300 мм.

	42-1-002	12	300 мм	165,65
---	----------	----	--------	--------

Ножовка по металлу с пластиковой рукояткой




Рукоятка из ударопрочного пластика. В комплекте полотно из быстрорежущей стали. Допустимая длина полотна 300 мм.

	42-1-003	24	300 мм	138,32
---	----------	----	--------	--------

Ножовка-ручка



Полотно из углеродистой стали

	42-1-020	12	укрепленное полотно	32,49
---	----------	----	---------------------	-------

(812) 942-7-942 www.spb-instrument.ru

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Полотно ножовочное по металлу BIMETALL



Изготовлено из инструментальной стали. Повторная заточка зубьев не требуется. Применение: для выполнения прямолинейных пропилов.



42-0-005	40	300 мм	72,79
----------	----	--------	-------

Полотно ножовочное двухстороннее 300 мм



Изготовлено из углеродистой стали. Зубья расположены с двух сторон полотна. Применение: в качестве сменных элементов к ножовке по металлу.



42-0-002	72	24/24 tpi 1 шт.	16,24
42-0-003	60	24/8 tpi 12 шт.	129,99
42-0-004	60	24/24 tpi 12 шт.	129,99

Полотно ножовочное по металлу



Изготовлено из углеродистой стали. Зубья расположены с одной стороны полотна. Применение: в качестве сменных элементов к ножовке по металлу.



42-0-012	12	300 мм, уп. 12 шт.	82,56
----------	----	--------------------	-------

Полотна для электролобзика

Полотна для электролобзика



Пилки для электролобзика по тонколистовой стали, металлу, пластику. Прямой чистый рез. HSS.



81-2-005	50	T118A 50 x 1,2 мм	75,17
81-2-007	50	T118B 50 x 2 мм	75,17

Полотна для электролобзика



Пилки для электролобзика по цветным металлам, пластику, древесине. Прямой чистый рез. HSS.



81-2-107	50	T127D 75 x 3 мм HSS	86,83
81-2-110	50	T317D 100 x 3 мм HSS	107,28
81-2-207	50	T127DF 75 x 3 мм Bi-metall	90,23

Полотна для электролобзика



Пилки для электролобзика по дереву и пластику для грубого прямого реза. HCS.



81-2-307	50	T111C 75 x 3 мм	34,09
81-2-407	50	T144D 75 x 4 мм	46,83
81-2-410	50	T444D 100 x 4 мм	55,08

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Полотна для электролобзика



Пилки для электролобзика по дереву и пластику для чистого прямого реза. HCS.



81-2-310	50	T311C 100 x 2,75 мм HCS	44,49
81-2-501	50	T101B 75 x 2,5 мм HCS	59,02
81-2-503	50	T101BR 75 x 2,5 мм HCS	59,02
81-2-610	50	T101BF 75 x 2,5 мм Bi-metall	108,90

Полотна для электролобзика



Пилки для электролобзика по дереву и пластику для чистого фигурного реза. HCS.



81-2-502	50	T101AO 50 x 1,4 мм	59,02
----------	----	--------------------	-------

Пилы, ножовки и полотна

Пила по газобетону



Полотно изготовлено из высокоуглеродистой инструментальной стали с твердосплавными напайками.



42-2-205	6	550 мм	728,00
42-2-207	6	700 мм	870,99

Пила по газобетону «Стандарт»



Полотно изготовлено из высокоуглеродистой инструментальной стали. Пластиковая рукоятка. Шаг зубьев 13 мм.



42-2-200	32	500 мм	354,22
----------	----	--------	--------

Пила по ламинату, алюминию и пластику



Универсальный рез, шаг зубьев 15-16 TPI, быстрый чистый распил. Рукоятка с резиновой накладкой. Можно использовать для распиловки фанеры ламината, алюминия и пластика.



42-5-350	6	350 мм	588,98
----------	---	--------	--------

Стусла

Стусло прецизионное «Профи»



Применяется для точной распиловки заготовок под углом от -45° до 45°. Станина, на которой укреплен пильная рама, выполнена из алюминиевого сплава. Пила поставляется в сборе. Пильное полотно натянутое, имеет закаленные зубья с шагом 14 tpi предназначено для работы с древесиной, съемное. Рукоятка металлическая, закрытая.



42-4-055	4	550 мм, распил по вертикали	1929,06
42-4-056	4	550 мм, распил по вертикали и под углом 45°	2041,22
42-4-060	4	600 мм, распил 45° как по горизонтали, так и по вертикали	2364,67


(812) 942-7-942 www.femo-kolor.ru

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Стусло пластиковое с ножовкой

ГемоКолод®


Стусло изготовлено из пластика. Пильное полотно изготовлено из высокоуглеродистой стали. Применение: для распиливания заготовок под углом 45° и 90°.

	42-4-202	24	Стусло 295 x 100 x 50 мм, пила 300 x 60 мм	155,99
--	----------	----	---	--------

Стусло пластиковое

ГемоКолод®

Стусло изготовлено из пластика. Применение: для распиливания заготовок под углом 45°, 90° и 135°.

	42-4-220	56	«Midi», 300 x 65 x 40 мм	64,99
	42-4-230	42	«Maxi», 300 x 110 x 60 мм	136,49
	42-4-535	24	350 x 120 x 110 мм	202,79

Стусло пластиковое

ГемоКолод®

Предназначено для распила заготовок под требуемым углом. Распил: 22,5°; 45°; 90°; 135° в горизонтальной плоскости, а также 45° – в вертикальной.

	42-4-531	24	310 x 110 мм	259,99
--	----------	----	--------------	--------

Пила для стусла

ГемоКолод®

Пластиковая рукоятка, полотно из инструментальной стали с каленым зубом.

	42-4-300	12	300 мм	155,99
--	----------	----	--------	--------

Полотно для стусла «Профи»

ГемоКолод®
professional

Используется исключительно, как сменное полотно для прецизионных стусел. Изготовлено из инструментальной стали, закаленные зубья. Применяется для точного распила древесины, фанеры, ДСП, пластика, металла.

	42-4-001	100	550 мм, по дереву 14 tpi	116,99
	42-4-002	100	550 мм, по металлу 24 tpi	122,19
	42-4-006	100	600 мм по дереву 14 tpi	124,22

Стусло прецизионное

ГемоКолод®

Применяется для точной распиловки заготовок под углом от -45° до 45° по горизонтали. Станина, на которой укреплена пильная рама, выполнена из алюминиевого сплава. Пила поставляется в сборе. Пильное полотно натянутое, имеет закаленные зубья с шагом 14 tpi, предназначено для работы с древесиной, съемное. Рукоятка пластмассовая, закрытая.



	42-4-042	4	420 мм	1247,99
--	----------	---	--------	---------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Полотно для стусла по дереву, 420 мм

ГемоКолод®

Используется исключительно, как сменное полотно для прецизионных стусел. Изготовлено из инструментальной стали, длина режущей части 420 мм, закаленные зубья с шагом 14 tpi. Применяется для точного распила древесины, фанеры, ДСП, пластика.

	42-4-004	150		101,01
---	----------	-----	--	--------

Кольцевые пилы

Набор кольцевых пил по дереву

ГемоКолод®
professional

Изготовлен из высококачественной инструментальной стали.

	35-5-021	10	18 мм, 22 мм, 29 мм, 35 мм, 38 мм, 44 мм, 51 мм, 64 мм	272,69
---	----------	----	---	--------

Пила наборная кольцевая по дереву «Стандарт»

ГемоКолод®

Изготовлена из высококачественной инструментальной стали. Закаленные зубья обеспечивают чистый и быстрый рез.


	35-5-011	6	Высота: 25,4 мм (1"); диаметр: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 мм	89,70
	35-5-012	6	Высота: 50,8 мм (2"); диаметр: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 мм	109,20

Рубанки

Рубанок металлический с литой станиной

ГемоКолод®
professional

Предназначен для строгания древесины при столярных и плотницких работах в быту. Оснащен закаленным ножом из инструментальной стали. Корпус чугунный литой, 2 деревянные рукоятки. Ширина ножа 50 мм.

	39-5-175	16	№3, 175 мм	491,74
	39-5-200	12	№4, 200 мм	536,22
	39-5-300	10	№5, 350 мм	656,99
	39-5-450	6	№6, 450 мм	909,99

Рубанок кромочный по гипсокартону

ГемоКолод®

Предназначен для обрезания краев гипсокартонной плиты под углом 22,5° и 45°.


	39-4-005	4	Пластиковый корпус	344,49
---	----------	---	--------------------	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Рубанок стальной

ГемоКалор®

Стальной корпус с ножом из высококачественной инструментальной стали, имеет антикоррозийное покрытие. Удобный фиксатор позволяет регулировать величину вылета ножа.



39-5-045	20	Ширина ножа 45 мм	376,99
39-5-050	20	Ширина ножа 50 мм	493,99

Труборезы

Труборез для металлопластиковых труб

ГемоКалор®



19-5-002	10	Для труб до 42 мм	311,99
----------	----	-------------------	--------

Труборез для труб из цветных металлов

ГемоКалор®

Предназначен для резки труб из металлопласта и цветных металлов.



19-5-011	10	Для труб диаметром от 3 мм до 28 мм	158,03
----------	----	-------------------------------------	--------

Труборез для металлических труб

ГемоКалор®

Предназначен для резки металлических труб.



19-5-012	10	Для труб диаметром от 12 мм до 50 мм	822,12
----------	----	--------------------------------------	--------

Трубогибы

Трубогиб ручной

ГемоКалор®

Предназначен для сгибания медных, латунных, алюминиевых, тонкостенных стальных, металлопластиковых труб.



19-5-103	25	Для труб до 15 мм	575,82
----------	----	-------------------	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Резьбонарезной

Клупп трубный

ГемоКалор®

Предназначены для нарезки наружной дюймовой цилиндрической трубной резьбы (тип G) на металлических трубах основных применяемых размеров. Режущие элементы (резцы) клуппов изготовлены из инструментальной легированной стали 9ХС.



43-6-003	20	1/2"	349,02
43-6-004	20	3/4"	352,16
43-6-005	20	1"	383,37

Набор для нарезания резьбы из 6 предметов

ГемоКалор®

Предназначены для нарезки наружной дюймовой цилиндрической трубной резьбы (тип G) на металлических трубах основных применяемых размеров. Режущие элементы (резцы) клуппов изготовлены из инструментальной легированной стали 9ХС. В комплекте также представлена рукоятка - удлиннитель и трещотка-держатель клуппов.



43-7-000	4	Рукоятка-удлиннитель, трещотка-держатель, 3 клуппа: 1/2", 3/4", 1", пластиковый кейс	1652,24
----------	---	--	---------

Набор для нарезания резьбы из 9 предметов

ГемоКалор®

Предназначены для нарезки наружной дюймовой цилиндрической трубной резьбы (тип G) на металлических трубах основных применяемых размеров. Режущие элементы (резцы) клуппов изготовлены из инструментальной легированной стали 9ХС. В комплекте также представлена рукоятка - удлиннитель и трещотка-держатель клуппов.



43-7-001	4	Рукоятка-удлиннитель, трещотка-держатель 6 клуппов: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 5/4"	2721,93
----------	---	--	---------

Трещотка для клуппов с удлиннителем

ГемоКалор®



43-6-000	10	Рукоятка-удлиннитель, трещотка-держатель	738,06
----------	----	--	--------

Риммер

ГемоКалор® professional

Для снятия фаски с пластиковых и медных труб.



19-5-042	25		155,99
----------	----	--	--------

- Буры по бетону
- Диски алмазные отрезные
- Диски пильные
- Коронки
- Круги отрезные
- Плиткорезы
- Сверла по дереву и металлу
- Шкурка шлифовальная
- Щетки-крацовки



РЕЗКА И ШЛИФОВАНИЕ

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Диски алмазные отрезные

Диск отрезной алмазный, SEGMENT

ГеммаКОЛОР
professional

Применяется для сухой резки армированного бетона, гранита, кирпича, камня. Посадка 22,2. Переходное кольцо в комплекте.



37-1-003	100	115 мм сегм. 7 x 2 мм	104,39
37-1-005	100	125 мм сегм. 7 x 2,1 мм	127,15
37-1-007	50	150 мм сегм. 7 x 2,4 мм	204,02
37-1-009	50	180 мм сегм. 7 x 2,5 мм	280,89
37-1-011	50	200 мм сегм. 7 x 2,5 мм	307,00
37-1-013	40	230 мм сегм. 7 x 2,6 мм	444,60

Диск отрезной алмазный TURBO

ГеммаКОЛОР
professional

Применяется для сухой и влажной резки армированного бетона, гранита, кирпича, камня. Посадка 22,2. Переходное кольцо в комплекте.



37-1-103	100	115 мм сегм. 7 x 2,4 мм	124,51
37-1-105	100	125 мм сегм. 7 x 2,4 мм	131,13
37-1-107	50	150 мм сегм. 7 x 2,5 мм	254,31
37-1-109	50	180 мм сегм. 7 x 2,7 мм	289,93
37-1-111	50	200 мм сегм. 7 x 2,7 мм	327,80
37-1-113	40	230 мм сегм. 7 x 3 мм	467,27

Диск отрезной алмазный CONTINUOUS

ГеммаКОЛОР
professional

Применяется для влажной резки: мрамора, керамического гранита, кафельной плитки.



37-1-203	100	115 мм сегм. 5 x 2 мм	92,33
37-1-205	100	125 мм сегм. 5 x 2,1 мм	116,95
37-1-207	50	150 мм сегм. 5 x 2,4 мм	196,14
37-1-209	50	180 мм сегм. 5 x 2,5 мм	262,78
37-1-218	50	180 мм сегм. 5 x 2,5 мм	272,94
37-1-220	50	200 мм сегм. 5 x 2,5 мм	389,99
37-1-221	50	200 мм сегм. 5 x 2,5 мм	402,99
37-1-223	40	230 мм сегм. 5 x 2,6 мм	388,58
37-1-224	40	230 мм сегм. 5 x 2,6 мм	454,99
37-1-225	25	250 мм сегм. 5 x 3 мм	701,99
37-1-230	10	300 мм сегм. 5 x 3,4 мм	883,99
37-1-235	10	350 мм сегм. 5 x 3,6 мм	1013,99

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Диск отрезной алмазный универсальный SUPER TURBO

ГеммаКОЛОР
professional

Применяется для сухой и влажной резки армированного бетона, гранита, кирпича, камня. Посадка 22,2. Переходное кольцо в комплекте.



37-1-311	100	115 мм сегм. 7 x 2,4 мм	184,99
37-1-312	100	125 мм сегм. 7 x 2,4 мм	207,74
37-1-315	50	150 мм сегм. 7 x 2,5 мм	345,97
37-1-318	50	180 мм сегм. 7 x 2,7 мм	422,31
37-1-323	40	230 мм сегм. 7 x 3 мм	588,59

Чашки алмазные

Чашка алмазная шлифовальная однорядная

ГеммаКОЛОР
professional

Предназначена для шлифовки поверхностей из камня, бетона, мрамора, гранита, как рабочий элемент для углошлифовальной или бетоношлифовальной машины. Изготовлена из термостойкой инструментальной стали. Шлифовальная кромка представляет из себя слой агломерированных синтетических алмазов. Рекомендуется применять на оборудовании, оснащённом системой пылеотвода. Посадка 22,2 мм.



74-0-501	50	125 мм	458,51
----------	----	--------	--------

Чашки алмазные шлифовальные двурядные

ГеммаКОЛОР
professional

Предназначены для шлифовки поверхностей из камня, бетона, мрамора, гранита, как рабочий элемент для углошлифовальной или бетоношлифовальной машины. Изготовлены из термостойкой инструментальной стали. Шлифовальная кромка представляет из себя слой агломерированных синтетических алмазов. Рекомендуется применять на оборудовании, оснащённом системой пылеотвода. Посадка 22,2 мм.



74-0-502	50	125 мм	604,19
74-0-505	25	150 мм	815,28
74-0-508	25	180 мм	1225,56

Чашки алмазные шлифовальные TURBO

ГеммаКОЛОР
professional

Предназначены для шлифовки поверхностей из камня, бетона, мрамора, гранита, как рабочий элемент для углошлифовальной или бетоношлифовальной машины. Изготовлены из термостойкой инструментальной стали. Шлифовальная кромка представляет из себя слой агломерированных синтетических алмазов. Рекомендуется применять на оборудовании, оснащённом системой пылеотвода. Посадка 22,2 мм.




74-0-503	50	125 мм	648,47
74-0-515	25	150 мм	815,28
74-0-518	25	180 мм	1225,56


Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Диски пильные				
Диск пильный по дереву				
 <p>Предназначен для продольной и поперечной распиловки древесины. Применяется, как рабочий инструмент для ручных и стационарных электрических пил по дереву и универсальных деревообрабатывающих станков. Оснащен твердосплавными напайками из карбида вольфрама. Материал диска - легированная инструментальная сталь.</p>				
	74-1-125	10	125 x 22,2/16 мм 36 зубьев	142,99
	74-1-140	10	140 x 22,2/16 мм 36 зубьев	172,41
	74-1-141	10	140 x 20/16 мм 36 зубьев	172,41
	74-1-150	10	150 x 22,2/16 мм 40 зубьев	180,30
	74-1-160	10	160 x 20/16 мм 24 зуба	179,22
	74-1-161	10	160 x 20/16 мм 36 зубьев	206,49
	74-1-164	50	165 x 30/20 мм 24 зуба	185,32
	74-1-165	50	165 x 30/20 мм 40 зубьев	209,37
	74-1-180	10	180 x 22,2/16 мм 40 зубьев	222,27
	74-1-181	10	180 x 30/20 мм 24 зуба	217,26
	74-1-185	10	185 x 30/20 мм 24 зуба	221,03
	74-1-186	10	185 x 30/20 мм 36 зубьев	255,28
	74-1-190	10	190 x 22,2/16 мм 40 зубьев	248,11
	74-1-191	10	190 x 30/20 мм 24 зуба	226,41
	74-1-192	10	190 x 30/20 мм 36 зубьев	235,38
	74-1-200	10	200 x 32/30 мм 24 зуба	209,37
	74-1-201	10	200 x 32/30 мм 30 зубьев	238,60
	74-1-202	10	200x32/30мм 36 зубьев	275,56
	74-1-203	10	200 x 32/30 мм 48 зубьев	314,13
	74-1-204	10	200 x 32/30 мм 54 зуба	346,96
	74-1-205	10	200 x 32/30 мм 60 зубьев	368,85
	74-1-206	10	200 x 32/22,2 мм 48 зубьев	314,13
	74-1-210	10	210 x 32/25,4 мм 32 зуба	260,66
	74-1-211	10	210 x 32/30 мм 24 зуба	249,90
	74-1-230	25	230 x 32/22,2 мм 48 зубьев	382,12
	74-1-231	25	230 x 30/22,2 мм 48 зубьев	382,12
	74-1-235	25	235 x 32/25,4 мм 32 зуба	388,22
	74-1-250	25	250 x 32/25,4 мм 24 зуба	402,75
	74-1-251	25	250 x 32/25,4 мм 36 зубьев	411,01
	74-1-252	25	250 x 32/25,4 мм 48 зубьев	502,68
	74-1-253	25	250 x 32/25,4 мм 60 зубьев	546,27
	74-1-255	25	255 x 32/25,4 мм 32 зуба	409,21
	74-1-300	15	300 x 32/25,4 мм 48 зубьев	692,67
	74-1-301	15	300 x 32/25,4 мм 60 зубьев	762,81

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Круги отрезные				
Круг отрезной по металлу (Луга)				
 <p>РОССИЯ</p>				
	42-6-110	50	115 x 1,0 x 22 мм	18,37
	42-6-111	50	115 x 0,8 x 22 мм	18,14
	42-6-112	50	115 x 1,2 x 22 мм	18,56
	42-6-113	50	115 x 1,6 x 22 мм	19,83
	42-6-114	25	115 x 1,8 x 22 мм	21,28
	42-6-115	25	115 x 2,5 x 22 мм	23,50
	42-6-119	50	125 x 0,8 x 22 мм	19,49
	42-6-120	50	125 x 1,0 x 22 мм	19,76
	42-6-121	25	125 x 1,8 x 22 мм	22,66
	42-6-122	25	125 x 2,0 x 22 мм	24,61
	42-6-123	50	125 x 1,2 x 22 мм	20,35
	42-6-124	25	125 x 1,6 x 22 мм	20,35
	42-6-125	25	125 x 2,5 x 22 мм	26,22
	42-6-150	25	150 x 2,5 x 22 мм	32,28
	42-6-154	25	150 x 2,0 x 22 мм	31,14
	42-6-155	25	150 x 1,8 x 22 мм	28,83
	42-6-156	25	150 x 1,6 x 22 мм	27,21
	42-6-180	25	180 x 2,5 x 22 мм	41,83
	42-6-182	25	180 x 2,0 x 22 мм	40,00
	42-6-183	25	180 x 1,8 x 22 мм	37,58
	42-6-186	25	180 x 1,6 x 22 мм	36,13
	42-6-230	25	230 x 2,5 x 22 мм	60,63
	42-6-231	25	230 x 1,6 x 22 мм	51,29
	42-6-232	25	230 x 2,0 x 22 мм	57,75
	42-6-233	25	230 x 1,8 x 22 мм	52,64
	42-6-300	25	300 x 3,0 x 32 мм	124,64
	42-6-355	20	355 x 3,5 x 25,4 мм	200,92
	42-6-400	15	400 x 4,0 x 32 мм	291,63

Круг отрезной по камню (Луга)


 <p>РОССИЯ</p>				
	42-7-115	25	115 x 2,5 x 22 мм	25,40
	42-7-125	25	125 x 2,5 x 22 мм	28,37
	42-7-150	25	150 x 2,5 x 22 мм	35,00
	42-7-180	25	180 x 2,5 x 22 мм	45,33
	42-7-230	25	230 x 2,5 x 22 мм	65,64

Круг зачистной (Луга)

 <p>РОССИЯ</p>				
	42-9-115	80	115 x 6,0 x 22 мм	49,57
	42-9-125	80	125 x 6,0 x 22 мм	54,86
	42-9-150	40	150 x 6,0 x 22 мм	70,15
	42-9-180	40	180 x 6,0 x 22 мм	85,61
	42-9-230	20	230 x 6,0 x 22 мм	120,33

Щетки-крацовки**Щетка-крацовка концевая со шпилькой**

Для дрели.

 <p>ГемаКлоп®</p>				
	45-2-402	50	25 мм	71,49

Щетка-крацовка концевая со шпилькой

Рабочая часть из стальной скрученной проволоки, толщиной 0,5 мм, для дрели.

 <p>ГемаКлоп®</p>				
	45-2-501	24	12 мм	57,79
	45-2-502	24	17 мм	77,05
	45-2-503	24	25 мм	97,97
	45-2-504	24	30 мм	111,42

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Щетка-крацовка «Чашка» со шпилькой **ГеммаКлор®**

Хвостовик диаметром 6 мм. Рабочая часть из стальной латунированной проволоки толщиной 0,3 мм. Для дрели со сверлильным патроном не менее 6 мм.



45-2-404	10	40 мм	55,89
45-2-405	10	50 мм	53,16
45-2-406	10	65 мм	59,93
45-2-407	10	75 мм	67,60
45-2-410	60	100 мм	146,22

Щетка-крацовка дисковая для дрели **ГеммаКлор®**

Щетка изготовлена из стальной латунированной волнистой проволоки, толщиной 0,3 мм. Со шпилькой для дрели.



45-3-104	200	40 мм	36,10
45-3-105	20	50 мм	39,34
45-3-107	10	75 мм	58,24
45-3-001	80	100 мм	77,88

Щетка-крацовка дисковая со шпилькой **ГеммаКлор®**

Хвостовик диаметром 6 мм. Рабочая часть из стальной крученой проволоки толщиной 0,5 мм, для дрели.



45-3-207	10	75 мм	119,57
45-3-210	80	100 мм	153,44

Щетка-крацовка «Чашка» крученая проволока **ГеммаКлор®**

Рабочая часть из стальной скрученной проволоки толщиной 0,5 мм. Со шпилькой, для дрели.



45-2-506	10	65 мм	127,21
45-2-507	10	75 мм	167,21
45-2-510	10	100 мм	243,70

Набор щеток-крацовок для дрели (5 шт.) **ГеммаКлор®**

Щетки изготовлены из стальной латунированной волнистой проволоки, для дрели, толщиной 0,3 мм.



45-5-001	20	3 шпильки 6 мм; дисковые щетки: 25 мм, 38 мм, 50 мм, 63 мм, 75 мм	100,58
----------	----	--	--------

Набор щеток-крацовок для дрели (3 шт.) **ГеммаКлор®**

Щетки изготовлены из стальной латунированной волнистой проволоки, толщиной 0,3 мм.



45-5-002	20	Дисковая щетка 50 мм, щетка «Чашка» 50 мм, торцевая щетка 25 мм	101,69
----------	----	--	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Щетка-крацовка тип «Чашка» для УШМ **ГеммаКлор®**

Щетина изготовлена из стальной латунированной, волнистой проволоки, толщиной 0,3 мм. Гайка М14.



45-1-001	100	60 мм	85,37
45-1-003	100	75 мм	105,64
45-1-005	60	100 мм	176,77
45-1-007	30	125 мм	266,21
45-2-315	24	150 мм	364,51

Щетка-крацовка тип «Чашка» для УШМ **ГеммаКлор®**

Щетка изготовлена из стальной крученой проволоки, толщиной 0,5 мм. Гайка М14.



45-1-201	80	65 мм	126,53
45-1-203	10	75 мм	137,10
45-1-205	60	100 мм	217,43
45-2-912	30	125 мм	307,84
45-2-915	24	150 мм	398,83

Щетка-крацовка «Тарелка» для УШМ **ГеммаКлор®**

Щетка изготовлена из стальной латунированной волнистой проволоки, толщиной 0,3 мм. Присоединительная гайка М14.



45-2-003	50	100 мм	123,79
45-2-005	80	115 мм	137,16
45-2-312	60	125 мм	158,11

Щетка-крацовка дисковая для УШМ **ГеммаКлор®**

Щетка изготовлена из стальной латунированной волнистой проволоки, толщиной 0,3 мм.



45-2-110	100	100 мм, посадочный 22,2 мм	70,24
45-2-112	60	125 мм, посадочный 22,2 мм	95,77
45-2-115	40	150 мм, посадочный 22,2 мм	144,21
45-2-117	30	175 мм, посадочный 22,2 мм	201,23
45-2-120	20	200 мм, посадочный 22,2 мм	228,77

Щетка-крацовка «Чашка» для УШМ, усиленная **ГеммаКлор®**

Рабочая часть из стальной скрученной проволоки толщиной 0,5 мм. Алюминиевый бандаж для более прочной фиксации рабочей части. Присоединительная гайка для УШМ с резьбой М14.



45-2-208	40	80 мм	236,56
45-2-210	40	100 мм	416,53
45-2-212	20	125 мм	563,75

Щетка-крацовка дисковая для УШМ и точил **ГеммаКлор®**

Щетка изготовлена из стальной латунированной волнистой проволоки, толщиной 0,3 мм.



45-2-610	60	100 мм, посадочный 20 /19,0 /15,8 /12,7 мм	133,09
45-2-612	60	125 мм, посадочный 20 /19,0 /15,8 /12,7 мм	175,11
45-2-615	40	150 мм, посадочный 32,2/24,5 /22,2/19,0 /15,8/12,7 мм	276,71
45-2-617	30	175 мм, посадочный 32,2/24,5 /22,2/19,0 /15,8/12,7 мм	339,01
45-2-620	20	200 мм, посадочный 32,2/24,5 /22,2/19,0 /15,8/12,7 мм	411,84

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Щетка-крацовка дисковая для УШМ

ГемоКлор®

Рабочая часть из стальной скрученной проволоки толщиной 0,5 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Используется, как насадка для УШМ.



45-2-710	60	100 мм, посадочный 22,2 мм	128,04
45-2-712	60	125 мм, посадочный 22,2 мм	173,82
45-2-715	40	150 мм, посадочный 22,2 мм	272,69
45-2-717	20	175 мм, посадочный 22,2 мм	310,87
45-2-720	20	200 мм, посадочный 22,2 мм	413,83

Щетка-крацовка «Тарелка» для УШМ

ГемоКлор®

Рабочая часть из стальной скрученной проволоки толщиной 0,5 мм. Присоединительная гайка для УШМ с резьбой М14.



45-2-810	80	100 мм, посадочная гайка М14	137,79
45-2-811	60	115 мм, посадочная гайка М14	152,58
45-2-812	60	125 мм, посадочная гайка М14	171,72

Щетка-крацовка дисковая для УШМ

ГемоКлор®

Рабочая часть из стальной скрученной проволоки толщиной 0,5 мм. Присоединительная гайка для УШМ с резьбой М14.



45-4-310	60	100 мм, посадочная гайка М14	150,50
45-4-312	60	125 мм, посадочная гайка М14	205,41
45-4-315	40	150 мм, посадочная гайка М14	306,92
45-4-317	30	175 мм, посадочная гайка М14	441,99
45-4-320	20	200 мм, посадочная гайка М14	630,10

Адаптер-переходник с резьбы М14 на хвостовик

ГемоКлор®

Осуществляет возможность использовать любую насадку с посадочной резьбой М14 для углошлифовальной машины под сверлильный патрон. Изготовлен из прочной конструкционной стали.



74-0-001	500		19,49
----------	-----	--	-------

Щетки проволочные

Щетка проволочная стальная пластиковый корпус

ГемоКлор®

Применяются для зачистки различных поверхностей от грязи, ржавчины, удаления старой краски и лака. Щетина изготовлена из стальной проволоки. Корпус цельнопластиковый с эргономичной рукояткой.



11-1-013	12	3 ряда	48,40
11-1-014	12	4 ряда	54,26
11-1-015	12	5 рядов	62,96
11-1-016	12	6 рядов	73,07

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Набор щеток для зачистки поверхностей (3 шт.)

ГемоКлор®

Применяются для зачистки различных поверхностей от грязи, ржавчины, удаления старой краски и лака. Каждая щетка в наборе имеет собственный тип щетины, изготовленной из нейлона, латуни и стали. Корпус цельнопластиковый с эргономичной рукояткой.



11-2-017	25	175 мм	69,90
11-2-023	10	215 мм	122,84

Щетка проволочная с пластиковой рукояткой

ГемоКлор®

Щетина изготовлена из стальной латунированной проволоки.



11-0-000	12	Длина щетки 240 мм, длина проволоки 30 мм	51,14
----------	----	---	-------

Щетка проволочная стальная с деревянной рукояткой

ГемоКлор®

Щетина изготовлена из стальной проволоки и надежно закреплена в основании щетки. Используется для грубой зачистки рабочих поверхностей.



11-1-003	12	3 ряда	38,65
11-1-004	12	4 ряда	40,11
11-1-005	12	5 рядов	45,24
11-1-006	12	6 рядов	50,69

Круги лепестковые торцевые

Круг лепестковый торцевой плоский

ГемоКлор® professional

Благодаря веерообразному, радиальному размещению пластинок из абразивной шкурки на тканевой основе круги лепестковые торцевые (КЛТ) имеют самую высокую производительность и эластичность при шлифовании поверхностей и кромок различных материалов. Абразивный материал - оксид алюминия на синтетической связке. Применяется как рабочий элемент для углошлифовальных машин.



45-6-020	20	115 x 22 мм, P20	55,56
45-6-025	20	115 x 22 мм, P25	52,26
45-6-040	20	115 x 22 мм, P40	52,26
45-6-060	20	115 x 22 мм, P60	52,26
45-6-080	20	115 x 22 мм, P80	52,26
45-6-120	20	125 x 22 мм, P20	56,68
45-6-125	20	125 x 22 мм, P25	56,68
45-6-140	20	125 x 22 мм, P40	56,68
45-6-160	20	125 x 22 мм, P60	56,68
45-6-180	20	125 x 22 мм, P80	56,68
45-6-225	20	150 x 22 мм, P25	96,32
45-6-240	20	150 x 22 мм, P40	96,32
45-6-260	20	150 x 22 мм, P60	96,32
45-6-280	20	150 x 22 мм, P80	96,32
45-7-025	20	180 x 22 мм, P25	136,19
45-7-040	20	180 x 22 мм, P40	136,19
45-7-100	20	180 x 22 мм, P100	136,19

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Круг лепестковый торцевой плоский (Луга)



Благодаря веерообразному, радиальному размещению пластинок из абразивной шкурки на тканевой основе круги лепестковые торцевые (КЛТ) имеют наивысшую производительность и эластичность при шлифовании поверхностей и кромок различных материалов. Абразивный материал - оксид алюминия на синтетической связке. Применяется как рабочий элемент для углошлифовальных машин.



45-5-040	80	115 x 22 мм, P40	59,03
45-5-060	80	115 x 22 мм, P60	59,03
45-5-080	80	115 x 22 мм, P80	59,03
45-5-090	80	115 x 22 мм, P100	59,03
45-5-125	80	125 x 22 мм, P25	71,41
45-5-140	80	125 x 22 мм, P40	71,41
45-5-160	80	125 x 22 мм, P60	71,41
45-5-180	80	125 x 22 мм, P80	71,41
45-5-190	80	125 x 22 мм, P100	71,41
45-5-192	80	125 x 22 мм, P120	71,41
45-5-240	60	150 x 22 мм, P40	93,24
45-5-260	60	150 x 22 мм, P60	93,24
45-5-280	60	150 x 22 мм, P80	93,24
45-5-340	40	180 x 22 мм, P40	127,99
45-5-360	40	180 x 22 мм, P60	127,99
45-5-380	40	180 x 22 мм, P80	124,93

Круг лепестковый торцевой КК19ХВ (БАЗ)



Универсальная серия в недорогом сегменте с использованием хлопчатобумажной ткани в качестве основы и электрокорундом нормальным в качестве абразива, подходит для обработки различных видов материалов и поверхностей.

плоский



45-5-523	10	125 x 22 мм, P36 (№50)	60,66
45-5-524	10	125 x 22 мм, P40 (№40)	60,66
45-5-526	10	125 x 22 мм, P60 (№25)	60,66
45-5-527	10	125 x 22 мм, P80 (№16)	60,66
45-5-528	10	125 x 22 мм, P100 (№12)	60,66
45-5-529	10	125 x 22 мм, P120 (№10)	60,66

Круг лепестковый торцевой конический. Применяется для обработки труднодоступных мест.

выпуклый



45-5-513	10	125 x 22 мм, P36 (№50)	60,66
45-5-514	10	125 x 22 мм, P40 (№40)	60,66
45-5-516	10	125 x 22 мм, P60 (№25)	60,66
45-5-518	10	125 x 22 мм, P80 (№16)	60,66

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Круги абразивные



Круг абразивный под липучку (10 шт.)

Применяется как рабочий элемент для шлифовальных насадок (опорных дисков) для электроинструмента с самозащепляемой поверхностью при шлифовании самых различных материалов. Круг имеет нетканую основу с ворсовой самозащепляемой частью «Velcro». Абразивный материал - оксид алюминия на синтетической связке.



45-8-024	10	115 мм, зернистость 24	65,12
45-8-040	10	115 мм, зернистость 40	65,12
45-8-060	10	115 мм, зернистость 60	65,12
45-8-080	10	115 мм, зернистость 80	65,12
45-9-024	10	125 мм, зернистость 24	70,79
45-9-036	10	125 мм, зернистость 36	70,79
45-9-040	10	125 мм, зернистость 40	70,79
45-9-060	10	125 мм, зернистость 60	70,79
45-9-080	10	125 мм, зернистость 80	70,79
45-9-100	10	125 мм, зернистость 100	70,79
45-9-120	10	125 мм, зернистость 120	70,79
45-9-150	10	125 мм, зернистость 150	70,79
45-9-180	10	125 мм, зернистость 180	70,79
45-9-220	10	125 мм, зернистость 220	70,79

Круг абразивный под механическое крепление



Применяется как рабочий элемент для круглых шлифовальных насадок, имеющих центральное винтовое крепление. Шлифовальный порошок - оксид алюминия на прочной клеевой связке.



45-9-324	10	115 x 22 мм, P24, 5 шт.	32,18
45-9-340	10	115 x 22 мм, P40, 5 шт.	32,18
45-9-360	10	115 x 22 мм, P60, 5 шт.	32,18
45-9-380	10	115 x 22 мм, P80, 5 шт.	32,18
45-9-424	10	125 x 22 мм, P24, 5 шт.	35,45
45-9-440	10	125 x 22 мм, P40, 5 шт.	35,45
45-9-460	10	125 x 22 мм, P60, 5 шт.	35,45
45-9-480	10	125 x 22 мм, P80, 5 шт.	35,45
45-9-524	10	150 x 22 мм, P24, 5 шт.	64,99
45-9-540	10	150 x 22 мм, P40, 5 шт.	64,99
45-9-560	10	150 x 22 мм, P60, 5 шт.	64,99
45-9-580	10	150 x 22 мм, P80, 5 шт.	64,99
45-9-624	10	180 x 22 мм, P24, 5 шт.	71,72
45-9-640	10	180 x 22 мм, P40, 5 шт.	71,72
45-9-660	10	180 x 22 мм, P60, 5 шт.	71,72
45-9-680	10	180 x 22 мм, P80, 5 шт.	71,72

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Оснастка для шлифовальных инструментов

Оправка шлифовальная

ГемаКолор
professional

Пластиковое основание из первичного полимерного сырья, накладка из мягкой синтетической резины черного цвета, металлические зажимы для крепления абразивных материалов на терке. Применение: для финишной обработки, шлифовки и полировки различных поверхностей.



32-2-004	40	230 x 85 мм	165,09
32-2-005	30	235 x 105 мм	166,39

Оправка шлифовальная

РОССИЯ

Пластиковое основание, накладка из мягкой синтетической резины черного цвета, металлические зажимы для крепления абразивных материалов на терке. Применение: для финишной обработки, шлифовки и полировки различных поверхностей



32-2-020	120	220 x 102 мм	71,49
----------	-----	--------------	-------

Оправка шлифовальная, металлическая основа

ГемаКолор
professional

Пластиковое основание, сменная металлическая рабочая часть. Применение: для выравнивания стыков, швов и устранения неровностей, придания шероховатости гладким поверхностям при нанесении строительных растворов.




32-4-001	15	350 x 150 мм	480,99
----------	----	--------------	--------

Оправка шлифовальная

ГемаКолор
professional

Корпус изготовлен из пластмассы. Платформа бруска имеет резиновое покрытие. Абразивный материал фиксируется зажимами.



32-1-001	10	4 мм 160 x 85 мм	114,93
32-1-002	10	5 мм 210 x 105 мм	147,93

Оправка шлифовальная из ПВХ

ГемаКолор
professional

Корпус изготовлен из ПВХ. Абразивные материалы фиксируются с помощью шипов, расположенных внутри корпуса.



32-1-033	10	130 x 70 мм	98,79
----------	----	-------------	-------

Насадка для дрели и УШМ под липучку

ГемаКолор
professional

Применяется как насадка для электроинструмента при шлифовальных работах абразивными кругами «под липучку» HARDAX. Комплектуется переходником для дрели с гайки M14 на хвостовик.



32-4-115	25	115 мм	100,09
32-4-125	25	125 мм	103,99
32-4-150	100	150 мм	155,99
32-4-180	100	180 мм	246,99

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Насадка пластиковая для дрели и УШМ с переходником

ГемаКолор
professional

Предназначена для закрепления фибровых, бумажных и других абразивных кругов на гибкой основе, а также полировальных кругов.



31-7-611	100	115 мм, резьба M14	117,98
31-7-612	100	125 мм, резьба M14	98,79
31-7-615	60	150 мм, резьба M14	181,99
31-7-618	50	180 мм, резьба M14	194,99

Шкурка шлифовальная

Шлифовальная шкурка (БАЗ)

РОССИЯ

ГОСТ 13344-79. В рулонах, на тканевой основе.



31-5-000	1	№0/P400 800 мм x 30 м	7656,88
31-5-004	1	№4/P320 800 мм x 30 м	7231,34
31-5-005	1	№5/P220 800 мм x 30 м	7231,34
31-5-006	1	№6/P180 800 мм x 30 м	7798,45
31-5-008	1	№8/P150 800 мм x 30 м	7798,45
31-5-010	1	№10/P120 800 мм x 30 м	7798,45
31-5-012	1	№12/P100 800 мм x 30 м	7798,45
31-5-016	1	№16/P80 800 мм x 30 м	8176,53
31-5-020	1	№20/P70 800 мм x 30 м	8507,55
31-5-025	1	№25/P60 800 мм x 30 м	8241,70
31-5-032	1	№32/P50 800 мм x 30 м	9111,38
31-5-040	1	№40/P40 800 мм x 30 м	9111,38
31-5-050	1	№50/P36 800 мм x 30 м	9661,16

Шлифовальная шкурка водостойкая

РОССИЯ

На тканевой основе, 240 x 170 мм.



31-6-000	110	№ 0, 10 шт.	156,30
31-6-004	100	№ 4, 10 шт.	156,30
31-6-005	100	№ 5, 10 шт.	156,30
31-6-006	100	№ 6, 10 шт.	156,30
31-6-008	90	№ 8, 10 шт.	156,30
31-6-010	90	№ 10, 10 шт.	156,30
31-6-012	80	№ 12, 10 шт.	156,30
31-6-016	70	№ 16, 10 шт.	165,59
31-6-020	70	№ 20, 10 шт.	165,59
31-6-025	60	№ 25, 10 шт.	165,59
31-6-032	60	№ 32, 10 шт.	183,39
31-6-040	50	№ 40, 10 шт.	183,39
31-6-050	40	№ 50, 10 шт.	183,39

Шлифовальная шкурка в рулонах


ГемаКолор
professional


Абразивный материал - оксид алюминия на тканевой основе.



32-6-036	1	1000 мм x 20 м, P36	6369,99
32-6-040	1	1000 мм x 20 м, P40	5199,99
32-6-060	1	1000 мм x 20 м, P60	4549,99
32-6-080	1	1000 мм x 20 м, P80	4549,99
32-6-100	1	1000 мм x 20 м, P100	4549,99
32-6-120	1	1000 мм x 20 м, P120	4549,99

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Шлифовальная шкурка 				
Шлифовальная шкурка на бумажной основе, в рулонах 5 м x 115 мм. Абразивный материал - оксид алюминия на синтетической связке.				
	32-6-204	20	P40	103,99
	32-6-206	20	ЗР60	103,99
	32-6-208	20	ЗР80	103,99
	32-6-210	20	P100	103,99
	32-6-212	20	P120	84,49
	32-6-215	20	P150	84,49
	32-6-218	20	P180	84,49
	32-6-224	20	P240	84,49

Лента абразивная водостойкая 75 x 457 мм 				
Лента на тканевой основе с нанесением абразивного слоя из оксида алюминия. Применяется для шлифовальных работ по металлу, дереву, пластмассе и т.д., как рабочий элемент ленточной шлифовальной машины.				
	31-9-204	100	Зернистость P40, 3 шт.	78,16
	31-9-206	100	Зернистость P60, 3 шт.	78,16
	31-9-208	100	Зернистость P80, 3 шт.	78,16
	31-9-203	100	Зернистость P100, 3 шт.	78,16
	31-9-212	100	Зернистость P120, 3 шт.	78,16
	31-9-215	100	Зернистость P150, 3 шт.	78,16

Лента абразивная водостойкая 75 x 533 мм 				
Лента на тканевой основе с нанесением абразивного слоя из оксида алюминия. Применяется для шлифовальных работ по металлу, дереву, пластмассе и т.д., как рабочий элемент ленточной шлифовальной машины.				
	31-9-304	100	Зернистость P40, 3 шт.	86,71
	31-9-306	100	Зернистость P60, 3 шт.	86,71
	31-9-308	100	Зернистость P80, 3 шт.	86,71
	31-9-303	100	Зернистость P100, 3 шт.	86,71
	31-9-312	100	Зернистость P120, 3 шт.	86,71
	31-9-315	100	Зернистость P150, 3 шт.	86,71





Шлифовальная шкурка водостойкая 230 x 280 мм 				
Абразивный материал - оксид алюминия на тканевой основе, водостойкий. Для предварительных и окончательных шлифовальных работ по металлу, дереву и пластмассе.				
	32-7-036	50	Зернистость P36, 10 шт.	198,89
	32-7-040	50	Зернистость P40, 10 шт.	198,89
	32-7-060	50	Зернистость P60, 10 шт.	198,89
	32-7-080	50	Зернистость P80, 10 шт.	198,89
	32-7-100	50	Зернистость P100, 10 шт.	198,89
	32-7-120	50	Зернистость P120, 10 шт.	198,89

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Шлифовальная шкурка водостойкая 220 x 270 мм 				
Абразивный материал - оксид алюминия на тканевой основе, водостойкий. Для предварительных и окончательных шлифовальных работ по металлу, дереву и пластмассе.				
	32-5-108	10	Зернистость P80, 10 шт.	69,15
	32-5-110	10	Зернистость P100, 10 шт.	69,15
	32-5-112	10	Зернистость P120, 10 шт.	69,15
	32-5-118	80	Зернистость P180, 10 шт.	69,15
	32-5-124	10	Зернистость P240, 10 шт.	69,15
	32-5-132	80	Зернистость P320, 10 шт.	69,15
	32-5-140	80	Зернистость P400, 10 шт.	69,15
	32-5-160	80	Зернистость P600, 10 шт.	69,15
	32-5-180	80	Зернистость P800, 10 шт.	69,15
	32-5-210	10	Зернистость P1000, 10 шт.	69,15
	32-5-215	80	Зернистость P1500, 10 шт.	69,15
	32-5-220	10	Зернистость P2000, 10 шт.	69,15

Губка для финишной обработки поверхностей 				
Мелкопористый полиэстер.				
	20-6-100	40	140 x 110 x 60 мм	38,99

Губка для финишной обработки поверхностей 				
Крупнопористый полиэстер.				
	20-6-101	40	140 x 110 x 60 мм	42,89

Губка для шлифования 				
Абразивный материал - корунд (оксид алюминия), основа из полиуретана, размер 100 x 70 x 25 мм.				
	32-0-101	250	мелкая, зернистость 120	44,19
	32-0-102	250	средняя, зернистость 80	44,19


Губки для шлифования (3 шт.) 				
Для шлифовальных работ по дереву, металлу, пластмассе, а также для обработки окрашенных поверхностей (краски, лаки). Зернистость: P60/80, P60/100, P80/120.				
	32-1-201	120	Абразивный материал - карбид кремния 100 x 70 x 25 мм	97,86
	32-1-202	120	Абразивный материал - оксид алюминия 100 x 70 x 25 мм	121,45
	32-1-203	144	Абразивный материал - карбид кремния 125 x 100 x 10 мм	83,14

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Сетка абразивная

Сетка абразивная 105 x 280 мм

ГемаКлоп®
professional

Абразивный материал - карбид кремния на стекловолоконной сеточной основе.



31-8-018	24	P180, 25 шт.	233,99
31-8-020	24	P200, 25 шт.	233,99
31-8-022	24	P220, 25 шт.	233,99

Сетка абразивная 115 x 280 мм

ГемаКлоп®
professional

Абразивный материал - карбид кремния на стекловолоконной сеточной основе.



31-8-204	300	P40, 3 шт.	31,19
31-8-206	300	P60, 3 шт.	31,19
31-8-208	300	P80, 3 шт.	31,19
31-8-210	300	P100, 3 шт.	31,19
31-8-212	300	P120, 3 шт.	31,19
31-8-215	300	P150, 3 шт.	31,19
31-8-218	300	P180, 3 шт.	31,19
31-8-220	300	P200, 3 шт.	31,19
31-8-222	300	P220, 3 шт.	31,19
31-8-224	300	P240, 3 шт.	31,19
31-8-232	300	P320, 3 шт.	31,19

Сетка абразивная 105 x 280 мм

ГемаКлоп®

Абразивный материал - карбид кремния на стекловолоконной сеточной основе.



31-8-104	100	Зернистость P40, 10 шт.	86,98
31-8-106	100	Зернистость P60, 10 шт.	86,98
31-8-108	100	Зернистость P80, 10 шт.	86,98
31-8-110	100	Зернистость P100, 10 шт.	86,98
31-8-112	100	Зернистость P120, 10 шт.	86,98
31-8-115	100	Зернистость P150, 10 шт.	86,98
31-8-118	100	Зернистость P180, 10 шт.	86,98
31-8-122	100	Зернистость P220, 10 шт.	86,98
31-8-124	100	Зернистость P240, 10 шт.	86,98
31-8-132	100	Зернистость P320, 10 шт.	86,98

Бруски шлифовальные и правочные

Брусок абразивный «Лодочка»

РОССИЯ

Применяется для ручной правки, заточки режущего инструмента в том числе кос. Абразивный материал - корунд (оксид алюминия).



31-3-001	60	200 мм	35,30
----------	----	--------	-------

Брусок абразивный «Лодочка»

ГемаКлоп®

Применяется для ручной правки, заточки режущего инструмента в том числе кос. Абразивный материал - корунд (оксид алюминия).



31-3-002	100	230 мм	32,49
----------	-----	--------	-------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Круги заточные

Круг заточной (Луга)

РОССИЯ

Карбид кремния зеленый 63С. Применяется для заточки твердосплавного инструмента.



42-8-125	24	125 x 20 x 32 мм, 63С	173,50
42-8-175	12	175 x 20 x 32 мм, 63С	312,29

Круг заточной (Луга)

РОССИЯ

Электрокорунд белый 25А. Применяется для заточки инструмента из быстрорежущей стали.



42-8-225	24	125 x 20 x 32 мм, 25А	155,91
42-8-250	16	150 x 20 x 32 мм, 25А	199,55
42-8-275	12	175 x 20 x 32 мм, 25А	257,60
42-8-300	8	200 x 20 x 32 мм, 25А	317,72

Круг для заточки ножовочных полотен (Луга)

РОССИЯ



42-8-632	10	250 x 6,0 x 32 мм, 14А	171,09
----------	----	------------------------	--------

Шарошки-насадки

Набор шлифовальных камней

ГемаКлоп®

Насадки для электродрели из абразивного камня + сталь А3. Предназначены для обработки деталей различных форм.



31-3-005	24	5 шт.	93,60
----------	----	-------	-------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Сверла по металлу HSS

Сверло по металлу HSS



Изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали P6M5/HSS. Угол заточки 118°. Блистерная упаковка.



35-5-310	125	1,0 x 34 мм, 2 шт.	21,13
35-5-315	125	1,5 x 40 мм, 2 шт.	23,10
35-5-320	125	2,0 x 49 мм, 2 шт.	26,04
35-5-325	125	2,5 x 57 мм, 2 шт.	28,17
35-5-330	125	3,0 x 61 мм	21,94
35-5-332	125	3,2 x 65 мм	22,93
35-5-335	125	3,5 x 70 мм	25,88
35-5-340	125	4,0 x 75 мм	28,17
35-5-345	125	4,5 x 80 мм	31,45
35-5-348	125	4,8 x 86 мм	34,57
35-5-350	125	5,0 x 86 мм	37,02
35-5-355	125	5,5 x 93 мм	41,28
35-5-360	125	6,0 x 93 мм	46,19
35-5-365	125	6,5 x 101 мм	49,31
35-5-370	100	7,0 x 109 мм	54,55
35-5-375	100	7,5 x 109 мм	58,64
35-5-380	100	8,0 x 117 мм	72,40
35-5-385	100	8,5 x 117 мм	76,34
35-5-390	50	9,0 x 125 мм	82,72
35-5-395	50	9,5 x 125 мм	94,84
35-5-396	50	10,0 x 133 мм	108,11
35-5-397	50	11,0 x 142 мм	135,95
35-5-398	50	12,0 x 151 мм	160,20

Сверло по металлу HSS



Изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали HSS. Коническая заточка. Упаковка по 10 штук.



35-5-110	10	1,0 мм	3,28
35-5-112	10	1,2 мм	2,95
35-5-115	10	1,5 мм	3,45
35-5-120	10	2,0 мм	3,45
35-5-125	10	2,5 мм	4,59
35-5-130	10	3,0 мм	5,08
35-5-132	10	3,2 мм	6,06
35-5-135	10	3,5 мм	6,55
35-5-140	10	4,0 мм	7,37
35-5-142	10	4,2 мм	8,02
35-5-148	10	4,8 мм	9,33
35-5-150	10	5,0 мм	10,15
35-5-152	10	5,2 мм	11,47
35-5-155	10	5,5 мм	11,47
35-5-160	10	6,0 мм	14,09
35-5-165	10	6,5 мм	15,56
35-5-170	10	7,0 мм	20,15
35-5-175	10	7,5 мм	24,25
35-5-180	5	8,0 мм	28,50
35-5-185	5	8,5 мм	33,41
35-5-190	5	9,0 мм	36,21
35-5-100	5	10,0 мм	46,85
35-5-220	5	12,0 мм	70,43
35-5-225	5	12,5 мм	75,35
35-5-213	5	13,0 мм	86,81
35-5-216	5	16,0 мм	175,27

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Сверло по металлу удлинненное



Изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали P6M5/HSS. Блистерная упаковка.



35-5-510	125	1,0 x 56 мм 2 шт.	26,86
35-5-511	125	1,5 x 70 мм 2 шт.	29,32
35-5-520	125	2,0 x 85 мм 2 шт.	35,54
35-5-521	125	2,5 x 95 мм 2 шт.	45,21
35-5-530	125	3,0 x 100 мм	33,25
35-5-535	125	3,5 x 110 мм	38,32
35-5-540	100	4,0 x 119 мм	46,03
35-5-545	100	4,5 x 126 мм	57,01
35-5-550	100	5,0 x 132 мм	64,70
35-5-555	100	5,5 x 139 мм	72,07
35-5-560	100	6,0 x 139 мм	83,54
35-5-565	100	6,5 x 148 мм	97,46
35-5-570	60	7,0 x 156 мм	114,17
35-5-571	100	7,5 x 156 мм	129,57
35-5-580	60	8,0 x 165 мм	151,68
35-5-585	100	8,5 x 165 мм	152,33
35-5-590	100	9,0 x 175 мм	178,71
35-5-591	50	10,0 x 184 мм	228,33
35-5-592	50	11,0 x 195 мм	278,14
35-5-593	50	12,0 x 205 мм	348,89
35-5-594	50	13,0 x 205 мм	397,71

Сверла по металлу Cobalt

Сверло по металлу



Изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали P6M5K5/HSS Cobalt. Угол заточки 135°. Блистерная упаковка.



35-5-410	125	1,0 x 34 мм, 2 шт.	21,62
35-5-415	125	1,5 x 40 мм, 2 шт.	22,76
35-5-420	125	2,0 x 49 мм, 2 шт.	26,53
35-5-425	125	2,5 x 57 мм, 2 шт.	30,13
35-5-430	125	3,0 x 61 мм	28,67
35-5-432	125	3,2 x 65 мм	30,80
35-5-435	125	3,5 x 70 мм	33,41
35-5-440	125	4,0 x 75 мм	35,71
35-5-445	125	4,5 x 80 мм	42,91
35-5-448	125	4,8 x 86 мм	45,54
35-5-450	125	5,0 x 86 мм	47,33
35-5-455	125	5,5 x 93 мм	50,61
35-5-460	125	6,0 x 93 мм	59,62
35-5-465	125	6,5 x 101 мм	67,16
35-5-470	100	7,0 x 109 мм	75,02
35-5-475	100	7,5 x 109 мм	92,92
35-5-480	100	8,0 x 117 мм	109,07
35-5-485	100	8,5 x 117 мм	123,44
35-5-490	50	9,0 x 125 мм	137,67
35-5-495	50	9,5 x 125 мм	156,78
35-5-496	50	10,0 x 133 мм	175,50
35-5-497	50	11,0 x 142 мм	204,56
35-5-498	50	12,0 x 151 мм	266,18
35-5-499	50	13,0 x 151 мм	294,26

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Сверла по металлу TIN

Сверло по металлу TIN

ГемоКалор[®]
professional

Изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали P6M5 с покрытием из нитрида титана/HSS TIN. Угол заточки 135°. Не требует накернивания. Блистерная упаковка.



35-5-610	125	1,0 x 34 мм 2 шт.	22,11
35-5-615	125	1,5 x 40 мм 2 шт.	24,74
35-5-620	125	2,0 x 49 мм 2 шт.	30,47
35-5-625	125	2,5 x 57 мм 2 шт.	30,80
35-5-630	125	3,0 x 61 мм	25,88
35-5-632	125	3,2 x 65 мм	29,81
35-5-635	125	3,5 x 70 мм	32,59
35-5-640	125	4,0 x 75 мм	34,72
35-5-645	125	4,5 x 80 мм	39,14
35-5-648	125	4,8 x 86 мм	44,23
35-5-650	125	5,0 x 86 мм	46,68
35-5-655	125	5,5 x 93 мм	51,77
35-5-660	125	6,0 x 93 мм	56,02
35-5-665	125	6,5 x 101 мм	63,88
35-5-670	100	7,0 x 109 мм	72,24
35-5-675	100	7,5 x 109 мм	84,36
35-5-680	100	8,0 x 117 мм	100,24
35-5-685	100	8,5 x 117 мм	104,51
35-5-690	50	9,0 x 125 мм	120,22
35-5-695	50	9,5 x 125 мм	124,49
35-5-696	50	10,0 x 133 мм	148,56
35-5-697	50	11,0 x 142 мм	170,35
35-5-698	50	12,0 x 151 мм	223,76
35-5-699	50	13,0 x 151 мм	235,87

Набор сверл по металлу

Набор сверл по металлу

ГемоКалор[®]
professional

Изготовлены из инструментальной стали с покрытием из нитрида титана. Коническая заточка.



35-0-030	100	13 шт.: 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 3,2 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм, 4,8 мм, 5,0 мм, 5,5 мм, 6,0 мм, 6,5 мм	194,99
35-0-031	25	13 шт.: 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм, 6,0 мм, 6,5 мм, 7,0 мм, 7,5 мм, 8,0 мм	259,99

Набор сверл по металлу

ГемоКалор[®]
professional

Сверла по металлу изготовлены из быстрорежущей стали и имеют нитрид-титановое покрытие, что придает износостойкость и уменьшает потери при трении. В металлической коробке.



36-8-201	50	13 шт.: 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 3,2 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм, 4,8 мм, 5,0 мм, 5,5 мм, 6,0 мм, 6,5 мм	394,68
----------	----	---	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Набор сверл по металлу

ГемоКалор[®]
professional

Сверла по металлу изготовлены из быстрорежущей стали и имеют нитрид-титановое покрытие, что придает износостойкость и уменьшает потери при трении. В пластмассовой коробке.



36-8-202	50	5 шт.: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм	205,92
----------	----	---	--------

Набор сверл по металлу

ГемоКалор[®]
professional

Сверла по металлу изготовлены из быстрорежущей стали и имеют нитрид-титановое покрытие, что придает износостойкость и уменьшает потери при трении. В пластмассовой коробке.



36-8-203	50	13 шт.: 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм, 6,0 мм, 6,5 мм, 7,0 мм, 7,5 мм, 8,0 мм	636,99
----------	----	---	--------

Набор сверл по металлу

ГемоКалор[®]
professional

Сверла по металлу с цилиндрическим хвостовиком предназначены для просверливания глухих и сквозных отверстий различного диаметра в металлах, пластике и других материалах. Изготовлены из быстрорежущей стали HSS, имеют коническую заточку рабочей части. Поставляются в удобных металлических контейнерах.



36-8-301	12	2,0 - 8,0 мм, шаг через 0,5 мм	315,74
----------	----	-----------------------------------	--------

Набор сверл по металлу

ГемоКалор[®]
professional

Сверла по металлу с цилиндрическим хвостовиком предназначены для просверливания глухих и сквозных отверстий различного диаметра в металлах, пластике и других материалах. Изготовлены из быстрорежущей стали HSS, имеют коническую заточку рабочей части. Поставляются в удобных металлических контейнерах.



36-8-302	8	1,0 - 10,0 мм, шаг через 0,5 мм	471,90
----------	---	------------------------------------	--------

Набор сверл по металлу

ГемоКалор[®]
professional

Сверла изготовлены из быстрорежущей стали HSS. Цилиндрический хвостовик.



36-8-303	50	4-5-6-8-10 мм, 5 шт.	111,54
----------	----	-------------------------	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Набор сверл по металлу

Сверла изготовлены из быстрорежущей стали HSS. Цилиндрический хвостовик.



36-8-304	100	1,5-2,5-3-4-5 мм, 5 шт.	39,99
----------	-----	----------------------------	-------

Набор сверл по металлу

Сверла изготовлены из быстрорежущей стали HSS. Цилиндрический хвостовик.



36-8-305	50	3,0 - 10,0 мм, шаг через 1,0 мм, 8 шт.	163,19
----------	----	--	--------

Набор сверл по металлу

Сверла изготовлены из быстрорежущей стали HSS. Цилиндрический хвостовик.



36-8-306	50	2,0 - 8,0 мм, шаг через 0,5 мм, 13 шт.	167,31
----------	----	--	--------

Набор сверл по металлу

Сверла изготовлены из быстрорежущей стали HSS. Цилиндрический хвостовик.



36-8-307	20	1,0 - 10,0 мм, шаг через 0,5 мм, 19 шт.	317,46
----------	----	---	--------

Набор сверл по металлу

Сверла изготовлены из быстрорежущей стали HSS. Цилиндрический хвостовик.



36-8-308	25	1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5 мм 13 шт.	119,26
----------	----	--	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Сверло по металлу ступенчатое

Сверла изготовлены из быстрорежущей стали HSS.



35-5-020	10	6-20 мм для отверстий 6,8,10,12,14,16, 18,20 мм	455,00
35-5-025	10	6-25 мм для отверстий 6,9,12,16,18,20, 22,25 мм	659,52
35-5-030	10	6-30 мм для отверстий 6,9,10,12,14,16, 18,20,22, 24,26,28,30 мм	1094,34
35-5-032	10	6-32 мм для отверстий 6,10,14,18,22,26, 29,32 мм	1116,40
35-5-035	6	6-35 мм для отверстий 6,9,13,16,19,21, 23,26,29,32,35, 38 мм	1282,71

Коронки по металлу

Коронка BIMETAL

Рабочая часть из быстрорежущей стали. Используются для вырезания отверстий в металле, применяется в комплекте с центрирующими сверлами: 36-8-001, 36-8-002, 36-8-003, 36-8-004.

36-7-814	300	14 мм	73,37
36-7-816	300	16 мм	78,22
36-7-819	300	19 мм	93,05
36-7-822	300	22 мм	115,34
36-7-825	300	25 мм	130,57
36-7-829	300	29 мм	145,31
36-7-832	150	32 мм	158,05
36-7-835	150	35 мм	184,99
36-7-841	200	41 мм	216,79
36-7-844	200	44 мм	229,62
36-7-851	200	51 мм	261,13
36-7-854	100	54 мм	274,25
36-7-860	100	60 мм	316,80
36-7-864	100	64 мм	309,65
36-7-868	100	68 мм	330,46
36-7-873	100	73 мм	375,83
36-7-883	50	83 мм	435,44



Сверло центрирующее для коронок BIMETAL

Центрирующее сверло в комплекте с державкой предназначено для надежной фиксации и центровки сверлильной коронки. Хвостовик SDS PLUS.



36-8-001	50	Для коронок от 14 мм до 29 мм	124,79
36-8-002	25	Для коронок от 32 мм до 83 мм	220,99

Сверло центрирующее для коронок BIMETAL

Центрирующее сверло в комплекте с державкой предназначено для надежной фиксации и центровки сверлильной коронки. Шестигранный хвостовик.



36-8-003	50	Для коронок от 14 мм до 29 мм	128,70
36-8-004	25	Для коронок от 32 мм до 83 мм	224,80

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Набор метчиков и плашек

ГемаКолор®

Центрирующее сверло в комплекте с державкой предназначено для для надежной фиксации и центровки сверлильной коронки. Шестигранный хвостовик.



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
35-9-420	6	Плашкодержатель. Метчиковдержатель. Плашки: M3 x 0,5, M4 x 0,8, M5 x 0,8, M6 x 1, M7 x 1, M8 x 1,25, M10 x 1,5, M12 x 1,75, 1/8NPT27. Метчики: M3 x 0,5, M4 x 0,7, M5 x 0,8, M6 x 1, M7 x 1, M8 x 1,25, M10 x 1,5, M12 x 1,75, 1/8NPT27	584,99

Буры по бетону

Бур по бетону

ГемаКолор® professional

Двойная спираль, четыре режущие кромки, хвостовик SDS PLUS. Упаковка: пластиковая туба.



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
36-3-104	50	4 x 110 мм	52,65
36-3-105	50	5 x 110 мм	52,65
36-3-106	50	6 x 110 мм	54,60
36-3-108	50	8 x 110 мм	70,19
36-3-110	50	10 x 110 мм	78,00
36-3-506	20	6 x 150 мм	72,35
36-3-508	20	8 x 150 мм	84,44
36-3-510	20	10 x 150 мм	100,43
36-3-512	20	12 x 150 мм	111,15
36-3-514	20	14 x 150 мм	144,14
36-3-206	20	6 x 210 мм	79,95
36-3-208	20	8 x 210 мм	103,99
36-3-210	20	10 x 210 мм	106,47
36-3-212	20	12 x 210 мм	117,00
36-3-308	10	8 x 300 мм	134,55
36-3-310	10	10 x 300 мм	138,45
36-3-312	10	12 x 300 мм	150,15
36-3-314	10	14 x 300 мм	207,99
36-3-316	10	16 x 300 мм	232,05
36-3-318	10	18 x 300 мм	294,45

Бур по бетону

ГемаКолор® professional

Двойная спираль, две режущие кромки, хвостовик SDS PLUS.



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
36-4-104	20	4 x 110 мм	35,88
36-4-105	20	5 x 110 мм	38,75
36-4-106	20	6 x 110 мм	39,65
36-4-108	20	8 x 110 мм	43,06
36-4-110	100	10 x 110 мм	44,85
36-4-506	20	6 x 150 мм	44,32
36-4-508	20	8 x 150 мм	46,28
36-4-510	20	10 x 150 мм	51,66
36-4-512	20	12 x 150 мм	59,20
36-4-514	20	14 x 150 мм	78,94
36-4-206	20	6 x 210 мм	53,64
36-4-208	20	8 x 210 мм	61,00
36-4-210	20	10 x 210 мм	64,77
36-4-212	100	12 x 210 мм	68,35
36-4-308	10	8 x 300 мм	75,71
36-4-310	10	10 x 300 мм	78,94
36-4-312	50	12 x 300 мм	86,83
36-4-314	50	14 x 300 мм	109,07
36-4-316	50	16 x 300 мм	131,14
36-4-318	50	18 x 300 мм	166,31

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Бур по бетону

ГемаКолор®

Две режущие кромки, хвостовик SDS PLUS.



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
36-5-104	100	4 x 110 мм	36,41
36-5-105	100	5 x 110 мм	36,41
36-5-106	100	6 x 110 мм	43,06
36-5-108	100	8 x 110 мм	43,06
36-5-110	100	10 x 110 мм	47,91
36-5-112	100	12 x 110 мм	53,29
36-5-505	100	5 x 150 мм	47,54
36-5-506	100	6 x 150 мм	45,75
36-5-508	100	8 x 150 мм	47,54
36-5-510	70	10 x 150 мм	50,23
36-5-512	100	12 x 150 мм	56,51
36-5-208	100	8 x 210 мм	64,58
36-5-210	100	10 x 210 мм	71,14
36-5-212	100	12 x 210 мм	73,01
36-5-214	50	14 x 210 мм	82,71
36-5-216	50	16 x 210 мм	112,49
36-5-218	50	18 x 210 мм	145,50
36-5-220	40	20 x 210 мм	181,91
36-5-222	25	22 x 210 мм	224,43
36-5-224	25	24 x 210 мм	276,81
36-5-306	100	6 x 300 мм	74,32
36-5-308	100	8 x 300 мм	87,01
36-5-310	50	10 x 300 мм	95,98
36-5-312	50	12 x 300 мм	104,42
36-5-314	50	14 x 300 мм	102,44
36-5-316	50	16 x 300 мм	127,37
36-5-318	50	18 x 300 мм	155,36
36-5-320	25	20 x 300 мм	186,58
36-5-322	25	22 x 300 мм	222,82
36-5-324	25	24 x 300 мм	256,36

Набор буров по бетону

ГемаКолор® professional

Двойная спираль, две режущие кромки, хвостовик SDS PLUS.



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
36-7-204	50	5 x 160 мм, 6 x 160 мм, 8 x 160 мм, 10 x 160 мм, 4 шт.	217,07

Набор буров по бетону

ГемаКолор® professional

Двойная спираль, две режущие кромки, хвостовик SDS PLUS.



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
36-7-205	50	5 x 110 мм, 6 x 110 мм, 6 x 160 мм, 8 x 160 мм, 10 x 160 мм, 5 шт.	276,28

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Набор буров по бетону (12 шт.)

ГемаКолор
professional

Набор буров и насадок с хвостовиком SDS-plus предназначен для ударно-вращательного и вращательного сверления отверстий различного размера, для работы в режиме удара при штроблении, скалывании плитки и разбивании при работах по бетону, кирпичу и с различными строительными блоками. У буров пластина из твердого сплава имеет 4 режущих кромки, что существенно повышает эффективность сверления и увеличивает износостойкость бура. Двойная спираль ускоряет удаление продуктов сверления, уменьшая нагрев инструмента. Усиленный стальной стержень предотвращает деформацию бура от ударных нагрузок.



36-7-212	10	5 x 110 мм, 6 x 110 мм, 8 x 160 мм, 10 x 160 мм, 12 x 160 мм, 14 x 210 мм, 16 x 210 мм, 18 x 300 мм, 20 x 450 мм, зубило канальное; зубило плоское, пика	1549,55
----------	----	---	---------

Набор буров по бетону (13 шт.)

ГемаКолор
professional

Набор буров и насадок с хвостовиком SDS-plus предназначен для ударно-вращательного и вращательного сверления отверстий различного размера, для работы в режиме удара при штроблении, скалывании плитки и разбивании при работах по бетону, кирпичу и с различными строительными блоками. Двойная спираль ускоряет удаление продуктов сверления, уменьшая нагрев инструмента. Усиленный стальной стержень предотвращает деформацию бура от ударных нагрузок.



36-7-213	5	6 x 160 мм, 8 x 160 мм, 10 x 160 мм, 8 x 210 мм, 10 x 210 мм, 12 x 210 мм, 10 x 260 мм, 12 x 260 мм, 14 x 260 мм, зубило канальное, зубило плоское 2 шт., пика	1287,00
----------	---	---	---------

Набор буров по бетону (5 шт.)

ГемаКолор
professional

Две режущие кромки, хвостовик SDS PLUS.



36-7-305	50	5 x 110 мм, 6 x 110 мм, 6 x 160 мм, 8 x 160 мм, 10 x 160 мм	216,54
----------	----	---	--------

Набор буров по бетону

ГемаКолор
professional

Двойная спираль, две режущие кромки, хвостовик SDS PLUS.



36-7-203	50	5 x 110 мм, 6 x 110 мм, 8 x 160 мм, 3 шт.	139,04
----------	----	--	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Набор буров по бетону

ГемаКолор
professional

Предназначен для ударно-вращательного и вращательного сверления отверстий различного размера в бетоне, кирпиче, и различных строительных блоках. Пластина из твердого сплава имеет 4 режущих кромки, что существенно повышает эффективность сверления и увеличивает износостойкость бура. Двойная спираль ускоряет удаление продуктов сверления, уменьшая нагрев инструмента. Усиленный стальной стержень предотвращает деформацию бура от ударных нагрузок. Хвостовик SDS-plus.



36-7-206	50	6 x 110 мм, 8 x 110 мм, 10 x 110 мм, 6 x 160 мм, 8 x 160 мм, 10 x 160 мм, 6 шт.	409,50
----------	----	---	--------

Набор буров по бетону (3 шт.)

ГемаКолор
professional

Две режущие кромки, хвостовик SDS PLUS.



36-7-303	100	5 x 110 мм, 6 x 110 мм, 8 x 160 мм	120,20
----------	-----	--	--------

Сверла по бетону

Сверло по бетону, две режущие кромки

ГемаКолор
professional

Для сверления отверстий в бетоне, кирпиче. Трехгранный хвостовик не позволяет проворачиваться сверлу в патроне.



36-6-040	125	4 x 75 мм	21,53
36-6-050	125	5 x 85 мм	31,40
36-6-060	125	6 x 100 мм	37,31
36-6-080	100	8 x 120 мм	50,41
36-6-100	100	10 x 120 мм	55,61
36-6-120	50	12 x 150 мм	77,14
36-6-140	50	14 x 260 мм	155,18

Сверло по бетону

ГемаКолор
professional

Две режущие кромки, трехгранный хвостовик.



36-7-040	250	4 x 75 мм	19,73
36-7-050	250	5 x 85 мм	23,32
36-7-060	500	6 x 100 мм	27,09
36-7-061	250	6 x 200 мм	30,50
36-7-080	50	8 x 120 мм	35,88
36-7-081	50	8 x 200 мм	46,64
36-7-082	50	8 x 400 мм	65,48
36-7-100	50	10 x 120 мм	46,64
36-7-101	50	10 x 200 мм	57,41
36-7-102	50	10 x 400 мм	85,22
36-7-120	40	12 x 150 мм	61,00
36-7-121	25	12 x 400 мм	113,02
36-7-140	50	14 x 260 мм	116,61
36-7-141	50	14 x 400 мм	143,52

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Сверло по бетону, две режущие кромки

ГемоКолод®
professional

Для сверления отверстий в бетоне, кирпиче. Трехгранный хвостовик не позволяет проворачиваться сверлу в патроне. Оксидированное.



36-9-040	125	4 x 75 мм	22,78
36-9-050	125	5 x 85 мм	24,88
36-9-051	50	5 x 150 мм	30,42
36-9-060	100	6 x 100 мм	29,95
36-9-061	100	6 x 150 мм	36,19
36-9-062	50	6 x 200 мм	37,28
36-9-080	100	8 x 120 мм	41,34
36-9-081	50	8 x 200 мм	48,67
36-9-082	10	8 x 400 мм	70,20
36-9-101	50	10 x 200 мм	59,28
36-9-102	50	10 x 400 мм	90,95
36-9-120	50	12 x 150 мм	68,64
36-9-121	25	12 x 400 мм	128,70

Набор сверл по бетону, металлу, дереву

ГемоКолод®
professional

Универсальный набор для сверления отверстий различного диаметра в самых разнообразных материалах. В комплекте четыре типоразмера дюбелей.



36-8-401	10	сверла по бетону 4-5-6-8-10 мм; по металлу 2-3-4-5-6-8-10 мм; по дереву 4-5-6-8-10 мм; 6 бит Биты SL- 4.5; 6 мм Ph- №1; №2 Pz - №1; №2; битодержатель Дюбели 5, 6, 8, 10 мм	377,52
----------	----	---	--------

Зубила и пики по бетону

Зубило канальное SDS PLUS

ГемоКолод®
professional

Применяется с перфоратором в режиме удара без вращения для удаления старой штукатурки, керамической плитки со стен, разбивания бетона, прокладки каналов для труб и электрического кабеля.



36-7-425	40	14 x 22 x 250 мм	109,43
36-7-432	25	18 x 25 x 320 мм	182,99

Зубило плоское SDS PLUS

ГемоКолод®
professional

Применяется с перфоратором в режиме удара без вращения для удаления старой штукатурки, керамической плитки со стен, разбивания бетона, прокладки каналов для труб и электрического кабеля.



36-7-525	40	14 x 40 x 250 мм	102,44
36-7-625	25	14 x 20 x 250 мм	81,89

Пика SDS PLUS

ГемоКолод®
professional

Применяется с перфоратором в режиме удара без вращения для удаления старой штукатурки, керамической плитки со стен, разбивания бетона, прокладки каналов для труб и электрического кабеля, пробивания отверстий.



36-7-925	25	14 x 250 мм	83,19
----------	----	-------------	-------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Коронка с твердосплавными напайками в сборе

ГемоКолод®
professional

Предназначена для высверливания глухих и сквозных отверстий в кирпиче, бетоне, пенобетоне. Хвостовик SDS PLUS.



36-7-765	10	M22 x 65 мм	380,26
36-7-768	10	M22 x 68 мм	363,55
36-7-780	10	M22 x 80 мм	457,96

Сверла по дереву

Сверло по дереву спиральное

ГемоКолод®

Изготовлено из углеродистой стали. Центрирующее острие предотвращает смещение сверла в сторону и исключает необходимость в предварительном засверливании. Цилиндрический хвостовик.



36-8-503	500	3 мм	5,27
36-8-504	500	4 мм	5,46
36-8-505	500	5 мм	7,80
36-8-506	500	6 мм	9,75
36-8-508	500	8 мм	13,65
36-8-510	250	10 мм	19,50
36-8-512	125	12 мм	29,25

Набор сверл спиральных по дереву

ГемоКолод®

Цилиндрический хвостовик.



36-8-520	20	6-8-10-12-13-14 мм, 6 шт., длина 300 мм	323,21
----------	----	---	--------

Сверло по дереву перовое

ГемоКолод®
professional

Для сверления отверстий в бетоне, кирпиче. Трехгранный хвостовик не позволяет проворачиваться сверлу в патроне. Оксидированное.



35-4-510	75	10 x 150 мм	41,44
35-4-512	75	12 x 150 мм	41,80
35-4-514	75	14 x 150 мм	44,93
35-4-516	75	16 x 150 мм	46,79
35-4-518	75	18 x 150 мм	47,91
35-4-520	75	20 x 150 мм	50,23
35-4-522	75	22 x 150 мм	50,41
35-4-524	75	24 x 150 мм	51,31
35-4-525	75	25 x 150 мм	51,31
35-4-528	60	28 x 150 мм	54,72
35-4-530	60	30 x 150 мм	62,87
35-4-532	60	32 x 150 мм	64,90
35-4-535	60	35 x 150 мм	68,95
35-4-536	60	36 x 150 мм	72,66
35-4-538	60	38 x 150 мм	89,70
35-4-540	60	40 x 150 мм	95,62
35-4-545	50	45 x 150 мм	102,44
35-4-550	50	50 x 150 мм	113,56
35-4-555	50	55 x 150 мм	121,10

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Набор сверл перовых



Применение: для сверления отверстий в твердой и мягкой древесине.



35-1-108	25	6 шт.: 10 мм, 12 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 25 мм	149,49
----------	----	--	--------

Удлинитель для перовых сверл



Изготовлен из инструментальной стали.



35-4-500	40	300 мм	136,49
----------	----	--------	--------

Набор для установки врезных замков



Изготовлен из высококачественной инструментальной стали.



35-2-070	10	винтовое сверло 22 мм, центровое сверло с коронкой 55 мм, имбусовый ключ 4 мм	311,99
----------	----	---	--------

Набор для установки врезных замков



Изготовлен из инструментальной стали.



36-8-648	25	Перовое сверло 22 мм; коронка по дереву 48 мм; центрирующее сверло	119,57
36-8-654	25	Перовое сверло 22 мм; коронка по дереву 54 мм; центрирующее сверло	119,98

Пила наборная кольцевая по дереву «Стандарт»



Изготовлена из высококачественной инструментальной стали. Закаленные зубья обеспечивают чистый и быстрый рез.



35-5-011	6	Высота: 25,4 мм (1"); диаметр: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 мм	89,70
35-5-012	6	Высота: 50,8 мм (2"); диаметр: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 мм	109,20

Набор кольцевых пил по дереву



Изготовлен из высококачественной инструментальной стали.



35-5-021	10	18 мм, 22 мм, 29 мм, 35 мм, 38 мм, 44 мм, 51 мм, 64 мм	272,69
----------	----	--	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Сверло по дереву регулируемое 30 - 120 мм



Сверло для высверливания отверстий в дереве, гипсокартоне, ДСП и других древесностружечных материалах. Применяется как рабочий элемент для сверлильного станка или электродрели, закрепленной в специальный станок-штатив.



35-1-130	5	№ 30-120 мм	311,99
----------	---	-------------	--------

Сверла по стеклу и керамике

Сверло по стеклу и керамике, 4 грани



Шестигранный хвостовик. Имеет твердосплавную напайку с 4 режущими гранями из карбид-вольфрамового сплава. Для работ с керамической плиткой, облицовочным камнем и керамогранитом 6-10 классами твердости по Моосу. Наилучшие результаты сверления достигаются при низкой скорости вращения, достаточном охлаждении водой.



35-4-004	500	4 мм	77,99
35-4-005	500	5 мм	79,29
35-4-006	500	6 мм	80,59
35-4-008	400	8 мм	94,11
35-4-010	400	10 мм	124,22
35-4-012	400	12 мм	136,66
35-4-020	200	набор 5; 6; 8 мм	246,99

Сверло по стеклу и керамике, 2 грани



Шестигранный хвостовик. Имеет твердосплавную напайку с 2 режущими гранями из карбид-вольфрамового сплава. Для работ с керамической плиткой, облицовочным камнем и керамогранитом 6-8 классами твердости по Моосу. Наилучшие результаты сверления достигаются при низкой скорости вращения, достаточном охлаждении водой.




35-4-104	125	4 мм	48,09
35-4-105	125	5 мм	51,99
35-4-106	125	6 мм	56,13
35-4-108	100	8 мм	62,74
35-4-110	100	10 мм	82,81
35-4-112	100	12 мм	90,99
35-4-120	200	набор 5; 6; 8 мм	203,66

Коронка кольцевая по керамике



Предназначена для высверливания отверстий в керамической и облицовочной плитке, асбест-цементных и гипсовых плитах, пенобетоне, кирпиче. Имеет напыление из карбида вольфрама.



36-8-033	100	33 мм	96,27
36-8-043	100	43 мм	125,61
36-8-053	100	53 мм	157,87
36-8-063	100	63 мм	186,36
36-8-067	100	67 мм	199,06
36-8-073	100	73 мм	221,36
36-8-083	100	83 мм	238,19
36-8-103	50	103 мм	311,29

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Державка для кольцевых коронок

РемоКолор
professional

Державка служит для быстрого и надежного крепления коронок с напылением из карбида вольфрама.



36-8-100	10	33-43-53-63-67-73-83-103 мм	181,99
----------	----	-----------------------------	--------

Сверло центрирующее для кольцевых коронок

РемоКолор
professional

Шестигранный хвостовик. Предназначено для предварительного засверливания направляющего отверстия для кольцевых коронок с напылением из карбида вольфрама.



36-8-110	20	10 мм	76,17
----------	----	-------	-------

Набор кольцевых коронок

РемоКолор
professional

Изготовлены из инструментальной стали. Коронки и напильник имеют напыление из карбида вольфрама. В пластмассовом кейсе.



36-8-120	10	8 шт.: 33-53-67-73-83 мм, державка, центрирующее сверло, напильник с карбидным напылением	1475,76
----------	----	--	---------

Набор кольцевых коронок

РемоКолор
professional

Предназначены для высверливания отверстий в керамических плитках, кирпиче. Упакованы в картонной коробке. имеют напыление из карбида вольфрама.



35-6-011	20	7 шт.: 33-53-67-73-83 мм, державка, центрирующее сверло	1039,14
----------	----	---	---------

Инструменты по стеклу и керамике

Скребок по кафелю

РемоКолор
professional

Имеет напыление из карбида вольфрама. Предназначен для очистки швов уложенной плитки от излишков раствора, удаления засохших частиц раствора или краски с поверхности плитки.



36-8-725	10	250 мм	111,70
----------	----	--------	--------

Лезвие для скребка по кафелю

РемоКолор
professional

Имеет напыление из карбида вольфрама.



36-8-730	480	2 шт.	62,39
----------	-----	-------	-------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Струна для резки кафеля

РемоКолор
professional

Карбид вольфрама.



42-0-130	50	300 мм	134,10
----------	----	--------	--------

Плиткорезы

Плиткорез ручной монорельсовый

РемоКолор
professional

Стальная хромированная направляющая. Усиленный рычаг. Каретка перемещается по направляющей на 6-ти подшипниках. Сменный режущий элемент: наружный диаметр 22 мм, посадочный диаметр 10,5 мм, ширина 2 мм. Рекомендуется использовать запасной резец РемоКолор арт. 46-1-023.



46-0-650	2	500 мм	3509,99
46-0-660	2	600 мм	3706,56
46-0-670	1	700 мм	4159,99

Плиткорез ручной усиленный

РемоКолор
professional

Литая станина. Стальные направляющие. На 2-х подшипниках. Усиленный рычаг. Для реза особо прочной плитки по прямой. Сменный режущий элемент: наружный диаметр 22 мм, посадочный диаметр 10,5 мм, ширина 3 мм. Рекомендуется использовать запасной резец РемоКолор арт. 46-1-022.



46-0-540	2	450 мм	2448,42
46-0-550	2	550 мм	2728,44
46-0-560	2	600 мм	2779,92

Плиткорез с резакром отверстий

РемоКолор
professional

Стальные направляющие. Повышенная точность реза за счет линейки. Транспортёр для точной резки под углом. Применяется для реза по прямой, под углом и сверления отверстий диаметром от 30 до 80 мм. Сменный режущий элемент: наружный диаметр 16 мм, посадочный диаметр 6 мм, ширина 3 мм. Рекомендуется использовать запасной резец РемоКолор арт. 46-1-024.



46-0-046	4	400 мм	1735,63
46-0-060	2	600 мм	2014,99

Плиткорез ручной

РемоКолор
professional

Стальные направляющие. Для реза по прямой. Сменный режущий элемент: наружный диаметр 22 мм, посадочный диаметр 6 мм, ширина 2 мм. Рекомендуется использовать запасной резец РемоКолор арт. 46-1-021.



46-0-240	4	400 мм	1081,08
46-0-250	3	500 мм	1209,00
46-0-260	3	600 мм	1364,99

Плиткорез ручной

РемоКолор
professional

Стальные направляющие. Для реза по прямой. Сменный режущий элемент: наружный диаметр 15 мм, посадочный диаметр 6 мм, ширина 1,5 мм. Рекомендуется использовать запасной резец РемоКолор арт. 46-1-015.



46-0-130	6	300 мм	561,73
46-0-133	6	350 мм	563,34
46-0-140	6	400 мм	617,49

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Режущий элемент для плиткореза

РемоКолор[®]
professional

Изготовлен из карбид вольфрама. В комплекте: режущий элемент, осевой винт, шайба, гайка. Наружный диаметр 22 мм, посадочный диаметр 6 мм, ширина 2 мм. Рекомендуется использовать с плиткорезами РемоКолор 46-0-240, 46-0-250, 46-0-260.



46-1-021	300	∅ 22 x 6 мм	103,99
----------	-----	-------------	--------

Режущий элемент для плиткореза

РемоКолор[®]
professional

Изготовлен из карбид вольфрама. В комплекте: режущий элемент, осевой винт, шайба, гайка. Наружный диаметр 22 мм, посадочный диаметр 10,5 мм, ширина 2 мм. Рекомендуется использовать с плиткорезами РемоКолор 46-0-540, 46-0-550, 46-0-560.



46-1-022	250	∅ 22 x 10,5 мм	116,03
----------	-----	----------------	--------

Режущий элемент для плиткореза

РемоКолор[®]

Изготовлен из карбид вольфрама. В комплекте: режущий элемент, осевой винт, гайка. Наружный диаметр 15 мм, посадочный диаметр 6 мм, ширина 1,5 мм. Рекомендуется использовать с плиткорезами РемоКолор 46-0-130, 46-0-133, 46-0-140.



46-1-015	300	∅ 15 x 6 мм	84,49
----------	-----	-------------	-------

Плиткорез круговой с защитной решеткой

РемоКолор[®]

Применяется для сверления отверстий в керамической плитке. Резец из карбида вольфрама. Максимальная толщина сверления 12 мм, диапазон сверления от 20 до 94 мм.



35-6-012	12	20 - 94 мм	376,74
----------	----	------------	--------

Стеклорез-плиткорез с металлическим упором

РемоКолор[®]
professional

Предназначен для ручной резки керамической плитки и листового стекла по линии произвольной формы.



46-2-006	10	200 мм	163,79
----------	----	--------	--------

Плиткорез-кусачки с пластиковым упором

РемоКолор[®]

Предназначен для ручной резки керамической плитки и листового стекла по линии произвольной формы.



46-2-005	10	200 мм	153,32
----------	----	--------	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Стеклорезы

Стеклорез

РемоКолор[®]
professional

Плоская деревянная рукоятка.



46-3-002	12	6 роликов	103,73
----------	----	-----------	--------

Стеклорез масляный

РемоКолор[®]

Режущий ролик изготовлен из твердого сплава ВК-8. Полость рукоятки во время работы заполняется веретенным маслом. В комплекте пипетка для масла.



46-3-004	6	Одно-роликовый	108,68
----------	---	----------------	--------

Стеклорез

РОССИЯ

Пластиковая рукоятка.



46-3-000	100	Трех-роликовый	87,09
----------	-----	----------------	-------

Стеклорез

РОССИЯ

Деревянная рукоятка.



46-3-006	100	Трех-роликовый	105,34
----------	-----	----------------	--------

Стеклорез пластиковый

РОССИЯ



46-3-007	100	Двух-роликовый	58,83
----------	-----	----------------	-------

Стеклорез 3-х роликовый «Профи+»

РОССИЯ

Металлический. Протяженность резки одного ролика не менее 350 м.



46-3-008	20	∅ ролика 7 мм, сплав ВК3	196,22
----------	----	--------------------------	--------

Стеклорез-плиткорез

РОССИЯ

Протяженность резки одного ролика не менее 1500 м.



46-3-009	20	∅ ролика 22 мм, сплав ВК3	240,32
----------	----	---------------------------	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ножи со сменным лезвием

Нож Exclusive

ГемоКолор[®]
professional

Обрезиненный корпус из цинкового сплава, с контейнером для хранения запасных лезвий внутри.



19-0-103	12	Лезвие трапеция, 5 запасных лезвий 19 x 60 мм	324,99
----------	----	---	--------

Нож TOTAL EXELENT

ГемоКолор[®]
professional

Обрезиненный корпус из АВС-пластика с автоматической фиксацией лезвия и металлической направляющей.



19-0-300	6	Сегментное лезвие 25 x 125 мм, 6 запасных лезвий	333,44
19-0-301	6	Сегментное лезвие 18 x 100 мм, 8 запасных лезвий	194,99

Нож Action

ГемоКолор[®]
professional

Обрезиненный корпус из АВС-пластика с винтовой фиксацией лезвия и металлической направляющей.



19-0-302	6	Сегментное лезвие 25 x 125 мм	142,99
----------	---	-------------------------------	--------

Нож Aluminium profi

ГемоКолор[®]
professional

Обрезиненный корпус из алюминиевого сплава с автоматической фиксацией лезвия и металлической направляющей.



19-0-303	6	Сегментное лезвие 25 x 125 мм	246,99
----------	---	-------------------------------	--------

Нож Basic-twist

ГемоКолор[®]
professional

Обрезиненный корпус из АВС-пластика с винтовой фиксацией лезвия и металлической направляющей.



19-0-310	6	Сегментное лезвие 18 x 100 мм	88,39
----------	---	-------------------------------	-------

Нож Basic-auto

ГемоКолор[®]
professional

Обрезиненный корпус из АВС-пластика с автоматической фиксацией лезвия и металлической направляющей.



19-0-311	6	Сегментное лезвие 18 x 100 мм	88,39
----------	---	-------------------------------	-------

Нож Aluminium-twist с винтовым фиксатором

ГемоКолор[®]
professional

Металлическая направляющая лезвия, винтовая фиксация выдвижного лезвия (Twist-lock), корпус из алюминиевого сплава.



19-0-312	24	Сегментное лезвие 18 x 100 мм	116,99
----------	----	-------------------------------	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Нож Aluminium-auto с автоблокировкой

ГемоКолор[®]
professional

Металлическая направляющая лезвия, автоматическая фиксация выдвижного лезвия (Auto-lock), корпус из алюминиевого сплава.



19-0-313	24	Сегментное лезвие 18 x 100 мм	116,99
----------	----	-------------------------------	--------

Нож пистолетный 18 мм

ГемоКолор[®]

Пластиковый корпус с автоматической фиксацией сегментного лезвия.



19-0-003	12	Лезвие 18 x 100 мм	20,45
----------	----	--------------------	-------

Нож пистолетный усиленный

ГемоКолор[®]

Пластиковый корпус с автоматической фиксацией сегментного лезвия.



19-0-004	12	Лезвие 18 x 100 мм	35,23
----------	----	--------------------	-------

Нож с трапециевидным лезвием

ГемоКолор[®]

Пластиковый разборный корпус с выдвижным лезвием.



19-0-101	12	Лезвие 19 x 60 мм	43,94
----------	----	-------------------	-------

Нож «Эргономик»

ГемоКолор[®]

Металлический разборный корпус с трапециевидным выдвижным лезвием.



19-0-110	12	Лезвие 19 x 60 мм	116,99
----------	----	-------------------	--------

Нож для напольных покрытий

ГемоКолор[®]

Корпус из АВС-пластика с винтовой фиксацией лезвия.



19-0-120	12	Ø лезвия 45 мм	220,99
----------	----	----------------	--------

Нож «Модерн» с винтовым фиксатором

ГемоКолор[®]

Обрезиненный корпус из АВС-пластика с винтовой фиксацией лезвия и металлической направляющей.



19-0-210	12	Сегментное лезвие 18 x 100 мм	82,16
----------	----	-------------------------------	-------

(812) 942-7-942 www.spb-instrument.ru

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Нож «Модерн»

ГемоКолор®

Обрезиненный корпус из АВС-пластика с автоматической фиксацией лезвия и металлической направляющей.



19-0-211	12	Сегментное лезвие 18 x 100 мм	82,73
----------	----	-------------------------------	-------

Нож «Стандарт» с винтовым фиксатором

ГемоКолор®

Корпус из АВС-пластика с винтовой фиксацией лезвия и металлической направляющей.



19-0-220	12	Сегментное лезвие 18 x 100 мм, 3 запасных лезвия	74,09
----------	----	--	-------

Нож «Стандарт» с автоблокировкой

ГемоКолор®

Автоматическая фиксация лезвия, корпус из АВС-пластика.



19-0-221	12	Сегментное лезвие 18 x 100 мм, 3 запасных лезвия	74,09
----------	----	--	-------

Нож пистолетный 9 мм

ГемоКолор®

Пластиковый корпус с автоматической фиксацией сегментного лезвия.



19-0-230	12	Лезвие 9 x 80 мм	14,81
----------	----	------------------	-------

Нож универсальный

ГемоКолор®

С пластиковой рукояткой. Инструментальная сталь.



19-0-900	24	180 мм	98,80
----------	----	--------	-------

Нож специальный (Металлист)

РОССИЯ


С пластмассовой рукояткой.



19-0-017	5		77,99
----------	---	--	-------

Нож с выдвижным лезвием

РОССИЯ



19-0-000	50	Сегментное лезвие 18 x 100 мм	17,99
----------	----	-------------------------------	-------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Нож усиленный

РОССИЯ

С автоматической фиксацией.




19-0-009	30	Сегментное лезвие 18 x 100 мм	49,14
----------	----	-------------------------------	-------

Лезвия для ножей**Сегментные лезвия для ножей**

ГемоКолор® professional

Плоская деревянная рукоятка.



19-2-400	24	25 x 125 мм, 6 сегментов, 5 шт.	68,89
19-2-401	24	18 x 100 мм, 14 сегментов, 10 шт.	41,50

Лезвия трапецевидные

ГемоКолор® professional

В пластиковом боксе.



19-2-410	12	19 x 60 мм, 5 шт.	22,09
----------	----	-------------------	-------

Лезвия «Двойной крюк»

ГемоКолор® professional

В пластиковом боксе.



19-2-411	12	19 x 60 мм, 5 шт.	71,49
----------	----	-------------------	-------

Сегментные лезвия для ножей

ГемоКолор®

В пластиковом боксе.



19-2-300	24	18 x 100 мм, 7 сегментов, 10 шт.	30,68
----------	----	----------------------------------	-------

Сегментные лезвия для ножей

ГемоКолор®

В пластиковом боксе.



19-2-301	24	9 x 80 мм, 12 сегментов, 10 шт.	19,38
----------	----	---------------------------------	-------

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена



KLINGSPOR

Опорные диски, Klingspor

Опорный диск для шлиф-кругов на липучке. Хорошее сцепление со всеми дисками на велкро-основе. Для средних нагрузок при черновом шлифовании и полировании.



KR70434	1	125 мм	657,80
KR70436	1	150 мм	975,00

Опорный диск для фибровых кругов. Используется для надежного удержания фибрового круга в процессе работы. Имеет более жесткую ребристую структуру, наиболее подходящую для шлифовальных кругов с крупным размером абразивного зерна.



KR126347	1	125 мм	845,82
----------	---	--------	--------

Диски отрезные алмазные, Klingspor

Диск отрезной алмазный сегментный EXTRA. Для угловых шлифовальных машин. Применяется для реза по строительным материалам и бетону. Оснастка имеет высокую производительность и большой ресурс работы.



KR325346	1	∅ 125 x 22,2 мм	783,90
KR325348	1	∅ 230 x 22,2 мм	1567,80

Диск отрезной алмазный сегментный SUPRA. Для угловых шлифовальных машин. Применяется для реза по строительным материалам, бетону, армированному бетону, меловому песчанику. Оснастка имеет высокую производительность и большой ресурс работы.



KR322634	1	∅ 230 x 22,2 мм	3123,90
----------	---	-----------------	---------

Диск отрезной алмазный сплошной для влажной резки EXTRA. Применяется для реза по керамической плитке и кафелю. Оснастка имеет высокую производительность и большой ресурс работы.



KR325358	1	∅ 125 x 22,2 мм	705,90
----------	---	-----------------	--------

Диск отрезной алмазный сплошной для влажной резки SUPRA. Применяется для реза по керамограниту и кафелю. Оснастка имеет высокую производительность и большой ресурс работы.



KR325369	1	∅ 125 x 22,2 мм	1015,30
----------	---	-----------------	---------

Диск отрезной алмазный универсальный «Турбо» EXTRA. Для угловых шлифовальных машин. Применяется для реза по строительным материалам и бетону. Оснастка имеет высокую производительность и большой ресурс работы.



KR325354	1	∅ 125 x 22,2 мм	816,40
KR325356	1	∅ 230 x 22,2 мм	1622,40

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Круги шлифовальные, Klingspor



Круг шлифовальный на липучке для обработки дерева. Сплошной. Для эксцентриковых шлифовальных машин и УШМ. Применяется для обработки изделий и заготовок из древесины. Возможно использование для обработки краски, лака, шпаклевки, пластика. Круг имеет бумажную основу. К инструменту крепится при помощи велкро-основы (липучки). Связка: синтетическая смола. Зерно: корунд. Вид насыпки: открытая. 50 шт. в упаковке.



KR270238	1	P36, 125 мм 50 шт.	1267,63
KR270267	1	P40, 125 мм 50 шт.	1157,90
KR270325	1	P60, 125 мм 50 шт.	937,29
KR270377	1	P80, 125 мм 50 шт.	826,42
KR270432	1	P100, 125 мм 50 шт.	772,68
KR270471	1	P120, 125 мм 50 шт.	772,68
KR270544	1	P180, 125 мм 50 шт.	772,68
KR270577	1	P220, 125 мм 50 шт.	772,68
KR270595	1	P240, 125 мм 50 шт.	772,68
KR270242	1	P36, 150 мм 50 шт.	1653,98
KR270272	1	P40, 150 мм 50 шт.	1544,23
KR270330	1	P60, 150 мм 50 шт.	1213,89
KR270383	1	P80, 150 мм 50 шт.	1103,02
KR270436	1	P100, 150 мм 50 шт.	993,28
KR270477	1	P120, 150 мм 50 шт.	993,28
KR270518	1	P150, 150 мм 50 шт.	993,28
KR270548	1	P180, 150 мм 50 шт.	993,28
KR270581	1	P220, 150 мм 50 шт.	993,28
KR270599	1	P240, 150 мм 50 шт.	993,28

Круг шлифовальный на липучке для обработки дерева. С отверстиями. Для эксцентриковых шлифовальных машин и УШМ. Применяется для обработки изделий и заготовок из древесины. Возможно использование для обработки краски, лака, шпаклевки, пластика. Круг имеет бумажную основу. К инструменту крепится при помощи велкро-основы (липучки). Связка: синтетическая смола. Зерно: корунд. Вид насыпки: открытая. 50 шт. в упаковке.



KR270247	1	P36, 125 мм 8 отв. 50 шт.	1267,63
KR270284	1	P40, 125 мм 8 отв. 50 шт.	1157,90
KR270337	1	P60, 125 мм 8 отв. 50 шт.	937,29
KR270392	1	P80, 125 мм 8 отв. 50 шт.	826,42
KR270443	1	P100, 125 мм 8 отв. 50 шт.	772,68
KR270484	1	P120, 125 мм 8 отв. 50 шт.	772,68
KR270521	1	P150, 125 мм 8 отв. 50 шт.	772,68
KR270552	1	P180, 125 мм 8 отв. 50 шт.	772,68
KR270582	1	P220, 125 мм 8 отв. 50 шт.	772,68
KR270606	1	P240, 125 мм 8 отв. 50 шт.	772,68
KR270289	1	P40, 150 мм 6 отв. 50 шт.	1544,23
KR270346	1	P60, 150 мм 6 отв. 50 шт.	1213,89
KR270403	1	P80, 150 мм 6 отв. 50 шт.	1103,02
KR270451	1	P100, 150 мм 6 отв. 50 шт.	993,28
KR270496	1	P120, 150 мм 6 отв. 50 шт.	993,28
KR270525	1	P150, 150 мм 6 отв. 50 шт.	993,28
KR270560	1	P180, 150 мм 6 отв. 50 шт.	993,28
KR270584	1	P220, 150 мм 6 отв. 50 шт.	993,28
KR270609	1	P240, 150 мм 6 отв. 50 шт.	993,28

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Круги шлифовальные фибровые, Klingspor

Шлифовальный фибровый круг. Для углошлифовальных машин. Применяется для обработки металла. Зерно: электрокорунд. Связка: Синтетическая смола. Насыпка: закрытая 25 шт. в упаковке.



KR11012	1	P36, 125 мм x 22 мм 25 шт.	1268,20
KR11060	1	P36, 180 мм x 22 мм 25 шт.	2315,79
KR11013	1	P40, 125 мм x 22 мм 25 шт.	1130,45
KR11061	1	P40, 180 мм x 22 мм 25 шт. (уп.)	2040,31
KR11015	1	P60, 125 мм x 22 мм 25 шт.	964,73

Диски отрезные, Klingspor

Круг отрезной по металлу EXTRA. Для угловых шлифовальных машин. Обладает высокой износостойкостью и большим сроком эксплуатации.



KR328771	1	125 x 2,5 x 22,23 мм	76,70
KR262937	1	125 x 1,0 x 22,23 мм	66,30
KR263248	1	125 x 1,6 x 22,23 мм	55,90
KR328761	1	230 x 3 x 22,23 мм	149,50

Круг отрезной по металлу SUPRA. Для угловых шлифовальных машин. Отличается высокой стойкостью, безопасностью и производительностью. С помощью данной модели легко резать и обрабатывать различный металл. Благодаря особо прочному профилю обладает высокой износостойкостью и большим сроком эксплуатации.



KR328906	1	125 x 1,0 x 22,23 мм	68,90
----------	---	-------------------------	-------

Круг отрезной по нержавеющей стали SUPRA. Для угловых шлифовальных машин. Отличается особо высокой стойкостью, безопасностью и производительностью. Благодаря особо прочному профилю обладает высокой износостойкостью и большим сроком эксплуатации.



KR123833	1	230 x 2,5 x 22,23 мм	176,80
----------	---	-------------------------	--------

Круг отрезной по нержавеющей стали SPECIAL. Для угловых шлифовальных машин. Отличается особо высокой стойкостью, безопасностью и производительностью. Благодаря особо прочному профилю обладает высокой износостойкостью и большим сроком эксплуатации.



KR224084	1	230 x 1,9 x 22,23 мм	150,80
KR202401	1	125 x 1,0 x 22,23 мм	72,80

Круг отрезной по камню EXTRA. Для угловых шлифовальных машин. Обеспечивает качественную резку природного и искусственного камня, бетона.



KR242144	1	125 x 2,5 x 22,23 мм	85,80
KR13489	1	180 x 3,0 x 22,23 мм	114,40
KR13491	1	230 x 3,0 x 22,23 мм	165,10
KR286456	1	230 x 2,0 x 22,23 мм	149,50
KR13492	1	230 x 3,0 x 22,23 мм	139,37

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Круги зачистные, Klingspor

Круг зачистной по металлу EXTRA. Для угловых шлифовальных машин. Используется для зачистки сварного шва, удаления слоев окислы, грата возможность использования на всех типах уш и шлифовальных автоматах. Выпуклая форма с несколькими слоями армирующей стеклосетки. Максимально полное использование. Высокая производительность съема материала.



KR328781	1	115 x 6,0 x 22,23 мм	128,70
KR328782	1	125 x 6,0 x 22,23 мм	149,50
KR235371	1	150 x 6,0 x 22,23 мм	179,40
KR328783	1	180 x 6,0 x 22,23 мм	193,70
KR13447	1	230 x 6,0 x 22,23 мм	291,20
KR13448	1	230 x 8,0 x 22,23 мм	377,00

Круг зачистной по нержавеющей стали SUPRA. Для угловых шлифовальных машин. Используется для зачистки сварного шва, удаления слоев окислы. Выпуклая форма с несколькими слоями армирующей стеклосетки. Максимально полное использование. Высокая производительность съема материала.



KR325216	1	125 x 6,0 x 22,23 мм	261,30
----------	---	-------------------------	--------

Круг зачистной по камню SUPRA. Для угловых шлифовальных машин. Для высокопроизводительной зачистки и обдирки камня, бетона и других минеральных материалов.



KR6665	1	125 x 6,0 x 22,23 мм	208,00
--------	---	-------------------------	--------

Шлифовальная шкурка, Klingspor

Шлифовальная шкурка на бумажной основе в рулонах по 4,5 м. Для ручного шлифования. Используется в сухих шлифовальных работах по гипсокартону, штукатурке, дереву, металлу, пластмассе и прочим материалам.



KR174094	1	115 мм x 4,5 м P40	193,70
KR174095	1	115 мм x 4,5 м P60	157,30
KR174096	1	115 мм x 4,5 м P80	141,70
KR174097	1	115 мм x 4,5 м P100	130,00
KR174098	1	115 мм x 4,5 м P120	130,00
KR174099	1	115 мм x 4,5 м P150	130,00
KR174100	1	115 мм x 4,5 м P180	130,00

Шлифовальная шкурка на бумажной основе, водостойкая в листах. Применяется при ручном или механическом шлифовании. Подходит для обработки красок, лаков, пластика. Возможно использование по стеклу, камню, металлу. 50 шт. в упаковке.




KR269269	1	230 x 280 мм P180 50 шт.	1047,03
KR269279	1	230 x 280 мм P240 50 шт.	1047,03
KR269285	1	230 x 280 мм P280 50 шт.	1047,03
KR269294	1	230 x 280 мм P360 50 шт.	1047,03
KR269299	1	230 x 280 мм P400 50 шт.	1047,03
KR269314	1	230 x 280 мм P600 50 шт.	1047,03
KR269323	1	230 x 280 мм P800 50 шт.	1103,02
KR269340	1	230 x 280 мм P1500 50 шт.	1103,02

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Губки абразивные, Klingspor

Губка абразивная, 4-х сторонняя. применяется для ручной обработки поверхностей в мебельном производстве, столярных мастерских, лакокрасочных цехах и автомастерских. Губка имеет вспененную прочную основу с четырехсторонней насыпкой для шлифования плоских поверхностей и внутренних углов. Губка имеет высокий рабочий ресурс.



KR271069	1	98 x 68 x 25 мм P60	41,60
KR271070	1	98 x 68 x 25 мм P80	41,60
KR271071	1	98 x 68 x 25 мм P120	41,60
KR271072	1	98 x 68 x 25 мм P100	41,60
KR271073	1	98 x 68 x 25 мм P180	41,60
KR271074	1	98 x 68 x 25 мм P220	41,60
KR271075	1	98 x 68 x 25 мм P150	41,60

Круги шлифовальные, Klingspor

Круг шлифовальный на липучке, без отверстий. Для эксцентриковых шлифовальных машин и УШМ. Применяется для обработки изделий и заготовок из древесины, снятия слоя лака, краски, шпаклевки с поверхностей. Круг имеет бумажную основу. К инструменту крепится при помощи велкро-основы (липучки). 5 шт. в упаковке.



KR278805	1	P40, 115 мм 5 шт.	165,40
KR278806	1	P60, 115 мм 5 шт.	143,46
KR278807	1	P80, 115 мм 5 шт.	132,37
KR278808	1	P120, 115 мм 5 шт.	126,76
KR278809	1	P180, 115 мм 5 шт.	126,76
KR278810	1	P40, 125 мм 5 шт.	181,97
KR278811	1	P60, 125 мм 5 шт.	154,43
KR278812	1	P120, 125 мм 5 шт.	143,46
KR278813	1	P120, 125 мм 5 шт.	137,85
KR278814	1	P180, 125 мм 5 шт.	137,85

Круг шлифовальный на липучке без отверстий. Для эксцентриковых шлифовальных машин. Применяется для шлифования лаков, красок и шпаклевок. Возможно использование для обработки деревянных заготовок и изделий. Круг имеет бумажную основу. К инструменту крепится при помощи велкро-основы (липучки).



KR302101	100	P240, 125 мм	15,60
KR302103	100	P320, 125 мм	15,60
KR302104	100	P400, 125 мм	15,60
KR302106	100	P600, 125 мм	15,60

Круг шлифовальный на липучке без отверстий. Для эксцентриковых шлифовальных машин. Применяется для шлифования лаков, красок и шпаклевок. Возможно использование для обработки деревянных заготовок и изделий. Круг имеет бумажную основу. К инструменту крепится при помощи велкро-основы (липучки). 100 шт. в упаковке.

ВЫПУКЛЫЕ



KR321510	1	125 x 22 мм P40	169,00
KR321512	1	125 x 22 мм P60	169,00
KR321514	1	125 x 22 мм P80	169,00
ПРЯМЫЕ			
KR321646	1	125 x 22 мм P40	169,00
KR321648	1	125 x 22 мм P60	169,00
KR321650	1	125 x 22 мм P80	169,00

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Круг шлифовальный лепестковый выпуклый SUPRA. Для угловых шлифовальных машин. Применяется для шлифовки по металлу и нержавеющей стали.



KR322772	1	125 x 22 мм P40	226,20
KR322774	1	125 x 22 мм P60	226,20
KR322775	1	125 x 22 мм P80	226,20

Лента шлифовальная бесконечная



Лента шлифовальная бесконечная. В упаковке по 3 шт. Для ленточных шлифовальных машин. Оснастка обладает высокой производительностью, длительным ресурсом и универсальностью применения при обработке металла, древесины и пластика. Основа — ткань.



KR7020	1	75 x 533 мм P80, 3 шт.	231,40
KR7019	1	75 x 533 мм P60, 3 шт.	241,80
KR7077	1	75 x 533 мм P180, 3 шт.	228,80
KR7022	1	75 x 533 мм P120, 3 шт.	228,80
KR9172	1	75 x 457 мм P80, 3 шт.	218,40
KR9176	1	75 x 457 мм P60, 3 шт.	224,90
KR7138	1	75 x 457 мм P120, 3 шт.	215,80
KR7082	1	100 x 610 мм P80, 3 шт.	295,10
KR7081	1	100 x 610 мм P60, 3 шт.	308,10
KR7084	1	100 x 610 мм P120, 3 шт.	288,60

Нетканый материал в листах



Нетканый материал в листах для финишной шлифовки. В комплекте 7 шт. Эластичное шлифовальное волокно NRA 400 в листах с зерном электрокорунд или карбид кремния для финишного шлифования поверхности, удаления заусенцев, ворса после первого слоя лака, улучшения поверхностей из металла, нержавеющей стали, цветных металлов, древесины, пластика, лакированной поверхности. Для краски, пластика, лака, нержавеющей стали, металла, древесины.



KR258869	1	115 x 229 мм комплект 7 шт.	638,30
----------	---	-----------------------------	--------

- Заклепки и заклепочники
- Скобяные изделия
- Степлеры и скобы
- Тросы
- Хомуты



КРЕПЁЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Степлеры и скобы

MiLES

Степлер скобозабивной **MiLES**

Облегченный ударопрочный корпус из ABS пластика с металлической ручкой. Отличается компактными размерами и отсутствием съемных частей, с рессорным механизмом. Ручка степлера имеет предохранитель для удобства и безопасности пользователя. Оснащен удобными механизмами для быстрой замены скоб и для легкого нажима рукоятки при забивании скобы. В корпусе имеется окошко-индикатор для контроля остатка скоб. По данным проведенных испытаний производитель гарантирует минимум **15 000 ударов** механизма степлера за время работы. Самый лучший выбор для бытового применения.



TP-5525	10	Тип скобы №53, 6-10 мм	285,13
---------	----	------------------------	--------

Степлер скобозабивной 3 в 1 **MiLES**

Облегченный ударопрочный корпус из ABS пластика с металлической ручкой отличается отсутствием съемных частей, с рессорным механизмом. Ручка степлера имеет предохранитель для удобства и безопасности пользователя. Имеет в передней части удобную поверхность для дополнительной фиксации степлера второй рукой во время работы. Оснащен удобными механизмами для быстрой замены обоймы и для легкого нажима рукоятки при забивании скоб, гвоздей и штифтов. В корпусе имеется окошко-индикатор для контроля остатка обоймы. В конструкции степлера применен удобный механизм регулировки силы удара в зависимости от твердости материала, в который необходимо забить крепежный элемент. По данным проведенных испытаний производитель гарантирует минимум **30 000 ударов** механизма степлера за время работы. Самый лучший выбор для бытового и полупрофессионального применения.



TP-5560	10	скобы №53 (6-14 мм), гвозди (12-14 мм), штифты (14 мм)	545,99
---------	----	--	--------

Степлер скобозабивной 3 в 1 **MiLES**

Облегченный ударопрочный корпус из ABS пластика, с рессорным механизмом. Двухкомпонентная рукоятка. Оснащен уникальным механизмом забивания скобы при помощи спускового крючка, что очень удобно при работах в труднодоступных местах и на нестандартных поверхностях. Предусмотрен также механизм для быстрой замены скоб. В корпусе имеется окошко-индикатор для контроля остатка скоб. В конструкции степлера применен удобный механизм регулировки силы удара в зависимости от твердости материала, в который необходимо забить скобу. Ручка степлера имеет предохранитель для удобства и безопасности пользователя.



TP-5561	10	скобы №53 (6-14 мм), гвозди (14 мм), штифты (14 мм)	775,96
---------	----	---	--------

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Степлер скобозабивной **MiLES**

Неразборный корпус из прочных стальных деталей, с рессорным механизмом. Отличается компактными размерами и отсутствием съемных частей. Металлическая рукоятка с двухкомпонентным резино-пластиковым покрытием. Оснащен удобными механизмами для быстрой замены скоб и для легкого нажима рукоятки при забивании скобы. Ручка степлера имеет предохранитель для удобства и безопасности пользователя. В корпусе имеется окошко-индикатор для контроля остатка скоб. По данным проведенных испытаний производитель гарантирует минимум **40 000 ударов** механизма степлера за время работы. Самый лучший выбор для полупрофессионального применения.



TS-5580	10	скобы №53, 6-10 мм	433,51
---------	----	--------------------	--------

Степлер скобозабивной **MiLES**

Неразборный корпус из прочных стальных деталей, с рессорным механизмом. Отличается компактными размерами и отсутствием съемных частей. Ручка степлера имеет предохранитель для удобства и безопасности пользователя. Металлическая рукоятка с двухкомпонентным резино-пластиковым покрытием. Оснащен удобными механизмами для быстрой замены скоб и для легкого нажима рукоятки при забивании скобы. В корпусе имеется окошко-индикатор для контроля остатка скоб. В конструкции степлера применен удобный механизм регулировки силы удара в зависимости от твердости материала в который необходимо забить скобу. По данным проведенных испытаний производитель гарантирует минимум **60 000 ударов** механизма степлера за время работы. Самый лучший выбор для профессионального применения.



TS-5592	10	скобы №53, 4-14 мм	498,11
---------	----	--------------------	--------

Степлер скобозабивной 3 в 1 **MiLES**

Неразборный корпус из прочных стальных деталей, с рессорным механизмом. Металлическая рукоятка с двухкомпонентным резино-пластиковым покрытием. Имеет предохранитель для удобства и безопасности пользователя. Оснащен удобными механизмами для быстрой замены обоймы и для легкого нажима рукоятки при забивании скоб, гвоздей и штифтов. В корпусе имеется окошко-индикатор для контроля остатка обоймы. В конструкции степлера применен удобный механизм регулировки силы удара, в зависимости от твердости материала в который необходимо забить крепежный элемент. По данным проведенных испытаний производитель гарантирует минимум **100 000 ударов** механизма степлера за время работы. Самый лучший выбор для профессионального применения.



TS-5595	10	скобы №53 (6-14 мм), гвозди 14 мм, штифты 14 мм	875,36
---------	----	---	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Степлер скобозабивной 6 в 1 */// MiLES*

Облегченный ударопрочный корпус из ABS пластика с металлической ручкой. Имеет компактный дизайн без съемных частей, с рессорным механизмом. Оснащен удобным механизмом для быстрой замены скоб, а также окошком-индикатором для контроля остатка скоб. В конструкции степлера применен удобный механизм регулировки силы удара. Ручка степлера имеет предохранитель для удобства и безопасности пользователя. Производитель гарантирует минимум **20 000 ударов** механизма.

	TP-6001	10	скобы №53 (6-14 мм); №140 (6-14 мм) гвозди 14 мм, штифты 14 мм, №36 (10-14 мм), №13 (6-14 мм)	678,82
--	---------	----	---	--------


Степлер скобозабивной 3 в 1 */// MiLES*

Облегченный корпус из алюминиевого сплава. Имеет стильный дизайн без съемных частей, с рессорным механизмом. В конструкции степлера применен удобный механизм регулировки силы удара. Оснащен удобным механизмом для быстрой замены скоб, а также окошком-индикатором для контроля остатка скоб. Ручка степлера имеет предохранитель для удобства и безопасности пользователя. Эргономичный дизайн ручки с резино-пластиковым покрытием позволяет снизить нагрузку и работать с большим комфортом. Производитель гарантирует минимум **100 000 ударов** механизма.

	TA-5596	10	скобы №53 (6-14 мм), гвозди 14 мм, штифты 14 мм	970,37
--	---------	----	---	--------

Степлер скобозабивной 3 в 1 */// MiLES*

Облегченный корпус из алюминиевого сплава, с рессорным механизмом. Двухкомпонентная рукоятка. Оснащен уникальным механизмом забивания скобы при помощи спускового крючка, что очень удобно при работах в труднодоступных местах и на нестандартных поверхностях. Предусмотрен также механизм для быстрой замены скоб. В корпусе имеется окошко-индикатор для контроля остатка скоб. В конструкции степлера применен удобный механизм регулировки силы удара в зависимости от твердости материала, в который необходимо забить скобу. Ручка степлера имеет предохранитель для удобства и безопасности пользователя.

	TA-5597	10	скобы №53 (6-14 мм), гвозди 14 мм, штифты 14 мм	1067,44
--	---------	----	---	---------

Степлер скобозабивной */// MiLES*

Облегченный ударопрочный корпус из ABS пластика с металлической ручкой, с рессорным механизмом. Усилен металлической пластиной для дополнительной прочности. Имеет компактный дизайн без съемных частей. Оснащен удобным механизмом для быстрой замены скоб, а также окошком-индикатором для контроля остатка скоб. В конструкции степлера применен удобный механизм регулировки силы удара. Ручка степлера имеет предохранитель для удобства и безопасности пользователя. Производитель гарантирует минимум **30 000 ударов** механизма.


	TPS-5550	10	скобы №53 (6-14 мм)	399,78
--	----------	----	---------------------	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Степлер скобозабивной 3 в 1 */// MiLES*

Цельнометаллическая прочная конструкция корпуса, с рессорным механизмом. Имеет стильный дизайн без съемных частей. Оснащен удобным механизмом для быстрой замены скоб, а также окошком-индикатором для контроля остатка скоб. В конструкции степлера применен удобный механизм регулировки силы удара. Ручка степлера имеет предохранитель для удобства и безопасности пользователя. Эргономичный дизайн ручки с резино-пластиковым покрытием позволяет снизить нагрузку и работать с большим комфортом. Производитель гарантирует минимум **60 000 ударов** механизма.

	TS-5552	10	скобы №53 (6-14 мм), гвозди 14 мм, штифты 14 мм	548,55
---	---------	----	---	--------


Степлер скобозабивной 3 в 1 */// MiLES*

Цельнометаллическая прочная конструкция корпуса, с винтовой пружиной. Имеет стильный дизайн без съемных частей. Оснащен удобным механизмом для быстрой замены скоб, а также окошком-индикатором для контроля остатка скоб. В конструкции степлера применен механизм регулировки силы удара. Ручка степлера имеет предохранитель для удобства и безопасности пользователя. Производитель гарантирует минимум **60 000 ударов** механизма.

	TS-5600K	10	скобы №140 (6-14 мм), гвозди 14 мм, штифты 14 мм	714,99
---	----------	----	--	--------

Степлер скобозабивной 3 в 1 */// MiLES*

Облегченный ударопрочный корпус из ABS пластика с пластиковой ручкой. Имеет компактный дизайн без съемных частей, с рессорным механизмом. Оснащен удобным механизмом для быстрой замены скоб, а также окошком-индикатором для контроля их остатка. Имеет встроенную направляющую пластину для кабеля. Предназначен для крепления круглого кабеля 6,5 мм (1/4") и плоского кабеля 4мм (5/32"). Ручка степлера имеет предохранитель для удобства и безопасности пользователя. Производитель гарантирует минимум **20 000 ударов** механизма.

	TP-5540C	10	скобы: №14, №15, №15с	606,63
---	----------	----	-----------------------	--------

Степлер скобозабивной */// MiLES*

Неразборный корпус из прочных стальных деталей, с витой пружиной. Металлическая рукоятка, имеет предохранитель для удобства и безопасности пользователя. Оснащен удобными механизмами для быстрой замены скоб и для легкого нажима рукоятки при забивании скобы. В корпусе имеется окошко-индикатор для контроля остатка скоб. Производитель гарантирует минимум **60 000 ударов** механизма.


	TS-5585	10	скобы №53 (4-14 мм)	415,55
---	---------	----	---------------------	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Степлер скобозабивной 3 в 1

MiLES

Неразборный корпус из прочных стальных деталей, с рессорным механизмом. Металлическая рукоятка с двухкомпонентным резино-пластиковым покрытием. Имеет стильный дизайн без съемных частей. Оснащен удобным механизмом для быстрой замены скоб, штифтов и гвоздей, а также окошком-индикатором для контроля их остатка в обойме. В конструкции степлера применен механизм регулировки силы удара. Ручка степлера имеет предохранитель для удобства и безопасности пользователя. Производитель гарантирует минимум **100 000 ударов** механизма.

3 в 1



TS-5600N	10	скобы №140 (6-14 мм), гвозди 14 мм, штифты 14 мм	871,79
----------	----	--	--------

Степлер скобозабивной

MiLES

Неразборный корпус из прочных стальных деталей, с рессорным механизмом. Металлическая рукоятка с двухкомпонентным резино-пластиковым покрытием, имеет предохранитель для удобства и безопасности пользователя. Оснащен удобными механизмами для быстрой замены скоб и для легкого нажима рукоятки при забивании скобы. В корпусе имеется окошко-индикатор для контроля остатка скоб. Производитель гарантирует минимум **100 000 ударов** механизма.



TS-5680R	10	скобы №140 (6-10 мм)	433,32
----------	----	----------------------	--------

Степлер скобозабивной

MiLES

Неразборный корпус из прочных стальных деталей, с рессорным механизмом. Металлическая рукоятка с двухкомпонентным резино-пластиковым покрытием, имеет предохранитель для удобства и безопасности пользователя. Оснащен удобными механизмами для быстрой замены скоб и для легкого нажима рукоятки при забивании скобы. В конструкции степлера применен механизм регулировки силы удара в зависимости от твердости материала, в который необходимо забить скобу. В корпусе имеется окошко-индикатор для контроля остатка скоб. Производитель гарантирует минимум **60 000 ударов** механизма.



TS-5692	10	скобы №140 (6-14 мм)	536,22
---------	----	----------------------	--------

Скобоудалитель металлический

MiLES

Прочная металлическая конструкция с эргономичной пластиковой ручкой для обеспечения безопасности руки пользователя во время работы. Легко удаляет усиленные скобы. Встроенный зажим позволяет избежать отскок скобы назад в сторону пользователя.



ISR-34	10		246,31
--------	----	--	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Скобы для степлера тип 53, DIY

MiLES

Скобы Miles изготовлены из среднеуглеродистой стали. **Закалены, заострены и оцинкованы.** Подходят для степлеров MiLES: TP-5525, TP-5560, TP-5561, TS-5580, TS-5592, TS-5595, TP-6001, TA-5596, TS-5585K, TA-5597, TPS-5550, TS-5552, а также скобоудалителя ISR-34.



N3-06-D	20	1000 шт./уп.	27,11
N3-08-D	20	1000 шт./уп.	31,55
N3-10-D	20	1000 шт./уп.	36,32
N3-12-D	20	1000 шт./уп.	41,07
N3-14-D	20	1000 шт./уп.	45,53

Скобы для степлера тип 53, PRO

MiLES

Скобы Miles изготовлены из среднеуглеродистой стали. **Закалены, заострены и оцинкованы.** Подходят для степлеров MiLES: TP-5525, TP-5560, TP-5561, TS-5580, TS-5592, TS-5595, TP-6001, TA-5596, TS-5585K, TA-5597, TPS-5550, TS-5552, а также скобоудалителя ISR-34.



N3-4mm	10	1000 шт./уп.	29,58
N3-6mm	20	1000 шт./уп.	33,83
N3-8mm	20	1000 шт./уп.	38,51
N3-10mm	20	1000 шт./уп.	45,24
N3-12mm	10	1000 шт./уп.	51,26
N3-14mm	10	1000 шт./уп.	56,82

Скобы для степлера тип 140

MiLES

Скобы Miles изготовлены из среднеуглеродистой стали. **Закалены, заострены и оцинкованы.** Подходят для степлеров MiLES: TP-6001, TS-5600N, TS-5680R, TS-5600K, а также скобоудалителя ISR-34.



N4-6mm	10	1250 шт./уп.	67,33
N4-8mm	10	1250 шт./уп.	78,62
N4-10mm	10	1250 шт./уп.	90,58
N4-12mm	10	1250 шт./уп.	103,03
N4-14mm	10	1250 шт./уп.	114,01

Скобы для круглого кабеля тип 36

MiLES

Скобы Miles изготовлены из среднеуглеродистой стали. **Закалены, заострены и оцинкованы.** Подходят для степлеров MiLES: TP-6001, а также скобоудалителя ISR-34.



N7-10mm	10	1000 шт./уп.	106,47
N7-12mm	10	1000 шт./уп.	124,02
N7-14mm	10	1000 шт./уп.	138,06

Гвозди для степлера тип 300

MiLES

Гвозди Miles изготовлены из низкоуглеродистой стали. **Закалены, заострены и оцинкованы.** Подходят для степлеров MiLES: TP-5560, TP-5561, TS-5595, TP-6001, TA-5596, TS-5600N, TA-5597, TS-5552, TS-5600K.



N8-14mm	10	1000 шт./уп.	80,57
---------	----	--------------	-------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Штифты для степлера тип 500 *MiLES*

Штифты Miles изготовлены из низкоуглеродистой стали. **Закалены, заострены и оцинкованы.** Подходят для степлеров MiLES: TP-5560, TP-5561, TS-5595, TP-6001, TA-5596, TS-5600N, TA-5597, TS-5552, TS-5600K.



N9-14mm	10	1000 шт./уп.	64,08
---------	----	--------------	-------

Скобы для степлера тип 13 *MiLES*

Скобы Miles изготовлены из среднеуглеродистой стали. **Закалены, заострены и оцинкованы.** Подходят для степлеров MiLES: TP-6001, а также скобоудалителя ISR-34.



N13-4	10	1000 шт./уп.	22,75
N13-6	10	1000 шт./уп.	26,39
N13-8	10	1000 шт./уп.	29,90
N13-10	10	1000 шт./уп.	38,47
N13-14	10	1000 шт./уп.	46,48

Скобы для степлера тип 14 *MiLES*

Скобы Miles изготовлены из среднеуглеродистой стали. **Закалены, заострены и оцинкованы.** Подходят для степлеров MiLES: TP-5540C, а также скобоудалителя ISR-34.



N14-6mm	10	630 шт./уп.	80,50
---------	----	-------------	-------

Скобы для степлера тип 15 *MiLES*

Скобы Miles изготовлены из среднеуглеродистой стали. **Закалены, заострены и оцинкованы.** Подходят для степлеров MiLES: TP-5540C, а также скобоудалителя ISR-34.



N15-4mm	10	630 шт./уп.	77,84
---------	----	-------------	-------

Скобы для степлера тип 13 *MiLES*

Скобы Miles изготовлены из среднеуглеродистой стали. **Закалены, заострены и оцинкованы.** Подходят для степлеров MiLES: TP-6001, а также скобоудалителя ISR-34.



N13-8mm	200	5000 шт./уп.	209,20
N13-14mm	100	5000 шт./уп.	360,83

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Скобы для степлера тип 15с *MiLES*

Набор скоб MiLES с пластиковыми изоляторами для прокладки кабеля 4 мм (в комплекте 63 прямоугольные скобы 4 мм + 30 пластиковых изоляторов). Закалены, заострены и оцинкованы. Применяются со степлером TP-5540 C. Подходят для степлеров MiLES: TP-5540C, а также скобоудалителя ISR-34.



N15C-4mm	10	63 скобы + 30 изоляторов	62,40
----------	----	--------------------------	-------

Скобы для степлера прямоугольные (1000 шт.) *ГеммаКолор professional*

Высококачественная оцинкованная сталь. Тип скобы 140.



25-1-514	20	10,6 x 0,6 x 14 мм	73,11
----------	----	--------------------	-------

Скобы для степлера прямоугольные (1000 шт.) *ГеммаКолор professional*

Высококачественная оцинкованная сталь. Тип скобы 53.



25-1-204	20	11,3 x 4 мм	19,33
25-1-206	20	11,3 x 6 мм	19,76
25-1-208	20	11,3 x 8 мм	23,96
25-1-210	10	11,3 x 10 мм	27,04
25-1-212	10	11,3 x 12 мм	31,50
25-1-214	10	11,3 x 14 мм	36,22

Заклепки и заклепочники

Заклепочник механический (литой) *ГеммаКолор professional*

В набор входят насадки для заклепок диаметром 2,4 мм, 3,2 мм, 4,0 мм, 4,8 мм. Пластиковое покрытие рукояток обеспечивает удобство в работе.



26-0-001	24	250 мм	467,99
----------	----	--------	--------

Заклепочник механический *ГеммаКолор professional*

Описание. Насадки расположены на рукоятке заклепочника. Быстросъемные насадки позволяют работать с заклепками диаметра: 2,4 мм, 3,2 мм, 4,0 мм, 4,8 мм. Заклепочник оснащен пружиной для автоматического выталкивания заклепки. Пластиковое покрытие рукояток обеспечивает удобство в работе.



26-0-000	24	240 мм	209,95
26-0-025	24	250 мм	225,41

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ДИАМЕТРОВ ЗАКЛЕПОК И СВЕРЛ

Ø ном	Номинальный Ø заклепки, мм	Ø сверла, мм ISO 15983/DIN 7337	Ø св
	2,4	2,5 - 2,55	
	3,2	3,3 - 3,4	
	4,0	4,1 - 4,2	
	4,8	4,9 - 5,0	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Заклепочник механический с поворотной головкой 90°

В комплект входят насадки для заклепок диаметром 2,4 мм, 3,2 мм, 4,0 мм, 4,8 мм. Пластиковое покрытие рукояток обеспечивает удобство в работе.



26-0-002	24	260 мм	337,99
----------	----	--------	--------

Заклепочник механический с поворотной головкой на 360°

Поворотная головка 0°-360° В комплект входят насадки для заклепок диаметром 2,4 мм, 3,2 мм, 4,0 мм, 4,8 мм. Пластиковое покрытие рукояток обеспечивает удобство в работе.



26-0-004	24	290 мм	485,55
----------	----	--------	--------

Заклепочник двуручный (литая головка)

В набор входят насадки для заклепок диаметром 3,2 мм, 4,0 мм, 4,8 мм. Пластиковое покрытие рукояток обеспечивает удобство в работе.



26-0-010	10	(17") 430 мм	701,99
----------	----	--------------	--------

Заклепочник двуручный

В набор входят насадки для заклепок диаметром 3,2 мм, 4,0 мм, 4,8 мм. Пластиковое покрытие рукояток обеспечивает удобство в работе.



26-0-007	10	(17") 420 мм	623,99
26-0-008	10	(21") 520 мм	779,99

Заклепки

«Слепые» вытяжные алюминиевые заклепки для сквозных и глухих отверстий. Применяются для скрепления листовых и полосовых конструкционных материалов. Используются исключительно с ручными, электрическими или пневматическими заклепочниками.



26-3-006	20	3,2 x 6 мм (уп. 50 шт.)	22,92
26-3-007	20	3,2 x 8 мм (уп. 50 шт.)	25,57
26-3-010	20	3,2 x 10 мм (уп. 50 шт.)	26,68
26-3-012	20	3,2 x 12 мм (уп. 50 шт.)	28,47
26-4-106	20	4 x 6 мм (уп. 50 шт.)	29,08
26-4-108	20	4 x 8 мм (уп. 50 шт.)	31,84
26-4-110	20	4 x 10 мм (уп. 50 шт.)	35,54
26-4-112	20	4 x 12 мм (уп. 50 шт.)	39,74
26-4-116	20	4 x 16 мм (уп. 50 шт.)	42,64
26-5-208	20	4,8 x 8 мм (уп. 50 шт.)	45,15
26-5-210	20	4,8 x 10 мм (уп. 50 шт.)	48,75
26-5-212	20	4,8 x 12 мм (уп. 50 шт.)	51,03
26-5-214	20	4,8 x 14 мм (уп. 50 шт.)	57,28
26-5-216	20	4,8 x 16 мм (уп. 50 шт.)	59,57
26-5-218	20	4,8 x 18 мм (уп. 50 шт.)	68,89

Просекатель по гипсокартону

Из углеродистой стали, рукоятки покрыты пластиком, зазор между губками 18 мм, диаметр пробиваемого отверстия 8 мм. Применение: для монтажа конструкций из гипсокартона.



26-0-100	6	312 мм	643,49
----------	---	--------	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Хомуты нейлоновые

Хомуты нейлоновые, белые

Упаковка 100 шт.



47-2-100	5	100 x 2,5 мм	28,05
47-2-150	5	150 x 2,5 мм	43,20
47-2-200	5	200 x 2,5 мм	62,66
47-2-254	50	250 x 4,8 мм	156,75
47-2-300	5	300 x 3,6 мм	145,68
47-2-307	25	300 x 7,2 мм	377,53
47-2-404	5	400 x 4,8 мм	272,79
47-2-457	25	450 x 7,2 мм	530,66

Хомуты нейлоновые, черные

Упаковка 100 шт.



47-3-100	5	100 x 2,5 мм	28,05
47-3-150	5	150 x 2,5 мм	43,20
47-3-200	5	200 x 2,5 мм	62,66
47-3-254	50	250 x 4,8 мм	156,75
47-3-300	5	300 x 3,6 мм	145,68
47-3-307	25	300 x 7,2 мм	377,53
47-3-404	5	400 x 4,8 мм	272,79
47-3-457	25	450 x 7,2 мм	530,66

Хомуты металлические

Хомуты стальные червячные

Ширина 9 мм, толщина стали 0,8 мм из оцинкованной стали.



47-4-012	50	8 x 12 мм	11,90
47-4-018	50	12 x 18 мм	11,93
47-4-022	50	12 x 22 мм	11,93
47-4-028	50	16 x 27 мм	12,16
47-4-032	50	20 x 32 мм	12,83
47-4-040	50	25 x 40 мм	12,94
47-4-048	50	32 x 50 мм	13,64
47-4-056	50	40 x 56 мм	14,69
47-4-060	50	50 x 62 мм	17,25
47-4-070	50	50 x 70 мм	19,15
47-4-080	50	60 x 80 мм	19,38
47-4-110	50	87 x 112 мм	25,00
47-4-120	50	100 x 120 мм	25,45
47-4-130	50	110 x 130 мм	28,29
47-4-140	50	120 x 140 мм	30,34
47-4-150	50	130 x 150 мм	31,51

Хомуты сантехнические

Хомуты сантехнические

Сталь оцинкованная, комплект (шпилька + дюбель).



47-5-015	100	D 3/8", 15-19 мм	22,11
47-5-020	100	D 1/2", 20-23 мм	23,36
47-5-025	100	D 3/4", 25-28 мм	24,17
47-5-030	100	D 1", 31-35 мм	25,61
47-5-042	50	D 1 1/4", 42-45 мм	28,59
47-5-048	50	D 1 1/2", 48-53 мм	29,24
47-5-050	50	D 2", 59-63 мм	33,40
47-5-070	50	D 2 1/2", 73-80 мм	50,92
47-5-087	50	D 3", 87-92 мм	53,01
47-5-094	25	D 4", 108-114 мм	58,51
47-5-096	30	D 6", 159-166 мм	103,99

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Скобы электроустановочные

Держатели круглого кабеля



В комплект входят гвозди.



88-0-004	10	4 мм (уп. 100 шт.)	24,69
88-0-005	10	5 мм (уп. 100 шт.)	28,31
88-0-006	10	6 мм (уп. 100 шт.)	32,49
88-0-007	10	7 мм (уп. 100 шт.)	36,89
88-0-008	10	8 мм (уп. 100 шт.)	42,26
88-0-009	10	9 мм (уп. 100 шт.)	51,27
88-0-010	10	10 мм (уп. 100 шт.)	55,69
88-0-012	10	12 мм (уп. 70 шт.)	45,49
88-0-014	10	14 мм (уп. 70 шт.)	48,09
88-0-016	10	16 мм (уп. 70 шт.)	90,99

Держатели плоского кабеля



В комплект входят гвозди.



88-0-104	10	4 мм (уп. 100 шт.)	25,99
88-0-105	10	5 мм (уп. 100 шт.)	28,59
88-0-106	10	6 мм (уп. 100 шт.)	32,27
88-0-107	10	7 мм (уп. 100 шт.)	36,04
88-0-108	10	8 мм (уп. 100 шт.)	42,56
88-0-109	10	9 мм (уп. 100 шт.)	45,49
88-0-110	10	10 мм (уп. 100 шт.)	51,99
88-0-112	10	12 мм (уп. 70 шт.)	45,49
88-0-114	10	14 мм (уп. 70 шт.)	50,69

Скоба однолапковая, электротехническая



Оцинкованная. Предназначена для крепления металлорукава, а также проводов, кабелей и кабель-каналов.



88-1-100	100	8-9 мм (уп. 100 шт.)	137,61
88-1-101	100	10-11 мм (уп. 100 шт.)	139,49
88-1-102	100	12-13 мм (уп. 100 шт.)	143,26
88-1-103	100	14-15 мм (уп. 100 шт.)	147,03
88-1-104	100	16-17 мм (уп. 100 шт.)	156,46
88-1-105	100	19-20 мм (уп. 100 шт.)	180,96
88-1-106	100	21-22 мм (уп. 100 шт.)	194,16
88-1-107	100	24-25 мм (уп. 100 шт.)	243,17
88-1-108	100	25-26 мм (уп. 100 шт.)	288,41
88-1-109	50	31-32 мм (уп. 50 шт.)	162,11
88-1-110	50	38-40 мм (уп. 50 шт.)	214,89
88-1-111	50	48-50 мм (уп. 50 шт.)	327,99

Скоба двухлапковая, электротехническая



Оцинкованная. Предназначена для крепления металлорукава, а также проводов, кабелей и кабель-каналов.



88-1-200	100	8-9 мм (уп. 100 шт.)	171,54
88-1-201	100	10-11 мм (уп. 100 шт.)	180,96
88-1-202	100	12-13 мм (уп. 100 шт.)	184,73
88-1-203	100	14-15 мм (уп. 100 шт.)	196,04
88-1-204	100	16-17 мм (уп. 100 шт.)	205,47
88-1-205	100	19-20 мм (уп. 100 шт.)	218,66
88-1-206	100	21-22 мм (уп. 100 шт.)	235,63
88-1-207	100	24-25 мм (уп. 100 шт.)	265,79
88-1-208	100	25-26 мм (уп. 100 шт.)	286,52
88-1-209	50	31-32 мм (уп. 50 шт.)	171,54
88-1-210	50	38-40 мм (уп. 50 шт.)	222,43
88-1-211	50	48-50 мм (уп. 50 шт.)	328,93
88-1-212	50	63-65 мм (уп. 50 шт.)	349,67

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Дюбели

Дюбель синий



Пластиковый.



71-1-162	50	6 x 30, 10 шт.	4,07
71-1-163	50	6 x 35, 10 шт.	4,20
71-1-184	50	8 x 40, 10 шт.	5,15
71-1-185	50	8 x 50, 10 шт.	5,62
71-1-186	50	8 x 60, 10 шт.	7,41

Дюбель серый, распорный, тип S



Пластиковый.



71-4-006	10	6 x 30, 1000 шт.	139,00
71-4-008	10	8 x 40, 500 шт.	114,67
71-4-016	50	6 x 30, 10 шт.	3,76
71-4-018	50	8 x 40, 10 шт.	4,67

Тросы

Трос металлополимерный



В прозрачном полимерном покрытии - ПВХ, в мотках.



51-9-009	50	ПР-2.0, 20 м.п.	75,35
51-9-010	50	ПР-2.5, 20 м.п.	97,55
51-9-011	25	ПР-3.0, 20 м.п.	146,69
51-9-012	20	ПР-4.0, 20 м.п.	226,04

Трос металлополимерный, красный



В полупрозрачном полимерном покрытии - ПВХ, в мотках.



51-9-013	50	ПР-2.0, 20 м.п.	75,35
51-9-014	50	ПР-2.5, 20 м.п.	97,55
51-9-015	25	ПР-3.0, 20 м.п.	146,69

Трос металлополимерный, зеленый



В полупрозрачном полимерном покрытии - ПВХ, в мотках.



51-9-016	50	ПР-2.0, 20 м.п.	75,35
51-9-017	50	ПР-2.5, 20 м.п.	97,55
51-9-018	25	ПР-3.0, 20 м.п.	146,69

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Трос металлополимерный



В прозрачном полимерном покрытии - ПВХ, в катушках.



51-9-001	4	ПР-2,0, 200 м.п.	753,48
51-9-002	4	ПР-2,5, 200 м.п.	975,52
51-9-003	4	ПР-3,0, 200 м.п.	1466,92
51-9-004	4	ПР-4,0, 100 м.п.	1132,04
51-9-005	2	ПР-5,0, 100 м.п.	1732,64
51-9-006	4	ПР-5,0, 50 м.п.	866,32
51-9-007	2	ПР-6,0, 150 м.п.	3297,84
51-9-008	2	ПР-8,0, 100 м.п.	3350,62

Скобы строительные

Скоба строительная



Для соединения балок и деревянных деталей.



41-6-016	200	6/160/60 мм	12,32
41-6-020	200	6/200/60 мм	13,29
41-6-025	200	6/250/60 мм	14,57
41-6-030	200	6/300/60 мм	16,00
41-8-020	100	8/200/60 мм	17,76
41-8-022	100	8/220/60 мм	18,45
41-8-025	100	8/250/60 мм	19,49
41-8-026	100	8/250/70 мм	20,18
41-8-027	100	8/270/70 мм	20,85
41-8-030	100	8/300/70 мм	21,91
41-8-035	100	8/350/70 мм	23,86
41-9-020	75	10/200/70 мм	24,13
41-9-025	75	10/250/70 мм	27,70
41-9-027	75	10/270/70 мм	28,78
41-9-030	75	10/300/70 мм	30,41
41-9-035	75	10/350/70 мм	33,33
41-9-040	75	10/400/70 мм	36,23

Перфорированный крепеж

Уголок УГ, оцинкованный



71-0-005	1000	50 мм	3,20
71-0-007	500	75 мм	5,71
71-0-010	500	100 мм	6,59

Уголок крепежный 2,0 мм, КУ



710-0053	100	50 x 50 x 35 мм	6,15
710-0074	120	70 x 70 x 40 мм	10,50
710-0075	100	70 x 70 x 55 мм	12,23
710-0094	100	90 x 90 x 40 мм	12,10
710-0095	50	90 x 90 x 65 мм	17,67
710-0096	80	105 x 105 x 65 мм	21,13
710-0099	50	105 x 105 x 90 мм	28,65

Уголок крепежный, усиленный 2,0 мм, КУУ



710-0153	100	50 x 50 x 35 мм	6,51
710-0174	100	70 x 70 x 40 мм	11,25
710-0175	80	70 x 70 x 55 мм	13,04
710-0194	80	90 x 90 x 40 мм	11,99
710-0195	50	90 x 90 x 65 мм	18,90
710-0196	70	105 x 105 x 65 мм	22,23
710-0199	50	105 x 105 x 90 мм	28,59

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Уголок крепежный



С корректирующим отверстием оцинкованный.



71-0-020	500	30 x 30 x 30 мм	5,20
----------	-----	-----------------	------

Уголок крепежный асимметричный 2,0 мм, КУАС



710-0209	100	90 x 50 x 55 мм	13,22
710-0213	50	130 x 50 x 65 мм	19,51
710-0214	100	140 x 40 x 40 мм	11,36
710-0215	50	145 x 55 x 65 мм	23,84
710-0216	50	145 x 55 x 90 мм	28,77

Уголок мебельный для стяжки 2-16Д



71-0-022	500	Цинк	4,99
----------	-----	------	------

Уголок мебельный, оцинкованный



71-0-025	800	25 x 25 x 25 мм	4,99
71-0-026	800	26 x 26 x 26 мм	5,38
71-0-028	700	28 x 28 x 28 мм	4,91
71-0-030	500	30 x 30 x 30 мм	6,50
71-0-035	300	30 x 30 x 35 мм	8,06
71-0-042	150	42 x 42 x 30 мм	10,19

ГемоКолор

753,48 руб

ТРОС
металлополимерный

Арт. 51-9-001

200 метров, диаметр - 2,0

В катушках

В прозрачном полимерном покрытии - ПВХ



Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Уголок мебельный



Оцинкованный.



71-0-024	300	22 x 22 x 40 мм	7,83
----------	-----	-----------------	------

Уголок мебельный



Оцинкованный.



71-0-032	300	32 x 32 x 25 x 2 мм	6,86
----------	-----	---------------------	------

Уголок крепежный под 135° 2,0 мм, KUS



710-0375	100	70 x 70 x 55 мм	13,56
710-0394	100	90 x 90 x 40 мм	13,90
710-0395	50	90 x 90 x 65 мм	19,72
710-0396	50	105 x 105 x 65 мм	22,65
710-0399	50	105 x 105 x 90 мм	30,30

Уголок крепежный анкерный 2,0 мм, KUL



710-0408	100	40 x 80 x 40 мм	8,11
710-0412	150	40 x 120 x 40 мм	10,95
710-0416	50	40 x 160 x 40 мм	13,26
710-0608	100	40 x 80 x 60 мм	12,55
710-0612	100	40 x 120 x 60 мм	16,26
710-0616	50	40 x 160 x 60 мм	19,88
710-0808	100	40 x 80 x 80 мм	16,26
710-0812	70	40 x 120 x 80 мм	20,90
710-0816	50	40 x 160 x 80 мм	25,43
710-0908	50	40 x 80 x 100 мм	19,88
710-0912	70	40 x 120 x 100 мм	25,43
710-0916	50	40 x 160 x 100 мм	30,99

Уголок крепежный равносторонний 2,0 мм, KUR



710-2044	200	40 x 40 x 40 мм	5,68
710-2046	200	40 x 40 x 60 мм	8,15
710-2048	100	40 x 40 x 80 мм	12,90
710-2049	100	40 x 40 x 100 мм	14,82
710-2064	200	60 x 60 x 40 мм	8,78
710-2065	200	60 x 60 x 50 мм	12,35
710-2066	100	60 x 60 x 60 мм	14,00
710-2068	100	60 x 60 x 80 мм	17,56
710-2069	100	60 x 60 x 100 мм	23,47
710-2084	100	80 x 80 x 40 мм	10,37
710-2086	100	80 x 80 x 60 мм	17,91
710-2088	70	80 x 80 x 80 мм	23,83
710-2089	70	80 x 80 x 100 мм	28,41
710-2104	50	100 x 100 x 40 мм	16,08
710-2106	50	100 x 100 x 60 мм	21,45
710-2108	50	100 x 100 x 80 мм	27,46
710-2110	50	100 x 100 x 100 мм	33,35
710-2166	25	160 x 160 x 60 мм	34,58
710-2168	25	160 x 160 x 80 мм	45,08
710-2169	25	160 x 160 x 100 мм	55,58

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Уголок крепежный Z-образный 2,0 мм, KUZ



710-2235	80	35 x 70 x 55 мм	14,25
710-2245	80	45 x 90 x 65 мм	22,98
710-2255	80	55 x 105 x 90 мм	35,50

Пластина крепежная



Оцинкованная.



71-0-104	1000	ПК-40	2,94
71-0-106	500	ПК-60	4,00
71-0-108	500	ПК-80	6,37
71-0-110	500	ПК-100	7,58
71-0-112	300	ПК-120	9,46

Пластина крепежная



Оцинкованная.



710-137	500	37 x 37 x 1,2 мм	5,08
---------	-----	------------------	------

Пластина крепежная



Оцинкованная.



71-0-146	200	40 x 67 x 1,2 мм	6,67
----------	-----	------------------	------

Пластина крепежная



Оцинкованная.



710-148	200	40 x 86 x 1,2 мм	9,17
---------	-----	------------------	------

Пластина крепежная, 2,0 мм, KP



710-9144	120	140 x 40 мм	11,97
710-9145	100	140 x 55 мм	12,99
710-9184	80	180 x 40 мм	12,14
710-9186	80	180 x 65 мм	18,38
710-9206	120	200 x 65 мм	21,93
710-9209	50	200 x 90 мм	27,27

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Пластина соединительная 2,0 мм, PS



710-4008	150	40 x 80 мм	7,14
710-4010	150	40 x 100 мм	8,68
710-4012	150	40 x 120 мм	10,56
710-4016	100	40 x 160 мм	12,21
710-4020	100	40 x 200 мм	14,44
710-4024	25	40 x 240 мм	17,13
710-4030	25	40 x 300 мм	22,06
710-4036	25	40 x 360 мм	24,90
710-4048	25	40 x 480 мм	34,02
710-4060	25	40 x 600 мм	41,77
710-4072	10	40 x 720 мм	49,99
710-4084	10	40 x 840 мм	57,38
710-4096	10	40 x 960 мм	65,35
710-4125	10	40 x 1250 мм	84,93
710-6012	180	60 x 120 мм	14,44
710-6014	100	60 x 140 мм	16,45
710-6020	100	60 x 200 мм	22,06
710-6024	25	60 x 240 мм	24,90
710-6030	25	60 x 300 мм	30,34
710-6036	25	60 x 360 мм	36,57
710-6048	25	60 x 480 мм	45,89
710-6125	10	60 x 1250 мм	120,89
710-8020	50	80 x 200 мм	27,00
710-8024	25	80 x 240 мм	34,26
710-8028	25	80 x 280 мм	39,55
710-8030	25	80 x 300 мм	41,65
710-8036	25	80 x 360 мм	49,87
710-8040	25	80 x 400 мм	55,03
710-8048	25	80 x 480 мм	65,47
710-8060	10	80 x 600 мм	81,19
710-8072	10	80 x 720 мм	102,43
710-8084	10	80 x 840 мм	121,78
710-8096	10	80 x 960 мм	141,15
710-8125	10	80 x 1250 мм	155,99
710-9020	10	100 x 200 мм	32,98
710-9024	10	100 x 240 мм	41,65
710-9030	10	100 x 300 мм	51,62

Лента перфорированная прямая LP



Длина 25 м.



710-3012	1	12 x 0,55 мм	212,88
710-3017	1	17 x 0,55 мм	240,83
710-3025	1	25 x 0,55 мм	336,38

Лента перфорированная волна LV



Длина 25 м.



710-3013	1	12 x 0,55 мм	206,22
710-3018	1	17 x 0,55 мм	268,29

Кляймер оцинкованный для вагонки



710-3002	100	№2; 100 шт.	46,07
710-3003	100	№3; 100 шт.	46,07
710-3004	100	№3,5; 100 шт.	46,07
710-3005	80	№4; 80 шт.	46,07
710-3006	80	№5; 80 шт.	46,07

Опора бруса раскрытая 2,0 мм, OBR-R



710-3104	20	40 x 145 мм	51,57
710-3105	20	50 x 165 мм	59,16
710-3108	20	80 x 150 мм	59,16
710-3102	20	40 x 110 мм	46,70
710-3103	20	40 x 170 мм	58,23
710-3107	20	75 x 170 мм	74,04
710-3110	20	100 x 140 мм	58,23
710-3111	20	100 x 160 мм	74,04

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Опора бруса закрытая 2,0 мм, OBR-Z



710-3109	20	100 x 140 мм	59,16
710-3115	20	50 x 165 мм	58,23
710-3117	20	75 x 170 мм	74,04
710-3119	20	100 x 160 мм	74,04

Опора балки 2,0 мм



710-3124	25	ОВ-Л 25 x 140 мм	23,00
710-3125	25	ОВ-П 25 x 140 мм	23,00

Держатель балки 2,0 мм



710-3126	25	левый ДВ-Л 40 x 170 мм	14,66
710-3127	25	правый ДВ-П 40 x 170 мм	14,66
710-3128	25	левый ДВ-Л 40 x 190 мм	18,17
710-3129	25	правый ДВ-П 40 x 190 мм	18,17
710-3130	25	левый ДВ-Л 40 x 210 мм	19,66
710-3131	25	правый ДВ-П 40 x 210 мм	19,66

Подвес для гипсокартона, PP 300 x 30 мм



710-4000	300	0,6 мм, PP 300 x 30 мм	4,51
710-4001	300	0,8 мм, PP 300 x 30 мм	5,56
710-4003	150	0,9 мм, PP 300 x 30 мм	6,79

Краб соединительный для профиля



710-4005	50	0,55 мм, KR 60 x 27 мм	11,40
710-4007	50	0,70 мм, KR 60 x 27 мм	14,59
710-4009	50	0,90 мм, KR 60 x 27 мм	19,49

Кронштейны настенные

Кронштейн настенный белый



71-2-007	50	75 x 100 мм	16,47
71-2-010	100	100 x 125 мм	21,35
71-2-012	40	125 x 150 мм	28,04
71-2-015	40	150 x 200 мм	31,02
71-2-020	40	200 x 250 мм	45,03
71-2-025	40	250 x 300 мм	64,55
71-2-030	40	300 x 350 мм	76,74

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Кронштейн настенный коричневый



71-2-107	50	75 x 100 мм	18,41
71-2-110	100	100 x 125 мм	21,00
71-2-112	40	125 x 150 мм	24,18
71-2-115	40	150 x 200 мм	28,38
71-2-120	40	200 x 250 мм	40,26
71-2-125	40	250 x 300 мм	62,99
71-2-130	40	300 x 350 мм	74,10

Кронштейн мебельный



Оцинкованный.



71-2-202	1000	20 x 20 мм	2,57
71-2-203	500	30 x 30 мм	3,46
71-2-204	500	40 x 40 мм	5,56
71-2-205	400	50 x 50 мм	7,15
71-2-206	300	60 x 60 мм	8,35
71-2-208	150	80 x 80 мм	11,73
71-2-210	100	100 x 100 мм	14,77

Кронштейн мебельный



Оцинкованный, усиленный.



71-2-212	1000	22 x 22 мм	2,94
71-2-213	500	32 x 32 мм	4,00
71-2-214	400	42 x 42 мм	6,37

Скобяные изделия

Задвижка для ворот с пружиной



70-0-103	300 x 140 x 55 мм	312,00
70-0-104	400 x 140 x 55 мм	370,50

Задвижка накладная с цилиндрическим движком и фиксатором в металлическом корпусе



70-0-119	75 x 60 x 42 мм	165,75
----------	-----------------	--------

Засов плоский с вертикальными проушинами и фиксатором



70-0-120	115 x 65 x 72 мм	146,25
----------	------------------	--------

Засов плоский с горизонтальными проушинами и фиксатором



70-0-121	140 x 65 x 75 мм	177,45
----------	------------------	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Задвижка дверная



Цилиндрический движок 145 мм.



70-0-140	20	с полимерным покрытием	107,47
70-0-141	20	оцинкованная	113,54

Задвижка дверная



Движок 130 x 30 мм с полимерным покрытием.



70-0-142	20	движок 130 мм	114,44
----------	----	---------------	--------

Задвижка дверная



Движок 145 x 15 x 15 мм с полимерным покрытием.



70-0-144	20	движок 145 мм	123,53
----------	----	---------------	--------

Задвижка дверная



Цилиндрический движок с полимерным покрытием.



70-0-146	20	движок 115 мм	96,23
70-0-148	20	движок 145 мм	106,90
70-0-150	20	движок 185 мм	119,00

Задвижка накладная



Оцинкованная.



70-0-164	200	40 мм	19,62
70-0-165	150	50 мм	22,53
70-0-166	100	60 мм	24,23

Задвижка накладная



С полимерным покрытием.



70-0-174	200	40 мм	26,07
70-0-175	150	50 мм	29,47
70-0-176	100	60 мм	31,64

Задвижка накладная фигурная



Оцинкованная.



70-0-185	200	50 мм	18,36
70-0-186	150	60 мм	47,28
70-0-187	30	70 мм	58,34
70-0-188	30	85 мм	61,06
70-0-189	30	100 мм	62,99

(812) 942-7-942 www.spb-instrument.ru

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Задвижка накладная фигурная



С полимерным покрытием.



70-0-195	100	50 мм	27,39
70-0-196	100	60 мм	40,34
70-0-197	30	70 мм	66,09
70-0-198	30	85 мм	69,65
70-0-199	30	100 мм	72,25

Шпингалет



Оцинкованный.



70-0-203	200	60 мм	18,92
70-0-204	150	80 мм	22,23
70-0-205	150	90 мм	24,60

Шпингалет



С полимерным покрытием.



70-0-206	150	60 мм	24,65
70-0-208	100	80 мм	27,39
70-0-209	100	90 мм	30,43

Накладка дверная оцинкованная



70-0-210	100	105 мм	25,55
70-0-212	100	125 мм	32,24
70-0-218	100	180 мм	44,84

Завертка оконная ЗР2 с планкой



70-0-225	100	оцинкованная	29,28
----------	-----	--------------	-------

Завертка оконная ЗР3 с планкой



70-0-226	100	оцинкованная	22,15
----------	-----	--------------	-------

Завертка форточная накладная



70-0-227	200	53 мм оцинкованная	13,86
70-0-228	200	53 мм, белый полимер	23,63
70-0-229	200	70 мм оцинкованная	14,11
70-0-230	200	70 мм, белый полимер	24,18

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Крючок дверной, прутковый



Оцинкованный.



70-0-231	200	75 мм	17,46
70-0-232	200	100 мм	20,06
70-0-233	100	150 мм	21,44

Крючок дверной ввертный, прутковый



Оцинкованный.



70-0-234	200	100 мм	20,25
----------	-----	--------	-------

Крючок дверной усиленный



Оцинкованный.



70-0-235	50	левый	34,44
70-0-236	50	правый	34,44

Подвеска мебельная



Оцинкованная.



70-0-238	500	38 x 34 мм	3,43
----------	-----	------------	------

Подвеска мебельная, оцинкованная



Оцинкованная.



70-0-248	1000	48 мм	4,15
70-0-262	500	62,5 мм	5,56
70-0-265	500	65 мм	3,43
70-0-275	500	75 мм	3,90
70-0-295	300	105 мм	5,38

Проушина прямая оцинкованная



70-0-302	400	18 x 50 мм	3,24
70-0-307	200	30 x 70 мм	7,33
70-0-309	100	30 x 94 мм	12,92
70-0-310	100	30 x 100 мм	13,44
70-0-314	300	45 x 35 мм	5,02
70-0-317	200	40 x 75 мм	9,11
70-0-319	150	40 x 90 мм	12,97
70-0-325	50	50 x 145 x 3,5 мм	28,21

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Прошина загнутая оцинкованная



70-0-352	500	18 x 28 x 25 мм	3,78
70-0-354	200	30 x 40 x 35 мм	8,53
70-0-355	100	30 x 57 x 40 мм	14,21
70-0-357	100	30 x 30 x 75 мм	13,98
70-0-358	200	40 x 40 x 40 мм	10,32
70-0-359	100	40 x 43 x 53 мм	14,16
70-0-360	50	50 x 60 x 90 x 3,5 мм	29,61

Петли гаражные



41-5-114	16	∅ 14 мм длина 90 мм 4 шт.	142,74
41-5-116	16	∅ 16 мм длина 120 мм 4 шт.	170,00
41-5-118	12	∅ 18 мм длина 120 мм 4 шт.	218,35
41-5-120	8	∅ 20 мм длина 120 мм 4 шт.	236,98
41-5-122	6	∅ 22 мм длина 120 мм 4 шт.	273,81
41-5-125	4	∅ 25 мм длина 120 мм 4 шт.	340,00
41-5-128	4	∅ 28 мм длина 120 мм 4 шт.	379,04
41-5-130	8	∅ 30 мм длина 140 мм 2 шт.	242,62
41-5-132	4	∅ 32 мм длина 140 мм 2 шт.	264,90
41-5-134	4	∅ 34 мм длина 140 мм 2 шт.	294,11
41-5-136	4	∅ 36 мм длина 140 мм 2 шт.	325,18
41-5-138	2	∅ 38 мм длина 140 мм 2 шт.	374,70
41-5-140	2	∅ 40 мм длина 140 мм 2 шт.	393,80
41-5-142	2	∅ 42 мм длина 140 мм 2 шт.	452,48
41-5-145	2	∅ 45 мм длина 180 мм 2 шт.	594,62
41-5-148	2	∅ 48 мм длина 180 мм 2 шт.	662,99
41-5-150	2	∅ 50 мм длина 180 мм 2 шт.	747,44

Петля-стрела



Оцинкованная.



70-0-401	100	40,34
70-0-405	150	49,43

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Петля-стрела ПС



70-0-413	60	130 мм	45,27
70-0-416	60	160 мм	48,41
70-0-420	50	200 мм	55,65
70-0-421	60	210 мм	52,23
70-0-425	40	250 мм	61,28
70-0-429	30	290 мм	108,06
70-0-437	10	370 мм	161,88
70-0-442	10	420 мм	176,16
70-0-450	10	500 мм	189,80
70-0-455	10	550 мм	225,59
70-0-460	10	600 мм	232,80
70-0-467	10	670 мм	251,88

Петля-стрела ПС с полимерным покрытием



70-0-513	40	130 мм	60,97
70-0-516	40	160 мм	64,96
70-0-520	40	200 мм	74,95
70-0-521	40	210 мм	75,39
70-0-525	30	250 мм	82,45
70-0-529	25	290 мм	124,24
70-0-537	10	370 мм	197,43
70-0-542	10	420 мм	218,83

Петля накладная универсальная ПНУ-100



Оцинкованная.



70-0-600	50	Цинк	59,06
----------	----	------	-------

Петля накладная ПН5-40



70-0-604	300	Цинк	10,84
70-0-624	200	Полимер белый	16,89

Петля накладная ПН5-60



70-0-605	150	Цинк	16,60
70-0-625	100	Полимер белый	23,09

Петля накладная ПН1 оцинкованная



70-0-606	120	70 мм левая	23,74
70-0-607	120	70 мм правая	25,39
70-0-608	100	85 мм левая	35,19
70-0-609	100	85 мм правая	35,19
70-0-610	50	110 мм левая	48,92
70-0-611	50	110 мм правая	48,92
70-0-613	40	130 мм левая	54,54
70-0-614	40	130 мм правая	54,54

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Петля накладная ПН1



С полимерным покрытием.



70-0-626	100	70 мм левая	33,85
70-0-627	100	70 мм правая	32,47
70-0-628	60	85 мм левая	45,27
70-0-629	60	85 мм правая	45,27
70-0-631	40	110 мм левая	61,18
70-0-632	40	110 мм правая	61,18
70-0-633	30	130 мм левая	66,14
70-0-634	30	130 мм правая	66,14

Петля карточная, оцинкованная



70-0-640	300	50 x 40 мм	13,55
70-0-641	100	110 x 40 мм	25,64
70-0-642	40	200 x 45 мм	64,84

Петля ввертная ПВ, оцинкованная, Ø 14 мм



70-0-650	150	не разъемная	23,50
70-0-651	150	разъемная	26,85

Петля рояльная



Оцинкованная.



70-0-692		250 мм	32,11
70-0-695		500 мм	63,28

Крючок-вешалка №1



70-0-731	300	Оцинкованный	7,57
----------	-----	--------------	------

Крючок-вешалка №2



70-0-732	500	Оцинкованный	8,27
70-0-702	300	Полимер хром	14,52

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Крючок-вешалка №3



70-0-733	150	Оцинкованный	18,04
70-0-703	100	Полимер хром	25,04

Крючок-вешалка №4



70-0-734	100	Оцинкованный	21,32
70-0-704	50	Полимер хром	28,38

Крючок-вешалка №6



70-0-736	150	Оцинкованный	23,83
70-0-706	60	Полимер хром	32,11

Крючок-вешалка №7



70-0-737	300	Оцинкованный	9,91
70-0-707	300	Полимер хром	15,21

Крючок-вешалка №9



70-0-709	50	Полимер хром	85,01
----------	----	--------------	-------

Крючок-вешалка №10



70-0-710	100	Полимер хром	47,05
----------	-----	--------------	-------

942-7-942 www.spb-instrument.ru






















Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
	70-0-711	50	Полимер хром	95,90
				
Крючок-вешалка №15				
	70-0-715	100	Полимер хром	42,69
				
Крючок-вешалка №17				
	70-0-717	50	Полимер хром	64,32
				
Крючок-вешалка №18				
	70-0-718	50	Полимер хром	76,86
				
Крючок-вешалка №19				
	70-0-719	25	Полимер хром	129,51
				
Крючок-вешалка №21				
	70-0-721	100	Полимер хром	35,59
				
Крючок-вешалка №22				
	70-0-722	100	Полимер хром	35,41
				

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
	70-0-723	100	Полимер хром	44,30
				
Крючок-вешалка №24				
	70-0-724	50	Полимер хром	41,82
				
Ручка дверная откидная оцинкованная				
	70-0-800	50		38,99
				
Ручка дверная двухсторонняя пластиковая				
	70-0-802	25		40,43
				
Ручка-скоба дверная				
Штампованная, оцинкованная.				
	70-0-803	150	80 мм	28,50
				
Ручка-скоба дверная				
Цельнотянутая оцинкованная.				
	70-0-804	150	40 мм	12,48
	70-0-805	150	50 мм	13,35
	70-0-807	150	70 мм	19,19
	70-0-809	100	90 мм	26,70
	70-0-812	50	120 мм	36,01
				

(812) 942-7-942 www.spb-instrument.ru

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Ручка-скоба дверная



Цельнотянутая полимер белый.



70-0-814	150	40 мм	20,53
70-0-815	150	50 мм	22,80
70-0-817	120	70 мм	27,60
70-0-819	60	90 мм	31,84
70-0-822	50	120 мм	46,51

Ручка-скоба дверная



70-0-808	150	80 мм оцинкованная	26,23
70-0-810	150	100 мм оцинкованная	30,60
70-0-818	80	80 мм с полимерным покрытием	34,94
70-0-820	60	100 мм с полимерным покрытием	37,18

Ручка-скоба дверная 100 мм



70-0-813	50	Цинк	44,99
70-0-823	45	Полимер белый	54,03

Ручка оконной завертки оцинкованная



70-0-801	100	Цинк	25,39
70-0-811	50	полимерное покрытие	34,32

Пружина дверная



70-0-831	50	300 x 18,5 мм	64,68
70-0-832	30	300 x 24 мм	99,97
70-0-833	20	300 x 30 мм	119,60

Полкодержатель



Оцинкованный.



71-0-000	125	∅ 5 мм, 12 шт.	8,46
----------	-----	----------------	------

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Зацеп для роликов №534



Оцинкованный.



71-0-001	300	100 x 15 мм	13,34
----------	-----	-------------	-------

Зацеп для роликов №551



Оцинкованный.



71-0-002	150	95 x 21 мм	18,66
----------	-----	------------	-------

Ролик мебельный опорный малый



Оцинкованная опора.



71-0-003		№493.2	18,94
----------	--	--------	-------

Ролик мебельный выкатной



Оцинкованный.



71-0-004		44 мм	24,90
----------	--	-------	-------

Колесо мебельное



С крепежной площадкой.



71-0-006		40 x 59 мм	36,06
----------	--	------------	-------

(812) 942-7-942 www.pob-instrument.ru

- Маски
- Наколенники
- Очки
- Каски
- Респираторы
- Костюмы
- Перчатки



СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Защита рук

Перчатки латексные, хозяйственные



24-0-001	12	размер S	30,08
24-0-002	12	размер M	30,08
24-0-003	12	размер L	30,08
24-0-004	12	размер XL	30,08

Перчатки латексные (50 шт.)



Прочные, универсальные на любую руку.



24-0-021	10	размер S пачка 50 шт.	506,99
24-0-022	10	размер M пачка 50 шт.	506,99
24-0-023	10	размер L пачка 50 шт.	506,99
24-0-024	10	размер XL пачка 50 шт.	506,99

Перчатки из полиэстера, садовые



С полимерным покрытием ладони и пальцев.



24-2-026	200	размер M	64,99
24-2-027	200	размер L	64,99

Перчатки трикотажные х/б



Вязка 10 класс.



24-2-000	10	3 нити	10,61
----------	----	--------	-------

Перчатки трикотажные х/б с ПВХ



Вязка 10 класс.



24-2-001	10	3 нити	12,61
24-2-002	10	4 нити	14,00
24-2-009	10	5 нитей	14,94

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Перчатки трикотажные х/б с ПВХ, черные



Вязка 10 класс.



24-2-003	10	5 нитей	16,89
----------	----	---------	-------

Перчатки трикотажные х/б с ПВХ, меланж



Вязка 13 класс, ПВХ «Трек».



24-2-135	200	6 нитей	14,29
----------	-----	---------	-------

Перчатки трикотажные



С полиуретановым покрытием, вязка 13 класс.



24-2-130	200	размер L	29,89
----------	-----	----------	-------

Перчатки трикотажные



С латексным покрытием. Вязка 13 класс.



24-2-004	10	размер L	20,81
----------	----	----------	-------

Перчатки трикотажные



С двойным латексным покрытием, вязка 13 класс.



24-2-005	10	размер L	22,74
----------	----	----------	-------

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Перчатки трикотажные



С рельефным латексным покрытием, вязка 13 класс.

24-2-017	10	размер L	47,35
----------	----	----------	-------



Перчатки трикотажные



С рельефным латексным покрытием, вязка 13 класс.

24-2-013	200	размер L	77,99
----------	-----	----------	-------



Перчатки трикотажные



С легким нитриловым покрытием.

24-2-016	200	размер L	80,59
----------	-----	----------	-------



Перчатки нейлоновые с ПВХ



Вязка 13 класс.

24-2-006	10	размер M	35,85
24-2-007	10	размер L	35,85



Перчатки нейлоновые



С рельефным латексным покрытием, вязка 13 класс.

24-2-008	10	размер L	52,83
----------	----	----------	-------



Перчатки нейлоновые



С рифленным латексным покрытием, вязка класс 15.

24-2-018	10	размер L	45,49
----------	----	----------	-------



Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Перчатки нейлоновые



С покрытием из вспененного каучука, 13 класс.

24-2-131	200	размер L	63,69
----------	-----	----------	-------



Перчатки акриловые утепленные



Кругловязанные из акриловой нити 70% и шерстяной нити 30%, ручной оверлог.

24-2-100	100	размер L	88,39
----------	-----	----------	-------



Перчатки акриловые утепленные с ПВХ



Кругловязанные из акриловой нити 70% и шерстяной нити 30%, ручной оверлог.

24-2-102	100	размер L	85,79
----------	-----	----------	-------



Перчатки акриловые с ПВХ



Кругловязанные из акриловой нити 80% и полиэфирной нити 20%, ручной оверлог.

24-2-103	200	размер L	49,39
----------	-----	----------	-------



Перчатки акриловые



Со вспененным латексом.

24-2-104	120	размер L	126,00
----------	-----	----------	--------



Перчатки спилковые комбинированные



24-2-014	120	размер L	118,00
----------	-----	----------	--------



(812) 942-7-942 www.spb-instrument.ru

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Перчатки маслобензостойкие 

Полное нитриловое покрытие.



24-2-011	100	размер L	106,61
----------	-----	----------	--------

Перчатки маслобензостойкие 

С полным, плотным покрытием высококачественным ПВХ, трикотажная основа, эластичный манжет.



24-2-015	60	размер L	91,00
----------	----	----------	-------

Краги маслобензостойкие 

Полное нитриловое покрытие.



24-2-012	120	размер L	110,49
----------	-----	----------	--------

Рукавицы Х/Б 



24-4-000	20	размер 2 с брезентовым наладонником	34,89
24-4-001	10	размер 2 с наладонником ПВХ	31,89
24-4-003	10	размер 2 с двойным наладонником	33,27

Рукавицы брезентовые 

Двойной наладонник. Плотность 380-400 гр/м2.



24-4-004	20	размер 2	48,09
----------	----	----------	-------

Рукавицы Х/Б 

С брезентовым наладонником, утепленные на ватине.



24-4-005	100	размер 2	77,99
----------	-----	----------	-------

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Рукавицы Х/Б 

«Утепленные на ватине.



24-4-006	100	размер 2	62,92
----------	-----	----------	-------

Рукавицы Х/Б 

Утепленные на ватине, крашенная ткань.



24-4-007	100	размер 2	71,49
----------	-----	----------	-------

Рукавицы суконные 



24-4-008	100	размер 2	98,79
----------	-----	----------	-------

Рукавицы Х/Б 

Утепленные на искусственном меху.



24-4-009	100	размер 2	97,49
----------	-----	----------	-------

Краги сварщика брезентовые 

Огнеупорные, плотность 420 гр/м2, двойной наладонник.



24-3-000	100	размер 2	76,69
----------	-----	----------	-------

Краги спилковые, серые 

Для выполнения работ в условиях высоких температур. Защищают от брызг расплавленного металла, искр, различных механических воздействий.




24-3-001	120	размер 2	220,99
----------	-----	----------	--------

(812) 942-7-942 www.spb-instrument.ru

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Краги пятипалые спилковые с подкладкой

Для выполнения работ в условиях высоких температур. Защищают от брызг расплавленного металла, искр, различных механических воздействий.

	24-3-002	60	размер 2	297,51
--	----------	----	----------	--------

Защита органов дыхания

Полумаска «АМ - 60»

Противогазоаэрозольная.

	22-0-101	25		254,79
--	----------	----	--	--------

Фильтр для полумаски «АМ - 60»

	22-0-102	4		77,99
--	----------	---	--	-------

Респиратор У-2К

С резиновым клапаном ВДХ.

	22-0-001	5		31,07
--	----------	---	--	-------

Полумаска фильтрующая FFP1

Индивидуальная упаковка.

	22-0-103	100		27,18
--	----------	-----	--	-------

Полумаска фильтрующая FFP2

С клапаном, индивидуальная упаковка.



	22-0-104	100		44,16
--	----------	-----	--	-------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------


Полумаска фильтрующая FFP1

Складная, индивидуальная упаковка

	22-0-105	500		28,31
---	----------	-----	--	-------

Полумаска фильтрующая FFP1

Складная с угольным слоем, индивидуальная упаковка.

	22-0-106	500		39,64
---	----------	-----	--	-------

Защита головы


Наушники защитные

Пластиковое оголовье.

	22-5-000	40		162,24
---	----------	----	--	--------

Каска защитная

Для строительно-монтажных работ.

	22-4-001	10	оранжевая	114,57
	22-4-002	10	белая	114,57

Бейсболка «Лидер»

Универсальная.

	24-9-009	30		190,54
---	----------	----	--	--------

Защита глаз

Очки защитные

Закрытого типа «Панорама», линза поликарбонат.

	22-3-011	100	прямая вентиляция	143,72
---	----------	-----	-------------------	--------

(812) 942-7-942 www.spb-instrument.ru

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Очки защитные



Закрытого типа, линза поликарбонат.



22-3-005	120	прямая вентиляция	54,59
22-3-008	120		64,99
22-3-018	120	непрямая вентиляция	43,88

Очки защитные



Закрытого типа.



22-3-006	120	Прозрачные	42,89
----------	-----	------------	-------

Очки защитные



Открытого типа.



22-3-013	120	Затемненные	42,89
----------	-----	-------------	-------

Очки защитные



Открытого типа.



22-3-012	120	Желтые	42,89
----------	-----	--------	-------

Очки защитные



Открытого типа из поликарбоната с дужками из АВС-пластика.



22-3-007	120	Прозрачные	71,54
----------	-----	------------	-------

Очки защитные



Открытого типа из поликарбоната с дужками из АВС-пластика.



22-3-015	120	Затемненные	66,69
----------	-----	-------------	-------

Очки защитные



Открытого типа из поликарбоната с дужками из АВС-пластика.



22-3-014	120	Желтые	66,69
----------	-----	--------	-------

Очки защитные



Для газосварочных работ.



22-3-009	150	непрямая вентиляция	84,27
----------	-----	---------------------	-------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Очки защитные



Закрытого типа, с затемненным минеральным стеклом, можно использовать при газосварочных работах.



22-3-010	100	непрямая вентиляция	123,49
----------	-----	---------------------	--------

Очки защитные



Для газосварочных работ.



22-3-022	150	непрямая вентиляция	246,99
----------	-----	---------------------	--------

Маска сварщика



Из самозатухающего морозостойкого пластика, в сборе со светофильтром.



22-3-003	15	110 x 90 мм	116,99
----------	----	-------------	--------

Маска сварщика



Из фиброкартона в сборе со светофильтром.



22-3-002	20	102 x 52 мм	116,99
----------	----	-------------	--------

Маска сварщика



Пластиковая в сборе со светофильтром.



22-3-004	15	110 x 90 мм	155,99
----------	----	-------------	--------

Маска сварщика



С откидным стеклом.



22-3-104	10	102 x 52 мм	168,99
----------	----	-------------	--------

Маска сварщика



С откидным евростеклом.



22-3-102	10	110 x 90 мм	206,09
----------	----	-------------	--------

(812) 942-7-942 www.spb-instrument.ru

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Маска сварщика



22-3-114	1	автосветофильтр	2144,99
----------	---	-----------------	---------

Щиток защитный лицевой



22-3-000	14	полистирол	124,79
----------	----	------------	--------

Щиток токаря защитный лицевой



22-3-001	25	полистирол	111,79
----------	----	------------	--------

Защита тела

Комбинезон защитный



С капюшоном, нетканый материал.



24-9-000	50	размер XL	126,95
----------	----	-----------	--------

Плащ-дождевик полиэтиленовый



24-9-015	100	на кнопках, 18 мкр	68,48
24-9-016	25	на липучке, 50 мкр	104,91

Плащ-дождевик нейлоновый



Износостойчивый, влаговетрозащитный.



24-9-017	25	в чехле	735,74
----------	----	---------	--------

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Наколенники защитные



22-4-012	50	ткань	167,70
----------	----	-------	--------

Наколенники защитные



22-4-010	100	полиэтилен	194,99
----------	-----	------------	--------

Наколенники защитные



С пластмассовой чашкой.



22-4-013	25		321,75
----------	----	--	--------

Костюм зимний «Лидер»



Куртка с полукombineзоном. Ткань верха 210 г/м², полиэстер 80% хлопок 20%, утеплитель 400 г/м², подкладка 90 г/м² паропроницаем, водоотталкивающие и антистатические свойства, устойчив к истиранию.



24-9-148	1	размер M (48-50) 96-100/170-176	2793,70
24-9-150	1	размер M (48-50) 96-100/80-188	2793,70
24-9-152	1	размер L (52-54) 104-108/ 170-176	2793,70
24-9-154	1	размер L (52-54) 104-108/ 182-188	2793,70
24-9-156	1	размер XL (56-58) 112-116/182-188	2793,70

Костюм зимний «Стандарт»



Куртка, брюки. Ткань верха 210 г/м², полиэстер 80% хлопок 20%, утеплитель 400 г/м², подкладка 90 г/м² паропроницаем, водоотталкивающие и антистатические свойства, устойчив к истиранию.



24-9-124	1	размер M (48-50) 96-100/170-176	2338,70
24-9-125	1	размер M (48-50) 96-100/180-188	2338,70
24-9-126	1	размер L (52-54) 104-108/ 170-176	2338,70
24-9-127	1	размер L (52-54) 104-108/ 182-188	2338,70
24-9-128	1	размер XL (56-58) 112-116/182-188	2338,70

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Костюм универсальный «Лидер»



Куртка с полукombineзоном. Ткань 210 г/м², полиэстер 80% хлопок 20% паропроницаем, водоотталкивающие и антистатические свойства, устойчив к истиранию.



24-9-045	20	размер S (44-46), рост 170-176 см	1417,00
24-9-047	20	размер S (44-46), рост 182-188 см	1417,00
24-9-048	20	размер M (48-50), рост 170-176 см	1417,00
24-9-050	20	размер M (48-50), рост 182-188 см	1428,70
24-9-052	20	размер L (52-54), рост 170-176 см	1428,70
24-9-054	20	размер L (52-54), рост 182-188 см	1428,70
24-9-056	20	размер XL (56-58), рост 170-176 см	1428,70
24-9-058	20	размер XL (56-58), рост 182-188 см	1428,70

Костюм летний «Оптим»



Куртка с полукombineзоном. Ткань 210 г/м², полиэстер 80% хлопок 20% паропроницаем, водоотталкивающие и антистатические свойства, устойчив к истиранию.



24-9-034	20	размер S (44-46), рост 170-176 см	1098,50
24-9-036	20	размер S (44-46), рост 182-188 см	1098,50
24-9-038	20	размер M (48-50), рост 170-176 см	1098,50
24-9-040	20	размер M (48-50), рост 182-188 см	1098,50
24-9-042	20	размер L (52-54), рост 170-176 см	1098,50
24-9-044	20	размер L (52-54), рост 182-188 см	1098,50
24-9-046	20	размер XL (56-58), рост 170-176 см	1098,50
24-9-049	20	размер XL (56-58), рост 182-188 см	1098,50

Костюм летний «Стандарт»



Куртка, брюки. Ткань 210 г/м², полиэстер 80% хлопок 20% паропроницаем, водоотталкивающие и антистатические свойства, устойчив к истиранию.



24-9-022	20	размер S (44-46), рост 170-176 см	857,99
24-9-023	20	размер S (44-46), рост 182-188 см	857,99
24-9-024	20	размер M (48-50), рост 170-176 см	857,99
24-9-025	20	размер M (48-50), рост 182-188 см	857,99
24-9-026	20	размер L (52-54), рост 170-176 см	857,99
24-9-027	20	размер L (52-54), рост 182-188 см	857,99
24-9-028	20	размер XL (56-58), рост 170-176 см	857,99
24-9-029	20	размер XL (56-58), рост 182-188 см	857,99

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Жилет универсальный «Лидер»



Ткань 210 г/м², полиэстер 80% хлопок 20% паропроницаем, водоотталкивающие и антистатические свойства, устойчив к истиранию.



24-9-070	20	размер S (44-46), рост 176-182 см	901,88
24-9-072	20	размер M (48-50), рост 176-182 см	901,88
24-9-074	20	размер L (52-54), рост 176-182 см	901,88
24-9-076	20	размер XL (56-58), рост 176-182 см	901,88

Полукombineзон летний «Оптим»



Ткань 210 г/м², полиэстер 80% хлопок 20% паропроницаем, водоотталкивающие и антистатические свойства, устойчив к истиранию.



24-9-060	20	размер S (44-46), рост 176-182 см	724,02
24-9-062	20	размер M (48-50), рост 176-182 см	724,02
24-9-064	20	размер L (52-54), рост 176-182 см	724,02
24-9-066	20	размер XL (56-58), рост 176-182 см	724,02

Жилет сигнальный



24-9-010	100	оранжевый, размер XL	201,49
24-9-011	100	зеленый, размер XL	201,49

(812) 942-7442 www.spb-instrument.ru

- Автомобильные аксессуары
- Ключи и наборы ключей
- Лампы паяльные
- Съёмники подшипников
- Шприцы и масленки



АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

KLAStools

Гаечные ключи марки KLAS изготавливаются из хромованадиевой стали. Инструментальная сталь используемая в производстве и строго соблюдаемый технологический процесс, гарантируют качество готовой продукции, необходимую твердость стали и долговечность. Накопители ключей в наборах, будь то пластиковый держатель или тетраоновая сумка, также изготовлены из прочных и долговечных материалов, прослужащих не один год. Ключи KLAS имеют два варианта исполнения: матовое и полированное (зеркальное).

Ключи

Ключи гаечные рожковые Cr-v

KLAStools

Матовые.

KL230607	10/500	6 x 7 мм	33,22
KL230809	10/500	8 x 9 мм	37,30
KL230810	10/600	8 x 10 мм	45,51
KL231011	10/300	10 x 11 мм	45,51
KL231012	10/250	10 x 12 мм	54,98
KL231213	10/250	12 x 13 мм	51,60
KL231214	10/250	12 x 14 мм	64,43
KL231314	10/200	13 x 14 мм	64,43
KL231317	10/150	13 x 17 мм	77,35
KL231415	10/200	14 x 15 мм	61,40
KL231719	5/100	17 x 19 мм	100,70
KL231922	5/100	19 x 22 мм	121,55
KL232022	5/100	20 x 22 мм	121,55
KL232224	5/100	22 x 24 мм	191,79
KL232427	5/100	24 x 27 мм	178,05
KL233032	5/100	30 x 32 мм	264,03



Наборы гаечных рожковых ключей Cr-v

KLAStools

Матовые.

KL235106	40	6 x 7 мм, 8 x 9 мм, 10 x 11 мм, 12 x 13 мм, 14 x 15 мм, 16 x 17 мм (6 предм.)	308,50
KL235108	30	6 x 7 мм, 8 x 9 мм, 10 x 11 мм, 12 x 13 мм, 14 x 15 мм, 16 x 17 мм, 18 x 19 мм, 20 x 22 мм (8 предм.)	503,48



Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Ключи гаечные комбинированные Cr-v

KLAStools

Матовые.

KL220006	10/200	6 мм	30,04
KL220007	10/200	7 мм	28,48
KL220008	10/200	8 мм	33,92
KL220009	10/200	9 мм	36,89
KL220010	10/200	10 мм	38,13
KL220011	10/200	11 мм	40,55
KL220012	10/200	12 мм	48,35
KL220013	10/200	13 мм	53,74
KL220014	10/200	14 мм	55,25
KL220017	10/200	17 мм	73,70
KL220019	5/100	19 мм	89,65
KL220020	5/100	20 мм	106,85
KL220022	5/100	22 мм	129,29
KL220024	5/100	24 мм	167,00
KL220027	5/50	27 мм	211,20
KL220030	5/50	30 мм	285,92
KL220032	5/50	32 мм	319,28



Наборы гаечных комбинированных ключей Cr-v

KLAStools

Матовые.

KL227109	20	6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм (9 предм.)	538,01
KL227110	20	6 мм, 8 мм, 10 мм, 12-15 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм (10 предм.)	592,22
KL227112	20	6 мм, 7 мм, 8 мм, 10-15 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм (12 предм.)	722,94
KL227312	20	6-14 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм (12 предм.)	695,54
KL227120	6	6-19 мм, 21 мм, 22 мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм, 32 мм (20 предм.)	1958,83



Наборы гаечных комбинированных ключей Cr-v

KLAStools

Матовые.

KL327120	6	6-19 мм, 21 мм, 22 мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм, 32 мм (20 предм.)	1958,62
----------	---	---	---------



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ключи гаечные комбинированные Cr-v



Зеркальные.



KL320006	10/200	6 мм	30,04
KL320007	10/200	7 мм	32,05
KL320008	10/200	8 мм	33,92
KL320009	10/200	9 мм	34,53
KL320010	10/200	10 мм	33,87
KL320011	10/200	11 мм	40,55
KL320012	10/200	12 мм	45,45
KL320013	10/200	13 мм	52,27
KL320014	10/200	14 мм	54,08
KL320015	10/200	15 мм	66,86
KL320019	5/100	19 мм	95,24
KL320020	5/100	20 мм	121,76
KL320021	5/100	21 мм	105,11
KL320022	5/100	22 мм	129,29
KL320027	5/50	27 мм	228,06
KL320030	5/50	30 мм	307,89
KL320032	5/50	32 мм	351,46

Наборы гаечных комбинированных ключей Cr-v



Матовые.



KL225106	40	6 мм, 8 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм (6 предм.)	297,67
KL225206	40	8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм (6 предм.)	312,23
KL225108	30	6 мм, 8 мм, 10 мм, 11 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм (8 предм.)	426,96
KL225308	30	8 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм (8 предм.)	444,42
KL225109	20	6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм (9 предм.)	511,21
KL225110	20	6 мм, 8 мм, 10 мм, 12-15 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм (10 предм.)	567,42
KL225112	20	6 мм, 7 мм, 8 мм, 10-15 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм (12 предм.)	632,49
KL225212	20	6 мм, 8 мм, 10 мм, 12-19 мм, 22 мм (12 предм.)	706,16
KL225312	20	6-14 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм (12 предм.)	612,87
KL225120	6	6-19 мм, 21 мм, 22 мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм, 32 мм (20 предм.)	1909,71

Накидные гаечные ключи Cr-v



Матовые.



KL240607	500	6 x 7 мм	64,09
KL240809	500	8 x 9 мм	68,30
KL240810	200	8 x 10 мм	74,24
KL241011	300	10 x 11 мм	76,67
KL241013	200	10 x 13 мм	82,67
KL241213	200	12 x 13 мм	87,72
KL241317	150	13 x 17 мм	95,10
KL241415	150	14 x 15 мм	102,36
KL241719	100	17 x 19 мм	130,18
KL241922	80	19 x 22 мм	170,73
KL242224	60	22 x 24 мм	239,51
KL242427	60	24 x 27 мм	250,98
KL242732	40	27 x 32 мм	367,20
KL243032	40	30 x 32 мм	379,35

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Наборы гаечных накидных ключей Cr-v



Матовые.



KL245106	40	6 x 7 мм, 8 x 9 мм, 10 x 11 мм, 12 x 13 мм, 14 x 15 мм, 16 x 17 мм (6 предм.)	506,52
KL245206	40	8 x 9 мм, 10 x 11 мм, 12 x 13 мм, 14 x 15 мм, 16 x 17 мм, 18 x 19 мм (6 предм.)	567,63
KL245108	30	6 x 7 мм, 8 x 9 мм, 10 x 11 мм, 12 x 13 мм, 14 x 15 мм, 16 x 17 мм, 18 x 19 мм, 20 x 22 мм (8 предм.)	809,63

Ключ трубчатый



KL440810	400	8 x 10 мм	40,21
KL441012	100/200	10 x 12 мм	47,11
KL441213	100/200	12 x 13 мм	47,11
KL441415	100/200	14 x 15 мм	56,85
KL441719	50/100	17 x 19 мм	84,54

Ключ свечной



KL431616	50/100	16 x 160 мм	39,78
KL432816	50/100	16 x 280 мм	71,28
KL431621	50/100	21 x 160 мм	43,93
KL432821	50/100	21 x 280 мм	74,74

Ключ имбусовый шестигранный



KL110003	10/500	HEX 3	6,50
KL110004	10/500	HEX 4	10,15
KL110005	10/500	HEX 5	13,82
KL110006	10/500	HEX 6	18,45
KL110007	10/500	HEX 7	23,08
KL110008	10/200	HEX 8	32,25
KL110009	10/200	HEX 9	35,36
KL110010	10/200	HEX 10	43,03
KL110011	10/200	HEX 11	62,99
KL110012	10/200	HEX 12	87,57
KL110014	10/200	HEX 14	133,64
KL110017	10/100	HEX 17	202,77

Наборы имбусовых ключей



KL115008	40	HEX 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (8 предм.)	195,59
KL115009	40	HEX 1, 5, 2, 2, 5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (9 предм.)	130,39

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ключ баллонный крестовой **KLAStools**

Баллонные ключи KLAS изготавливаются из высокоуглеродистой стали с последующей закалкой рабочих частей, для обеспечения необходимой твердости. Готовые ключи, для обеспечения устойчивости к коррозии, покрывают матовым хромом. Все баллонные ключи имеют сертификат Ростест.



KL967912	20	17 x 19 x 21 x 22	323,22
KL967924	20	17 x 19 x 21 x 1/2"	323,22

Ключ баллонный торцевой **KLAStools**



KL922427		24 x 27 мм	574,60
KL923032		30 x 32 мм	574,60

Ключ баллонный Г-образный **KLAStools**



KL910017	60	17 мм	126,74
KL910019	60	19 мм	126,74
KL910021	60	21 мм	126,74
KL910022	60	22 мм	126,74

Монтировка шиномонтажная **KLAStools**



KL405500	30	500 мм	127,01
KL405600	30	600 мм	168,45

Вороток **KLAStools**

Для трубчатых, свечных и торцевых ключей.



KL922520		600 мм	234,82
----------	--	--------	--------

Съемник стопорных колец **KLAStools**



KL405180	60	Разжим для стопорных колец прямой	200,90
KL405181	60	Разжим для стопорных колец загнутый	200,90
KL405182	60	Зажим для стопорных колец прямой	200,90
KL405183	60	Зажим для стопорных колец загнутый	200,90

Пассатижи комбинированные Cr-v **KLAStools**



KL400160		160 мм	225,85
KL400180		180 мм	243,80
KL400200		200 мм	259,13

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Длинногубцы Cr-v **KLAStools**



KL401180		180 мм	227,23
KL401200		200 мм	232,75

Бокорезы Cr-v **KLAStools**



KL403160		160 мм	227,23
KL403180		180 мм	243,87

Отвертка шлицевая Cr-v **KLAStools**

Хромованадиевая сталь. Двухкомпонентная эргономичная рукоятка. Антискользящее покрытие.



KL545750		5 x 75 мм	39,72
KL545100		5 x 100 мм	42,55
KL545150		5 x 150 мм	46,75
KL546100		6 x 100 мм	52,43
KL546125		6 x 125 мм	55,25
KL546150		6 x 150 мм	59,40
KL546200		6 x 200 мм	65,20

Отвертка крестовая Cr-v **KLAStools**



KL535750		PH 1 x 75 мм	39,72
KL535100		PH 1 x 100 мм	42,55
KL535150		PH 1 x 150 мм	46,75
KL536125		PH 2 x 125 мм	55,25
KL536150		PH 2 x 150 мм	59,40
KL536200		PH 2 x 200 мм	65,20

Набор отверток Cr-v **KLAStools**



KL530006			304,71
----------	--	--	--------

Ключи

Ключ гаечный комбинированный Cr-v **KLAStools**

Ключ гаечный двухсторонний комбинированный для работы с шестигранным, четырехгранным и двухгранным крепежом соответствующих размеров. Изготовлен из хромованадиевой стали, матовая полировка. Твердость рабочей части 44-48HRC.



43-3-108	6	8 мм	40,76
43-3-109	50	9 мм	40,78
43-3-110	50	10 мм	44,28
43-3-111	50	11 мм	46,51
43-3-112	25	12 мм	51,65
43-3-113	40	13 мм	57,66
43-3-114	40	14 мм	61,26
43-3-117	30/40	17 мм	82,55
43-3-119	20	19 мм	96,64
43-3-120	10	20 мм	120,12
43-3-122	40	22 мм	126,62
43-3-124	15	24 мм	174,12

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ключ гаечный комбинированный **ГемоКолор®**

Ключ двухсторонний комбинированный для работы с шестигранным, четырехгранным и двухгранным крепежом соответствующего размера. Изготовлен из инструментальной углеродистой стали, хромированный. Твердость рабочей части 42HRC.



43-3-808	200	8 мм	20,09
43-3-809	200	9 мм	24,02
43-3-810	150	10 мм	24,80
43-3-811	125	11 мм	27,85
43-3-812	100	12 мм	29,98
43-3-813	100	13 мм	30,42
43-3-814	75	14 мм	37,67
43-3-817	50	17 мм	43,68
43-3-819	40	19 мм	47,36
43-3-820	30	20 мм	69,12
43-3-822	25	22 мм	75,71
43-3-824	20	24 мм	106,16

Ключ гаечный рожковый Cr-v **ГемоКолор® professional**

Ключ гаечный двухсторонний комбинированный для работы с шестигранным, четырехгранным и двухгранным крепежом соответствующих размеров. Изготовлен из хромванадиевой стали, матовая полировка. Твердость рабочей части 44-48HRC.



43-3-006	25	6 x 7 мм	34,32
43-3-008	50	8 x 10 мм	46,80
43-3-010	25	10 x 11 мм	48,36
43-3-411	25	10 x 12 мм	64,16
43-3-012	20	12 x 13 мм	57,72
43-3-014	25	14 x 15 мм	68,64
43-3-016	25	16 x 17 мм	85,18
43-3-417	10	17 x 19 мм	116,62
43-3-019	40	19 x 22 мм	155,61
43-3-420	10	22 x 24 мм	180,18

Ключ гаечный рожковый **ГемоКолор®**

Ключ двухсторонний с открытым зевом предназначен для работы с шестигранным, четырехгранным и двухгранным крепежом соответствующих размеров. Изготовлен из инструментальной углеродистой стали, хромированный. Твердость рабочей части 42HRC.



43-3-706	250	6 x 7 мм	18,02
43-3-708	200	8 x 9 мм	21,29
43-3-707	200	8 x 10 мм	22,93
43-3-710	100	10 x 11 мм	21,29
43-3-712	100	12 x 13 мм	26,21
43-3-713	100	13 x 14 мм	35,18
43-3-730	50	13 x 17 мм	37,75
43-3-714	100	14 x 15 мм	30,19
43-3-716	75	16 x 17 мм	35,70
43-3-717	50	17 x 19 мм	45,99
43-3-719	40	19 x 22 мм	56,02
43-3-722	40	22 x 24 мм	81,85

Ключ гаечный двухсторонний накидной Cr-v **ГемоКолор® professional**

Ключ двухсторонний накидной коленчатый предназначен для работы с шестигранным и четырехгранным крепежом соответствующих размеров. Изготовлен из хромванадиевой стали, матовая полировка. Твердость рабочей части 44-48HRC.



43-3-206	25	6 x 7 мм	55,34
43-3-608	25	8 x 9 мм	58,97
43-3-610	25	10 x 11 мм	72,11
43-3-212	25	12 x 13 мм	78,62
43-3-214	25	14 x 15 мм	99,92
43-3-216	10	16 x 17 мм	121,21
43-3-217	10	17 x 19 мм	134,32
43-3-219	10	19 x 22 мм	193,28
43-3-622	10	22 x 24 мм	250,85
43-3-224	10	24 x 27 мм	262,08

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ключ гаечный двухсторонний накидной **ГемоКолор®**

Ключ двухсторонний накидной коленчатый предназначен для работы с шестигранным и четырехгранным крепежом соответствующих размеров. Изготовлен из инструментальной углеродистой стали, хромированный. Твердость рабочей части 42HRC.



43-3-906	60	6 x 7 мм	36,21
43-3-908	60	8 x 10 мм	51,56
43-3-910	50	10 x 11 мм	45,86
43-3-912	50	12 x 13 мм	49,14
43-3-914	40	14 x 15 мм	55,69
43-3-917	25	17 x 19 мм	89,23
43-3-919	20	19 x 22 мм	106,39
43-3-922	15	22 x 24 мм	154,28
43-3-019	40	19 x 22 мм	155,61
43-3-420	10	22 x 24 мм	180,18

Набор ключей гаечных комбинированных Cr-v **ГемоКолор® professional**

Набор ключей гаечных двухсторонних комбинированных для работы с шестигранным, четырехгранным и двухгранным крепежом соответствующих размеров. Изготовлен из хромванадиевой стали, матовая полировка. Твердость рабочей части 44-48HRC.



43-2-412	5	6 шт.:	402,48
		10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм	
43-2-418	6	8 шт.:	608,75
		8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм, 24 мм	
43-2-612	4	12 шт.:	927,11
		8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм	

Набор ключей гаечных рожковых Cr-v **ГемоКолор® professional**

Набор ключей гаечных двухсторонних с открытым зевом предназначен для работы с шестигранным, четырехгранным и двухгранным крепежом соответствующего размера. Изготовлен из хромванадиевой стали, матовая полировка. Твердость рабочей части 44-48HRC.



43-2-406	5	6 шт.:	446,08
		8 x 10 мм, 10 x 11 мм, 12 x 13 мм, 14 x 15 мм, 17 x 19 мм, 19 x 22 мм	
43-2-408	5	8 шт.:	706,02
		6 x 7 мм, 8 x 10 мм, 10 x 11 мм, 12 x 13 мм, 14 x 15 мм, 17 x 19 мм, 19 x 22 мм, 22 x 24 мм	

Набор ключей гаечных накидных Cr-v **ГемоКолор® professional**

Набор ключей гаечных двухсторонних накидных коленчатых предназначен для работы с шестигранным и четырехгранным крепежом соответствующих размеров. Изготовлен из хромванадиевой стали, матовая полировка. Твердость рабочей части 44-48HRC.



43-2-428	5	6 шт.:	489,68
		8 x 9 мм, 10 x 11 мм, 12 x 13 мм, 14 x 15 мм, 17 x 19 мм, 19 x 22 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Набор ключей гаечных комбинированных **ГемоКолод®**

Ключ двухсторонний комбинированный для работы с шестигранным, четырехгранным и двухгранным крепежом соответствующего размера. Изготовлен из инструментальной углеродистой стали, хромированный. Твердость рабочей части 42HRC.



43-2-506	5	6 шт.: 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм	243,17
43-2-508	8	8 шт.: 8 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм	280,10
43-2-512	3	12 шт.: 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм	590,30

Набор ключей гаечных рожковых **ГемоКолод®**

Ключ двухсторонний с открытым зевом предназначен для работы с шестигранным, четырехгранным и двухгранным крепежом соответствующих размеров. Изготовлен из инструментальной углеродистой стали, хромированный. Твердость рабочей части 42HRC.



43-2-516	10	6 шт.: 6 x 7 мм, 8 x 10 мм, 10 x 11 мм, 12 x 13 мм, 14 x 15 мм, 16 x 17 мм	166,02
43-2-518	8	8 шт.: 6 x 7 мм, 8 x 10 мм, 10 x 11 мм, 12 x 13 мм, 13 x 14 мм, 14 x 15 мм, 17 x 19 мм, 22 x 24 мм	295,15
43-2-522	4	12 шт.: 6 x 7 мм, 7 x 8 мм, 8 x 9 мм, 10 x 11 мм, 10 x 12 мм, 12 x 13 мм, 13 x 14 мм, 14 x 15 мм, 16 x 17 мм, 17 x 19 мм, 19 x 22 мм, 22 x 24 мм	442,26

Набор ключей гаечных накидных **ГемоКолод®**

Ключи двухсторонние накидные коленчатые предназначены для работы с шестигранным и четырехгранным крепежом соответствующих размеров. Изготовлены из инструментальной углеродистой стали, хромированные. Твердость рабочей части 42HRC.



43-2-636	5	6 шт.: 8 x 9 мм, 10 x 11 мм, 12 x 13 мм, 14 x 15 мм, 17 x 19 мм, 19 x 22 мм	442,26
----------	---	---	--------

Набор ключей трубчатых **ГемоКолод®**

Изготовлен из инструментальной стали. Предназначен для работ с шестигранным крепежом. Позволяет осуществлять монтаж, когда болтовые соединения размещены в углублениях.



43-2-706	6	6 шт.: 8 x 9 мм, 10 x 11 мм, 12 x 13 мм, 14 x 15 мм, 16 x 17 мм, вороток	202,79
----------	---	--	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Набор ключей трубчатых **ГемоКолод®**

Изготовлен из инструментальной стали. Предназначен для работ с шестигранным крепежом. Позволяет осуществлять монтаж, когда болтовые соединения размещены в углублениях.



43-2-710	6	10 шт.: 6 x 7 мм, 8 x 9 мм, 10 x 11 мм, 12 x 13 мм, 14 x 15 мм, 16 x 17 мм, 18 x 19 мм, 20 x 22 мм; два воротка	290,58
----------	---	--	--------

Ключи балонные

Ключ баллонный «Крест» усиленный **ГемоКолод® professional**

Изготовлен из инструментальной углеродистой стали, диаметр стержней 16 мм. Стержни соединены между собой с помощью стальных пластин. Предназначен для монтажа - демонтажа шестигранного крепежа автомобильных колес. Рабочей частью являются 4 торцевых ключа под самые распространенные колесные болты легковых автомобилей.



59-2-303	15	17 x 19 x 21 x 22 Ø 16 мм 350 мм	303,03
----------	----	--	--------

Ключ баллонный «Крест» усиленный **ГемоКолод® professional**

Изготовлен из инструментальной углеродистой стали, диаметр стержней 16 мм. Стержни соединены между собой с помощью стальных пластин. Предназначен для монтажа - демонтажа шестигранного крепежа автомобильных колес. Рабочей частью являются 3 торцевых ключа под самые распространенные колесные болты легковых автомобилей и присоединительный квадрат под торцевые головки.



59-2-304	15	17 x 19 x 21 x 1/2" Ø 16 мм 350 мм	330,88
----------	----	--	--------

Ключ баллонный «Крест» **ГемоКолод®**

Изготовлен из инструментальной углеродистой стали, диаметр стержней 16 мм. Предназначен для монтажа - демонтажа шестигранного крепежа автомобильных колес. Рабочей частью являются 4 торцевых ключа под самые распространенные колесные болты легковых автомобилей.



59-2-301	15	17 x 19 x 21 x 22 Ø 16 мм 350 мм	468,68
----------	----	--	--------

Ключ баллонный «Крест» **ГемоКолод®**

Изготовлен из инструментальной углеродистой стали, диаметр стержней 16 мм. Предназначен для монтажа - демонтажа шестигранного крепежа автомобильных колес. Рабочей частью являются 3 торцевых ключа под самые распространенные колесные болты легковых автомобилей и присоединительный квадрат под торцевые головки.



59-2-302	15	17 x 19 x 21 x 1/2" Ø 16 мм 350 мм	468,68
----------	----	--	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ключ баллонный Г-образный с лопаткой ГемоКлор®

Изготовлен из инструментальной углеродистой стали, диаметр стержня 16 мм. Предназначен для монтажа - демонтажа шестигранного крепежа автомобильных колес. Рабочей частью является торцевой ключ. Уплотненный хвостовик ключа применяется при демонтаже шины автомобильного колеса.



59-2-317	10	17 мм	133,38
59-2-318	10	19 мм	135,16
59-2-319	10	21 мм	140,49
59-2-320	10	22 мм	144,05

Ключи

Ключ с присоединительным квадратом 1/2 (НИЗ)

Оцинкованный. ГОСТ 25601-83.



59-4-302	60	300 мм	107,90
59-4-303	90	210 мм	79,22

Ключ моментный (НИЗ)

Квадрат 1/2".



59-4-310	10	КМ-140	674,39
----------	----	--------	--------

Удлинитель

Удлинитель с переходником (НИЗ)

С наружным присоединительным квадратом, оцинкованный.



59-4-312	120	125 мм	87,24
59-4-313	60	250 мм	103,05

Автоинструмент наборы

Набор шоферского инструмента №1 (НИЗ)

7 сменных головок 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 мм. Ключ с присоединительным квадратом 1/2". Набор укомплектован в пластиковый кейс.



59-3-001	20	8 предметов	429,55
----------	----	-------------	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Набор шоферского инструмента №2 (НИЗ)

13 сменных головок 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 и 32 мм. Ключ с присоединительным квадратом 1/2". Трещоточный ключ 1/2". Удлинитель 250 мм 1/2". Все инструменты изготовлены из инструментальной стали 40Х и оцинкованы. Набор укомплектован в пластиковый кейс.



59-3-002	5	16 предметов	1156,83
----------	---	--------------	---------

Набор шоферского инструмента №3 (НИЗ)

13 сменных головок 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 и 32 мм. Ключ с присоединительным квадратом 1/2". Трещоточный ключ 1/2". Удлинитель 250 мм 1/2". Удлинитель 125 мм 1/2". Коловорот 1/2". Шарнир 1/2". Все инструменты изготовлены из инструментальной стали 40Х и оцинкованы. Набор укомплектован в пластиковый кейс.



59-3-003	6	18 предметов	1557,80
----------	---	--------------	---------

Набор шоферского инструмента №4а (НИЗ)

20 сменных головок 1/2" 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 и 32 мм. Ключ с присоединительным квадратом 1/2". Трещоточный ключ 1/2". Удлинитель 250 мм 1/2". Удлинитель 125 мм 1/2". Коловорот 1/2". Шарнир 1/2". Все инструменты изготовлены из инструментальной стали 40Х и оцинкованы. Набор укомплектован в пластиковый кейс.



59-3-004	5	25 предметов	1996,57
----------	---	--------------	---------

Набор «Автомобилист» (НИЗ)

13 сменных головок 1/2": 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм, 32 мм. Ключ с присоединительным квадратом 1/2". Ключ трещоточный 1/2". Удлинитель 1/2": 125 мм. Шарнир 1/2". Ключ торцовый для свечей зажигания 1/2": 21 мм. Ключи гаечные двусторонние 6 шт.: 8 x 10 мм, 10 x 12 мм, 12 x 14 мм, 13 x 15 мм, 14 x 17 мм, 17 x 19 мм. Плоскогубцы переставные 150 мм. Отвертка комбинированная 1 x 6/№2. Все инструменты изготовлены из инструментальной стали 40Х и оцинкованы. Набор укомплектован в пластиковый кейс.



59-3-005	5	25 предметов	2219,19
----------	---	--------------	---------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Съемники подшипника

Съемник подшипника

ГемоКолор®
professional

Предназначен для наружного и внутреннего демонтажа шестерен и подшипников с валов, осей, из втулок и цилиндров. Изготовлены из ковanej стали. Снабжены выталкивающим винтом под шестигранный гаечный ключ.



59-2-415	30	150 мм, 2 захвата	276,09
59-2-507	40	75 мм, 3 захвата	158,56
59-2-510	30	100 мм, 3 захвата	212,98
59-2-515	20	150 мм, 3 захвата	311,92
59-2-520	10	200 мм, 3 захвата	420,93
59-2-525	10	250 мм, 3 захвата	679,19

Съемник стопорных колец

ГемоКолор®

Две насадки прямые, 1 загнутая под 45°, 1 загнутая под 90°.



34-9-800	12		210,59
----------	----	--	--------

Лампы паяльные

Лампа паяльная

ГемоКолор®

Предназначена для получения направленного пламени высокой температуры.



59-1-003	6	1500 мл	844,99
----------	---	---------	--------

Шприцы и масленки

Масленка-нагнетатель

ГемоКолор®

Используется для нанесения смазки.



59-2-001	6	300 мл	144,51
----------	---	--------	--------

Масленка с удлиненным наконечником

ГемоКолор®

Предназначена для нанесения смазки различной консистенции в труднодоступные узлы и механизмы различного оборудования. Оснащена удлиненным наконечником. Имеет рычаг для нагнетания смазки.



59-2-037	10	375 мл	160,55
----------	----	--------	--------

Шприцы плунжерные

Шприц плунжерный для нагнетания смазки

ГемоКолор®

Предназначен для нанесения смазки различной консистенции в труднодоступные узлы и механизмы различного оборудования под давлением. Оснащен удлиненным наконечником. Имеет рычаг для порционного нагнетания смазки.



59-2-144	10	445 мл	546,57
59-2-166	10	660 мл	654,03

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Автомобильные аксессуары

Щетка-скребок для авто «Оптима»

РОССИЯ

60-6-050	36	530 мм	52,96
----------	----	--------	-------



Щетка-скребок для авто «Люкс»

РОССИЯ

60-6-053	18	750 мм	145,65
----------	----	--------	--------



Щетка-скребок для авто «Комфорт»

РОССИЯ

60-6-055	18	600 мм	180,18
----------	----	--------	--------



Набор антипробуксовочный для автомобиля

РОССИЯ

Комплект из 3-х сегментов, общий размер – 1100 x 210 мм, размер одного сегмента 380 x 210 мм, вес упаковки – 1 кг.

62-4-200	1	3 шт.	584,99
----------	---	-------	--------



Жилет сигнальный

РОССИЯ

24-9-010	100	оранжевый, размер XL	201,49
24-9-011	100	зеленый, размер XL	201,49



Воронка техническая

РОССИЯ

Пластиковая.

62-4-021	10	∅ 210 мм	51,99
----------	----	----------	-------



Канистры

Канистра

ГемоКолор®

Пластиковая для ГСМ.

62-4-005	24	5 л	246,99
62-4-009	12	10 л	350,99
62-4-019	10	20 л	549,48



Канистра стальная «Звезда»

ГемоКолор®

С фиксатором, толщина металла 0,8 мм.

62-4-220	4	20 л	1428,70
----------	---	------	---------



- Лопаты
- Грабли
- Шланги садовые
- Парники
- Плодосъемники
- Системы полива
- Тачки



САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНСТРУМЕНТ




Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Тачки и колеса				
Тачка садовая одноколесная				
Грузоподъемность 80 кг, объем 65 л. Колесо 3.00-8. Подшипник 16 мм.				
	66-8-065	1	65 л	1286,99
• Запасное колесо: арт. 66-8-002, 66-8-012				
Тачка садово-строительная одноколесная				
Грузоподъемность 100 кг, объем 65 л. Колесо 3.25-8. Подшипник 16 мм. С опрокидывателем.				
	66-8-069	1	65 л	1895,39
• Запасное колесо: арт. 66-8-002, 66-8-012				
Тачка садовая одноколесная				
Грузоподъемность 100 кг, объем 80 л. Колесо 3.25-8. Подшипник 16 мм.				
	66-8-075	1	80 л	1845,99
• Запасное колесо: арт. 66-8-002, 66-8-012				
Тачка садовая двухколесная				
Грузоподъемность 90 кг, объем 65 л. Колесо 3.25-8. Подшипник 25 мм.				
	66-8-067	1	65 л	1936,99
• Запасное колесо: арт. 66-8-003, 66-8-013				

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Тачка строительная одноколесная				
Грузоподъемность 200 кг, объем 90 л. Колесо 4.00-8. Подшипник 16 мм. С опрокидывателем.				
	66-9-180	1	90 л	2417,99
• Запасное колесо: арт. 66-8-004, 66-8-014				
Тачка строительная двухколесная				
Грузоподъемность 240 кг, объем 110 л. Колесо 3.25-8. Подшипник 25 мм.				
	66-9-200	1	110 л	2794,99
• Запасное колесо: арт. 66-8-003, 66-8-013				
Тачка строительная низкопольная двухколесная				
Грузоподъемность 200 кг, объем 110 л. Колесо 3.25-8. Подшипник 25 мм.				
	66-9-220	1	110 л	2859,99
• Запасное колесо: арт. 66-8-003, 66-8-013				
Тачка строительная одноколесная, серия «Богатырь»				
Колесо 4.00-8/12. Грузоподъемность 200 кг. Усиленная с опрокидывателем.				
	66-9-250	1	110 л	2729,99



2729⁹⁹ руб.

ТАЧКА

строительная одноколесная
серия «Богатырь»

Арт. 66-9-250

Усиленная
С опрокидывателем
Колесо 4.00-8/12
Грузоподъемность 200 кг





Тачка строительная двухколесная, серия «Богатырь»				
Колесо 3.25-8/20. Грузоподъемность 230 кг. Усиленная с опрокидывателем.				
	66-9-280	1	110 л	3249,99
Тачка строительная двухколесная, серия «Богатырь»				
Колесо 4.00-8/20. Грузоподъемность 300 кг. Усиленная с опрокидывателем.				
	66-9-300	1	110 л	3769,99

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Колесо для тачки пневматическое

С подшипником.



66-8-002	5	360/80/16 мм	588,25
66-8-003	5	360/80/25 мм	612,63
66-8-004	5	400/80/16 мм	747,50

Колесо пенополиуретановое

Колесо литое, бескамерное, с подшипником. Полнотелое.



66-8-012	5	360/65/16 мм	642,20
66-8-013	5	360/65/25 мм	667,55
66-8-014	5	380/85/16 мм	794,30

Леска для триммера

Леска для триммера 15 м

Сечение «Круг»

51-8-013	480	1,3 мм x 15 м	31,41
51-8-016	350	1,6 мм x 15 м	38,08
51-8-020	300	2,0 мм x 15 м	43,36
51-8-024	240	2,4 мм x 15 м	57,14
51-8-030	180	3,0 мм x 15 м	78,83

Сечение «Треугольник»

51-8-313	480	1,3 мм x 15 м	30,49
51-8-316	350	1,6 мм x 15 м	36,96
51-8-320	300	2,0 мм x 15 м	42,08
51-8-324	240	2,4 мм x 15 м	55,45
51-8-330	180	3,0 мм x 15 м	76,52

Сечение «Квадрат»

51-8-413	480	1,3 мм x 15 м	30,49
51-8-416	350	1,6 мм x 15 м	36,96
51-8-420	300	2,0 мм x 15 м	42,08
51-8-424	240	2,4 мм x 15 м	55,45
51-8-430	180	3,0 мм x 15 м	76,52

Сечение «Звезда»

51-8-513	480	1,3 мм x 15 м	30,49
51-8-516	350	1,6 мм x 15 м	36,96
51-8-520	300	2,0 мм x 15 м	42,08
51-8-524	240	2,4 мм x 15 м	55,45
51-8-530	180	3,0 мм x 15 м	76,52

Леска для триммера 100 м

Сечение «Круг»

52-8-016	30	1,6 мм x 100 м	206,38
52-8-020	27	2,0 мм x 100 м	225,95
52-8-024	25	2,4 мм x 100 м	302,16
52-8-030	20	3,0 мм x 100 м	528,59

Сечение «Квадрат»

52-8-416	30	1,6 мм x 100 м	206,38
52-8-420	27	2,0 мм x 100 м	225,95
52-8-424	25	2,4 мм x 100 м	302,16
52-8-430	20	3,0 мм x 100 м	528,59

Сечение «Звезда»

52-8-516	30	1,6 мм x 100 м	206,38
52-8-520	27	2,0 мм x 100 м	225,95
52-8-524	25	2,4 мм x 100 м	302,16
52-8-530	20	3,0 мм x 100 м	528,59

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Почвообрабатывающий инструмент

Лопата копальная, остроконечная (Амет)



С ребрами жесткости. Сталь конструкционная углеродистая Ст5, 1,5 мм.



69-0-000	10	КОВШ 210 x 280 мм тулейка 37 мм	132,24
----------	----	---------------------------------------	--------

Лопата штыковая (Амет)



Сталь конструкционная углеродистая Ст5, 1,5 мм ГОСТ 14771-76.



69-0-001	10	КОВШ 210 x 280 мм тулейка 37 мм	132,24
----------	----	---------------------------------------	--------

Лопата копальная, прямоугольная (Амет)



Сталь конструкционная углеродистая Ст5, 1,5 мм.



69-0-002	10	КОВШ 210 x 280 мм тулейка 37 мм	138,14
----------	----	---------------------------------------	--------

Лопата совковая (Амет)



Сталь конструкционная углеродистая Ст5, 1,5 мм ГОСТ 14771-76.



69-0-003	10	КОВШ 235 x 280 мм тулейка 37 мм	120,09
----------	----	---------------------------------------	--------



ЛЕСКА
для триммера

Арт. 52-8-016

Сечение «Круг»
1,6 мм x 100 м

206,38 руб.

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Лопата совковая, универсальная (Амет)



Сталь конструкционная углеродистая Ст5, 1,5 мм.



69-0-004	10	ковш 235 x 280 мм тулейка 37 мм	120,09
----------	----	---------------------------------------	--------

Лопата копальная, остроконечная



Нержавеющая сталь, 1,5 мм.



69-0-020	5		409,49
----------	---	--	--------

Лопата совковая, песочная тип 1



Под черенок 38 мм, сталь марки М76 ГОСТ 24182-80.



69-0-010	10	тип 1 247 x 293 (373) мм	168,99
----------	----	-----------------------------	--------

РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ

Лопата совковая, песочная тип 2



Под черенок 38 мм, сталь марки М76 ГОСТ 24182-80.



69-0-012	10	тип 2 233 x 281 (364) мм	161,98
----------	----	-----------------------------	--------

РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ

Лопата копальная, остроконечная



Под черенок 38 мм, сталь марки М76 ГОСТ 24182-80.



69-0-014	10	210 x 281 (383) мм	161,98
----------	----	--------------------	--------

РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ

Лопата штыковая, универсальная



Под черенок 38 мм, сталь марки М76 ГОСТ 24182-80.



69-0-015	10	237 x 293 (389) мм	167,44
----------	----	--------------------	--------

РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Черенок деревянный



Шлифованный, сорт высший.



69-0-103	20	Ø 25 мм, длина 1300 мм	50,05
69-0-101	20	Ø 30 мм, длина 1300 мм	66,92
69-0-099	20	Ø 40 мм, длина 1300 мм	75,39

Лопата автомобильная универсальная



Металлический черенок.



69-0-018	5	600 мм	530,86
----------	---	--------	--------

Лопатка туристическая



Универсальная с пилой и черенком.



69-0-104	20		241,84
----------	----	--	--------

Лопата штыковая остроконечная



69-0-201	5	сталь 5 пс	171,82
----------	---	------------	--------

Лопата совковая песочная



69-0-203	5	сталь 5 пс	163,79
----------	---	------------	--------

Лопата копальная прямоугольная



69-0-207	5	сталь 5 пс	177,61
----------	---	------------	--------

Лопата для сыпучих грузов



(S=1,5 мм, ширина 215 мм) черенок 810 мм с V-ручкой.



69-0-216	5	ЛСГ-215	363,99
----------	---	---------	--------

(812) 942-7-942 www.spb-instrument.ru

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Лопата совковая

Сталь 1,5 мм. черенок высший сорт 810 мм с V-ручкой. Эргономичная ручка уменьшает нагрузку на плечи и спину.



69-0-218	5	американский тип	387,06
----------	---	------------------	--------



Лопата штыковая

Сталь 1,5 мм. черенок высший сорт 1000 мм с V-ручкой. С ребром жесткости на тулейке.



69-0-220	5	ЛУК	259,86
----------	---	-----	--------



Лопата совковая песочная

С деревянным черенком, рельсовая сталь.



69-0-212	5	тип 2	462,15
----------	---	-------	--------



РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ

Лопата копальная

С деревянным черенком, рельсовая сталь.



69-0-214	5	остроконечная	477,75
----------	---	---------------	--------



РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ

Лопата штыковая

С деревянным черенком, рельсовая сталь.



69-0-215	5	универсальная	462,15
----------	---	---------------	--------



РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ

Вилы сенные (Арти)

Кованая тулейка.



66-2-004	10	4-х рогие	298,23
----------	----	-----------	--------



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Вилы копальные (Арти)

Кованая тулейка.



66-2-005	10	4-х рогие	328,07
----------	----	-----------	--------



Вилы садово-огородные



66-2-101	10	4-х рогие	160,12
----------	----	-----------	--------



Вилы копальные



66-2-102	10	4-х рогие	200,85
----------	----	-----------	--------



Вилы копальные

С деревянным черенком.



69-0-208	5	рельсовая сталь	779,03
----------	---	-----------------	--------



РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ

Вилы сенные

С деревянным черенком.



69-0-209	5	рельсовая сталь	541,13
----------	---	-----------------	--------



РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ

Грабли

Пластиковая рукоятка.



66-0-216	10	6 витых зубьев	54,99
----------	----	----------------	-------



Грабли, прямой зуб



66-1-108	5	8-ми зубые	66,78
66-1-110	10	10-ти зубые	69,95
66-1-112	10	12-ти зубые	82,00
66-1-114	10	14-ти зубые	88,60
66-1-116	10	16-ти зубые	96,14



Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Грабли

Клепаные с витым зубом ГК-12 б/ч. Нержавейка 2,0 мм.



	66-1-002	10	12-ти зубые	185,82
--	----------	----	-------------	--------

Грабли, витой зуб



	66-1-008	10	8-ми зубые	56,55
	66-1-010	10	10-ти зубые	64,09
	66-1-012	10	12-ти зубые	74,88
	66-1-014	10	14-ти зубые	82,11
	66-1-016	10	16-ти зубые	89,58

Грабли сенные, пластиковые



	66-1-212	10	9-ти зубые	36,39
--	----------	----	------------	-------

Грабли

Витые ГВ-14 лист 2,0 с черенком 1 сорт 1200 мм.



	66-1-000	5	14-ти зубые	132,87
--	----------	---	-------------	--------

Грабли

Клепаные с витым зубом ГК-14. Нержавейка 2,0 мм.



	66-1-004	10	б/ч	200,45
	66-1-001	5	с чер 1200 мм в/с	274,65

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Грабли

Штампованные ГШ-14 с черенком 1 сорт 1200 мм.



	66-1-118	5		145,86
--	----------	---	--	--------

Грабли раздвижные веерные, оцинкованные



Регулируемые веерные грабли на 15 зубьев. Благодаря зубьям повышенной жесткости и механизму регулировки ширины рабочей части и расстояния их можно применять и для уборки листвы, и для сгребания более крупного мусора. Необходимое положение зубьев фиксируется втулкой на черенке. Длина черенка — 110 см.

	66-1-125	12	15-ти зубые	258,70
--	----------	----	-------------	--------

Грабли веерные пластинчатые



Пластмассовая основа.

	66-1-100	10	20-ти зубые	89,70
--	----------	----	-------------	-------

Грабли веерные проволочные



Металлическая основа.

	66-1-101	20	20-ти зубые	94,51
--	----------	----	-------------	-------

Грабли веерные пластинчатые



Металлическая основа.

	66-1-102	20	20-ти зубые	94,51
--	----------	----	-------------	-------

Грабли веерные



Пластиковые.

	66-1-124	9	24-х зубые	114,39
--	----------	---	------------	--------

(812) 942-7-942 www.snb-instrument.ru

РОССИЯ

ГРАБЛИ
раздвижные веерные

Арт. 66-1-125

Оцинкованные
На 15 зубьев
Длина черенка — 110 см.

258⁷⁰ руб.

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Бороздочник



66-0-202	5	с черенком	62,40
----------	---	------------	-------

Бороздочник



66-0-212	10	пластиковая рукоятка	48,09
----------	----	----------------------	-------

Корнеудалитель



66-0-203	5	деревянный черенок	53,73
----------	---	--------------------	-------

Мотыга



Под конусный черенок D-25 мм.



66-0-160	50	150 x 125 мм	63,69
66-0-161	25	190 x 125 мм	72,79

Мотыга радиусная



66-0-162	50	150 x 125 мм	63,18
66-0-163	25	190 x 150 мм	80,59

Мотыга остроконечная



66-0-164	5	140 x 190 мм	106,98
----------	---	--------------	--------

Мотыга



Из нержавеющей стали.



66-0-167		150 x 80 мм	163,37
66-0-168		200 x 50 мм	178,87
66-0-169		200 x 50 мм с черенком 1200 мм в/с	254,97

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Мотыжка комбинированная



Пластиковая рукоятка.



66-0-215	5	3 зубая	58,81
----------	---	---------	-------

Мотыжка комбинированная



С деревянным черенком.



66-1-403	10	3 зубая	67,50
----------	----	---------	-------

Полольник 180 x 50 мм



66-0-198	50	прямой	66,30
66-0-199	50	радиусный	64,99

Полольник



66-0-201	50	120 x 275 мм	66,69
----------	----	--------------	-------

Рыхлитель комбинированный



С деревянным черенком.



66-0-103	5	3 зубый	51,99
----------	---	---------	-------

Рыхлитель универсальный



66-0-200	10	деревянный черенок	51,99
----------	----	--------------------	-------

(812) 942-7-942 www.spb-instrument.ru

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Рыхлитель

Пластиковый с заслонкой.



66-0-213	10	3 зубья, комбинированный	48,37
----------	----	--------------------------	-------

Рыхлитель

Пластиковый с заслонкой.



66-0-214	10	универсальный	47,50
----------	----	---------------	-------

Совок посадочный

С черенком.



68-3-002	10	деревянный черенок	39,49
----------	----	--------------------	-------

Конус посадочный



66-0-210	100	полипропиленовый	46,02
----------	-----	------------------	-------

Тяпка



66-0-154	50	50 мм	64,35
66-0-155	50	90 мм	68,25

Тяпка зубчатая



66-0-166	5	180 x 120 мм	90,48
----------	---	--------------	-------

Бур садовый

Со сменными ножами, диаметр 150-200 мм.



69-9-200	5	1 м	354,90
----------	---	-----	--------

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Бур шнековый

Диаметр шнека 200 мм.



69-9-205	2	1 м	824,85
----------	---	-----	--------

Черенок деревянный

Шлифованный, сорт премиум.



69-0-100	20	Ø 40 мм, длина 1200 мм	116,99
----------	----	------------------------	--------

Косы

Коса (Арти)

Заточена, отбита, готова к работе.



66-0-001	25	«Лиса-Экстра» 700 мм	480,99
66-0-006	25	Соболь 600 мм	467,99
66-0-007	25	Соболь 700 мм	472,20

Коса (Арти)

Заточена, отбита, готова к работе.



66-0-002	25	Сайга-люкс 6 600 мм	575,15
66-0-003	25	Сайга-люкс 7 700 мм	590,72

Набор косца «Косарь-М» 7

С металлическим косовищем.



66-0-004	5	с косой «Сайга-люкс»	875,62
----------	---	----------------------	--------

Набор косца «Трансформер»

Со складным металлическим косовищем.





66-0-005	6	с косой «Сайга-люкс»7	996,65
----------	---	-----------------------	--------

Косовище

Изделие изготовлено из металла высокого качества и оборудовано деревянными ручками удобной формы. В комплект входит две ручки и барашек для крепления полотна косы.



66-0-008	5	1500 мм	195,47
----------	---	---------	--------


Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Серп (Арти)  РОССИЯ				
	66-0-013	80	«Жнец» 30	191,58
	66-0-014	50	«Жнец» 47	214,49
	66-0-015	50	«Травник 45»	225,41


Кусторезы и секаторы

Ножницы садовые (сучкорез) (Горизонт)  РОССИЯ


	68-2-001	20	500 мм	489,35
--	----------	----	--------	--------

Ножницы бордюрные (кусторез) (Горизонт)  РОССИЯ

	68-2-002	20	650 мм	597,00
--	----------	----	--------	--------


Секатор зубчатый (Горизонт)  РОССИЯ

Оксидированный.

	68-0-000	40	190 мм	209,44
	68-0-003	30	220 мм	250,55


Секатор универсальный (Горизонт)  РОССИЯ

Оксидированный.

	68-0-001	40	190 мм	209,44
	68-0-002	30	220 мм	250,55

Секатор (Горизонт)  РОССИЯ

С оксидированным покрытием. Двухкомпонентные рукоятки.

	68-0-004	30	220 мм	260,34
	68-0-005	30	220 мм зубчатый	260,34


Секатор (Горизонт)  РОССИЯ

С оксидированным покрытием. Пластиковая ручка.

	68-0-011	30	200 мм	260,34
--	----------	----	--------	--------

Секатор (Горизонт)  РОССИЯ

С никелированным покрытием. Пластиковая ручка.

	68-0-012	30	200 мм	260,34
--	----------	----	--------	--------



СЕКАТОР
с закругленным лезвием

Арт. 68-0-008

181⁹⁹ руб.


Секатор (Горизонт)  РОССИЯ

С оксидированным покрытием. Пластиковая ручка.

	68-0-013	30	230 мм	250,55
---	----------	----	--------	--------


Секатор с прямым лезвием 

Остро заточенное закаленное нержавеющее лезвие, эргономичные пластиковые рукоятки. Применение: для работы в садах, огородах, теплицах для резки веток кустарников и деревьев.

	68-0-006	10	180 мм	116,99
--	----------	----	--------	--------


Секатор с закругленными лезвиями 

Остро заточенное закаленное нержавеющее лезвие, эргономичные пластиковые рукоятки. Применение: для работы в садах, огородах, теплицах для резки веток кустарников и деревьев.

	68-0-007	10	176 мм	116,99
---	----------	----	--------	--------

Секатор с закругленным лезвием 

Остро заточенное закаленное тефлоновое лезвие, эргономичные двухкомпонентные прорезиненные рукоятки. Применение: для работы в садах, огородах, теплицах для резки веток кустарников и деревьев.

	68-0-008	10	197 мм	181,99
---	----------	----	--------	--------


(812) 942-7-942 www.spb-instrument.ru

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Заборы декоративные

Забор декоративный

Пластиковый, общая длина 3 м, высота забора 350-400 мм.



66-0-009	5	7 секций	309,53
----------	---	----------	--------

Забор декоративный

Пластиковый, общая длина 3,5 м, гибкий, гнется даже под форму круглой клумбы.



66-0-010	6	6 секций	397,10
----------	---	----------	--------

Контейнеры для сбора ягод

Ведро садовое

Пластиковое, для сбора ягод.



62-0-094	36	4 л	190,48
----------	----	-----	--------

Контейнер для сбора ягод



68-0-045	12	Металлический	618,28
----------	----	---------------	--------

Контейнер для сбора ягод

Пластиковый.



68-0-046	12	с заслонкой	208,10
----------	----	-------------	--------

Плодосъемник пластиковый



66-0-000	60	Ø 130 мм	35,52
----------	----	----------	-------

Приспособления для выращивания рассады

Ящик для рассады 16 ячеек



Разборный ящик для домашнего выращивания саженцев из семян, отверстия в каждой ячейке не имеют острых краев. Подходит для многоразового использования, поддон может использоваться отдельно при необходимости.



64-1-570	30	280 x 280 x 100 мм	118,51
----------	----	--------------------	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Мини-кассета для парника, 4 ячейки



Для домашнего выращивания саженцев из семян, используется в комплекте с мини-парниками на 1, 2, 3 и 4 места (175 x 130 x 60).



66-9-704	200	4 ячейки	58,77
66-9-706	200	6 ячейки	58,77
66-9-709	200	9 ячейки	58,77

Кассета для рассады квадратная, 10 ячеек



Для домашнего выращивания саженцев из семян. Наличие отверстий на дне ячейки обеспечивает оптимальный дренаж и вентиляцию, а также упрощает процесс извлечения растений вместе с субстратом.



66-9-710	50	325 x 145 x 55 120 мл	14,94
----------	----	--------------------------	-------

Кассета для рассады круглая, 15 ячеек



Для домашнего выращивания саженцев из семян. Наличие отверстий на дне ячейки обеспечивает оптимальный дренаж и вентиляцию, а также упрощает процесс извлечения растений вместе с субстратом. Толщина стенки 0,8 мм.



66-9-714	50	530 x 310 x 90 440 мл	62,09
----------	----	--------------------------	-------

Кассета для рассады квадратная, 12 ячеек



Для домашнего выращивания саженцев из семян. Наличие отверстий на дне ячейки обеспечивает оптимальный дренаж и вентиляцию, а также упрощает процесс извлечения растений вместе с субстратом.



66-9-715	50	330 x 270 x 70 315 мл	21,94
----------	----	--------------------------	-------

Кассета для рассады круглая, 6 ячеек



Для домашнего выращивания саженцев из семян. Наличие отверстий на дне ячейки обеспечивает оптимальный дренаж и вентиляцию, а также упрощает процесс извлечения растений вместе с субстратом.



66-9-716	50	285 x 185 x 65 220 мл	20,74
----------	----	--------------------------	-------

Кассета для рассады квадратная, 6 ячеек



Для домашнего выращивания саженцев из семян. Наличие отверстий на дне ячейки обеспечивает оптимальный дренаж и вентиляцию, а также упрощает процесс извлечения растений вместе с субстратом.



66-9-726	50	190 x 180 x 70 250 мл	11,73
----------	----	--------------------------	-------

Кассета для рассады квадратная, 28 ячеек



Для домашнего выращивания саженцев из семян. Наличие отверстий на дне ячейки обеспечивает оптимальный дренаж и вентиляцию, а также упрощает процесс извлечения растений вместе с субстратом. Толщина стенки 0,8 мм.



66-9-727	50	530 x 310 x 70 290 мл	62,09
----------	----	--------------------------	-------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Кассета для рассады круглая, 28 ячеек



Для домашнего выращивания саженцев из семян. Наличие отверстий на дне ячейки обеспечивает оптимальный дренаж и вентиляцию, а также упрощает процесс извлечения растений вместе с субстратом. Толщина стенки 0,8 мм.



66-9-728	50	530 x 310 x 70 290 мл	62,09
----------	----	--------------------------	-------

Кассета для рассады квадратная, 35 ячеек



Для домашнего выращивания саженцев из семян. Наличие отверстий на дне ячейки обеспечивает оптимальный дренаж и вентиляцию, а также упрощает процесс извлечения растений вместе с субстратом. Толщина стенки 0,8 мм.



66-9-734	50	530 x 325 x 60 200 мл	62,09
----------	----	--------------------------	-------

Кассета для рассады круглая, 35 ячеек



Для домашнего выращивания саженцев из семян. Наличие отверстий на дне ячейки обеспечивает оптимальный дренаж и вентиляцию, а также упрощает процесс извлечения растений вместе с субстратом. Толщина стенки 0,8 мм.



66-9-735	50	530 x 325 x 60 150 мл	62,09
----------	----	--------------------------	-------

Горшок квадратный для рассады



Наличие отверстий на дне горшка обеспечивает оптимальный дренаж и вентиляцию, а также упрощает процесс извлечения растений вместе с субстратом.



66-9-507	100	70 x 70 x 65 мм	25,73
----------	-----	-----------------	-------

Горшок квадратный для рассады



Наличие отверстий на дне горшка обеспечивает оптимальный дренаж и вентиляцию, а также упрощает процесс извлечения растений вместе с субстратом.



66-9-509	100	90 x 90 x 85 мм	41,46
----------	-----	-----------------	-------

Ящик для рассады прямоугольный



Для домашнего выращивания саженцев из семян.



66-9-645	20	450 x 220 x 100 мм	70,97
----------	----	--------------------	-------

Ящик для рассады прямоугольный



Для домашнего выращивания саженцев из семян, небольшой размер ящика позволяет с легкостью разместить его даже на узком подоконнике. Удобно ухаживать за рассадой, так как все растения находятся в одном ящике.



66-9-650	20	500 x 220 x 100 мм	72,54
----------	----	--------------------	-------

Поддон и вставки для рассады «Стандарт»



Подходит для размещения на нем кассет на 15, 28 и 35 ячеек, удобен для полива снизу и при размещении капиллярного мата на дне поддона для улучшения снабжения растений водой.



66-9-654	50	550 x 335 x 35 мм	50,82
----------	----	-------------------	-------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ящик для рассады, 12 мест



Небольшой размер ящика позволяет с легкостью разместить его на очень узком подоконнике. Подходит для многоразового использования, поддон может использоваться отдельно при необходимости.



66-9-512	1	520 x 180 x 107, стаканчик - 83 x 83 x 96 мм	234,29
----------	---	--	--------

Ящик для рассады, 18 мест



Небольшой размер ящика позволяет с легкостью разместить его на подоконнике. Подходит для многоразового использования, поддон может использоваться отдельно при необходимости.



66-9-518	1	440 x 235 x 42, стаканчик - 68,5 x 80 мм	196,01
----------	---	--	--------

Ящик для рассады, 24 места



Небольшой размер ящика позволяет с легкостью разместить его даже на узком подоконнике. Подходит для многоразового использования, поддон может использоваться отдельно.



66-9-524	1	295 x 200 x 56, стаканчик - 47 x 47 x 57 мм	138,26
----------	---	---	--------

Мини-парник 1-местный без кассет



Для домашнего выращивания саженцев из семян, (эффект «парниковой бани»), может быть доукомплектован мини-кассетами на 4, 6 и 9 ячеек.



66-9-820	50	215 x 165 x 65 мм	30,26
----------	----	-------------------	-------

Мини-парник 2-местный без кассет



Для домашнего выращивания саженцев из семян, (эффект «парниковой бани»), может быть доукомплектован мини-кассетами на 4, 6 и 9 ячеек.



66-9-838	50	395 x 175 x 65 мм	43,13
----------	----	-------------------	-------

Мини-парник 4-местный без кассет



Для домашнего выращивания саженцев из семян, (эффект «парниковой бани»), может быть доукомплектован мини-кассетами на 4, 6 и 9 ячеек.



66-9-839	50	390 x 295 x 65 мм	58,93
----------	----	-------------------	-------

Мини-парник 3-местный без кассет



Плотная прозрачная пластиковая крышка сохраняет температуру и влажность (эффект «парниковой бани»), может быть доукомплектован мини-кассетами на 4, 6 и 9 ячеек.



66-9-843	50	440 x 220 x 65 мм	52,14
----------	----	-------------------	-------

Опоры для растений

Опора для клубники и растений



Пластиковая.



66-0-011	30	10 шт.	122,85
----------	----	--------	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Опора для растений «Спираль»



Металлическая труба в ПВХ - покрытии.



66-4-002	10	1,2 м	53,95
----------	----	-------	-------

Кольшки



Металлическая труба в ПВХ - покрытии.



66-4-010	20	1 м	38,99
66-4-015	20	1,5 м	55,21

Опора для цветов



Металлическая труба в ПВХ - покрытии.



66-4-007	10	Высота 0,7 м	62,62
66-4-009	10	Высота 0,9 м	88,88

Кустодержатель



Диаметр круга 0,33 м, металлическая проволока в ПВХ-покрытии, диаметр 4,5 мм. Комплектность в артикуле: 3 ноги, 1 круг.



66-4-017	10	Высота 0,7 м	91,91
----------	----	--------------	-------

Кустодержатель



Диаметр круга 0,5 м, металлическая труба в ПВХ-покрытии, диаметр 10 мм, комплектность в артикуле 2 шт. (полукруг).



66-4-019	5	Высота 0,9 м	214,97
----------	---	--------------	--------

Сетка шпалерная



Ячейка 150 x 170 мм. Для выращивания культур с вьющимися стеблями, в том числе многолетних и однолетних растений.



64-0-303	45	2 x 3 м	96,72
64-0-305	50	2 x 5 м	171,54
64-0-310	32	2 x 10 м	202,80

Приспособления для выращивания комнатных растений

Горшок для цветов «Фиджи»



Система состоит из цветного кашпо и внутреннего горшка с дренажными отверстиями. Цвета в ассортименте.



62-5-016	16	∅160 мм/1,6 л	114,10
62-5-050	15	∅ 230 мм/5 л	226,59

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Горшок для цветов «Фиджи Орхид»



При поливе вода не протекает, корни не застревают в воде, дренажная система обеспечивает циркуляцию воздуха. Цвета в ассортименте.



62-5-116	16	∅160 мм/1,6 л	110,79
62-5-150	15	∅ 230 мм/5 л	220,01

Опрыскиватель для растений



64-0-005	35	0,5 л	79,64
64-0-009	30	1 л	95,26

Автополив

Для комнатных растений.



64-1-090	30	пластиковый	48,09
----------	----	-------------	-------

Парники

Парник в сборе

Пластиковые дуги – труба ПНД 20 мм, укрывной материал – спанбонд 42 гр/м².



66-3-004	1	5 дуг, 4 м	573,30
66-3-006	1	7 дуг, 6 м	764,40
66-3-008	1	9 дуг, 8 м	936,39

Укрывные материалы

Укрывной материал (спанбонд)



66-3-105	30	5 x 3,2 м, 30 г/м ²	157,66
66-3-110	16	10 x 3,2 м, 30 г/м ²	267,54
66-3-111	12	10 x 3,2 м, 40 г/м ²	386,43

Укрывной материал мульча



Мульчирующее агроволокно препятствует росту сорняков и пересыханию почвы.



66-3-150	10	10 x 1,6 м, 60 г/м ²	382,20
----------	----	---------------------------------	--------

Приспособления для полива

Шланг усиленный Люкс



Двухслойный, армированный.



66-1-025	1	25 м 1/2"	476,92
66-1-050	1	50 м 1/2"	953,85
66-3-025	1	25 м 3/4"	741,60
66-3-050	1	50 м 3/4"	1472,86
66-6-025	1	25 м 1"	1299,99

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Шланг резиновый

Морозостойкий.



66-3-018	1	3/4, 18 м, стенка 2,8 мм	610,99
----------	---	--------------------------	--------

Шланг ПВХ

Прозрачный.



66-3-020	72	3/4, 25 м, стенка 1,2 мм	561,60
----------	----	--------------------------	--------

Лейка оцинкованная



62-1-010	4	10 л	337,05
----------	---	------	--------

Лейка

Пластиковая, цвета в ассортименте.



64-0-201	15	1,3 л	69,03
64-0-203	15	3 л	83,02
64-0-205	5	5 л	155,32

Лейка

Пластиковая, цвета в ассортименте.



64-0-208	10	8 л	165,75
64-0-210	10	10 л	175,31

Брандспойт к опрыскивателю удлиненный



64-0-102	10	2 м	466,44
----------	----	-----	--------

Опрыскиватель «Жук»



64-0-010	100	насадка на бутылку	191,18
64-0-012	20	1,2 л	252,72
64-0-020	20	2 л	274,56
64-0-050	5	5 л	708,49
64-0-070	5	7 л	806,52

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Опрыскиватель «Жук»



64-0-060	10	ОП-209, 6 л (в полиэтиленовом пакете)	1034,28
64-0-090	5	ОП-204, 9 л (в полиэтиленовом пакете)	1099,80
64-0-104	10	ОП-204, 4 л (в полиэтиленовом пакете)	973,44
64-0-112	1	ОГ-112 ранцевый, 12 л (в полиэтиленовом пакете)	1475,76

Опрыскиватель «Жук»



64-0-015	20	ОП-205, 1,5 л (в полиэтиленовом пакете)	330,72
----------	----	---	--------

Опрыскиватель ручной «Жук Люкс»

Прозрачный, гибкий силиконовый шланг с утяжелителем, усиленный шток насоса, регулируемый распыл.



64-0-021	20	1,5 л	400,92
64-0-022	18	2 л	419,64

Адаптер для шланга «Жук»



64-1-000		1 / 2"	15,60
----------	--	--------	-------

Зажим цанговый «Жук»



64-1-003	500	1 / 2"	37,44
64-1-004	300	3 / 4"	39,00

Муфта соединительная «Жук»



64-1-010	300	1 / 2"	29,64
64-1-011	250	3 / 4"	40,56
64-1-012	300	1 / 2" - 3 / 4"	37,44

Тройник цанговый «Жук»




64-1-022	200	1/2"	46,80
64-1-023	150	3/4"	60,84
64-1-024	200	1/2" - 1/2" - 3/4"	56,16
64-1-025	150	3/4" - 3/4" - 1/2"	51,48

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена


Коннектор «Жук»



	64-1-030	250	1 / 2"	46,80
	64-1-031	250	3 / 4"	57,72


Штуцер на шланги «Жук»



	64-1-050	500	1 / 2" - 3 / 4"	15,60
--	----------	-----	-----------------	-------


Насадка дождевальная «Жук»



	64-1-058		1 / 2" - 3 / 4" с опорой	39,00
	64-1-059		под коннектор с опорой	39,00


Насадка дождевальная «Жук»



	64-1-060	100	1 / 2"	39,00
	64-1-061	100	для шланга 3 / 4"	39,00
	64-1-062	100	под коннектор	39,00

Насадка распылительная «Жук»



	64-1-063	100	1 / 2" - 3 / 4"	35,88
--	----------	-----	-----------------	-------

Распылитель «Жук»




	64-1-070	100	лепесток 1/2"- 3/4"	49,92
	64-1-071	75	грядочный 1/2"- 3/4"	37,44
	64-1-072	130	2-х лепестковый 1/2"-3/4"	48,36
	64-1-073	100	3-х лепестковый 1/2"-3/4"	49,92
	64-1-083	100	3-х лепестковый под коннектор	54,60
	64-1-074	80	4-х лепестковый 1/2"-3/4"	54,60
	64-1-084	80	4-х лепестковый под коннектор	54,60
	64-1-075	60	5-и лепестковый 1/2"-3/4"	57,72
	64-1-085	60	5-и лепестковый под коннектор	57,72

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Пистолет поливочный «Жук»



С фиксатором, 1 / 2"-3 / 4".

	64-1-080	50	с фиксатором	99,84
	64-1-081	50	Душ-пистолет	99,84

Набор капельного полива




Предназначен для полива 60 растений, площадь полива – 18 м² или 2 грядки длиной по 6 м.

	64-1-100	2	«Теплица»	1892,28
---	----------	---	-----------	---------

Распылитель импульсный, пластиковый



Для секторного полива, по горизонтали от 30° до 360°, регулируемая дальность до 13 м.

	YW-7-003	100		123,81
---	----------	-----	--	--------

Распылитель



Вращающийся, 3-х рукавный, на пластиковой Н-основе для стационарного кругового полива. Позволяет создать систему из нескольких одновременно работающих распылителей.

	YW-B-006	50		181,14
---	----------	----	--	--------

Вилка посадочная



	YG-4-106			213,79
---	----------	--	--	--------

- Ведра хозяйственные
- Лопаты для уборки снега
- Мангалы
- Мешки, пакеты бытовые
- Контейнеры пищевые
- Предметы уборки
- Средства складирования
- Стремянки и лестницы
- Салфетки
- Шпалагы и веревки



ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Замки



ЗАМОК

Замок навесной

Автоматическое запирание.



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
70-0-925	30	25 мм	61,23
70-0-932	30	32 мм	88,92
70-0-938	30	38 мм	105,30
70-0-950	30	50 мм	154,05
70-0-951	30	50 мм пять ключей	163,80
70-0-963	30	63 мм	218,40
70-0-975	30	75 мм	286,65

Замок навесной

С удлиненной дужкой, автоматическое запирание.



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
70-0-933	12	32 мм	94,58
70-0-939	12	38 мм	113,10
70-0-952	12	50 мм	173,55
70-0-964	12	63 мм	243,75

Замок навесной

Влагостойкий в чехле из ПВХ, с удлиненной дужкой, автоматическое запирание. Личинка замка защищена задвижкой.



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
70-0-993	12	45 мм	161,85
70-0-995	12	55 мм	216,45
70-0-997	12	70 мм	274,95

Замок навесной

Влагостойкий в чехле из ПВХ, с удлиненной дужкой, автоматическое запирание. Личинка замка защищена задвижкой.



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
70-0-994	12	45 мм	169,65
70-0-996	12	55 мм	228,15
70-0-998	12	70 мм	290,55

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Замок навесной

Литой корпус, автоматическое запирание.



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
70-0-984	12	38 мм	93,99
70-0-985	12	50 мм	127,14
70-0-986	12	60 мм	175,50

Замок навесной

Полированный корпус.



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
70-0-915	12	50 мм	141,38

Замок навесной 70 мм

Высота 100 мм, ширина 70 мм, 3 ключа.



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
70-0-907	6	3 ключа	211,07

Замок навесной контрольный

С автофиксацией, высота 80 мм, ширина 55 мм.



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
70-0-900	10	2 ключа	89,14

Замок навесной ЗВС-2

Высота 100 мм, ширина 75 мм.



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
70-0-902	50	3 ключа	191,13

Замок навесной ЗВС-3

Высота 70 мм, ширина 50 мм.



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
70-0-903	100	2 ключа	163,48

ЗАМОК

ЗАМОК

ЗАМОК

ЗАМОК

РОССИЯ

НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ

РОССИЯ

НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Замок навесной ЗВС-4

Повышенная секретность Высота 110 мм, ширина 65 мм.



70-0-904	50	3 ключа	276,42
----------	----	---------	--------

РОССИЯ

Замок навесной ЗВС-5

Высота 130 мм, ширина 90 мм.



70-0-905	30	3 ключа	284,31
----------	----	---------	--------

РОССИЯ

Замок навесной Зенит-ВС1.02

Высота 70 мм, ширина 25 мм.



BC102	30	4 ключа	212,16
-------	----	---------	--------

РОССИЯ

Замок навесной Зенит-ВС1.03

Высота 70 мм, ширина 25 мм.



BC103	20	4 ключа	252,93
-------	----	---------	--------

РОССИЯ

Замок навесной Зенит-ВС26

Высота 75 мм, ширина 45 мм.



BC26	50	4 ключа	218,82
------	----	---------	--------

РОССИЯ

Замок навесной Зенит-ВС2А

Высота 100 мм, ширина 75 мм.



BC2A	20	4 ключа	317,82
------	----	---------	--------

РОССИЯ

Замок навесной Зенит-ВС4А

Высота 75 мм, ширина 55 мм.



BC4A	40	3 ключа	227,97
------	----	---------	--------

РОССИЯ

Замок навесной Зенит-ВС4А-01

Высота 125 мм, ширина 55 мм.



BC4A01	30	4 ключа	238,78
--------	----	---------	--------

РОССИЯ

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Снегоуборочный инвентарь

Лопата снегоуборочная

3-х бортная алюминиевая, с накладкой, б/ч.



69-0-404	10	355 x 380 мм, оцинкованная	136,89
69-0-405	10	355 x 380 мм, алюминиевая	300,11

РОССИЯ

Лопата снегоуборочная тротуарная

3-х бортная алюминиевая, с накладкой, б/ч.



69-0-406	10	370 x 350 мм	328,19
----------	----	--------------	--------

РОССИЯ

Лопата снегоуборочная пластмассовая

С накладкой, металлический черенок, с ручкой. Поставляется в разобранном виде.



69-0-411	60	380 x 365 мм	330,97
----------	----	--------------	--------

РОССИЯ

Лопата снегоуборочная, пластмассовая

С накладкой, деревянный черенок, с ручкой. Поставляется в разобранном виде.



69-0-412	60	440 x 315 мм	354,94
----------	----	--------------	--------

РОССИЯ

Лопата снегоуборочная, пластмассовая

С накладкой, металлический черенок, с ручкой. Поставляется в разобранном виде.



69-0-413	60	410 x 460 мм	378,90
----------	----	--------------	--------

РОССИЯ

Лопата автомобильная снегоуборочная

Пластмассовая, с накладкой, алюминиевый черенок, с ручкой. Разборная.



69-0-414	10	280 x 370 мм	193,05
----------	----	--------------	--------

РОССИЯ

Лопата снегоуборочная, пластмассовая

С накладкой, алюминиевый черенок, с ручкой.



69-0-425	20	445 x 330 мм	618,35
----------	----	--------------	--------

РОССИЯ

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Лопата снегоуборочная, пластмассовая



С накладкой, алюминиевый черенок, с ручкой.



69-0-426	20	555 x 410 мм	608,79
----------	----	--------------	--------

Лопата снегоуборочная, пластмассовая



С накладкой, деревянный черенок.



69-0-429	5	385 x 380 мм	134,68
----------	---	--------------	--------

Лопата снегоуборочная, пластмассовая



С накладкой, деревянный черенок.




69-0-430	5	512 x 408 мм	207,99
----------	---	--------------	--------

Лопата снегоуборочная, пластмассовая



С планкой, без черенка.




69-0-438	5	385 x 380 мм	97,49
----------	---	--------------	-------

Лопата снегоуборочная



Пластиковая, с планкой, б/черенка.




69-0-441	5	410 x 460 мм	122,85
69-0-445	5	500 x 382 мм	114,35

Лопата снегоуборочная, пластмассовая



С планкой, без черенка.



69-0-451	5	512 x 408 мм	126,09
----------	---	--------------	--------

Лопата снегоуборочная, пластмассовая



С планкой, без черенка.



69-0-453	1	530 x 360 мм	145,60
----------	---	--------------	--------

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Лопата снегоуборочная, алюминиевая



С накладкой, в сборе с ручкой.



69-0-460	5	428 x 375 мм	432,43
----------	---	--------------	--------

Лопата снегоуборочная, алюминиевая



С накладкой, в сборе с ручкой.



69-0-461	5	500 x 430 мм	742,56
----------	---	--------------	--------

Лопата снегоуборочная, оцинкованная



Без накладки, в сборе с ручкой, изогнутый черенок.



69-0-470	1	465 x 350 мм	326,43
----------	---	--------------	--------

Лопата снеговая, пластмассовая



Ковш с накладкой, алюминиевый черенок в оплетке, с ручкой.



69-0-511	10	370 x 400 мм	605,94
----------	----	--------------	--------

Лопата снеговая, пластмассовая




Ковш с накладкой, алюминиевый черенок в оплетке, с ручкой.



69-0-512	10	460 x 350 мм	732,11
----------	----	--------------	--------

Движок для уборки снега, оцинкованный



69-0-421	1	750 x 370 мм	628,29
----------	---	--------------	--------

Движок для уборки снега, алюминиевый



69-0-422	1	750 x 460 мм	956,48
----------	---	--------------	--------

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Движок для уборки снега




Формованный.



69-0-423	1	алюминий 750 x 430 мм	1037,40
69-0-424	1	оцинковка 750 x 430 x 0,8 мм	533,52

Скрепер пластиковый



69-0-415	1	600 x 470 мм	500,18
69-0-416	1	750 x 550 мм	552,83

Скрепер пластиковый



69-0-420	1	530 x 700 мм	1062,26
----------	---	--------------	---------

Ледоруб-топор



Сварной с металлическим черенком.



66-7-012	5	топор Б-2	207,09
66-7-015	1	топор Б-3	228,15

Ледоруб-топор



Кованый с металлическим черенком.



66-7-016	1	топор Б-2	414,18
66-7-018	1	топор Б-3	433,49

Ледоруб-топор




Без черенка.



66-7-019		20 x 1200 мм	85,54
----------	--	--------------	-------

Скребок с металлической ручкой



66-7-020	1	200 x 1200 мм	156,20
----------	---	---------------	--------

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Емкости хозяйственные

Ведро



Пластиковое.



62-0-004	16	4 л	75,10
----------	----	-----	-------

Ведро «Лукошко»



Пластиковое.



62-0-005	25	5 л	78,26
----------	----	-----	-------

Ведро



Пластиковое, цвета в ассортименте.



62-0-006	10	6 л	76,44
62-0-010	20	10 л	85,22
62-0-012	20	12 л	117,35

Ведро 9 л с отжимом



Пластиковое.



62-0-009	8	9 л	138,40
----------	---	-----	--------

Ведро с выемкой для руки



Пластиковое, цвета в ассортименте.



62-0-013	10	12 л	146,25
----------	----	------	--------

Ведро с отжимом прямоугольное



Пластиковое, цвета в ассортименте.



62-0-016	5	16 л	199,71
----------	---	------	--------

Ведро для мусора



Крышка-маятник, пластик.



62-0-011	10	10 л	238,04
62-0-025	6	25 л	387,34

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Ведро-туалет

Пластиковое.



62-0-018	5	18 л	271,31
----------	---	------	--------

Ведро оцинкованное



62-1-009	10	9 л	126,18
62-1-012	10	12 л	133,68
62-1-015	10	15 л	160,47

Таз оцинкованный круглый



62-1-023	10	13 л	188,21
62-1-026	10	26 л	315,54

Таз оцинкованный овальный



62-1-024	5	23 л	317,14
----------	---	------	--------

Бак для воды оцинкованный

С крышкой.



62-1-032	5	32 л	460,47
----------	---	------	--------

Умывальник оцинкованный

С краном и крышкой.



62-1-020	12	20 л	480,99
----------	----	------	--------

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Рукомойник

Пластиковый, цвета в ассортименте.



67-5-370	20	3 л	92,04
67-5-610	8	5 л	142,99

Таз круглый

Пластиковый, цвета в ассортименте.



62-3-008	20	8 л	67,59
62-3-012	20	12 л	90,99

Таз квадратный

Пластиковый.



62-3-010	17	10 л	127,63
----------	----	------	--------

Таз круглый

Пластиковый, цвета в ассортименте.



62-3-018	10	16 л	157,82
----------	----	------	--------

Таз прямоугольный

Пластиковый, цвета в ассортименте.



62-3-024	10	24 л	259,99
----------	----	------	--------

Таз прямоугольный

Изготовлен из высококачественной прочной пластмассы.



62-1-100	323	26 л	247,21
----------	-----	------	--------

Таз круглый

Пластиковый, суперпрочный, цвета в ассортименте.



62-3-025	10	24 л	251,55
----------	----	------	--------

(812) 942-7-942 www.spb-instrument.ru

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Таз 35 л «Венеция» с ручками

Пластиковый с ручками.



62-3-035	8	35 л	411,09
----------	---	------	--------



Ковш пластиковый

Цвета в ассортименте.



62-1-000	10	1,5 л	39,09
62-1-002	10	0,8 л	31,19
62-1-003	22	2,2 л	74,37



Ковш круглый

Полупрозрачный пластик. Эргономическая ручка с отверстием для подвешивания.



62-0-121	80	1 л	33,71
62-0-122	75	2 л	52,87



Ковш оцинкованный



62-1-001	10	1,5 л	116,03
----------	----	-------	--------



Посуда

Набор контейнеров для СВЧ на защелках Clipso



Набор герметичных контейнеров. Предназначены для хранения продуктов в морозильной камере и разогрева в СВЧ. Воздухонепроницаемая крышка сохраняет свежесть продуктов намного дольше.

60-0-090	7	0,5 л, 1 л, 1,5 л, 2,5 л прямоугольные	625,39
60-0-091	11	0,4 л, 0,7 л, 1,2 л квадратные	362,45



Набор контейнеров для СВЧ Vitamino



Предназначены для хранения, заморозки продуктов и разогрева в СВЧ.

60-0-092	11	0,4 л, 0,7 л, 1,2 л квадратные	218,36
----------	----	-----------------------------------	--------



Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Набор квадратных контейнеров



Контейнеры из пищевого пластика предназначены для хранения и замораживания продуктов, а также для разогрева в микроволновой печи. Можно мыть в посудомоечной машине. Набор включает в себя 7 контейнеров различного объема, благодаря чему их можно складывать друг в друга для экономии места.

60-0-093	6	0,23 л, 0,4 л, 0,73 л, 1,3 л, 2,1 л, 3,5 л, 5,3 л (7 шт.)	337,99
----------	---	--	--------



Контейнер для СВЧ



60-0-208	24	квадратный 0,8 л	35,40
60-0-209	24	прямоугольный 0,9 л	39,20
60-0-216	36	квадратный 1,6 л	45,23
60-0-219	30	прямоугольный 1,9 л	67,46
60-0-220	20	прямоугольный 3 л	92,51



Набор банок для СВЧ



Круглых, цветной корпус, прозрачная крышка.

60-0-200	32	0,7 л, 0,3 л	48,17
----------	----	--------------	-------



Банка для СВЧ



Прозрачный корпус, цветная завинчивающаяся крышка.

60-0-207	32	0,7 л	30,56
----------	----	-------	-------



Стакан



Пластиковый, цветной.

60-0-201	150	0,4 л	14,43
----------	-----	-------	-------



Ланч-бокс Fresco двухъярусный



Изделие выполнено из пластика, имеет прочную конструкцию с защелкивающимся замком-клапаном и разделителем с дополнительным фиксатором.

60-0-206	8	1,4 л	142,65
----------	---	-------	--------



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Набор банок для хранения



Прозрачный корпус, цветная, завинчивающаяся крышка.



60-0-204	32	0,33 л, 0,66 л (2 шт.)	42,90
----------	----	------------------------	-------

Ланч-бокс



60-0-211	25	0,9 л	64,65
----------	----	-------	-------

Контейнер для СВЧ



Температуростойкий пищевой пластик. Предназначен для хранения, заморозки и разогрева в СВЧ.



60-0-213	138	прямоугольный 0,6 л (155 x 135 x 45 мм)	27,13
60-0-214	79	прямоугольный 1,1 л (175 x 150 x 60 мм)	50,51
60-0-215	35	прямоугольный 2,7 л (320 x 185 x 60 мм)	90,36
60-0-221	93	квадратный 0,85 л (140 x 140 x 63 мм)	29,25
60-0-222	57	квадратный 1,35 л (165 x 165 x 73 мм)	39,77
60-0-223	28	квадратный 2,0 л (185 x 185 x 85 мм)	50,65

Контейнер для СВЧ круглый



Температуростойкий пищевой пластик. Предназначен для хранения, заморозки и разогрева в СВЧ.



60-0-217	105	0,5 л (122 x 63 мм)	27,76
60-0-218	94	0,8 л (142 x 70 мм)	32,72
60-0-225	59	1,2 л (162 x 80 мм)	44,42

Поднос



Пластиковый.



60-0-202	10	460 x 340 мм	50,70
----------	----	--------------	-------

Контейнер для СВЧ на защелках Clipso



Герметичный контейнер, предназначен для хранения продуктов в морозильной камере и разогрева в СВЧ. Воздухонепроницаемая крышка сохраняет свежесть продуктов намного дольше.



60-0-226	7	2,5 л	223,73
----------	---	-------	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Контейнер для СВЧ Vitamino



Предназначен для хранения, заморозки продуктов и разогрева в СВЧ.



60-0-227	7	2,5 л	180,18
----------	---	-------	--------

Емкость для СВЧ



Квадратная с паровыпускным клапаном.



60-0-406	100	0,5 л	37,96
60-0-410	60	1 л	54,93

Емкость для СВЧ



Прямоугольная с паровыпускным клапаном.



60-0-411	44	0,75 л	50,06
60-0-412	45	1,2 л	64,62

Кастрюля для СВЧ Galaxy



Круглая, пластиковая.



60-0-413	24	0,9 л	80,93
60-0-414	24	1,4 л	112,93

Емкость круглая со сливом и крышкой



Пищевой пластик. Не боится высоких и низких температур.



60-0-415	32	1 л (157 x 115 мм)	45,34
60-0-416	24	2 л (200 x 130 мм)	73,36
60-0-417	16	3 л (225 x 150 мм)	107,72

Емкость для сыпучих продуктов Кгура



Изделие выполнено из пищевого прозрачного пластика. Комплектуется плотной крышкой и дозатором.



60-0-418	30	1 л	106,73
60-0-419	20	1,5 л	122,17

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Емкость для хранения продуктов «Браво»



Легкие емкости, предназначенные для хранения продуктов, заморозки ягод и овощей небольшими порциями. Цветной микс.

60-0-421	40	0,75 л квадратная	26,82
----------	----	----------------------	-------



Емкость для хранения продуктов «Браво»



Легкие емкости, предназначенные для хранения продуктов, заморозки ягод и овощей небольшими порциями. Цветной микс.

60-0-422	50	0,75 л круглая	26,82
----------	----	-------------------	-------



Емкость для хранения продуктов «Браво»



Легкие емкости, предназначенные для хранения продуктов, заморозки ягод и овощей небольшими порциями. Цветной микс.

60-0-423	40	1,35 л прямоугольная	50,47
----------	----	-------------------------	-------



Салатник круглый



Предназначен как для приготовления, так и для хранения различных блюд.

60-0-430	90	125 мм	18,53
60-0-431	64	220 мм	47,85



Салатник круглый с крышкой Galaxy



Предназначен как для приготовления, так и для хранения различных блюд. Крышка сохраняет свежесть продуктов.

60-0-432	32	2,5 л	80,50
----------	----	-------	-------



Салатник круглый Galaxy



Предназначен как для приготовления, так и для хранения различных блюд.

60-0-433	40	2,5 л	58,88
----------	----	-------	-------



Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Миска круглая «Фазенда»



Многофункциональный салатник для приготовления и заморозки продуктов.

62-1-025	80	1,5 л	40,57
----------	----	-------	-------



Кувшин



Пластиковый для холодных пищевых продуктов.

62-1-005	10	1,5 л	49,49
----------	----	-------	-------



Кувшин мерный



Прочный пластик, удобная форма носика.

62-1-007	24	1 л	71,07
----------	----	-----	-------



Кувшин



Пищевой пластик.

62-1-016	36	2 л	65,52
----------	----	-----	-------



Бидон



Пищевой пластик с завинчивающейся крышкой.

62-4-003	10	3 л	81,19
62-4-004	10	5 л	95,43



Воронка бытовая



Пластиковая.

62-4-011	42	11 x 12 x 14 см	26,60
62-4-014	28	14 x 15 x 14 см	37,54



Ящик для хранения



Универсальный компактный ящик для хранения различных мелочей.

64-1-580	8	5,1 л Оранжевый	149,75
64-1-581	6	19,1 л Оранжевый	316,64
64-1-582	8	5,1 л Синий	149,75
64-1-583	6	19,0 л Синий	316,64



(812) 942-7-942 www.spb-instrument.ru

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ящик для хранения с крышкой



Универсальный компактный ящик для хранения различных мелочей с крышкой. Не пропускает пыль, запахи и влагу.

64-1-584	12	17 л	369,88
----------	----	------	--------



Ящик для овощей складной

Пищевой с отверстиями.

62-1-006	1	400 x 300 мм, глубина 160 мм	331,49
----------	---	------------------------------	--------



Корзина для мусора и бумаг

Пластиковая с прорезями, высота 285 мм, диаметр 280 мм.

62-0-001	10	11 л	80,29
----------	----	------	-------



Корзина универсальная Natural Style

В стиле Rattan (ротанг, плетение) 396 x 272 x 167 мм.

65-0-015	10	15 л	248,77
----------	----	------	--------



Дуршлаг

Пластиковый, диаметр 200 мм.

62-1-004	18	200 мм	58,49
----------	----	--------	-------



Лоток для столовых приборов

60-0-007	26	сетчатое дно	85,79
----------	----	--------------	-------



Решетка для раковины

Пластиковая.

60-0-020	100	цвета в ассортименте 300 x 300 мм	26,33
----------	-----	-----------------------------------	-------



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Доска разделочная

Береза.



60-0-230	10	бочкообразная, с отверстием 230 x 180 x 20 мм	124,59
60-0-231	10	прямоугольная, с металлической ручкой 230 x 170 x 20 мм	151,93

Доска разделочная

Прямоугольная, с отверстием, фанера.



60-0-233	20	300 x 180 x 8 мм	70,90
----------	----	------------------	-------

Доска разделочная

Пластиковая.



60-0-224	60	240 x 150 мм	73,58
60-0-235	30	260 x 230 мм	148,20

Рыбчистка «Уют»

Нержавеющая сталь, пластмассовая ручка.



60-0-280	150	250 мм	103,82
----------	-----	--------	--------

Топор мясорубный (Труд-Вача)

Деревянная рукоятка.



39-0-200	4	2100 г	1221,99
----------	---	--------	---------

Топор кованый мясорубный (Ижсталь)

Деревянная рукоятка.



39-0-210	10	230 мм, 3200 г	1107,95
----------	----	----------------	---------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Топорик хозяйственный



	39-0-212	20	кухонный «Привал»	469,24
	39-0-214	10	«Премьер», сталь 2,5мм, 270/145мм, саб. заточка, ручка АВС пластик	376,44
	39-0-216	70	с деревянной ручкой, 335/285 мм	494,04

Мачете туристическое (Арти)



	19-6-900	40	в чехле	701,99
--	----------	----	---------	--------

Мешки, пакеты бытовые

Пакеты



	61-1-025	50	для завтрака 240 x 370 мм, 100 шт.	31,47
	61-1-026	50	для заморозки 250 x 320 мм, 30 шт.	21,36

Пакеты для заморозки и хранения Zip Lock



Предназначены для хранения и заморозки продуктов питания. Герметичные пакеты препятствуют попаданию посторонних запахов.

	61-1-027	50	1 л, 7 шт.	22,20
	61-1-028	50	3 л, 7 шт.	33,67

Пакетики для приготовления льда



Позволяют приготовить крупный лед без острых краев, который долго тает. Пакет очень легко отделяется от льда. Удобно хранить в переполненной морозильной камере.

	61-1-029	100	на 196 кубиков	27,76
--	----------	-----	----------------	-------

Мешки для мусора



ПВД.

	61-1-030	50	30 л, 30 шт., 7 мкм	24,69
	61-1-061	50	60 л, 30 шт., 8 мкм	43,23
	61-1-120	20	120 л, 10 шт., 15 мкм	50,31

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Мешки для мусора с ручками «Майка» (25 шт.)



	61-1-033	30	30 л, 25 шт., 8 мкм	43,55
	61-1-063	30	60 л, 25 шт., 9 мкм	62,47

Мешки для мусора с «ушками» (20 шт.)



	61-1-034	30	30 л, 20 шт., 12 мкм	49,32
	61-1-064	30	60 л, 20 шт., 12 мкм	79,09

Мешки для мусора с завязками



	61-1-035	30	35 л, 15 шт., 13 мкм	39,51
	61-1-062	30	60 л, 20 шт., 13 мкм	66,61
	61-1-122	25	120 л, 10 шт., 25 мкм	118,20

Мешки для строительного мусора



ПВД.

	61-1-121	15	120 л, 10 шт., 30 мкм	69,62
	61-1-180	10	180 л, 10 шт., 50 мкм	135,92
	61-1-240	10	240 л, 10 шт., 50 мкм	155,42

Мешок полипропиленовый



Для строительного мусора, размер: 55 x 95 см.

	61-1-055	1000	белый, нагрузка до 50 кг	16,89
	61-1-059	1000	серый, нагрузка до 40 кг	12,34
	61-1-060	1000	зеленый, нагрузка до 30 кг	8,31

Фольга пищевая алюминиевая



Фольга предназначена для запекания, хранения и упаковки продуктов. Не требует добавления масла и жира. Защищает продукты питания от посторонних запахов, полностью герметична.

	61-1-300	40	6 м x 29 см, 9 мкм	37,51
	61-1-301	40	9 м x 29 см, 9 мкм	53,65


(812) 942-7-942 www.sph-instrument.ru

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Пленка пищевая




Пленка предназначена для упаковки и хранения продуктов питания. Помогает сохранить свежесть продуктов на долгое время. Предотвращает распространение запахов пищи.

	61-1-302	40	20 м, 9 мкм	29,15
--	----------	----	-------------	-------

Пергамент для запекания небеленый



Бумага с антиадгезионным покрытием идеально подходит для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий. При использовании бумаги выпечка не пригорит и не прилипнет к форме. Можно использовать для хранения и упаковки продуктов, она предотвращает появления постороннего запаха и вкуса.

	61-1-303	40	9 м x 30 см, 41 гр/м ²	29,74
--	----------	----	-----------------------------------	-------

Пакеты для запекания с клипсами (4 шт.)



Предназначены для запекания мяса, рыбы, птицы и овощей в собственном соку. Обеспечивают равномерное приготовление продукта с сохранением натурального аромата, вкуса и сочности. Не требуют добавления масла.

	61-1-304	100	25 x 38 см, 4 шт.	17,95
--	----------	-----	-------------------	-------

Рукав для запекания с хомутами



Предназначен для запекания и приготовления пищи в духовом шкафу и микроволновой печи. Позволяет сохранять витамины и полезные микроэлементы в процессе приготовления блюда, а также предохраняет продукт от пересушивания, помещения от запаха, а печь от загрязнения.

	61-1-305	50	3 м, 10 мкм	21,92
--	----------	----	-------------	-------

Ножи хозяйственные

Нож овощной



С пластмассовой ручкой.

	19-0-407	100	175 / 80 мм	41,82
	19-0-409	100	195 / 90 мм	44,89
	19-0-412	100	240/125 мм	54,55

Нож овощной



С деревянной ручкой.

	19-0-419	100	195 / 90 мм	70,20
	19-0-423	100	235 / 130 мм	75,78

Нож для рыбы



С деревянной ручкой.


	19-0-426	100	267 / 135 мм	109,53
--	----------	-----	--------------	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Нож хозяйственный



С деревянной ручкой, сабельная заточка.


	19-0-431	100	универсальный 318 / 200 мм	124,32
	19-0-432	100	поварской 322 / 205 мм	177,84

Ножницы

Ножницы хозяйственные (Горизонт)



Пластмассовые ручки.

	19-7-100	300	100 мм	75,73
---	----------	-----	--------	-------


Ножницы хозяйственные (Горизонт)



	19-7-101	600	100 мм	63,71
	19-7-150	140	150 мм	242,88
	19-7-175	105	175 мм	272,42
	19-7-190	90	190 мм	296,44

Ножницы закройные (Горизонт)



	19-7-230	60	230 мм	519,99
---	----------	----	--------	--------

Ножницы портновские (Горизонт)



	19-7-231	60	230 мм с одинаковыми кольцами	519,99
	19-7-250	60	250 мм с разными кольцами	519,99

Предметы уборки

Губка для мытья посуды




	20-6-107	30	mini 80 x 50 x 25 мм, 10 шт.	20,19
	20-6-108	20	optima 96 x 64 x 27 мм, 10 шт.	31,49
	20-6-110	36	optima 96 x 64 x 26 мм, 5 шт.	16,82
	20-6-111	36	maxi 98 x 65 x 31 мм, 5 шт.	18,72

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Суперочищающая меламинавая чудо-губка

Производится из специальной меламинавой смолы, обладающей уникальными абразивными свойствами, очищает любую поверхность без применения чистящих средств, достаточно просто смочить губку водой и слегка отжать, в процессе эксплуатации губка стирается и распадается на частицы как ластик. Специфика действия губки основана на проникновении в структуру загрязнения и вытягивания грязи открытыми порами, образующаяся меламинавая пена разрывает контакт загрязнения и поверхности, обуславливая быстрый очистительный эффект. **Не рекомендуется использовать данную губку для мытья посуды и предметов, контактирующих с пищей.**



20-6-109	50	100 x 60 x 20 мм, 2 шт.	42,15
----------	----	-------------------------	-------

Губка для мытья посуды «Суперпена»



20-6-105	40	прямоугольник 5 шт.	42,89
20-6-106	40	шестигранник 3 шт.	28,59

Губка профильная



20-6-112	40	85 x 64 x 42 мм, 3 шт.	18,19
----------	----	------------------------	-------

Мочалка для посуды

Спираль, нержавеющая сталь.



20-6-113	50	2 шт.	23,48
----------	----	-------	-------

Коврик для сушки посуды



Позволит бережно просушить стаканы, фужеры, кружки и другую посуду. Защищает гладкие поверхности от влаги и разводов от моющих средств.



20-7-021	25	30 x 40 см	105,56
----------	----	------------	--------

Салфетки из микрофибры (цвета в ассортименте)



20-7-001	50	набор из 5 шт. 300 x 300 мм плотность 230 г/м ² с рисунком	141,38
20-7-002	250	300 x 300 мм плотность 235 г/м ² для пола	42,28
20-7-003	40	500 x 600 мм плотность 275 г/м ²	106,21

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Салфетки вискозные



20-7-006	150	300 x 380 мм 3 шт.	19,15
20-7-007	100	для пола 500 x 600 мм	24,69

Салфетки целлюлозные



20-7-008	40	150 x 160 мм 3 шт.	45,70
----------	----	--------------------	-------

Салфетки абразивные



20-7-009	100	125x125 мм 3 шт.	14,04
----------	-----	------------------	-------

Салфетки из микрофибры (цвета в ассортименте)

Для оптики, стекол и зеркал.



20-7-010		350 x 300 мм	48,09
----------	--	--------------	-------

Салфетка универсальная из микрофибры



Предназначена для сухой и влажной уборки. Моет, чистит и вытирает насухо, не оставляя разводов. Цвета в ассортименте.



20-7-011	50	30 x 30 см	27,30
----------	----	------------	-------

Салфетка из микрофибры для стекла



Предназначена для сухой и влажной уборки. Впитывает, чистит и полирует одновременно. Без разводов и ворса. Цвета в ассортименте.



20-7-012	50	30 x 30 см	45,41
----------	----	------------	-------

Салфетка из микрофибры для пола



Подходит для всех видов напольных поверхностей. Отлично впитывает, моет и вытирает.



20-7-013	50	50 x 60 см	89,09
----------	----	------------	-------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Салфетки универсальные из вискозы



Отлично впитывает влагу, не оставляет разводов и ворса. Хорошо отжимается, легко собирает пыль и грязь, быстро высыхает.



20-7-014	100	30 x 30 см 3 шт.	17,56
----------	-----	---------------------	-------

Салфетка из вискозы повышенной плотности с рисунком



Подходит для сухой и влажной уборки любых поверхностей. Легко отжимается, быстро сохнет, не впитывает неприятные запахи.



20-7-015	144	38 x 34 см	31,56
----------	-----	------------	-------

Салфетка из микрофибры для ухода за бытовой техникой



Идеальна для ухода за бытовой техникой, плазменными, LCD и TFT экранами, оптическими приборами, зеркальными, стеклянными и полированными поверхностями. Снимает статическое электричество. Не царапает и не оставляет разводов.



20-7-016	50	30 x 30 см	55,02
----------	----	------------	-------

Салфетка из микрофибры для ухода за керамической поверхностью



Бережно удаляет загрязнение с любых керамических поверхностей, не царапая и не повреждая их. Инновационная «вафельная» структура обеспечит чистоту и блеск без агрессивных моющих средств и разводов.



20-7-017	50	30 x 30 см	64,74
----------	----	------------	-------

Салфетка из микрофибры для удаления известкового налета



Предназначена для ухода за сантехникой, на поверхности которой часто образуется известковый налет. Благодаря сочетанию жесткого и мягкого слоев, салфетка возвратит сияние и идеальную чистоту сантехнике.



20-7-018	50	30 x 30 см	55,02
----------	----	------------	-------

Салфетки из вискозы перфорированные



Используются для влажной и сухой уборки. Удаляют загрязнения, пятна и пыль с различных поверхностей. Обладают высокой впитывающей способностью, не оставляют следов и разводов.



20-7-019	30	30 x 34 см 5 шт.	20,33
----------	----	---------------------	-------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Салфетки из бамбукового волокна



Универсальные салфетки содержащие натуральные волокна бамбука. Подходят для сухой и влажной уборки различных поверхностей. Эффективно удаляют жир, не впитывают неприятные запахи, антистатичны.



20-7-020	30	30 x 34 см 3 шт.	35,22
----------	----	---------------------	-------

Тряпки хлопковые для пола



20-7-004	40	серая 600 x 800 мм	25,99
----------	----	-----------------------	-------



20-7-005	40	белая 600 x 800 мм	32,76
----------	----	-----------------------	-------

Щетка для пола «Леди Каролина»



Пластиковая, элегантный корпус с резьбой, без палки.



60-0-024	16	245 x 90 мм	72,29
----------	----	-------------	-------

Щетка-метла для улицы «Амелия»



Пластиковая с резьбой, без палки.



60-0-025	18	240 x 185 мм	140,48
----------	----	--------------	--------

Щетка для пола «Диана»



Пластиковая, с резьбой, без палки.



60-0-027	18	270 x 80 мм	68,20
----------	----	-------------	-------

Щетка для пола «Королева чистоты»



Пластиковая с резьбой, без палки.



60-0-028	24	300 x 70 мм	45,49
----------	----	-------------	-------

Щетка для пола «Практик»



Пластиковая с резьбой, без палки.



60-0-029	20	220 мм	58,57
----------	----	--------	-------

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Щетка для пола

Деревянная, 5 рядов, 94 пучка, без резьбы, без черенка.



60-0-030	85	275 x 45 мм	70,17
----------	----	-------------	-------

Щетка для пола с кронштейном

Деревянная, 5 рядов 123 пучка, с резьбой, без черенка.



60-0-031	20	275 x 45 мм	90,58
----------	----	-------------	-------

Щетка тротуарная

Колодка из березы, посадочный диаметр 25 мм, щетина 5 рядов, нейлон 0,6 мм, высота 80 мм.



60-2-112	24	400 мм	215,44
60-2-113	10	500 мм	232,60
60-2-114	20	600 мм	263,80
60-2-115	24	700 мм	310,36
60-2-116	12	800 мм	393,85

Щетка для одежды

Пластиковая, с эргономичной ручкой.



60-0-019	44	6 x 17,5 x 4 см	52,57
----------	----	-----------------	-------

Щетка для одежды и бытовых нужд

Пластиковая.



60-0-104	50	«Утюг»	39,18
60-0-105	76	«Утюжок»	31,58

Щетка для посуды

Пластиковая.



60-0-106	36	круглая	22,50
60-0-107	48	скошенная щетина	37,54
60-0-108	60	прямая щетина	28,54

Щетка-сметка, пластмассовая рукоятка

Длина 280 мм.



60-2-033	200	3-х рядная	41,16
60-2-034	200	4-х рядная	44,81

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Щетка-сметка

Деревянная ручка, длина 280 мм.



60-2-035	220	3-х рядная	36,09
60-2-045	220	4-х рядная	40,74

Швабра для мытья полов деревянная



60-2-204	10	высший сорт	64,09
----------	----	-------------	-------

Швабра для пола

Пластиковая с автофиксацией, насадка микрофибра, рукоятка в комплекте.



60-2-200	20	440 x 130 x 1440 мм	491,00
----------	----	---------------------	--------

Швабра из микрофибры для пола с телескопической ручкой

Удаляет все виды загрязнений, хорошо впитывает влагу, не оставляет разводов. Быстрая и легкая уборка без агрессивных моющих средств. Поворот насадки на 360°. Телескопическая ручка удлиняется до 120 см.



60-2-300	50	насадка 42 x 14 см	369,46
----------	----	--------------------	--------

Насадка для швабры из микрофибры шенилл

Подходит для всех типов полов, хорошо впитывает влагу, не оставляет разводов. Цвета в ассортименте.



60-2-301	12	42 x 14 см	143,26
----------	----	------------	--------

Насадка МОР

С резьбой, без палки.



60-2-303	65	малая	60,91
60-2-304	45	большая	96,10

(812) 942-7-942 www.spb-instrument.ru

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Рукоятка для щетки



Резьбовое соединение, подходят к щеткам 60-0-024, 60-0-025, 60-0-027, 60-0-029, 60-2-304, 60-2-200 и 60-0-031.



60-2-912	24	120 см	63,06
60-2-914	24	108 см	46,37

Насадка для швабры из микрофибры плоская



Для сухой и влажной уборки. Подходит для всех типов полов, хорошо впитывает влагу, не оставляет разводов. Цвета в ассортименте.



60-2-302	20	42 x 14 см	104,69
----------	----	------------	--------

Швабра из ПВА с телескопической ручкой



Предназначена для мытья пола, стен и окон. Приспособление для отжима исключает контакт рук с водой, моющими средствами, загрязнениями и обрабатываемой поверхностью. Телескопическая ручка удлиняется до 112 см.



60-2-305	25	насадка 27 см	330,14
----------	----	---------------	--------

Насадка для швабры из ПВА



Хорошо впитывает влагу, собирает мусор, пыль и ворс. Не оставляет разводов.



60-2-306	20	27 см	108,29
----------	----	-------	--------

Окномойка «Практик»



60-6-016	32	рукоятка литая 13 см	54,09
60-6-044	26	рукоятка литая 44 см	71,28

Водосгон



60-6-025	20	250 мм	64,19
----------	----	--------	-------

Ерш туалетный «Колокольчик», комплект



Пластиковый, цвета в ассортименте (бежевый, белый, перламутр, розовый, бирюза, мрамор, голубой).



60-0-101	25	380 x 90 x 135 мм	54,76
----------	----	-------------------	-------

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Вантуз сантехнический



61-0-001	75	пластмассовая рукоятка	43,90
----------	----	------------------------	-------

Вантуз «Мега»



Пластмассовая рукоятка.



61-0-002	12	14 см	136,93
----------	----	-------	--------

Совок хозяйственный металлический



61-1-001	10	600 мм	90,99
----------	----	--------	-------

Щетка-ленивка с совком



61-1-003	64	удлиненная рукоятка	171,20
----------	----	---------------------	--------

Совок с резинкой «Премиум»



Пластиковый с резиновой кромкой.



61-1-004	30	с резиновой кромкой	27,94
----------	----	---------------------	-------

Совок-ловушка для мусора



Оцинкованный.



61-1-005	20	деревянный черенок	352,50
----------	----	--------------------	--------

Совок хозяйственный металлический



61-1-011	10	деревянная ручка	78,08
61-1-012	10	деревянная вертикальная ручка	98,10

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Веник сорго



61-1-017	25	2-х прошивной	107,32
----------	----	---------------	--------

Веник синтетический «Зятек»




61-1-018	5	деревянный черенок	111,22
----------	---	--------------------	--------

Совок+щетка-сметка



61-1-110	25	пластиковый	64,30
----------	----	-------------	-------

Метла синтетическая, круглая




69-1-000	20	80 x 350 мм	99,45
----------	----	-------------	-------

Метла синтетическая, плоская



Посадочный диаметр 25 мм.



69-1-001	30	длина 260 мм, ширина 200 мм	79,56
69-1-002	30	длина 275 мм, ширина 290 мм	87,36
69-1-003	20	длина 290 мм, ширина 230 мм	106,86

Метла синтетическая



Круглая в сборе с черенком, 3 кольца.



69-1-005	5	24 x 14 x 30 (105) см	155,99
----------	---	-----------------------	--------

Метла синтетическая



С регулируемой пластиной в сборе с черенком.



69-1-006	5	плоская	164,97
----------	---	---------	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Приспособления для консервирования

Закаточная машинка



60-0-001	30	полуавтомат	331,50
----------	----	-------------	--------

Закаточная машинка



60-0-002	30	винтовая	300,30
----------	----	----------	--------

Закаточная машинка



60-0-000	20	автомат	372,45
----------	----	---------	--------

Крышки металлические СКО I-82 с резиновым уплотнительным кольцом



Крышки применяются для консервирования пищевых продуктов в промышленных и домашних условиях на стандартные стеклянные банки горловины типа I (СКО I-82). Крышки используются для плодово-ягодных продуктов, томатов, мясных и бобовых продуктов, овощных и других групп продуктов, с добавлением уксуса, растительного масла, фруктовых и овощных соков и нектаров, других видов консервной продукции.



60-1-001	20	жесть (упаковка 50 шт.)	129,22
60-1-002	20	литография (упаковка 50 шт.)	192,92

Крышки металлические Твист-офф 82 винтовые



Крышки для консервирования Твист-офф, изготовлены из пищевой жести для консервной упаковки продуктов длительного хранения с тепловой обработкой и стерилизацией. Подходят для стандартных стеклянных банок горловины типа I (СКО I-82).



60-1-003	20	с рисунком (упаковка 20 шт.)	102,65
----------	----	------------------------------	--------

Крышка для банок «Твист офф», 82 мм, п/э, цветная (10 шт.)



60-0-017	200	накручивающаяся	122,46
----------	-----	-----------------	--------

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Крышка для банок полиэтиленовая



60-0-021	50	холодная белая 10 шт.	37,05
60-0-022	50	холодная цветная 10 шт.	37,44
60-0-023	25	для консервирования 20 шт.	116,99

Крышка для слива жидкости из банок, 82 мм, п/э, белая



60-0-016	200	3 шт.	28,67
----------	-----	-------	-------

Крышка для слива жидкости из банок, «Твист офф», 82 мм, п/э, цветная (3 шт.)



60-0-018	200	накручивающаяся	64,35
----------	-----	-----------------	-------

Ключ для отвинчивания крышек «Твист-офф»



60-0-015	50	5 размеров	84,49
----------	----	------------	-------

Прихват для банок



60-0-014	100	металлический	93,60
----------	-----	---------------	-------

РОССИЯ

КРЫШКИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Арт. 60-1-001
с резиновым уплотнительным кольцом
129,22 руб.

Арт. 60-1-003
твист-офф 82 винтовые
102,65 руб.

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Приспособление для слива жидкости из банок



60-0-012	100	металлическое	89,70
----------	-----	---------------	-------

Приспособление для слива жидкости из банок



60-0-013	100	пластиковое	44,85
----------	-----	-------------	-------

Товары для дома

Вешалка (плечики)



Пластиковая для одежды.



61-1-040	220	для легкого платья, с поворотным крючком	14,29
----------	-----	---	-------

Мухобойка



Пластиковая, цвета в ассортименте.



61-0-000	10	50 x 120 x 100 мм	15,59
----------	----	-------------------	-------

Мышеловка Super Cat



Пластиковая.



61-0-101	200		26,33
----------	-----	--	-------

Мышеловка / живоловка «Леопольд»



61-0-102	65	пластиковая	95,55
----------	----	-------------	-------

Мышеловка деревянная (крысоловка)



61-0-103	100	125 x 60 мм	28,67
61-0-104	150	167 x 78 мм	48,92



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Шпагаты и веревки

Фал плетёный полипропиленовый



С полипропиленовым сердечником, L 100 м.



51-2-006	4	6 мм, 16-прядный, 320 кгс	649,99
51-2-008	4	8 мм, 16-прядный, 520 кгс	1017,90
51-2-010	4	10 мм, 24-прядный, 700 кгс	1357,20
51-2-012	2	D12 мм, 4-прядный, 1000 кгс	1879,35

Фал плетёный капроновый



С капроновым сердечником, L 100 м.



51-2-026	4	6 мм, 16-прядный, 650 кгс	810,55
51-2-028	4	8 мм, 16-прядный, 1000 кгс	1394,90
51-2-030	4	10 мм, 24-прядный, 1300 кгс	1998,10
51-2-032	2	12 мм, 24-прядный, 2200 кгс	2450,50

Шнур вязаный полипропиленовый



С полипропиленовым сердечником, L 20 м (цветной).



51-2-044	180	4 мм, 16-прядный, 60 кгс	29,22
51-2-046	110	6 мм, 16-прядный, 90 кгс	63,34
51-2-048	45	8 мм, 24-прядный, 140 кгс	129,99

Шпагат в диспенсере с ножом 100 м



51-3-000	20	льнопеньковый 1250 текс	172,67
51-4-000	20	джутовый 1120 текс	164,46
51-5-000	20	полипропиленовый новый 1000 текс	162,49

Шпагат льнопеньковый, 1250 текс



51-3-045	100	45 м	30,63
51-3-090	50	90 м	47,50
51-3-135	50	135 м	64,75
51-3-500	24	500 м	207,99

Шпагат джутовый, 1120 текс



51-4-045	100	45 м	28,85
51-4-090	60	90 м	49,39
51-4-135	50	135 м	65,60
51-4-500	24	500 м	198,87

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Живоловка ловушка



Металлическая клетка.



61-0-105	12	285 x 95 x 115 мм	448,50
----------	----	-------------------	--------

Кротовка



Проволочная.



61-0-106	12	2 шт.	62,79
----------	----	-------	-------

Штопор



С деревянной ручкой.



61-1-202	500	70 x 100 мм	54,43
----------	-----	-------------	-------

Пинцет монтажный (Металлист)



61-1-205	500	145 мм	76,44
----------	-----	--------	-------

Ящик почтовый



Металлический с петлей. Порошковое покрытие.



62-4-000	10	410 x 270 x 60 мм	214,49
----------	----	-------------------	--------

Канистра



Пластиковая.



62-4-010	10	10 л	129,99
62-4-020	6	20 л	272,99

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Шпагат полипропиленовый, 1000 текс



51-5-050	100	белый 50 м	30,73
51-5-100	50	белый 100 м	44,60
51-5-150	50	белый 150 м	54,87
51-5-500	24	белый 500 м	165,35
51-6-050	100	цвет. 50 м	31,50
51-6-100	50	цвет. 100 м	46,09
51-6-150	50	цвет. 150 м	59,07
51-6-500	24	цвет. 500 м	172,63

Шнур полиамидный



Изготовлен из капроновой нити, нагрузка на разрыв от 15 до 190 кг. Предназначен для хозяйственных и бытовых нужд.



51-8-001	10	1 мм x 30 м	39,78
51-8-002	10	2 мм x 25 м	45,05
51-8-003	10	3 мм x 25 м	51,48
51-8-004	10	4 мм x 25 м	57,92
51-8-005	10	5 мм x 20 м	68,64
51-8-006	10	6 мм x 20 м	83,66
51-8-007	10	7 мм x 15 м	97,93
51-8-008	5	8 мм x 15 м	134,55
51-8-009	5	9 мм x 15 м	180,18

Шнур полипропиленовый, без сердечника



Изготовлен из полипропиленовой нити, нагрузка на разрыв от 15 до 75 кг. Предназначен для хозяйственных и бытовых нужд.



51-8-102	250	2 мм x 20 м	12,29
51-8-103	200	3 мм x 20 м	24,56
51-8-104	150	4 мм x 20 м	31,63
51-8-105	150	5 мм x 20 м	37,21
51-8-106	100	6 мм x 20 м	68,84

Шнур хозяйственный армированный, цветной



С полимерным покрытием ПВХ, в мотках.



51-8-210	100	ШХА-2.0, 10 м.п.	26,03
51-8-220	50	ШХА-2.0, 20 м.п.	52,05
51-8-230	50	ШХА-3.0, 10 м.п.	52,96
51-8-240	50	ШХА-3.0, 20 м.п.	105,92

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Сетка противомоскитная



Сетка противомоскитная

0,75 м x 50 м, ячейка 1,4 x 1,4 мм, защита от проникновения насекомых в помещение, прекрасно пропускает воздух, но задерживает пыльцу растений, пух, листья.



64-0-330	1	белая	1799,98
64-0-331	1	серая	1799,98
64-0-332	1	зеленая	1799,98

Сетка противомоскитная



Для двери с самоклеющейся лентой 10 м.



64-0-335	25	0,75 x 2,1 м	163,80
64-0-336	25	1,5 x 2,0 м	260,26
64-0-337	25	1,0 x 2,0 м	294,84

Термометр уличный



60-0-300	50	на гвоздике ТСН-13/1	19,31
60-0-301	40	на липучке ТСН-14/1	22,82
60-0-302	50	на липучке и гвоздике ТСН-42 универсальный	39,00

Товары для пикника

Мангал



С шестью шампурами в комплекте, 350 x 250 x 350 мм.



69-9-901	10	6 шампуров	259,99
----------	----	------------	--------

Коптильня двухъярусная



69-9-904	1	420 x 270 x 175 мм сталь 0,8 мм	411,32
69-9-905	1	500 x 270 x 175 мм сталь 0,8 мм	451,36

Кочерга



Предназначена для перемешивания дров и углей, чистки топливника от сажи, пепла и нагара. Благодаря длинной ручке кочерга не нагревается полностью. Конец ручки загнут для надежной фиксации в руке, также этот крюк предназначен для подвешивания кочерги на сервистер. Изготовлена из металла, прочная, не гнется.



69-9-908	10	длина 670 мм Ø 8 мм	64,99
----------	----	---------------------	-------

МАНГАЛ
Арт. 69-9-901 **259,99 руб.**

УГОЛЬ
Арт. 69-9-929 **263,90 руб.**

КОЧЕРГА
Арт. 69-9-908 **64,99 руб.**

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена


Совок зольный



	61-1-000	10	Оцинкованный	59,16
--	----------	----	--------------	-------


Веер для мангала



	69-9-902	100	пластиковый	33,14
--	----------	-----	-------------	-------

Шампур плоский




	69-9-914	300	450 x 10 x 1,5 мм	24,69
	69-9-916	250	610 x 10 x 1,5 мм	31,19

Шампур




Втулка, деревянная ручка, пропитка лак.

	69-9-917	70	750 x 12 x 2 мм	136,49
---	----------	----	-----------------	--------

Набор 6 шампуров




Эконом.

	69-9-918	100	«уголок», 450 x 10 x 1 мм	137,61
	69-9-920	30	плоские, 610 x 10 x 1,5 мм	233,99

Шампур «Уголок»



	69-9-924	350	450 x 10 x 1 мм	23,21
	69-9-926	250	610 x 10 x 1 мм	25,97

Решетка для барбекю универсальная



Оксидированная.



	69-9-930	1	300 x 225 x 16 мм	279,53
	69-9-934	1	340 x 286 x 20 мм	306,24

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Решетка для барбекю глубокая



Оксидированная.

	69-9-936	1	380 x 260 x 60 мм	437,31
	69-9-937	1	370 x 315 x 60 мм	464,96

Щепа ольховая для копчения



	69-9-906	1	3,2 дм ³	62,66
	69-9-907	1	5 дм ³	104,43

Уголь березовый



	69-9-927	1	10 л (1,5 кг)	92,82
	69-9-929	1	30 л (4,5 кг)	263,90

Уголь березовый




	69-9-928	1	3 кг	178,36
---	----------	---	------	--------

Табурет туристический




Раскладной.

	69-9-950	1	450 x 310 мм	308,07
---	----------	---	--------------	--------

Табурет туристический



Раскладной, трехногий.

	69-9-951	1	430 мм	316,32
---	----------	---	--------	--------


(812) 942-7-942 www.spb-instrument.ru

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Средства складирования инструмента


Ящик для инструментов «Мастер»



	65-1-012	12	32 x 17 x 14 см	247,81
	65-1-016	4	41 x 22 x 20 см	481,53
	65-1-019	6	43 x 24 x 25 см	672,57
	65-1-024	6	53 x 28 x 29 см	1001,09


Ящик для инструментов «Мастер Эконом»



	65-1-212	12	32 x 17 x 14 см	203,01
	65-1-216	4	41 x 22 x 20 см	388,74
	65-1-219	6	43 x 24 x 25 см	535,96
	65-1-224	6	53 x 28 x 29 см	884,88


Ящик для инструментов «Мастер Тур»



	65-1-119	6	43 x 24 x 25 см	770,94
	65-1-124	6	53 x 28 x 29 см	1158,44


Ящик для инструментов «Эксперт»



	65-1-316	14	41 x 21 x 18 см	685,43
	65-1-320	7	51 x 26 x 22 см	869,70
	65-1-322	7	56 x 24 x 28 см	1204,13


Органайзер Profi



	65-1-432	6	32 x 26 x 6 см	258,73
	65-1-438	6	38 x 31 x 7 см	307,20
	65-1-446	3	46 x 36 x 8 см	519,99

Блок для мелочей



	65-1-501	100	11 x 9 x 4 см	42,16
	65-1-503	80	14 x 13 x 4 см	64,30
	65-1-504	44	17 x 16 x 5 см	82,60

Лоток для метизов



Продуманная конструкция лотков позволяет организовать пространство для хранения. Ставятся друг на друга за счет специальной системы крепления. Применение: для организации хранения метизной продукции и бытовых мелочей



	65-1-511	52	16 x 12 x 8 см	53,25
	65-1-512	38	25 x 17 x 13 см	90,77
	65-1-513	36	38 x 23 x 16 см	165,09

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Бокс универсальный 4 секции




	65-1-514	6	26 x 18 x 27 см	561,67
---	----------	---	-----------------	--------

Кейс для электроинструмента



С органайзером

	65-1-600	4	42 x 36 x 14 см	602,75
---	----------	---	-----------------	--------

Стемянки и лестницы

Стремянка алюминиевая



Легкая, надежная, устойчивая. Нагрузка до 150 кг.

	63-0-003	1	3 ступени, вес 2,8 кг, высота 60/130 см	1017,64
	63-0-004	1	4 ступени, вес 3,3 кг, высота 82/153 см	1262,63
	63-0-005	1	5 ступеней, вес 3,8 кг, высота 103/175 см	1486,88
	63-0-006	1	6 ступеней, вес 4,6 кг, высота 124/198 см	1847,63
	63-0-007	1	7 ступеней, вес 5,3 кг, высота 145/221 см	2099,50
	63-0-008	1	8 ступеней, вес 5,9 кг, высота 166/244 см	2205,71
	63-0-009	1	9 ступеней, вес 7,1 кг, высота 187/267 см	3509,99
	63-0-010	1	10 ступеней, вес 7,6 кг, высота 208/290 см	3769,99

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ «МАСТЕР ТУР»

ВЫДЕРЖИВАЕТ ВЕС ДО 100 кг
ПРОВЕРЕНО!

1158⁴⁴ руб.

Арт. 65-1-124

Ящик изготовлен из высокопрочного пластика и имеет усиленную конструкцию.



Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Стремянка алюминиевая двухсторонняя



Легкая, надежная, устойчивая. Нагрузка до 150 кг.



63-0-022	1	2 ступени, вес 1,9 кг, высота 43/255 см	920,08
63-0-023	1	3 ступени, вес 2,6 кг, высота 65/275 см	1270,82
63-0-024	1	4 ступени, вес 3,3 кг, высота 86/300 см	1654,90

Стремянка стальная комбинированная



Жесткая стальная конструкция, порошковая окраска профиля, ступени алюминиевые. Нагрузка до 150 кг.



63-0-103	1	3 ступени, вес 4,3 кг, высота 60/130 см	913,89
63-0-104	1	4 ступени, вес 5,0 кг, высота 82/153 см	1210,30
63-0-105	1	5 ступеней, вес 5,8 кг, высота 103/175 см	1437,54
63-0-106	1	6 ступеней, вес 6,6 кг, высота 124/198 см	1732,71
63-0-107	1	7 ступеней, вес 7,5 кг, высота 145/221 см	1988,35
63-0-108	1	8 ступеней, вес 8,1 кг, высота 166/244 см	2247,70
63-0-109	1	9 ступеней, вес 9,4 кг, высота 187/267 см	2555,22
63-0-110	1	10 ступеней, вес 10,4 кг, высота 208/290 см	2824,45

Стремянка стальная двухсторонняя



Жесткая стальная конструкция, ступени алюминиевые. Нагрузка до 150 кг.



63-0-122	1	2 ступени, вес 2,3 кг, высота 43/255 см	817,57
63-0-123	1	3 ступени, вес 3,25 кг, высота 65/275 см	1117,68
63-0-124	1	4 ступени, вес 4,25 кг, высота 86/300 см	1470,89

Стремянка стальная, оцинкованная



Цельносварная металлическая конструкция, рифленая усиленная ступенька, нагрузка до 120 кг.



63-0-153	1	3 ступени, вес 3,75 кг, высота 56/109 см	771,98
63-0-154	1	4 ступени, вес 4,5 кг, высота 77/132 см	989,95
63-0-155	1	5 ступеней, вес 5,5 кг, высота 99/155 см	1207,92
63-0-156	1	6 ступеней, вес 6,42 кг, высота 120/178 см	1425,89

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Стремянка стальная с широкими ступенями



Усиленная конструкция, широкие ступени, нескользящие пластмассовые коврики, нагрузка до 120 кг.



63-0-162	1	2 ступени, вес 3,75 кг, высота 45/88 см	1036,04
63-0-163	1	3 ступени, вес 5,25 кг, высота 68/113 см	1412,78
63-0-164	1	4 ступени, вес 6,69 кг, высота 91/139 см	1789,52

Стремянка стальная оцинкованная



Изготовлена из стального усиленного профиля, рифленые ступени, цельноштампованная верхняя площадка, высокая дуга безопасности, лоток для инструментов, противоскользящие заглушки. Нагрузка до 150 кг.



63-0-173	1	3 ступени, вес 4,75 кг, высота 122 см	909,83
63-0-174	1	4 ступени, вес 5,8 кг, высота 149 см	1169,78
63-0-175	1	5 ступеней, вес 6,6 кг, высота 169 см	1411,16
63-0-176	1	6 ступеней, вес 7,96 кг, высота 195 см	1671,11
63-0-177	1	7 ступеней, вес 8,96 кг, высота 219 см	1893,93
63-0-178	1	8 ступеней, вес 10,31 кг, высота 244 см	2191,01
63-0-179	1	9 ступеней, вес 11,6 кг, высота 270 см	2432,39
63-0-180	1	10 ступеней, вес 12,83 кг, высота 295 см	2710,92

Лестница алюминиевая односекционная



Традиционная приставная модель. Нагрузка до 150 кг.



63-1-006	1	6 ступеней, вес 2,1 кг, высота 167 см	1092,00
63-1-007	1	7 ступеней, вес 2,5 кг, высота 195 см	1153,75
63-1-008	1	8 ступеней, вес 2,9 кг, высота 223 см	1314,04
63-1-009	1	9 ступеней, вес 3,2 кг, высота 251 см	1509,17
63-1-010	1	10 ступеней, вес 3,6 кг, высота 279 см	1714,18
63-1-011	1	11 ступеней, вес 3,9 кг, высота 307 см	1908,08
63-1-012	1	12 ступеней, вес 4,8 кг, высота 335 см	2356,25

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Лестница алюминиевая двухсекционная



Универсальная лестница может использоваться как стремянка, как раздвижная лестница и как приставная односекционная. Нагрузка до 150 кг.



63-2-006	1	6 ступеней, вес 5,3 кг, высота 168/252 см	2525,58
63-2-007	1	7 ступеней, вес 6 кг, высота 196/308 см	2897,31
63-2-008	1	8 ступеней, вес 7,2 кг, высота 224/364 см	3430,83
63-2-009	1	9 ступеней, вес 8 кг, высота 252/420 см	3779,10
63-2-010	1	10 ступеней, вес 9,1 кг, высота 282/478 см	4208,88
63-2-011	1	11 ступеней, вес 10,4 кг, высота 310/506 см	4797,98
63-2-012	1	12 ступеней, вес 11,7 кг, высота 338/562 см	5579,73
63-2-013	1	13 ступеней, вес 12,5 кг, высота 366/618 см	6104,61
63-2-014	1	14 ступеней, вес 13,5 кг, высота 394/674 см	6525,74

Лестница алюминиевая трехсекционная



Наиболее популярная универсальная лестница может использоваться как стремянка, как раздвижная лестница и как односекционная. Нагрузка до 150 кг.



63-3-006	1	6 ступеней, вес 7,8 кг, высота 168/251/336 см	3688,75
63-3-007	1	7 ступеней, вес 8,9 кг, высота 196/307/393 см	4338,56
63-3-008	1	8 ступеней, вес 10,7 кг, высота 224/363/504 см	4704,12
63-3-009	1	9 ступеней, вес 11,9 кг, высота 252/419/588 см	5593,32
63-3-010	1	10 ступеней, вес 14,3 кг, высота 282/476/646 см	6071,26
63-3-011	1	11 ступеней, вес 16,1 кг, высота 310/504/702 см	6854,25
63-3-012	1	12 ступеней, вес 17,5 кг, высота 338/560/786 см	7636,01
63-3-013	1	13 ступеней, вес 18,9 кг, высота 367/645/870 см	8812,96
63-3-014	1	14 ступеней, вес 20,3 кг, высота 395/701/954 см	9403,29

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Лестница-Трансформер



Алюминиевая, четырехсекционная, шарнирная лестница. Нагрузка до 150 кг.



63-4-003	1	4 секции по 3 ступени, высота 122/234 см	5167,50
63-4-004	1	4 секции по 4 ступени, высота 178/346 см	5850,00
63-4-005	1	4 секции по 5 ступеней, высота 235/458 см	6987,50

Вышка-Тура алюминиевая



Нагрузка до 150 кг.



63-4-013	1	длина 140 см, высота 300 см, вес 16 кг	7260,44
----------	---	--	---------

Лестница-помост алюминиевая



Нагрузка до 150 кг.



63-4-016	1	длина 140 см, высота 310 см, вес 16 кг	5326,43
----------	---	--	---------



СТРЕМЯНКА СТАЛЬНАЯ

с широкими ступенями

Арт. 63-0-163

Усиленная конструкция, широкие ступени, нескользящие пластмассовые коврики. Нагрузка до 120 кг.

1365⁰⁰ руб.



- Выключатели и розетки
- Катушки
- Переходники сетевые
- Светильники
- Удлинитель сетевые



ЭЛЕКТРИКА

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Выключатели и розетки

Выключатель



Для открытой проводки 10А.



89-0-301	одноклавишный	36,79
89-0-302	двухклавишный	46,55

Выключатель



Для скрытой проводки 10А.



89-0-341	одноклавишный	42,87
89-0-342	двухклавишный	54,09

Выключатель брызгозащищенный



Для открытой проводки 10А, IP44.



89-0-381	одноклавишный	86,80
89-0-382	двухклавишный	105,69

Розетка



Для открытой проводки 10А.



89-0-401	одинарная	31,24
89-0-402	двойная	42,99

Розетка



Для открытой проводки с/з, 16А.



89-0-411	одинарная	47,27
89-0-412	двойная	63,54

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Розетка



Для скрытой проводки 10А.



89-0-441	одинарная	51,99
89-0-442	двойная	58,49

Розетка



Для скрытой проводки с/з 16А, белый.



89-0-451	одинарная	52,38
89-0-452	двойная	70,85

Розетка брызгозащищенная



Для открытой проводки, с/з, 16А, IP44.



89-0-481	одинарная	87,22
89-0-482	двойная	156,98

Колодки

Колодка для удлинителя 2 гнезда



С заземлением.



89-0-102	100	2 гнезда	51,90
----------	-----	----------	-------

Колодка для удлинителя 3 гнезда



С заземлением.



89-0-103	70	3 гнезда	56,76
----------	----	----------	-------

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Колодка для удлинителя 6 гнезд



С заземлением.



89-0-106	40	6 гнезд	137,05
----------	----	---------	--------

Колодка для удлинителя 3 гнезда



С заземлением и выключателем.



89-0-113	50	3 гнезда	92,37
----------	----	----------	-------

Колодка для удлинителя 2 гнезда



Без заземления.



89-0-002	120	2 гнезда	32,31
----------	-----	----------	-------

Колодка для удлинителя 3 гнезда



Без заземления.



89-0-003	100	3 гнезда	43,33
----------	-----	----------	-------

Удлинители сетевые

Удлинитель силовой



Без заземления 1 гнездо на каркасе ПВС 2 x 0,75, 2,2 кВт (10А).



89-0-011	10 м	312,34
89-0-014	40 м	934,22

Удлинитель силовой 1 гнездо



Без заземления, на каркасе, 6А, ПВС 2 x 0,75.



89-0-012	10	20 м	751,93
89-0-013	10	30 м	878,40
89-0-015	5	50 м	1386,53

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Удлинитель-шнур



Без заземления 1 гнездо ПВС 2 x 1,0, 2,2 кВт (10А).



89-0-042	20 м	619,79
89-0-043	30 м	887,32
89-0-045	50 м	1332,50

Удлинитель сетевой «Рулетка» 3 гнезда



Без заземления, 6А, ШВВП 2 x 0,5.



89-0-019	40	1,7 м	91,61
89-0-020	40	3 м	110,57
89-0-021	40	5 м	129,00

Удлинитель сетевой 2 гнезда



Без заземления, 6А, ШВВП 2 x 0,5.



89-0-022	70	1,7 м	80,08
89-0-023	80	3 м	88,09
89-0-025	70	5 м	118,12
89-0-026	40	7 м	154,44
89-0-027	30	10 м	173,75

Удлинитель сетевой 2 гнезда



С заземлением, 16А, ПВС 3 x 0,75.



89-0-123	50	3 м	185,22
89-0-125	40	5 м	241,33

Удлинитель сетевой 3 гнезда



Без заземления, 6А, ШВВП 2 x 0,5.



89-0-030	50	10 м	225,59
89-0-032	70	1,7 м	95,23
89-0-033	60	3 м	113,35
89-0-035	55	5 м	145,00

Удлинитель сетевой 3 гнезда



Без заземления, 6А, ПВС 2 x 0,75.



89-0-126	50	1,7 м	105,30
89-0-127	45	3 м	124,61
89-0-128	40	5 м	166,73

Удлинитель сетевой 3 гнезда



С заземлением, 16А, ПВС 3 x 0,75.



89-0-122	45	1,7 м	162,79
89-0-132	45	1,8 м	185,22
89-0-133	40	3 м	187,01
89-0-135	35	5 м	252,55
89-0-136	30	7 м	299,21
89-0-130	25	10 м	409,63

(812) 942-7-942 www.spb-instrument.ru

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Удлинитель сетевой 3 гнезда



С заземлением и выключателем, 16А, ПВС 3 x 0,75.



89-0-037	35	1,7 м	221,39
89-0-038	35	3 м	246,74
89-0-039	35	5 м	282,23
89-0-040	25	7 м	334,62
89-0-041	25	10 м	390,39

Удлинитель сетевой 4 гнезда



Без заземления, 6А, ПВС 2 x 0,75.



89-0-114	40	1,7 м	113,98
89-0-115	40	3 м	133,58
89-0-116	35	5 м	178,10

Удлинитель сетевой 4 гнезда



С заземлением, 16А, ПВС 3 x 0,75.



89-0-117	35	1,7 м	175,79
89-0-118	35	3 м	197,69
89-0-119	35	5 м	261,81
89-0-120	30	7 м	308,46
89-0-121	25	10 м	411,41

Удлинитель сетевой 4 гнезда



С заземлением и выключателем, 16А, ПВС 3 x 1.



89-0-057	35	1,7 м	261,81
89-0-058	35	3 м	281,40
89-0-059	35	5 м	350,86
89-0-060	30	7 м	429,22
89-0-061	25	10 м	507,59

Удлинитель сетевой 5 гнезд



С заземлением и выключателем, 16А, ПВС 3 x 1,5.



89-0-062	25	1,7 м	293,87
89-0-063	25	3 м	365,11
89-0-064	25	5 м	427,44
89-0-065	25	7 м	534,30
89-0-066	25	10 м	616,23

Удлинитель

Катушка кабельная



С заземлением, 4 розетки.



89-0-140	1	30 м	516,93
----------	---	------	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Удлинитель на катушке



Без заземления 4 розетки (ПВС 2 x 1, 10А) 2,2 кВт.



89-0-152	1	30 м	1326,43
89-0-153	1	50 м	1935,01

Удлинитель на катушке



С заземлением 4 розетки (ПВС 3 x 1, 16А) 3,5 кВт.



89-0-154	1	30 м	1717,47
89-0-155	1	50 м	2535,90

Фильтры сетевые

Фильтр сетевой 3 гнезда



С заземлением выключателем, и предохранителем, 16А, ПВС 3 x 0,75.



89-0-233	25	3 м	287,82
89-0-235	25	5 м	335,76

Фильтр сетевой 6 гнезд



С заземлением выключателем, и предохранителем, 16А, ПВС 3 x 0,75.



89-0-262	17	2 м	316,26
89-0-263	17	3 м	354,16
89-0-265	17	5 м	399,85

1717⁴⁷
Руб.

УДЛИНИТЕЛЬ на катушке

Арт. 89-0-154

С заземлением
4 розетки
(ПВС 3 x 1,16А) 3,5 кВт

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Светильники

Светильник переносной



Тип провода 2 x 0,5 мм, мощность 60 Вт, тип цоколя E27, класс защиты II, степень защиты IP20, патрон для лампы керамика, климатическое исполнение УХЛ 2.



89-0-275	20	провод 5 м	320,66
89-0-280	15	провод 10 м	359,13

Светильник НБП 06-60-001



Материал корпуса: ПАТС-С-ПЭТ. Материал рассеивателя: ПММА (полиметилметакрилат).



89-0-282	5	УХЛ1, IP54, E27, max 60W	160,55
----------	---	--------------------------	--------

Светильник НБП 01-60-001



Карболитовый корпус. Материал рассеивателя: силикатное стекло.



89-0-284	8	У3, IP53, E27, max 60W	169,00
----------	---	------------------------	--------

Светильник НБП 01-60-033



Материал корпуса: ПАТС-С-ПЭТ. Материал рассеивателя: силикатное стекло.



89-0-286	8	У3, IP53, E27, max 60W	143,65
----------	---	------------------------	--------

Светильник НБП 01-60-002



Материал корпуса: ПАТС-С-ПЭТ. Материал рассеивателя: силикатное стекло.



89-0-288	8	У3, IP53, E27, max 60W	118,30
----------	---	------------------------	--------

Светильник НБП 01-60-004 наклонный



Карболитовый корпус. Материал рассеивателя: силикатное стекло.



89-0-290	6	У3, E27, max 60W	169,00
----------	---	------------------	--------

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Светильник НБП 03-60-001(1301)



Материал корпуса: алюминий. Материал рассеивателя: силикатное стекло.



89-0-292	10	УХЛ1, IP54, E27, max 60W	231,53
----------	----	--------------------------	--------

Светильник НБП 04-60-001(1401)



Материал корпуса: алюминий. Материал рассеивателя: силикатное стекло.



89-0-294	12	УХЛ1, IP54, E27, max 60W	231,53
----------	----	--------------------------	--------

Электрокипятильники

Электрокипятильник



89-1-005	100	0,5 кВт	108,88
89-1-010	40	1,0 кВт	128,38
89-1-015	40	1,5 кВт	129,68

Шнуры с выключателем

Шнур с проходным выключателем 1,7 м (белый)



89-0-046	200	1,7 м	74,80
----------	-----	-------	-------

РОССИЯ

160⁵⁵ руб.

СВЕТИЛЬНИК
НБП 06-60-001

Арт: 89-0-282

Материал корпуса — ПАТС-С-ПЭТ
Материал рассеивателя — ПММА (полиметилметакрилат)

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Шнур с проходным выключателем 1,7 м (черный)



89-0-047	200	1,7 м	74,80
----------	-----	-------	-------

Переходники сетевые

Переходник электрический «Стакан», 10А



89-0-053	300	до 1300 Вт, 10А	29,93
----------	-----	-----------------	-------

Переходник электрический тройной, 10А



89-0-054	300	до 1300 Вт, 10А	29,93
----------	-----	-----------------	-------

Евро-переходник 6А, 16А



89-0-052	500	до 1300 Вт	13,18
----------	-----	------------	-------

Тройник шар, 10А, черный/белый



Без заземления.



89-0-055	200	10А	31,79
----------	-----	-----	-------

Тройник 10А



С заземлением.



89-0-056	200	10А	65,66
----------	-----	-----	-------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Гнездо штепсельное с крышкой, 16А, IP44, каучук



С заземлением.



89-0-051	250	16А	149,60
----------	-----	-----	--------

Вилка сетевая В6



Без заземления.



89-0-048	500	6А	22,44
----------	-----	----	-------

Вилка сетевая Евро В16



С заземлением.



89-0-049	300	16А	54,33
----------	-----	-----	-------

Гнездо штепсельное с крышкой, 16А, IP44, каучук



С заземлением.



89-0-051	250	16А	149,60
----------	-----	-----	--------

(812) 942-7-942 www.spb-instrument.ru

- Бетоносмесители электрические
- Выжигатели по дереву
- Пистолеты клеевые
- Электрододержатели
- Электропаяльники
- Электроинструмент Интерскол



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Бетоносмесители электрические

Бетоносмеситель электрический БС-100



Потребляемая мощность, не более.....375 Вт
 Объем барабана.....100 л
 Объем строительной смеси.....65 л
 Режим электропитания.....220/50 В/Гц
 Материал венца.....Чугун
 Длина провода.....40 см
 Частота вращения барабана.....26 об/мин
 Габаритные размеры упаковки.....64 x 64 x 44 см



95-0-100	1	41 кг	9295,00
----------	---	-------	---------

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Бетоносмеситель электрический БС-160



Потребляемая мощность, не более.....550 Вт
 Объем барабана.....160 л
 Объем строительной смеси.....100 л
 Режим электропитания.....220/50 В/Гц
 Материал венца.....Чугун
 Длина провода.....40 см
 Частота вращения барабана.....26 об/мин
 Габаритные размеры упаковки.....64 x 68 x 52 см



95-0-160	1	49 кг	11988,44
----------	---	-------	----------

Бетоносмеситель электрический БС-120



Потребляемая мощность, не более.....375 Вт
 Объем барабана.....120 л
 Объем строительной смеси.....80 л
 Режим электропитания.....220/50 В/Гц
 Материал венца.....Чугун
 Длина провода.....40 см
 Частота вращения барабана.....26 об/мин
 Габаритные размеры упаковки.....64 x 64 x 44 см



95-0-120	1	42 кг	9590,75
----------	---	-------	---------

Бетоносмеситель электрический БС-180



Потребляемая мощность, не более.....650 Вт
 Объем барабана.....180 л
 Объем строительной смеси.....115 л
 Режим электропитания.....220/50 В/Гц
 Материал венца.....Чугун
 Длина провода.....40 см
 Частота вращения барабана.....26 об/мин
 Габаритные размеры упаковки.....76 x 76 x 52 см



95-0-180	1	55 кг	12484,88
----------	---	-------	----------

Бетоносмеситель электрический БС-140



Потребляемая мощность, не более.....550 Вт
 Объем барабана.....140 л
 Объем строительной смеси.....90 л
 Режим электропитания.....220/50 В/Гц
 Материал венца.....Чугун
 Длина провода.....40 см
 Частота вращения барабана.....26 об/мин
 Габаритные размеры упаковки.....64 x 64 x 52 см



95-0-140	1	48 кг	10985,00
----------	---	-------	----------



БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ электрический

БС-120

Арт. 95-0-120

Объем барабана.....120 л
 Объем строительной смеси.....80 л
 Режим электропитания.....220/50 В/Гц
 Материал венца.....Чугун
 Длина провода.....40 см
 Частота вращения барабана.....26 об/мин



Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Бетономеситель электрический БС-200



Потребляемая мощность, не более.....650 Вт
 Объем барабана.....200 л
 Объем строительной смеси.....130 л
 Режим электропитания.....220/50 В/Гц
 Материал венца.....Чугун
 Длина провода.....40 см
 Частота вращения барабана.....26 об/мин
 Габаритные размеры упаковки.....76 x 85 x 129 см



95-0-200	1	58 кг	13382,69
----------	---	-------	----------

Электрододержатели

Электрододержатель 300А



Клещевого типа. Используется для ручной дуговой сварки. Для электродов диаметром. 1,6 - 5,0 мм. Пружинный зажим жестко фиксирует электрод в различных положениях, прост и удобен в применении и дает возможность быстрого изменения угла выхода электрода. Гарантирует полноценный электрический контакт.



73-0-230	50	300 А	116,99
73-0-250	50	500 А	116,99

Расходные материалы

Стержни для клеевых пистолетов



Прозрачные, 12 шт.



73-0-106	50	7 x 100 мм	63,77
73-0-108	25	7 x 200 мм	109,77
73-0-111	50	11 x 100 мм	107,55
73-0-113	25	11 x 200 мм	189,15

Горелки газовые

Горелка газовая карандаш, малая



Предназначена для нагрева деталей, плавления, пайки и сварки.



73-0-001	50	195 мм	134,99
----------	----	--------	--------

Горелка газовая карандаш, большая



Предназначена для нагрева деталей, плавления, пайки и сварки.



73-0-002	50	150 мм	248,39
----------	----	--------	--------

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Горелка газовая карандаш



Большая, в комплекте с двумя насадками для пайки. Предназначена для нагрева деталей, плавления, пайки и сварки.



73-0-003	50	150 мм	487,94
----------	----	--------	--------

Горелка газовая карандаш



Предназначена для нагрева деталей, плавления, пайки и сварки. Оснащена пьезоподжигом, что создает удобство при работе. В комплекте с четырьмя насадками для пайки.



73-0-004	100	200 мм	592,80
----------	-----	--------	--------

Горелка газовая, кассетная, «Турбо»



Предназначена для нагрева деталей, плавления, пайки и сварки, для разжигания огня.



73-0-005	10	105 мм	207,99
----------	----	--------	--------

Горелка газовая с пьезоподжигом, МТ-4



Предназначена для нагрева деталей, плавления, пайки и сварки, для разжигания огня.



73-0-006	12	150 мм	580,42
----------	----	--------	--------

Горелка-насадка на баллон



С пьезоподжигом на бутановый баллон. Предназначена для нагрева деталей, плавления, пайки и сварки, для разжигания огня.



73-0-007	10	150 мм	467,99
----------	----	--------	--------

Оснастка для электроинструмента

Адаптер для сверлильных патронов



Переходник с хвостовика SDS PLUS на сверлильный патрон.



36-7-901	50	резьба 1/2" - 20UNF	59,77
36-7-902	50	резьба М12 x 1,25 мм	59,77

(812) 942-7-942 www.spb-instrument.ru

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Патрон сверлильный быстрозажимной



80-0-001	60	1-10 мм, 3/8"-24UNF	177,97
80-0-010	60	1,5-13 мм, 1/2"-20UNF	233,58
80-0-011	60	1,5-13 мм, M12X1.25	233,58

Патрон сверлильный с ключом



80-0-100	60	1-10 мм, 3/8"-24UNF	159,48
80-0-105	60	1,5-13 мм, 1/2"-20UNF	198,60
80-0-106	60	1,5-13 мм, M12X1.25	198,60
80-0-107	60	1,5-13 мм, конус B12	198,60
80-0-108	60	1,5-13 мм, конус B16	198,60
80-0-111	30	2,0-16 мм, 1/2"-20UNF	404,01
80-0-112	30	2,0-16 мм, M12X1.25	407,06
80-0-113	30	2-16 мм, конус B16	371,18
80-0-114	30	2-16 мм, конус B18	371,18

Ключ для сверлильного патрона



80-1-001	400	10 мм	22,41
80-1-003	250	13 мм	31,94
80-1-006	225	16 мм	43,03

Станок для крепления дрели 43 мм с тисками



Устройство для крепления ручных электродрелей в вертикальном положении. В конструкции предусмотрены тиски для фиксации различных заготовок. Станок изготовлен из качественной стали и может крепиться к поверхности стола или верстака при помощи четырех болтов.



80-1-043	10	43 мм	1819,99
----------	----	-------	---------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

ИНТЕРСКОН

РОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

ИСА-170 Аппарат инверторный ручной электродуговой сварки MMA



Мощность.....4,2 кВА
Сварочный ток MMA.....20-160 А
Параметры сети.....160-240/50 В/Гц
Диаметр применяемых электродов.....1,6-4,0 мм
ПВ.....60 %



IS432.1.0.01	1	2,85 кг	5778,38
--------------	---	---------	---------

ИСА-200/9,4 Аппарат инверторный ручной электродуговой сварки MMA



Мощность.....9,4 кВА
Сварочный ток MMA.....20-200 А
Параметры сети.....140-242/50 В/Гц
Диаметр применяемых электродов.....1,6-5,0 мм
ПВ.....100 %



IS415.1.0.00	1	5,2 кг	8690,92
--------------	---	--------	---------

МКЭ-30/500 электрокоса



Мощность двигателя500 Вт
Режущая часть леска1,6 мм
Максимальные обороты лески.....9500 об./мин
Ширина кошения.....300 мм



IS463.1.0.00	4	2,4 кг	2791,17
--------------	---	--------	---------

КБ-25/33В кусторез бензиномоторный



Двигательодноцилиндровый, двухтактный (2Т)
Мощность двигателя0,8 кВт (1,25 л.с.)
Объем цилиндра33 см³
Режущая частьлеска 3,0 мм; трехлопастной нож
Частота вращения ножа/лески.....7500 об./мин
Максимальная ширина захвата, нож/леска 255/430 мм



IS448.01.0.00	1	7,3 кг	6058,43
---------------	---	--------	---------

ИНТЕРСКОН

5778³⁸ руб.

АППАРАТ ИНВЕРТОРНЫЙ
ручной электродуговой сварки MMA

ИСА - 170

Арт. IS432.1.0.01

Мощность 4,2 кВА
Сварочный ток MMA 20-160 А
Параметры сети 220/50 В/Гц
Диаметр применяемых электродов 160-240/50 В/Гц
ПВ 60 %

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

КБ-25/52В кусторез бензиномоторный



Двигательодноцилиндровый, двухтактный (2Т)
 Мощность двигателя 1,9 кВт (2,6 л.с.)
 Объем цилиндра52 см³
 Режущая частьлеска 3,0 мм; трехлопастной нож
 Частота вращения ножа/лески.....7500 об./мин
 Максимальная ширина захвата, нож/леска 255/430 мм



IS450.01.1.00	1	8,0 кг	6991,93
---------------	---	--------	---------

ГКЭ-32/1200 газонокосилка электрическая



Мощность.....1200 Вт
 Ширина скашивания.....330 мм
 Минимальная высота скашивания.....20 мм
 Максимальная высота скашивания.....60 мм
 Число промежуточных положений.....3
 Частота вращения на х/х.....3400 об/мин
 Емкость травосборника.....25 л
 Материал травосборника..... каркас+сетка



IS493.1.0.00	1	8,4 кг	5087,60
--------------	---	--------	---------

Дисковая пила ДП-165/1200



Номинальная потребляемая мощность.....1200 Вт
 Частота вращения.....4700 об/мин
 Размер пильного диска..... 165 x 20 x 2,4 мм
 Наибольшая глубина пропила.....55 мм



IS96.1.0.00	2	4,2 кг	5641,75
-------------	---	--------	---------

ИНТЕРСКОЛ

ЭЛЕКТРОКОСА

МКЭ - 30/500

Арт: IS463.1.0.00

Мощность двигателя..... 500 Вт
 Режущая часть..... леска 1,6 мм
 Максимальные обороты лески..... 5500 об./мин
 Ширина кошения..... 300 мм

2791 ^{17 руб}

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Дисковая пила ДП -190/1600М



Номинальная потребляемая мощность..... 1600 Вт
 Частота вращения.....4800 об/мин
 Размер пильного диска.....190 x 20 x 2,4 мм
 Наибольшая глубина пропила.....65 мм



IS97.1.1.20	2	5,5 кг	6894,36
-------------	---	--------	---------

- Плавный спуск

Дисковая пила ДП-210/1900М



Номинальная потребляемая мощность..... 1900 Вт
 Частота вращения.....5000 об/мин
 Размер пильного диска.....210 x 30 x 2,4 мм
 Наибольшая глубина пропила.....75 мм



IS98.1.1.20	2	6,2 кг	8126,57
-------------	---	--------	---------

- Ограничение пускового тока

Ударная дрель ДУ-13/580ЭР



Номинальная потребляемая мощность580 Вт
 Частота вращения.....0-2800 об/мин
 Макс.диаметр сверления в бетоне/стали/древесине.....12/13/20 мм



IS19.1.3.10	5	1,7 кг	2647,75
-------------	---	--------	---------

- Регулировка частоты вращения
- Компактный размер

Ударная дрель ДУ-13/780ЭР



Номинальная потребляемая мощность 780 Вт
 Частота вращения0-2700 об/мин
 Частота ударов при ударно-вращательном режиме.....0-30000 уд/мин
 Макс.диаметр сверления в бетоне/стали/древесине.....16/13/30 мм



IS421.1.0.00	5	2,2 кг	3248,60
--------------	---	--------	---------

Ударная дрель ДУ-16/1000ЭР



Номинальная потребляемая мощность.....1000 Вт
 Частота вращения0-1200/0-2500 об/мин
 Макс.диаметр сверления в бетоне/стали/древесине.....16/40/20 мм
 Смена направления вращения есть



IS57.1.3.00	5	2,8 кг	4877,98
-------------	---	--------	---------

- Двухскоростная
- Металлический корпус редуктора

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Электролобзик МП-65/550Э **ИНТЕРСКОЛ**

Номинальная потребляемая мощность550 Вт
 Наибольшая глубина пропила в стали/алюминии/древесине.....5/10/65 мм
 Частота двойных ходов штока.....300-3000 ход/мин
 Тип зажима пилки.....быстрозажимной



IS101.1.1.00	5	2,8 кг	3044,93
--------------	---	--------	---------

- Бесключевая замена оснастки

Электролобзик МП-85/600Э **ИНТЕРСКОЛ**

Номинальная потребляемая мощность.....701 Вт
 Наибольшая глубина пропила в стали/алюминии/древесине.....8/15/85 мм
 Частота двойных ходов штока300-3000 ход/мин
 Тип зажима пилкибыстрозажимной



IS156.1.1.00	5	2,7 кг	4134,57
--------------	---	--------	---------

- Бесключевая замена оснастки
- Литая подошва
- Металлический корпус редуктора

Электролобзик МП-100/700Э **ИНТЕРСКОЛ**

Номинальная потребляемая мощность705 Вт
 Наибольшая глубина пропила в стали/алюминии/древесине.....10/20/100 мм
 Частота двойных ходов штока700-3000 ход/мин



IS15.1.1.11	5	2,9 кг	4990,00
-------------	---	--------	---------

- Бесключевая замена оснастки
- Литая подошва
- Металлический корпус редуктора

Строительный миксер КМ-60/1000Э **ИНТЕРСКОЛ**

Номинальная потребляемая мощность1050 Вт
 Частота вращения.....130...450/250...850 об/мин
 Объем смешивания - густые смеси.....60 л
 Объем смешивания - жидкие растворы.....120 л



IS52.1.0.11	2	4,3 кг	8666,31
-------------	---	--------	---------

- Плавный пуск
- Защита от перегрузки
- Двухскоростной
- Универсальный шнек в комплекте

Перфоратор SDS + П-18/450ЭР **ИНТЕРСКОЛ**

Номинальная потребляемая мощность450 Вт
 Частота вращения0-1650 об/мин
 Частота ударов на холостом ходу0-7500 уд/мин
 Номинальная энергия удара1,2 Дж



IS66.0.3.00	4	2 кг	4552,11
-------------	---	------	---------

- Двухрежимный
- Самый легкий в своем классе

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Перфоратор SDS + П-24/700ЭР-2 **ИНТЕРСКОЛ**

Номинальная потребляемая мощность720 Вт
 Частота вращения.....0-1240 об/мин
 Частота ударов на холостом ходу.....0...5080 уд/мин
 Номинальная энергия удара.....2,6 Дж



IS323.0.0.40	4	2,9 кг	5875,99
--------------	---	--------	---------

- Трехрежимный
- Металлический корпус редуктора
- Повышенный ресурс

Перфоратор SDS + П-26/800ЭР **ИНТЕРСКОЛ**

Номинальная потребляемая мощность.....720 Вт
 Частота вращения.....0-1250 об/мин
 Частота ударов на холостом ходу0...5400 уд/мин
 Номинальная энергия удара.....3 Дж



IS426.0.1.00	4	2,9 кг	6100,03
--------------	---	--------	---------

- Трехрежимный
- Металлический корпус редуктора
- Повышенный ресурс

Перфоратор SDS + П-30/900ЭР-2 **ИНТЕРСКОЛ**

Номинальная потребляемая мощность.....900 Вт
 Частота вращения.....0-1050 об/мин
 Частота ударов на холостом ходу.....0...5100 уд/мин
 Номинальная энергия удара.....3,3 Дж



IS325.0.0.40	4	3,3 кг	7250,78
--------------	---	--------	---------

- Трехрежимный
- Щеточный реверс
- Букса SDS plus автомат

Электрорубанок Р-82/710 **ИНТЕРСКОЛ**

Номинальная потребляемая мощность.....710 Вт
 Частота вращения фрезы.....14000 об/мин
 Ширина строгания за один проход.....82 мм
 Наибольшая глубина строгания.....0-2 мм
 Наибольшая глубина выборки четверти (фальца).....15 мм



IS50.1.0.12	4	3,5 кг	5081,66
-------------	---	--------	---------

Электрорубанок Р-110/1100М **ИНТЕРСКОЛ**

Номинальная потребляемая мощность.....1100 Вт
 Частота вращения фрезы.....16000 об/мин
 Ширина строгания за один проход110 мм
 Наибольшая глубина строгания0-3 мм



IS49.1.0.12	2	4,5 кг	6833,26
-------------	---	--------	---------

- Плавный пуск
- Возможность стационарной установки

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Строительный фен ФЭ-2000Э



Номинальная потребляемая мощность.....2000 Вт
 Температура нагрева 80...600 °С
 Производительность.....300...500 л /мин



IS192.0.1.00	10	0,8 кг	2311,70
--------------	----	--------	---------

- Плавная регулировка температуры

Аккумуляторная дрель-шурупверт ДА -10/14, 4МЗ



Напряжение питания.....14,4 В
 Частота вращения 0...400/0...1400 об/мин
 Максимальный крутящий момент..... 34 Нм
 Емкость аккумулятора.....1,5 А.ч



IS332.0.1.40	4	1,6 кг	5590,85
--------------	---	--------	---------

- Двухскоростная
- Блокировка шпинделя
- Аккумулятор NiCd
- Два аккумулятора в комплекте

Аккумуляторная дрель-шурупверт ДА -12ЭР-01



Напряжение питания..... 12 В
 Частота вращения..... 0...400/0...1400 об/мин
 Максимальный крутящий момент..... 28 Нм
 Емкость аккумулятора.....1,5 А.ч



IS434.1.1.00	8	0,96 кг	3554,11
IS434.0.1.40	8	0,96 кг	3554,11

- Двухскоростная
- Подсветка зоны сверления
- Аккумулятор Li-ion

Аккумуляторная дрель-шурупверт ДА -12ЭР-02



Напряжение питания..... 12 В
 Частота вращения..... 0...400/0...1400 об/мин
 Максимальный крутящий момент..... 28 Нм
 Емкость аккумулятора.....1,5 А.ч



IS434.1.2.00	8	0,96 кг	4572,48
IS434.0.2.40	8	0,96 кг	4572,48

- Двухскоростная
- Подсветка зоны сверления
- Аккумулятор Li-ion
- Два аккумулятора в комплекте

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Аккумуляторная дрель-шурупверт ДА -14,4ЭР



Напряжение питания..... 14,4 В
 Частота вращения..... 0...400/0...1400 об/мин
 Максимальный крутящий момент..... 32 Нм
 Емкость аккумулятора.....1,5 А.ч



IS435.0.2.00	8	1,05 кг	5692,67
IS435.0.2.40	8	1,05 кг	5692,67

- Двухскоростная
- Аккумулятор Li-ion
- Два аккумулятора в комплекте

Аккумуляторная дрель-шурупверт ДА -18ЭР



Напряжение питания..... 18 В
 Частота вращения..... 0...400/0...1400 об/мин
 Максимальный крутящий момент..... 35 Нм
 Емкость аккумулятора.....1,5 А.ч



IS436.0.2.40	8	1,1 кг	6609,21
IS436.0.2.00	8	1,1 кг	6609,21

- Двухскоростная
- Аккумулятор Li-ion
- Два аккумулятора в комплекте

Аккумуляторная отвертка ОА-3,6Ф (в кейсе)



Напряжение питания..... 3,6 В
 Частота вращения шпинделя..... 210 об/мин
 Емкость аккумулятора..... 1,3 А.ч
 Посадочный размер отвертки-насадки.....HEX 1,4''



IS433.0.1.00	10	0,5 кг	1619,20
--------------	----	--------	---------

- Смена направления вращения
- Подсветка зоны сверления
- Аккумулятор Li-ion

Угловая шлифовальная машина УШМ -115/900



Номинальная потребляемая мощность..... 1100 Вт
 Максимальный диаметр диска..... 125 мм
 Диаметр посадочного отверстия шлифкруга..... 22,2 мм
 Частота вращения шлифовального круга..... 12000 об/мин



IS41.1.0.00	4	2,5 кг	2596,84
IS418.1.0.40	4	2,5 кг	2596,84

Угловая шлифовальная машина УШМ-125/1100Э



Номинальная потребляемая мощность..... 1100 Вт
 Максимальный диаметр диска..... 125 мм
 Диаметр посадочного отверстия шлифкруга..... 22,2 мм
 Частота вращения шлифовального круга..... 12000 об/мин



IS26.1.1.40	4	2,2 кг	4266,96
-------------	---	--------	---------

- Легкая

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Угловая шлифовальная машина УШМ -150/1300



Номинальная потребляемая мощность..... 1300 Вт
 Максимальный диаметр диска..... 150 мм
 Частота вращения шлифовального круга..... 8500 об/мин
 Маркированная рабочая скорость..... 80 м/с

IS58.1.0.00	4	2,9 кг	4256,77
-------------	---	--------	---------



Угловая шлифовальная машина УШМ -230/2100Т



Номинальная потребляемая мощность..... 2100 Вт
 Максимальный диаметр диска..... 230 мм
 Частота вращения шлифовального круга..... 6500 об/мин
 Маркированная рабочая скорость..... 80 м/с

IS234.1.0.40	2	5,3 кг	6171,31
IS60.1.1.40	2	5,3 кг	6171,31



- Плавный пуск
- Поворотная основная рукоятка

Плоскошлифовальная машина ПШМ -115/300Э



Номинальная потребляемая мощность..... 300 Вт
 Размер шлифовального листа..... 115 x 280 мм
 Число колебаний платформы на холостом ходу..... 5500-10500 кол/мин
 Диаметр колебательного контура..... 2,4 мм

IS30.1.1.10	5	2,3 кг	3299,52
-------------	---	--------	---------



Ленточная шлифмашина ЛШМ-76/900



Номинальная потребляемая мощность..... 900 Вт
 Шлифовальная поверхность..... 76 x 130 мм
 Размер шлифовальной ленты..... 76 x 533 мм
 Скорость ленты на холостом ходу..... 2,4 м/мин

IS16.1.0.00	4	3,2 кг	4847,43
-------------	---	--------	---------



Полировальная машина УПМ-180/1300ЭМ



Номинальная потребляемая мощность..... 1300 Вт
 Частота вращения..... 400-2200 об/мин
 Диаметр полировального диска..... 180 мм
 Длина шпинделя..... 12 мм

IS180.1.1.00	4	3,2 кг	6792,51
--------------	---	--------	---------

- Регулировка частоты вращения



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Эксцентриковая шлифовальная машина ЭШМ-125/270Э



Номинальная потребляемая мощность..... 270 Вт
 Число оборотов двигателя..... 5000-12000 об/мин
 Число колебаний в минуту..... 10000-24000 кол/мин
 Диаметр шлифкруга..... 125 мм
 Диаметр колебательного контура..... 2,2 мм

IS1040900100	6	1,38 кг	3350,43
--------------	---	---------	---------



- Регулировка частоты вращения

Электроточило Т-150/150



Номинальная потребляемая мощность..... 150 Вт
 Частота вращения..... 2950 об/мин
 Максимальный размер шлифовального круга (диаметр x ширина)..... 150 x 16 мм
 Диаметр посадочного отверстия..... 12,7 мм
 Окружная скорость вращения..... 23,2 м/с
 Максимальная продолжительность непрерывной работы..... 30 мин

IS88.1.0.00	1	5,9 кг	3910,53
-------------	---	--------	---------



- Светодиодная подсветка

Сетевая дрель-шуруповерт ДШ-10/260Э2



Номинальная потребляемая мощность..... 260 Вт
 Частота вращения..... 0-450/0-1800 об/мин
 Номинальный крутящий момент..... 35 Нм

IS1012200000	8	1,4 кг	2902,35
--------------	---	--------	---------



- Двухскоростной редуктор

Сетевая дрель-шуруповерт ДШ-10/320Э2



Номинальная потребляемая мощность..... 320 Вт
 Частота вращения..... 0-450/0-1800 об/мин
 Наибольший диаметр сверления в стали/древесине..... 10/25 мм
 Номинальный крутящий момент..... 35 Нм

IS220.1.1.00	8	1,4 кг	3289,33
--------------	---	--------	---------



- Двухскоростной редуктор
- Муфта ограничения крутящего момента

Коаксиальный масляный компрессор



Номинальная потребляемая электродвигателя..... 1,8 кВт
 Параметры сети питания..... 220 ± 10% / 50 В/Гц
 Производительность по всасыванию..... 240 л/мин
 Производительность по нагнетанию..... 130 л/мин
 Максимальное рабочее давление..... 8 Бар
 Количество цилиндров..... 1 шт.
 ПВ (ПН)% при температуре окр. среды 40 °С..... 55%

IS282.1.0.00	1	Модель KB-240/25 Объем ресивера 25 л Масса 25 кг	11230,05
IS293.1.0.00	1	Модель KB-240/50 Объем ресивера 50 л Масса 29,5 кг	14590,67



- Арматура сантехническая
- Подводка гибкая для воды
- Сифоны
- Хомуты сантехнические



САНТЕХНИКА

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Гибкая подводка для воды латунь

Присоединительный размер 1/2"
 Давление макс. 20 бар
 Материал внутренней трубки EPDM
 Материал оплетки сталь
 Материал арматуры латунь

Гибкая подводка для воды гайка-гайка



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
67-0-006	10	40 см	56,98
67-0-008	10	50 см	61,66
67-0-010	10	60 см	65,40
67-0-012	10	80 см	73,81
67-0-014	10	100 см	83,16
67-0-016	10	120 см	90,62
67-0-018	10	150 см	103,70
67-0-024	10	200 см	122,37

Гибкая подводка для воды гайка-штуцер



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
67-0-028	10	40 см	58,85
67-0-030	10	50 см	63,53
67-0-032	10	60 см	67,26
67-0-034	10	80 см	75,69
67-0-036	10	100 см	84,08
67-0-038	10	120 см	92,50
67-0-040	10	150 см	104,65
67-0-046	10	200 см	125,19

Гибкая подводка для смесителя M10 x 18 мм



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
67-0-050	10	40 см	51,38
67-0-052	10	50 см	55,12
67-0-054	10	60 см	58,85
67-0-056	10	80 см	68,20
67-0-058	10	100 см	75,69

Гибкая подводка для смесителя M10 x 35 мм



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
67-0-074	10	40 см	55,12
67-0-076	10	50 см	60,72
67-0-078	10	60 см	64,45
67-0-080	10	80 см	72,88
67-0-082	10	100 см	80,34

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Сифоны и аксессуары

Сифон для мойки/раковины в комплекте с гибкой трубой 40 x 40/50 мм



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
67-0-146	20	1 1/2" x 40 мм	128,44
67-0-148	20	1 1/2" x 40 мм с отводом	135,71



Сифон для кухонной мойки в комплекте с гибкой трубой 40 x 40/50 мм



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
67-0-152	20	3 1/2" x 40 мм с прямоугольным переливом и отводом	424,19
67-0-154	20	3 1/2" x 40 мм с круглым переливом и отводом	424,19



Сифон для ванны с выпуском и переливом в комплекте с гибкой трубой 40 x 40/50 мм



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
67-0-156	10	1 1/2 x 40 мм	236,60




Сифон для ванны регулируемый с выпуском и переливом с гибкой трубой 40 x 40/50 мм



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
67-0-158	10	1 1/2 x 40 мм	236,60



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
	67-0-164	10	1 1/2 x 40 мм	481,65

NEW

РОССИЯ

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
	67-0-160	15	1 1/2 x 40 мм	101,40

NEW

РОССИЯ

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
	67-0-162	50	1 1/2" x 40/50 мм	115,26

NEW

РОССИЯ

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
	67-0-142	50	1 1/2" - 40/50 мм 80 см	41,91
	67-0-144	50	1 1/2" - 40/50 мм 120 см	54,59

NEW

РОССИЯ

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
	67-0-166	30	металл 1 1/2" x 40 мм	51,04
	67-0-168	20	металл 3 1/2" x 40 мм	353,21
	67-0-170	20	пластик 3 1/2" x 40 мм	165,62

NEW


РОССИЯ

Гофры и манжеты для унитаза

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
	67-0-180	25	110 мм	112,94
	67-0-182	20	110 мм армированная	165,62

NEW

РОССИЯ

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
	67-0-184	50	110 мм прямая	72,12
	67-0-186	50	110 мм эксцентрик	72,12

NEW

РОССИЯ

Шланги для стиральных и посудомоечных машин

Шланг заливной в упаковке

ГемкоЛОР®
professional

Присоединительный размер	3/4"
Давление макс.	20 бар
Материал	армированная резина

NEW

67-0-102	100	150 см	76,05
67-0-104	80	200 см	91,26
67-0-106	75	250 см	104,78
67-0-108	65	300 см	118,30
67-0-110	60	350 см	135,20
67-0-112	50	400 см	148,72
67-0-116	40	500 см	180,83

Шланг сливной в упаковке

ГемкоЛОР®
professional

Присоединительный размер	19 мм и 22 мм
Давление макс.	20 бар
Материал	полипропилен

NEW

67-0-122	60	150 см	49,01
67-0-124	50	200 см	60,84
67-0-126	40	250 см	70,98
67-0-128	35	300 см	81,12
67-0-130	30	350 см	92,95
67-0-132	25	400 см	108,16
67-0-136	20	500 см	128,44

Арматура сантехническая

Арматура сантехническая

ГемкоЛОР®

Для сливного бачка унитаза.

61-0-020	20	модернизированная АБ-2000	135,14
----------	----	------------------------------	--------

Арматура сантехническая

ГемкоЛОР®

Для сливного бачка унитаза. Клапан плоский донный, боковая подводка воды.

61-0-019	20	универсальная	250,43
----------	----	---------------	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Арматура сантехническая

ГемоКлор®

Для сливного бачка унитаза.



61-0-021	15	универсальная	128,77
----------	----	---------------	--------

Арматура сантехническая

ГемоКлор®

Для сливного бачка унитаза.



61-0-022	20	кнопочная клапан боковой шаровый	250,25
----------	----	----------------------------------	--------

Арматура сантехническая

ГемоКлор®

Для сливного бачка унитаза.



61-0-023	15	кнопочная клапан донный мембранный	279,37
----------	----	------------------------------------	--------

Арматура 2-х уровневая

ГемоКлор®

Для сливного бачка унитаза. Нижняя подводка.



61-0-026	20	универсальная белая кнопка	291,20
61-0-027	20	универсальная металлизированная кнопка	316,86

Клапан сантехнический

ГемоКлор®

Для сливного бачка унитаза.



61-0-028	20	винтовой, нижний подвод воды	123,02
----------	----	------------------------------	--------

Клапан сантехнический

ГемоКлор®

Для сливного бачка унитаза.



61-0-029	20	винтовой, боковой подвод воды	123,02
----------	----	-------------------------------	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Клапан сантехнический

ГемоКлор®

Для сливного бачка унитаза.



61-0-030	20	донный мембранный, нижний подвод воды в бачке	112,24
----------	----	---	--------

Клапан сантехнический

ГемоКлор®

Для сливного бачка унитаза.



61-0-031	20	мембранный боковой в сборе	64,05
----------	----	----------------------------	-------

Клапан сантехнический

ГемоКлор®

Для сливного бачка унитаза.



61-0-032	20	боковой шаровый разборный в сборе	31,38
----------	----	-----------------------------------	-------

Крепеж сантехнический

Крепеж сантехнический бачка к унитазу

ГемоКлор®

Два болта в сборе с гайкой, прокладками.



61-0-033	500	2 шт. М6 x 70	31,94
----------	-----	---------------	-------

Крепеж сантехнический унитаза к полу

ГемоКлор®

В сборе с болтами и заглушками.



61-0-034	50	длина 100 мм	27,29
----------	----	--------------	-------

Крепление для умывальных раковин и унитаза

ГемоКлор®

В сборе с болтами и заглушками.



61-0-037	200	длина 100 мм	18,75
61-0-038	200	длина 120 мм	21,76
61-0-039	200	длина 140 мм	28,42

Крепление к сиденью для унитаза

ГемоКлор®



61-0-054	200	2 шт.	18,20
----------	-----	-------	-------

(312) 942-7-942 www.spb-instrument.ru

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Прочая сантехника

Прокладка между бачком и унитазом



61-0-041	50	Евро	32,29
61-0-042	50		32,29
61-0-043	50	Глянцевая	32,29
61-0-044	50	М60	32,29
61-0-045	50	Фигурная	32,29

Сиденье для унитаза



61-0-052	15	полка для крепления 55 мм	273,00
----------	----	---------------------------	--------

Кран водоразборный с креплением



61-0-058	100	с гайкой и прокладкой	157,79
----------	-----	-----------------------	--------

Трос для прочистки труб, диаметр 6 мм

Приспособление представляет из себя прочный и гибкий стальной трос в пружинной оплетке с пластиковой ручкой.



61-0-003	15	3 м	168,99
61-0-005	8	5 м	259,99

Уплотнители

Применяется для уплотнения резьбовых соединений в трубопроводах общепромышленного типа.

ФУМ лента

Фторопластовый Уплотнительный Материал – это тонкий синтетический материал в виде матовой белой пленки. Благодаря содержанию фтора ФУМ-лента имеет довольно высокую механическую и термическую устойчивость.



49-8-012	250	12 мм x 10 м	10,74
----------	-----	--------------	-------

Лен сантехнический



67-0-490	600	10 г	10,56
67-0-494	250	40 г	23,09
67-0-496	100	100 г	46,80



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Хомуты сантехнические

Хомуты сантехнические

Сталь оцинкованная, комплект (шпилька + дюбель).



47-5-015	100	D 3/8", 15-19 мм	22,11
47-5-020	100	D 1/2", 20-23 мм	23,36
47-5-025	100	D 3/4", 25-28 мм	24,17
47-5-030	100	D 1", 31-35 мм	25,61
47-5-042	50	D 1 1/4", 42-45 мм	28,59
47-5-048	50	D 1 1/2", 48-53 мм	29,24
47-5-050	50	D 2", 59-63 мм	33,40
47-5-070	50	D 2 1/2", 73-80 мм	50,92
47-5-087	50	D 3", 87-92 мм	53,01
47-5-094	25	D 4", 108-114 мм	58,51
47-5-096	30	D 6", 159-166 мм	103,99

Предметы уборки

Ерш туалетный «Колокольчик», комплект



Пластиковый, цвета в ассортименте (бежевый, белый, перламутр, розовый, бирюза, мрамор, голубой).



60-0-101	25	380 x 90 x 135 мм	54,76
----------	----	-------------------	-------

Вантуз сантехнический

Пластмассовая ручка.



61-0-001	75		43,90
----------	----	--	-------

Вантуз «Мега»

Диаметр колбы 14 см, что обеспечивает оптимальный вакуумный захват.



61-0-002	12		136,93
----------	----	--	--------

Тачки и колёса



Тачка садовая одноколёсная

Арт. 66-8-065

Грузоподъёмность — 80 кг
Объём — 65 л
Колесо — 3.00-8



Тачка садовая двухколёсная

Арт. 66-8-067

Грузоподъёмность — 90 кг
Объём — 65 л
Колесо — 3.25-8



Тачка садово-строительная одноколёсная

Арт. 66-8-069

Грузоподъёмность — 100 кг
Объём — 65 л
Колесо — 3.25-8
С опрокидывателем



Тачка садовая одноколёсная

Арт. 66-8-075

Грузоподъёмность — 100 кг
Объём — 80 л
Колесо — 3.25-8



Тачка строительная одноколёсная

Арт. 66-9-180

Грузоподъёмность — 80 кг
Объём — 65 л
Колесо — 3.00-8
С опрокидывателем



Тачка строительная двухколёсная

Арт. 66-9-200

Грузоподъёмность — 240 кг
Объём — 110 л
Колесо — 3.25-8



Тачка строительная двухколёсная

Арт. 66-9-220

Грузоподъёмность — 200 кг
Объём — 110 л
Колесо — 3.25-8



Низкопольная модель с широко поставленными колёсами. Разработана специально для перемещения особо тяжёлых и высоких грузов. Уравновешена таким образом, что масса груза при перевозке практически не чувствуется.

Колесо для тачки пневматическое

С подшипником.

Арт. 66-8-002
66-8-003
66-8-004

