

СОДЕРЖАНИЕ

| | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|------------|
| МАЛЯРНЫЙ И ШТУКАТУРНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ | 5 | СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ | 97 | САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ | 194 |
| Кисти | 5 | Ножовки по металлу | 97 | ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА | 216 |
| Макловицы | 8 | Полотна ножовочные | 98 | ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ FIT | 218 |
| Ролики профессиональные «FIA» | 9 | Ножовки, пилы по дереву/гипсокартону/пенобетону | 98 | Дрель-шуруповерт электрическая | 218 |
| Валики меховые | 10 | Пилы лучковые | 100 | Дрель электрическая | 218 |
| Валики поролоновые | 15 | Лобзики, наборы по выпиливанию, полотна для электролобзика | 101 | Дрель ударная | 218 |
| Валики прижимные | 16 | Стусла | 104 | Перфоратор монтажный | 219 |
| Наборы малярные | 16 | Ножницы по металлу, болторезы, кабелерезы | 105 | Перфоратор демонтажный | 219 |
| Вспомогательный малярный инструмент | 17 | Напильники, надфили, рашпили | 107 | Дрель-шуруповерт аккумуляторная | 220 |
| Мастерки, гладилки, кельмы, терки | 20 | Стамески | 108 | Отвертка аккумуляторная | 221 |
| Шпатели | 24 | Рубанки | 109 | Машина угловая шлифовальная | 221 |
| Шпатели «Дельта» | 27 | Молотки | 109 | Лобзик электрический | 222 |
| Правила алюминиевые | 28 | Кувалды | 111 | Пила циркулярная | 223 |
| Скребки, цикли | 28 | Киянки | 112 | Станок заточной | 223 |
| СКРЕБКИ ДЛЯ СТЕКОЛ, НОЖИ СКЛАДНЫЕ, НОЖИ ТЕХНИЧЕСКИЕ | 29 | Топоры | 112 | Пила цепная электрическая | 223 |
| Ножи специализированные | 34 | Зубила, керны, пробойники, гвоздодеры | 114 | Рубанок электрический | 223 |
| Приспособления для заточки инструмента | 34 | Бокорезы, пассатижи, тонконосы, утконосы, клещи | 115 | Шлифмашина полировальная | 223 |
| ЛЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ЛЕНТЫ КЛЕЙКИЕ, ПЛЕНКИ, МЕШКИ | 35 | Отвертки | 120 | Шлифмашина вибрационная | 223 |
| Изолента, серпянка, лента клейкая, обои | 35 | Отвертки с насадками | 125 | Шлифмашина ленточная | 223 |
| СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ТРУДА | 39 | Отвертки с усиленным механизмом | 126 | Шлифмашина эксцентриковая | 224 |
| ПИСТОЛЕТЫ: ДЛЯ ГЕРМЕТИКА, ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ, КЛЕЕВЫЕ | 48 | Отвертки индикаторные | 127 | Инструмент многофункциональный | 224 |
| Пистолеты для герметика | 48 | Биты (насадки на отвертки и шуруповерты) | 127 | Гравировальная машина | 224 |
| Пистолеты клеевые | 49 | Струбцины | 130 | Фрезер электрический | 224 |
| ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ, КАФЕЛЕМ И СТЕКЛОМ | 50 | Тиски | 131 | Фен электрический | 224 |
| Инструмент для работы с гипсокартоном | 50 | Инструмент электрика | 132 | Триммер электрический | 224 |
| Инструмент для работы с кафелем и стеклом | 51 | Скобы для кабеля, хомуты | 133 | Триммер бензиновый | 224 |
| ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ | 55 | Паяльники | 133 | Насос переносной аккумуляторный | 225 |
| Рулетки | 55 | Паяльные материалы | 134 | Насос погружной вибрационный | 225 |
| Уровни | 57 | Смазочные материалы | 137 | Насос погружной для чистой воды | 225 |
| Линейки | 60 | АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ | 138 | Насос погружной для грязной воды | 225 |
| Угломеры, уголки | 60 | Воротки, головки, ключи | 138 | Генератор бензиновый | 225 |
| Штангенциркули, микрометры | 61 | Хомуты (сталь) | 144 | Инвертор сварочный | 225 |
| КРЕПЕЖ, УДАРНО-ЗАБИВНОЙ ИНСТРУМЕНТ | 62 | Домкраты, лебедки, тали | 145 | Мойка высокого давления | 225 |
| Крепеж | 62 | Разное | 146 | Компрессор воздушный | 226 |
| Заклепочники, степлеры | 63 | Наборы инструментов | 148 | Распылитель электрический | 226 |
| БУРЫ, СВЕРЛА, КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ, ПИЛЫ КРУГОВЫЕ, ФРЕЗЫ | 65 | ЛЕСТНИЦЫ, ВЕРСТАКИ, ЯЩИКИ, СТЕЛАЖИ | 151 | Распылитель стационарный | 226 |
| Буры и насадки для перфораторов | 65 | Лестницы | 151 | Оснастка, расходные материалы и смазки для электроинструмента | 227 |
| Сверла по металлу | 67 | Верстаки складные | 153 | Региональные сервисные центры (FIT) | 228 |
| Сверла победитовые | 69 | Тележки | 153 | ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ: КРАСКОПУЛТЫ И АКСЕССУАРЫ | 229 |
| Инструмент для работы по стеклу/кафелю/керамограниту | 70 | Ящики для инструмента | 153 | Пневматический ударный гайковерт | 233 |
| Сверла по дереву | 71 | СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 157 | Компрессоры автомобильные | 233 |
| Сверла специализированные, наборы сверл, шарошки | 73 | Уголок-кронштейн | 157 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | 234 |
| Фрезы по дереву для отверстий и фигурного профиля | 76 | Петли | 157 | Электроустановочные изделия | 238 |
| Пилы круговые по дереву/гипсокартону | 77 | Ручки и механизмы для межкомнатных дверей | 158 | ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ DWT | 243 |
| Корщетки и шарошки, мини, в блистерах | 78 | Скобяные изделия | 159 | ОСНАСТКА DWT | 248 |
| Круги отрезные | 81 | ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ | 166 | ЗАПЧАСТИ DWT | 250 |
| Дрели, патроны для дрели, станки | 84 | Ножницы | 166 | ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ BLACK&DECKER | 252 |
| Полотна и насадки для многофункционального инструмента | 86 | Разное | 166 | ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ MAX-PRO | 255 |
| АБРАЗИВНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ | 88 | Хозяйственные товары ТМ "ФОЗЕТ" | 176 | ИНСТРУМЕНТ FLY | 258 |
| Камни правильные, губки шлифовальные | 89 | Хозяйственные товары ТМ "ФЭЙТ" | 177 | ИНСТРУМЕНТ CUTOP | 260 |
| Корщетки ручные | 89 | Салфетки, полотенца | 178 | ИНСТРУМЕНТ FDW | 262 |
| Корщетки-насадки для дрели | 90 | Тряпка для пола | 178 | ИНСТРУМЕНТ MASTER COLOR | 265 |
| Корщетки-насадки для шлифовальной машины | 91 | Губки хозяйственные | 179 | ИНСТРУМЕНТ MOS | 272 |
| Диски/круги шлифовальные | 93 | Губки и щетки специализированные | 179 | РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ КФ | 279 |
| Терки для шлифования | 95 | Уборочный инвентарь | 180 | ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ POWERCELL | 291 |
| | | САНТЕХНИКА | 185 | ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ИРБИС | 291 |
| | | Инструмент сантехника | 185 | ХОМУТЫ ХВАТ | 292 |
| | | Смесители | 190 | КРЕПЕЖ | 293 |
| | | Вентили шаровые | 191 | | |
| | | Подводки наливные/сливные для стиральных машин | 191 | | |
| | | Прокладки, манжеты | 191 | | |
| | | Вантузы, тросы сантехнические | 192 | | |
| | | Разное | 192 | | |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

| | | | | | | | |
|---|----------|---|----------|---|-----|--|------------|
| "Байонет" | 232 | Ведро для сбора урожая | 202 | Заглушка под «конфирмат» | 301 | Коробки монтажные | 241 |
| Автомат для зачистки изоляции | 152 | Ведро на колесиках | 182 | Задвижка накладная усиленная | 160 | Коронка кольцевая 52, 66-67, 70-71, 78 | 263 |
| Авто-серия | 177 | Ведро оцинкованное | 170 | Зажим для троса | 313 | Коронка по бетону sds plus | 248 |
| Адаптер 84-85, 195, | 282 | Ведро с отжимом для мопа | 182 | Зажим ручной | 119 | Коронка по металлу и дереву | 248 |
| Адаптер - переходник | 242 | Ведро строительное с ремнем | 17 | Зажимы для полотенец | 178 | Коршетка | 79-80, 277 |
| Адаптер внешний 195, 207-208, 213 | | Ведро хозяйственное | 169 | Заклепка вытяжная | | Коршетка дисковая | 282 |
| Адаптер внутренний 207-208, 213 | | Веник | 172 | комбинированная 62, 300 | | Коршетка для дрели | 249 |
| Адаптер для бит 85-86, 129 | | Вентиль трехпроходной | 191 | Заклепочник | 63 | Коршетка ручная 89-90, 146 | |
| Адаптер для бит магнитный | 128 | Вентиль шаровый | 191 | Замок врезной | 162 | Коршетка стальная | 90 |
| Адаптер для коронок карбидных | 52 | Веревка вязаная | 287 | Замок навесной 162-164, 286 | | Коршетка-насадка | 90-91 |
| Адаптер для пил круговых | 78 | Веревка капроновая | 175 | Замок накладной 162, 287 | | Коса | 203 |
| Адаптер для шурупов 129-130 | | Веревка полиэтиленовая | 176 | Замок почтовый врезной | 165 | Коса бензиновая | 247 |
| Адаптер с биты на головку | 130 | Веревка хлопковая | 176 | Замок тросовый | 164 | Косовище | 203 |
| Адаптер с вентилем | 213 | Верстак складной универсальный | 153 | Засов накладной | 160 | Коуш dín 6899 | 313 |
| Адаптер с набором бит | 129 | Вилка 199, 237 | | Захват механический | | Кофр для хранения вещей | 184 |
| Адаптер с торцевой головкой | 278 | Вилка - рыхлитель | 288 | на гибком держателе | 146 | Краги сварщика спилковые | 274 |
| Адаптер-переходник (еврослот) | 237 | Вилка каучуковая | 236 | Защелка межкомнатная «зенит» | 159 | Кран водоразборный | 191 |
| Адаптеры американского типа | 231 | Вилка электрическая универсальная | 242 | Зенкер конический | 74 | Кран-букса | 192 |
| Адаптеры европейского типа | 231 | Вилы | 197 | Знак аварийной остановки | 146 | Краска разметочная | 20 |
| Адаптеры под головки | 130 | Винт мебельный dín 603 | 309 | Зубило 114, 283 | | Краскопульт пневматический 229-230 | |
| Ампула химическая забивная kemla | 312 | Винт с полумцилиндрической головкой | 309 | Зубило пикообразное | 114 | Крепеж для вагонки и панелей | 307 |
| Анкер 310-312 | | Винт с потайной головкой | 309 | Зубило по бетону | 264 | Крепеж скобы 10,6 мм × 1,2 мм | 281 |
| Анкер забивной | 303 | Вкладыши противощумные | 40 | Зубило усиленное | 283 | Крепежная деталь | |
| Анкер клиновой 303, 312 | | Водосгон | 170 | Зубчатые кельмы | 271 | к ремешку-хомуту 133, 312 | |
| Анкер латунный MSA | 311 | Воздуходувка-пылесос | 257 | Зубчатые шпатели | 271 | Крепежная пластина (кр) | 308 |
| Анкер металлический | 302, 310 | Воронка | 169 | Изолента PVC | 35 | Крепежный уголок 307-308 | |
| Анкер нейлоновый | 310 | Воронка автомобильная | 146 | Изолента X/Б | 35 | Крепление для унитаза | 310 |
| Анкер распорный 302-303 | | Вороток (трещотка) | 138 | Инвертор сварочный | 225 | Крестик для укладки кафельной плитки 301-302 | |
| Анкер с конической шпилькой SB | 311 | Вороток-рычаг | 139 | Инструмент | | Крестики для кафеля | 53 |
| Анкер с крючком HBF | 312 | Врезной комплект зв ал 1613 | 162 | многофункциональный 224, 246, 254 | | Крестовина пластиковая | 210 |
| Анкер с петлей EBF | 312 | Выключатель | 242 | Кабелерез 106-107 | | Кронштейн для душа | 190 |
| Анкер складной пружинный | 302 | Гайка барашковая dín 315 | 305 | Кадка строительная | 18 | Кронштейн для установки радиаторов 157 | |
| Анкер со вставным болтом LB | 311 | Гайка колпачковая dín 1587 | 304 | Камень правильный | 89 | Круг зачистной по металлу 93 | |
| Анкер химический KEM-VE | 312 | Гайка самоконтрящаяся dín 985 | 305 | Камера запасная для колеса | 211 | Круг лепестковый торцевой 277 | |
| Анкер-гвоздь потолочный | 302 | Гайка соединительная dín 6334 | 304 | Канат полипропиленовый | 175 | Круг наждачный лепестковый 93, 261 | |
| Аппарат сварочный | | Гайка шестигранная 304-305 | | Канифоль | 134 | Круг отрезной по металлу 81, 282 | |
| для пластиковых труб 257 | | Гайковерты, шуруповерты импульсные | | Карабин винтовой | 313 | Круг отрезной по нержавеющей стали 82 | |
| Балеринка для гипсокартонных плит | 51 | аккумуляторные | 243 | Карабин пружинный | 313 | Круг полировочный 91, 95 | |
| Бандаж наждачный | 79 | Гайкорез механический | 147 | Карабин для кафеля и стеклу | 53 | Круг фетровый | 94 |
| Батареи аккумуляторные | 247, 227 | Гвоздодер 115, 283 | | Карандаши строительные | 19 | Круг шлифовальный 79, 95-96, 277 | |
| Бирки для ключей | 166, 278 | Гвоздь мебельный | 306 | Карандаш-плиткорез | 51 | Круги отрезные 78-79 | |
| Биты 127, 129, 248, 313 | | Гвоздь строительный | 306 | Каска строительная | 40 | Круги отрезные алмазные 75, 80 | |
| Биты «hex» | 129 | Гвоздь толевый оцинкованный | 306 | Катушка для триммера | 227 | Круги отрезные со штифтом 80 | |
| Биты «spline» | 129 | Гвоздь финишный 306-307 | | Катушка для шланга | 204 | Круги полировочные 79-80 | |
| Биты «тогх» | 129, 285 | Генератор бензиновый | 225 | Кашпо | 215 | Круги фетровые 80 | |
| Биты PH | 285 | Генератор линии лазерный | 60 | Кельма 23-24, 271, 273 | | Круги хлопковые и штифты 79, 95 | |
| Биты PZ | 285 | Гладилка 21, 273, 279 | | Керн по бетону sds-plus | 264 | Крюк для вязки арматуры 174, 278 | |
| Биты двухсторонние | 285 | Головка свечная | 139 | Кернер | 115 | Крюк для стэнда | 156 |
| Биты для ударной отвертки | 125 | Головка шестигранная | 138, 285 | Кирка | 110 | Крючки с ценникомдержателем | 271 |
| Биты, набор | 285 | Головки | 130 | Кирка-топорик | 110 | Крючок 160-161 | |
| Бокорезы 119, 277 | | Горелка газовая | 168 | Кисти радиаторные 5, 7, 266, 279 | | Кувалда 111, 283 | |
| Бокорезы «тор» | 277 | Гофра для верхнего слива | 192 | Кисти флейцевые 5-7, 266, 279 | | Кувалда безынерционная 112, 283 | |
| Бокорезы «лайт» | 283 | Грабли 198-199 | | Кисти художественные 7 | | Культиватор ручной 203 | |
| Бокорезы «мастер» | 284 | Грабли веерные 194-199, 288 | | Кисть круглая 5, 7, 9, 266, 279 | | Кусачки для кафеля 53 | |
| Бокорезы изолированные | 119 | Гравировальная машина | 224 | Кисть плоская 258 | | Кусачки торцевые 119 | |
| Болт dín 912 | 309 | Губка абразивная «блеск» | 176 | Кисть узкая 7 | | Кусачки электрика 133 | |
| Болт dín 933 | 303 | Губка металлическая 176, 180 | | Киянка деревянная 112 | | Кусачки плиткорез 53 | |
| Болт сантехнический dín 571 | 298 | Губка шлифовальная 89 | | Киянка резиновая 112 | | Кусторез 194, 201 | |
| Болторез | 106 | Губки 176, 179, 271 | | Клапан «груша» 193 | | Кювета 18 | |
| Болторез-мини 106-107 | | Губки к болторезам 106 | | Клей для пластмасс дхэ 137 | | Лак цапон 136 | |
| Бороздочник 196 | | Дальномер 60, 281 | | Клеши 119, 133, 284 | | Лампа керосиновая 168 | |
| Браслет магнитный | 168 | Двигок для снега 173 | | Клеши для снятия изоляции 132, 284 | | Лампа паяльная 168 | |
| Брелок сувенирный «глазок» | 57 | Держалка для наждачной бумаги 95 | | Клеши переставные 186-187 | | Ледобка ручная 145 | |
| Брусок алмазный абразивный | 89 | Держатель балки (db) 308 | | Клинья 114 | | Ледобка тросовая шестеренчатая 146 | |
| Бумага для выпечки 177, 184 | | Детектор напряжения 127 | | Клинья для кафеля 53 | | Ледоруб 174 | |
| Бумага наждачная 249 | | Диск алмазный 92, 248, 276-277 | | Клюп трубный 185 | | Лезвие дисковое 32 | |
| Бур по бетону 281 | | Диск зачистной 91, 94, 249 | | Ключ «hex» 143, 286 | | Лезвие запасное для рашпиля 50 | |
| Бур по бетону sds-plus 65-66, 262, 248, 260 | | Диск лепестковый 249 | | Ключ баллонный 140, 286 | | Лезвия «крючки» 32 | |
| Бур ручной спиральный 73 | | Диск отрезной 82, 84, 248 | | Ключ для патрона 85, 277, 282 | | Лезвия для ножа макетного 32 | |
| Бур садовый 203 | | Диск пильный 248-249 | | Ключ комбинированный 140-142, 286 | | Лезвия для ножа технического 31 | |
| Буравчики 114 | | Диск полировочный 94 | | Ключ моментный 139 | | Лезвия запасные | |
| Вазелин технический 137 | | Диск шлифовальный 88, 94, 282 | | Ключ накидной 140, 142 | | для рубанка кромочного 50 | |
| Вал гибкий 80, 227 | | Диски наждачные 80 | | Ключ разводной 185, 288 | | Лейка для душа 190 | |
| Валик «флок» мини 14 | | Диски пильные для циркулярных пил 84 | | Ключ рождовый 142, 286 | | Лейка садовая 207 | |
| Валик master color. Велюр 268, 269 | | Доводчик дверной 157 | | Ключ свечной 143 | | Лен сантехнический 187 | |
| Валик master color. Микрофибра 268-270 | | Долото sds-max 248 | | Ключ ступичный трубчатый торцевой 140 | | Лента алюминиевая клейкая 37 | |
| Валик master color. | | Домкрат гидравлический 145 | | Ключ торцевой 140, 143 | | Лента армированная клейкая 37 | |
| Пенополиэстер мелкопористый 268 | | Дополнительные наборы для краскопультов 232 | | Ключ трещоточный 139 | | Лента бордюрная 36, 209 | |
| Валик master color. Полиакрил 267, 269 | | Дрели ударные 218, 253, 244, 255 | | Ключ трубный 186, 288 | | Лента волна 308 | |
| Валик master color. Полиэстр филт 267, 269 | | Дрели электрические 218, 243, 255 | | Ключ универсальный 143 | | Лента клейкая 35-38 | |
| Валик master color. Спец. Полиэстр 267, 269 | | Дрели-шуруповерты аккумуляторные 243, 252 | | Ключи «тогх» 143 | | Лента малярная крепированная 36 | |
| Валик master color. | | Дрель ручная 84 | | Ключи трубчатые 142-143, 286 | | Лента металлизированная клейкая 37 | |
| Структурный поролон 268, 269 | | Дрель-миксер электрическая 255 | | Кнопка звонка круглая 242 | | Лента прямая 308 | |
| Валик велюровый 11-14, 259 | | Дрель-шуруповерт аккумуляторная 220, 255 | | Коврик 32, 170, 209 | | Лента разметочная клейкая 38 | |
| Валик игольчатый 18 | | Дрель-шуруповерт электрическая 218, 255 | | Ковш малярный 17 | | Лента сигнальная 38 | |
| Валик игольчатый для гипсокартона | 50 | Дырокол-пробойник 167 | | Ковш строительный 23-24 | | Лента стеклотканевая 36 | |
| Валик малярный 272, 279 | | Дюбель с шуруп 310 | | Колоно гибкое 192 | | Лента углозащитная 36 | |
| Валик меховой 13 | | Дюбель для 310 | | Колода 153, 210, 212 | | Лента шлифовальная бесконечная 95, 249 | |
| Валик микроволокно 10, 13 | | Дюбель для гипсокартонных листов 300-301 | | Колодка 235-237 | | Лента-хомут 312 | |
| Валик микрофибра 259 | | Дюбель для изоляции izo 301 | | Колун 114 | | Леска для триммеров 214, 290 | |
| Валик микрофибра «мини» 15 | | Дюбель нейлоновый 310 | | Кольшек садовый 208 | | Леска разметочная 273 | |
| Валик нейлоновый 11, 259 | | Дюбель пластиковый 300 | | Кольцо уплотнительное 193 | | Лестница - стрелянка 151-152 | |
| Валик полиакрил/шерсть профи 12 | | Дюбель универсальный 300 | | Комбинезон защитный 40 | | Лестница двухсекционная 152 | |
| Валик полиакриловый 10-14, 259 | | Дюбель распорный 300 | | Комплект для уборки 180, 182 | | Лестница приставная 152 | |
| Валик полиамидный 11 | | Дюбель универсальный с бортиком 301 | | Комплект запасных частей для оловоудалителя 288 | | Лестница трансекционная 152 | |
| Валик полиэстер/хлопок 10 | | Дюбель-гвоздь нейлоновый 301, 311 | | Комплект ручек для китайских металлических дверей 162 | | Лестница-трансформер 153 | |
| Валик полиэстеровый 10, 12, 259 | | Дюбель-гвоздь полипропиленовый 301 | | Компрессор автомобильный 233, 254 | | Линейка 60 | |
| Валик поролоновый 15-16 | | Дюбель-хомут для крепления кабеля 302 | | Компрессор воздушный 226, 257 | | Листы шлифовальные 87 | |
| Валик прижимной 16 | | Железо хлорное безводное 136 | | Контейнер садовый 209 | | Лобзик ручной 103 | |
| Валик шерсть 100% профи 12 | | Жилет для инструмента 47 | | Конус посадочный 199 | | Лобзик электрический 222, 246, 253, 256 | |
| Ванночка для краски 17, 270 | | Жилет сигнальный 40 | | Корзона гибкая 169 | | Лом монтажный 115 | |
| Вантуз с ручкой 192 | | Жир паяльный 134 | | Корнеудалитель 199, 289 | | Лом отбойный 115 | |
| Ведро для краски 182 | | Забор декоративный 209 | | Коробка распаячная кмэ 241, 288 | | Лопата 202 | |
| Ведро гибкое 170 | | Завертка оконная 161 | | Коробка распределительная 241, 288 | | Лопата для уборки снега 172 | |
| Ведро для краски 17 | | Заглушка декоративная №2 301 | | | | Лопата складная 203 | |
| Ведро для раствора 17 | | Заглушка на розетку 242 | | | | Лопата тротуарная 173 | |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

| | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|---|---------------|--|-----------------------|
| Лоток многоцелевой | 156 | Нож для пикника | 34 | Пила цепная электрическая | 223, 246 | Ремешок-хомут | 133, 302, 312 |
| Лоток пластиковый | 156 | Нож для резки изоляционных плит | 34 | Пила циркулярная | 223, 256 | Респиратор газозащитный | 43 |
| Лоток хозяйственный | 156 | Нож изолированный | 33 | Пилки для ручного лобзика | 103 | Респиратор пылезащитный ф-62ш | 43 |
| Лулы | 168 | Нож макетный | 32 | Пинцет прецизионный | 167 | Решетка вентиляционная | 193 |
| Магнит на гибком держателе | 147 | Нож рыбака | 34 | Пинцеты технические | 167, 278 | Решетка садовая | 208 |
| Магнит телескопический | 146 | Нож садовый | 198-199 | Пистолет – насадка для монтажной пены | 280 | Ригель | 160 |
| Макловица | 8, 258, 267 | Нож сапожный | 33 | Пистолет для герметика | 48, 274 | Розетка настенная каучуковая | 237 |
| Манжета | 191 | Нож складной | 33 | Пистолет для консистентных смазочных материалов | 148 | Розетка телефонная «евро-2» | 288 |
| Манометр ручной | 146 | Нож строительный | 33, 273, 280 | Пистолет для ленты клейкой | 35 | Ролик «флок» мини | 14 |
| Маркер строительный | 19, 272 | Нож технический | 29-30, 273, 280 | Пистолет для монтажной пены | 49, 274, 280 | Ролик master color. Белую. | 269 |
| Маски защитные | 43 | Нож туриста | 34 | Пистолет для полива | 194, 205, 289 | Ролик master color. Микрофибра. | 268-270 |
| Маски технические | 42 | Нож универсальный | 31 | Пистолет картушный | 230 | Ролик master color. Пенополиэстер мелкопористый. | 268 |
| Масленка | 148 | Нож электрика | 32, 34 | Пистолет клеевой | 49 | Ролик master color. Полиакрил. | 267, 269 |
| Масло бытовое приборное | 137 | Ножи и скребки | 32, 280 | Пистолет моечный пневматический | 230 | Ролик master color. Полиамид. | 268 |
| Мастерок | 20-21 | Ножницы бытовые | 166 | Пистолет обдучочный с набором насадок | 230 | Ролик master color. Спец. Полиэстр. филт. | 269 |
| Материал укрывной | 215 | Ножницы для металлопластиковых труб | 189 | Пистолет поливочный | 212 | Ролик master color. Спец. Полиэстр. | 267 |
| Маховики для смесителей | 192 | Ножницы для травы | 201 | Пистолет с манометром | 230 | Ролик малярный | 272, 279 |
| Машина угловая шлифовальная | 221 | Ножницы для малярные | 166 | Пластина соединительная (ps) | 308 | Ролик микроволокло | 10, 15 |
| Метла полипропиленовая | 171 | Ножницы по металлу | 105 | Планировка соединительная (ps) | 188 | Ролик направляющий для шланга | 204 |
| Метчики метрические | 188 | Ножницы технические | 166 | Планировка метрическая | 187 | Ролик нейлоновый | 9 |
| Метчикодержатель | 188 | Ножницы электрика | 133 | Планировка трубая | 187 | Ролик полиакриловый | 9-14 |
| Механизм замка | 159 | Ножовка выкружная | 99-100 | Планировка фрезерная | 188 | Ролик полиамидный | 9 |
| Механизм защелки | 159 | Ножовка по дереву | 98, 100, 282 | Планировка ветро и влагозащитный | 40 | Ролик полиэстер/хлопок | 10 |
| Мешок для строительного мусора | 38 | Ножовка по дереву двухсторонняя | 99 | Пленка укрывная | 38 | Ролик полиэстерный | 10 |
| Микрометр | 61 | Ножовка по металлу | 97 | Плиткорез механический | 51 | Ролик шерстяной | 10 |
| Миксер деревянный | 270 | Ножовка по металлу и дереву | 97 | Плодосборник | 202 | Ролики поролоновые | 15 |
| Миксер для краски и строительных смесей | 18 | Ножовка по пенобетону | 100 | Плоскогубцы изолированные | 119 | Рубанки электрические | 246 |
| Мини-фильтр | 232 | Ножовка по фанере | 105 | Плоскогубцы комбинированные | 119, 277, 284 | Рубанок | 109, 283 |
| Многофункциональная серия | 118 | Ножовка ручная для гипсокартона | 50 | Плоскорез | 196 | Рубанок кромоочный | 50 |
| Модульное покрытие | 209 | Ножовка садовая | 100 | Пневматический ударный гайковерт | 233 | Рубанок электрический | 223 |
| Мойка высокого давления | 225 | Ножовка-ручка по металлу | 97 | Подвес | 308 | Рубанок электрический | 254 |
| Молотки отбойные sds-max | 245 | Нож-стамеска | 34 | Подводка | 189 | Рубанок электрический | 257 |
| Молоток | 109 | Огниво | 168 | Подводка для воды | 189 | Рукав для запекания | 177, 183 |
| Молоток каменщика | 111 | Ограничитель | 160 | Подводка для смесителя | 189 | Рукавицы рабочие | 45 |
| Молоток кровельщика | 110 | Оконные пластины kbe, veika | 308 | Подводка наливная | 191 | Рукомоющийся пластиковый | 207 |
| Молоток отбойный электрический | 256 | Оксидал | 136 | Подводка сливная | 191 | Ручьяк для молотков | 110 |
| Молоток печника | 110 | Опора бруса раскрытая (obr) | 308 | Подкладки для мебели | 168 | Рулетка | 55, 274, 280 |
| Молоток плиточника | 111 | Опрыскиватель | 206 | Подолова для наливных полов | 18 | Рулетка большая | 56-57 |
| Молоток слесарный | 283 | Ороситель (фонтанчик) для шланга | 210 | Подолова для шлифовальных листов | 87 | Рулетка землемерная | 57 |
| Молоток-гвоздодер | 111 | Ортофорная кислота | 136 | Подставка для автомобиля | 145 | Рулетка катушечная | 280 |
| Молоток-киянка | 112, 283 | Отвертка ударная | 122 | Подставка для кашпо | 215 | Рулетка лазерная | 60 |
| Молоток-топорик кровельщика | 111 | Отвертка 120-122, 125, 278, 284-285 | 122 | Подставка для кустов | 209 | Рулетка-брелок | 57, 280 |
| Мотыга | 197-199, 289 | Отвертка аккумуляторная | 221, 290 | Подшлемник | 51 | Ручка дверная | 158, 161 |
| Мотыжка | 195-196 | Отвертка для точных работ | 120, 123 | Подъемник-распорка | 40 | Ручка для валиков профессиональная «fia» | 15 |
| Моющийся чистящий ролик | 183 | Отвертка изолированная | 122-123, 285 | Полка для инструмента | 156 | Ручка для швабры | 180 |
| Мультиметр | 234 | Отвертка индикаторная | 127, 285 | Полка для стенда | 156 | Ручка для щетки | 171 |
| Муфта | 195, 207-208, 213-214, 290 | Отвертка реверсивная | 125-126, 285 | Полоник маленький | 196 | Ручка запасная для валика | 15 |
| Мышеловка | 169 | Отвертка рычажно-реверсивная | 126 | Полоник с деревянной ручкой | 196 | Ручка запасная для надфилей | 107 |
| Набор адаптеров | 232 | Отвертка с битами и головками | 126 | Полотно для стусел поворотных | 105 | Ручка запасная для напильников | 108 |
| Набор быстрозажимных струбцин | 131 | Отвертка с переставным жалом | 124, 278 | Полотно для электролобзика | 101, 103-104 | Ручка оконная | 161 |
| Набор велосипедный | 144 | Отвертка т-образная | 122, 125 | Полотно ножовочные по металлу | 98 | Ручка скоба | 161 |
| Набор вороток/головок | 139 | Отвертка-вороток | 139 | Полотно для лучковой пилы | 101 | Ручка универсальная | 161 |
| Набор головок торцевых | 138 | Отвертки в наборах | 122, 126 | Полотно для ножовки по металлу | 282 | Ручка-переноска | 51 |
| Набор губцового инструмента | 284 | Отвес строительный | 19 | Полотно для электролобзика карбидное | 104 | Ручки для больших валиков | 270 |
| Набор для врезки замков | 73 | Отвод для стиральной машины | 192 | Полотно пыльное для мфи | 86 | Ручки для маленьких валиков | 270 |
| Набор для выпливания | 103 | Открытая установка | 240 | Полумаска фильтрующая | 43 | Ручные шлифовщики | 271 |
| Набор для наклеивания обоев | 17 | Отрезной диск по металлу | 260-261 | Полутерок | 22 | Рым-болт din 580 | 313 |
| Набор для пайки | 137 | Очиститель универсальный | 136 | Пост монтажный | 134 | Рым-гайка din 582 | 313 |
| Набор для покраски | 16-17, 230 | Очки затемненные (газосварщика) | 41 | Пояс для инструмента | 46 | Рыхлитель | 195-196, 198-200, 288 |
| Набор для укладки ламината | 131 | Очки защитные | 40 | Пояс страховочный | 47 | Садово-огородный набор | 200 |
| Набор для ухода за комнатными растениями | 200 | Пакеты для бутербродов | 183 | Правило «трапеция» профи | 28 | Салфетка универсальная | 176 |
| Набор инструмента | 148, 286 | Пакеты для запекания | 184 | Правило-уровень | 28, 280 | Салфетки из вискозы | 178 |
| Набор инструмента диэлектрический | 150 | Пакеты для мусора | 177, 183 | Припой | 135-136 | Салфетки из микрофибры | 178 |
| Набор кистей | 5, 266 | Пакеты для мусора с ручками | 177, 183 | Приспособление для крепления косы | 204 | Саморез для крепления гипсокартонных листов | 295 |
| Набор корщетки/шарошки в чемоданчике | 75 | Палатка туристическая | 217 | Пробник автомобильный | 127, 285 | Саморез для крепления листового металла | 296-297 |
| Набор малярный «универсальный» | 17 | Пассатижи | 283-284 | Пробойники | 114 | Саморез для оконного профиля | 297 |
| Набор монтажных захватов | 167 | Пассатижи многофункциональные | 32 | Провода стартовые | 146 | Саморез специальный (сверло с крыльшками) | 297 |
| Набор отверток с битами и головками | 126 | Паства гои | 136 | Проволока вазальная | 174 | Сверла «комби» | 73 |
| Набор паяльный | 134 | Патрон бесключевой | 85 | Прожектор светодиодный | 238 | Сверла для фрезерования | 73 |
| Набор пил круговых | 276 | Патрон для дрели бесключевой | 85 | Прокладка резинзовая | 191 | Сверла и биты | 73 |
| Набор поливочный | 205 | Патрон для дрели безстружачной | 276 | Прокладка-кольцо | 191 | Сверла наборные для замков | 73 |
| Набор разметочный | 20 | Патрон для дрели ключевой | 85, 276 | Прокладка для смесителя | 191 | Сверла по дереву перовые, набор | 71-72 |
| Набор резонансный | 188 | Патрон мини | 80, 277 | Профессиональное ударное сверло по бетону | 263 | Сверла по металлу | 67-69, 73 |
| Набор сверел по дереву | 71, 275, 282 | Патрон цанговый | 80 | Профессиональное сверло по бетону | 263 | Сверла победитовые ударные, набор | 70 |
| Набор трубок термоусадочных | 134, 288 | Патроны электрические | 241 | Профессиональный отрезной алмазный диск | 261 | Сверла для мебельных стяжек (конфирматов) | 74 |
| Набор туристический | 33 | Паяльная кислота | 135 | Профи шлифовальный алмазный диск «чашка» | 261 | Сверло круговое (балеринка) по кафелю | 52 |
| Набор чистящий | 177, 183 | Паяльная станция | 287 | Пружина дверная | 157 | Сверло направляющее | 67 |
| Наборы полотен для электролобзика | 102 | Паяльник | 133-134, 287, 278 | Пылесосы автомобильные | 254 | Сверло опалубочное | 73 |
| Навесная панель, стойка | 291 | Переходник 195, 207-208, 213-214, 290 | 190 | Развальцовка | 187 | Сверло перовое | 71-72, 275, 282, 248 |
| Надфилей | 107 | Переходник гибкий | 128 | Разветвитель | 208, 237 | Сверло по бетону | 248 |
| Накладка дверная | 160 | Переходник для воротка | 139 | Раздуватель для мангала | 216 | Сверло по дереву | 71 |
| Накладка декоративная | 242 | Переходник для дрели | 94 | Разжим стопорных колец | 146 | Сверло по дереву спиральное | 72 |
| Накладки | 159 | Переходник для стиральной машины | 192 | Размораживатель замков | 157 | Сверло по кафелю и стеклу | 70, 248, 275, 282 |
| Наколенники | 39 | Переходник для унитаза фановый | 193 | Распределитель 195, 208, 290 | 190 | Сверло по металлу | 67-69, 275, 281 |
| Намагничиватель 2-в-1 | 127 | Переходник пластиковый | 210 | Распределитель двойной с клапанами | 206, 212, 289 | Сверло по металлу с кобальтом 5%68, 263 | |
| Напильник алмазный | 89, 108 | Переходник с клапаном | 290 | Распылитель веерный для шланга | 210 | Сверло по металлу, удлиненное | 69 |
| Напильник для заточки цепей бензопил | 108 | Переходник угловой для дрели | 86 | Распылитель ручной | 194 | Сверло победитовое ударное | 69-70, 281 |
| Напильник карбидный | 52 | Переходник шарнирный | 139 | Распылитель стационарный | 226 | Сверло ступенчатое по металлу | 73 |
| Напильники | 107 | Перфоратор 219, 244, 253 | 253 | Распылитель электрический | 226, 257 | Сверло ударное | 275 |
| Насадка – нож | 87 | Перфоратор монтажный | 219, 244, 253, 255 | Распылитель-насадка | 206, 289 | Сверло универсальное | 248 |
| Насадка для перфоратора | 275 | Перчатки cross grip | 45 | Расшивка | 24 | Сверло форстнера | 76, 248 |
| Насадка на дрель | 51 | Перчатки вязаные | 45-46 | Рашпили | 108 | Сверло центровое по дереву | 248 |
| Насадка шлифовальная для мфи | 87 | Перчатки латексные с покрытием | 274 | Рашпили обдирочный | 50 | Сверло центровочное | 78 |
| Насадки sds-max | 281 | Перчатки рабочие | 44, 274 | Регулятор подачи воздуха с манометром | 232 | Сверло-фреза по дереву | 76 |
| Насадки для multievo | 252 | Перчатки универсальные | 44 | Резак для плиткореза | 53 | Сверло-фреза универсальное | 74 |
| Насадки для перфоратора | 67 | Перчатки с х/б латексным покрытием | 274 | Резаки по дереву | 109 | Светильник переносной | 238 |
| Насадки резиновые | 80 | Перчатки хозяйственные | 44, 274 | Реэцы для клуппов | 185 | Светильник светодиодный | 238 |
| Насос переносной аккумуляторный | 225 | Петля – стрела | 159 | Ремень багажный | 147 | Свп – система выравнивания плитки | 53 |
| Насос погружной | 39 | Петля гаражная | 159 | Ремень шлифовальный «сетка» | 249 | Секатор | 200 |
| Наушники против шумные | 39 | Петля дверная | 157 | | | Секатор садовый | 194 |
| Нашатырь | 136 | Петля накладная | 158 | | | | |
| Ниппель пластиковый | 210 | Петля универсальная | 158 | | | | |
| Нить капроновая | 175 | Пила круговая | 77-78 | | | | |
| Нож для напольных покрытий | 31 | Пила лущиковая | 100-101 | | | | |
| | | Пила обуховая | 105 | | | | |
| | | Пила торцовочная | 246, 256 | | | | |
| | | Пила цепная бензиновая | 247 | | | | |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

| | | | | | | | |
|--|---------------|---|---------------|--|--------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Секатор садовый | 289 | Струна карбидно-вольфрамовая | 98 | Удлинитель-держатель для клуппа | 185 | Шлифмашина полировальная | 223 |
| Серп | 204 | Стул складной | 216 | Удлинитель-переходник для воротка | 285 | Шлифмашина | |
| Сетевой фильтр | 236 | Стуло | 104 | Универсальный ремонтный комплект | 233 | эксцентриковая | 224, 254, 257 |
| Сетка противомоскитная | 209 | Стуло поворотное | 105 | Универсальный фасадный дюбель | 310 | Шлифмашины вибрационные | 246, 254 |
| Сетка стеклотканевая | 36 | Стяжка ленточная | 131 | Упор противооткатный | 145 | Шлифмашины ленточные | 247, 254 |
| Сетка шлифовальная | 88 | Стяжка мебельная, конфирмат | 307 | Уровень | 57, 281 | Шлифмашины орбитальные | 247 |
| Силиконовая гель-смазка | 137 | Сумка для инструмента | 47, 280 | Уровень гидростатический | 60 | Шлифмашины прямые | 245 |
| Система многоцелевая multiveo | 252 | Сумка-холодильник | 217 | Уровень лазерный | 59 | Шлифмашины угловые | 245, 253, 256 |
| Сифон | 193 | Сучкорез | 201, 289 | Уровень строительный | 274 | Шлифовальные губки | 271 |
| Скамейка садовая складная | 209 | Сучкорез штанговый с пилой | 202 | Утконосы «гранд» | 284 | Шлифовальные сетки | 271 |
| Скоба для укладки ламината | 131 | Съемник масляного фильтра | 147 | Фал капроновый | 175, 287 | Шлифовальный диск по металлу | 261 |
| Скоба плоская и круглая | 302 | Съемник ступичных подшипников | 147 | Фен технический | 247, 254, 257 | Шнур крепежный | 287 |
| Скоба строительная кованная | 309 | Табурет складной | 216 | Фен электрический | 224 | Шнур малярный отбойный | 20 |
| Скоба такелажная (прямой тип) | 313 | Табурет складной с сумкой | 169, 216 | Фильтр для респиратора | 43 | Шнур отбивочный | 272 |
| Скобы для кабеля | 133 | Таз пластиковый | 169 | Фильтр сетевой с заземляющим контактом | 234, 288 | Шнур полипропиленовый | 176 |
| Скобы для степлера | 62, 274 | Талреп крюк-кольцо din 1480 | 313 | Фильтр сетчатый | 192 | Шнур разметочный | 20, 273 |
| Скребок | 174 | Таль цепная | 146 | Фильтр сетчатый | 135 | Шнур сетевой с выключателем | 242 |
| Скребок для кафеля | 52 | Тачка садовая | 210-212 | Флюс «бура» | 135 | Шнур хозяйственный | 175 |
| Скребок малярный | 28 | Тачка строительная | 210-212 | Флюс | 134-135, 288 | Шпагат джутовый | 175 |
| Скребок стекольный | 28, 280 | Тачка универсальная | 210 | Флюс-паста | 134-135, 288 | Шпагат льняной | 175 |
| Скребок-щетка для окон | 29 | Тележка складная | 153 | Фольга пищевая | 177, 183 | Шпагат полипропиленовый | 174, 287 |
| Скрепер для снега | 173 | Тележка хозяйственная | 153 | Фонарик светодиодный | 168-169 | Шпагат хлопковый | 175 |
| Скрытая установка | 238-239 | Тент туристический | 217 | Фреза дисковая | 77 | Шпатели | 25-28, 270, 273 |
| Смазка графитовая | 137 | Терка | 22, 279 | Фреза кромоочная | 77 | Шпатель гибкий | 27 |
| Смазка для буров | 227 | Терка для наждачной бумаги | 95 | Фреза пазовая | 76-77 | Шпатель затирочный | 27 |
| Смазка для открытых редукторов | 227 | Терка полиуретановая | 279 | Фрезер | 246, 257 | Шпатель зубчатый | 273 |
| Смазка циатим 201 | 137 | Термометр | 170 | Фрезер электрический | 224 | Шпатель малярный | |
| Сменная насадка для швабр | 181-182 | Термостойкая смазка пмс-100 | 137 | Фрезы по дереву | 76 | многофункциональный | 26 |
| Сменный блок для чистящего ролика | 183 | Тиски для труб | 189 | Фум лента | 187 | Шпатель пвх | 27 |
| Сменный блок к ролику «фозет» | 177 | Тиски настольные | 131-132 | Хвостовик для бурильной коронки | 281 | Шпатель прижимной | 27 |
| Смеситель для ванны | 190 | Тиски станочные | 132 | Хомут обжимной | 144-145, 278, 292 | Шпатель резиновый | 27, 280 |
| Смеситель кухонный | 190 | Тиски-струбцина | 132 | Хомут червячный, обжимной | 314 | Шпатель фасадный | 28, 280 |
| Смывка | 136 | Тонкогубцы «тор» | 277 | Хомуты | 209 | Шпатель к анкеру химическому keva | 312 |
| Смывка | 288 | Тонконосы «мастер» | 284 | Хомуты нейлоновые | 133 | Шпилька резьбовая din 975 | 303 |
| Совок | 172, 180, 200 | Тонконосы «оптима» | 284 | Цепь стальная | 313 | Шпингалет дверной | 160 |
| Совок посадочный 195-196, 198-199, 288 | | Тонконосы специальные | 117 | Цикля | 28 | Шпингалет накладной | 160 |
| Соединители «елочка» | 231 | Топор | 112-113, 283 | Цилиндровый механизм | 165 | Шприц автомобильный | 148 |
| Соединитель 194-195, 207-208, 290 | | Топор охотничий | 114 | Цифра для обозначения номера квартиры | 165 | Шульпа для катушки триммера | 227 |
| Соединитель с автостопом | 208 | Топор туриста | 113 | Чашка для гилса | 17 | Штангенциркуль | 61 |
| Соединитель универсальный | 213 | Топорище | 114 | Черенок | 170, 196 | Штепсельное гнездо (еврслот) | 237 |
| Соединитель цепей | 313 | Топор-колун | 113-114 | Чертилка по металлу | 115 | Штепсельный разъем каучуковый | 237 |
| Сокол шукатура | 22 | Точила | 245 | Чехол для ножовки | 282 | Штробер по бетону sds-plus | 264 |
| Состав полировальный | 79 | Точилка универсальная | 34 | Чехол для одежды | 184 | Шубка меховая | 13 |
| Сплав «вуда» | 136 | Транспортер-поводок | 61 | Чехол полировочный | 94, 96 | Шубка поролоновая | 16 |
| Сплав «розе» | 136 | Тренога для лазерных уровней | 59 | Чистящий ролик | 177, 182 | Шуруп для сэндвич-панелей | 300 |
| Стамеска | 108, 283 | Триммер бензиновый | 224 | Чистящий ролик | 183 | Шуруп кровельный без шайбы | 298 |
| Станки точильные | 256 | Триммер электрический | 224 | Чистящий складной мини – ролик | 87 | Шуруп кровельный | 299 |
| Станок для дрели | 86 | Тройник | 207, 210, 213 | Шабер для мфи | 87 | Шуруп по бетону | 311 |
| Станок для ушм | 86 | Тройник латунь | 208 | Шаблон метрический | 188 | Шуруп специальный | 298 |
| Станок заточной | 223 | Тройник сетевой большой | 242 | Шайба для кровельных шурупов | 299 | Шуруп-кольцо | 297 |
| Станок сверлильный | 257 | Трос буксировочный | 146 | Шайба зубчатая | 306 | Шуруп-крюк (г-образный) | 298 |
| Станция компрессорная автономная | 254 | Трос сантехнический | 192 | Шайба кузовная оцинкованная | 305 | Шуруповерты электрические | 243 |
| Стекло запасное для щитка сварщика | 42 | Трос стальной (din 3055) | 313 | Шайба плоская | 305 | Шурупы электрические | 298 |
| Стеклодомкрат | 54 | Трос стальной в оплетке пвх din 3055 | 313 | Шайба пружинная - гровер | 306 | Шурупы оцинкованные | 297 |
| Стеклорез | 54 | Тросорез | 107 | Шарошка абразивная 80-81, 74, 275-276 | 306 | Шурупы универсальные | 293-294 |
| Стенд выставочный | 156 | Труборез | 189 | Шарошки алмазные | 75, 275 | Щелочные батарейки | 291 |
| Стенд торговый | 184 | Тряпка для пола | 176 | Шарошки и круги отрезные алмазные | 75 | Щетка дисковая | 249 |
| Степлер | 63, 275 | Тяпка «мини» | 198-199, 289 | Шарошки карбидные по металлу | 76 | Щетка для одежды | 183 |
| Степлер металлический | 64 | Угломер-квадрант | 60 | Шарошки мини | 75, 80 | Щетка для пола | 171 |
| Стержень телескопический | 18 | Угломер-шаблон | 60 | Шарошки по дереву | 74 | Щетка обойная | 19 |
| Стержни клеевые | 49 | Уголок бытовой | 308 | Шарошки по камню | 282 | Щетка хозяйственная | 179 |
| Стойка для душа | 190 | Уголок мебельный | 308 | Шарошки по металлу | 75 | Щетка-скребок для уборки снега | 170 |
| Стойка для паяльника | 134 | Уголок-кронштейн | 157 | Шатер кемпинговый | 217 | Щетка-сметка | 171 |
| Стойка для стенда | 156 | Угольник с уровнем | 61 | Швабра | 180-182 | Щиток защитный | 42 |
| Стойка торговая для швабр | 184 | Угольник столярный | 60-61 | Швабра с отжимом | 181 | Щупы измерительные | 41-42 |
| Стол складной | 216 | Удлинитель | 139, 200, 270 | Шило | 167 | Экстракторы для болтов и шпилек | 74 |
| Стопперы для сверл | 74 | Удлинитель бытовой без заземления | 234-235 | Шина запасная для колеса | 211 | Экстракторы для шурупов | 74 |
| Стрейч-пленка | 38 | Удлинитель бытовой с заземлением | 234-235 | Шкант мебельный | 307 | Эксцентрик сантехнический | 193 |
| Строп канат | 47 | Удлинитель для воротка | 139 | Шкурка наждачная | 88-89 | Электрокипятильник погружной | 242 |
| Строп лента | 47 | Удлинитель для перовых сверл | 71-72 | Шланг гибкий для смазочных пистолетов | 148 | Электропассатижи | 132 |
| Строп металлический трос | 47 | Удлинитель для садового бура | 203 | Шланг для душа | 190 | Ярлыки садовые | 209 |
| Строп цепь | 47 | Удлинитель для сверл по дереву спиральных | 73 | Шланг поливочный | 194, 204, 210, 289 | Ящик балконный | 215 |
| Стропы грузовые | 147 | Удлинитель перового сверла | 248 | Шланги | 232, 252 | Ящик для инструмента | 153-154, 291 |
| Струбцина быстрозажимная | 131 | Удлинитель с хвостовиком | 67 | Шлифмашина вибрационная | 223, 257 | Ящик для крепежа (органайзер) | 155 |
| Струбцина нейлоновая пистолетная | 131 | Удлинитель силовой | 234-236 | Шлифмашина ленточная | 223 | Ящик металлический | 156 |
| Струбцина | 130-131 | | | Шлифмашина многоцелевая | 254 | | |
| Струбцина угловая | 131 | | | | | | |
| Струна алмазная | 98 | | | | | | |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



полупрофессиональный инструмент



инструмент для мелкого ремонта



инструмент для профессиональной работы



инструмент российского производства



инструмент произведенный в России для FINCH INDUSTRIAL TOOLS



инструмент произведенный в Китае



инструмент ТМ «КУРС»



инструмент произведенный в России для ТМ «КУРС»



новинки!



Малярный и штукатурно-отделочный инструмент

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

КИСТИ

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ



«ЛАЙТ». Naturalная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

| | | |
|-------|--------------|---------|
| 00803 | 1" (25 мм) | 12/1200 |
| 00804 | 1,5" (38 мм) | 12/600 |
| 00805 | 2" (50 мм) | 12/600 |
| 00806 | 2,5" (63 мм) | 12/480 |
| 00807 | 3" (75 мм) | 12/360 |
| 00808 | 4" (100 мм) | 12/240 |



«ОПТИМА». Naturalная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

| | | |
|-------|--------------|---------|
| 00811 | 1/2" (13 мм) | 12/1200 |
| 00812 | 3/4" (19 мм) | 12/1200 |
| 00813 | 1" (25 мм) | 12/1200 |
| 00814 | 1,5" (38 мм) | 12/600 |
| 00815 | 2" (50 мм) | 12/480 |
| 00816 | 2,5" (63 мм) | 12/480 |
| 00817 | 3" (75 мм) | 12/300 |
| 00818 | 4" (100 мм) | 12/240 |



«МАСТЕР». Naturalная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

| | | |
|-------|--------------|--------|
| 00833 | 1" (25 мм) | 12/720 |
| 00834 | 1,5" (38 мм) | 12/720 |
| 00835 | 2" (50 мм) | 12/300 |
| 00836 | 2,5" (63 мм) | 12/240 |
| 00837 | 3" (75 мм) | 12/240 |
| 00838 | 4" (100 мм) | 12/240 |



«МОДЕРН». Искусственная щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

| | | |
|-------|--------------|---------|
| 00863 | 1" (25 мм) | 12/1200 |
| 00864 | 1,5" (38 мм) | 12/600 |
| 00865 | 2" (50 мм) | 12/600 |
| 00866 | 2,5" (63 мм) | 12/300 |
| 00867 | 3" (75 мм) | 12/240 |
| 00868 | 4" (100 мм) | 12/240 |

КИСТЬ РАДИАТОРНАЯ



Naturalная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

| | | |
|-------|--------------|--------|
| 00873 | 1" (25 мм) | 12/600 |
| 00874 | 1,5" (38 мм) | 12/300 |
| 00875 | 2" (50 мм) | 12/300 |
| 00876 | 2,5" (63 мм) | 12/300 |
| 00877 | 3" (75 мм) | 12/300 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

КИСТЬ КРУГЛАЯ



Naturalная светлая щетина, пластиковый корпус, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

| | | |
|-------|-------|--------|
| 00890 | 20 мм | 12/600 |
| 00891 | 25 мм | 12/600 |
| 00892 | 30 мм | 12/600 |
| 00893 | 35 мм | 12/600 |
| 00894 | 40 мм | 12/300 |
| 00895 | 45 мм | 12/300 |
| 00896 | 50 мм | 12/300 |
| 00897 | 55 мм | 12/300 |
| 00898 | 60 мм | 12/120 |
| 00899 | 65 мм | 12/120 |
| 00900 | 70 мм | 12/144 |

НАБОР КИСТЕЙ «ОПТИМА»



Naturalная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

| | | |
|-------|-----------------------|--------|
| 00914 | 3 шт. (19, 25, 38 мм) | 20/200 |
|-------|-----------------------|--------|



Naturalная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

| | | |
|-------|-------------------------------|--------|
| 00915 | 5 шт. (19, 25, 38, 50, 63 мм) | 10/100 |
|-------|-------------------------------|--------|

НАБОР КИСТЕЙ «ТРЕНД»



Naturalная светлая щетина, пластиковая ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

| | | |
|-------|-----------------------|----|
| 00917 | 3 шт. (25, 38, 50 мм) | 80 |
|-------|-----------------------|----|

НАБОР КИСТЕЙ




Naturalная светлая щетина, деревянная ручка. В наборе: кисть художественная (15 мм), кисть круглая (20 мм), кисти флейцевые (19 мм, 38 мм). Для всех типов лакокрасочных материалов.

| | | |
|-------|---------------------------|-----|
| 00918 | 4 шт. (15, 20, 19, 38 мм) | 200 |
|-------|---------------------------|-----|



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ | | |
| ØFIT DIY | | |
|  | | |
| «Эконом». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. | | |
| 01003 | 1" (25 мм) | 12/1200 |
| 01004 | 1,5" (38 мм) | 12/720 |
| 01005 | 2" (50 мм) | 12/600 |
| 01006 | 2,5" (63 мм) | 12/480 |
| 01007 | 3" (75 мм) | 12/360 |
| 01008 | 4" (100 мм) | 12/240 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| ØFIT IT | | |
|  | | |
| «Стандарт». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. | | |
| 01031 | 1/2" (13 мм) | 12/2400 |
| 01032 | 3/4" (19 мм) | 12/1200 |
| 01033 | 1" (25 мм) | 12/1200 |
| 01034 | 1,5" (38 мм) | 12/600 |
| 01035 | 2" (50 мм) | 12/600 |
| 01036 | 2,5" (63 мм) | 12/480 |
| 01037 | 3" (75 мм) | 12/360 |
| 01038 | 4" (100 мм) | 12/240 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ØFIT IT | | |
|  | | |
| «УНИВЕРСАЛ». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. | | |
| 01043 | 1" (25 мм) | 12/600 |
| 01044 | 1,5" (38 мм) | 12/600 |
| 01045 | 2" (50 мм) | 12/360 |
| 01047 | 3" (75 мм) | 12/300 |
| 01048 | 4" (100 мм) | 12/192 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| ØFIT IT | | |
|  | | |
| «Люкс». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. | | |
| 01063 | 1" (25 мм) | 12/600 |
| 01064 | 1,5" (38 мм) | 12/600 |
| 01065 | 2" (50 мм) | 12/360 |
| 01066 | 2,5" (63 мм) | 12/360 |
| 01067 | 3" (75 мм) | 12/240 |
| 01068 | 4" (100 мм) | 12/120 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| ØFIT IT | | |
|  | | |
| «Хард». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. | | |
| 01073 | 1" (25 мм) | 12/720 |
| 01074 | 1,5" (38 мм) | 12/600 |
| 01075 | 2" (50 мм) | 12/480 |
| 01076 | 2,5" (63 мм) | 12/360 |
| 01077 | 3" (75 мм) | 12/240 |
| 01078 | 4" (100 мм) | 12/120 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ØFIT IT | | |
|  | | |
| «Классик». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. | | |
| 01093 | 1" (25 мм) | 12/600 |
| 01094 | 1,5" (38 мм) | 12/600 |
| 01095 | 2" (50 мм) | 12/360 |
| 01096 | 2,5" (63 мм) | 12/240 |
| 01097 | 3" (75 мм) | 12/240 |
| 01098 | 4" (100 мм) | 12/120 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ØFIT HQ | | |
|  | | |
| «ПРОФИ». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. | | |
| 01113 | 1" (25 мм) | 12/480 |
| 01114 | 1,5" (38 мм) | 12/480 |
| 01115 | 2" (50 мм) | 12/288 |
| 01116 | 2,5" (63 мм) | 12/240 |
| 01117 | 3" (75 мм) | 12/240 |
| 01118 | 4" (100 мм) | 12/144 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ØFIT IT | | |
|  | | |
| «Модерн». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка. | | |
| 01153 | 1" (25 мм) | 12/1200 |
| 01154 | 1,5" (38 мм) | 12/840 |
| 01155 | 2" (50 мм) | 12/600 |
| 01156 | 2,5" (63 мм) | 12/480 |
| 01157 | 3" (75 мм) | 12/360 |
| 01158 | 4" (100 мм) | 12/240 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| ØFIT HQ | | |
|  | | |
| «Гранд». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка. | | |
| 01163 | 1" (25 мм) | 12/480 |
| 01164 | 1,5" (38 мм) | 12/480 |
| 01165 | 2" (50 мм) | 12/360 |
| 01166 | 2,5" (63 мм) | 12/240 |
| 01167 | 3" (75 мм) | 12/240 |
| 01168 | 4" (100 мм) | 12/120 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| ØFIT IT | | |
|  | | |
| «Техно». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме нитролаков и нитрокрасок). Искусственная щетина, деревянная ручка. | | |
| 01173 | 1" (25 мм) | 12/600 |
| 01174 | 1,5" (38 мм) | 12/600 |
| 01175 | 2" (50 мм) | 12/300 |
| 01176 | 2,5" (63 мм) | 12/240 |
| 01177 | 3" (75 мм) | 12/240 |
| 01178 | 4" (100 мм) | 12/120 |



MASTER COLOR
PAINT YOUR LIFE!


HQ


- ♦ Нержавеющий обжим.
- ♦ Пластиковая ручка.
- ♦ Для лаков на основе растворителя и эмалей.
- ♦ Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0161 – 30-0164

стр. 266



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | «Стайл». Для работы с вододисперсионными красками и лаками (кроме нитролаков и нитрокрасок). Искусственная черно-белая щетина, деревянная ручка. | |
| 01183 | 1" (25 мм) | 12/600 |
| 01184 | 1,5" (38 мм) | 12/600 |
| 01185 | 2" (50 мм) | 12/480 |
| 01186 | 2,5" (63 мм) | 12/360 |
| 01187 | 3" (75 мм) | 12/240 |
| 01188 | 4" (100 мм) | 12/144 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT HQ | |
|  | «Ультра». Смешанная щетина (натуральная + искусственная), пластиковая ручка. Более эффективно вбирает краску. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме нитролаков и нитрокрасок). | |
| 01196 | 2,5" (63 мм) | 12/240 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | «АКВА». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме нитролаков и нитрокрасок). Искусственная щетина, деревянная ручка. | |
| 01203 | 1" (25 мм) | 12/600 |
| 01204 | 1,5" (38 мм) | 12/600 |
| 01205 | 2" (50 мм) | 12/360 |
| 01206 | 2,5" (63 мм) | 12/360 |
| 01207 | 3" (75 мм) | 12/300 |
| 01208 | 4" (100 мм) | 12/192 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Используется для окраски батарей, работы в труднодоступных местах. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. | |
| 01213 | 1" (25 мм) | 12/600 |
| 01214 | 1,5" (38 мм) | 12/480 |
| 01215 | 2" (50 мм) | 12/360 |
| 01216 | 2,5" (63 мм) | 12/360 |
| 01217 | 3" (75 мм) | 12/240 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Используется для окраски батарей, работы в труднодоступных местах. Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка. | |
| 01224 | 1,5" (38 мм) | 12/240 |
| 01225 | 2" (50 мм) | 12/180 |
| 01226 | 2,5" (63 мм) | 12/120 |
| 01227 | 3" (75 мм) | 12/120 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Применяется как доводочная, а также для работы в труднодоступных местах. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. | |
| 01244 | 10 мм | 12/1200 |
| 01245 | 15 мм | 12/600 |
| 01246 | 20 мм | 12/600 |
| 01247 | 25 мм | 12/300 |
| 01248 | 30 мм | 12/300 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Плоская. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. | |
| 01251 | №6 (5 мм) | 12/1200 |
| 01252 | №8 (8 мм) | 12/1200 |
| 01253 | №10 (11 мм) | 12/1200 |
| 01254 | №14 (15 мм) | 12/600 |
| 01255 | №18 (20 мм) | 12/600 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Плоская. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. | |
| 01277 | 25 мм | 12/480 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковый корпус, деревянная ручка. | |
| 01302 | №2 (20 мм) | 12/600 |
| 01303 | №4 (25 мм) | 12/600 |
| 01304 | №6 (30 мм) | 12/600 |
| 01305 | №8 (35 мм) | 12/360 |
| 01306 | №10 (40 мм) | 12/240 |
| 01307 | №12 (45 мм) | 12/240 |
| 01308 | №14 (50 мм) | 12/240 |
| 01309 | №16 (55 мм) | 12/120 |
| 01310 | №18 (60 мм) | 12/120 |
| 01311 | №20 (65 мм) | 6/120 |
| 01312 | №22 (70 мм) | 6/120 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Профи. С бандажом. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, нитяной бандаж, деревянная ручка. | |
| 01402 | №2 (20 мм) | 12/960 |
| 01403 | №4 (25 мм) | 12/720 |
| 01404 | №6 (30 мм) | 12/600 |
| 01405 | №8 (35 мм) | 12/480 |
| 01406 | №10 (40 мм) | 12/360 |
| 01407 | №12 (45 мм) | 12/240 |
| 01408 | №14 (50 мм) | 12/240 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | ØFIT DIY | |
|  | Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 01501 | 3 шт.(1", 1,5", 2") | 200 |
| 01502 | 5 шт.(1/2", 1", 1,5", 2", 2,5") | 200 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Набор 5 штук. Круглые. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная темная щетина, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 01512 | | 10/400 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Набор 5 штук. Плоские. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная темная щетина, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 01515 | | 10/400 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Набор 3 штуки. Круглые. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 01522 | | 4/200 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Набор 3 штуки. Плоские. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, деревянные ручки. Упаковка: блистер. | |
| 01525 | | 4/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Набор 3 штуки. Плоские. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 01528 | | 200 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Набор 15 штук. Плоские и круглые. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, деревянные ручки. Упаковка: двойной блистер. | |
| 01535 | | 100 |


МАКЛОВИЦЫ


МАКЛОВИЦА

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | ØFIT DIY | |
|  | Для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Искусственная щетина, деревянный корпус, полая пластиковая ручка. | |
| 01618 | 52 x 140 мм (6 x 19 рядов) | 12/144 |
| 01619 | 70 x 150 мм (9 x 17 рядов) | 12/144 |
| 01621 | 70 x 170 мм (9 x 20 рядов) | 12/144 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Деревянный корпус, искусственная щетина, пластиковая ручка. | |
| 01625 | 70 x 170 мм (9 x 20 рядов) | 12/60 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | НУРС ПОС | |
|  | Для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Искусственная щетина, деревянный буковый корпус, полая пластиковая ручка. | |
| 01630 | 50 x 140 мм | 16 |
| 01631 | 70 x 150 мм | 12 |
| 01632 | 70 x 170 мм | 12 |
| 01633 | 80 x 180 мм | 10 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Профи. Для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Искусственная щетина, пластиковый корпус, полая пластиковая ручка. | |
| 01635 | 80 x 180 мм | 12/48 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Искусственная щетина, пластиковый корпус, прорезиненная ручка. Упаковка: картонный конверт. | |
| 01640 | 40 x 130 мм | 10/100 |

КИСТЬ-МАКЛОВИЦА ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | «Мини». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковый корпус. | |
| 01650 | 30 x 70 мм | 12/120 |
| 01651 | 30 x 100 мм | 12/120 |
| 01652 | 30 x 120 мм | 12/120 |
| 01653 | 40 x 140 мм | 6/60 |
| 01654 | 50 x 150 мм | 6/48 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | «Мини». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, пластиковый корпус, полая ручка. | |
| 01656 | 30 x 70 мм | 10/100 |
| 01657 | 30 x 100 мм | 10/100 |
| 01658 | 30 x 120 мм | 10/100 |
| 01659 | 40 x 140 мм | 10/100 |
| 01660 | 50 x 150 мм | 10/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | НУРС | |
|  | «Мини». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковый корпус. | |
| 01661 | 30 x 70 мм | 12/120 |
| 01662 | 30 x 100 мм | 12/120 |
| 01663 | 30 x 120 мм | 12/120 |
| 01664 | 40 x 140 мм | 6/60 |
| 01665 | 50 x 150 мм | 6/60 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | «Профи». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, пластиковый корпус, обойма из инструментальной стали. | |
| 01670 | 30 x 70 мм | 12/144 |
| 01671 | 30 x 100 мм | 12/144 |
| 01672 | 30 x 120 мм | 12/144 |
| 01673 | 40 x 140 мм | 6/72 |
| 01674 | 50 x 150 мм | 6/72 |


МАКЛОВИЦА КРУГЛАЯ


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Материал: пластиковый корпус, искусственная щетина. | |
| 01679 | 80 мм | 12/48 |
| 01680 | 110 мм | 12/48 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| КИСТЬ КРУГЛАЯ МАХОВАЯ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Предназначена для грунтовки и побелки, покраски вододисперсионными красками, нанесения клея на обои. Натуральная щетина, пластиковый корпус. | |
| 01685 | D=55 мм / L=65 мм | 95 |
| 01686 | D=60 мм / L=70 мм | 85 |
| 01687 | D=60 мм / L=85 мм | 80 |

| РОЛИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ «FIA» | | |
|--|--|--------|
| РОЛИК ПОЛИАМИДНЫЙ | | |
| FIA HQ FIA | | |
|  | "FIAdeluxe". D 48/74 мм, высота ворса 13 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Крученое сплетенное волокно. Для полусершавой поверхности. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Идеален для вододисперсных (акриловых, латексных) и масляных красок. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа. | |
| 01705 | 180 мм | 10/120 |
| FIA HQ FIA | | |
|  | "FIAdeluxe" с подложкой. D 60/102 мм, высота ворса 21 мм. Подложка 8 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Крученое сплетенное волокно. Для грубой поверхности. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Идеален для вододисперсных (акриловых, латексных) и масляных красок. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа. | |
| 01708 | 200 мм | 10/120 |
| 01709 | 230 мм | 10/80 |

| | | |
|---|--|--------|
| FIA HQ FIA | | |
|  | "Dualon". D 30/56 мм, высота ворса 13 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 6 мм. Крученое волокно. Для полусершавой поверхности. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Идеален для вододисперсных (акриловых, латексных) и масляных красок. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа. | |
| 01713 | 120 мм | 10/160 |
| 01714 | 160 мм | 10/220 |

| | | |
|---|--|--------|
| FIA HQ FIA | | |
|  | "Dualon". D 48/74 мм, высота ворса 13 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Крученое волокно. Для полусершавой поверхности. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Идеален для вододисперсных (акриловых, латексных) и масляных красок. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа. | |
| 01715 | 180 мм | 10/120 |
| 01716 | 230 мм | 10/80 |

| | | |
|---|--|--------|
| FIA HQ FIA | | |
|  | "Dualon" с подложкой. D 60/96 мм, высота ворса 18 мм. Подложка 8 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Крученое волокно. Для полусершавой и грубой поверхности. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Идеален для вододисперсных (акриловых, латексных) и масляных красок. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа. | |
| 01723 | 200 мм | 10/120 |
| 01724 | 270 мм | 10/80 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ | | |
| FIA HQ FIA | | |
|  | "Classic". D 30/54 мм, высота ворса 12 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 6 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полусершавой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа. | |
| 01727 | 120 мм | 10/160 |
| 01728 | 160 мм | 10/220 |


| | | |
|--|---|--------|
| FIA HQ FIA | | |
|  | "Classic" с подложкой. D 52/88 мм, высота ворса 18 мм. Подложка 4 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полусершавой и грубой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа. | |
| 01735 | 200 мм | 10/120 |
| 01736 | 270 мм | 10/80 |

| | | |
|--|--|--------|
| FIA HQ FIA | | |
|  | "Perlafloor" с подложкой. D 52/88 мм, высота ворса 18 мм. Подложка 4 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полусершавой и грубой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа. | |
| 01740 | 200 мм | 10/120 |
| 01741 | 270 мм | 10/80 |

| | | |
|--|--|--------|
| FIA HQ FIA | | |
|  | "Perlafloor" с подложкой. D 60/96 мм, высота ворса 18 мм. Подложка 8 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полусершавой и грубой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа. | |
| 01742 | 200 мм | 10/120 |
| 01743 | 270 мм | 10/80 |

| РОЛИК НЕЙЛОНОВЫЙ | | |
|--|--|--------|
| FIA HQ FIA | | |
|  | "Bluestripe". D 48/70 мм, высота ворса 11 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для гладкой поверхности. Материал: шубка из нейлона, полипропиленовая основа. | |
| 01775 | 180 мм | 10/120 |
| 01776 | 250 мм | 10/80 |

| РОЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ | | |
|--|--|--------|
| FIA HQ FIA | | |
|  | "Velour Premium". Ø30/38 мм, высота ворса 4 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 6 мм. Для гладкой поверхности. Материал: шубка из велюра, полипропиленовая основа. | |
| 01784 | 160 мм | 10/220 |


| | | |
|--|--|--------|
| FIA HQ FIA | | |
|  | "Velour Premium". D 48/56 мм, высота ворса 4 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для гладкой поверхности. Материал: шубка из велюра, полипропиленовая основа. | |
| 01785 | 180 мм | 10/120 |
| 01786 | 230 мм | 10/80 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| РОЛИК ШЕРСТЯНОЙ | | |
| FIA HQ FIA | | |
|  | "Lambswool". D 48/92 мм, высота ворса 22 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полшершавой поверхности. Материал: шубка из натуральной шерсти, полипропиленовая основа. | |
| 01788 | 180 мм | 90/360 |
| 01789 | 230 мм | 70/280 |

| ВАЛИКИ МЕХОВЫЕ | | |
|--|---|----|
| ВАЛИК ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ | | |
| ØFIT IT | | |
|  | D 40/64 мм, бюгель 6 мм, ворс 12 мм. Для полшершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковый корпус. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии. | |
| 01811 | 100 мм | 50 |
| 01812 | 150 мм | 50 |
| 01813 | 180 мм | 50 |
| 01814 | 230 мм | 50 |

| РОЛИК ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ | | |
|---|---|-----|
| ØFIT IT | | |
|  | D 40/64 мм, ворс 12 мм. Для полшершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Для валиков типа 01811-14. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии. | |
| 01816 | 100 мм | 100 |
| 01817 | 150 мм | 100 |
| 01818 | 180 мм | 100 |


| ВАЛИК ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ | | |
|--|---|----|
| ØFIT IT | | |
|  | D 40/73 мм, бюгель 6 мм, ворс 16.4 мм. Для полшершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии. | |
| 01824 | 230 мм | 50 |


| ВАЛИК МИКРОВОЛОКНО | | |
|--|--|----|
| ØFIT IT | | |
|  | D 40/63 мм, бюгель 6 мм, ворс 12 мм. Для полшершавой и грубой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии. | |
| 01843 | 180 мм | 50 |
| 01844 | 230 мм | 50 |


| РОЛИК МИКРОВОЛОКНО | | |
|--|--|-----|
| ØFIT IT | | |
|  | D 40/63 мм, ворс 12 мм. Для полшершавой и грубой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Для валиков типа 0184. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии. | |
| 01848 | 180 мм | 100 |
| 01849 | 230 мм | 100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ | | |
| ØFIT IT | | |
|  | D 40/61 мм, бюгель 6 мм, ворс 10,5 мм. Для гладкой и полшершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии. | |
| 01851 | 100 мм | 50 |
| 01852 | 150 мм | 50 |
| 01853 | 180 мм | 50 |
| 01854 | 230 мм | 50 |

| РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ | | |
|---|---|-----|
| ØFIT IT | | |
|  | D 40/61 мм, ворс 10,5 мм. Для гладкой и полшершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Для валиков типа 0185. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии. | |
| 01856 | 100 мм | 100 |
| 01857 | 150 мм | 100 |
| 01858 | 180 мм | 100 |
| 01859 | 230 мм | 100 |

| ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ | | |
|---|--|----|
| ØFIT IT | | |
|  | D 40/74 мм, бюгель 6 мм, ворс 17 мм. Для полшершавой и грубой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии. | |
| 01873 | 180 мм | 50 |
| 01874 | 230 мм | 50 |

| ВАЛИК ПОЛИЭСТЕР/ХЛОПОК | | |
|---|--|----|
| ØFIT IT | | |
|  | D 40/60 мм, бюгель 6 мм, ворс 10 мм. Для гладкой и полшершавой поверхности. Каркасная система. Используется с вододисперсионными, масляными красками и алкидными эмалями. Материал: полиэстер 50%, хлопок 50%. | |
| 02095 | 180 мм | 50 |
| 02098 | 230 мм | 50 |


| РОЛИК ПОЛИЭСТЕР/ХЛОПОК | | |
|---|--|-----|
| ØFIT IT | | |
|  | D 40/60 мм, ворс 10 мм. Для гладкой и полшершавой поверхности. Каркасная система. Для валиков типа 02095-98. Используется с вододисперсионными, масляными красками и алкидными эмалями. Материал: полиэстер 50%, хлопок 50%. | |
| 02105 | 180 мм | 100 |
| 02108 | 230 мм | 100 |

| ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ | | |
|--|---|----|
| ØFIT IT | | |
|  | D 40/64 мм, бюгель 6 мм, ворс 12 мм. Для гладкой и полшершавой поверхности. Каркасная система. Используется с водо дисперсионными и масляными красками. | |
| 02111 | 180 мм | 50 |
| 02113 | 230 мм | 50 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ | | |
| ØFIT IT | | |
|  <p>D 40/64 мм, ворс 12 мм. Для гладкой и полшершавой поверхности. Каркасная система. Для валиков типа 0211. Используется с вододисперсионными и масляными красками.</p> | | |
| 02116 | 180 мм | 100 |
| 02118 | 230 мм | 100 |

| ВАЛИК ПОЛИАМИДНЫЙ | | |
|--|--------|----|
| ØFIT IT | | |
|  <p>D 40/60 мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм. Для гладкой поверхности. Система с пластиковым роликом. Предназначен для работы с вододисперсионными, алкидными, эпоксидными, уретано-алкидными красками, акриловыми эмалями, грунтовками на алкидной и акриловой основе. Материал: полиамид 100%.</p> | | |
| 02123 | 180 мм | 80 |
| 02124 | 230 мм | 80 |

| ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ | | |
|--|--------|-----|
| ØFIT IT | | |
|  <p>D 40/48 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Для гладкой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для вододисперсионных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков).</p> | | |
| 02131 | 100 мм | 100 |
| 02132 | 150 мм | 100 |
| 02133 | 180 мм | 80 |
| 02134 | 230 мм | 80 |

| РОЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ | | |
|--|--------|-----|
| ØFIT IT | | |
|  <p>D 40/48 мм, ворс 4 мм. Для гладкой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для валиков типа 0213. Для вододисперсионных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков).</p> | | |
| 02136 | 100 мм | 100 |
| 02137 | 150 мм | 100 |
| 02138 | 180 мм | 120 |
| 02139 | 230 мм | 100 |


| ВАЛИК НЕЙЛОНОВЫЙ | | |
|---|--------|----|
| ØFIT IT | | |
|  <p>D 40/64 мм, ворс 12 мм. Бюгель 6 мм. Для гладкой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков.</p> | | |
| 02143 | 180 мм | 80 |
| 02144 | 230 мм | 80 |


| ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ | | |
|--|--------|----|
| ØFIT IT | | |
|  <p>D 40/76 мм, ворс 18 мм, бюгель 6 мм. Для полшершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для лаков из искусственных смол, водорастворимых лаков, вододисперсионных, латексных масляных красок.</p> | | |
| 02152 | 150 мм | 80 |
| 02153 | 180 мм | 80 |
| 02154 | 230 мм | 80 |


| РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ | | |
|---|--------|-----|
| ØFIT IT | | |
|  <p>D 40/76 мм, ворс 18 мм. Для полшершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для лаков из искусственных смол, водорастворимых лаков, вододисперсионных, латексных масляных красок. Для валиков типа 0215.</p> | | |
| 02157 | 150 мм | 100 |
| 02158 | 180 мм | 100 |
| 02159 | 230 мм | 100 |


| ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ | | |
|---|--------|----|
| ØFIT IT | | |
|  <p>D 47/83 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Для полшершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками.</p> | | |
| 02165 | 180 мм | 50 |
| 02168 | 230 мм | 50 |

| РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ | | |
|---|--------|-----|
| ØFIT IT | | |
|  <p>D 47/83 мм, ворс 18 мм. Для полшершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0216.</p> | | |
| 02175 | 180 мм | 100 |
| 02178 | 230 мм | 100 |


| ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ | | |
|---|--------|----|
| ØFIT IT | | |
|  <p>D 58/94 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Для полшершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками.</p> | | |
| 02185 | 180 мм | 50 |
| 02188 | 230 мм | 50 |


| РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ | | |
|---|--------|-----|
| ØFIT IT | | |
|  <p>D 58/94 мм, ворс 18 мм. Для полшершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0218, 0220.</p> | | |
| 02195 | 180 мм | 100 |
| 02198 | 230 мм | 100 |

| ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ | | |
|---|--------|----|
| ØFIT IT | | |
|  <p>D 70/106 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Для полшершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков).</p> | | |
| 02205 | 180 мм | 50 |
| 02208 | 230 мм | 50 |


| РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ | | |
|---|--------|--------|
| ØFIT IT | | |
|  <p>D 70/106 мм, ворс 18 мм. Система с пластиковым роликом. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков). Для валиков типа 0220.</p> | | |
| 02215 | 180 мм | 50/100 |
| 02218 | 230 мм | 50/100 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ | | |
|  | | |
| <p>OFIT IT</p> <p>Д 42/50 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Каркасная система. Для гладкой поверхности. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме нитролаков).</p> | | |
| 02323 | 150 мм | 80 |
| 02325 | 180 мм | 60 |
| 02328 | 230 мм | 60 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ | | |
|  | | |
| <p>OFIT IT</p> <p>Д 48/84 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом. Для полуглянцевой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками.</p> | | |
| 02365 | 180 мм | 50 |
| 02368 | 230 мм | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ | | |
|  | | |
| <p>OFIT IT</p> <p>Д 55/91 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом. Для полуглянцевой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками.</p> | | |
| 02388 | 230 мм | 50 |
| 02390 | 300 мм | 40 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ/ШЕРСТЬ ПРОФИ | | |
|  | | |
| <p>OFIT IT</p> <p>Д 58/70 мм, ворс 6 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом. Для гладкой и полуглянцевой поверхности. Используется с вододисперсионными, масляными красками и эмалями. Материал: полиакрил 50%, шерсть 50%.</p> | | |
| 02435 | 180 мм | 50 |
| 02438 | 230 мм | 50 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| ВАЛИК ШЕРСТЬ 100% ПРОФИ | | |
|  | | |
| <p>OFIT IT</p> <p>Д 47/87 мм, ворс 20 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом. Для всех видов поверхностей. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.</p> | | |
| 02508 | 230 мм | 50 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ВАЛИК ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ | | |
|  | | |
| <p>НУРС</p> <p>Полиэстеровый. Стержневая система, диаметр 40/64 мм, ворс 12 мм, ручка 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.</p> | | |
| 02511 | 150 мм | 100 |
| 02512 | 180 мм | 50 |
| 02513 | 230 мм | 50 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ | | |
|  | | |
| <p>НУРС</p> <p>40/62 мм. Бюгель 6 мм. Ворс 11 мм. Для гладкой и полуглянцевой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к основе по технологии термодиффузии.</p> | | |
| 02515 | 150 мм | 50 |
| 02516 | 180 мм | 50 |
| 02517 | 230 мм | 50 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ | | |
|  | | |
| <p>НУРС</p> <p>Полиакриловый. Стержневая система, диаметр 40/62 мм, ворс 11 мм, ручка 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.</p> | | |
| 02521 | 100 мм | 100 |
| 02522 | 150 мм | 50 |
| 02523 | 180 мм | 50 |
| 02524 | 230 мм | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ | | |
|  | | |
| <p>НУРС</p> <p>Полиакриловый. Сменный. Стержневая система, диаметр 40/62 мм, ворс 11 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов. Для валиков типа 0252.</p> | | |
| 02526 | 100 мм | 100 |
| 02527 | 150 мм | 100 |
| 02528 | 180 мм | 100 |
| 02529 | 230 мм | 100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ | | |
|  | | |
| <p>НУРС</p> <p>Полиакриловый, нитяной. Система с пластиковым роликом, диаметр 40/76 мм, ворс 18 мм, ручка 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.</p> | | |
| 02532 | 180 мм | 50 |
| 02533 | 230 мм | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ | | |
|  | | |
| <p>НУРС</p> <p>Полиакриловый, нитяной. Система с пластиковым роликом, диаметр 47/83 мм, ворс 18 мм, ручка 8 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.</p> | | |
| 02538 | 180 мм | 50 |
| 02539 | 230 мм | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ | | |
|  | | |
| <p>НУРС</p> <p>Полиакриловый, нитяной. Система с пластиковым роликом, диаметр 58/94 мм, ворс 18 мм, ручка 8 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.</p> | | |
| 02541 | 180 мм | 50 |
| 02542 | 230 мм | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ | | |
|  | | |
| <p>НУРС</p> <p>Полиакриловый, нитяной. Система с пластиковым роликом, диаметр 70/106 мм, ворс 18 мм, ручка 8 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.</p> | | |
| 02546 | 230 мм | 50 |



ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

КУРС

Полиакриловый. Система с пластиковым роликом, диаметр 30/52 мм у валиков 02551, 02552; 40/62 мм у валиков 02553, 02554; ворс 11 мм, ручка 8 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

| | | |
|-------|--------|-----|
| 02551 | 100 мм | 100 |
| 02552 | 150 мм | 100 |
| 02553 | 180 мм | 50 |
| 02554 | 230 мм | 50 |

КУРС

Полиакриловый. Система с пластиковым роликом, диаметр 50/72 мм, ворс 11 мм, ручка 8 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

| | | |
|-------|--------|----|
| 02555 | 180 мм | 50 |
| 02556 | 230 мм | 50 |

ВАЛИК МИКРОВОЛОКНО

КУРС

40/62 мм. Бюгель 6 мм. Ворс 11 мм. Для полусершавой и грубой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к основе по технологии термодиффузии.

| | | |
|-------|--------|----|
| 02557 | 180 мм | 50 |
| 02558 | 230 мм | 50 |

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ

КУРС

Для малярных работ. Для гладкой поверхности. Каркасно-стержневая система. Диаметр 40/48 мм, ворс 4 мм, бюгель 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Материал: велюр, пластик, инструментальная сталь.

| | | |
|-------|--------|----|
| 02561 | 100 мм | 60 |
| 02562 | 150 мм | 60 |
| 02563 | 180 мм | 60 |
| 02564 | 230 мм | 60 |

РОЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ

КУРС

Велюровый. Сменный, для валиков типа 0256. Стержневая система, диаметр 40/48 мм, ворс 4 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

| | | |
|-------|--------|----|
| 02567 | 150 мм | 60 |
| 02568 | 180 мм | 60 |
| 02569 | 230 мм | 60 |

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ

РОССИЯ

D 50/58 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Для гладких поверхностей. Используется с вододисперсионными, масляными красками, грунтовками и лаками (кроме ЛКМ на нитрооснове).

| | | |
|-------|--------|----|
| 02571 | 100 мм | 80 |
| 02572 | 150 мм | 65 |
| 02573 | 200 мм | 50 |
| 02574 | 250 мм | 45 |
| 02575 | 300 мм | 35 |

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

РОССИЯ

D 50/62 мм, ворс 6 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Для гладкой и полусершавой поверхности. Используется с вододисперсионными, масляными красками, грунтовками и лаками (кроме ЛКМ на нитрооснове).

| | | |
|-------|--------|----|
| 02581 | 100 мм | 85 |
| 02582 | 150 мм | 60 |
| 02583 | 200 мм | 50 |
| 02584 | 250 мм | 40 |
| 02585 | 300 мм | 35 |

РОССИЯ

D 50/66 мм, ворс 8 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Для гладкой и полусершавой поверхности. Используется с вододисперсионными, масляными красками, грунтовками и лаками (кроме ЛКМ на нитрооснове).

| | | |
|-------|--------|----|
| 02591 | 100 мм | 80 |
| 02592 | 150 мм | 65 |
| 02593 | 200 мм | 50 |
| 02594 | 250 мм | 40 |
| 02595 | 300 мм | 35 |

ВАЛИК МЕХОВОЙ

РОССИЯ

D 47/71 мм, ворс 12 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Используется с вододисперсионными красками. Материал: искусственный мех.

| | | |
|-------|--------|----|
| 02601 | 100 мм | 85 |
| 02603 | 150 мм | 65 |
| 02606 | 200 мм | 55 |
| 02609 | 250 мм | 45 |
| 02610 | 300 мм | 35 |

ШУБКА МЕХОВАЯ

РОССИЯ

D 47/71 мм, ворс 12 мм. Система с гайкой. Используется с вододисперсионными красками. Для валиков типа 0260, 02610. Материал: искусственный мех.

| | | |
|-------|--------|-----|
| 02611 | 100 мм | 900 |
| 02613 | 150 мм | 650 |
| 02616 | 200 мм | 500 |
| 02619 | 250 мм | 450 |

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИДИ»

OFIT IT

D 28/52 мм, ворс 12 мм. Бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для полусершавой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

| | | |
|-------|--------|-----|
| 02631 | 100 мм | 120 |
| 02632 | 150 мм | 100 |

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИДИ»


OFIT IT


D 28/52 мм, ворс 12 мм. Система с пластиковым роликом. Для полусершавой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0263.

| | | |
|-------|--------|-----|
| 02634 | 100 мм | 400 |
| 02635 | 150 мм | 350 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ «МИДИ» | | |
|  | | |
| D 30/38 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Каркасная система. Для гладкой поверхности. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов. | | |
| 02641 | 100 мм | 100 |
| 02642 | 150 мм | 100 |


| РОЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ «МИДИ» | | |
|--|--------|-----|
|  | | |
| D 30/38 мм, ворс 4 мм. Каркасная система. Для гладкой поверхности. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов. Для валиков типа 0264. | | |
| 02644 | 100 мм | 250 |


| ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ» | | |
|---|--------|-----|
|  | | |
| Система с пластиковым роликом. Ворс 10 мм, диаметр 15/35 мм, ручка 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов. | | |
| 02646 | 100 мм | 100 |
| 02647 | 150 мм | 100 |

| РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ» | | |
|---|--------|-----|
|  | | |
| Сменный, для валиков типа 0264. Система с пластиковым роликом. Ворс 10 мм, диаметр 15/35 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов. | | |
| 02648 | 100 мм | 500 |
| 02649 | 150 мм | 250 |


| ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ «МИНИ» | | |
|---|--------|-----|
|  | | |
| D 15/23 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Длина ручки 300 мм. Система с пластиковым роликом. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов. | | |
| 02650 | 70 мм | 200 |
| 02654 | 150 мм | 125 |


| РОЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ «МИНИ» | | |
|---|--------|-----|
|  | | |
| D 15/23 мм, ворс 4 мм. Система с пластиковым роликом. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов. Для валиков типа 0265. | | |
| 02660 | 70 мм | 700 |
| 02664 | 150 мм | 500 |

| ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ» ПРОФИ | | |
|---|--------|-----|
|  | | |
| D 15/35 мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм. Длина ручки 400 мм. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками. | | |
| 02671 | 100 мм | 120 |
| 02673 | 150 мм | 100 |


| РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ» | | |
|---|--------|------|
|  | | |
| D 15/35 мм, ворс 10 мм. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0267. | | |
| 02681 | 100 мм | 1000 |
| 02683 | 150 мм | 500 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ» | | |
|  | | |
| D 15/29 мм, ворс 7 мм. Бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Используется со всеми видами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полуглянцевой и гладкой поверхности. | | |
| 02685 | 70 мм | 150 |
| 02686 | 110 мм | 150 |
| 02687 | 160 мм | 100 |


| РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ» | | |
|---|--------|------|
|  | | |
| D 15/29 мм, ворс 7 мм. Система с пластиковым роликом. Используется со всеми видами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полуглянцевой и гладкой поверхности. Для валиков арт. 02685, 02686, 02687. | | |
| 02689 | 70 мм | 1000 |
| 02690 | 110 мм | 1000 |
| 02691 | 160 мм | 1000 |

| ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ» | | |
|--|--------|-----|
|  | | |
| D 15/35 мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм, ручка 400 мм. Система с пластиковым роликом. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков). | | |
| 02693 | 100 мм | 120 |
| 02694 | 150 мм | 100 |

| РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ» | | |
|---|--------|-----|
|  | | |
| D 15/35 мм, ворс 10 мм. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков). Для валиков типа 0269. | | |
| 02697 | 100 мм | 500 |
| 02698 | 150 мм | 500 |

| ВАЛИК «ФЛОК» МИНИ | | |
|---|--------|-----|
|  | | |
| D 15/37 мм, бюгель 6 мм. Поролоновый, с матерчатый внешним слоем, высота покрытия 11 (7+4) мм. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. | | |
| 02711 | 100 мм | 120 |
| 02713 | 150 мм | 160 |

| РОЛИК «ФЛОК» МИНИ | | |
|---|--------|-----|
|  | | |
| D 15/37 мм. Поролоновый, с матерчатый внешним слоем, высота покрытия 11 (7+4) мм. Система с пластиковым роликом. Повышенная износоустойчивость по сравнению со стандартными поролоновыми валиками. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Для валиков типа 0271. | | |
| 02721 | 100 мм | 400 |

| ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «ТИГР» МИНИ | | |
|--|--------|----|
|  | | |
| «ТИГР». D 15/36 мм, ворс 10,5 мм, бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом, технология крепления шубки TERMOFUSION. Для использования с водорастворимыми красками, акриловыми эмалями, грунтовками на основе акрила. | | |
| 02714 | 60 мм | 80 |
| 02715 | 100 мм | 60 |
| 02716 | 150 мм | 20 |

| РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «ТИГР» МИНИ | | |
|--|--------|-----|
|  | | |
| «ТИГР». D 15/36 мм, ворс 10,5 мм, бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом, технология крепления шубки TERMOFUSION. Для использования с водорастворимыми красками, акриловыми эмалями, грунтовками на основе акрила. | | |
| 02717 | 60 мм | 300 |
| 02718 | 100 мм | 200 |
| 02719 | 150 мм | 100 |



ВАЛИК МИКРОФИБРА «МИНИ»

НУРС РОС **НОВИНКА**

«Микрофибра». D 15/33 мм, бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом, технология крепления шубки TERMOFUSION. Может использоваться со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове).

| | | |
|-------|--------|----|
| 02726 | 60 мм | 80 |
| 02727 | 100 мм | 60 |
| 02728 | 150 мм | 20 |

РОЛИК МИКРОФИБРА «МИНИ»

НУРС РОС **НОВИНКА**

«Микрофибра». D 15/33 мм, бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом, технология крепления шубки TERMOFUSION. Может использоваться со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове).

| | | |
|-------|--------|-----|
| 02729 | 60 мм | 300 |
| 02730 | 100 мм | 200 |
| 02731 | 150 мм | 100 |

РУЧКА ДЛЯ ВАЛИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ «FIA»

FIA HQ FIA

Бюгель 8 мм. Материал: инструментальная сталь, пластик.

| | | |
|-------|---------------------------------|--------|
| 02732 | 270 мм (для валиков 180–200 мм) | 20/480 |
|-------|---------------------------------|--------|

FIA HQ FIA

Бюгель 6 мм. Материал: инструментальная сталь, двухкомпонентная прорезиненная ручка.

| | | |
|-------|---------------------------------|--------|
| 02735 | 270 мм (для валиков 50–70 мм) | 20/800 |
| 02736 | 270 мм (для валиков 100–120 мм) | 20/680 |
| 02737 | 390 мм (для валиков 100–120 мм) | 20/560 |
| 02738 | 270 мм (для валиков 150–160 мм) | 20/560 |

FIA HQ FIA

Бюгель 8 мм. Материал: инструментальная сталь, двухкомпонентная прорезиненная ручка.

| | | |
|-------|---------------------------------|--------|
| 02739 | 270 мм (для валиков 180–200 мм) | 20/480 |
| 02740 | 270 мм (для валиков 220–240 мм) | 20 |
| 02741 | 270 мм (для валиков 250–270 мм) | 20 |

РУЧКА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ ВАЛИКА

OFIT IT

Бюгель 8 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая рукоятка.

| | | |
|-------|--------|-----|
| 02747 | 180 мм | 125 |
|-------|--------|-----|

OFIT IT

Ручка для мини валика, бюгель 6 мм. 02751 - для роликов 50-70 мм, 02752 - для роликов 70-100 мм, 02753 - для роликов 100-150 мм. Материал инструментальная сталь, пластиковая рукоятка.

| | | |
|-------|--------|-----|
| 02751 | 190 мм | 100 |
| 02752 | 280 мм | 100 |
| 02753 | 420 мм | 100 |

ВАЛИКИ ПОРОЛОНОВЫЕ

OFIT IT

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ

Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгле 6 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.

| | | |
|-------|--------|----|
| 02773 | 150 мм | 50 |
| 02775 | 180 мм | 50 |
| 02778 | 230 мм | 50 |

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ

OFIT IT

Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгле 6 мм. 2 запасных ролика. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

| | | |
|-------|-------------------|----|
| 02793 | 150 мм + 2 ролика | 24 |
| 02795 | 180 мм + 2 ролика | 24 |
| 02798 | 230 мм + 2 ролика | 24 |

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ

OFIT IT

Профи. Высокой плотности. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгле 6 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.

| | | |
|-------|--------|----|
| 02803 | 150 мм | 50 |
| 02805 | 180 мм | 50 |
| 02808 | 230 мм | 50 |

РОЛИКИ ПОРОЛОНОВЫЕ

OFIT IT

Профи. 2 штуки. Высокой плотности. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Для валиков типа 0280. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

| | | |
|-------|--------|----|
| 02815 | 180 мм | 36 |
| 02818 | 230 мм | 36 |

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ «МИНИ»

OFIT IT

Система с пластиковым роликом. Бюгель 6 мм. 2 запасных ролика. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

| | | |
|-------|-------------------------|-------|
| 02830 | 50 мм + 2 ролика | 24/96 |
| 02831 | 100 мм + 2 ролика | 24/96 |
| 02833 | узкий 165 мм + 2 ролика | 24/96 |

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ «МИНИ»

OFIT IT

Угловой. Система с пластиковым роликом. 2 запасных ролика. Используется для окраски углов труднодоступных мест вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

| | | |
|-------|-------------|-------|
| 02840 | набор 3 шт. | 24/96 |
|-------|-------------|-------|



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--------------------------|--|--------------------|
| ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ | | |
| | | |
| | Поролоновый. Бюгель 6 мм, диаметр 10/55 мм. Используется с лакокрасочными материалами, не содержащими растворителей. | |
| 02842 | 150 мм | 50 |
| 02843 | 180 мм | 50 |
| 02844 | 230 мм | 50 |

| ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ СТРУКТУРНЫЙ | | |
|--------------------------------------|--|----|
| | | |
| | Профи. D 40/80 мм. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. Используется со структурными красками на алкидной и акриловой основе. | |
| 02855 | 180 мм | 50 |
| 02858 | 230 мм | 50 |
| 02865 | ролик 180 мм | 50 |

| ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ СТРУКТУРНЫЙ | | |
|--------------------------------------|--|----|
| | | |
| | «Горшок». Профи. D 40/80 мм. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. Используется со структурными красками на алкидной и акриловой основе. | |
| 02876 | 230 мм | 50 |

| ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ | | |
|--------------------------|--|----|
| РОССИЯ | | |
| | D 15/45 мм. Бесшовный. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 5 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. | |
| 02941 | 100 мм | 80 |
| 02943 | 150 мм | 60 |
| 02946 | 200 мм | 50 |
| 02949 | 250 мм | 40 |

| ШУБКА ПОРОЛОНОВАЯ | | |
|--------------------------|--|-------|
| РОССИЯ | | |
| | D 15/45 мм. Бесшовная. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Для валиков типа 0294. | |
| 02951 | 100 мм | 5/240 |
| 02953 | 150 мм | 5/150 |
| 02956 | 200 мм | 5/130 |
| 02959 | 250 мм | 5/120 |

| ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----|
| РОССИЯ | | |
| | D 40 мм. 2 ролика в наборе. | |
| 02960 | 65 мм | 120 |
| 02961 | 100 мм | 90 |
| 02962 | 140 мм | 65 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-------------------------|---|--------------------|
| ВАЛИКИ ПРИЖИМНЫЕ | | |
| ВАЛИК ПРИЖИМНОЙ | | |
| | | |
| | «Бочка». Для разглаживания стыков обоев. Материал: пластик. | |
| 02965 | 45 мм | 40/160 |
| | | |
| | «Конус», малый. Для разглаживания обоев в углах помещения. Материал: пластик. | |
| 02974 | 32 мм | 40/120 |

| | | |
|-------|--|-----|
| | | |
| | Резиновый, для равномерного разглаживания обоев. | |
| 02976 | 50 мм, бюгель 6 мм | 120 |
| 02977 | 150 мм, бюгель 6 мм | 20 |

| | | |
|-------|--|----|
| | | |
| | Резиновый. Для равномерного разглаживания обоев. | |
| 02978 | 180 мм, бюгель 8 мм | 50 |
| 02979 | 250 мм, бюгель 8 мм | 50 |

| | | |
|-------|--|--------|
| | | |
| | Для разглаживания обоев при наклейке. Увеличивает скорость работы. Материал: резина. | |
| 02980 | 50 мм, бюгель 6 мм | 12/120 |
| 02983 | 150 мм, бюгель 6 мм | 20 |
| 02984 | большой диаметр, 180 мм, бюгель 8 мм | 12/48 |
| 02985 | большой диаметр, 250 мм, бюгель 8 мм | 12/48 |

| | | |
|-------|--|----|
| | | |
| | Для разглаживания обоев при наклейке. Увеличивает скорость работы. Материал: резина. | |
| 02988 | 180 мм, бюгель 8 мм | 24 |

| НАБОРЫ МАЛЯРНЫЕ | | |
|-----------------------------------|---|----|
| НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ ОТКОСОВ | | |
| | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Ванночка пластиковая 290 x 150 мм. Валик 100 мм, поролоновый, высокой плотности. Система с пластиковым роликом, бюгель 6 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с подвесом. | |
| 03001 | ванночка + валик поролон | 24 |


| НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ ПОТОЛКА | | |
|-----------------------------------|---|----|
| | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Ванночка пластиковая 320 x 315 мм. Валик 250 мм, поролоновый, бесшовный. D 15/45 мм. Система с пластиковым роликом, бюгель 5 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с подвесом. | |
| 03005 | ванночка + валик | 10 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|------------------|--------------------|
| НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ СТЕН | | |
|  <p>• Ванночка пластиковая 320х315 мм. • Валик 250 мм, искусственный мех. Ворс 12 мм. D 47/71 мм. Бюгель 6 мм. Используется с вододисперсионными красками. Упаковка: п/э пакет с подвесом.</p> | | |
| 03010 | ванночка + валик | 10 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|------------------|--------------------|
| НАБОР МАЛЯРНЫЙ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» | | |
|  <p>• Ванночка пластиковая 330х250 мм. • Валик 230 мм, D 40/76 мм. Ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом и ручкой. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков). Упаковка: п/э пакет с подвесом.</p> | | |
| 03020 | ванночка + валик | 10 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| НАБОР ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ОБОЕВ | | |
|  <p>• Ванночка пластиковая 330х250 мм. • Валик 150 мм прижимной, резиновый. • Макловица 70х150 мм (9х17 рядов). Искусственная щетина, деревянный корпус, пластиковая ручка.</p> | | |
| 03030 | ванночка + валик прижимной + макловица | 10 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ ДВЕРЕЙ И ОКОН | | |
|  <p>• Ванночка пластиковая 290х150 мм. • Валик 100 мм, полиакрил. D 15/35 мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для полusherшавой и грубой поверхностей. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Упаковка: п/э пакет с подвесом.</p> | | |
| 03035 | ванночка + валик + малярная лента 25 мм х 50 м + кисти 25, 38 мм | 24 |

| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ | | |
|---|-----------------|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| ВАННОЧКА ДЛЯ КРАСКИ | | |
|  <p>Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Материал: пластик.</p> | | |
| 03991 | 290 х 150 мм | 160 |
| 03993 | 290 х 270 мм | 75 |
| 03994 | 350 х 330 мм | 50 |
| 03995 | 440 х 320 мм | 15 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
|  <p>Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Материал: пластик.</p> | | |
| 04004 | 290х150 мм | 100 |
| 04005 | 330х250 мм | 48 |
| 04006 | 320х315 мм | 40 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
|  <p>Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Материал: пластик.</p> | | |
| 04011 | 280 х 270 мм | 32 |
| 04013 | 350 х 330 мм | 32 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
|  <p>Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Материал: пластик.</p> | | |
| 04014 | 290 х 150 мм | 100 |
| 04015 | 330 х 250 мм | 60 |
| 04016 | 320 х 315 мм | 40 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| ВЕДРО СТРОИТЕЛЬНОЕ С РЕМНЕМ | | |
|  <p>Для строительных, монтажных и малярных работ. Материал: пластик.</p> | | |
| 04018 | 4 л | 36 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ВЕДРО ДЛЯ КРАСКИ | | |
|  <p>Для работ с красками. Материал: пластик, металлическая ручка.</p> | | |
| 04020 | 12 л | 1 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
|  <p>Для работы с краской. Материал: пластик, пластиковая ручка.</p> | | |
| 04023 | 8 л | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---------------------------|--------------------|
| КОВШ МАЛЯРНЫЙ | | |
|  <p>Для работы с различными видами ЛКМ. Материал: пластик. Цвета в ассортименте.</p> | | |
| 04029 | 1,2 л, 220 х 180 х 120 мм | 20 |
| 04030 | 2 л, 280 х 170 х 150 мм | 40 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|----------------------|--------------------|
| ЧАШКА ДЛЯ ГИПСА | | |
|  <p>Для работы с гипсовыми растворами. Объем 0.75 л. Материал: мягкий пластик.</p> | | |
| 04081 | высокая 120х65х93 мм | 200 |
| 04082 | низкая 150х125х52 мм | 200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| ВЕДРО ДЛЯ РАСТВОРА | | |
|  <p>Для перемешивания строительных растворов. Материал: пластик.</p> | | |
| 04085 | 12 л | 200 |
| 04086 | 20 л | 200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
|  <p>С носиком. Для перемешивания строительных растворов. Материал: пластик.</p> | | |
| 04087 | 12 л | 600 |
| 04088 | 20 л | 300 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
|  <p>Для перемешивания строительных растворов. Толстые стенки, особо прочный пластик для больших нагрузок.</p> | | |
| 04090 | 12 л | 600 |
| 04091 | 20 л | 300 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| КАДКА СТРОИТЕЛЬНАЯ | | |
| OFIT ROS | | |
|  | Для перемешивания строительных растворов. Толстые стенки, особо прочный пластик для больших нагрузок. | |
| 04092 | 40 л | 200 |
| 04093 | 60 л | 120 |
| 04094 | 90 л | 100 |


| | | |
|--|---|-----|
| КЮВЕТА | | |
| OFIT ROS | | |
|  | Для перемешивания строительных растворов. Толстые стенки, особо прочный пластик для больших нагрузок. | |
| 04095 | 40 л | 150 |
| 04096 | 60 л | 150 |
| 04097 | 90 л | 100 |

| | | |
|--|---|----|
| СТЕРЖЕНЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ | | |
| OFIT IT | | |
|  | Металлический, с конусной насадкой, двухсекционный. Подходит для большинства валиков и макловиц с полой ручкой. | |
| 04102 | 1,5 м | 24 |
| 04103 | 2,0 м | 24 |
| 04104 | 2,5 м | 24 |
| 04105 | 3,0 м | 24 |

| | | |
|--|---|----|
| OFIT IT | | |
|  | С конусной насадкой, двухсекционный. Подходит для большинства валиков и макловиц с полой ручкой. Материал: инструментальная сталь, пластик. | |
| 04107 | 0,8 м – 1,5 м | 50 |
| 04108 | 1,1 м – 2,0 м | 50 |
| 04109 | 1,6 м – 3,0 м | 25 |

| | | |
|--|---|----|
| НУРС | | |
|  | С конусной насадкой, двухсекционный. Подходит для большинства валиков и макловиц с полой ручкой. Материал: инструментальная сталь, пластик. | |
| 04115 | 1,1 м - 2,0 м | 50 |

| | | |
|--|--|----|
| ПОДОШВА ДЛЯ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ | | |
| OFIT IT | | |
|  | Для работы с наливными полами, а также для аэрации газонов. Длина шипа 48 мм (40 мм рабочая длина). Материал: пластик, шипы и гайки из инструментальной стали, ремни из полиэстера. Упаковка: картонная коробка. | |
| 04135 | | 20 |

| | | |
|---|--|----|
| ВАЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ | | |
| OFIT ROS | | |
|  | «Макси». D 105 мм. Высота иглы 29 мм. Предназначены для удаления воздуха из раствора при заливке выравнивающих смесей, наливных полов и т.д. Острые иглы позволяют лучше проникать в массу наливного пола, не создают брызг и лучше удаляют пузырьки воздуха. Улучшенная стойкость к механическим воздействиям и возможность работы при минусовых температурах. Материал: пластик. | |
| 04147 | 300 мм | 10 |

| | | |
|---|--|----|
| РОССИЯ | | |
|  | «Мини». D 70 мм. Высота иглы 14 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. Материал: инструментальная сталь, пластик. | |
| 04151 | 200 мм | 35 |
| 04152 | 250 мм | 30 |
| 04153 | 300 мм | 25 |


| | | |
|---|--|----|
| РОССИЯ | | |
|  | «Мини». D 70 мм. Высота иглы 14 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. Материал: инструментальная сталь, пластик. | |
| 04154 | 400 мм | 10 |


| | | |
|---|--|----|
| РОССИЯ | | |
|  | «Мини». D 78 мм. Высота иглы 14 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. Материал: пластик. | |
| 04165 | 240 мм | 15 |
| 04166 | 300 мм | 15 |

| | | |
|---|--|----|
| РОССИЯ | | |
|  | «Макси». D 118 мм. Высота иглы 28 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. Материал: пластик. | |
| 04170 | 240 мм | 10 |
| 04171 | 300 мм | 10 |
| 04172 | 400 мм | 5 |

| | | |
|---|--|---|
| РОССИЯ | | |
|  | «Макси». D 118 мм. Высота иглы 28 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. Материал: пластик. | |
| 04173 | 500 мм | 5 |
| 04174 | 600 мм | 5 |

| | | |
|---|--|----|
| МИКСЕР ДЛЯ КРАСКИ И СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ | | |
| НУРС | | |
|  | Насадка на дрель для перемешивания краски. Шестигранное сечение стержня. Металлическая, крашенная. | |
| 04177 | 60 x 400 мм | 80 |
| 04178 | 80 x 400 мм | 60 |
| 04179 | 100 x 600 мм | 20 |


| | | |
|---|--|-------|
| НУРС | | |
|  | Насадка на дрель. Для перемешивания краски и строительных смесей. Шестигранное сечение стержня. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие. | |
| 04180 | 60 x 400 мм | 30/60 |
| 04181 | 80 x 400 мм | 30/60 |
| 04182 | 100 x 500 мм | 20/40 |
| 04183 | 100 x 580 мм | 20 |


| | | |
|---|--|----|
| НУРС | | |
|  | Насадка на дрель. Для перемешивания краски и строительных смесей. Шестигранное сечение стержня. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие. | |
| 04191 | 60 x 400 мм | 50 |
| 04192 | 80 x 400 мм | 50 |
| 04193 | 100 x 500 мм | 40 |
| 04194 | 100 x 580 мм | 40 |


| | | |
|---|--|-----|
| OFIT IT | | |
|  | Насадка на дрель для перемешивания краски. Металлическая, крашенная, шестигранное сечение стержня. | |
| 04186 | 60 x 400 мм | 100 |
| 04188 | 80 x 400 мм | 80 |
| 04200 | 100 x 600 мм | 40 |





| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  НУРС БЕЛ Насадка на дрель. Для перемешивания краски и строительных смесей. Стержень диаметром 8 мм, имеет шестигранное сечение. Материал: инструментальная сталь. | |
| 04201 | 60 x 400 x 5 мм | 40 |
| 04202 | 80 x 450 x 6 мм | 36 |
| 04203 | 100 x 450 x 6 мм | 36 |
| 04204 | 120 x 500 x 7 мм | 24 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  OFIT IT Шестигранное сечение стержня. Для перемешивания строительных смесей повышенной вязкости (гипсовых смесей, составов для наливных полов и т.д.). Материал: оцинкованная инструментальная сталь. | |
| 04205 | 80 x 530 мм | 40 |
| 04206 | 100 x 600 мм | 40 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  OFIT IT Профи. Насадка на дрель для перемешивания строительных смесей. Металлическая, оцинкованная, усиленная, шестигранное сечение стержня. | |
| 04211 | 60 x 400 мм | 24/48 |
| 04212 | 80 x 400 мм | 20/40 |
| 04213 | 100 x 500 мм | 12/24 |
| 04214 | 100 x 580 мм | 12/24 |
| 04215 | 120 x 580 мм | 10/20 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  OFIT IT Профи. Насадка на перфоратор для перемешивания строительных смесей. Хвостовик SDS PLUS. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие. | |
| 04218 | 80 x 400 мм | 50 |
| 04219 | 100 x 600 мм | 30 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  OFIT IT Профи. Насадка на дрель для перемешивания строительных смесей. Металлическая, оцинкованная, усиленная, шестигранное сечение стержня. | |
| 04238 | 80 x 400 мм | 24/48 |
| 04250 | 100 x 600 мм | 12/24 |
| 04252 | 120 x 600 мм | 12/24 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  OFIT IT Профи. Насадка на перфоратор для перемешивания краски, строительных смесей. Хвостовик SDS PLUS. Материал: инструментальная сталь. | |
| 04258 | 80 x 400 мм | 60 |
| 04260 | 100 x 600 мм | 30 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  OFIT HG Усиленная конструкция. Насадка на перфоратор для перемешивания особо вязких и тяжелых строительных смесей. Хвостовик SDS PLUS. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие. | |
| 04268 | 140 x 600 мм | 12 |


КАРАНДАШИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  НУРС Для нанесения разметки при строительных работах. Материал: графитовый стержень, дерево. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 04311 | 180 мм, 12 шт. | 10/100 |
| 04312 | 180 мм, 2 шт. | 12/120 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  OFIT IT Толстый грифель. Предназначен для разметки при строительных и малярных работах. Упаковка: 04318, 04319, 04328 п/э пакет с картонным подвесом; 04329 в блистере. | |
| 04318 | 12 шт. 180 мм | 10/100 |
| 04319 | 12 шт. 180 мм, двухцветные | 12/120 |
| 04328 | 2 шт., 180 мм | 60/600 |
| 04329 | 2 шт., 180 мм, двухцветные | 20/200 |

МАРКЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  OFIT IT Для разметки при строительных работах. Возможно применение на большинстве материалов (картон, металл, пластик, стекло, и т.д.). | |
| 04333 | красный | 200/1200 |
| 04334 | синий | 200/1200 |
| 04335 | черный | 200/1200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  OFIT IT Белый. С жидким красящим составом. Для нанесения разметки на большинство материалов (картон, металл, пластик, стекло, и т.д.). Материал: пластик. | |
| 04337 | 138 x 11 мм (средний красящий стержень) | 288/1728 |
| 04338 | 147 x 15 мм (толстый красящий стержень) | 144/864 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  OFIT IT Черный. С жидким красящим составом. Для нанесения разметки на большинство материалов (картон, металл, пластик, стекло, и т.д.). Материал: пластик. | |
| 04340 | 138 x 11 мм (средний красящий стержень) | 288/1728 |
| 04341 | 147 x 15 мм (толстый красящий стержень) | 144/864 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  OFIT IT Двусторонний. Для разметки при строительных работах, ремонте. Возможно применение на большинстве материалов (картон, металл, пластик, стекло, и т.д.). Материал: пластик. | |
| 04343 | красный | 10/1000 |
| 04344 | синий | 10/1000 |
| 04345 | черный | 10/1000 |

ЩЕТКА ОБОЙНАЯ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  OFIT DIY Для равномерного нанесения клеевого слоя при наклейке обоев. Материал: искусственная щетина, деревянная ручка. | |
| 04380 | 305 x 50 мм | 36/144 |

ОТВЕС СТРОИТЕЛЬНЫЙ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  OFIT IT «Конус». Позволяет точно определить вертикаль. Применяется для кирпичной кладки и выравнивания стен при проведении малярных и штукатурных работ. Материал: инструментальная сталь, шнур из синтетических волокон. Упаковка: цветная коробочка. | |
| 04401 | 100 гр | 120 |
| 04403 | 300 гр | 12/120 |
| 04405 | 500 гр | 12/60 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  НУРС «Конус». Для определения вертикали при кладке кирпича, штукатурных и малярных работах. Материал: инструментальная сталь, шнур из синтетических волокон. | |
| 04481 | 100 гр. | 100/300 |
| 04482 | 200 гр. | 40/120 |
| 04483 | 300 гр. | 20/80 |
| 04484 | 400 гр. | 20/60 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  НУРС ПОС Для определения вертикали при проведении строительных работ. Длина шнура 3 м. Материал: инструментальная сталь, синтетический шнур. | |
| 04491 | 125 гр | 10 |
| 04493 | 300 гр | 10 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | OFIT IT «Граненый». Позволяет точно определить вертикаль. Применяется для укладки кафеля, кирпичной кладки и выравнивания стен при проведении малярных и штукатурных работ. Материал: инструментальная сталь, шнур из синтетических волокон. Упаковка: блистер. | |
| 04501 | 100 гр (в блистере) | 12/120 |
| 04503 | 300 гр (в блистере) | 10/60 |

ШНУР МАЛЯРНЫЙ ОТБЙОНЫЙ

| | | |
|-------|---|--------|
| | НУРС Для нанесения разметки при строительных работах. Усиленный ABS-пластиковый корпус. | |
| 04585 | 30 м | 24/144 |

| | | |
|-------|---|--------|
| | OFIT IT Для нанесения разметки при строительных работах на больших поверхностях. Упаковка: блистер. Материал: металлический корпус. | |
| 04603 | 30 м, красный | 10/100 |

| | | |
|-------|---|--------|
| | OFIT IT Для нанесения разметки при строительных работах. Материал: противоударный ABS пластиковый корпус. | |
| 04613 | 30 м | 10/100 |

КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ

| | | |
|-------|---|-----|
| | НУРС Порошковая, для отбивочного шнура. | |
| 04691 | 115 гр, красная | 100 |
| 04692 | 115гр, синяя | 100 |

| | | |
|-------|---|--------|
| | OFIT IT Порошковая. Для заправки малярного шнура. | |
| 04695 | 50 гр. синяя | 25/200 |
| 04697 | 50 гр. красная | 25/200 |

| | | |
|-------|---|--------|
| | OFIT IT Порошковая. Для заправки малярного шнура. | |
| 04700 | 125 гр. синяя | 10/100 |
| 04705 | 125 гр. красная | 10/100 |

НАБОР РАЗМЕТОЧНЫЙ

| | | |
|-------|--|----|
| | НУРС • Шнур отбивочный, пластиковый ABS корпус 30 м. • Краска разметочная, 115 гр, синяя. | |
| 04707 | 115 гр. | 60 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | OFIT IT • Шнур малярный отбойный, ABS пластиковый корпус 30 м. Ускоренная перемотка. • Краска разметочная 115 гр. Упаковка: блистер. | |
| 04708 | шнур малярный + краска разметочная | 6/30 |

ШНУР РАЗМЕТОЧНЫЙ

| | | |
|-------|--|-----|
| | НУРС БЕЛ НОВИНКА Крученный. Для разметки и обозначения ориентира - направляющей, при проведении различных строительно-отделочных работ. Материал: капрон. | |
| 04711 | 1,5 мм x 100 м, белый | 100 |

| | | |
|-------|--|-----|
| | НУРС БЕЛ НОВИНКА Крученный. Для разметки и обозначения ориентира - направляющей, при проведении различных строительно-отделочных работ. Материал: нейлон. | |
| 04712 | 1,5 мм x 50 м, желтый | 100 |

| | | |
|-------|---|----|
| | OFIT IT На катушке. Применяется в качестве ориентира-направляющей при кладке кирпича, монтаже различных конструкций, а также для разметки при проведении земельных работ. Материал: нейлоновый шнур, пластиковая катушка. | |
| 04715 | 50 м | 40 |

| | | |
|-------|---|-----|
| | OFIT РОС НОВИНКА Леска строительная, для разметки и обозначения ориентира - направляющей, при проведении различных строительных работ. Материал: нейлон. | |
| 04730 | 100 м, d 1,0 мм, желтая | 180 |

МАСТЕРКИ, ГЛАДИЛКИ, КЕЛЬМЫ, ТЕРКИ



| | | |
|-------|---|--------|
| | НУРС Мастерок бетонщика. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 04910 | 160 мм | 12/120 |
| 04911 | 180 мм | 12/120 |
| 04912 | 200 мм | 12/60 |

| | | |
|-------|---|--------|
| | НУРС Мастерок каменщика. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 04916 | 160 мм | 12/120 |
| 04917 | 180 мм | 12/120 |
| 04918 | 200 мм | 12/60 |

| | | |
|-------|---|--------|
| | НУРС Мастерок штукатурка «Лепесток». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 04921 | 150 мм | 12/120 |
| 04923 | 200 мм | 12/60 |






| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
|  |  Мастерок штукатура. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 04925 | 180 мм | 12/120 |
|  |  Мастерок бетонщика. Для нанесения строительных смесей. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. | |
| 04931 | 180 мм | 12/120 |
|  |  Мастерок каменщика. Для нанесения строительных смесей. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. | |
| 04933 | 180 мм | 12/120 |
|  |  Мастерок каменщика. «Трапеция». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 04982 | 150 мм | 12/120 |
| 04983 | 180 мм | 12/120 |
| 04984 | 200 мм | 12/120 |
|  |  Мастерок штукатура. «Лепесток». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 04987 | 180 мм | 12/120 |
| 04988 | 200 мм | 12/120 |
|  |  Мастерок бетонщика. «Полукруг». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 05006 | 160 мм | 12/60 |
| 05008 | 180 мм | 12/60 |
| 05010 | 200 мм | 12/60 |
|  |  Мастерок каменщика. «Трапеция». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 05026 | 160 мм | 12/120 |
| 05028 | 180 мм | 12/120 |
|  |  Мастерок плиточника. «Треугольник». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 05038 | 180 мм | 12/120 |
| 05040 | 200 мм | 12/120 |
|  |  Мастерок штукатура. «мини». «Лепесток». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 05045 | 150 мм | 12/120 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  |  Мастерок штукатура. «Лепесток». Английский тип. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 05048 | 180 мм | 12/120 |
| 05050 | 200 мм | 12/120 |

МАСТЕРОК НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПРОФИ



| | | |
|--|--|-------|
|  |  Мастерок бетонщика. «Полукруг». Для нанесения строительных смесей. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка. | |
| 05072 | 180 мм | 12/72 |



| | | |
|--|--|------|
|  |  Мастерок штукатура. «Лепесток». Для нанесения строительных смесей. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка. | |
| 05075 | 190x150 мм | 6/60 |



| | | |
|---|--|-----|
|  |  Мастерок каменщика. «Трапеция». Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка. | |
| 05077 | 180 мм | 120 |


| | | |
|--|---|--------|
|  |  Мастерок отделочника. «Лопатка». Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка. | |
| 05083 | 100x120 мм | 12/120 |

ГЛАДИЛКА

| | | |
|--|---|----|
|  |  Пластиковая. Для равномерного нанесения строительных смесей при штукатурных работах. | |
| 05125 | 280 x 140 x 3 мм | 24 |

| | | |
|--|--|----|
|  |  Пластиковая. Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. | |
| 05128 | 280x140x3 мм | 60 |


| | | |
|--|---|-------|
|  |  Пластиковая. С уголком. Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. | |
| 05129 | 280x130x3 мм | 10/50 |


| | | |
|--|--|-------|
|  |  Для равномерного нанесения штукатурного раствора. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка. | |
| 05130 | плоская, 280x130 мм | 12/60 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  RUSSIA | |
| | Для равномерного нанесения строительных смесей при штукатурных работах. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка, 280x130 мм. | |
| 05135 | плоская | 12/60 |
| 05136 | зуб 4 x 4 мм | 12/60 |
| 05137 | зуб 6 x 6 мм | 12/60 |
| 05138 | зуб 8 x 8 мм | 12/60 |
| 05139 | зуб 10 x 10 мм | 12/60 |


| | | |
|-------|---|-------|
| |  FIT IT | |
| | Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка. | |
| 05140 | плоская 280x130 мм | 12/60 |
| 05146 | зубчатая 6x6 мм | 12/60 |
| 05148 | зубчатая 8x8 мм | 12/60 |
| 05150 | зубчатая 10x10 мм | 12/60 |

| | | |
|-------|--|-------|
| |  FIT IT | |
| | Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка. | |
| 05160 | плоская 280x130 мм | 12/60 |
| 05166 | зубчатая 6x6 мм | 12/60 |
| 05168 | зубчатая 8x8 мм | 12/60 |
| 05170 | зубчатая 10x10 мм | 12/60 |


| | | |
|-------|---|-------|
| |  FIT HQ | |
| | Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка. | |
| 05172 | плоская, 280x130 мм | 12/36 |


| | | |
|-------|--|-------|
| |  FIT IT | |
| | «Швейцарская». Используется для работы на больших поверхностях. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка. | |
| 05180 | плоская, 480x130 мм | 10/30 |


ТЕРКА

| | | |
|-------|--|-------|
| |  FIT IT | |
| | Финишная. Для окончательной доводки при штукатурных работах. Материал: пластиковый корпус, резиновое покрытие. | |
| 05300 | 280x140 мм | 10/60 |

| | | |
|-------|---|-------|
| |  FIT IT | |
| | Финишная. Для окончательной доводки при штукатурных работах. Материал: пластиковый корпус, пена резина. | |
| 05301 | 280x140 мм | 10/60 |

| | | |
|-------|--|-------|
| |  FIT IT | |
| | Финишная. Для окончательной доводки при штукатурных работах. Материал: алюминиевая основа, резиновое покрытие, деревянная ручка. | |
| 05315 | 215x135 мм | 12/48 |

| | | |
|-------|---|----|
| |  RUSSIA PUT-CH | |
| | Финишная. Поролоновый рабочий слой 20 мм. Для окончательной доводки при штукатурных работах. Материал: полиуретан, поролон. | |
| 05327 | 140 x 280 мм | 30 |

| | | |
|-------|--|----|
| |  RUSSIA PUT-CH | |
| | Финишная. Войлочный рабочий слой. Для окончательной доводки при штукатурных работах. Материал: полиуретан, войлок. | |
| 05330 | 140 x 280 мм | 30 |


| | | |
|-------|---|----|
| |  RUSSIA ROS | |
| | Пенопластовая. Для равномерного нанесения и распределения штукатурного раствора по поверхности. | |
| 05351 | 140 x 250 мм | 20 |
| 05354 | 180 x 320 мм | 10 |
| 05355 | 140 x 500 мм | 10 |

| | | |
|-------|--|--|
| |  RUSSIA ROS |  НОВИНКА |
| | Терки ДВФ. Для равномерного нанесения различных штукатурных растворов на поверхность. Материал: влагостойкая фанера, полиуретановая ручка. | |
| 05386 | 120 x 240 мм | 30 |
| 05389 | 140 x 280 мм | 30 |
| 05390 | 180 x 320 мм | 30 |


| | | |
|-------|---|--|
| |  RUSSIA ROS |  НОВИНКА |
| | Полиуретановая, облегченная. Для равномерного нанесения и распределения штукатурного раствора по поверхности. | |
| 05440 | 110x600 мм | 12 |
| 05443 | 120x240 мм | 30 |
| 05447 | 120x800 мм | 12 |
| 05452 | 140x230 мм | 30 |
| 05455 | 140x280 мм | 30 |
| 05460 | 180x320 мм | 30 |

| | | |
|-------|--|----|
| |  RUSSIA PUT-CH | |
| | Полиуретановая. Профи. Для равномерного нанесения и распределения штукатурного раствора по поверхности. | |
| 05534 | 80x260 мм | 50 |
| 05548 | 100x400 мм | 30 |
| 05560 | 110x600 мм | 12 |
| 05571 | 120x190 мм | 30 |
| 05573 | 120x240 мм | 30 |
| 05577 | 120/140x340 мм | 40 |
| 05582 | 140x230 мм | 30 |
| 05585 | 140x280 мм | 30 |
| 05596 | 180x320 мм | 30 |
| 05607 | 200x360 мм | 30 |
| 05619 | 220x420 мм | 20 |
| 05630 | 280x500 мм | 10 |

ПОЛУТЕРОК



| | | |
|-------|--|----|
| |  RUSSIA PUT-CH | |
| | Полиуретановый. Профи. Для равномерного нанесения штукатурных растворов на большие поверхности. | |
| 05648 | 120x800 мм | 12 |
| 05650 | 120x1000 мм | 12 |
| 05652 | 120x1200 мм | 12 |

СОКОЛ ШТУКАТУРА

| | | |
|-------|--|----|
| |  RUSSIA PUT-CH | |
| | Полиуретановый. Для удержания раствора одной рукой при работе на высоте. | |
| 05660 | 250x250 мм | 18 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| КЕЛЬМА УГЛОВАЯ | | |
| ØFIT IT | | |
|  | Внутренняя. Для выравнивания внутренних углов при штукатурных работах. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка. | |
| 05806 | 60x60x80 мм | 12/120 |
| ØFIT IT | | |
|  | Внешняя. Для выравнивания внешних углов при штукатурных работах. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка. | |
| 05816 | 60x60x80 мм | 12/120 |
| 05817 | 75x75x110 мм | 12/60 |

| КОВШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ | | |
|---|--|----|
| ØFIT IT | | |
|  | Для нанесения строительного раствора, штукатурки. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 05823 | | 60 |
| ØFIT IT | | |
|  | С площадкой. Для нанесения строительного раствора и штукатурки на большие поверхности. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 05825 | | 50 |

| КЕЛЬМА | | |
|---|---|------|
| РОССИЯ  | | |
|  | Кельма бетонщика КБ. «Треугольник». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 05828 | 180 мм | 5/20 |
| 05830 | 200 мм | 5/20 |
| РОССИЯ  | | |
|  | Кельма штукатур КШ. «Сердце». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 05838 | 175 мм | 5/20 |
| 05839 | 190 мм | 5/20 |
| РОССИЯ  | | |
|  | Кельма плиточника КП. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 05848 | 170 мм | 5/20 |
| РОССИЯ  | | |
|  | Кельма отделочная КО. «Трапеция». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 05858 | 175 мм | 5/20 |
| БЕЛ | | |
|  | Кельма отделочная КО. «Трапеция». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 05859 | 180 мм | 5/20 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| БЕЛ | | |
|  | Кельма бетонщика КБ. «Эконом». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 05868 | 195 мм | 5/20 |
| БЕЛ | | |
|  | Кельма штукатур КШ. «Эконом». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 05877 | 175 мм | 5/20 |
| 05878 | 190 мм | 5/20 |
| БЕЛ | | |
|  | Кельма бетонщика КБ. «Треугольник». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка. | |
| 05880 | 200 мм | 20 |
| БЕЛ | | |
|  | Кельма штукатур КШ. «Сердце». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка. | |
| 05882 | 190 мм | 20 |
| БЕЛ | | |
|  | Кельма печника КП. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка. | |
| 05884 | 175 мм | 20 |
| БЕЛ | | |
|  | Кельма отделочная КО. «Трапеция». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка. | |
| 05886 | 165 мм | 20 |
| НУРС БЕЛ | | |
|  | Кельма бетонщика КБ. «Треугольник». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка. | |
| 05890 | 200 мм | 20 |
| НУРС БЕЛ | | |
|  | Кельма штукатур КШ. «Сердце». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка. | |
| 05891 | 190 мм | 20 |
| НУРС БЕЛ | | |
|  | Кельма печника КП. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка. | |
| 05892 | 175 мм | 20 |
| НУРС БЕЛ | | |
|  | Кельма отделочная КО. «Трапеция». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка. | |
| 05893 | 160 мм | 20 |
| НУРС БЕЛ  | | |
|  | Кельма бетонщика КБ. «Треугольник». Для работы со строительными смесями и растворами. Материал: инструментальная сталь (без покрытия), пластиковая ручка. | |
| 05894 | 200 мм | 20 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| 05895 | <p>Курс БЕЛ НОВИНКА</p> <p>Кельма штукатура КШ "Сердце". Для работы со строительными смесями и растворами. Материал: инструментальная сталь (без покрытия), пластиковая ручка.</p> | 20 |

| | | |
|-------|---|----|
| 05896 | <p>Курс БЕЛ НОВИНКА</p> <p>Кельма печника КП. Для работы со строительными смесями и растворами. Материал: инструментальная сталь (без покрытия), пластиковая ручка.</p> | 20 |
|-------|---|----|

| | | |
|-------|--|----|
| 05897 | <p>Курс БЕЛ НОВИНКА</p> <p>Кельма отделочника КО "Трапеция". Для работы со строительными смесями и растворами. Материал: инструментальная сталь (без покрытия), пластиковая ручка.</p> | 20 |
|-------|--|----|

КОВШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

| | | |
|-------|--|----|
| 05909 | <p>Курс БЕЛ НОВИНКА</p> <p>С площадкой. Для нанесения различных строительных растворов на поверхности. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.</p> | 50 |
|-------|--|----|

| | | |
|-------|--|----|
| 05910 | <p>РОССИЯ</p> <p>Усиленный. Для нанесения строительного раствора и штукатурки на большие поверхности.</p> | 50 |
|-------|--|----|

| | | |
|-------|--|----|
| 05911 | <p>Курс БЕЛ</p> <p>Усиленный. Для нанесения строительного раствора и штукатурки на большие поверхности. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.</p> | 50 |
|-------|--|----|

| | | |
|-------|--|----|
| 05912 | <p>Курс БЕЛ</p> <p>С площадкой. Для нанесения строительного раствора и штукатурки на большие поверхности. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.</p> | 50 |
|-------|--|----|

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| 05916 | <p>КЕЛЬМА УГЛОВАЯ</p> <p>БЕЛ</p> <p>Внутренняя. Для формирования и выравнивания внутренних углов при проведении штукатурных работ. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.</p> | 20 |

| | | |
|-------|--|----|
| 05918 | <p>БЕЛ</p> <p>Внешняя. Для формирования и выравнивания наружных углов при проведении штукатурных работ. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.</p> | 20 |
|-------|--|----|

РАСШИВКА

| | | |
|-------|--|----|
| 05930 | <p>РОССИЯ </p> <p>Для зачистки и выравнивания швов в кирпичной и каменной кладке. Деревянная ручка.</p> | 60 |
|-------|--|----|

| | | |
|-------|--|-----|
| 05931 | <p>БЕЛ</p> <p>Для зачистки и выравнивания швов в кирпичной и каменной кладке. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.</p> | 150 |
| 05932 | <p>10 мм, вогнутая, шов выпуклый</p> | 150 |

ШПАТЕЛИ

ШПАТЕЛЬ «ЛАЙТ»

| | | |
|-------|--------|--------|
| 06001 | 20 мм | 12/240 |
| 06003 | 40 мм | 12/240 |
| 06004 | 50 мм | 12/240 |
| 06005 | 60 мм | 12/240 |
| 06006 | 80 мм | 12/240 |
| 06007 | 100 мм | 12/240 |
| 06008 | 125 мм | 12/240 |

Курс **ШПАТЕЛЬ** 06601-06615

+ Для работы на поверхностях большой площади
 + Зубчатый

см. стр. 26

OFIT **ШПАТЕЛЬ** 06616-06638

+ Для работы на поверхностях большой площади
 + Зубчатый

см. стр. 26



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| ШПАТЕЛЬ | | |
| ØFIT DIY | | |
|  | «Стандарт». Для заделки швов и трещин. Материал: стальное лезвие, лакированная деревянная ручка. | |
| 06020 | 20 мм | 12/240 |
| 06030 | 30 мм | 12/240 |
| 06040 | 40 мм | 12/240 |
| 06050 | 50 мм | 12/240 |
| 06060 | 60 мм | 12/240 |
| 06080 | 80 мм | 12/240 |
| 06100 | 100 мм | 12/240 |
| 06125 | 125 мм | 12/240 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| ØFIT DIY | | |
|  | «Стандарт». Набор. Для заделки швов и трещин. Материал: стальное лезвие, деревянная ручка. | |
| 06150 | набор 3 шт. (30-50-80 мм) | 12/120 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| ИУРС | | |
|  | Для нанесения и выравнивания штукатурных растворов, заделки швов, стальное лезвие, пластиковая ручка. | |
| 06201 | 25 мм | 12/240 |
| 06202 | 38 мм | 12/240 |
| 06203 | 50 мм | 20/240 |
| 06204 | 63 мм | 20/240 |
| 06205 | 75 мм | 20/240 |
| 06206 | 100 мм | 20/240 |
| 06207 | 125 мм | 20/240 |
| 06208 | 150 мм | 12/240 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| ØFIT IT | | |
|  | Для заделки швов и трещин. Материал: стальное полированное лезвие, пластиковая ручка. | |
| 06260 | 25 мм (1") | 12/240 |
| 06265 | 38 мм (1,5") | 12/240 |
| 06270 | 50 мм (2") | 12/240 |
| 06275 | 63 мм (2,5") | 12/240 |
| 06280 | 75 мм (3") | 12/240 |
| 06290 | 100 мм (4") | 12/240 |
| 06300 | 125 мм (5") | 12/240 |
| 06310 | 150 мм (6") | 12/240 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| ØFIT IT | | |
|  | Для зачистки обрабатываемой поверхности. Материал: стальное твердое лезвие с заточенной гранью, деревянная ручка с металлическим бойком. | |
| 06355 | 50 мм | 12/240 |
| 06357 | 70 мм | 12/240 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| ØFIT IT | | |
|  | Профи. Для зачистки обрабатываемой поверхности. Материал: твердое лезвие из полированной усиленной стали HRC72-78 с заточенной гранью, толщиной 1 мм, пластиковая ручка с металлическим бойком. | |
| 06385 | 38 мм (1,5") | 12/240 |
| 06390 | 50 мм (2") | 12/240 |
| 06395 | 63 мм (2,5") | 12/240 |
| 06400 | 75 мм (3") | 12/240 |
| 06410 | 100 мм (4") | 12/240 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ШПАТЕЛЬ | | |
| ØFIT IT | | |
|  | Шпатель фасадный, материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая ручка с мягкими вставками. | |
| 06432 | 200 мм | 10/30 |
| 06433 | 250 мм | 6/30 |
| 06434 | 300 мм | 10/30 |
| 06435 | 350 мм | 10/30 |
| 06436 | 400 мм | 10/30 |
| 06437 | 450 мм | 10/30 |
| 06440 | 600 мм | 10/30 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ØFIT HQ | | |
|  | Профи. Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка с металлическим бойком. | |
| 06442 | 200 мм | 12/60 |
| 06443 | 250 мм | 12/60 |
| 06444 | 300 мм | 12/60 |
| 06445 | 350 мм | 12/60 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| ØFIT IT | | |
|  | Материал: лезвие из нержавеющей стали, изогнутая прорезиненная ручка. | |
| 06453 | 150 мм | 12/60 |
| 06454 | 200 мм | 12/60 |
| 06456 | 300 мм | 12/60 |
| 06457 | 350 мм | 12/60 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ØFIT ПОС | | |
|  | «Мастер». Материал: колоризованная пружинная сталь, двухкомпонентная ручка. | |
| 06460 | 125 мм | 125 |
| 06461 | 150 мм | 125 |
| 06462 | 200 мм | 125 |
| 06463 | 250 мм | 60 |
| 06464 | 300 мм | 60 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ØFIT ПОС | | |
|  | «Мастер». Зубчатый. Зуб 6 x 6 мм. Материал: колоризованная пружинная сталь, двухкомпонентная ручка. | |
| 06466 | 125 мм | 125 |
| 06467 | 150 мм | 125 |
| 06468 | 200 мм | 125 |
| 06469 | 250 мм | 80 |
| 06470 | 300 мм | 80 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| ИУРС ПОС | | |
|  | Для нанесения раствора, заделки швов и трещин. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка. | |
| 06484 | 40 мм | 400 |
| 06485 | 60 мм | 300 |
| 06486 | 80 мм | 300 |
| 06487 | 100 мм | 250 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  НУРС РОС | |
| | Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка. | |
| 06488 | 150 мм | 125 |
| 06489 | 200 мм | 125 |
| 06490 | 250 мм | 100 |
| 06491 | 300 мм | 70 |
| 06492 | 350 мм | 70 |
| 06493 | 450 мм | 50 |
| 06494 | 600 мм | 30 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  OFIT IT | |
| | Для нанесения раствора, заделки швов и трещин. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка. | |
| 06504 | 40 мм | 100 |
| 06506 | 60 мм | 80 |
| 06508 | 80 мм | 60 |
| 06510 | 100 мм | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  OFIT IT | |
| | Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка. | |
| 06515 | 150 мм | 80 |
| 06520 | 200 мм | 60 |
| 06525 | 250 мм | 50 |
| 06535 | 350 мм | 25 |
| 06545 | 450 мм | 25 |
| 06560 | 600 мм | 10 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  НУРС РОС НОВИНКА | |
| | Зубчатый. Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка. | |
| 06601 | 150 мм / 6 мм | 125 |
| 06602 | 150 мм / 8 мм | 125 |
| 06607 | 250 мм / 6 мм | 100 |
| 06608 | 250 мм / 8 мм | 100 |
| 06609 | 250 мм / 10 мм | 100 |
| 06614 | 350 мм / 8 мм | 70 |
| 06615 | 350 мм / 10 мм | 70 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  OFIT IT НОВИНКА | |
| | Зубчатый. Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка. | |
| 06616 | 150 мм / 6 мм | 80 |
| 06618 | 150 мм / 8 мм | 80 |
| 06620 | 150 мм / 10 мм | 80 |
| 06626 | 200 мм / 6 мм | 60 |
| 06628 | 200 мм / 8 мм | 60 |
| 06630 | 200 мм / 10 мм | 60 |
| 06636 | 250 мм / 6 мм | 50 |
| 06638 | 250 мм / 8 мм | 50 |
| 06640 | 250 мм / 10 мм | 50 |
| 06643 | 350 мм / 8 мм | 25 |
| 06644 | 350 мм / 10 мм | 25 |

ШПАТЕЛЬ МАЛЯРНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  OFIT IT | |
| | Стальное твердое лезвие с заточенной гранью. Для шпатлевки сложных поверхностей, реставрационных и малярных работ. | |
| 06650 | 63 мм | 12/240 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  НУРС | |
| | Стальное лезвие с заточенной гранью. Для шпатлевки сложных поверхностей, реставрационных и малярных работ. Материал: инструментальная сталь, пластик. | |
| 06651 | 63 мм | 12/240 |


ШПАТЕЛЬ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  OFIT IT | |
| | Для заделки швов и трещин при работе с гипсокартоном. В комплекте 2 биты PH2 (25 мм). Материал: лезвие из нержавеющей стали, двухкомпонентная прорезиненная ручка, биты из хром-ванадиевой стали. | |
| 06656 | 100 мм | 12/240 |


OFIT HQ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  OFIT HQ | |
| | Профи. Для зачистки обрабатываемой поверхности. Твердое лезвие из полированной усиленной стали HRC 72-78, заточенная грань, мягкая двухкомпонентная ручка с металлическим бойком. | |
| 06671 | 38 мм (1,5") | 12/120 |
| 06672 | 50 мм (2") | 12/120 |
| 06673 | 75 мм (3") | 12/120 |
| 06674 | 100 мм (4") | 12/120 |
| 06675 | 125 мм (5") | 12/120 |

OFIT HQ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  OFIT HQ | |
| | Профи. Многофункциональный. Твердое лезвие из полированной усиленной стали HRC 72-78, заточенная грань, мягкая двухкомпонентная ручка с металлическим бойком. | |
| 06678 | 75 мм | 12/120 |


OFIT IT

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  OFIT IT | |
| | Для нанесения раствора, заделки швов и трещин. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка. | |
| 06683 | 50 мм (2") | 12/120 |
| 06684 | 63 мм (2,5") | 12/120 |
| 06685 | 75 мм (3") | 12/120 |
| 06686 | 100 мм (4") | 12/120 |
| 06687 | 125 мм (5") | 12/120 |
| 06688 | 150 мм (6") | 12/120 |


OFIT IT

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  OFIT IT | |
| | Для нанесения строительных растворов, заделки швов и трещин. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка. | |
| 06691 | 25 мм (1") | 12/120 |
| 06692 | 38 мм (1,5") | 12/120 |
| 06693 | 50 мм (2") | 12/120 |
| 06694 | 63 мм (2,5") | 12/120 |
| 06695 | 75 мм (3") | 12/120 |
| 06696 | 100 мм (4") | 12/120 |
| 06697 | 125 мм (5") | 12/120 |
| 06698 | 150 мм (6") | 12/120 |

ШПАТЕЛИ «ЯПОНЧИК»

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  НУРС | |
| | Набор 4 шт. Для нанесения и выравнивания штукатурных растворов, шпатлевания, доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: стальное лезвие, пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 06745 | 50/80/100/120 мм | 10/200 |

OFIT IT

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  OFIT IT | |
| | Набор 4 шт. Для нанесения и выравнивания штукатурных растворов, шпатлевания, доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: стальное лезвие, пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 06750 | 50/80/100/120 мм | 120 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | OFIT IT Набор 4 шт. Для доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 06752 | 50/80/100/120 мм | 200 |

ШПАТЕЛИ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | OFIT IT Набор 3 шт. Для доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 06763 | 50/100/150 мм | 12/144 |

ШПАТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | OFIT IT Для нанесения жидких растворов, заделки швов и шпатлевания стен. Материал: деревянная ручка, резиновое полотно. | |
| 06815 | 150x50 мм | 12/120 |
| 06820 | 200x50 мм | 12/120 |
| 06830 | 300x50 мм | 12/120 |

ШПАТЕЛЬ ПВХ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | НУРС РОС Для доводочных работ, заделки швов и трещин. Материал: деревянная ручка, полотно из ПВХ. | |
| 06831 | 100 мм | 210 |
| 06832 | 150 мм | 145 |
| 06833 | 200 мм | 110 |
| 06834 | 250 мм | 80 |

ШПАТЕЛЬ ГИБКИЙ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | РОССИЯ Набор 3 шт. Для заделки швов, шпатлевания неровных поверхностей, реставрационных работ. Материал: резина. Упаковка: п/э пакет. | |
| 06850 | 40/60/80 мм, черный | 15/300 |
| 06851 | 40/60/80 мм, белый | 15/300 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | НУРС РОС Набор 3 шт.: 40/60/80 мм. Для заделывания швов. Не оставляют следов на поверхности. Материал: резина. | |
| 06852 | черные | 150 |
| 06853 | белые | 150 |
| 06854 | синие | 150 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | НУРС РОС Резиновый, белый. Для заделывания швов. Не оставляет следов на поверхности. Материал: резина. | |
| 06858 | 100 мм | 90 |
| 06859 | 150 мм | 60 |
| 06860 | 180 мм | 60 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | OFIT IT Белый. Для заделки швов, шпатлевания неровных поверхностей, реставрационных работ. Материал: резина. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 06861 | 40 мм | 100/800 |
| 06862 | 60 мм | 800 |
| 06863 | 80 мм | 50/400 |
| 06867 | набор 3 шт. (40/60/80 мм) | 20/240 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | НУРС РОС Набор 3 шт. Для работы с герметиками, на неровных поверхностях, при заделке швов. Не оставляют следов на поверхности. Материал: мягкий пластик. Упаковка: п/э пакет с гриппером. | |
| 06880 | 40/60/80 мм, 3 шт. черный | 150 |
| 06881 | 40/60/80 мм, 3 шт. цветной | 150 |
| 06882 | 40/60/80 мм, 3 шт. прозрачный | 150 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | РОССИЯ Светло-серый. Для заделки швов, шпатлевания неровных поверхностей, реставрационных работ. Материал: резина. Упаковка: п/э пакет с гриппером. | |
| 06883 | 40 мм | 5/1000 |
| 06884 | 60 мм | 5/750 |
| 06885 | 80 мм | 5/500 |
| 06886 | 100 мм | 5/375 |

ШПАТЕЛЬ ЗАТИРОЧНЫЙ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | OFIT РОС Универсальный. Для затирки швов в кафельной плитке. Материал: мягкий пластик. | |
| 06895 | 136x60x9 мм | 500 |

ШПАТЕЛЬ ПРИЖИМНОЙ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | НУРС РОС Шпатель прижимной, для обоев, пластиковый. | |
| 06896 | «Эконом». 280 мм, синий. Материал: полипропилен. | 50 |
| 06897 | «Люкс». 280 мм, желтый. Материал: 50% полипропилен, 50% полиэтилен. | 50 |

НУРС РОС



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | 4-в-1. Предназначен для удаления излишков клея и воздуха из под обоев в процессе их наклейки, а также для защиты стекла, обоев и плитки при покрасочных работах. Специальная форма для работы в труднодоступных местах. Материал: пластик. | |
| 06899 | 280 мм | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | OFIT РОС Гибкий. Для прижима и разглаживания обоев в процессе их наклейки. Материал: пластик. | |
| 06900 | желтый 280 мм | 60 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | OFIT IT Гибкий. Для прижима и разглаживания обоев в процессе наклейки, а также для защиты стекла, обоев и плитки при покрасочных работах. Материал: пластик. | |
| 06902 | синий 255 мм | 12/192 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | OFIT РОС Профи. Гибкий упругий пластиковый шпатель. Для прижимания и разглаживания обоев в процессе их наклейки. Материал: пластик. | |
| 06905 | белый 280 мм | 60 |

ШПАТЕЛИ «ДЕЛЬТА»

ШПАТЕЛЬ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | РОССИЯ ДЕЛЬТА Для заделки швов и трещин. Материал: полотно из пружинной стали, пластиковая ручка. | |
| 07394 | 45 мм | 400 |
| 07397 | 75 мм | 300 |
| 07399 | 95 мм | 250 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | РОССИЯ ДЕЛЬТА Полотно трапециевидной формы. Материал: полотно из пружинной стали, пластиковая ручка. | |
| 07420 | 200 мм | 125 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-------------------------|--|--------------------|
| ШПАТЕЛЬ ФАСАДНЫЙ | | |
| РОССИЯ | | |
| | Стойкое антикоррозийное покрытие полотна, легкая, прочная, удобная ручка. Материал: полотно из пружинной стали, пластиковая ручка. | |
| 07553 | 150 мм | 150 |
| 07554 | 200 мм | 150 |
| 07555 | 250 мм | 100 |
| 07556 | 300 мм | 100 |
| 07557 | 350 мм | 70 |
| 07558 | 400 мм | 60 |
| 07559 | 500 мм | 25 |

| | | |
|---------------|---|-----|
| РОССИЯ | | |
| | Зубчатое полотно (зуб 6х6 мм). Стойкое антикоррозийное покрытие полотна, легкая, прочная, удобная ручка. Материал: полотно из пружинной стали, пластиковая ручка. | |
| 07563 | 150 мм | 150 |
| 07564 | 200 мм | 150 |
| 07565 | 250 мм | 100 |
| 07566 | 300 мм | 100 |
| 07567 | 350 мм | 70 |
| 07568 | 400 мм | 60 |

| | | |
|----------------|---|-----|
| ШПАТЕЛЬ | | |
| РОССИЯ | | |
| | Зубчатый. Для нанесения клеевых растворов. Материал: пластик. | |
| 07850 | 170x110 мм | 500 |

| | | |
|----------------|---|-----|
| ШПАТЕЛИ | | |
| РОССИЯ | | |
| | Набор 4 шт. Для работы в труднодоступных местах. Материал: пластик. | |
| 07860 | 40/50/60 мм | 250 |

| ПРАВИЛА АЛЮМИНИЕВЫЕ | | |
|---------------------------------|--|--------|
| ПРАВИЛО «ТРАПЕЦИЯ» ПРОФИ | | |
| РОССИЯ Иплана | | |
| | С ребром жесткости и двумя пластиковыми заглушками. Для выравнивания растворов на поверхности большой площади. Материал: алюминий. | |
| 09010 | 1 м | 10/420 |
| 09015 | 1,5 м | 10/420 |
| 09020 | 2 м | 10/420 |
| 09025 | 2,5 м | 10/420 |
| 09030 | 3 м | 10/420 |

| | | |
|---------------------------|--|--------|
| ИЗРАИЛЬ РОС | | |
| | Для выравнивания строительных смесей на поверхностях большой площади. Материал: алюминий, пластик. | |
| 09035 | 1 м | 10/120 |
| 09036 | 1,5 м | 10/120 |
| 09037 | 2 м | 10/120 |
| 09038 | 2,5 м | 10/120 |
| 09039 | 3 м | 10/120 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|------------------------|---|--------------------|
| ПРАВИЛО-УРОВЕНЬ | | |
| ИТ | | |
| | Для выравнивания поверхностей при заливке жидких полов и проверки вертикального и горизонтального расположения элементов. 2 глазка. Толщина стенок - 1,0 мм. Материал: алюминиевый. | |
| 09702 | 2,0 м | 20 |
| 09703 | 2,5 м | 20 |
| 09704 | 3,0 м | 20 |

| | | |
|------------------------------|---|----|
| ПРАВИЛО-УРОВЕНЬ ПРОФИ | | |
| ИТ | | |
| | 2 глазка. Для выравнивания и одновременного контроля уровня при заливке жидких полов. Толщина стенок 1,5 мм. Материал: алюминиевый. | |
| 09720 | 2,0 м | 10 |
| 09725 | 2,5 м | 10 |

| СКРЕБКИ, ЦИКЛИ | | |
|---------------------------|--|--------|
| СКРЕБОК СТЕКОЛЬНЫЙ | | |
| ИТ | | |
| | Для удаления краски и грязи со стекла, кафеля, керамики. Материал: стальное лезвие, пластиковый корпус. Упаковка: блистер. | |
| 10009 | | 25/300 |

| | | |
|----------------|--|-----|
| ИЗРАИЛЬ | | |
| | Для удаления старой краски и грязи со стекл, кафеля, и пр. Пластиковый корпус, стальное сменное лезвие. Упаковка: блистер. | |
| 10012 | | 120 |

| | | |
|--------------|--|--------|
| ЦИКЛЯ | | |
| ИТ | | |
| | Переставное лезвие с двумя кромками. Для удаления краски, клея, лака, грязи. Материал: закаленное стальное лезвие, пластиковая ручка. Упаковка: блистер. | |
| 10023 | 65 мм | 10/100 |

| | | |
|-------------------------|--|----|
| СКРЕБОК МАЛЯРНЫЙ | | |
| ИТ | | |
| | Для удаления краски и грязи с обрабатываемой поверхности. Материал: съемное стальное лезвие с защитным чехлом, пластиковый корпус. | |
| 10038 | 80 мм | 80 |

| | | |
|-----------|--|--------|
| ИТ | | |
| | Для удаления краски и грязи со стекл и других гладких ровных поверхностей (в том числе стеклокерамики). Материал: инструментальная сталь с хромированным покрытием. Упаковка: блистер. | |
| 10041 | 40 мм | 12/144 |




ШНУР РАЗМЕТОЧНЫЙ



04713M

См. на стр. 273

- ♦ Применяется в качестве ориентира при строительных, хозяйственных, земельных работах.
- ♦ Нейлоновый шнур, пластиковая вращающаяся катушка.
- ♦ На катушке.



Скребки для стекол, ножи складные, ножи технические

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

СКРЕБОК-ЩЕТКА ДЛЯ ОКОН

ØFIT | DIY



Стеклоочистительный. С пластиковой телескопической ручкой (Lmax=700 мм). Материал: пластик, резина, поролон. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10135

200 мм

100

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

ØFIT | IT



Стеклоочистительный. Для удаления грязи с ровной, гладкой поверхности. Материал: алюминиевая ручка, пластиковая рукоятка, резина, поролон. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10152

200 мм

12/48

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ «ЛАЙТ»

НЗРС



Сегментированное лезвие из инструментальной стали. Пластиковый корпус.

10161

9 мм

30/900

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

НЗРС



Сегментированное лезвие из инструментальной стали. Пластиковый корпус.

10166

18 мм

15/600

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ «ОПТИМА»

НЗРС



Сегментированное лезвие из инструментальной стали. Пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей.

10168

18 мм

15/300

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ «СТАЙЛ»

НЗРС



Сегментированное лезвие из инструментальной стали. Пластиковый корпус, металлические направляющая и фиксатор лезвия.

10170

18 мм

40/400

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ «ТЕХНО»

НЗРС



Сегментированное лезвие. Металлический корпус. Металлический фиксатор лезвия. Материал: инструментальная сталь, пластик.

10171

18 мм

40/400

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ «КЛАССИК»

НЗРС



Сегментированное лезвие из инструментальной стали. Металлический корпус с резиновой вставкой. Упаковка: блистер.

10172

18 мм

12/144

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ «ТРЕНД»

НЗРС



Сегментированное лезвие из инструментальной стали, автофиксация. Пластиковый корпус, с прорезиненными вставками, усиленный металлической направляющей. Упаковка: блистер.

10174

18 мм

24/240

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ «МОДЕРН»

НЗРС



Сегментированное лезвие из инструментальной стали, автофиксация. Пластиковый корпус, с прорезиненными вставками, усиленный металлической направляющей. Упаковка: блистер.

10176

18 мм

24/240

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ

ØFIT | DIY



«Отламывающееся лезвие» с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10207

9 мм

30/900

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

ØFIT | DIY



«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика, усиленный металлической направляющей. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10209

9 мм

40/800

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

ØFIT | DIY



«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10218

18 мм

25/500

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

ØFIT | IT



«Стандарт». «Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика, усиленный металлической направляющей.

10228

18 мм

15/300

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

ØFIT | IT



«Классик». «Отламывающееся» лезвие с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика, усиленный металлической направляющей. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10238

18 мм

20/400

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

ØFIT | IT



«Отламывающееся лезвие», с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

10240

18 мм

15/300



СКРЕБКИ ДЛЯ СТЕКОЛ, НОЖИ СКЛАДНЫЕ, НОЖИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| 10241 | «Отламывающееся лезвие», с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | 15/300 |
| 10242 | «Отламывающееся лезвие», с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | 15/300 |
| 10248 | «Модерн». «Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика, усиленный металлической направляющей. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | 20/400 |
| 10250 | «Техно». «Отламывающееся» стальное лезвие. Материал: лезвие из усиленной инструментальной стали, пластиковый прижим, корпус из цинкового сплава. Упаковка: блистер. | 25/100 |
| 10252 | «Отламывающееся лезвие», с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | 24/240 |
| 10253 | «Отламывающееся лезвие», с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | 24/240 |
| 10254 | «Отламывающееся лезвие», 15 сегментов, с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер. | 24/240 |
| 10255 | «Отламывающееся» лезвие, 15 сегментов. PP пластиковый корпус с черной прорезиненной вставкой, металлическая направляющая. Лезвие из высокоуглеродистой стали SK-5. Вращающийся пластиковый прижим. Упаковка: блистер. | 24/240 |



НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ

10193M



- ♦ Лезвие 18 мм - 15 сегментов.
- ♦ Механизм автоматической фиксации лезвия.
- ♦ Пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей.

См. на стр. 273

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| 10257 | Отламывающееся лезвие. Металлический корпус с резиновыми вставками. Лезвие из высокоуглеродистой стали, пластиковый вращающийся прижим. Упаковка: блистер. | 12/120 |

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| 10258 | «Стял». «Отламывающееся» стальное лезвие с пластиковым прижимом. Материал: ABS пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, прорезиненная вставка на рукоятке. Упаковка: блистер. | 30/180 |
| 10260 | «Отламывающееся лезвие», автозамена лезвий. В комплекте: 3 лезвия с специальной заточкой, точилка для карандашей. Материал: корпус из пластика, лезвие из стали SK-4. Упаковка: блистер. | 12/144 |
| 10261 | «Отламывающееся лезвие», встроенная кассета с 3 запасными лезвиями, автозамена лезвий, с пластиковым прижимом. Приспособление для безопасного удаления затупившихся сегментов лезвия. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | 12/144 |
| 10263 | «Отламывающееся» стальное лезвие с пластиковым прижимом. Встроенная кассета с 3-мя запасными лезвиями. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, прорезиненная вставка на рукоятке. Упаковка: блистер. | 24/96 |
| 10265 | «Отламывающееся лезвие», автоматический стопор. 3D заточка лезвия. В комплекте: 3 самозагружающихся лезвия, точилка для карандашей. Материал: корпус из пластика, лезвия из стали SK-4. Упаковка: блистер. | 12/144 |
| 10267 | «Отламывающееся» лезвие, нержавеющая сталь, блокиратор лезвия. 5 самозагружающихся лезвий. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, прорезиненная вставка на рукоятке. Упаковка: блистер. | 12/240 |
| 10271 | Отламывающееся черное лезвие. Металлическая направляющая для усиления конструкции с двусторонней автофиксацией. Материал: инструментальная сталь, ударопрочный ABS пластик, резиновые вставки. Упаковка: блистер. | 12/144 |
| 10272 | Отламывающееся черное лезвие. Металлическая направляющая для усиления конструкции с двусторонней автофиксацией. Материал: инструментальная сталь, ударопрочный ABS пластик, резиновые вставки. Упаковка: блистер. | 12/144 |
| 10323 | «Отламывающееся» стальное лезвие с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: корпус из soft-touch («мягкого») пластика, усиленный металлической направляющей. Упаковка: блистер. | 10/100 |





| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | ØFIT HQ | |
|  | «Люкс». «Отламывающееся» стальное лезвие с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: корпус из soft-touch («мягкого») пластика, усиленный металлической направляющей. Упаковка: блистер. | |
| 10325 | 25 мм | 10/100 |
| | ØFIT IT | |
|  | Пластиковый обрезиненный корпус, усиленный металлической направляющей. Отламывающееся лезвие из инструментальной стали. Вращающийся пластиковый прижим. Упаковка: блистер. | |
| 10326 | 25 мм | 8/96 |
| | ØFIT IT | |
|  | «Отламывающиеся лезвие». Металлическая направляющая. Материал: пластиковый прорезиненный корпус, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 10327 | 25 мм | 12/144 |
| | ØFIT HQ | |
|  | «Отламывающееся лезвие», автоматический стопор. Специальная заточка лезвий. Поясная клипса. В комплекте: 3 лезвия. Материал: корпус из пластика, лезвие из стали SK-4. Упаковка: блистер. | |
| 10328 | 25 мм | 6/36 |


НОЖ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

| | | |
|---|---|--------|
| | НУРС | |
|  | Для резки напольных покрытий. Трапециевидное лезвие. Материал: инструментальная сталь, пластиковый корпус. Упаковка: блистер. | |
| 10335 | | 50/200 |
| | ØFIT IT | |
|  | Для резки напольных покрытий. Материал: трапециевидное лезвие из инструментальной стали, металлический корпус. Упаковка: блистер. | |
| 10340 | | 12/240 |
| | ØFIT IT | |
|  | Для резки напольных покрытий. Трапециевидное лезвие. Металлический корпус. Материал: инструментальная сталь, корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер. | |
| 10341 | | 12/72 |
| | ØFIT HQ | |
|  | Профи. Для резки напольных покрытий. Материал: трапециевидное лезвие из инструментальной стали, корпус из алюминиевого сплава с мягкой резиновой вставкой. Упаковка: блистер. | |
| 10355 | | 12/120 |


НОЖ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ «ДЕЛЬФИН»

| | | |
|---|--|-------|
| | ØFIT IT | |
|  | Профи. Для резки напольных покрытий. Может использоваться с выдвижными неотламывающимися лезвиями типа «трапеция», «крючок», «пила». В комплекте пластиковые ножи для удобного хранения. Материал: металлический корпус, трапециевидное лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
|  | | |
| 10360 | | 10/50 |

НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

| | | |
|---|--|-------|
| | ØFIT IT | |
|  | С дисковым лезвием. Для разрезания бумаги, картона, линолеума, кожи. Материал: лезвие из инструментальной стали, ручка из ABS пластика. Упаковка: блистер. | |
| 10370 | | 12/96 |


НОЖ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

| | | |
|---|---|-----|
| | ØFIT IT | |
|  | С дисковым лезвием. Лезвие быстро фиксируется прижимным винтом. Прямолинейность реза обеспечивается направляющей. Оригинальность конструкции обуславливает длительный срок службы. Материал: инструментальная сталь, пластиковый корпус. Упаковка: блистер. | |
| 10375 | | 100 |


ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖА ТЕХНИЧЕСКОГО


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | НУРС | |
|  | Сегментированные, сменные. Упаковка 10 шт. Инструментальная сталь. Для ножей 10161, 10207, 10209 | |
| 10401 | 9 мм (10 шт.) | 20/400 |
| | НУРС | |
|  | Сегментированные, сменные. Для ножей 10166-10178, 10218-10323 Упаковка 10 шт. Инструментальная сталь. | |
| 10402 | 18 мм (10 шт.) | 20/400 |
| | ØFIT DIY | |
|  | «Отламывающиеся». Для ножей 10161, 10207, 10209. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал. | |
| 10409 | 9 мм (10 шт.) | 20/500 |
| | ØFIT DIY | ! НОВИНКА |
|  | «Отламывающиеся». Для ножей 10166-10178, 10218-10323. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал. | |
| 10418 | 18 мм (10 шт.) | 20/400 |
| 10419 | 18 мм (10 шт.), 15 сегментов | 12/240 |
| | ØFIT IT | |
|  | «Отламывающиеся». Для ножей 10166-10178, 10218-10323. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере. | |
| 10420 | 18 мм (10 шт.) | 20/200 |
| | ØFIT HQ | |
|  | «Отламывающиеся». Для ножей 10325-10328. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал. | |
| 10425 | 25 мм (10 шт.) | 10/100 |
| | ØFIT HQ | |
|  | 15 сегментов. Для ножей 10166-10178, 10218-10323. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере. | |
| 10431 | 18 мм (5 шт.) | 24/144 |
| | ØFIT HQ | |
|  | 15 сегментов. Для ножей 10166-10178, 10218-10323. Материал: высокоуглеродистая сталь с нитрид титановым покрытием. Упаковка: пластиковый пенал в блистере. | |
| 10432 | 18 мм (5 шт.) | 24/144 |
| | ØFIT HQ | |
|  | «Отламывающиеся». Для ножей 10166-10178, 10218-10323. Черные. Криогенная закалка. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере. | |
| 10436 | 18 мм (10 шт.) | 20/200 |
| | ØFIT HQ | |
|  | «Отламывающиеся». Для ножей 10166-10178, 10218-10323. 15 сегментов. Черные. Криогенная закалка. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере. | |
| 10437 | 18 мм (10 шт.) | 20/100 |
| | ØFIT HQ | |
|  | «Отламывающиеся». Для ножей 10325-10328. Черные. Криогенная закалка. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере. | |
| 10438 | 25 мм (5 шт.) | 20/100 |
| | ØFIT HQ | |
|  | «Отламывающиеся». Для ножей 10166-10178, 10218-10323. Зубчатые. Криогенная закалка. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере. | |
| 10439 | 18 мм (10 шт.) | 20/100 |





| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | ØFIT HQ | |
|  | «Отламывающиеся». Для ножей 10161, 10207, 10209. Угол наклона сегментов - 30°. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере. | |
| 10441 | 9 мм (10 шт.) | 20/400 |

ЛЕЗВИЯ «ТРАПЕЦИЯ»


| | | |
|--|--|--------|
|  | НУРС | |
| | Для ножей: 10335-10367. Трапециевидные, сменные. Упаковка 10 шт. Инструментальная сталь. | |
| 10448 | 10 шт. | 20/400 |

| | | |
|---|--|--------|
|  | ØFIT IT | |
| | Для ножей: 10335-10367. Трапециевидные, сменные. Упаковка 10 шт. Инструментальная сталь. | |
| 10450 | 10 шт. | 50/500 |

| | | |
|--|---|--------|
|  | ØFIT HQ | |
| | Для ножей: 10335-10367. Черненые. Криогенная закалка. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере. | |
| 10452 | 5 шт. | 20/400 |

| | | |
|--|---|--------|
|  | ØFIT HQ | |
| | Для ножей: 10335-10367. Зубчатые. Криогенная закалка. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере. | |
| 10454 | 5 шт. | 20/400 |


ЛЕЗВИЯ «КРЮЧКИ»

| | | |
|--|---|--------|
|  | ØFIT IT | |
| | Для ножей 10335-10367. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер. | |
| 10460 | 10 шт. | 20/400 |


ЛЕЗВИЕ ДИСКОВОЕ

| | | |
|---|--|------|
|  | ØFIT IT | |
| | Для ножа 10370, 10375. Материал: инструментальная сталь. | |
| 10470 | для ножа ХН-40 | 4000 |


НОЖ МАКЕТНЫЙ


| | | |
|--|--|--------|
|  | НУРС | |
| | Резак и 6 лезвий в пластиковом футляре. Для резки бумаги, ткани, пластика, кожи, мягких пород древесины и других художественных работ. Материал: алюминиевый корпус, пластик, лезвия из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 10482 | | 20/120 |


| | | |
|--|---|-------|
|  | ØFIT IT | |
| | 5 запасных лезвий в комплекте. Для резки бумаги, ткани, пластика, кожи, мягких пород древесины (напр. бальза) и других художественных работ. Материал: корпус из ударопрочного ABS пластика, пластиковая крышка, латунный зажим, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 10484 | | 20/80 |

| | | |
|--|---|-------|
|  | ØFIT IT | |
| | 5 запасных лезвий в комплекте. Для резки бумаги, ткани, пластика, кожи, мягких пород древесины (напр. бальза) и других художественных работ. Материал: прорезиненный алюминиевый корпус, пластиковая крышка и вставки, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 10487 | | 20/80 |


ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖА МАКЕТНОГО

| | | |
|---|---|----------------|
|  | ØFIT IT | НОВИНКА |
| | Прямоугольные. Хвостовик 6 мм. Для ножей 10482, 10487. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер. | |
| 10491 | 5 шт. | 50/200 |

| | | |
|--|---|--------|
|  | ØFIT IT | |
| | Скошенные. Хвостовик 6 мм. Для ножей 10482, 10487. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер. | |
| 10492 | 5 шт. | 50/200 |

| | | |
|--|--|----------------|
|  | ØFIT IT | НОВИНКА |
| | Закругленные. Хвостовик 6 мм. Для ножей 10482, 10487. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер. | |
| 10493 | 5 шт. | 50/200 |

НОЖИ И СКРЕБКИ


| | | |
|--|--|--------|
|  | ØFIT DIY | |
| | Набор многофункциональный. Для мелкого ремонта. В наборе: скребок стекольный, нож технический (b=18 мм), нож для линолеума с трапециевидным лезвием, пластмассовый корпус, нож технический (b=9 мм) – 2 штуки. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: блистер. | |
| 10505 | 5 шт. | 50/100 |

КОВРИК НЕПРОРЕЗАЕМЫЙ


| | | |
|---|---|-------|
|  | ØFIT IT | |
| | Толщина 3 мм. Двусторонний, самовосстанавливающийся. Для защиты поверхности стола при разрезании различных материалов. Уменьшает затупление лезвий ножа. Износостойкая конструкция, поверхностный слой восстанавливается после работы. Две рабочие поверхности (пустая и с разметкой). Материал: ПВХ. | |
| 10508 | A4 (300x220 мм) | 12/72 |
| 10509 | A3 (450x300 мм) | 6/36 |

НОЖ ЭЛЕКТРИКА


| | | |
|--|---|--------|
|  | ØFIT DIY | |
| | Складной. Для зачистки изоляции с проводов, мелкого ремонта. Материал: лезвие из инструментальной стали, деревянная ручка. Упаковка: блистер. | |
| 10521 | лезвие 90 мм | 10/200 |


| | | |
|--|---|--------|
|  | ØFIT IT | |
| | Складной. Для зачистки изоляции с проводов, мелкого ремонта. Заточенная часть лезвия не прижимается плотно к металлическому стопору, что способствует долговременному сохранению остроты лезвия. Нож можно открывать, не снимая перчаток. Имеет крепление для фиксации ножа на ремне. Материал: лезвие из нержавеющей стали, деревянная ручка. Упаковка: блистер. | |
| 10524 | лезвие 90 мм | 10/120 |


ПАССАТИЖИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ


| | | |
|--|--|-------|
|  | ØFIT IT | |
| | Для бытового использования. 10 функций: пассатижи, молоток с круглым бойком, гвоздодер, отвертка плоская, отвертка крестовая, консервный нож, открывалка, нож, нож с серрейторным лезвием, напильник. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые вставки, нейлоновый чехол. Упаковка: блистер. | |
| 10539 | 10 функций | 12/72 |





| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | НОЖ СКЛАДНОЙ FIT DIY | |
|  | Многофункциональный. Для мелкого ремонта и бытового использования. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 10541 | 11 функций, лезвие 90 мм | 12/240 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | НАБОР ТУРИСТИЧЕСКИЙ FIT DIY | |
|  | Для бытового использования. 4 функции: вилка, ложка, нож, открывалка. Материал: нержавеющая сталь, алюминиевые вставки, нейлоновый чехол. Упаковка: блистер. | |
| 10542 | | 25/100 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | НОЖ СКЛАДНОЙ «ЯСТРЕБ» FIT IT | |
|  | Комбинированная заточка лезвия. L лезвия – 58 мм. Автофиксация лезвия. Клипса для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, пластик. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 10551 | 170 мм | 50/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | НОЖ СКЛАДНОЙ «ЮНКЕР» FIT IT | |
|  | L лезвия – 61 мм. Автофиксация лезвия. Материал: нержавеющая сталь, обрезиненная рукоятка. Упаковка: блистер. | |
| 10553 | 175 мм | 12/144 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | НОЖ СКЛАДНОЙ «ЯГУАР» FIT IT | |
|  | Вороненое лезвие. L лезвия – 65 мм. Автофиксация лезвия. Клипса для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, алюминиевая рукоятка. Упаковка: блистер. | |
| 10561 | 170 мм | 12/144 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | НОЖ СКЛАДНОЙ «КЛАССИК» FIT IT | |
|  | L лезвия – 64 мм. Материал: нержавеющая сталь, латунь, целлулоидная рукоятка. Упаковка: блистер. | |
| 10571 | 163 мм | 12/120 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | НОЖ СКЛАДНОЙ «СПАСАТЕЛЬ» FIT IT | |
|  | Вороненое лезвие. Встроенное безопасное лезвие для обрезания веревок и снастей, вставка из закаленной стали для разбивания стекол. L лезвия – 57 мм. Автофиксация лезвия. Клипса для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, алюминий. Упаковка: блистер. | |
| 10573 | 153 мм | 12/120 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | НОЖ СКЛАДНОЙ «ЕГЕРЬ» FIT IT | |
|  | L лезвия – 85 мм. Автофиксация лезвия. Клипса для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, деревянные накладки на рукоятке. Упаковка: блистер. | |
| 10575 | 208 мм | 12/120 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | НОЖ САПОЖНЫЙ РОССИЯ | |
|  | «Металлист». Рассчитан на большие усилия. Для работы с кожей, резиной, линолеумом и т.д. Может применяться при работе с гипсокартоном. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 10601 | 175 мм | 5/75 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | НОЖ ИЗОЛИРОВАННЫЙ РОССИЯ НИЗ | |
|  | НИЗ. Нож кабельный диэлектрический 1000 В. Изолированный, предназначен для работы в электроустановках напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. Материал: инструментальная сталь, пластиковая изолированная ручка. | |
| 10602 | 1000 В | 25 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | РОССИЯ НИЗ | |
|  | Для снятия изоляции при работе в электроустановках напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Материал: ударопрочная инструментальная сталь, пластиковая изолирующая ручка. | |
| 10603 | 1000 В, лезвие 55 мм | 4 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | FIT HQ | |
|  | Для зачистки изоляции и прочих работ в электроустановках напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая прорезиненная ручка, пластиковые ножны. | |
| 10605 | 1000 В, лезвие 50 мм | 10/100 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЧУРС | |
|  | Инструментальная сталь. Пластиковая ручка, пластиковые ножны. | |
| 10608 | лезвие 100 мм | 10/100 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | FIT IT | |
|  | Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка, пластиковые ножны. | |
| 10611 | лезвие 100 мм | 10/100 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | FIT IT | |
|  | Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка, пластиковые ножны. | |
| 10615 | лезвие 100 мм | 170 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | FIT IT | |
|  | Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая ручка, пластиковые ножны. | |
| 10618 | лезвие 100 мм | 12/144 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | OFIT IT | |
|  | Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая обрезиненная ручка, пластиковые ножи. | |
| 10620 | лезвие 100 мм | 12/144 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | OFIT IT | |
|  | Линейка на лезвии. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка, пластиковые ножи. | |
| 10622 | лезвие 100 мм | 20/100 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | OFIT IT | |
|  | Нож для напольных покрытий, материал: лезвие из нерж. стали, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер. | |
| 10630 | 80 мм | 6/72 |

| НОЖ-СТАМЕСКА | | |
|---|---|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | OFIT IT | |
|  | Специальная форма лезвия позволяет использовать нож в качестве стамески. Ширина лезвия 22 мм. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая ручка, пластиковые ножи. | |
| 10635 | лезвие 75 мм | 12/144 |


| НОЖ ДЛЯ РЕЗКИ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ | | |
|--|--|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | OFIT IT | |
|  | Применяется для резки теплоизоляционных плит изготовленных из различных материалов (пенополистирола, древесного волокна, минеральной ваты, и т.д.). Специальный профиль лезвия для лучшей производительности. Ширина лезвия - 50 мм. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая ручка. | |
| 10637 | лезвие 340 мм | 10/60 |


| НОЖ ЭЛЕКТРИКА | | |
|--|--|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | OFIT IT | |
|  | Для снятия изоляции с проводов, прочих работ. Лезвие с изогнутой обратной частью с двух сторонней заточкой. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая обрезиненная ручка, пластиковые ножи. | |
| 10642 | лезвие 33 мм | 12/144 |

| НОЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ | | |
|--|---|--------------------|
| НОЖ ТУРИСТА | | |
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | OFIT IT | |
|  | Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка, чехол из искусственной кожи. | |
| 10730 | лезвие 105 мм | 12/72 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | НОЖ ДЛЯ ПИКНИКА | |
| | OFIT DIY | |
|  | Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка, пластиковые ножи. | |
| 10740 | | 12/120 |


| НОЖ РЫБАКА | | |
|--|--|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | OFIT IT | |
|  | Для разделки и очистки рыбы, обрезания снастей и прочих работ. Материал: нержавеющая сталь, пластик, прорезиненная ручка, нейлоновые ножи. | |
| 10750 | лезвие 135 мм | 12/144 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | OFIT IT | |
|  | Нож для разделки и очистки рыбы, обрезания снастей и прочих работ. Не тонет в воде. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка, пластиковые ножи. | |
| 10754 | лезвие 135 мм | 50/100 |

| НОЖ РЫБАКА ФИЛЕЙНЫЙ | | |
|---|--|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | OFIT IT | |
|  | Нож для филирования рыбы. Материал: нержавеющая сталь, пластик, прорезиненная ручка, пластиковые ножи. | |
| 10758 | лезвие 170 мм | 50/100 |

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАТОЧКИ ИНСТРУМЕНТА

| ТОЧИЛКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ | | |
|---|---|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | OFIT IT | |
|  | С вакуумной присоской. Для заточки ножей и ножниц. Материал: резина, инструментальная сталь, ударопрочный ABS пластик, карбидные лезвия. Упаковка: блистер. | |
| 10825 | 60 x 43 мм | 200 |

| РОССИЯ | | |
|-----------------|---|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| |  | |
| 10829 | Используется для заточки ножей, ножниц, кос, лопат. Материал: пластик, 3 твердосплавных реза. | 50 |



НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

- ♦ Для резки различных материалов.
- ♦ Лезвие 100 мм
- ♦ Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка, пластиковые ножи.



10606M

См. на стр. 273



Ленты строительные, ленты клейкие, пленки, мешки

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

ИЗОЛЕНТА, СЕРПЯНКА, ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ, ОБОИ

ИЗОЛЕНТА PVC



Используется при температуре не ниже -20 °С. Для изоляции электропроводов и мелкого ремонта.

| | | |
|-------|--|--------|
| 11007 | 19 мм x 0,13 мм x 10 м (1 шт., синяя) | 10/600 |
| 11008 | 19 мм x 0,13 мм x 10 м (1 шт., черная) | 10/600 |
| 11009 | 19 мм x 0,13 мм x 10 м (1 шт., белая) | 10/600 |



Используется при температуре не ниже -20 °С. Для изоляции электропроводов и мелкого ремонта.

| | | |
|-------|--|-------|
| 11017 | 50 мм x 0,13 мм x 10 м (1 шт., черная) | 6/240 |
|-------|--|-------|

РОССИЯ



Изоленка ROLLIX ПВХ. Для изоляции электрических соединений и мелкого ремонта. Материал: ПВХ.

| | | |
|-------|--------------------------------|-----|
| 11020 | 15 мм x 0,15 мм x 20 м белая | 200 |
| 11021 | 15 мм x 0,15 мм x 20 м синяя | 200 |
| 11022 | 15 мм x 0,15 мм x 20 м черная | 200 |
| 11023 | 15 мм x 0,15 мм x 20 м желтая | 200 |
| 11024 | 15 мм x 0,15 мм x 20 м зеленая | 200 |
| 11025 | 15 мм x 0,15 мм x 20 м красная | 200 |
| 11030 | 19 мм x 0,15 мм x 20 м белая | 160 |
| 11031 | 19 мм x 0,15 мм x 20 м синяя | 160 |
| 11032 | 19 мм x 0,15 мм x 20 м черная | 160 |
| 11033 | 19 мм x 0,15 мм x 20 м желтая | 160 |
| 11034 | 19 мм x 0,15 мм x 20 м зеленая | 160 |
| 11035 | 19 мм x 0,15 мм x 20 м красная | 160 |



Набор 6 шт. Используется при температуре не ниже -20 °С. Для изоляции электропроводов и мелкого ремонта.

| | | |
|-------|--|-----|
| 11027 | 19 мм x 0,13 мм x 3 м (6 шт., цветные) | 200 |
|-------|--|-----|

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

РОССИЯ



Для изоляции контактов проводов и мелкого ремонта.

| | | |
|-------|-------------------------------|-----|
| 11036 | 15 мм x 0,17 мм x 8 м белая | 192 |
| 11037 | 15 мм x 0,17 мм x 8 м синяя | 192 |
| 11038 | 15 мм x 0,17 мм x 8 м черная | 192 |
| 11039 | 15 мм x 0,17 мм x 8 м цветная | 192 |

ИЗОЛЕНТА X/B

РОССИЯ



Черная. Для изоляции контактов проводов и мелкого ремонта.

| | | |
|-------|---------|--------|
| 11041 | 80 гр. | 10/150 |
| 11042 | 200 гр. | 72 |
| 11043 | 400 гр. | 36 |

РОССИЯ



Черная, на тканевой основе. Для изоляции электрических соединений и мелкого ремонта.

| | | |
|-------|---------|----|
| 11044 | 80 гр. | 25 |
| 11045 | 100 гр. | 20 |
| 11047 | 300 гр. | 15 |

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ЛЕНТЫ КЛЕЙКОЙ



Применяется со стандартной клейкой лентой шириной до 50 мм. Ускоряет процесс упаковки коробок. Усиленная конструкция. Материал: стальной корпус, пластиковая ручка. Упаковка: цветная коробка.

| | |
|-------|----|
| 11048 | 24 |
|-------|----|

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ УПАКОВОЧНАЯ

РОССИЯ



Прозрачный. Для любых упаковочных работ. Толщина: 40 мкр.

| | | |
|-------|---------------|----|
| 11054 | 48 мм x 20 м | 72 |
| 11056 | 48 мм x 36 м | 72 |
| 11060 | 48 мм x 60 м | 72 |
| 11067 | 48 мм x 140 м | 36 |

РОССИЯ



Коричневый. Для любых упаковочных работ. Толщина: 40 мкр.

| | | |
|-------|---------------|----|
| 11080 | 48 мм x 60 м | 72 |
| 11087 | 48 мм x 140 м | 36 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| РОССИЯ | | |
|  | Повышенной прочности. Для любых упаковочных работ. Прозрачный. Толщина: 50 мкр. | |
| 11102 | 48 мм x 20 м | 72 |
| 11104 | 48 мм x 36 м | 72 |
| 11106 | 48 мм x 60 м | 72 |
| 11108 | 48 мм x 140 м | 36 |

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ УСИЛЕННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ

Универсальная клейкая лента, армированная стекловолокном. Обладает высокой прочностью на разрыв. Для укрепления тары, скрепления изделий в связки и т.д. После снятия не оставляет следов на поверхности.

| | | |
|-------|--------------|-----|
| 11214 | 19 мм x 10 м | 192 |
| 11217 | 25 мм x 10 м | 192 |

ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ КРЕППИРОВАННАЯ КЛЕЙКАЯ

Крепированная малярная лента, самоклеящаяся. Применяется для локальной защиты поверхностей при проведении малярных работ. После удаления с поверхности не оставляет следов. Материал: бумага.

| | | |
|-------|--------------|----|
| 11292 | 19 мм x 50 м | 96 |
| 11294 | 25 мм x 50 м | 72 |
| 11295 | 30 мм x 20 м | 60 |
| 11296 | 30 мм x 50 м | 60 |
| 11297 | 38 мм x 20 м | 48 |
| 11298 | 38 мм x 50 м | 48 |
| 11299 | 48 мм x 20 м | 36 |
| 11300 | 48 мм x 25 м | 36 |
| 11301 | 48 мм x 30 м | 36 |
| 11302 | 48 мм x 40 м | 36 |
| 11303 | 48 мм x 50 м | 36 |



Самоклеящаяся. Применяется при проведении малярных, штукатурных и отделочных работ, в том числе, при горячей сушке и покраске в термокамерах. Для локальной защиты поверхностей при окраске, временной герметизации швов и трещин, склеивании различных поверхностей, заклейки окон и т.д. После снятия не оставляет следов на поверхности.

| | | |
|-------|--------------|-----|
| 11311 | 19 мм x 20 м | 108 |
| 11312 | 25 мм x 20 м | 84 |
| 11313 | 30 мм x 20 м | 72 |
| 11314 | 38 мм x 20 м | 54 |
| 11315 | 48 мм x 20 м | 42 |
| 11319 | 19 мм x 50 м | 72 |
| 11325 | 25 мм x 50 м | 72 |
| 11330 | 30 мм x 50 м | 72 |
| 11338 | 38 мм x 50 м | 36 |
| 11348 | 48 мм x 50 м | 36 |

ЛЕНТА СТЕКЛОТКАНЕВАЯ

Узкая, самоклеящаяся. Для заделки стыков в листах гипсокартона, швов и трещин в штукатурке.

| | | |
|-------|---------------|----|
| 11420 | 48 мм x 20 м | 72 |
| 11445 | 48 мм x 45 м | 54 |
| 11490 | 48 мм x 90 м | 24 |
| 11553 | 48 мм x 153 м | 24 |

СЕТКА СТЕКЛОТКАНЕВАЯ

1000 мм x 50 м. Для укрепления поверхностей при проведении штукатурных работ.

| | | |
|-------|--|---|
| 11591 | фасадная, ячейка 5x5 мм, плотность 145 гр/м ² , (желтая) | 6 |
| 11593 | интерьерная, ячейка 2x2 мм, плотность 45 гр/м ² , (белая) | 6 |
| 11594 | интерьерная, ячейка 5x5 мм, плотность 70 гр/м ² , (белая) | 6 |



Фасадная. Для укрепления рыхлых поверхностей и заделки трещин в штукатурке. Плотность 100 гр/м², ячейка 5x5 мм.

| | | |
|-------|----------------|----|
| 11602 | 250 мм x 10 м | 36 |
| 11605 | 500 мм x 10 м | 18 |
| 11610 | 1000 мм x 10 м | 9 |
| 11615 | 1000 мм x 50 м | 4 |



Интерьерная. Для укрепления рыхлых поверхностей и заделки трещин в штукатурке. Плотность 55 гр/м², ячейка 2,5x2,5 мм.

| | | |
|-------|----------------|----|
| 11622 | 250 мм x 10 м | 80 |
| 11625 | 500 мм x 10 м | 40 |
| 11630 | 1000 мм x 10 м | 20 |
| 11635 | 1000 мм x 50 м | 9 |

ЛЕНТА УГЛОЗАЩИТНАЯ

Бумажная. Имеет центральную направляющую линию для формирования угла и перфорацию, предотвращающую вздутие ленты после монтажа. Применяется внутри помещений для армирования стыков и формирования внутренних и внешних углов, не подверженных механическим воздействиям.

| | | |
|-------|--------------|----|
| 11637 | 50 мм x 50 м | 36 |
|-------|--------------|----|



Металлизирующая. Имеет центральную направляющую линию, для формирования угла и вставки из металлической ленты для защиты плоскостей, формирующих угол. Применяется внутри помещений для армирования стыков и формирования внутренних и внешних углов.

| | | |
|-------|--------------|----|
| 11638 | 50 мм x 30 м | 10 |
|-------|--------------|----|

ЛЕНТА БОРДЮРНАЯ

Самоклеящаяся, водостойкая. Для герметизации и декорирования стыков между стеной и ванной или раковиной. Упаковка: двойной блистер.

| | | |
|-------|-------------------|--------|
| 11655 | 11x11 мм x 3,35 м | 25/150 |
| 11656 | 20x20 мм x 3,35 м | 6/48 |
| 11657 | 30x30 мм x 3,35 м | 6/36 |
| 11659 | 40x40 мм x 3,35 м | 30 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

ЛЕНТА МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ КЛЕЙКАЯ



50 мкм. Имеет высокую степень отражения ультрафиолетового и теплового излучения. Применяется при монтаже и ремонте теплоизоляции.

| | | |
|-------|--------------|----|
| 11662 | 50 мм x 25 м | 72 |
| 11663 | 50 мм x 50 м | 36 |

ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ КЛЕЙКАЯ



Применяется при проведении ремонтных, монтажных и теплоизоляционных работ, организации вентиляционных рукавов, для соединения деталей с металлическим покрытием в автомобильной технике и при монтаже бытовой кухонной техники. Термостойкая и морозоустойчивая (от -10 до +40 °С). Легко окрашивается.


| | | |
|-------|--------------|----|
| 11667 | 48 мм x 10 м | 36 |
| 11668 | 48 мм x 25 м | 36 |
| 11669 | 48 мм x 50 м | 36 |



Применяется при проведении ремонтных, монтажных и теплоизоляционных работ, организации вентиляционных рукавов, для соединения деталей с металлическим покрытием в автомобильной технике и при монтаже бытовой кухонной техники. Термостойкая и морозоустойчивая (от -40 до +120 °С). Легко окрашивается.

| | | |
|-------|--------------|----|
| 11671 | 50 мм x 10 м | 72 |
| 11672 | 50 мм x 25 м | 72 |
| 11673 | 50 мм x 50 м | 36 |

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ САНТЕХНИЧЕСКАЯ PVC



Для сантехнических работ по обвязке труб, устранению течи, изоляции вентиляционных коммуникаций.

| | | |
|-------|------------------------|-------|
| 11692 | 25 мм x 0,13 мм x 33 м | 6/120 |
| 11695 | 50 мм x 0,13 мм x 33 м | 60 |

ЛЕНТА АРМИРОВАННАЯ КЛЕЙКАЯ



Универсальная клейкая лента, армированная х/б тканью. Для уплотнения вентиляционных труб, ремонта различных поверхностей, резиновых шлангов, укрывных пленок. Для соединения элементов упаковки, несущих повышенные нагрузки. Обладает высокой прочностью на разрыв и низким коэффициентом удлинения.

| | | |
|-------|---------------------|----|
| 11701 | серая, 48 мм x 10 м | 36 |
| 11702 | серая, 48 мм x 25 м | 36 |
| 11703 | серая, 48 мм x 40 м | 36 |
| 11704 | серая, 48 мм x 50 м | 36 |



Универсальная клейкая лента, армированная х/б тканью. Для уплотнения вентиляционных труб, ремонта различных поверхностей, резиновых шлангов, укрывных пленок. Для соединения элементов упаковки, несущих повышенные нагрузки. Обладает высокой прочностью на разрыв и низким коэффициентом удлинения.

| | | |
|-------|-----------------------|----|
| 11710 | серая, 48 мм x 10 м | 72 |
| 11725 | серая, 48 мм x 25 м | 72 |
| 11750 | серая, 48 мм x 50 м | 36 |
| 11756 | белая, 48 мм x 10 м | 72 |
| 11764 | черная, 48 мм x 10 м | 72 |
| 11772 | красная, 48 мм x 10 м | 72 |
| 11780 | синяя, 48 мм x 10 м | 72 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУСТОРОННЯЯ



Монтажная. Вспененная основа. Применяется для приклеивания на ровные и твердые поверхности панелей, табличек и т.д., а также монтажа объектов на выставочных стендах.

| | | |
|-------|--------------|----|
| 11781 | 12 мм x 5 м | 12 |
| 11782 | 12 мм x 10 м | 12 |
| 11783 | 15 мм x 5 м | 10 |
| 11784 | 15 мм x 10 м | 10 |
| 11786 | 19 мм x 5 м | 8 |
| 11788 | 19 мм x 10 м | 8 |
| 11789 | 25 мм x 5 м | 6 |
| 11790 | 25 мм x 10 м | 6 |



Монтажная. Вспененная основа. Применяется для приклеивания на ровные и твердые поверхности панелей, табличек и т.д., а также монтажа объектов на выставочных стендах.

| | | |
|-------|---------------------|-----|
| 11785 | белая, 19 мм x 5 м | 192 |
| 11787 | белая, 25 мм x 5 м | 144 |
| 11791 | черная, 19 мм x 5 м | 192 |
| 11793 | черная, 25 мм x 5 м | 144 |

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУСТОРОННЯЯ



Монтажная, на вспененной основе с полимерной подложкой. Применяется при монтаже и соединении металлических и пластиковых конструкций, для приклеивания картинок, табличек, и т.д. Обладает клеевым слоем с высокой степенью адгезии к различным поверхностям. Обладает повышенной мягкостью и гибкостью, что обеспечивает надежное соединение различных материалов, позволяет использовать ее на неровных и шероховатых поверхностях.

| | | |
|-------|-------------|-----|
| 11795 | 12 мм x 5 м | 288 |
| 11796 | 18 мм x 5 м | 192 |
| 11797 | 25 мм x 5 м | 144 |

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУСТОРОННЯЯ



Монтажная. Применяется для приклеивания на ровные и твердые поверхности панелей, табличек и т.д., а также монтажа предметов на выставочных стендах.

| | | |
|-------|--------------|----|
| 11802 | 38 мм x 5 м | 48 |
| 11803 | 38 мм x 10 м | 48 |
| 11804 | 38 мм x 25 м | 48 |
| 11806 | 48 мм x 5 м | 36 |
| 11807 | 48 мм x 10 м | 36 |
| 11808 | 48 мм x 25 м | 36 |



Монтажная. Применяется для приклеивания на ровные и твердые поверхности панелей, табличек и т.д., а также монтажа предметов на выставочных стендах.

| | | |
|-------|--------------|----|
| 11805 | 48 мм x 5 м | 60 |
| 11810 | 48 мм x 10 м | 60 |
| 11825 | 48 мм x 25 м | 30 |



КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУСТОРОННЯЯ



Укрепленная тканью. Для фиксации стыков линолеума, ковровых покрытий, склеивания различных поверхностей.

| | | |
|-------|--------------|----|
| 11822 | 38 мм x 5 м | 48 |
| 11823 | 38 мм x 10 м | 48 |
| 11824 | 38 мм x 25 м | 48 |
| 11826 | 48 мм x 5 м | 36 |
| 11827 | 48 мм x 10 м | 36 |
| 11828 | 48 мм x 25 м | 36 |



Укрепленная тканью. Для фиксации стыков линолеума, ковровых покрытий, склеивания различных поверхностей.

| | | |
|-------|--------------|----|
| 11830 | 48 мм x 5 м | 60 |
| 11832 | 48 мм x 10 м | 60 |
| 11835 | 48 мм x 25 м | 30 |

СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА

РОССИЯ



Для упаковочных работ. Материал: полиэтилен с добавлением восстановленного сырья.

| | | |
|-------|-------------------------------|---|
| 11843 | 500 мм x 20мкр вес нетто 1 кг | 9 |
|-------|-------------------------------|---|

РОССИЯ



Для упаковочных работ. Материал: полиэтилен.

| | | |
|-------|-------------------------|---|
| 11845 | 500 мм x 300 м x 15 мкр | 6 |
| 11847 | 500 мм x 300 м x 17 мкр | 6 |

ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ



Не имеет клеевого слоя. Применяется в качестве временного ограждения мест проведения работ. Материал: полиэтилен.

| | | |
|-------|-----------------------------|----|
| 11852 | красно-белая, 50 мм x 100 м | 72 |
| 11854 | красно-белая, 70 мм x 200 м | 36 |
| 11855 | черно-желтая, 50 мм x 100 м | 72 |

ЛЕНТА РАЗМЕТОЧНАЯ КЛЕЙКАЯ



Обладает клеящим слоем с высокой адгезией к различным поверхностям, устойчива к истиранию, влагостойкая. Для разметки ступеней, пола и обозначения опасных зон. После снятия не оставляет следов.

| | | |
|-------|----------------------------|----|
| 11858 | красно-белая, 50 мм x 25 м | 36 |
| 11859 | черно-желтая, 50 мм x 25 м | 36 |

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

ПЛЕНКА УКРЫВНАЯ



10 мкм. Для защиты от краски, пыли, грязи при проведении покрасочных, ремонтных и отделочных работ. Клейкая лента, расположенная по всей длине полотна позволяет закрепить пленку на защищаемой поверхности.

| | | |
|-------|----------------|----|
| 11863 | 1400 мм x 15 м | 30 |
| 11864 | 1400 мм x 33 м | 30 |
| 11865 | 1700 мм x 15 м | 30 |
| 11867 | 2100 мм x 15 м | 30 |
| 11869 | 2400 мм x 15 м | 30 |
| 11871 | 2700 мм x 15 м | 30 |



10 мкм. Для защиты поверхностей от краски, пыли и грязи при выполнении ремонтных и отделочных работ. Водонепроницаема. Упаковка: п/э пакет.

| | | |
|-------|----------|-----|
| 11873 | 3x5 м | 100 |
| 11874 | 4x5 м | 100 |
| 11875 | 4x12,5 м | 60 |



15 мкм. Для защиты поверхностей от краски, пыли и грязи при выполнении ремонтных и отделочных работ. Водонепроницаема. Упаковка: п/э пакет.

| | | |
|-------|-------|----|
| 11884 | 4x5 м | 60 |
|-------|-------|----|

МЕШОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

РОССИЯ



Материал: полипропилен.

| | | |
|-------|---|----------|
| 11902 | 750x450 мм, вес 33 гр. макс. нагр. 45 кг. | 100/1000 |
| 11903 | 900x500 мм, вес 36 гр. макс. нагр. 50 кг. | 1000 |
| 11904 | 1050x550 мм, вес 52 гр., макс. нагрузка 50 кг | 500 |
| 11905 | 1150x750 мм, вес 80 гр. макс. нагр. 50 кг. | 500 |

РОССИЯ




Белый. Материал: полипропилен первичной переработки.

| | | |
|-------|---|-----|
| 11912 | 1050 x 550 мм, вес 80 гр., макс. нагрузка 50 кг | 500 |
| 11916 | 960 x 560 мм, с п/э вкладышем, вес 100 гр., макс. нагрузкой 50 кг | 500 |





Средства защиты труда


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|------------------------------|-----------------|--------------------|
| СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ТРУДА | | |
| НАКОЛЕННИКИ | | |

| | | |
|---|--|-----------|
|  | НУРС Для защиты коленей при проведении различных работ. Материал: нейлоновая ткань, этиленвинилацетат. | |
| 11991 | | 60 |

| | | |
|---|--|-----------|
|  | НУРС РОС Для защиты коленей при проведении различных работ. Материал: нейлоновая ткань, этиленвинилацетат. | |
| 11993 | | 36 |

| | | |
|--|---|-----------|
|  | РОССИЯ НОВИНКА Для защиты коленных суставов при проведении строительных работ. Материал: полиуретановая основа с мягкими пластиковыми чашками. | |
| 11994 | | 30 |

| | | |
|---|---|-----------|
|  | НУРС РОС Накленники защитные с пластиковыми чашками. Предназначены для защиты коленных суставов при выполнении различных видов работ. Фиксируются с помощью "липучек". Материал: тканевая основа из нейлона, пластиковые чашки. Упаковка: пакет с картонным подвесом. | |
| 11995 | | 25 |

| | | |
|---|--|-------------|
|  | ØFIT IT «Стандарт». Защищают от ударов, травм и грязи при работе на коленях. Широкие эластичные ремни для разных размеров ноги. Материал: крепкая нейлоновая конструкция с пластиковыми коленными чашечками. | |
| 12002 | | 5/20 |


| | | |
|---|---|-------------|
|  | ØFIT HQ Профи. Защищают от ударов, травм и грязи при работе на коленях. Широкие эластичные ремни для разных размеров ноги. Материал: крепкая нейлоновая конструкция с пластиковыми коленными чашечками. | |
| 12003 | | 6/36 |

| | | |
|---|--|-------------|
|  | ØFIT IT НОВИНКА «Камуфляж». Для защиты коленей при проведении различных работ. Износостойкая основа из полиэстера с дополнительной защитой коленных чашечек. Ткань защитного цвета. Широкие эластичные ремни. Крепление - застежка. Материал: пластик, полиэстер, пенополиуретан (поролон). | |
| 12004 | | 6/24 |

| | | |
|---|--|-----------|
|  | ØFIT IT Профи. Для защиты коленей при проведении различных работ. Материал: пластик, нейлоновая ткань, пенополиуретан (поролон). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 12006 | | 20 |


| | | |
|--|---|-----------|
|  | ØFIT IT Профи. С гелевой вставкой для дополнительной амортизации. Для защиты коленей при проведении различных работ. Материал: пластик, нейлоновая ткань, пенополиуретан (поролон). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 12008 | | 12 |


| | | |
|--|---|-----------|
|  | ØFIT IT Профи. С гелевой вставкой для дополнительной амортизации. Для защиты коленей при проведении различных работ. Материал: пластик, нейлоновая ткань, пенополиуретан (поролон). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 12009 | | 12 |

| | | |
|---|---|-----------|
| ЛЕДОСТУПЫ | | |
|  | DN Насадка с шипами на обувь для уверенного движения по льду. Повышенный срок службы, превосходное сцепление с поверхностью, легко-заменяемость. В комплекте 2 запасных шипа. Материал: резина, карбид-вольфрамовые шипы. Упаковка: картонный подвес. | |
| 12055 | размер 36-41 | 24 |
| 12056 | размер 41-49 | 24 |


| | | |
|--|--|-----------|
| НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ | | |
|  | ØFIT DIY Наушники противошумные, регулируемые, облегченные, пластиковый корпус. Ограничение шума на 26 ДБ (NRR). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 12100 | | 50 |

| | | |
|--|---|-----------|
|  | ØFIT DIY Наушники противошумные, регулируемые, пластиковый корпус, металлический каркас изголовья. Ограничение шума на 22 ДБ (NRR). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 12101 | | 50 |

| | | |
|--|--|-----------|
|  | ØFIT IT Наушники противошумные, регулируемые, пластиковый корпус, металлический каркас изголовья. Ограничение шума на 22 ДБ (NRR). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 12104 | | 50 |

| | | |
|--|--|-----------|
|  | РОССИЯ Наушники защитные, для снижения воздействия шума на органы слуха человека. Ограничение уровня шума на 22дБ. Складная конструкция. Упаковка: п/э пакет с подвесом. | |
| 12106 | | 40 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Вкладыши противозвучные «Классик» (беруши). Для защиты органов слуха от шума в производственных и бытовых условиях. Акустическая эффективность 23 дБ. Материал: термопластичный эластомер | |
| 12110 | | 20 |

| ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ | | |
|---|--|-----|
| CHINA | | |
|  | Жилет с 2-мя горизонтальными световозвращающими полосами. Используется для улучшения видимости при работе в темное время суток. Материал: 100% ПЭ. | |
| 12120 | желтый, размер XL | 100 |
| 12121 | желтый, размер XXL | 100 |

| CHINA | | |
|---|---|-----|
|  | Жилет с 2-мя горизонтальными и 2-мя вертикальными световозвращающими полосами. Используется для улучшения видимости при работе в темное время суток. Материал: 100% ПЭ. | |
| 12130 | оранжевый, размер XL | 100 |
| 12131 | оранжевый, размер XXL | 100 |

| CHINA | | |
|--|---|-----|
|  | Жилет с 2-мя горизонтальными световозвращающими полосами. Облегченный (сетчатая ткань, пропускающая воздух). Используется для улучшения видимости при работе в темное время суток. Материал: 100% ПЭ. | |
| 12140 | красный, размер XXL | 100 |
| 12141 | желтый, размер XXL | 100 |

| КОМБИНЕЗОН ЗАЩИТНЫЙ | | |
|---|--|----|
| CHINA | | |
|  | Одевается поверх одежды, для защиты от загрязнений при проведении различных работ. Материал: спанбонд. | |
| 12150 | размер XXXL | 50 |
| 12152 | ламинированный, размер XXXL | 50 |


| ПЛАЩ-ДОЖДЕВИК | | |
|---|---|-----|
| CHINA | | |
|  | Надевается поверх одежды, для защиты от ветра и дождя. Застежки на кнопках. Цвета в ассортименте. Материал: полиэтилен. | |
| 12154 | размер XXXL | 500 |

| РОССИЯ | | |
|---|---|-----|
|  | Надевается поверх одежды, для защиты от ветра и дождя. Полиэтилен повышенной плотности. Застежки на "липучках". Материал: полиэтилен. | |
| 12155 | размер XXXL | 100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| CHINA | | |
|  | 12160 – Плащ с капюшоном. 12162 – Плащ с капюшоном, с карманами. Рукава с резинками. Расцветка: камуфляж. Застежка – молния с кнопками. Материал: нейлон с ПВХ. Упаковка: чехол на молнии. | |
| 12160 | размер XXL | 25 |
| 12162 | размер XXL | 20 |

| CHINA | | |
|---|---|----|
|  | Костюм: куртка с капюшоном, карманами, вентиляционными клапанами на спине. Рукава с резинками. В комплектке штаны. Расцветка: камуфляж. Застежка – молния с кнопками. Материал: нейлон с ПВХ. Упаковка: чехол на молнии. | |
| 12166 | размер XXL | 15 |

| ПЛАЩ ВЕТРО И ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ | | |
|--|--|----|
| EFIT РОС ! НОВИНКА | | |
|  | Ветро и влагозащитный плащ с капюшоном. Центральная застежка на молнии с ветрозащитным клапаном. Внутреннее ПВХ-напыление. Герметизированные швы. Материал: нейлон с ПВХ покрытием. Упаковка: полиэтиленовый пакет с подвесом. | |
| 12170 | L (52-54), синий | 20 |
| 12171 | XL (56-58), синий | 20 |

| ПОДШЛЕМНИК | | |
|---|------------------------------|-----|
| РОССИЯ | | |
|  | Подшлемник на ватной основе. | |
| 12198 | | 100 |

| КАСКА СТРОИТЕЛЬНАЯ | | |
|---|---|----|
| РОССИЯ | | |
|  | Предназначена для защиты головы во время работы. Материал: пластик. | |
| 12200 | белая | 10 |
| 12201 | оранжевая | 10 |

| ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ | | |
|---|--|----|
| РОССИЯ | | |
|  | Очки для защиты органов зрения от воздействия твердых частиц, при проведении различных видов строительных и ремонтных работ. Панорамное стекло обеспечивает обзор без искажений, система вентиляции предотвращает запотевание стекла. Материал: ПВХ, поликарбонат. Упаковка: индивидуальный п/э пакет. | |
| 12203 | «Панорама» | 75 |

| EFIT РОС | | |
|---|---|-----|
|  | Очки для защиты глаз от воздействия твердых частиц. Поликарбонатное защитное стекло, устойчивое к истиранию и царапанию, обеспечивает панорамный обзор при полном отсутствии искажений. Система вентиляции исключает запотевание защитного стекла. Материал: ПВХ, поликарбонат. Упаковка: п/э пакет с подвесом. | |
| 12204 | «Панорама» | 100 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| 12205 | ØFIT РОС Очки со съёмным щитком, для защиты глаз, органов дыхания и обоняния, а так же мягких тканей лица, от воздействия твердых частиц при работе. Поликарбонатное защитное стекло, устойчивое к истиранию и царапанию, обеспечивает панорамный обзор при полном отсутствии искажений. Система вентиляции исключает запотевание защитного стекла. Материал: ПВХ, поликарбонат. «Панорама» с лицевым щитком | 50 |
| 12207 | ØFIT РОС Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом. | 120 |
| 12210 | ØFIT РОС Красные. Для работы с лазерным уровнем. Предназначены для повышения контрастности лазерного луча при ярком свете. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом. | 120 |
| 12217 | ØFIT РОС Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Специальные клапаны особой конструкции позволяют достичь эффекта антизапотевания. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом. | 120 |
| 12218 | ØFIT РОС Дымчатые, с дужками. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, стружки при работе на ярком свете. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом. | 120 |
| 12219 | ØFIT РОС Прозрачные, с дужками. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом. | 120 |
| 12220 | ØFIT РОС Желтые, с дужками. Для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки при работе на ярком солнечном свете или в свете прожектора. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом. | 120 |
| 12221 | ØFIT IT Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Регулируемые по длине и углу наклона дужки. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | 100 |
| 12224 | ØFIT РОС Профи. С поликарбонатным стеклом толщиной 2 мм. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Увеличенный срок службы стекла. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом. | 120 |
| 12225 | ØFIT РОС Профи. С поликарбонатным стеклом толщиной 2 мм. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Увеличенный срок службы стекла. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом. | 120 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| ОЧКИ ЗАТЕМНЕННЫЕ (ГАЗОСВАРЩИКА) | | |
| 12236 | РОССИЯ Материал: пластик, линзы – затемненное стекло. | 10 |
| 12333 | ØFIT IT Для защиты органов зрения от механических воздействий в условиях повышенной и неравномерной освещенности среды, которое может вызвать напряжение и повышенную утомляемость глаз. С прозрачными и откидными затемненными стеклами. Материал: пластик, стекло, резина. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | 100 |
| 12334 | ØFIT IT Для защиты органов зрения от механических воздействий в условиях повышенной и неравномерной освещенности среды, которое может вызвать напряжение и повышенную утомляемость глаз. Затемненные. Материал: пластик, стекло. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | 100 |
| ЩИТОК СВАРЩИКА | | |
| 12237 | РОССИЯ ! НОВИНКА «Искра». Сменное затемненное стекло 110x90мм. Оголовье с реечным механизмом регулировки. Предназначен для индивидуальной защиты глаз и лица электросварщика при проведении сварочных работ от прямого излучения сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр. Материал: ABS-пластик, термостойкое стекло. | 20 |
| 12238 | РОССИЯ Для защиты глаз и лица от вредного воздействия излучения сварочной дуги во время проведения сварочных работ. Щиток ударопрочный и негорючий, устойчивый к воздействию высоких температур. Оголовье с реечным механизмом регулировки. Сменное стекло размером 110x90 мм. Материал: ABS-пластик | 15 |
| 12239 | ØFIT РОС С креплением на голову. Сменное стекло 107x50 мм. Предназначена для защиты глаз при сварочных работах. Регулируемый фиксируемый наголовник. Материал: пластик, затемненное термостойкое стекло. | 25 |
| 12240 | РОССИЯ С креплением на голову. Затемненное стекло 110x90 мм. Материал: полипропилен морозостойкий. | 15 |
| 12241 | РОССИЯ Для защиты глаз и лица от вредного воздействия излучения сварочной дуги во время проведения сварочных работ. Щиток ударопрочный и негорючий, устойчивый к воздействию высоких температур. Оголовье с плавной регулировкой за счет храпового механизма. Сменное стекло размером 110x90 мм. Материал: ABS-пластик. | 10 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| СТЕКЛО ЗАПАСНОЕ ДЛЯ ЩИТКА СВАРЩИКА | | |
| CHINA | | |
| | Стекло для щитка сварщика 12238, 12240, 12241. Материал: затемненное термостойкое стекло. | |
| 12242 | 110x90 мм | 50 |

| ЩИТОК СВАРЩИКА | | |
|-----------------------|---|----|
| OFIT ROS | | |
| | С креплением на голову. Сменное стекло 107x50 мм. Предназначена для защиты глаз при сварочных работах. Регулируемый, фиксируемый наголовник. Откидывающееся затемненное стекло. Материал: пластик, термостойкое затемненное стекло. | |
| 12244 | | 25 |

| СТЕКЛО ЗАПАСНОЕ ДЛЯ ЩИТКА СВАРЩИКА | | |
|---|---|----------------|
| OFIT IT | | |
| | Для щитков сварщика 12239 и 12244. Материал: затемненное термостойкое стекло. | |
| 12245 | 107 x 50 мм | 10/100 /500 |
| OFIT IT | | |
| | Для щитков сварщика 12244. Материал: прозрачное термостойкое стекло. | |
| 12246 | 107 x 50 мм | 100/500 |

| ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ | | |
|-----------------------|---|-------|
| OFIT IT | | |
| | Предназначен для защиты лица, при проведении различных работ. Материал: пластик, упрочненное оргстекло. | |
| 12247 | | 10/40 |

| ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ | | |
|-----------------------|--|------|
| OFIT HQ | | |
| | Профи. Предназначен для защиты лица, при проведении различных работ. Материал: пластик, упрочненное оргстекло. | |
| 12249 | | 4/24 |

| ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ | | |
|-----------------------|--|----|
| OFIT ROS | | |
| | Предназначен для защиты лица, при проведении различных работ. Наголовное крепление со ступенчатой регулировкой размера. Материал: поликарбонат, пластик. | |
| 12250 | | 18 |

| ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ | | |
|-----------------------|--|----|
| РОССИЯ | | |
| ! НОВИНКА | | |
| | «Щит». Профи. С реечным механизмом регулировки оголовья. Предназначен для индивидуальной защиты глаз и лица работника от высокоскоростных частиц камня, дерева, металла и т.п. при механической обработке поверхностей; брызг не разбрызгивающих жидкостей. Материал: ABS-пластик. | |
| 12251 | | 20 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|------------------|--|--------------------|
| РОССИЯ | | |
| ! НОВИНКА | | |
| | «Эконом». Предназначен для индивидуальной защиты глаз и лица работника от воздействия твердых частиц камня, дерева, металла и т.п. при механической обработке поверхностей, а так же в быту при работе с пневмо- и электроинструментом, ландшафтных работах и т.п. Материал: поликарбонат. | |
| 12255 | | 25 |

| ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ | | |
|-----------------------|---|----|
| РОССИЯ | | |
| ! НОВИНКА | | |
| | «Эконом» С наголовным креплением с реечным механизмом регулировки. Стекло толщиной 1,5 мм. Предназначен для индивидуальной защиты глаз и лица работника от воздействия твердых частиц камня, дерева, металла и т.п. при механической обработке поверхностей, а так же в быту при работе с пневмо- и электроинструментом, ландшафтных работах и т.п. Материал: поликарбонат. | |
| 12256 | | 50 |

| ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ | | |
|-----------------------|---|----|
| РОССИЯ | | |
| | Предназначен для защиты лица, при проведении различных работ. Материал: оргстекло, пластик. | |
| 12260 | | 20 |

| МАСКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ | | |
|--------------------------|--|-----|
| OFIT DIY | | |
| | Однослойные. Для использования на производстве для исключения влияния дыхания человека на параметры среды. Материал: полипропилен. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 12272 | 5 шт. | 200 |
| 12273 | 10 шт. | 100 |


| МАСКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ | | |
|--------------------------|--|-----|
| OFIT DIY | | |
| | С рамкой. Для использования на производстве для исключения влияния дыхания человека на параметры среды. Материал: полипропилен, пластмассовая рамка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 12277 | | 200 |

| МАСКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ | | |
|--------------------------|--|-----|
| OFIT IT | | |
| | С клапаном. Трехслойный синтетический фильтр. Для использования на производстве для исключения влияния дыхания человека на параметры среды. Материал: полипропилен, пластиковый клапан с резиновой вставкой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 12281 | | 120 |


| МАСКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ | | |
|--------------------------|---|-----|
| OFIT IT | | |
| | Трехслойный синтетический фильтр (2 слоя ткани + угольный фильтрационный слой). Для использования на производстве для исключения влияния дыхания человека на параметры среды. Материал: полипропилен. | |
| 12286 | | 200 |


| МАСКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ | | |
|--------------------------|--|-----|
| OFIT IT | | |
| | С клапаном. Трехслойный синтетический фильтр (2 слоя ткани + угольный фильтрационный слой). Для использования на производстве для исключения влияния дыхания человека на параметры среды. Материал: полипропилен, пластиковый клапан с резиновой вставкой. | |
| 12288 | | 200 |





| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| МАСКИ ЗАЩИТНЫЕ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Сферы применения: профилактика в период сезонных эпидемий ОРВИ, гриппа; защита организма от инфицирования при уходе за больными; косметология; пищевая промышленность; работы по уборке помещений. Материал: трехслойный нетканый материал с дополнительным фильтрующим слоем. Упаковка: п/э пакет. | |
| 12321 | 10 шт./уп. | 250 |


| ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ | | |
|---|--|-----|
| РОССИЯ | | |
|  | Маска фильтрующая. Противоаэрозольная. "НРЗ-1101". Горизонтально складывающаяся многослойная фильтрующая полумаска без клапана выдоха, класс защиты FFP1. Предназначен для защиты органов дыхания от всех видов аэрозоли (пыль, дым, туман) до 4 ПДК. Материал: нетканое полотно, многослойный полимерный фильтрующий слой ФПП | |
| 12324 | | 500 |

| | | |
|---|---|-----|
| РОССИЯ | | |
|  | Маска фильтрующая. Противоаэрозольная. «НРЗ-1102». Горизонтально складывающаяся многослойная фильтрующая полумаска без клапана выдоха, класс защиты FFP2. Предназначен для защиты органов дыхания от всех видов аэрозоли (пыль, дым, туман) до 12 ПДК. Материал: нетканое полотно, многослойный полимерный фильтрующий слой ФПП | |
| 12325 | | 500 |

| | | |
|--|--|-----|
| РОССИЯ | | |
|  | «ИСТОК-1С». Противоаэрозольная. Без клапана выдоха. Класс защиты FFP1 (до 4 ПДК). Упаковка - индивидуальный п/э пакет. | |
| 12327 | | 500 |

| | | |
|---|--|-----|
| РОССИЯ | | |
|  | «ИСТОК-1СК». Противоаэрозольная. С клапаном выдоха. Класс защиты FFP1 (до 4 ПДК). Упаковка - индивидуальный п/э пакет. | |
| 12329 | | 400 |


| | | |
|---|---|-----|
| РОССИЯ | | |
|  | Маска фильтрующая. Противоаэрозольная. "НРЗ-0101". Формованная фильтрующая многослойная полумаска без клапана выдоха. Класс защиты FFP1. Предназначен для защиты органов дыхания от всех видов аэрозоли (пыль, дым, туман) до 4 ПДК (набор 10 шт.). Материал: нетканое полотно, многослойный полимерный фильтрующий слой ФПП. | |
| 12331 | 10 шт./уп. | 500 |


| | | |
|---|--|-----|
| РОССИЯ | | |
|  | Маска фильтрующая. Противоаэрозольная. "НРЗ-0111". Формованная фильтрующая многослойная полумаска с клапаном выдоха. Класс защиты FFP1. Предназначен для защиты органов дыхания от всех видов аэрозоли (пыль, дым, туман) до 4 ПДК (набор 5 шт.). Материал: нетканое полотно, многослойный полимерный фильтрующий слой ФПП, пластик. | |
| 12332 | 5 шт./уп. | 300 |

| РЕСПИРАТОР ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ Ф-62Ш | | |
|---|--|----|
| РОССИЯ | | |
|  | Респиратор противоаэрозольный (пылезащитный) Ф-62Ш. Со сменным фильтром марки Р2. Класс защиты FFP2. Предназначен для защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей, силикатной, металлургической, горнорудной, угольной, табачной пыли, пыли порошкообразных удобрений и интоксидов, а также других видов пыли, не выделяющих токсических газов. | |
| 12375 | | 40 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| ФИЛЬТР ДЛЯ РЕСПИРАТОРА Ф-62Ш | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Фильтр сменный к респиратору Ф-62Ш марки Р2. Защита от всех видов аэрозоли (пыль, дым, туман) до 12 ПДК. | |
| 12376 | | 300 |


| ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ У-2К | | |
|--|--|-------|
| РОССИЯ | | |
|  | Респиратор У-2К из нетканого материала (спанбонд). Для защиты органов дыхания от силикатной, металлургической, горнорудной, угольной и другой пыли, дустов и порошкообразных удобрений, не выделяющих токсичные газы и пары. Силиконовые клапаны вдоха/выдоха исключают деформацию при колебаниях температуры окружающей среды. Нетканое полотно (в отличие от поролона) уменьшает сопротивление потока воздуха. Материал: нетканый материал (спанбонд), силикон, полиэтилен, ПВХ. | |
| 12384 | | 5/200 |

| | | |
|--|--|-------|
| РОССИЯ | | |
|  | Респиратор У-2К. Для защиты органов дыхания от строительной пыли. Материал: поролон, полиэтилен, пластик, ПВХ. | |
| 12385 | | 5/200 |

| РЕСПИРАТОР ГАЗОЗАЩИТНЫЙ АМ | | |
|---|---|----|
| РОССИЯ | | |
|  | Респиратор газозащитный АМ (модернизированный вариант РПГ-67) с универсальным фильтром А1В1Е1К1. Предназначается для защиты воздушных путей человека от паровых или газообразных вредоносных веществ, присутствующих в зоне работы. | |
| 12386 | | 25 |

| ФИЛЬТР ДЛЯ РЕСПИРАТОРА АМ (А1В1Е1К1) | | |
|--|---|-----|
| РОССИЯ | | |
|  | Фильтр сменный противогазовый для респиратора АМ (А1В1Е1К1). Сочетает в себе 4 марки защиты. Марка «А» - защита от органических паров или газов с температурой кипения выше 65 °С (бензин, бензол, керосин, ацетон, анилин, толуол, сероуглерод, различные спирты и эфиры, и др.). Марка «В» - защита от неорганических газов и паров, за исключением окиси углерода (соляная, серная и азотная кислоты, сернистый ангидрид, хлорорганические и фосфорорганические ядохимикаты). Марка «Е» - защита от кислых газов и паров (сернистый газ, сероводород, хлористый водород и т.п.). Марка «К» - защита от аммиака и его органических производных. | |
| 12387 | | 200 |


| РЕСПИРАТОР ГАЗОЗАЩИТНЫЙ РПГ-67 | | |
|--|--|----|
| РОССИЯ | | |
|  | Респиратор РПГ-67 в комплекте с фильтрами марки «А», для защиты органов дыхания от паров органических соединений (бензин, керосин, бензол и его гомологи, спирты, эфиры, сероуглерод, анилин и др.). Материал: резина, ПВХ, хлопок, фильтр с металлическим корпусом. | |
| 12390 | | 40 |

| ФИЛЬТР ДЛЯ РЕСПИРАТОРА РПГ-67 | | |
|--|--|-------|
| РОССИЯ | | |
|  | Марка «А» - для защиты органов дыхания от паров органических соединений (бензин, керосин, бензол и его гомологи, спирты, эфиры, сероуглерод, анилин и др.). Марка «К» - для защиты органов дыхания от паров аммиака, сероводорода и их смесей. Материал: металлический корпус. | |
| 12391 | марка «А» | 8/288 |
| 12394 | марка «К» | 8/288 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ | | |
| CHINA | | |
|  | «Xinda». Хозяйственные. Для защиты рук от повреждений, всех видов домашних работ. Предохраняет кожу от воздействия мощных средств. Материал: латекс. | |
| 12399 | S | 240 |
| 12400 | M | 240 |
| 12401 | L | 240 |
| 12402 | XL | 240 |


| | | |
|---|---|-----|
| CHINA | | |
|  | «Lotus». Хозяйственные усиленные. С внутренним напылением. Для защиты рук от повреждений, всех видов домашних работ. Предохраняет кожу от воздействия мощных средств. Материал: латекс. | |
| 12403 | S | 240 |
| 12404 | M | 240 |
| 12406 | XL | 240 |


| | | |
|---|---|------------------|
| CHINA | | |
|  | Набор 100 шт. Для защиты рук от загрязнения при различных хозяйственных работах Перчатки полиэтиленовые одноразовые. Материал: ПНД. | ! НОВИНКА |
| 12413 | 100 шт., размер M | 100 |
| 12414 | 100 шт., размер L | 100 |

| | | |
|---|---|-------|
| ПЕРЧАТКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | | |
| HQ | | |
|  | Универсальные высококачественные перчатки для работы при экстремально низких температурах (до -30° C). Материал: ладонная часть выполнена из натуральной мягкой кожи, тыльная часть из синтетического материала, утеплитель Thinsulate. | |
| 12421 | Terma -30 | 30/80 |

| | | |
|--|--|-----|
| ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Для работы в агрессивных средах. Кислотно-щелочностойкие. Частичный нитриловый облив. Обладает высокой механической прочностью. Материал: х/б основа с нитриловым покрытием. | |
| 12422 | | 144 |

| | | |
|---|--|-----|
| РОССИЯ | | |
|  | Для работы в агрессивных средах. Кислотно-щелочностойкие. Полный двойной нитриловый облив. Материал: х/б основа с нитриловым покрытием | |
| 12423 | | 120 |

| | | |
|---|--|-----|
| РОССИЯ | | |
|  | Краги. Для работы в агрессивных средах. Кислотно-щелочностойкие. Полный двойной нитриловый облив. Материал: х/б основа с нитриловым покрытием. | |
| 12425 | | 120 |

| | | |
|---|---|-----|
| РОССИЯ | | |
|  | «Стекольщика», прорезиненные. Для работы со стеклом, плиткой. | |
| 12433 | | 120 |

| | | |
|--|---|-----|
| РОССИЯ | | |
|  | Для строительных и погрузо - разгрузочных работ. Материал: плотная хлопковая основа, натуральная кожа (спилок). | |
| 12439 | спилковые | 120 |

| | | |
|---|--|----|
| РОССИЯ | | |
|  | Утепленные, тонкий слой меха. Для строительных и погрузо - разгрузочных работ. Цвета в ассортименте. Материал: натуральная свиная кожа, искусственный мех. | |
| 12445 | 10,5" | 72 |

| | | |
|---|---|------|
| РОССИЯ | | |
|  | Утепленные, толстый слой меха. Для строительных и погрузо - разгрузочных работ. Материал: натуральная свиная кожа, искусственный мех. | |
| 12450 | 10,5" | 6/60 |



КРАГИ СПИЛКОВЫЕ



12454M

- ♦ Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении работ.
- ♦ Изготовлены из натурального спилка и плотной х/б ткани.

ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ













12442M

- ♦ Износоустойчивые.
- ♦ Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении строительных, ремонтных и других работ.

См. на стр. 274



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА | КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|--|--|--------------------|
| | РОССИЯ | | | РОССИЯ | НОВИНКА |
|  | Краги спилковые пятипалые утепленные. Используются при проведении сварочных работ. Материал: натуральная кожа (спилок), подкладка из тканого материала. | |  | Краги огнеупорные. ГОСТ: 12.4.010-75. Материал: брезент 460 гр/м². | |
| 12455 | | 12/60 | 12465 | | 100 |
| РУКАВИЦЫ РАБОЧИЕ | | | ПЕРЧАТКИ ВЯЗАНЫЕ | | |
| | РОССИЯ | | | РОССИЯ | |
|  | Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: хлопок. | |  | Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Ладонная часть усилена двойным слоем латекса. Защищают от порезов, проколов, заноз. Повышенная износостойчивость. Материал: х/б основа, латекс. | |
| 12460 | с двойным наладонником | 300 | 12469 | | 200 |
| | РОССИЯ | | | РОССИЯ | |
|  | Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. ПВХ-покрытие белого цвета. Материал: хлопок. | |  | Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Ладонная часть усилена слоем латекса. Защищают от порезов, проколов, заноз. Повышенная износостойчивость. Материал: х/б основа, латекс. | |
| 12461 | с ПВХ наладонником | 300 | 12470 | | 500 |
| | РОССИЯ | | | РОССИЯ | |
|  | Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: хлопок. | |  | Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Ладонная часть усилена латексом с увеличенной толщиной слоя и рельефной поверхностью для улучшения сцепных свойств и защиты рук от механического воздействия. Материал: 100% хлопок, латекс. | |
| 12462 | с брезентовой ладонью | 300 | 12475 | | 120 |
| | РОССИЯ | | | РОССИЯ | |
|  | Огнеупорные. ГОСТ: 12.4.010-75. Материал: брезент 420 гр/м². | |  | Для работы с гладкими и скользкими предметами. Двухстороннее сетчатое покрытие латексом в виде волны. Рекомендуется для работы со стеклом. | |
| 12463 | с одинарным наладонником | 300 | 12480 | размер 10" | 144 |



12471M

ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОНОВЫЕ с латексным покрытием

♦ Изготовлены из прочного нейлона, с дополнительным латексным покрытием.



♦ Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении строительных, ремонтных и других работ.

См. на стр. 274


ПЕРЧАТКИ Х/Б с латексным покрытием


♦ Изготовлены из х/б ткани с рельефным латексным покрытием.


12475M







| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| ПЕРЧАТКИ ВЯЗАНЫЕ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок, с напылением из ПВХ. | |
| 12484 | 4 нити, 10 класс вязки | 200 |
| 12485 | 3 нити, 10 класс вязки | 250 |

| | | |
|--|---|-----|
| РОССИЯ | | |
|  | Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок. | |
| 12486 | 3 нити, 10 класс вязки | 250 |
| 12487 | 4 нити, 10 класс вязки | 200 |

| | | |
|--|--|-----|
| РОССИЯ | | |
|  | Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок, напыление из ПВХ. | |
| 12491 | 4 нити, 10 класс вязки, «Волна» | 200 |

| | | |
|---|---|-----|
| РОССИЯ | | |
|  | Двухсторонние. Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок с ПВХ напылением. | |
| 12493 | 4 нити, 10 класс вязки, «Люкс» | 200 |

| | | |
|--|---|-----|
| РОССИЯ | | |
|  | Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок с ПВХ напылением. | |
| 12495 | 4 нити, 10 класс вязки | 500 |


| | | |
|--|---|-----|
| РОССИЯ | | |
|  | Плотные. Для строительных и погрузочно - разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок. | |
| 12496 | 5 нитей, 10 класс вязки | 200 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| РОССИЯ | | |
|  | Плотные. Для строительных и погрузочно - разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок с ПВХ напылением. | |
| 12497 | 5 нитей, 10 класс вязки | 200 |

| | | |
|---|---|-----|
| РОССИЯ | | |
|  | Упрочненные. Для строительных и погрузочно - разгрузочных работ. 100% хлопок. | |
| 12498 | красные, 4 нити, 10 класс вязки | 200 |

| | | |
|---|---|-----|
| РОССИЯ | | |
|  | Упрочненные. Для строительных и погрузочно - разгрузочных работ. 100% хлопок с напылением из ПВХ. | |
| 12499 | красные, 4 нити, 10 класс вязки | 200 |

| | | |
|--|---|-----|
| РОССИЯ | | |
|  | Упрочненные, полушерстяные, двойной вязки. Для строительных и погрузочно - разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок, натуральная шерсть. | |
| 12500 | 3 нити, 10 класс вязки, "Зимние" | 150 |

| ПОЯС ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА | | |
|--|---|----|
| ØFIT IT | | |
|  | 22 отделения, 2 петли для инструмента и держатель для рулетки. Для переноски инструмента и крепежа во время проведения кровельных, монтажных, слесарных и других видов работ. Материал: нейлон. | |
| 12512 | | 36 |

| | | |
|---|--|----|
|  | Предназначен для переноски инструмента и крепежа во время проведения монтажных, слесарных, кровельных и других видов работ. Материал: полиэстер. | |
| 12513 | 12 карманов, 520x250 мм | 25 |

РОССИЯ

СТРОП ЛЕНТА

♦ В комплекте с монтажным и соединительным карабином.

12585 строп нерегулируемый, 1,45 м

12586 строп регулируемый, макс. 2,0 м

См. на стр. 47

СТРОПЫ ГРУЗОВЫЕ

♦ Изготовлены с запасом прочности 7:1 (разрывная нагрузка превышает номинальную в 7 раз).

♦ Используются для фиксации грузов, для погрузочно-разгрузочных работ.

64931 - 64933



2T


4T



2.8T
7°-45°


1.6T


2T
45°-60°


См. на стр. 147




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| ЖИЛЕТ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА | | |
| | | |
|  | 13 отделений и карабин. Для переноски инструмента и крепежа во время проведения кровельных, монтажных, слесарных и других видов работ. Материал: нейлон. | |
| 12518 | | 50 |


| СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ | | |
|---|---|----|
| | | |
|  | Для хранения и переноски инструментов. 6 внешних отделений, 17 внутренних отделений. Материал: полиэстер. | |
| 12541 | 300 x 240 x 220 мм | 20 |


|  | Для хранения и переноски инструмента. 16 внешних отделений, 8 внутренних отделений. Материал: полиэстер. | |
|---|--|----|
| 12542 | 340 x 190 x 240 мм | 20 |


| ПОЯС СТРАХОВОЧНЫЙ (УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРИВЯЗЬ) | | |
|---|---|----|
| РОССИЯ | | |
|  | Применяется для защиты человека от падения при выполнении работ на высотных сооружениях. Упаковка: п/э пакет. | |
| 12571 | УП-1А (лента) | 10 |
| 12573 | УП-1Г (цепь) | 10 |

| РОССИЯ | | |
|---|---|----|
|  | Применяется для защиты человека от падения при выполнении работ на высотных сооружениях. Упаковка: п/э пакет. | |
| 12574 | УП-2ДА (лента) | 10 |
| 12575 | УП-2ДГ (цепь) | 10 |


| РОССИЯ | | |
|---|---|----|
|  | Применяется для защиты человека от падения при выполнении работ на высотных сооружениях. Упаковка: п/э пакет. | |
| 12577 | УП-2ЖА (лента) | 10 |
| 12578 | УП-2ЖВ (канат) | 10 |

| СТРОП ЛЕНТА | | |
|---|---|----|
| РОССИЯ | | |
| | | |
|  | В комплекте с монтажным и соединительным карабином. Упаковка: полиэтиленовый пакет. | |
| 12585 | строп А (лента), нерегулируемый, 1,45 м (±50 мм) | 30 |
| 12586 | строп АР (лента), регулируемый, 2,0 м (±50 мм) | 30 |


| СТРОП КАНАТ | | |
|--|---|----|
| РОССИЯ | | |
| | | |
|  | В комплекте с монтажным и соединительным карабином. Упаковка: полиэтиленовый пакет. | |
| 12589 | строп В (канат), нерегулируемый, 1,45 м (±50 мм) | 30 |
| 12590 | строп ВР(канат), регулируемый, 2,0 м (±50 мм) | 30 |

| ПОЯС СТРАХОВОЧНЫЙ (УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРИВЯЗЬ) | | |
|--|--|----|
| РОССИЯ | | |
| | | |
|  | Пояс без стропы. Упаковка: полиэтиленовый пакет. | |
| 12611 | УП-1 (без стропы) | 30 |

| РОССИЯ | | |
|--|---|----|
| | | |
|  | Пояс с уширенным кушаком и стропом из стального троса в ПВХ оболочке. Упаковка: полиэтиленовый пакет. | |
| 12615 | УС-1Б-ук (трос) | 20 |

| РОССИЯ | | |
|--|---|----|
| | | |
|  | Привязь с наплечными лямками, без стропы. Упаковка: полиэтиленовый пакет. | |
| 12619 | УС-2Д (без стропы) | 15 |

| СТРОП МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРОС | | |
|--|---|----|
| РОССИЯ | | |
| | | |
|  | Стальной трос в ПВХ-оболочке. В комплекте с монтажным и соединительным карабином. Упаковка: полиэтиленовый пакет. | |
| 12625 | Строп Б+Кс (трос), нерегулируемый, 1,45 м (±50 мм) | 25 |

| СТРОП ЦЕПЬ | | |
|--|---|----|
| РОССИЯ | | |
| | | |
|  | В комплекте с монтажным и соединительным карабином. Упаковка: полиэтиленовый пакет. | |
| 12628 | Строп Г+Кс (цепь), нерегулируемый, 1,45 м (±50 мм) | 20 |



РОССИЯ

СЕТКА ПРОТИВОМОСКИТНАЯ

См. на стр. 209

77517

- + Черная
- + В рулоне 36 кв.м
- + Ячейка 1x1 мм
- + Плотность 120 г/м²
- + 1,2 x 30 м



Пистолеты: для герметика, для монтажной пены, клеевые

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА




Полукорпусной. Гладкий шток. Для стандартной тубы 310 мл. Материал: инструментальная сталь.

14155

225 мм

24




Скелетный. Для стандартной тубы 310 мл. Материал: инструментальная сталь.

14160

225 мм

50



Скелетный, усиленный, противоканальная система. Для стандартной тубы 310 мл. Материал: инструментальная сталь.

14162

225 мм

24



Полукорпусной усиленный, зубчатый шток. Для стандартной тубы 310 мл. Материал: инструментальная сталь, ручка с резиновым покрытием.

14165

225 мм

24



Полукорпусной. Для стандартной тубы 310 мл. Материал: инструментальная сталь.

14170

225 мм

24



Полукорпусной. Гладкий шток. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Материал: инструментальная сталь.

14209

9" (225 мм)

40




Полукорпусной. Зубчатый шток. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Материал: инструментальная сталь.

14219

9" (225 мм)

24




Скелетный. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Материал: инструментальная сталь, алюминий.

14221

9" (225 мм)

50

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА




Скелетный, усиленный. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Противоканальная система. Материал: инструментальная сталь, алюминий.

14226

9" (225 мм)

24



Скелетный. Для установки баллонов стандартной емкости 310 мл. Магнитный спуск. Противоканальная система: магнитный спуск не имеет постоянной механической связи со штоком пистолета (соприкасается только при нажатии курка), соответственно шток может свободно перемещаться и не создает избыточное давление на поршень баллона, предотвращая течь из баллона в перерывах между работой. Материал: инструментальная сталь.

14227

9" (225 мм)

24



Полукорпусной. Для установки баллонов стандартной емкости 310 мл. Магнитный спуск. Противоканальная система: магнитный спуск не имеет постоянной механической связи со штоком пистолета (соприкасается только при нажатии курка), соответственно шток может свободно перемещаться и не создает избыточное давление на поршень баллона, предотвращая течь из баллона в перерывах между работой. Материал: инструментальная сталь.

14230

9" (225 мм)

24



Полукорпусной, усиленный, хромированный с зубчатым штоком и ремешком для переноски. Повышенная износостойчивость. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Материал: хромированная инструментальная сталь.

14231

9" (225 мм)

24



Для установки баллонов стандартной емкости (310 мл). Профи. Поворотный корпус. Усиленная конструкция. Материал: инструментальная сталь, алюминий, пластик.

14235

9" (225 мм)

24



Профи. Полуоткрытый. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Шток круглый. Материал: инструментальная сталь, алюминий.

14236

9" (225 мм)

24



Профи. С противовесом. Удобен при длительной работе. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Ручка из противоударного пластика. Противоканальная система. Материал: инструментальная сталь, ручка из ударопрочного ABS пластика.

14246

9" (225 мм)

24



Профи. Закрытый. Удобен при длительной работе. Для выдавливания герметика в мягких тубах. Материал: инструментальная сталь, алюминий, ручка из алюминиевого сплава.

14253

300 мл

24

14256

600 мл

12



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|------------------------------------|---|--------------------|
| ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ | | |
| 14261 |  <p>Для заполнения полостей, трещин, отверстий в различных материалах, при проведении монтажных, строительных, ремонтных работ. Материал: пластиковый корпус, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка.</p> | 12 |
| 14263 |  <p>Материал: пластиковые корпус и ручка, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь. Упаковка: цветная коробка.</p> | 20 |
| 14264 |  <p>Материал: корпус и клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.</p> | 20 |
| 14265 |  <p>Усиленная конструкция. Материал: корпус и клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.</p> | 20 |
| 14268 |  <p>Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая обрезиненная рукоятка, тефлоновое покрытие металлических деталей. Упаковка: блистер.</p> | 10/20 |
| 14270 |  <p>Профи. Для труб, имеющих крепление под пистолет. Для профессионального использования. Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав с никелевым покрытием, подающая трубка - латунь, пластиковая ручка. Упаковка: цветная коробка</p> | 28 |
| 14271 |  <p>Материал: корпус - цинковый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая полая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.</p> | 10/20 |
| 14272 |  <p>Облегченный. Материал: корпус - цинковый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, полая пластиковая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.</p> | 20 |
| 14273 |  <p>Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, рукоятка - алюминиевый сплав. Упаковка: цветная коробка.</p> | 10/20 |
| 14274 |  <p>Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая обрезиненная рукоятка. Упаковка: цветная коробка.</p> | 20 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| 14276 |  <p>Упрощенная чистка благодаря тефлоновому покрытию. Материал: корпус - алюминиевый сплав с никелевым покрытием, клапан - алюминиевый сплав с тефлоновым покрытием, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.</p> | 20 |
| 14277 |  <p>Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.</p> | 12 |
| 14279 |  <p>Материал: корпус и рукоятка - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь. Упаковка: цветная коробка.</p> | 20 |
| 14280 |  <p>Материал: корпус и рукоятка - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав с тефлоновым покрытием, подающая трубка - нержавеющая сталь. Упаковка: цветная коробка.</p> | 20 |

ПИСТОЛЕТЫ КЛЕЕВЫЕ

| ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА | |
| 14330 |  <p>220 В. Для склеивания дерева, бумаги, ДСП, линолеума и пластика. Используется с клеевым стержнем. Материал: пластиковый корпус, инструментальная сталь, ПВХ. Упаковка: блистер.</p> | D 8 мм, 10 (30) Вт | 24/48 |
| 14336 | | D 11 мм, 12 (55) Вт | 12/24 |
| 14340 | | D 11 мм, 15 (70) Вт | 12/24 |
| 14350 |  <p>220 В. Для склеивания дерева, бумаги, ДСП, линолеума и пластика. В пластиковом чемоданчике. Материал: пластиковый корпус, инструментальная сталь, ПВХ.</p> | D 11 мм, 15 (70) Вт | 24 |
| 14353 |  <p>220 В. Для склеивания различных материалов. Максимальная мощность 200 Вт (номинальная - 20 Вт). Корпус из термостойкого пластика, инструментальная сталь. Упаковка: блистер.</p> | D 11 мм, 20 (200) Вт | 48 |

СТЕРЖНИ КЛЕЕВЫЕ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|------------------------|--|--|
| СТЕРЖНИ КЛЕЕВЫЕ | | |
| 14408 |  <p>Для клеевых пистолетов. Для склеивания бумаги, керамики, кафельной плитки, дерева, линолеума и других материалов. Материал: этиленвинилацетат. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.</p> | 8 x 100 мм, 12 шт., прозрачные 50/100 |
| 14410 | | 11 x 100 мм, 6 шт., прозрачные 400 |
| 14411 | | 11 x 100 мм, 12 шт., прозрачные 25/100 |
| 14422 | | 11 x 200 мм, 6 шт., прозрачные 20/80 |
| 14425 | | 11 x 200 мм, 25 шт., прозрачные 15/30 |
| СТЕРЖНИ КЛЕЕВЫЕ | | |
| 14442 |  <p>Для клеевых пистолетов. Для склеивания бумаги, керамики, кафельной плитки, дерева, линолеума и других материалов. Материал: этиленвинилацетат. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.</p> | 11 x 100 мм, 6 шт., желтые 400 |
| 14443 | | 11 x 200 мм, 6 шт., желтые 200 |
| 14445 | | 11 x 100 мм, 6 шт., чёрные 400 |
| 14446 | | 11 x 200 мм, 6 шт., чёрные 200 |



Инструмент для работы с гипсокартоном, кафелем и стеклом

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ ПРОСЕКАТЕЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА



Усиленная конструкция. Для быстрого крепления металлических профилей при монтаже каркаса для гипсокартонных панелей. Обеспечивает прочное соединение без использования саморезов. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.

15001

24/48



OFIT IT

Для быстрого крепления конструкций при монтаже каркаса. Материал: инструментальная сталь, прорезиненные ручки.

15003

5/40



OFIT IT

Усиленная конструкция. Для быстрого крепления металлических профилей при монтаже каркаса для гипсокартонных панелей. Обеспечивает прочное соединение без использования саморезов. Материал: инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные ручки.

15004

5/20



OFIT IT

Усиленный. Для быстрого крепления металлических профилей при монтаже каркаса для гипсокартонных панелей. Обеспечивает прочное соединение без использования саморезов. С возможностью работы одной рукой. Материал: инструментальная сталь, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

15005

6/24



OFIT IT

Усиленный. Для быстрого крепления металлических профилей при монтаже каркаса для гипсокартонных панелей. Обеспечивает прочное соединение без использования саморезов. С возможностью работы одной рукой. Материал: инструментальная сталь, прорезиненные ручки. Упаковка: блистер.

15007

6/24

РУБАНОК КРОМОЧНЫЙ



OFIT IT

Для обрезания краев гипсокартонной плиты под углом 22,5° и 45°. Возможность регулировки в зависимости от толщины плиты: 9,5 мм, 12,5 мм и более 15 мм. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковый корпус. Упаковка: цветная коробка с подвесом

15025

50

ЛЕЗВИЯ ЗАПАСНЫЕ ДЛЯ РУБАНКА КРОМОЧНОГО



OFIT IT

Для кромочного рубанка 15025.

15026

«трапеция», 10 шт.

80

РАШПИЛЬ ОБДИРОЧНЫЙ

OFIT IT



Для выравнивания поверхностей гипсокартона, гипса и др. материалов. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковый корпус.

15114

средний 140 мм

10/60

15124

большой 250 мм

10/60



OFIT IT

Для выравнивания поверхностей гипсокартона, гипса и др. материалов. Материал: лезвие из инструментальной стали, металлический корпус.

15174

средний 140 мм

10/60

15184

большой 250 мм

10/60

ЛЕЗВИЕ ЗАПАСНОЕ ДЛЯ РАШПИЛЯ

OFIT IT




Лезвие запасное для рашпиля 15100. Материал: инструментальная сталь.

15210

60x40 мм

20/200



OFIT IT

Лезвия запасные для рашпилей типа 15114, 15124, 15144, 15154, 15174, 15184. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

15214

140x40 мм

20/200

15224

250x40 мм

20/200

ВАЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

OFIT IT



Для облегчения изменения формы листа гипсокартона путем перфорирования в местах сгиба. Материал: стальные иголки, деревянная ручка, пластиковый защитный чехол.

15280

B=150 мм, ручка 500 мм

6/36

НОЖОВКА РУЧНАЯ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

OFIT DIY



Для работы по гипсокартону. Утолщенное узкое лезвие позволяет легко выпиливать как прямые, так и любые фигурные линии. Материал: лезвие из инструментальной стали, деревянная ручка.

15375

175 мм

200



OFIT


Для работы по гипсокартону. Двухсторонняя заточка зубьев, возможность выпиливать как прямые линии, так и линии произвольной формы. Двухкомпонентная прорезиненная ручка, лезвие из высококачественной инструментальной стали.


15376

170 мм


10/100




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Утолщенное узкое лезвие позволяет легко выпиливать как прямые, так и любые фигурные линии. Высококачественная закалка зубьев. Материал: лезвие из 65 Мп стали, прорезиненная ручка. | |
| 15377 | 150 мм | 12/240 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Двухсторонняя заточка полотна позволяет пилить заготовку как движением «на себя» так и «от себя», что обеспечивает удобство в работе в труднодоступных местах. Высококачественная закалка зубьев, эргономичная двухкомпонентная ручка. Материал: пружинная сталь, прорезиненная ручка. | |
| 15378 | 150 мм | 6/48 |


БАЛЕРИНКА ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Для вырезания в гипсокартоне отверстий переменного диаметра. Материал: твердосплавный режущий ролик, корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер. | |
| 15412 | 20-400 мм | 10/100 |


НАСАДКА НА ДРЕЛЬ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Профи. Для удобства вкручивания саморезов в гипсокартонные плиты. С ограничителем глубины вкручивания. Материал: S2 сталь. Упаковка: блистер. | |
| 15425 | RH2 x 25 мм, 2 шт. | 36/288 |
| 15426 | RH2 x 50 мм, 2 шт. | 20/200 |

РУЧКА-ПЕРЕНОСКА


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Для переноски гипсокартонных плит. Материал: пластик. | |
| 15503 | | 10/20 |


ПОДЪЕМНИК-РАСПОРКА


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Быстродействующий, для фиксации плит из гипсокартона и других материалов при монтаже. Максимальная нагрузка 30 кг. Представляет собой 2 стальные телескопические трубки и шток для окончательного подъема. Трубки снабжены кольцевым зажимом. Предусмотрен рычаг для фиксации штока. Упоры из обрезиненного пластика. Упаковка: картонная коробка. | |
| 15515 | 115 – 290 см | 10 |


ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С КАФЕЛЕМ И СТЕКЛОМ


ПЛИТКОРЕЗ МЕХАНИЧЕСКИЙ


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | НУРС | |
|  | « Оптима ». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1,5 мм. Для резки настенной плитки толщиной до 8 мм. | |
| 15584 | 400 мм | 10 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | « Эконом ». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1,5 мм. Предназначен для резки настенной плитки толщиной до 8 мм. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка. | |
| 16003 | 300 мм | 6 |
| 16004 | 400 мм | 6 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | « Стандарт ». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1,5 мм. Предназначен для резки настенной плитки толщиной до 8 мм. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка. | |
| 16040 | 400 мм | 6 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | « Хард ». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1,5 мм. Подвижная линейка. Предназначен для резки настенной плитки толщиной до 10 мм. Материал: сталь, алюминий, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка. | |
| 16055 | 500 мм | 3 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | « Классик ». Горизонтальный рез, диаметр ролика 22 мм, толщина ролика 2 мм. Подвижная линейка. Предназначен для резки настенной и напольной плитки толщиной до 12 мм. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка. | |
| 16160 | 600 мм | 2 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | ØFIT HQ | |
|  | Профи. На подшипниках для мягкого хода. Горизонтальный рез, диаметр ролика 22 мм, толщина ролика 2 мм. Подвижная линейка. Усиленная платформа. Предназначен для резки особо прочной плитки толщиной до 14 мм. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка. | |
| 16450 | 500 мм | 3 |
| 16460 | 600 мм | 3 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | ØFIT HQ | |
|  | « Моно рельсовый ». Предназначен для резки настенной и напольной керамической плитки размером до 600 мм и толщиной до 16 мм. Сменный твердосплавный режущий ролик диаметром 22 мм. Рабочее основание плиткореза с поворотным упором и шкалой. Мягкие накладки на рабочей поверхности для предотвращения скольжения плитки. 6 регулируемых подшипников качения обеспечивают плавный ход по направляющей плиткореза и устраняют люфты рукоятки. Литая станина. Подвижная линейка. Материал: алюминиевый сплав, инструментальная сталь, твердосплавный ролик. Упаковка: картонная коробка. | |
| 16466 | 600 мм | 2 |


КАРАНДАШ-ПЛИТКОРЕЗ


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Для кафеля. Ручной. Используется для предварительной разметки надреза, и последующего разлома плитки. Возможность фигурного надреза. Материал: инструментальная сталь, твердосплавный резец. Упаковка: блистер. | |
| 16490 | 200 мм | 20/100 |


КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО КАФЕЛЮ


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Набор. Для вырезания отверстий в кафеле, мягком кирпиче, пористом бетоне. Глубина пропила 55 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка покрытая вольфрамово-карбидным порошком. Упаковка: блистер. | |
| 16499 | 4 шт. (33-53-67-73 мм) | 5/20 |
| 16500 | 5 шт. (33-53-67-73-83 мм) | 20 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  ØFIT IT | |
| | Карбидная. Для вырезания отверстий в кафеле, мягком кирпиче, пористом бетоне. Глубина пропила 55 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка покрытая вольфрамово-карбидным порошком. | |
| 16501 | 33 мм | 10/60 |
| 16502 | 43 мм | 10/60 |
| 16503 | 53 мм | 10/100 |
| 16504 | 67 мм | 10/60 |
| 16505 | 73 мм | 10/100 |
| 16506 | 83 мм | 10/100 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  ØFIT IT | |
| | Набор из 5 карбидных кольцевых коронок и карбидного напильника в чемоданчике. Для вырезания отверстий в кафеле, мягком кирпиче, пористом бетоне. Глубина пропила 55 мм. Упаковка: пластиковая коробка. | |
| 16510 | 33-53-67-73-83 мм (5 шт.) | 10 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  ØFIT IT | |
| | Адаптер для карбидных кольцевых коронок. Материал: алюминиевый сплав. | |
| 16512 | 33-83 мм | 100 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  ØFIT IT | |
| | Сверло центрирующее. Для карбидных кольцевых коронок. С карбидной вставкой. Шестигранный хвостовик. | |
| 16514 | 8 x 140 мм | 150 |


НАПИЛЬНИК КАРБИДНЫЙ


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  ØFIT IT | |
| | Плоский / полукруглый. Для работы с кафельной плиткой. Материал: стальной сердечник, карбидное напыление, пластиковая ручка. | |
| 16516 | 160 мм | 80 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  ØFIT IT | |
| | Круглый. Для обработки кирпича, пористого бетона, кафеля. Для обработки круглых и вогнутых поверхностей. Материал: инструментальная сталь, карбид вольфрама, пластиковая ручка. | |
| 16518 | 5 x 150 мм | 10/50 |


СВЕРЛО КРУГОВОЕ (БАЛЕРИНКА) ПО КАФЕЛЮ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  ØFIT IT | |
| | По кафелю. Для электродрели. Позволяет вырезать отверстия переменного диаметра. Рекомендуется к применению по настенной кафельной плитке. Инструментальная сталь, с твердосплавной режущей вставкой. | |
| 16528 | 30-100 мм. | 10/60 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  ØFIT IT | |
| | Для вырезания круговых отверстий переменного диаметра. Рекомендуется к применению по настенной кафельной плитке. Материал: инструментальная сталь, твердосплавный резец. Для использования с электродрелью. Упаковка: блистер. | |
| 16530 | 20-90 мм | 80 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  ØFIT IT | |
| | Для вырезания круговых отверстий разного диаметра. Используется с электродрелью и сверлильным станком. Диаметр хвостовика 10 мм. Материал: оцинкованная инструментальная сталь, твердосплавный резец. Упаковка: блистер. | |
| 16532 | 40-130 мм | 10/60 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  НЗРС | |
| | По кафелю. Для электродрели. С защитной решеткой. Позволяет вырезать отверстия переменного диаметра. Инструментальная сталь, с твердосплавной режущей вставкой. | |
| 16538 | 20 - 90 мм | 5/20 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  ØFIT IT | |
| | Профи. С защитной пластиковой решеткой. Материал: инструментальная сталь, твердосплавный резец. Упаковка: картонная коробка. | |
| 16540 | 20-90 мм | 20 |


СКРЕБОК ДЛЯ КАФЕЛЯ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  ØFIT IT | |
| | Профи. Применяется для очистки швов плитки от излишков клея. Запасное лезвие в комплекте. Материал: лезвие из твердосплавной 65 Мп стали с карбидной кромкой, пластиковая ручка. | |
| 16552 | | 10/60 |

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ КАРБИДНАЯ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  ØFIT IT | |
| | Для вырезания отверстий в кафеле, кирпиче и пористом бетоне. Глубина пропила до 25 мм. Используются в комплекте с адаптером 16579 или 16580. Материал: инструментальная сталь, карбид вольфрамовое напыление на режущей кромке. Упаковка: блистер. | |
| 16561 | 19 мм | 10/100 |
| 16562 | 22 мм | 10/100 |
| 16563 | 25 мм | 10/100 |
| 16564 | 29 мм | 10/100 |
| 16565 | 32 мм | 10/100 |
| 16566 | 35 мм | 10/50 |
| 16567 | 38 мм | 10/50 |
| 16568 | 43 мм | 10/50 |
| 16569 | 51 мм | 10/50 |
| 16570 | 54 мм | 10/50 |
| 16572 | 60 мм | 10/50 |
| 16573 | 64 мм | 10/50 |
| 16574 | 67 мм | 10/50 |
| 16575 | 76 мм | 10/50 |

АДАПТЕР ДЛЯ КОРОНОК КАРБИДНЫХ КОЛЬЦЕВЫХ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  ØFIT IT | |
| | С центрирующим сверлом. Для коронок кольцевых FIT 16561 -16575. В комплекте ключ «Hex» 2,5 мм. Материал: легированная инструментальная сталь, твердосплавная вставка. | |
| 16579 | Для пил 19-29 мм | 10/100 |
| 16580 | Для пил 32-76 мм | 10/100 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|------------------|--------------------|
| КРЕСТИКИ ДЛЯ КАФЕЛЯ | | |
|  | | |
| Для укладки облицовочной плитки. Пустотелые. Материал: пластик. | | |
| 16605 | 1,5 мм (200 шт.) | 300 |
| 16606 | 2,0 мм (200 шт.) | 100 |
| 16607 | 2,5 мм (200 шт.) | 300 |
| 16608 | 3,0 мм (150 шт.) | 300 |
| 16609 | 4,0 мм (100 шт.) | 300 |

OFIT IT

| | | |
|---|-----------------|-----|
|  | | |
| Для укладки кафеля. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | | |
| 16615 | 1,5 мм, 200 шт. | 100 |
| 16620 | 2 мм, 200 шт. | 100 |
| 16625 | 2,5 мм, 200 шт. | 100 |
| 16630 | 3 мм, 150 шт. | 100 |
| 16640 | 4 мм, 100 шт. | 100 |
| 16650 | 5 мм, 100 шт. | 100 |
| 16660 | 6 мм, 75 шт. | 100 |

OFIT ROS

| | | |
|--|----------------|---------|
|  | | |
| Для укладки кафеля. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | | |
| 16715 | 1,5 мм 100 шт. | 500 |
| 16720 | 2 мм 100 шт. | 100/400 |
| 16725 | 2,5 мм 100 шт. | 400 |
| 16730 | 3 мм 100 шт. | 300 |
| 16735 | 3,5 мм 100 шт. | 200 |
| 16740 | 4 мм 100 шт. | 300 |
| 16750 | 5 мм 100 шт. | 100 |


КЛИНЬЯ ДЛЯ КАФЕЛЯ




| | | |
|---|-------------------------|----|
| Для укладки облицовочной плитки. Материал: пластик. | | |
| 16761 | 23 x 4 x 5 мм (100 шт.) | 50 |
| 16762 | 30 x 6 x 5 мм (100 шт.) | 50 |
| 16763 | 37 x 7 x 8 мм (50 шт.) | 50 |


НУРС ROS

НОВИНКА

| | | |
|---|-----------------------|-----|
|  | | |
| Для укладки кафельной плитки. Пустотелые. Материал: пластик. | | |
| 16764 | 27 x 6 x 6 мм, 100 шт | 100 |
| 16765 | 32 x 8 x 9 мм, 50 шт | 100 |

OFIT IT


| | | |
|--|-------------------------|-----|
|  | | |
| Для укладки напольной плитки. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | | |
| 16766 | малые 23x4 мм, 100 шт. | 100 |
| 16767 | большие 37x7 мм, 50 шт. | 100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|------------------|--------------------|
|  | | |
| Для укладки кафельной плитки. Клин имеет разную толщину на разных участках своей окружности в диапазоне от 1 до 5 мм. Материал: пластик. | | |
| 16770 | 1 x 5 мм, 15 шт. | 100 |

НУРС ROS

НОВИНКА

СВП - СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ

| | | |
|--|---------------|----|
|  | | |
| Система выравнивания кафельной плитки. Используется при укладке кафельной плитки, упрощает процесс выравнивания соседних кафельных плиток относительно друг друга. Минимальная ширина шва 1,1 мм. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом. | | |
| 16786 | зажим, 50 шт. | 40 |


НУРС ROS

НОВИНКА

| | | |
|---|--------------|----|
|  | | |
| Система выравнивания кафельной плитки. Используется при укладке кафельной плитки, упрощает процесс выравнивания соседних кафельных плиток относительно друг друга. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом. | | |
| 16788 | klin, 50 шт. | 20 |

НУРС ROS


НОВИНКА

| | | |
|--|------------------------------------|----|
|  | | |
| Система выравнивания кафельной плитки. Используется при укладке кафельной плитки, упрощает процесс выравнивания соседних кафельных плиток относительно друг друга. Минимальная ширина шва 1,1 мм. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом. | | |
| 16790 | набор (зажим 40 шт. + клин 40 шт.) | 15 |

НУРС ROS


НОВИНКА

КУСАЧКИ-ПЛИТКОРЕЗ


| | | |
|--|------------------|----|
|  | | |
| Для ручной резки настенной кафельной плитки. Материал: ABS пластик, твердосплавный режущий ролик. Упаковка: полиэтиленовый пакет с подвесом. | | |
| 16818 | резак для плитки | 50 |

НУРС ROS

OFIT IT


| | | |
|---|--------|-------|
|  | | |
| Тип В. Для ручного разреза плитки по линии произвольной формы. Материал: инструментальная сталь, режущее колесо из твердосплавной инструментальной стали, алюминиевый упор, ПВХ ручки. Упаковка: блистер. | | |
| 16820 | 200 мм | 10/60 |

КУСАЧКИ ДЛЯ КАФЕЛЯ

| | | |
|--|--------|------|
|  | | |
| На пружине. Материал: штампованная инструментальная сталь с твердосплавными напайками на режущих кромках. Упаковка: блистер. | | |
| 16830 | 210 мм | 6/60 |


OFIT IT

РЕЗАК ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА

| | | |
|---|-----------------|--------|
|  | | |
| Материал: инструментальная сталь с твердосплавной режущей кромкой. Упаковка: блистер. | | |
| 16838 | 15 x 6 x 1,5 мм | 50/500 |
| 16840 | 16 x 6 x 2 мм | 50/500 |
| 16841 | 16 x 6 x 3 мм | 50/500 |
| 16845 | 22 x 6 x 2 мм | 50/500 |

OFIT IT

КАРАНДАШ ПО КАФЕЛЮ И СТЕКЛУ

| | | |
|--|----------------------|-----|
|  | | |
| Упаковка: блистер. | | |
| 16861 | набор 2 шт., черные | 500 |
| 16862 | набор 2 шт., красные | 500 |

OFIT IT



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|----------------------------|--|--------------------|
| СТЕКЛОРЕЗ РОЛИКОВЫЙ | | |
| 16901 |  6 роликов, деревянная ручка. Для резки стекла толщиной до 4 мм. | 12/240 |
| 16902 |  Заправляемый маслом. Для резки стекла толщиной до 8 мм. большой | 6/120 |
| 16903 |  Для резки стекла толщиной до 4 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер. | 12/120 |
| 16917 |  «ЮВО». Для резки стекла толщиной до 5 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. Упаковка: блистер. | 12/120 |
| 16920 |  Для резки стекла толщиной до 8 мм. Заправляется маслом. Упаковка: блистер. | 6/120 |
| 16921 |  Для резки стекла толщиной до 8 мм. Сменная режущая головка с одним твердосплавным роликом. Заправляется маслом. Угол реза ролика 135°. Материал: ролик из твердого сплава, ручка из полиамида. Упаковка: пластиковая труба. | 120 |
| 16922 |  Стеклорез роликовый, заправляемый маслом. Для резки стекла толщиной до 8 мм. Материал: ролик из твердого сплава, латунированный корпус из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | 30/120 |
| 16927 |  Предназначен для резки стекла и кафельной плитки толщиной от 1 мм до 10 мм. Материал: основание из алюминиевого сплава, пластиковая ручка, твердосплавный ролик. | 125 |
| СТЕКЛОРЕЗ АЛМАЗНЫЙ | | |
| 16930 |  №6. Для резки стекл, толщиной до 5 мм. Ресурс до 10000 м. Материал: нержавеющей сталь, алмазный резак, деревянная ручка. Упаковка: блистер. | 8/160 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|----------------------|--|--------------------|
| 16932 |  Для резки стекл толщиной до 5 мм. Ресурс до 4500 м. Материал: инструментальная сталь, алмазный резак, деревянная ручка. Упаковка: блистер. | 8/160 |
| 16940 |  РОССИЯ НОВИНКА Алмазный. Для резки стекла до 10 мм. Материал: пластиковая ручка, пластиковый боек. | 100 |
| 16941 |  РОССИЯ НОВИНКА Алмазный. Для резки стекла до 10 мм. Материал: пластиковая ручка, металлический боек. | 100 |
| СТЕКЛОДОМКРАТ | | |
| 16947 |  Одинарный. Для переноски и монтажа стекл. Перед применением требуется обязательно обезжирить поверхность поднимаемого изделия. Максимальная грузоподъемность до 40 кг. Материал: пластиковый корпус, резиновая подошва. | 10/40 |
| 16948 |  Для переноски и монтажа стекл. Перед применением требуется обязательно обезжирить поверхность поднимаемого изделия. Максимальная грузоподъемность до 70 кг. Материал: пластиковый корпус, резиновая подошва. | 10/20 |
| 16951 |  Для переноски и монтажа стекл, глазурированной кафельной плитки и пластика. Перед применением требуется обязательно обезжирить поверхность поднимаемого изделия. Максимальная грузоподъемность до 40 кг. Материал: пластиковый корпус, резиновая подошва. Упаковка: картонная коробка. | 6/24 |
| 16960 |  Для переноски и монтажа стекл, глазурированной кафельной плитки и пластика. Перед применением требуется обязательно обезжирить поверхность поднимаемого изделия. Максимальная грузоподъемность до 70 кг. Материал: ABS пластиковый корпус, резиновая подошва. Упаковка: картонная коробка. | 6/24 |
| 16962 |  Для переноски и монтажа стекл, глазурированной кафельной плитки и пластика. Перед применением требуется обязательно обезжирить поверхность поднимаемого изделия. Максимальная грузоподъемность до 100 кг. Материал: ABS пластиковый корпус, резиновая подошва. Упаковка: картонная коробка. | 12 |



СВП - СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ

16790



- ♦ Набор (зажим 40 шт. + клин 40 шт.)
- ♦ Минимальная ширина шва 1,1 мм.
- ♦ Используется при укладке кафельной плитки, упрощает процесс выравнивания соседних кафельных плиток относительно друг друга.





см. стр. 53






Измерительный инструмент






| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| РУЛЕТКИ | | |
| РУЛЕТКА | | |
|  | | |
|  | | |
| «Лайт». Двухцветный пластиковый корпус, стальная лента. | | |
| 16971 | 2 м x 12,5 мм | 12/240 |
| 16972 | 3 м x 12,5 мм | 12/240 |
| 16973 | 5 м x 12,5 мм | 12/120 |
| 16974 | 3 м x 16 мм | 12/120 |
| 16975 | 5 м x 19 мм | 12/120 |
| 16977 | 7,5 м x 25 мм | 6/60 |



| | | |
|--|---------------|--------|
|  | | |
|  | | |
| «Тренд». Пластиковый корпус с резиновым напылением, стальная лента. | | |
| 16981 | 3 м x 16 мм | 12/120 |
| 16982 | 5 м x 19 мм | 12/120 |
| 16983 | 5 м x 25 мм | 12/120 |
| 16984 | 7,5 м x 25 мм | 6/60 |



| | | |
|---|---------------|--------|
|   | | |
|  | | |
| «Хобби». Материал: стальная лента, пластиковый корпус. Упаковка: пластиковый подвес. | | |
| 17002 | 2 м x 12,5 мм | 10/200 |
| 17003 | 3 м x 12,5 мм | 10/200 |
| 17005 | 5 м x 12,5 мм | 10/200 |




| | | |
|---|---------------|--------|
|   | | |
|  | | |
| «Оптим». Материал: стальная лента, пластиковый корпус. Упаковка: пластиковый подвес. | | |
| 17013 | 3 м x 13 мм | 12/120 |
| 17014 | 3 м x 16 мм | 12/120 |
| 17015 | 5 м x 16 мм | 12/120 |
| 17016 | 5 м x 25 мм | 12/96 |
| 17017 | 7,5 м x 25 мм | 6/60 |
| 17018 | 10 м x 25 мм | 6/48 |




| | | |
|---|---------------|--------|
|   | | |
|  | | |
| «Хром». Материал: стальная лента, хромированный корпус. | | |
| 17035 | 5 м x 12,5 мм | 10/100 |

| | | |
|---|---------------|--------|
|   | | |
|  | | |
| «Стандарт». Материал: стальная лента, пластиковый корпус. | | |
| 17113 | 3 м x 16 мм | 10/200 |
| 17115 | 5 м x 16 мм | 10/100 |
| 17117 | 7,5 м x 19 мм | 10/50 |
| 17120 | 10 м x 25 мм | 10/50 |

| | | |
|---|---------------|--------|
|  | | |
|  | | |
| «Мастер». Обрезиненный корпус, стальная лента. | | |
| 17143 | 3 м x 16 мм | 12/120 |
| 17145 | 5 м x 19 мм | 12/120 |
| 17146 | 5 м x 25 мм | 12/120 |
| 17147 | 7,5 м x 25 мм | 12/60 |
| 17148 | 10 м x 25 мм | 12/60 |

| | | |
|---|---------------|--------|
|  | | |
|  | | |
| «Классик». Двойной стопор, обрезиненный корпус, стальная лента. | | |
| 17173 | 3 м x 16 мм | 30/120 |
| 17175 | 5 м x 19 мм | 30/120 |
| 17177 | 7,5 м x 25 мм | 6/60 |
| 17178 | 10 м x 25 мм | 30/60 |

| | | |
|---|---------------|--------|
|   | | |
|  | | |
| «Хард». Материал: стальная лента, прорезиненный корпус. | | |
| 17202 | 2 м x 16 мм | 10/200 |
| 17203 | 3 м x 16 мм | 10/200 |
| 17205 | 5 м x 19 мм | 10/120 |
| 17206 | 5 м x 25 мм | 10/100 |
| 17207 | 7,5 м x 25 мм | 10/60 |
| 17210 | 10 м x 25 мм | 10/60 |

| | | |
|---|---------------|--------|
|   | | |
|  | | |
| «Универсал». Тройной стопор. Материал: стальная лента, прорезиненный корпус. | | |
| 17223 | 3 м x 16 мм | 12/120 |
| 17225 | 5 м x 19 мм | 12/120 |
| 17226 | 5 м x 25 мм | 12/120 |
| 17227 | 7,5 м x 25 мм | 12/60 |

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА






«Ультра». Тройной стопор. Материал: стальная лента, прорезиненный корпус. Упаковка: пластиковый подвес.

| | | |
|-------|---------------|--------|
| 17243 | 3 м x 16 мм | 12/120 |
| 17245 | 5 м x 19 мм | 10/120 |
| 17247 | 7,5 м x 25 мм | 10/60 |
| 17250 | 10 м x 25 мм | 6/48 |

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА



«Контур». Автостопор обратного действия. Материал: лента из инструментальной стали, пластиковый прорезиненный корпус. Упаковка: пластиковый подвес.

| | | |
|-------|---------------|--------|
| 17363 | 3 м x 16 мм | 12/120 |
| 17364 | 5 м x 19 мм | 12/120 |
| 17365 | 5 м x 25 мм | 6/96 |
| 17367 | 7,5 м x 25 мм | 6/60 |

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА



«Люкс». Тройной стопор, магнитный крючок. Материал: стальная лента, прорезиненный корпус.

| | | |
|-------|---------------|--------|
| 17283 | 3 м x 16 мм | 12/120 |
| 17285 | 5 м x 19 мм | 12/120 |
| 17286 | 5 м x 25 мм | 6/60 |
| 17287 | 7,5 м x 25 мм | 6/60 |

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА



«Модерн». Профи. Двойной стопор. Материал: стальная лента, эластичный корпус.

| | | |
|-------|---------------|--------|
| 17383 | 3 м x 19 мм | 10/200 |
| 17385 | 5 м x 19 мм | 10/100 |
| 17386 | 5 м x 25 мм | 10/100 |
| 17387 | 7,5 м x 25 мм | 10/60 |
| 17390 | 10 м x 25 мм | 10/60 |

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

«Стайл». Профи. Материал: стальная лента, прорезиненный корпус. Упаковка: пластиковый подвес.

| | | |
|-------|---------------|--------|
| 17302 | 2 м x 16 мм | 10/240 |
| 17303 | 3 м x 16 мм | 10/240 |
| 17305 | 5 м x 19 мм | 10/120 |
| 17306 | 5 м x 25 мм | 10/120 |
| 17307 | 7,5 м x 25 мм | 10/60 |
| 17310 | 10 м x 25 мм | 6/48 |

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА




«Профи». Калиброванная лента класс II, двойной стопор, магнитный крючок. Материал: стальная лента с нейлоновым покрытием, эластичный двухцветный корпус.

| | | |
|-------|---------------|-------|
| 17423 | 3 м x 16 мм | 10/60 |
| 17425 | 5 м x 19 мм | 10/60 |
| 17426 | 5 м x 25 мм | 10/60 |
| 17428 | 7,5 м x 25 мм | 60 |
| 17430 | 10 м x 25 мм | 10/60 |

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА




«Топтех». С окошком для измерения внутреннего пространства. Позволяет делать измерения не изгибая ленту и таким образом предотвращая ее повреждение. Материал: пластиковый корпус с прорезиненной вставкой. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|-------------|--------|
| 17333 | 3 м x 16 мм | 10/100 |
|-------|-------------|--------|

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА






«Эталон». Две кнопки автостопора обратного действия. Калиброванная лента класс II, с магнитным крючком. Материал: корпус из нержавеющей стали с резиновыми вставками. Упаковка: пластиковый подвес.

| | | |
|-------|---------------|--------|
| 17443 | 3 м x 16 мм | 12/120 |
| 17445 | 5 м x 19 мм | 12/72 |
| 17446 | 5 м x 25 мм | 6/60 |
| 17447 | 7,5 м x 25 мм | 6/60 |

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

«Инфинити». Автостопор обратного действия. Материал: стальная лента, пластиковый корпус с резиновыми вставками. Упаковка: пластиковый подвес.

| | | |
|-------|---------------|--------|
| 17348 | 3 м x 16 мм | 12/120 |
| 17349 | 5 м x 19 мм | 12/120 |
| 17350 | 7,5 м x 25 мм | 6/60 |

РУЛЕТКА БОЛЬШАЯ




Фибerglassовая лента, пластиковый корпус.

| | | |
|-------|------|----|
| 17501 | 10 м | 60 |
| 17502 | 20 м | 60 |
| 17503 | 30 м | 30 |
| 17505 | 50 м | 30 |

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА





«Фьюжн». Автостопор обратного действия. Материал: стальная лента, прорезиненный корпус. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|---------------|--------|
| 17353 | 3 м x 16 мм | 12/120 |
| 17355 | 5 м x 19 мм | 12/120 |
| 17356 | 5 м x 25 мм | 12/72 |
| 17357 | 7,5 м x 25 мм | 12/60 |
| 17360 | 10 м x 25 мм | 12/36 |

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА






Материал: фибerglassовая лента, пластиковый корпус.

| | | |
|-------|------|----|
| 17506 | 10 м | 60 |
| 17507 | 20 м | 60 |
| 17508 | 30 м | 40 |
| 17509 | 50 м | 40 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | OFIT IT | |
|  | Материал: фибергласовая лента, пластиковый корпус. | |
| 17510 | 10 м | 60 |
| 17520 | 20 м | 40 |
| 17530 | 30 м | 40 |
| 17550 | 50 м | 30 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | OFIT IT | |
|  | Материал: фибергласовая лента, упрочненный пластиковый корпус. | |
| 17560 | 10 м | 60 |
| 17570 | 20 м | 40 |
| 17580 | 30 м | 40 |
| 17600 | 50 м | 30 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | OFIT IT | |
|  | Материал: фибергласовая лента, прорезиненный корпус. | |
| 17602 | 20 м | 60 |


| РУЛЕТКА ЗЕМЛЕМЕРНАЯ | | |
|---|---|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | OFIT IT | |
|  | Со штыком для фиксации рулетки в земле при измерении больших длин. Материал: фибергласовая лента, пластиковый корпус. | |
| 17620 | 20 м | 40 |
| 17630 | 30 м | 40 |
| 17650 | 50 м | 20 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | нурс | |
|  | Со штыком для фиксации рулетки в земле при измерении больших длин. Материал: фибергласовая лента, пластиковый корпус. | |
| 17662 | 20 м | 30 |
| 17663 | 30 м | 30 |
| 17665 | 50 м | 24 |


| РУЛЕТКА БОЛЬШАЯ | | |
|---|---|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | OFIT IT | |
|  | Для измерения больших длин. Материал: стальная лента, пластиковый корпус. | |
| 17710 | 10 м | 5/50 |
| 17720 | 20 м | 5/50 |
| 17730 | 30 м | 5/40 |
| 17750 | 50 м | 5/40 |

| РУЛЕТКА ЗЕМЛЕМЕРНАЯ | | |
|--|---|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | нурс | |
|  | Землемерная. Со штыком для фиксации рулетки в земле при измерении больших длин. Материал: стальная лента, пластиковый корпус. | |
| 17762 | 20 м | 20 |
| 17763 | 30 м | 20 |
| 17765 | 50 м | 10 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | OFIT IT | |
|  | Землемерная. Со штыком для фиксации рулетки в земле при измерении больших длин. Материал: стальная лента, пластиковый корпус. | |
| 17770 | 20 м | 20 |
| 17780 | 30 м | 20 |
| 17800 | 50 м | 10 |


| РУЛЕТКА-БРЕЛОК | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | нурс | |
|  | Пластиковый корпус, стальная лента. | |
| 17815 | 2 м x 6 мм | 20/1000 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--------------------------------------|--------------------|
| | нурс | |
|  | Обрезиненный корпус, стальная лента. | |
| 17816 | 1 м x 6 мм | 100/1000 |
| 17817 | 2 м x 8 мм | 20/400 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | OFIT DIY | |
|  | Материал: стальная лента, пластиковый корпус. | |
| 17820 | 1 м, белая квадратная | 50/1000 |
| 17822 | 2 м, черная квадратная | 50/1000 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | OFIT DIY | |
|  | Материал: стальная лента, пластиковый прорезиненный корпус. | |
| 17824 | 1 м x 6 мм | 24/480 |
| 17825 | 2 м x 8 мм | 30/300 |

| БРЕЛОК СУВЕНИРНЫЙ «ГЛАЗОК» | | |
|--|-----------------|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | OFIT IT | |
|  | | |
| 17826 | | 30/480 |

| УРОВНИ | | |
|--|--|--------------------|
| УРОВЕНЬ | | |
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | OFIT DIY | |
|  | «Эконом». 2 глазка, шкала. Материал: алюминий. | |
| 18004 | 400 мм | 60 |
| 18006 | 600 мм | 60 |
| 18008 | 800 мм | 60 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------------------------|--------------------|
| | нурс | |
|  | «ЛАЙТ» Уровень, 3 глазка/линейка. | |
| 18012 | 400 мм | 60 |
| 18013 | 600 мм | 60 |
| 18014 | 800 мм | 60 |
| 18015 | 1000 мм | 60 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  КУРС | |
| | «ОПТИМА» 3 глазка/линейка, фрезерованная грань. | |
| 18021 | 400 мм | 10/60 |
| 18023 | 600 мм | 10/60 |
| 18024 | 800 мм | 10/60 |
| 18025 | 1000 мм | 10/60 |
| 18026 | 1200 мм | 10/60 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  ØFIT IT | |
| | «Стандарт». 3 глазка, шкала, фрезерованная рабочая грань. Материал: алюминий. | |
| 18054 | 400 мм | 60 |
| 18055 | 500 мм | 60 |
| 18056 | 600 мм | 60 |
| 18058 | 800 мм | 60 |
| 18060 | 1000 мм | 60 |
| 18062 | 1200 мм | 60 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  ØFIT IT | |
| | «ТЕХНО» Фрезерованная рабочая грань, три глазка, шкала. Материал: алюминий. | |
| 18114 | 400 мм | 10/60 |
| 18115 | 500 мм | 10/60 |
| 18116 | 600 мм | 10/60 |
| 18118 | 800 мм | 10/60 |
| 18120 | 1000 мм | 10/30 |
| 18122 | 1200 мм | 10/30 |
| 18125 | 1500 мм | 10/30 |
| 18130 | 2000 мм | 10/20 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  ØFIT IT | |
| | «Магнит 2». Фрезерованная рабочая грань, 2 глазка + 1 поворотный, шкала, магниты, встроенные в базу для удобства работы с металлическими поверхностями. Материал: алюминиевый сплав. | |
| 18134 | 400 мм | 40 |
| 18136 | 600 мм | 40 |
| 18138 | 800 мм | 40 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  ØFIT IT | |
| | «Бизон». Магнитная полоса в нижней кромке для надежного удерживания уровня на металлических (ферромагнитных) поверхностях в процессе работы. 3 глазка, шкала. Материал: алюминий, пластиковые вставки. | |
| 18141 | 400 мм | 50 |
| 18142 | 600 мм | 50 |
| 18143 | 800 мм | 50 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  ØFIT HQ | |
| | «Стайл». Усиленный корпус, фрезерованная рабочая грань, 3 глазка, шкала. Глазок с увеличительным действием. Противоударный. Материал: алюминиевый сплав. | |
| 18204 | 400 мм | 30 |
| 18205 | 500 мм | 30 |
| 18206 | 600 мм | 30 |
| 18208 | 800 мм | 30 |
| 18210 | 1000 мм | 30 |
| 18212 | 1200 мм | 30 |
| 18215 | 1500 мм | 30 |
| 18220 | 2000 мм | 30 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  ØFIT HQ | |
| | «Магнит». Профи. Усиленный корпус, фрезерованная рабочая грань, 2 глазка + 1 поворотный, шкала, магниты встроенные в базу для удобства работы с металлическими поверхностями. Материал: алюминиевый сплав. | |
| 18244 | 400 мм | 30 |
| 18246 | 600 мм | 30 |
| 18248 | 800 мм | 30 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  ØFIT IT | |
| | «Люкс». Усиленный корпус, фрезерованная рабочая грань, 2 глазка + 1 поворотный, шкала. Противоударный. Материал: алюминий, пластиковые ручки внутри. | |
| 18256 | 600 мм | 60 |
| 18258 | 800 мм | 30 |
| 18260 | 1000 мм | 30 |
| 18262 | 1200 мм | 30 |
| 18265 | 1500 мм | 30 |
| 18270 | 2000 мм | 20 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  ØFIT HQ | |
| | «Модерн». Профи. Специальный усиленный профиль для возможности работы на радиусных поверхностях (трубах). Фрезерованные грани, шкала, 3 глазка. Противоударный. Материал: алюминий. | |
| 18406 | 600 мм | 30 |
| 18408 | 800 мм | 30 |
| 18410 | 1000 мм | 30 |
| 18412 | 1200 мм | 30 |
| 18415 | 1500 мм | 30 |
| 18420 | 2000 мм | 20 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  ØFIT HQ | |
| | «Гранд». Профи. Увеличенная точность – 0,5 мм/1 м. Специальный усиленный профиль для возможности работы на радиусных поверхностях (трубах). Фрезерованные грани, шкала, эргономичные ручки. Материал: алюминий, пластиковые ручки внутри. | |
| 18436 | 600 мм | 20 |
| 18438 | 800 мм | 20 |
| 18440 | 1000 мм | 20 |
| 18442 | 1200 мм | 10 |
| 18445 | 1500 мм | 10 |
| 18450 | 2000 мм | 5 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  ØFIT IT | |
| | «Универсал». Для «водных работ». 5 глазков. Применяется в работах с поверхностями с заданным углом наклона, например, при монтаже сантехнических труб, когда нужен маленький угол наклона. Материал: алюминий. | |
| 18471 | 600 мм | 10/50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  ØFIT IT | |
| | 3 глазка. Литой профиль. Усиленная конструкция. Фрезерованная рабочая поверхность. Материал: корпус из алюминиевого сплава. | |
| 18476 | 600 мм | 6/36 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  ØFIT IT | |
| | "Мини". 3 глазка. Регулируемый горизонтальный глазок. Литой профиль, усиленная конструкция, фрезерованная рабочая поверхность с встроенными магнитами. Материал: алюминиевый сплав. | |
| 18590 | 250 мм | 12/60 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  ØFIT IT | |
| | «Хард». «Мини». 2 глазка (горизонтальный и вертикальный). Литой сплошной профиль, усиленная противоударная конструкция. Материал: алюминий. | |
| 18591 | 250 мм | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  ØFIT IT | |
| | 2 глазка. Регулируемый горизонтальный глазок. Фрезерованная рабочая поверхность. Материал: корпус из алюминиевого сплава, пластик. | |
| 18595 | 600 мм | 40 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | OFIT IT Прорезиненная ударная площадка позволяет выравнивать поверхность непосредственно при проведении строительных и отделочных работ (кладка кирпича, кафельной плитки) как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности. Дополнительное окошко с зеркальным отражателем для наблюдением за вертикальным глазом. Регулируемый горизонтальный глазок. Цельнометаллический корпус из алюминиевого сплава, 2 глазка, фрезерованная рабочая поверхность. | |
| 18596 | 600 мм | 10/60 |

| | | |
|-------|---|--------|
| | НЗРС «Торпеду». Пластиковый. 3 глазка. Немагнитный. | |
| 18598 | 225 мм | 20/160 |

| | | |
|-------|---|--------|
| | НЗРС «Торпеду». Пластиковый, 3 глазка, магнитный. | |
| 18599 | 225 мм | 30/300 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | OFIT IT «Торпеду». «Мини». Для работы в ограниченном пространстве. Пластиковый корпус с магнитом на рабочей поверхности, 3 глазка. | |
| 18600 | 152 мм | 24/240 |

| | | |
|-------|--|-----|
| | OFIT IT «Торпеду». «Мини». Для работы в ограниченном пространстве. Пластиковый корпус с магнитом на рабочей поверхности, 3 глазка. | |
| 18601 | 225 мм | 200 |

| | | |
|-------|---|--------|
| | OFIT IT «Мини». Со стрелочным угломером для измерения углов наклона поверхности от 0° до 360°. Пластиковый корпус с магнитным основанием, 2 глазка. Для работы в ограниченном пространстве. | |
| 18603 | 200 мм | 20/120 |

| | | |
|-------|---|--------|
| | OFIT IT «Торпеду». С магнитом в нижней части и метрической линейкой в верхней части корпуса. 3 глазка. Для работы в ограниченном пространстве. Материал: пластиковый корпус с алюминиевой рамкой. | |
| 18604 | 230 мм | 20/100 |

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | OFIT IT «Торпеду». «Мини». Дальность до 10 метров. Ударопрочный горизонтальный глазок. Имеется резьба под штатив. Используется для ровной кладки камня, установки изгородей, ландшафтных и столярных работ. Источник питания – 2x1,5 В батарейки (тип AAA). Материал: корпус из ABS пластика. Упаковка: блистер. | |
| 18605 | 225 мм | 36 |

| | | |
|-------|--|------|
| | OFIT IT Источник питания: 2x1,5 В батарейки (тип AAA). Материал: алюминий, пластик. Упаковка: блистер. | |
| 18618 | 300 мм | 6/24 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | OFIT IT В чемоданчике. Источник питания: 2x1,5 В батарейки (тип AAA) в комплекте. Материал: алюминий, пластик. Упаковка: пластиковый чемодан. | |
| 18620 | 400 мм | 6/12 |

ТРЕНОГА ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ УРОВНЕЙ

| | | |
|-------|--|----|
| | OFIT IT В цветной коробке. Материал: алюминиевый сплав, пластик, инструментальная сталь. | |
| 18625 | 420-1260 мм | 10 |

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ САМОУСПОКАИВАЮЩИЙСЯ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | OFIT IT Самоуспокаивающийся. Для работ в помещении. Рекомендуемый рабочий диапазон до 5 м. Поворотная база может быть зафиксирована на штативе. В комплекте: лазерный уровень, 2 батарейки типа AA (1,5 В), Материал: алюминий, пластик, нейлоновый чехол. Упаковка: картонная коробка. | |
| 18632 | | 20 |

| | | |
|-------|---|-------|
| | OFIT IT Самоуспокаивающийся. Для работ в помещении. Рекомендуемый рабочий диапазон до 5 м. Поворотная база может быть зафиксирована на штативе. В комплекте: лазерный уровень, 2 батарейки типа AA (1,5 В), алюминиевая поворотная платформа со шкалой. Материал: алюминий, пластик, нейлоновый чехол. Упаковка: картонная коробка. | |
| 18633 | | 10/20 |

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ

| | | |
|-------|---|---|
| | OFIT IT С вращающейся головкой, в чемоданчике + тренога + очки. Фиксирует точку, горизонтальную и вертикальную линии в радиусе 360°. Источник питания: 4x1,5 В батарейки (тип С). Рабочий диапазон: режим «точка» – до 20 м, режим «линия» – до 10 м. | |
| 18660 | тренога 1,25 м | 4 |

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ САМОУСПОКАИВАЮЩИЙСЯ

| | | |
|-------|---|---|
| | OFIT IT Самоуспокаивающийся. Для работ в помещениях. В комплекте: уровень, 2x1,5 В батарейки (тип AA), тренога, специальные очки для улучшения видимости лазерного луча, максимальный рабочий диапазон – 10 м. Рекомендуемый рабочий диапазон до 5 м. Материал: алюминий, пластик. Упаковка: пластиковый чемодан. | |
| 18664 | тренога 1,2 м | 4 |

| | | |
|-------|--|---|
| | OFIT IT Самоуспокаивающийся. В чемоданчике + поворотная платформа + тренога + очки. Источник питания: 2x1,5 В батарейки (тип AA), максимальный рабочий диапазон – 10 м. Рекомендуемый рабочий диапазон до 5 м. Материал: алюминий, пластик. Упаковка: пластиковый чемодан. | |
| 18665 | тренога 1,2 м | 4 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

ГЕНЕРАТОР ЛИНИИ ЛАЗЕРНЫЙ



Соединение лазерной линией любых двух точек на поверхности. Рабочее расстояние – 5 м. Источник питания: 2 x 1,5 В батарейки (тип AAA). Материал: алюминий, пластик. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|--|------|
| 18671 | | 6/36 |
|-------|--|------|

| РУЛЕТКА ЛАЗЕРНАЯ | | |
|------------------|--|--|
|------------------|--|--|



С лазерным уровнем и с двумя глазками уровней. Автостопер стальной измерительной ленты и сильный магнит в алюминиевой подошве. Может устанавливаться на штатив (в комплект не входит). Источник питания: 3 батарейки (тип AG13/LR44). Материал: пластиковый корпус с прорезинеными вставками. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|---------------|------|
| 18674 | 7,5 м (25 мм) | 6/36 |
|-------|---------------|------|



Рулетка с лазерным уровнем (2 функции) и двумя глазками уровней. Автостопер стальной измерительной ленты и сильный магнит в алюминиевой подошве. Поворотный стол со шкалой. Источник питания: 2 x 1,5 В батарейки (типа AAA). Материал: пластиковый корпус с прорезинеными вставками. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|-------------|------|
| 18675 | 5 м (25 мм) | 6/24 |
|-------|-------------|------|

| ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ | | |
|--------------------|--|--|
|--------------------|--|--|



Дисплей жидкокристаллический. Расчет площади, объема, измерение длин, косвенные измерения (по теореме Пифагора). Функция памяти. Диапазон измерений от 0,03 до 30 м. Непрерывный режим измерения. Звуковая индикация. Подсветка дисплея. Источник питания: 2 x AAA. Материал: пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|--|------|
| 18690 | | 6/48 |
|-------|--|------|

| УРОВЕНЬ ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ | | |
|--------------------------|--|--|
|--------------------------|--|--|



«Стандарт». Эластичный шланг из ПВХ.

| | | |
|-------|------|----|
| 18705 | 5 м | 60 |
| 18707 | 7 м | 50 |
| 18710 | 10 м | 40 |
| 18715 | 15 м | 25 |
| 18720 | 20 м | 20 |
| 18725 | 25 м | 18 |



«Мастер». Усиленная колба с крашеной шкалой, эластичный соединительный шланг повышенной прочности. Специальная конфигурация крышек, обеспечивающая полную герметичность системы в положении «закрты».

| | | |
|-------|------|----|
| 18775 | 5 м | 25 |
| 18777 | 7 м | 25 |
| 18780 | 10 м | 15 |
| 18785 | 15 м | 15 |
| 18790 | 20 м | 10 |
| 18795 | 25 м | 8 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

ЛИНЕЙКИ

ЛИНЕЙКА



Шкала разметки рифленая двойная. Материал: нержавеющая сталь.

| | | |
|-------|--------------|--------|
| 19002 | 200 x 19 мм | 20/700 |
| 19003 | 300 x 28 мм | 12/300 |
| 19004 | 400 x 28 мм | 12/240 |
| 19005 | 500 x 28 мм | 12/240 |
| 19010 | 1000 x 28 мм | 12/120 |

РОССИЯ



ГОСТ: 427-75. Материал: инструментальная сталь.

| | | |
|-------|--------------|---------|
| 19055 | 150 x 20 мм | 50/2000 |
| 19070 | 300 x 20 мм | 50/700 |
| 19090 | 500 x 20 мм | 50/600 |
| 19140 | 1000 x 37 мм | 20/80 |

| УГЛОМЕРЫ, УГОЛКИ | | |
|------------------|--|--|
|------------------|--|--|

УГЛОМЕР-КВАДРАНТ



Предназначен для измерения внутренних и наружных углов от 0° до 180°. Удобен для работы в труднодоступных местах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|-----------|--------|
| 19301 | 90x155 мм | 30/120 |
|-------|-----------|--------|



С удлиненными направляющими, со шкалой. Удобен при раскрое больших плит. Предназначен для измерения внутренних и наружных углов от 0° до 180°. Материал: алюминий.

| | | |
|-------|--------------|-------|
| 19317 | 225 x 500 мм | 10/60 |
|-------|--------------|-------|

| УГЛОМЕР-ШАБЛОН | | |
|----------------|--|--|
|----------------|--|--|



«Малка». Для разметки или переноса фиксированного угла с одной поверхности на другую. Материал: сталь, пластиковая ручка.

| | | |
|-------|--------|--------|
| 19322 | 300 мм | 12/240 |
|-------|--------|--------|

| УГОЛЬНИК СТОЛЯРНЫЙ | | |
|--------------------|--|--|
|--------------------|--|--|



Двухсторонняя шкала. Материал: линейка из инструментальной стали, основание из алюминиевого сплава.


| | | |
|-------|--------|--------|
| 19381 | 200 мм | 12/120 |
| 19382 | 250 мм | 12/120 |
| 19383 | 300 мм | 12/120 |
| 19384 | 350 мм | 12/120 |
| 19385 | 400 мм | 12/120 |





Шкала 2-х сторонняя крашеная. Материал: алюминиевое основание, линейка из инструментальной стали.


| | | |
|-------|--------|--------|
| 19420 | 200 мм | 12/120 |
| 19425 | 250 мм | 12/120 |
| 19430 | 300 мм | 12/120 |
| 19435 | 350 мм | 12/120 |
| 19440 | 400 мм | 12/120 |
| 19445 | 500 мм | 12/120 |





| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | OFIT IT  | |
| 19454 | Шкала 2-х сторонняя рифленая. Материал: стальное основание, линейка из нержавеющей стали. | 12/60 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | OFIT IT  | |
| 19544 | Профи. Шкала 2-х сторонняя рифленая. Материал: алюминиевое основание, линейка из нержавеющей стали. | 10/80 |
| 19546 | | 10/60 |
| 19548 | | 10/60 |

| УГОЛЬНИК СТОЛЯРНЫЙ | | |
|--------------------|---|--------|
| |  | |
| 19618 | Цельнометаллический. Шкала 2-сторонняя, крашеная. | 12/120 |
| 19620 | | 12/48 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | OFIT IT  | |
| 19622 | Цельнометаллический, шкала 2-х сторонняя крашеная. | 6/72 |
| 19624 | | 6/36 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | OFIT IT  | |
| 19632 | Цельнометаллический. Шкала 2-х сторонняя рифленая. | 10/60 |
| 19634 | | 10/40 |

| УГОЛЬНИК С УРОВНЕМ | | |
|--------------------|---|------|
| | OFIT IT  | |
| 19703 | Тип А. Глазок неповоротный в пластиковом корпусе. Шкала 2-х сторонняя. Материал: алюминиевое основание, линейка из нержавеющей стали. | 6/60 |


| ТРАНСПОРТИР-ПОВОДОК | | |
|---------------------|--|----|
| | OFIT IT  | |
| 19725 | Для измерения длин и углов, а также для установки позиции реза при использовании с электролобзиком. В комплект входит струбина. Материал: сталь толщиной 3,2 мм. | 20 |


| ШТАНГЕНЦИРКУЛИ, МИКРОМЕТРЫ | | |
|----------------------------|--|--------|
| ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ | | |
| РОССИЯ | | |
| 19825 | Для наружных и внутренних измерений. Точность 0,1 мм. В кожаном чехле. Материал: инструментальная сталь. | 10/100 |
| 19828 | | 10/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | OFIT IT НОВИНКА  | |
| 19844 | Для наружных и внутренних измерений. Точность 0,02 мм. В пластиковом футляре. Материал: нержавеющая сталь. | 10/50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | OFIT IT  | |
| 19845 | Для наружных и внутренних измерений. Точность 0,02 мм. В деревянном футляре. Материал: нержавеющая сталь. | 50 |

| ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ | | |
|----------------------------|--|----|
| | CHINA НОВИНКА  | |
| 19852 | Для наружных и внутренних измерений. С электронным отсчетом. Точность 0,01 мм. В пластиковом футляре. Питание: батарейка SR44 (входит в комплект поставки). Материал: нержавеющая сталь. | 10 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | OFIT IT  | |
| 19856 | Для наружных и внутренних измерений. С электронным отсчетом. Точность 0,01 мм. В деревянном футляре. Питание: батарейка SR44 (входит в комплект поставки). Материал: нержавеющая сталь. | 10/50 |

| МИКРОМЕТР | | |
|-----------|--|----|
| | OFIT IT  | |
| 19909 | Для особо точных наружных измерений. Точность 0,01 мм. | 50 |



РУЛЕТКА «КАЙТ»

17121M-17122M

- ♦ Для выполнения замеров и нанесения разметки.
- ♦ Материал: стальная лента, пластиковый обрезиненный корпус.



См. на стр. 274



Крепеж, ударно-забивной инструмент

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

КРЕПЕЖ

ЗАКЛЕПКИ ВЫТЯЖНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ



ØFIT IT

Фасовка 50 шт. Материал: алюминий, сталь.
Упаковка: п/э пакет с подвесом.

| Код | Размер | Количество |
|-------|---------------------|------------|
| 23716 | 3,2 x 6 мм, 50 шт. | 350 |
| 23718 | 3,2 x 8 мм, 50 шт. | 300 |
| 23720 | 3,2 x 10 мм, 50 шт. | 250 |
| 23722 | 3,2 x 12 мм, 50 шт. | 300 |
| 23736 | 4,0 x 6 мм, 50 шт. | 250 |
| 23738 | 4,0 x 8 мм, 50 шт. | 250 |
| 23740 | 4,0 x 10 мм, 50 шт. | 250 |
| 23742 | 4,0 x 12 мм, 50 шт. | 250 |
| 23744 | 4,0 x 14 мм, 50 шт. | 200 |
| 23746 | 4,0 x 16 мм, 50 шт. | 200 |
| 23748 | 4,0 x 18 мм, 50 шт. | 200 |
| 23758 | 4,8 x 8 мм, 50 шт. | 250 |
| 23760 | 4,8 x 10 мм, 50 шт. | 250 |
| 23762 | 4,8 x 12 мм, 50 шт. | 200 |
| 23764 | 4,8 x 14 мм, 50 шт. | 200 |
| 23766 | 4,8 x 16 мм, 50 шт. | 200 |
| 23768 | 4,8 x 18 мм, 50 шт. | 200 |

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

ØFIT IT



«Тип 300». Гвозди каленые. В наборе 1000 шт. Для степлеров 32151, 32152, 32155, 32165. Скобы 31242, 31244 (12, 14 мм) для степлеров 32148. Скобы 31244 (14 мм) для степлеров 32128. Упаковка: коробка с подвесом.

| Код | Размер | Количество |
|-------|----------------|------------|
| 31238 | 8 мм 1000 шт. | 50/250 |
| 31240 | 10 мм 1000 шт. | 50/250 |
| 31242 | 12 мм 1000 шт. | 50/250 |
| 31244 | 14 мм 1000 шт. | 50/200 |


ØFIT IT



«Тип 140». Прямоугольные, со скосом, каленые. В наборе 500 шт. Для степлеров 32151, 32152, 32155, 32165. Упаковка: коробка с подвесом.

| Код | Размер | Количество |
|-------|---------------|------------|
| 31258 | 8 мм 500 шт. | 20/300 |
| 31260 | 10 мм 500 шт. | 20/240 |


ØFIT IT



«Тип 53». Профи. Узкие, прямоугольные, каленые. Ширина 11,3 мм. Для степлеров 32081, 32084, 32086, 32095, 32104, 32114, 32120, 32123, 32126, 32128, 32135, 32145. Упаковка: коробка с подвесом.

| Код | Размер | Количество |
|-------|----------------|------------|
| 31304 | 4 мм 1000 шт. | 20/300 |
| 31306 | 6 мм 1000 шт. | 20/300 |
| 31308 | 8 мм 1000 шт. | 20/300 |
| 31310 | 10 мм 1000 шт. | 20/240 |
| 31312 | 12 мм 1000 шт. | 20/180 |
| 31314 | 14 мм 1000 шт. | 20/180 |

ØFIT HQ



«Тип 53» Узкие, прямоугольные. Для степлеров 32081, 32084, 32086, 32095, 32104, 32114, 32120, 32123, 32126, 32128, 32135, 32145. Усиленная закалка. Материал: инструментальная закаленная сталь. Упаковка: коробка с подвесом.

| Код | Размер | Количество |
|-------|----------------|------------|
| 31326 | 6 мм 1000 шт. | 200 |
| 31328 | 8 мм 1000 шт. | 200 |
| 31330 | 10 мм 1000 шт. | 200 |
| 31332 | 12 мм 1000 шт. | 100 |
| 31334 | 14 мм 1000 шт. | 100 |

ØFIT HQ



«Тип 53». Узкие, прямоугольные, каленые. Для мягких и твердых пород древесины, ДСП, фанеры. Для степлеров 32081, 32084, 32086, 32095, 32104, 32114, 32120, 32123, 32126, 32128, 32135, 32145.

| Код | Размер | Количество |
|-------|----------------|------------|
| 31361 | 6 мм 1000 шт. | 20/300 |
| 31362 | 8 мм 1000 шт. | 20/300 |
| 31363 | 10 мм 1000 шт. | 20/240 |
| 31364 | 12 мм 1000 шт. | 20/180 |
| 31365 | 14 мм 1000 шт. | 20/180 |


СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА



«Тип-140». Широкие, прямоугольные, каленые. Для мягких и твердых пород древесины, ДСП, фанеры. Упаковка 500 шт. Для степлеров 32151, 32152, 32155, 32165.

| Код | Размер | Количество |
|-------|---------------|------------|
| 31151 | 6 мм 500 шт. | 100/200 |
| 31152 | 8 мм 500 шт. | 100/200 |
| 31153 | 10 мм 500 шт. | 100/200 |
| 31154 | 12 мм 500 шт. | 100/200 |
| 31155 | 14 мм 500 шт. | 100/200 |


ØFIT IT



«Тип 140». Профи. Широкие, прямоугольные, каленые. Ширина 10,6 мм. В наборе 500 шт. Для степлеров 32151, 32152, 32155, 32165. Упаковка: коробка с подвесом.

| Код | Размер | Количество |
|-------|---------------|------------|
| 31204 | 4 мм 500 шт. | 20/300 |
| 31206 | 6 мм 500 шт. | 20/300 |
| 31208 | 8 мм 500 шт. | 20/300 |
| 31210 | 10 мм 500 шт. | 20/240 |
| 31212 | 12 мм 500 шт. | 20/180 |
| 31214 | 14 мм 500 шт. | 20/180 |

ØFIT IT



«Тип 28». Круглые, каленые. В наборе 500 шт. Для степлеров 32151, 32152, 32155, 32165. Упаковка: коробка с подвесом.

| Код | Размер | Количество |
|-------|---------------|------------|
| 31220 | 10 мм 500 шт. | 20/360 |
| 31222 | 12 мм 500 шт. | 20/300 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT DIY «Тип 53». Узкие, прямоугольные. Для степлеров 32081, 32084, 32086, 32095, 32104, 32114, 32120, 32123, 32126, 32128, 32135, 32145. Упаковка: коробка с подвесом. | |
| 31404 | 4 мм 1000 шт. | 20/300 |
| 31406 | 6 мм 1000 шт. | 20/300 |
| 31408 | 8 мм 1000 шт. | 20/300 |
| 31410 | 10 мм 1000 шт. | 240 |
| 31412 | 12 мм 1000 шт. | 20/180 |
| 31414 | 14 мм 1000 шт. | 180 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT «Тип 24». Для скрепления бумаги, ткани и картонных листов. Материал: термообработанная (закаленная) инструментальная сталь. Для степлера 32190. Упаковка: коробка с подвесом. | |
| 31418 | 8 мм, 1000 шт. | 10/400 |

ЗАКЛЕПОЧНИКИ/СТЕПЛЕРЫ

ЗАКЛЕПОЧНИК

| | |
|-------|---|
| | 4NPP Для монтажа алюминиевых вытяжных заклепок. Четыре сменные насадки. D = 2,4-3,2-4,0-4,8 мм. |
| 32000 | 240 мм 6/24 |

| | |
|-------|---|
| | ØFIT DIY Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с покрытием из PVC пластика. Упаковка: блистер. |
| 32001 | 2,4-3,2-4,0-4,8 мм (240 мм) 6/24 |

| | |
|-------|---|
| | ØFIT DIY Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с виниловым покрытием. Упаковка: блистер. |
| 32003 | 2,4-3,2-4,0-4,8 мм (240 мм) 24 |

| | |
|-------|---|
| | ØFIT IT Профи. Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с покрытием из PVC пластика. Упаковка: блистер. |
| 32015 | 2,4-3,2-4,0-4,8 мм (255 мм) 24 |

| | |
|-------|---|
| | ØFIT IT Профи. Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с виниловым покрытием. Для профессионального использования. Упаковка: блистер. |
| 32025 | 2,4-3,2-4,0-4,8 мм (255 мм) 24 |

| | |
|-------|---|
| | ØFIT IT Профи. Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. 4 сменные насадки. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, стальные ручки с резиновым покрытием. Упаковка: блистер. |
| 32028 | 2,4-3,2-4,0-4,8 мм (250 мм) 40 |

| | |
|-------|--|
| | ØFIT IT Профи. Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. Универсальная поворотная головка для быстрой смены используемого диаметра заклепки значительно сокращает время, необходимое для смены насадки в обычном заклепочнике. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, стальные ручки с резиновым покрытием. Упаковка: блистер. |
| 32030 | 2,4-3,2-4,0-4,8 мм (250 мм) 36 |

| | |
|-------|--|
| | ØFIT IT Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок с поворотным механизмом 0-360°. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с виниловым покрытием. Для профессионального использования. Упаковка: блистер. |
| 32035 | 2,4-3,2-4,0-4,8 мм (265 мм) 24 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | 4NPP Двухпозиционный: 90 и 180 градусов. Для монтажа алюминиевых вытяжных заклепок. Четыре сменные насадки. D = 2,4-3,2-4,0-4,8 мм. | |
| 32039 | 265 мм | 6/24 |

| | | |
|-------|---|----|
| | ØFIT IT Двухпозиционный для крепления вытяжных алюминиевых заклепок под углом 90° и 180°. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с покрытием из PVC пластика. Упаковка: блистер. | |
| 32040 | 2,4-3,2-4,0-4,8 мм (265 мм) | 24 |

| | | |
|-------|--|----|
| | ØFIT HQ Профи. Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали, и нержавеющей стали. Усиленная конструкция. Четыре сменные насадки. Регулировка захвата заклепки. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальная обрешиненная рукоятка. Упаковка: картонная коробка. | |
| 32048 | 2,4-3,2-4,0-4,8 мм (200 мм) | 30 |

| | | |
|-------|--|----|
| | ØFIT IT Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклепок. 3 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, удлиненные ручки, усиленная цапга, рукоятка с покрытием из PVC пластика, регулировка захвата заклепки. Для работ с большим усилием. Для профессионального использования. Упаковка: картонная коробка. | |
| 32052 | 3,2-4,0-4,8 мм(410 мм) | 20 |

| | | |
|-------|--|----|
| | ØFIT IT Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклепок. 5 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, удлиненные ручки, усиленная цапга, рукоятка с виниловым покрытием, регулировка захвата заклепки. Для работ с большим усилием. Для профессионального использования. Упаковка: картонная коробка. | |
| 32054 | 3,2-4,0-4,8 мм (420 мм) | 20 |

| | | |
|-------|--|----|
| | ØFIT HQ Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. Усиленная конструкция. Пять сменных насадок для разных диаметров заклепок. Регулировка захвата заклепки. Пластиковый контейнер для сбора отработанных сердечников заклепок. Материал: инструментальная сталь, обрешиненные ручки. Упаковка: картонная коробка. | |
| 32058 | 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм (440 мм) | 12 |

ЗАКЛЕПОЧНИК-ГАРМОШКА

| | | |
|-------|---|----|
| | ØFIT IT Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклепок. 5 быстросменных насадки, рабочий ход 10 мм, сила вытяжения заклепки > 9000 Н, пружинный рычаг для выброса оправ от заклепок, регулировка захвата заклепки. Для работ с большим усилием. Для профессионального использования. Упаковка: картонная коробка. | |
| 32065 | 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм | 12 |

СТЕПЛЕР

| | | |
|-------|---|-------|
| | 4NPP Для скоб «Тип 53». Используется со скобами 31304-31314, 31326-31334, 31404-31414. Пластиковый корпус. Упаковка: блистер. | |
| 32081 | 4-8 мм | 10/40 |

| | | |
|-------|---|-------|
| | 4NPP Для скоб «Тип 53». Используется со скобами 31304-31314, 31326-31334, 31404-31414. Металлический корпус. Упаковка: блистер. | |
| 32084 | 4-8 мм | 10/40 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|



Для скоб «Тип 53». Плавная регулировка силы удара. Используется со скобами 31304-31308, 31326-31328, 31404-31408. Металлический корпус. Упаковка: блистер.

32086

4-14 мм

10/40



Для скоб «Тип 53». Плавная регулировка силы удара. Используется со скобами 31304-31314, 31326-31334, 31404-31414. Материал: корпус из инструментальной стали, пластиковый спусковой рычаг. Упаковка: блистер.

32095

4-14 мм

20



3-х позиционный. Для скоб «тип 140» (прямоугольные широкие), «тип 28» (полукруглые), «тип 300» (скобы-гвозди), с регулировкой силы удара. Используется со скобами 080806-080814 и 080850. Металлический корпус, обрешиненный спусковой рычаг.

32099

4-14 мм

6/24



Для скоб «Тип 53». Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволоочной сетки и строительства парников. Используется со скобами 31306-31310, 31326-31330, 31406-31410. Материал: корпус из ABS пластика с металлическим спусковым рычагом. Упаковка: блистер.

32104

6-10 мм

10/40



Для скоб «Тип 53». Металлический, с регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволоочной сетки и строительства теплиц. Используется с узкими скобами 31304-31314, 31326-31334, 31404-31414. Упаковка: блистер.

32114

4-14 мм

10/40



Для скоб «Тип 53». Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволоочной сетки и строительства парников. Используется со скобами 31306-31310, 31326-31330, 31406-31410. Материал: корпус из инструментальной стали, пластиковый спусковой рычаг с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

32120

6-10 мм

10/40



Для скоб «Тип 53». Регулировка силы удара. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволоочной сетки и строительства парников. Используется со скобами 31304-31314, 31326-31334, 31404-31414. Материал: корпус из инструментальной стали, обрешиненный спусковой рычаг. Упаковка: блистер.

32123

4-14 мм

10/20



Профи. Для скоб «Тип 53». Регулировка силы удара. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволоочной сетки. Используется со скобами 31306-31314, 31326-31334, 31406-31414. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

32126

6-14 мм

10/20

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|



Профи. Пластинчатый ударный механизм. 3-х позиционный. Для скоб «тип 53» (прямоугольные), «тип 300» (скобы-гвозди), «тип 500» (штырьковые скобы). Регулировка силы удара. Для работ с деревом, фанерой, ДСП. Используется со скобами FIT 31244, 31306-31314, 31326-31334, 31406-31414, а также со штырьковыми скобами 14 мм. Материал: корпус из инструментальной стали, обрешиненный спусковой рычаг. Упаковка: блистер.

32128

6-14 мм

10/20



Для скоб «Тип 53». Металлический, усиленный механизм. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволоочной сетки и строительства теплиц. Используется с узкими скобами 31304-31308, 31326-31328, 31404-31408. Упаковка: блистер.

32135

4-8 мм

6/24



Для скоб «Тип 53». Профи. Металлический, с регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволоочной сетки и строительства теплиц. Используется с узкими скобами 31304-31314, 31326-31334, 31404-31414. Упаковка: блистер.

32145

4-14 мм

20/40



3-х позиционный. Для скоб «тип 140» (прямоугольные широкие), «тип 28» (круглые), «тип 300» (скобы-гвозди). С регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволоочной сетки и строительства теплиц. Используется со скобами FIT 31204-31260. Упаковка: блистер.

32151

4-14 мм

6/24



3-х позиционный. Для скоб «тип 140» (прямоугольные широкие), «тип 28» (круглые), «тип 300» (скобы-гвозди). С регулировочным винтом и с прорезиненным покрытием ручки. Для работы с деревом, фанерой и ДСП. Используется со скобами FIT 31204-31260. Упаковка: блистер.

32152

4-14 мм

6/24



«Профи». 4-х позиционный. Для скоб «тип 140» (прямоугольные широкие), «тип 28» (круглые), «тип 300» (скобы-гвозди), «тип 500» (штырьковые скобы). Металлический, хромированный, с регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволоочной сетки и строительства теплиц. Используется со скобами FIT 31206-31260, а также со штырьковыми скобами 14 мм. Упаковка: блистер.

32155

6-14 мм

6/24



«Профи». 4-х позиционный. Для скоб «тип 140» (прямоугольные широкие), «тип 28» (круглые), «тип 300» (скобы-гвозди), «тип 500» (штырьковые скобы). Металлический, с регулировочным винтом, в чемодане. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволоочной сетки и строительства теплиц. Используется со скобами FIT 31206-31260, а также со штырьковыми скобами 14 мм. Упаковка: пластиковая коробка.

32165

6-14 мм

20

СТЕПЛЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



Для скоб «Тип 24». Для скрепления бумаги, ткани и картонных листов. Скрепляет до 40 листов. Материал: инструментальная сталь с хромированным покрытием. Используется со скобами FIT 31418. Упаковка: картонная коробка.


32190

6-8 мм

60



Буры, сверла, круги отрезные, пилы круговые, фрезы



КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

БУРЫ И НАСАДКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ

БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS



Для работы по камню, бетону, кирпичу. Двойная спираль. Материал: термообработанная инструментальная сталь, твердосплавная вставка. Упаковка: пластиковый подвес.

| | | |
|-------|-----------|---------|
| 32601 | 4x110 мм | 125/500 |
| 32602 | 5x110 мм | 125/500 |
| 32603 | 6x110 мм | 125/500 |
| 32604 | 8x110 мм | 125/500 |
| 32612 | 5x160 мм | 125/500 |
| 32613 | 6x160 мм | 125/500 |
| 32614 | 8x160 мм | 125/500 |
| 32615 | 10x160 мм | 100/400 |
| 32616 | 12x160 мм | 100/300 |
| 32617 | 14x160 мм | 100/200 |
| 32623 | 6x210 мм | 100/300 |
| 32624 | 8x210 мм | 125/300 |
| 32625 | 10x210 мм | 125/250 |
| 32626 | 12x210 мм | 125/250 |
| 32627 | 14x210 мм | 100/200 |
| 32628 | 16x210 мм | 150 |
| 32634 | 8x260 мм | 100/200 |
| 32635 | 10x260 мм | 100/200 |
| 32636 | 12x260 мм | 100/200 |
| 32637 | 14x260 мм | 100 |
| 32638 | 16x260 мм | 100 |
| 32644 | 8x310 мм | 100/200 |
| 32645 | 10x310 мм | 150 |
| 32646 | 12x310 мм | 150 |
| 32647 | 14x310 мм | 100 |
| 32648 | 16x310 мм | 100 |
| 32655 | 10x450 мм | 100 |
| 32656 | 12x450 мм | 100 |
| 32657 | 14x450 мм | 60 |
| 32658 | 16x450 мм | 50 |

БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS



Для работы по камню, бетону, кирпичу. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая труба.

| | | |
|-------|-------------------------------|-----|
| 32731 | Зубило пикообразное 14x250 мм | 100 |
| 32732 | Зубило 14x20x250 мм | 100 |
| 32733 | Зубило 14x40x250 мм | 50 |
| 32734 | Штробер 14x22x250 мм | 100 |

БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS



Профи. SDS-PLUS хвостовик. С двойной резьбой. Для работы по бетону, камню и кирпичу. Для перфоратора. Для профессионального использования. Материал: легированная инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковый подвес.

| | | |
|-------|------------|--------|
| 32901 | 4x110 мм | 25/300 |
| 32902 | 5x110 мм | 25/300 |
| 32903 | 6x110 мм | 25/500 |
| 32909 | 6,5x160 мм | 25/300 |

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

| | | |
|-------|------------|--------|
| 32910 | 7,0x160 мм | 25/300 |
| 32912 | 5x160 мм | 25/200 |
| 32913 | 6x160 мм | 25/500 |
| 32914 | 8x160 мм | 25/300 |
| 32915 | 10x160 мм | 25/150 |
| 32916 | 12x160 мм | 25/150 |
| 32917 | 14x160 мм | 25/300 |
| 32923 | 6x210 мм | 25/400 |
| 32924 | 8x210 мм | 25/300 |
| 32925 | 10x210 мм | 25/300 |
| 32926 | 12x210 мм | 25/300 |
| 32927 | 14x210 мм | 20/200 |
| 32928 | 16x210 мм | 20/100 |
| 32934 | 8x260 мм | 25/250 |
| 32935 | 10x260 мм | 25/250 |
| 32936 | 12x260 мм | 25/250 |
| 32937 | 14x260 мм | 20/160 |
| 32938 | 16x260 мм | 20/80 |
| 32939 | 18x260 мм | 15/60 |
| 32940 | 20x260 мм | 15/60 |
| 32941 | 22x260 мм | 40 |
| 32944 | 8x310 мм | 10/60 |
| 32945 | 10x310 мм | 10/60 |
| 32946 | 12x310 мм | 60 |
| 32947 | 14x310 мм | 60 |
| 32948 | 16x310 мм | 8/40 |
| 32949 | 18x310 мм | 8/40 |
| 32950 | 20x310 мм | 30 |
| 32951 | 22x310 мм | 30 |
| 32965 | 10x460 мм | 50 |
| 32966 | 12x460 мм | 10/50 |
| 32967 | 14x460 мм | 50 |
| 32968 | 16x460 мм | 40 |
| 32969 | 18x460 мм | 40 |
| 32970 | 20x460 мм | 30 |
| 32971 | 22x460 мм | 30 |
| 32972 | 25x460 мм | 30 |
| 32975 | 10x600 мм | 50 |
| 32976 | 12x600 мм | 50 |
| 32977 | 14x600 мм | 10/50 |
| 32978 | 16x600 мм | 40 |
| 32979 | 18x600 мм | 40 |
| 32980 | 20x600 мм | 25 |
| 32981 | 22x600 мм | 25 |
| 32982 | 25x600 мм | 25 |
| 32986 | 12x1000 мм | 30 |
| 32987 | 14x1000 мм | 30 |
| 32988 | 16x1000 мм | 30 |
| 32989 | 18x1000 мм | 30 |
| 32990 | 20x1000 мм | 20 |
| 32991 | 22x1000 мм | 20 |
| 32992 | 25x1000 мм | 15 |

БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS



Для сверления отверстий в бетоне, камне, кирпиче. Особая форма карбидной вставки с центрирующим выступом повышает точность и эффективность работы. Двойная спираль. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидная вставка. Упаковка: пластиковый подвес.

| | | |
|-------|------------|--------|
| 33001 | 4 x 110 мм | 25/500 |
| 33002 | 5 x 110 мм | 25/600 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 33003 | 6 x 110 мм | 25/600 |
| 33012 | 5 x 160 мм | 25/500 |
| 33013 | 6 x 160 мм | 25/400 |
| 33014 | 8 x 160 мм | 25/400 |
| 33015 | 10 x 160 мм | 25/300 |
| 33016 | 12 x 160 мм | 25/300 |
| 33017 | 14 x 160 мм | 25/250 |
| 33023 | 6 x 210 мм | 25/400 |
| 33024 | 8 x 210 мм | 25/250 |
| 33025 | 10 x 210 мм | 25/300 |
| 33026 | 12 x 210 мм | 25/200 |
| 33027 | 14 x 210 мм | 25/200 |
| 33028 | 16 x 210 мм | 25/100 |
| 33034 | 8 x 260 мм | 25/200 |
| 33036 | 12 x 260 мм | 25/200 |
| 33037 | 14 x 260 мм | 25/100 |
| 33038 | 16 x 260 мм | 100 |
| 33039 | 18 x 260 мм | 100 |
| 33040 | 20 x 260 мм | 50 |
| 33044 | 8 x 310 мм | 300 |
| 33045 | 10 x 310 мм | 200 |
| 33046 | 12 x 310 мм | 200 |
| 33047 | 14 x 310 мм | 100 |
| 33048 | 16 x 310 мм | 100 |
| 33049 | 18 x 310 мм | 50 |
| 33050 | 20 x 310 мм | 50 |
| 33055 | 10 x 460 мм | 100 |
| 33056 | 12 x 460 мм | 100 |
| 33057 | 14 x 460 мм | 100 |
| 33058 | 16 x 460 мм | 50 |
| 33059 | 18 x 460 мм | 50 |
| 33060 | 20 x 460 мм | 40 |
| 33061 | 22 x 460 мм | 40 |
| 33065 | 10 x 600 мм | 100 |
| 33066 | 12 x 600 мм | 100 |



ØFIT HQ

Профи. SDS-PLUS хвостовик. По бетону, камню, кирпичу, для перфоратора. Для профессионального использования. Износостойкое. Материал: легированная инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковый подвес.

| | | |
|-------|-----------|--------|
| 33101 | 4x110 мм | 25/600 |
| 33102 | 5x110 мм | 25/450 |
| 33103 | 6x110 мм | 25/500 |
| 33104 | 8x110 мм | 25/300 |
| 33112 | 5x160 мм | 25/450 |
| 33113 | 6x160 мм | 25/400 |
| 33114 | 8x160 мм | 25/300 |
| 33115 | 10x160 мм | 25/300 |
| 33116 | 12x160 мм | 20/240 |
| 33123 | 6x210 мм | 25/300 |
| 33124 | 8x210 мм | 25/300 |
| 33125 | 10x210 мм | 25/250 |
| 33126 | 12x210 мм | 25/200 |
| 33127 | 14x210 мм | 20/120 |
| 33128 | 16x210 мм | 20/120 |
| 33134 | 8x260 мм | 20/240 |
| 33135 | 10x260 мм | 20/240 |
| 33136 | 12x260 мм | 20/200 |
| 33137 | 14x260 мм | 20/120 |
| 33138 | 16x260 мм | 20/120 |
| 33144 | 8x310 мм | 20/240 |
| 33145 | 10x310 мм | 20/180 |
| 33146 | 12x310 мм | 20/120 |
| 33147 | 14x310 мм | 20/120 |
| 33148 | 16x310 мм | 20/80 |
| 33149 | 18x310 мм | 20/80 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 33165 | 10x450 мм | 50/100 |
| 33166 | 12x450 мм | 20/100 |
| 33167 | 14x450 мм | 50 |
| 33168 | 16x450 мм | 40 |
| 33169 | 18x450 мм | 40 |
| 33170 | 20x450 мм | 35 |
| 33176 | 12x600 мм | 50 |
| 33177 | 14x600 мм | 50 |
| 33178 | 16x600 мм | 50 |
| 33179 | 18x600 мм | 40 |
| 33180 | 20x600 мм | 25 |

БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS



ØFIT IT

По бетону, кирпичу, камню. SDS-PLUS хвостовик, для перфоратора. Материал: легированная инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковый подвес.

| | | |
|-------|-----------|-----|
| 33202 | 5x110 мм | 400 |
| 33203 | 6x110 мм | 400 |
| 33205 | 8x110 мм | 400 |
| 33212 | 5x160 мм | 400 |
| 33213 | 6x160 мм | 400 |
| 33215 | 8x160 мм | 400 |
| 33217 | 10x160 мм | 300 |
| 33219 | 12x160 мм | 200 |
| 33221 | 14x160 мм | 200 |
| 33223 | 16x160 мм | 200 |
| 33233 | 6x210 мм | 300 |
| 33235 | 8x210 мм | 300 |
| 33237 | 10x210 мм | 300 |
| 33239 | 12x210 мм | 250 |
| 33241 | 14x210 мм | 200 |
| 33243 | 16x210 мм | 150 |
| 33255 | 8x260 мм | 200 |
| 33257 | 10x260 мм | 200 |
| 33259 | 12x260 мм | 200 |
| 33261 | 14x260 мм | 200 |
| 33263 | 16x260 мм | 200 |
| 33275 | 8x310 мм | 200 |
| 33277 | 10x310 мм | 200 |
| 33279 | 12x310 мм | 100 |
| 33281 | 14x310 мм | 100 |
| 33283 | 16x310 мм | 100 |
| 33297 | 10x460 мм | 50 |
| 33299 | 12x460 мм | 50 |
| 33301 | 14x460 мм | 50 |
| 33303 | 16x460 мм | 50 |

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО БЕТОНУ

ØFIT IT



Для сверления отверстий в бетоне, камне, кирпиче. Для работы с перфоратором. Материал: инструментальная сталь, карбидные резы. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|-------|----|
| 33435 | 68 мм | 40 |
|-------|-------|----|

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

ØFIT IT



Хвостовик 100 мм. В сборе. Для перфоратора. Для высверливания отверстий в бетонных, кирпичных и каменных стенах. Материал: хромо-молибденовая сталь, твердосплавные резы. Упаковка: пластиковый подвес.

| | | |
|-------|--------|------|
| 33441 | 33 мм | 5/40 |
| 33443 | 50 мм | 5/20 |
| 33444 | 65 мм | 5/20 |
| 33445 | 68 мм | 5/20 |
| 33446 | 73 мм | 5/20 |
| 33447 | 80 мм | 5/20 |
| 33449 | 100 мм | 2/8 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|----------------------------|--|--------------------|
| СВЕРЛО НАПРАВЛЯЮЩЕЕ | | |
| | | |
| | Для коронки кольцевой по бетону. Материал: инструментальная сталь, карбидная вставка. Упаковка: блистер. | |
| 33450 | 8 x 100 мм | 500 |

| | | |
|--|--|--------|
| УДЛИНИТЕЛЬ С ХВОСТОВИКОМ SDS-PLUS | | |
| | | |
| | Для кольцевых коронок по бетону. Резьбовая посадка M22. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 33451 | 100 мм | 25/100 |
| 33453 | 200 мм | 25/50 |
| 33454 | 250 мм | 25/50 |
| 33455 | 300 мм | 25/50 |
| 33456 | 400 мм | 25 |
| 33457 | 530 мм | 25 |

| | | |
|---|--|----|
| УДЛИНИТЕЛЬ С ХВОСТОВИКОМ SDS-MAX | | |
| | | |
| | Для кольцевых коронок по бетону. Резьбовая посадка M22. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 33459 | 400 мм | 25 |
| 33460 | 530 мм | 25 |

| | | |
|---|---|----|
| КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS | | |
| | | |
| | Для перфоратора. Удлиненный хвостовик (230 мм). Используется при высверливании отверстий в бетонных, кирпичных и каменных кладках. Материал: корпус из инструментальной стали, карбидные резцы. Упаковка: пластиковая туба. | |
| 33465 | 65 мм | 20 |
| 33468 | 68 мм | 20 |
| 33480 | 80 мм | 20 |

| | | |
|-------|---|----|
| | | |
| | Коронка алмазная с центрирующим сверлом и хвостовиком SDS-PLUS. Для безударного сверления отверстий под монтажные коробки в бетоне и кирпиче. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 33485 | 68 мм | 20 |

| | | |
|---|--|--------|
| НАСАДКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS-PLUS | | |
| | | |
| | Для перфоратора. Предназначены для работы по камню, кирпичу, бетону. 33489/33490/33491 – зубило пикообразное по бетону; 33492/33496/33497 – зубило узкое по бетону; 33493/33498/33499 – зубило широкое по бетону; 33494 – штробер по бетону. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая туба. | |
| 33489 | 14 x 400 мм | 10/50 |
| 33490 | 14 x 600 мм | 5/25 |
| 33491 | 14 x 250 мм | 50/100 |
| 33492 | 14 x 20 x 245 мм | 50/100 |
| 33493 | 14 x 40 x 245 мм | 25/50 |
| 33494 | 14 x 22 x 240 мм | 25/50 |
| 33496 | 14 x 22 x 400 мм | 10/50 |
| 33497 | 14 x 22 x 600 мм | 5/25 |
| 33498 | 14 x 40 x 400 мм | 5/50 |
| 33499 | 14 x 40 x 600 мм | 5/50 |

| | | |
|--|---|----|
| НАСАДКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS-MAX | | |
| | | |
| | Для перфоратора. Для работ по бетону, камню и кирпичу. Материал: хром-молибденовая сталь. Упаковка: пластиковая туба. | |
| 33500 | зубило пикообразное 18 x 280 мм | 25 |
| 33501 | зубило пикообразное 18 x 400 мм | 25 |
| 33502 | зубило пикообразное 18 x 600 мм | 20 |
| 33503 | зубило 25 x 18 x 280 мм | 50 |
| 33504 | зубило 25 x 18 x 400 мм | 25 |
| 33505 | зубило 25 x 18 x 600 мм | 20 |
| 33506 | зубило широкое 50 x 25 x 360 мм | 20 |
| 33508 | штробер 25 x 18 x 320 мм | 20 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--------------------------|--|--------------------|
| СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ | | |
| СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ | | |
| | | |
| | Цилиндрический хвостовик. Упаковка п/э конверт. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь, винтовой прокат, черное покрытие. | |
| 33510 | 1,0-34 мм (10 шт.) | 10/400 |
| 33515 | 1,5-40 мм (10 шт.) | 10/400 |
| 33520 | 2,0-49 мм (10 шт.) | 10/400 |
| 33525 | 2,5-57 мм (10 шт.) | 10/400 |
| 33530 | 3,0-61 мм (10 шт.) | 10/400 |
| 33532 | 3,2-63 мм (10 шт.) | 10/400 |
| 33533 | 3,3-65 мм (10 шт.) | 10/400 |
| 33535 | 3,5-70 мм (10 шт.) | 10/400 |
| 33540 | 4,0-75 мм (10 шт.) | 10/400 |
| 33542 | 4,2-75 мм (10 шт.) | 10/400 |
| 33545 | 4,5-80 мм (10 шт.) | 10/400 |
| 33548 | 4,8-86 мм (10 шт.) | 10/240 |
| 33550 | 5,0-86 мм (10 шт.) | 10/240 |
| 33555 | 5,5-93 мм (10 шт.) | 10/240 |
| 33560 | 6,0-93 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 33565 | 6,5-101 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 33570 | 7,0-109 мм (10 шт.) | 5/100 |
| 33580 | 8,0-117 мм (5 шт.) | 10/120 |
| 33600 | 10,0-133 мм (5 шт.) | 10/60 |

| | | |
|-------|--|--------|
| | | |
| | Полированное. Цилиндрический хвостовик. Материал: быстрорежущая HSS сталь. | |
| 33671 | 1,0 x 34 мм (10 шт.) | 10/500 |
| 33672 | 1,5 x 40 мм (10 шт.) | 10/500 |
| 33673 | 2,0 x 49 мм (10 шт.) | 10/500 |
| 33674 | 2,5 x 57 мм (10 шт.) | 10/500 |
| 33675 | 3,0 x 61 мм (10 шт.) | 10/500 |
| 33676 | 3,2 x 63 мм (10 шт.) | 10/500 |
| 33678 | 3,5 x 70 мм (10 шт.) | 10/500 |
| 33679 | 4,0 x 75 мм (10 шт.) | 10/500 |
| 33682 | 5,0 x 86 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 33684 | 6,0 x 93 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 33687 | 8,0 x 117 мм (5 шт.) | 5/100 |
| 33690 | 10,0 x 133 мм (5 шт.) | 10/80 |

| | | |
|---------------------------------|---|--------|
| СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР | | |
| | | |
| | Набор в пластиковом боксе. Полированные. Цилиндрический хвостовик. Материал: быстрорежущая HSS сталь. | |
| 33695 | 5 шт., 1,5-2,5-3-4-5 мм | 10/200 |
| 33697 | 6 шт., 2-3-4-5-6-8 мм | 10/100 |
| 33699 | 13 шт., 1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-4,8-5-5,5-6-6,5 мм | 10/100 |

| | | |
|---------------------------------|---|--------|
| СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР | | |
| | | |
| | Набор в пластиковом боксе. Цилиндрический хвостовик. Материал: быстрорежущая сталь, винтовой прокат, черное покрытие. | |
| 33851 | 5 шт., 1,5-2,5-3-4-5 мм | 20/200 |
| 33852 | 5 шт., 4-5-6-8-10 мм | 10/100 |
| 33853 | 6 шт., 2-3-4-5-6-8 мм | 10/100 |
| 33855 | 8 шт., 3-4-5-6-7-8-9-10 мм | 10/100 |
| 33863 | 13 шт., 1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-4,8-5-5,5-6-6,5 мм | 20/200 |

| | | |
|--------------------------|---|--------|
| СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ | | |
| | | |
| | DIN 338. Цилиндрический хвостовик. Полированное. Угол заточки 118°. Класс точности А. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: картонный конверт. | |
| 33710 | 1,0 мм (10 шт.) | 20/400 |
| 33715 | 1,5 мм (10 шт.) | 20/400 |
| 33720 | 2,0 мм (10 шт.) | 20/400 |
| 33725 | 2,5 мм (10 шт.) | 20/400 |
| 33730 | 3,0 мм (10 шт.) | 20/400 |
| 33732 | 3,2 мм (10 шт.) | 20/400 |
| 33735 | 3,5 мм (10 шт.) | 10/400 |
| 33740 | 4,0 мм (10 шт.) | 10/400 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 33742 | 4,2 мм (10 шт.) | 10/400 |
| 33745 | 4,5 мм (10 шт.) | 10/240 |
| 33748 | 4,8 мм (10 шт.) | 10/240 |
| 33750 | 5,0 мм (10 шт.) | 10/240 |
| 33755 | 5,5 мм (10 шт.) | 10/240 |
| 33760 | 6,0 мм (10 шт.) | 5/200 |
| 33765 | 6,5 мм (10 шт.) | 5/120 |
| 33770 | 7,0 мм (10 шт.) | 5/120 |
| 33772 | 8,0 мм (5 шт.) | 10/120 |
| 33776 | 9,0 мм (5 шт.) | 10/120 |
| 33778 | 10,0 мм (5 шт.) | 10/120 |
| 33780 | 11,0 мм (5 шт.) | 10/60 |
| 33782 | 12,0 мм (5 шт.) | 10/60 |
| 33784 | 13,0 мм (5 шт.) | 10/60 |
| 33786 | 14,0 мм (5 шт.) | 5/20 |
| 33790 | 16,0 мм (5 шт.) | 5/20 |
| 33792 | 18,0 мм (5 шт.) | 5/20 |
| 33794 | 20,0 мм (5 шт.) | 5/20 |

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ



DIN 338. Цилиндрический хвостовик. Полированное. Угол заточки 118°. Класс точности А. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: картонный конверт.

| | | |
|-------|-----------------|---------|
| 33801 | 1,0 мм (2 шт.) | 125/500 |
| 33802 | 1,5 мм (2 шт.) | 125/500 |
| 33803 | 2,0 мм (2 шт.) | 125/500 |
| 33804 | 2,5 мм (2 шт.) | 125/500 |
| 33805 | 3,0 мм (2 шт.) | 125/500 |
| 33806 | 3,2 мм (2 шт.) | 125/500 |
| 33807 | 3,5 мм (2 шт.) | 125/500 |
| 33808 | 4,0 мм (2 шт.) | 125/500 |
| 33809 | 4,2 мм (2 шт.) | 125/500 |
| 33810 | 4,5 мм (2 шт.) | 125/500 |
| 33811 | 4,8 мм (2 шт.) | 125/500 |
| 33812 | 5,0 мм (2 шт.) | 125/500 |
| 33813 | 5,5 мм (1 шт.) | 125/500 |
| 33814 | 6,0 мм (1 шт.) | 125/500 |
| 33815 | 6,5 мм (1 шт.) | 125/500 |
| 33818 | 8,0 мм (1 шт.) | 100/400 |
| 33820 | 9,0 мм (1 шт.) | 50/200 |
| 33821 | 10,0 мм (1 шт.) | 50/200 |
| 33822 | 11,0 мм (1 шт.) | 50/200 |
| 33823 | 12,0 мм (1 шт.) | 50/200 |
| 33824 | 13,0 мм (1 шт.) | 50/200 |
| 33825 | 14,0 мм (1 шт.) | 25/100 |
| 33826 | 16,0 мм (1 шт.) | 25/100 |
| 33827 | 18,0 мм (1 шт.) | 25/100 |
| 33828 | 20,0 мм (1 шт.) | 25/100 |

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР



DIN 338. Цилиндрический хвостовик. Полированное. Угол заточки 118°. Класс точности А. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: пластиковый бокс.

| | | |
|-------|--|--------|
| 33795 | 5 шт., 1,5-2,5-3-4-5 мм | 20/200 |
| 33796 | 5 шт., 4-5-6-8-10 мм | 10/100 |
| 33797 | 6 шт., 2-3-4-5-6-8 мм | 10/100 |
| 33798 | 8 шт., 3-4-5-6-7-8-9-10 мм | 10/100 |
| 33799 | 13 шт., 1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-4,8-5-5,5-6-6,5 мм | 20/200 |

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ, КОБАЛЬТОВОЕ «ПРОФИ»



Профи. DIN 338. С 5% добавкой кобальта. Для профессионального использования. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Износостойкие. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь Р6М5К5. Упаковка: картонный конверт.

| | | |
|-------|----------------------|--------|
| 33910 | 1,0 x 34 мм (10 шт.) | 10/480 |
| 33915 | 1,5 x 40 мм (10 шт.) | 10/480 |
| 33920 | 2,0 x 49 мм (10 шт.) | 10/480 |
| 33925 | 2,5 x 57 мм (10 шт.) | 10/500 |
| 33927 | 2,7 x 61 мм (10 шт.) | 10/480 |
| 33930 | 3,0 x 61 мм (10 шт.) | 10/480 |
| 33932 | 3,2 x 65 мм (10 шт.) | 10/250 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------------|--------------------|
| 33933 | 3,3 x 65 мм (10 шт.) | 10/250 |
| 33934 | 3,4 x 70 мм (10 шт.) | 10/250 |
| 33935 | 3,5 x 70 мм (10 шт.) | 10/250 |
| 33936 | 3,6 x 70 мм (10 шт.) | 10/250 |
| 33937 | 3,7 x 70 мм (10 шт.) | 10/250 |
| 33939 | 3,9 x 75 мм (10 шт.) | 10/250 |
| 33940 | 4,0 x 75 мм (10 шт.) | 10/250 |
| 33942 | 4,2 x 75 мм (10 шт.) | 10/250 |
| 33943 | 4,3 x 80 мм (10 шт.) | 10/250 |
| 33944 | 4,4 x 80 мм (10 шт.) | 10/250 |
| 33945 | 4,5 x 80 мм (10 шт.) | 10/250 |
| 33947 | 4,7 x 80 мм (10 шт.) | 10/250 |
| 33948 | 4,8 x 86 мм (10 шт.) | 10/250 |
| 33950 | 5,0 x 86 мм (10 шт.) | 10/250 |
| 33954 | 5,4 x 93 мм (10 шт.) | 10/250 |
| 33955 | 5,5 x 93 мм (10 шт.) | 10/250 |
| 33956 | 5,6 x 93 мм (10 шт.) | 10/250 |
| 33957 | 5,7 x 93 мм (10 шт.) | 10/250 |
| 33958 | 5,8 x 93 мм (10 шт.) | 10/250 |
| 33959 | 5,9 x 93 мм (10 шт.) | 10/250 |
| 33960 | 6,0 x 93 мм (10 шт.) | 10/250 |
| 33961 | 6,1 x 101 мм (5 шт.) | 10/60 |
| 33964 | 6,4 x 101 мм (5 шт.) | 10/60 |
| 33965 | 6,5 x 101 мм (5 шт.) | 10/60 |
| 33970 | 7,0 x 109 мм (5 шт.) | 10/60 |
| 33980 | 8,0 x 117 мм (5 шт.) | 10/60 |
| 33990 | 9,0 x 125 мм (5 шт.) | 2/20 |
| 34002 | 10,0 x 133 мм (5 шт.) | 2/20 |
| 34003 | 12,0 x 151 мм (5 шт.) | 2/20 |
| 34003 | 13,0 x 151 мм (5 шт.) | 2/20 |

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ, КОБАЛЬТОВОЕ «ПРОФИ»



Профи. DIN 338. С 5% добавкой кобальта. Для профессионального использования. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Повышенная износостойкость. Вышлифованный профиль. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь Р6М5К5. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|-----------------------|---------|
| 34415 | 1,5 x 40 мм (2 шт.) | 50/300 |
| 34420 | 2,0 x 49 мм (2 шт.) | 50/300 |
| 34425 | 2,5 x 57 мм (2 шт.) | 50/500 |
| 34430 | 3,0 x 61 мм (2 шт.) | 50/300 |
| 34432 | 3,2 x 63 мм (2 шт.) | 25/150 |
| 34433 | 3,3 x 65 мм (2 шт.) | 50/300 |
| 34435 | 3,5 x 70 мм (2 шт.) | 100/500 |
| 34440 | 4,0 x 75 мм (2 шт.) | 50/300 |
| 34442 | 4,2 x 75 мм (2 шт.) | 50/300 |
| 34445 | 4,5 x 80 мм (2 шт.) | 25/150 |
| 34450 | 5,0 x 86 мм (2 шт.) | 50/300 |
| 34460 | 6,0 x 93 мм (1 шт.) | 25/250 |
| 34474 | 8,0 x 117 мм (1 шт.) | 25/250 |
| 34482 | 10,0 x 133 мм (1 шт.) | 25/250 |

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР



Набор в пластиковом боксе. Профи. DIN 338. С 5% добавкой кобальта. Для профессионального использования. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Износостойкие. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь Р6М5К5.

| | | |
|-------|-------------------------|-----|
| 34011 | 5 шт., 1,5-2,5-3-4-5 мм | 200 |
| 34013 | 6 шт., 2-3-4-5-6-8 мм | 80 |

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ



С U-образным хвостовиком под биты. Вышлифованный профиль. Материал: усиленная полированная быстрорежущая сталь. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|-------------|---------|
| 34020 | 2,0 x 49 мм | 100/200 |
| 34025 | 2,5 x 57 мм | 100/200 |
| 34030 | 3,0 x 61 мм | 100/200 |
| 34032 | 3,2 x 63 мм | 100/200 |
| 34033 | 3,3 x 65 мм | 100/200 |
| 34035 | 3,5 x 70 мм | 100/200 |
| 34040 | 4,0 x 75 мм | 100/200 |
| 34045 | 4,5 x 80 мм | 100/200 |
| 34048 | 4,8 x 86 мм | 100/200 |
| 34050 | 5,0 x 86 мм | 100/200 |
| 34055 | 5,5 x 93 мм | 100/200 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 34060 | 6,0x93 мм | 100/200 |
| 34065 | 6,5x101 мм | 100/200 |
| 34080 | 8,0x117 мм | 100/200 |
| 34100 | 10,0x133 мм | 50/100 |

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ



Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P9M3 с титановым покрытием. Упаковка: картонный конверт.

| | | |
|-------|---------------------|--------|
| 34110 | 1,0x34 мм (10 шт.) | 10/300 |
| 34115 | 1,5x40 мм (10 шт.) | 10/150 |
| 34119 | 1,9x46 мм (10 шт.) | 10/150 |
| 34120 | 2,0x49 мм (10 шт.) | 10/400 |
| 34123 | 2,3x53 мм (10 шт.) | 10/150 |
| 34125 | 2,5x57 мм (10 шт.) | 10/300 |
| 34127 | 2,7x61 мм (10 шт.) | 10/150 |
| 34128 | 2,8x61 мм (10 шт.) | 10/150 |
| 34130 | 3,0x61 мм (10 шт.) | 10/400 |
| 34131 | 3,1x65 мм (10 шт.) | 10/400 |
| 34132 | 3,2x65 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34133 | 3,3x65 мм (10 шт.) | 10/400 |
| 34134 | 3,4x70 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34135 | 3,5x70 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34136 | 3,6x70 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34137 | 3,7x70 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34138 | 3,8x75 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34139 | 3,9x75 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34140 | 4,0x75 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34141 | 4,1x75 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34142 | 4,2x75 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34144 | 4,4x80 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34145 | 4,5x80 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34147 | 4,7x86 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34148 | 4,8x86 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34150 | 5,0x86 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34153 | 5,3x86 мм (10 шт.) | 10/150 |
| 34154 | 5,4x93 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34155 | 5,5x93 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34156 | 5,6x93 мм (10 шт.) | 10/150 |
| 34157 | 5,7x93 мм (10 шт.) | 10/150 |
| 34158 | 5,8x93 мм (10 шт.) | 10/150 |
| 34159 | 5,9x93 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34160 | 6,0x93 мм (10 шт.) | 10/200 |
| 34164 | 6,4x101 мм (10 шт.) | 10/100 |
| 34165 | 6,5x101 мм (10 шт.) | 10/100 |
| 34170 | 7,0x109 мм (5 шт.) | 5/100 |
| 34180 | 8,0x117 мм (5 шт.) | 10/100 |
| 34185 | 8,5x117 мм (5 шт.) | 5/40 |
| 34190 | 9,0x125 мм (5 шт.) | 5/100 |
| 34200 | 10,0x133 мм (5 шт.) | 5/50 |
| 34201 | 11,0x142 мм (5 шт.) | 5/50 |
| 34202 | 12,0x151 мм (5 шт.) | 5/20 |
| 34203 | 13,0x151 мм (5 шт.) | 5/50 |

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ



Цилиндрический хвостовик. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Вышлифованный профиль. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P9M3 с титановым покрытием. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|----------------|---------|
| 34310 | 1,0 мм (2 шт.) | 100/400 |
| 34315 | 1,5 мм (2 шт.) | 200/400 |
| 34320 | 2,0 мм (2 шт.) | 200/400 |
| 34325 | 2,5 мм (2 шт.) | 200/400 |
| 34330 | 3,0 мм (2 шт.) | 200/400 |
| 34332 | 3,2 мм (2 шт.) | 200/400 |
| 34333 | 3,3 мм (2 шт.) | 200/400 |
| 34335 | 3,5 мм (2 шт.) | 200/400 |
| 34340 | 4,0 мм (2 шт.) | 200/400 |
| 34342 | 4,2 мм (2 шт.) | 100/200 |
| 34345 | 4,5 мм (2 шт.) | 100/200 |
| 34348 | 4,8 мм (2 шт.) | 100/200 |
| 34350 | 5,0 мм (2 шт.) | 100/200 |
| 34355 | 5,5 мм (1 шт.) | 100/200 |
| 34360 | 6,0 мм (1 шт.) | 100/200 |
| 34365 | 6,5 мм (1 шт.) | 100/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 34370 | 7,0 мм (1 шт.) | 100/200 |
| 34380 | 8,0 мм (1 шт.) | 100/200 |
| 34400 | 10,0 мм (1 шт.) | 50 |

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР



Набор в пластиковом боксе. Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P9M3 с титановым покрытием.

| | | |
|-------|--|---------|
| 34211 | 5 шт., 1,5-2,5-3-4-5 мм | 100/200 |
| 34212 | 5 шт., 4-5-6-8-10 мм | 30/60 |
| 34213 | 6 шт., 2-3-4-5-6-8 мм | 30/60 |
| 34217 | 13 шт., 1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-4,8-5-5,5-6-6,5 мм | 40/80 |

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ, УДЛИНЕННОЕ



DIN 340, удлиненное. Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P9M3 с титановым покрытием. Упаковка: картонный конверт.

| | | |
|-------|---------------------|--------|
| 34220 | 2,0x85 мм (10 шт.) | 20/240 |
| 34225 | 2,5x95 мм (10 шт.) | 20/240 |
| 34230 | 3,0x100 мм (10 шт.) | 20/180 |
| 34232 | 3,2x102 мм (10 шт.) | 20/120 |
| 34235 | 3,5x112 мм (10 шт.) | 20/180 |
| 34240 | 4,0x119 мм (10 шт.) | 20/180 |
| 34242 | 4,2x119 мм (10 шт.) | 20/120 |
| 34245 | 4,5x126 мм (10 шт.) | 20/100 |
| 34250 | 5,0x132 мм (10 шт.) | 20/100 |
| 34255 | 5,5x139 мм (10 шт.) | 10/60 |
| 34260 | 6,0x139 мм (10 шт.) | 10/60 |
| 34265 | 6,5x148 мм (10 шт.) | 10/60 |
| 34270 | 7,0x156 мм (5 шт.) | 10/60 |
| 34280 | 8,0x165 мм (5 шт.) | 10/60 |
| 34300 | 10,0x184 мм (5 шт.) | 10/50 |

СВЕРЛА ПОБЕДИТОВЫЕ

СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ



Трехгранный хвостовик. Для бетона и кирпича. Материал: хром-молибденовая сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|-----------|-----|
| 34501 | 4x75 мм | 400 |
| 34502 | 5x85 мм | 400 |
| 34503 | 5x150 мм | 200 |
| 34506 | 6x100 мм | 400 |
| 34507 | 6x150 мм | 200 |
| 34508 | 6x200 мм | 200 |
| 34510 | 8x120 мм | 300 |
| 34516 | 10x120 мм | 300 |
| 34518 | 10x200 мм | 100 |

СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ




Цилиндрический хвостовик. Для бетона и кирпича. Материал: хром-молибденовая сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: блистер.


| | | |
|-------|-----------|---------|
| 34541 | 4x75 мм | 100/400 |
| 34542 | 5x85 мм | 50/400 |
| 34543 | 6x100 мм | 100/400 |
| 34544 | 8x120 мм | 400 |
| 34545 | 10x120 мм | 300 |
| 34546 | 12x150 мм | 50/200 |
| 34550 | 6x150 мм | 50/400 |
| 34551 | 6x200 мм | 100/200 |
| 34552 | 8x200 мм | 200 |
| 34553 | 10x200 мм | 50/200 |
| 34554 | 12x200 мм | 50/200 |
| 34562 | 10x400 мм | 100 |





| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|----------------------|--------------------|
| СВЕРЛА ПОБЕДИТОВЫЕ УДАРНЫЕ, НАБОР | | |
| ØFIT IT | | |
|  <p>Для сверления отверстий в бетоне и кирпиче. Цилиндрический хвостовик. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидная вставка. Упаковка: пластиковый бокс.</p> | | |
| 34567 | 5 шт., 4-5-6-8-10 мм | 10/100 |


| СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ | | |
|--|-------------|----------|
| КНУРС | | |
|  <p>Цилиндрический хвостовик. Коническая форма спирали обеспечивает наилучшую производительность при сверлении бетона, камня, кирпича. Материал: инструментальная сталь, твердосплавная вставка.</p> | | |
| 34570 | 4 x 75 мм | 50/1000 |
| 34571 | 5 x 85 мм | 100/1000 |
| 34572 | 6 x 100 мм | 5/1000 |
| 34573 | 8 x 120 мм | 50/500 |
| 34574 | 10 x 120 мм | 50/600 |
| 34575 | 12 x 150 мм | 50/500 |
| 34577 | 6 x 150 мм | 20/600 |
| 34578 | 8 x 150 мм | 50/500 |
| 34579 | 10 x 200 мм | 20/300 |


| СВЕРЛА ПОБЕДИТОВЫЕ УДАРНЫЕ, НАБОР | | |
|--|----------------------|-------|
| КНУРС | | |
|  <p>Цилиндрический хвостовик. Коническая форма спирали обеспечивает наилучшую производительность при сверлении бетона, камня, кирпича. Материал: инструментальная сталь, твердосплавная вставка.</p> | | |
| 34580 | 5 шт., 4-5-6-8-10 мм | 5/100 |

| СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ | | |
|---|-------------|----------|
| ØFIT IT | | |
|  <p>По бетону, камню и кирпичу. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковая туба.</p> | | |
| 34621 | 4 x 85 мм | 100/1200 |
| 34622 | 5 x 85 мм | 100/600 |
| 34623 | 6 x 100 мм | 100/600 |
| 34624 | 8 x 120 мм | 60/300 |
| 34625 | 10 x 120 мм | 60/300 |
| 34632 | 6 x 150 мм | 60/300 |
| 34633 | 6 x 200 мм | 60/300 |
| 34634 | 8 x 200 мм | 60/300 |
| 34635 | 10 x 200 мм | 60/300 |


| СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ | | |
|--|-------------|---------|
| ØFIT IT | | |
|  <p>По бетону и кирпичу. Цилиндрический хвостовик. С дополнительным спиральным пазом для улучшения отвода отходов сверления. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой.</p> | | |
| 34721 | 4 x 85 мм | 300/600 |
| 34722 | 5 x 85 мм | 150/300 |
| 34725 | 10 x 120 мм | 150/300 |

| ØFIT HQ | | |
|---|-------------|--------|
|  <p>Профи. Цилиндрический хвостовик. Для крепкого бетона, камня и кирпича. Для профессионального использования. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковая туба.</p> | | |
| 34904 | 4 x 75 мм | 50/300 |
| 34905 | 5 x 85 мм | 50/300 |
| 34906 | 6 x 100 мм | 50/500 |
| 34908 | 8 x 120 мм | 50/300 |
| 34910 | 10 x 120 мм | 50/300 |
| 34912 | 12 x 150 мм | 50/200 |
| 34925 | 5 x 150 мм | 50/200 |
| 34926 | 6 x 150 мм | 50/300 |
| 34928 | 8 x 150 мм | 50/200 |
| 34940 | 10 x 200 мм | 50/200 |
| 34942 | 12 x 200 мм | 50/200 |
| 34944 | 14 x 200 мм | 50/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ØFIT HQ | | |
|  <p>Профи. Шестигранный хвостовик. Для крепкого бетона, камня и кирпича. Для профессионального использования. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковая туба.</p> | | |
| 35004 | 4 x 75 мм | 50/200 |
| 35005 | 5 x 85 мм | 50/300 |
| 35006 | 6 x 100 мм | 50/300 |
| 35008 | 8 x 120 мм | 50/300 |
| 35010 | 10 x 120 мм | 50/300 |
| 35012 | 12 x 150 мм | 50/200 |
| 35025 | 5 x 150 мм | 50/400 |
| 35026 | 6 x 150 мм | 50/200 |
| 35028 | 8 x 150 мм | 50/200 |
| 35040 | 10 x 200 мм | 50/200 |


| СВЕРЛА ПОБЕДИТОВЫЕ УДАРНЫЕ, НАБОР | | |
|---|----------------------------|--------|
| ØFIT HQ | | |
|  <p>Для крепкого бетона, камня и кирпича. Цилиндрический хвостовик. Для профессионального использования. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Набор в пластиковом боксе.</p> | | |
| 35405 | 5 шт., 4-5-6-8-10 мм | 20/120 |
| 35408 | 8 шт., 3-4-5-6-7-8-9-10 мм | 10/100 |

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ ПО СТЕКЛУ/КАФЕЛЮ/КЕРАМОГРАНИТУ

| СВЕРЛО ПО КАФЕЛЮ И СТЕКЛУ | | |
|--|-------|--------|
| КНУРС | | |
|  <p>Цилиндрический хвостовик. Для сверления отверстий в стекле, кафельной плитке. Материал: инструментальная сталь, твердосплавная вставка. Упаковка: блистер.</p> | | |
| 35452 | 4 мм | 80/800 |
| 35453 | 5 мм | 80/800 |
| 35454 | 6 мм | 80/800 |
| 35455 | 8 мм | 60/600 |
| 35456 | 10 мм | 60/600 |
| 35457 | 12 мм | 40/400 |

| ØFIT IT | | |
|--|------------|--------|
|  <p>Четыре режущие кромки. Для сверления отверстий в стекле, кафельной плитке. Повышенная производительность. Материал: инструментальная сталь с титановым покрытием, твердосплавные вставки. Упаковка: блистер.</p> | | |
| 35484 | 4 x 60 мм | 50/500 |
| 35485 | 5 x 60 мм | 50/500 |
| 35486 | 6 x 60 мм | 50/500 |
| 35487 | 8 x 75 мм | 50/500 |
| 35488 | 10 x 80 мм | 50/500 |

| КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ АЛМАЗНАЯ | | |
|---|-------|--------|
| ØFIT IT | | |
|  <p>Для вырезания круговых отверстий в керамограните, мраморе. Влажное сверление. Материал: инструментальная сталь, алмазное напыление режущих кромок. Упаковка: блистер.</p> | | |
| 35491 | 4 мм | 50/500 |
| 35492 | 5 мм | 50/500 |
| 35493 | 6 мм | 50/500 |
| 35494 | 8 мм | 50/500 |
| 35495 | 10 мм | 50/500 |
| 35496 | 12 мм | 50/400 |

| СВЕРЛО ПО КАФЕЛЮ/СТЕКЛУ | | |
|---|-------|---------|
| ØFIT IT | | |
|  <p>Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной карбидной вставкой. Упаковка: пластиковая туба.</p> | | |
| 36003 | 3 мм | 100/500 |
| 36004 | 4 мм | 100/500 |
| 36005 | 5 мм | 100/500 |
| 36006 | 6 мм | 100/500 |
| 36008 | 8 мм | 100/500 |
| 36010 | 10 мм | 100/500 |
| 36012 | 12 мм | 100/500 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT Шестигранный хвостовик. Материал: хромированная стальная основа с твердосплавной карбидной вставкой. Упаковка: блистер. | |
| 36013 | 3 мм | 20/200 |
| 36014 | 4 мм | 20/200 |
| 36015 | 5 мм | 20/200 |
| 36016 | 6 мм | 20/200 |
| 36018 | 8 мм | 20/200 |
| 36020 | 10 мм | 20/200 |
| 36022 | 12 мм | 20/200 |

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ АЛМАЗНАЯ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT Для вырезания круговых отверстий в стекле и кафеле. Влажное сверление. Материал: хромированная стальная основа, алмазное напыление режущих кромок. Упаковка: блистер. | |
| 36024 | 4 мм | 125/500 |
| 36025 | 5 мм | 125/500 |
| 36026 | 6 мм | 125/500 |
| 36027 | 8 мм | 100/400 |
| 36028 | 10 мм | 100/400 |
| 36029 | 12 мм | 100/400 |

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь. | |
| 36033 | 3 мм (10 шт.) | 600 |
| 36034 | 4 мм (10 шт.) | 450 |
| 36035 | 5 мм (10 шт.) | 25/300 |
| 36036 | 6 мм (10 шт.) | 20/200 |
| 36037 | 7 мм (10 шт.) | 180 |
| 36038 | 8 мм (5 шт.) | 20/200 |
| 36039 | 9 мм (5 шт.) | 90 |
| 36040 | 10 мм (5 шт.) | 50 |
| 36041 | 11 мм (5 шт.) | 50 |
| 36042 | 12 мм (5 шт.) | 40/400 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT IT Удлиненное. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет. | |
| 36046 | 6-400 мм | 100/200 |
| 36048 | 8-400 мм | 80/160 |
| 36050 | 10-400 мм | 75/150 |
| 36052 | 12-400 мм | 50/100 |

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ ПРОФИ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT HQ Профи. Цилиндрический хвостовик. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер. | |
| 36060 | 3 x 61 мм | 200 |
| 36061 | 4 x 75 мм | 200 |
| 36062 | 5 x 86 мм | 200 |
| 36063 | 6 x 93 мм | 200 |
| 36064 | 7 x 109 мм | 200 |
| 36065 | 8 x 117 мм | 200 |
| 36066 | 9 x 125 мм | 200 |
| 36067 | 10 x 133 мм | 200 |
| 36068 | 11 x 142 мм | 200 |
| 36069 | 12 x 151 мм | 200 |
| 36070 | 13 x 151 мм | 200 |

НАБОР СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT HQ Профи. Цилиндрический хвостовик. Материал: хром-ванадиевая сталь. Набор в пластиковой коробке. | |
| 36099 | набор 5 шт., 4-5-6-8-10 мм | 25/100 |
| 36100 | набор 8 шт., 3-4-5-6-7-8-9-10 мм | 25/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Набор в пластиковой коробке (36101, 36103) или в п/э пакет. (36105, 36108). | |
| 36101 | набор 5 шт., 4-5-6-8-10 мм | 25/100 |
| 36103 | набор 8 шт., 3-4-5-6-7-8-9-10 мм | 25/100 |
| 36105 | набор 5 шт., 4-5-6-8-10 мм | 50/200 |
| 36108 | набор 8 шт., 3-4-5-6-7-8-9-10 мм | 50/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ЧУРС Цилиндрический хвостовик. Набор в пластиковом боксе. Материал: инструментальная сталь. | |
| 36102 | набор 5 шт., 4-5-6-8-10 мм | 20/100 |

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВОЕ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ЧУРС L=152 мм, шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет. | |
| 36081 | 10 x 152 мм | 50/300 |
| 36082 | 12 x 152 мм | 50/300 |
| 36083 | 14 x 152 мм | 50/300 |
| 36084 | 16 x 152 мм | 50/300 |
| 36085 | 18 x 152 мм | 50/300 |
| 36086 | 20 x 152 мм | 50/300 |
| 36087 | 22 x 152 мм | 50/300 |
| 36088 | 24 x 152 мм | 50/300 |
| 36089 | 25 x 152 мм | 50/300 |
| 36090 | 26 x 152 мм | 50/300 |
| 36091 | 28 x 152 мм | 50/300 |
| 36092 | 30 x 152 мм | 50/300 |
| 36093 | 32 x 152 мм | 50/300 |
| 36094 | 34 x 152 мм | 50/300 |
| 36095 | 36 x 152 мм | 50/300 |
| 36097 | 40 x 152 мм | 50/300 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT IT L=152 мм, шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет. | |
| 36110 | 10 x 152 мм | 500 |
| 36112 | 12 x 152 мм | 500 |
| 36114 | 14 x 152 мм | 250/500 |
| 36116 | 16 x 152 мм | 250/500 |
| 36118 | 18 x 152 мм | 250/500 |
| 36120 | 20 x 152 мм | 500 |
| 36122 | 22 x 152 мм | 500 |
| 36123 | 23 x 152 мм | 500 |
| 36124 | 24 x 152 мм | 500 |
| 36125 | 25 x 152 мм | 500 |
| 36126 | 26 x 152 мм | 500 |
| 36128 | 28 x 152 мм | 250/500 |
| 36130 | 30 x 152 мм | 50/250 |
| 36132 | 32 x 152 мм | 50/250 |
| 36134 | 34 x 152 мм | 200/400 |
| 36136 | 36 x 152 мм | 200/400 |
| 36138 | 38 x 152 мм | 250/500 |
| 36140 | 40 x 152 мм | 200/400 |
| 36163 | 45 x 152 мм | 150/300 |
| 36164 | 50 x 152 мм | 300 |
| 36165 | 55 x 152 мм | 150/300 |

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВЫЕ, НАБОР

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT Набор 6 шт., L=152 мм, шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет. | |
| 36160 | 6 шт., 10-12-16-18-20-25 мм | 10/80 |

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРОВЫХ СВЕРЛ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT IT Для сверл перовых с шестигранным хвостовиком ЧУРС 36081-36097, FIT 36110-36165, FIT 36160, MOS 36142M-36150M. С шестигранным ключом. Материал: инструментальная сталь. | |
| 36168 | 300 мм | 100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВОЕ | | |
| ØFIT HQ | | |
| Профи. Хвостовик под битку. Для сверления в твердой древесине, пластике. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Твердость стали HRC-48-56. Упаковка: пластиковый бокс. | | |
| 36170 | 10x152 мм | 10/100 |
| 36172 | 12x152 мм | 10/100 |
| 36174 | 14x152 мм | 10/100 |
| 36176 | 16x152 мм | 10/100 |
| 36178 | 18x152 мм | 10/100 |
| 36180 | 20x152 мм | 10/100 |
| 36182 | 22x152 мм | 10/100 |
| 36185 | 25x152 мм | 10/100 |
| 36188 | 28x152 мм | 10/100 |
| 36190 | 30x152 мм | 10/100 |
| 36195 | 35x152 мм | 10/100 |
| 36200 | 40x152 мм | 10/100 |

| | | |
|---|-----------------------------|-------|
| СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВЫЕ, НАБОР | | |
| ØFIT HQ | | |
| Набор. L=150 мм, хвостовик под битку. Для сверления в твердой древесине, пластике. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Твердость стали HRC-48-56. Упаковка: пластиковый бокс. | | |
| 36203 | 3 шт., 16-20-25 мм | 10/40 |
| 36205 | 6 шт., 12-16-20-22-24-26 мм | 5/20 |

| | | |
|---|--------|--------|
| УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРОВЫХ СВЕРЛ | | |
| ØFIT IT | | |
| Для сверл перовых с U-образным хвостовиком под битку FIT 36170-36200, 36203-36205. С шестигранным хвостовиком 1/4", (6,35 мм). С шестигранным ключом. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: л/э пакет с картонным подвесом. | | |
| 36206 | 300 мм | 50/100 |

| | | |
|---|--------|----|
| УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРОВЫХ СВЕРЛ | | |
| ØFIT IT | | |
| Для сверл перовых с U-образным хвостовиком под битку FIT 36170-36200, 36203-36205. С шестигранным хвостовиком 1/4", (6,35 мм). Только для сверл перовых с хвостовиком под битку. С функцией быстрой замены сверла. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер. | | |
| 36207 | 150 мм | 60 |
| 36208 | 300 мм | 60 |

| | | |
|---|-----------|-------|
| СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ СПИРАЛЬНОЕ | | |
| ØFIT HQ | | |
| Шестигранный хвостовик. Для сверления отверстий в древесине. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая труба. | | |
| 36216 | 16x230 мм | 10/80 |
| 36218 | 18x230 мм | 10/80 |
| 36220 | 20x230 мм | 10/80 |
| 36224 | 24x230 мм | 10/60 |
| 36226 | 26x230 мм | 10/40 |
| 36228 | 28x230 мм | 10/40 |
| 36230 | 30x230 мм | 10/40 |
| 36232 | 32x230 мм | 10/40 |
| 36240 | 40x230 мм | 10/20 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| НУРС | | |
| Для сверления отверстий в древесине. Шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая труба. | | |
| 36241 | 6x230 мм | 125/250 |
| 36242 | 8x230 мм | 125/250 |
| 36243 | 10x230 мм | 125/250 |
| 36244 | 12x230 мм | 50/100 |
| 36245 | 14x230 мм | 50/100 |
| 36246 | 16x230 мм | 50/100 |
| 36247 | 18x230 мм | 50/100 |
| 36248 | 20x230 мм | 50/100 |
| 36249 | 22x230 мм | 50 |
| 36250 | 24x230 мм | 50 |
| 36251 | 25x230 мм | 50 |
| 36254 | 30x230 мм | 50 |
| 36256 | 35x230 мм | 25 |
| 36259 | 40x230 мм | 25 |
| 36261 | 8x460 мм | 50/100 |
| 36262 | 10x460 мм | 50/100 |
| 36263 | 12x460 мм | 50/100 |
| 36264 | 14x460 мм | 30/60 |
| 36265 | 16x460 мм | 30/60 |
| 36266 | 18x460 мм | 25/50 |
| 36267 | 20x460 мм | 25/50 |
| 36268 | 22x460 мм | 20/40 |
| 36269 | 24x460 мм | 25 |
| 36270 | 25x460 мм | 25 |
| 36271 | 26x460 мм | 30 |
| 36272 | 28x460 мм | 25 |
| 36273 | 30x460 мм | 25 |

| | | |
|--|-----------|--------|
| ØFIT HQ | | |
| Профи. Шестигранный хвостовик. для сверления отверстий в древесине. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая труба. | | |
| 36308 | 8x460 мм | 10/100 |
| 36310 | 10x460 мм | 10/100 |
| 36312 | 12x460 мм | 10/100 |
| 36314 | 14x460 мм | 10/60 |
| 36316 | 16x460 мм | 10/60 |
| 36318 | 18x460 мм | 10/40 |
| 36320 | 20x460 мм | 10/40 |
| 36322 | 22x460 мм | 10/40 |
| 36324 | 24x460 мм | 10/30 |
| 36325 | 25x460 мм | 10/20 |
| 36326 | 26x460 мм | 10/20 |
| 36328 | 28x460 мм | 10/20 |
| 36330 | 30x460 мм | 10/20 |
| 36332 | 32x460 мм | 10/20 |
| 36336 | 36x460 мм | 4 |
| 36340 | 40x460 мм | 4 |



СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ
33611M - 33630M



- ♦ Черное
- ♦ Винтовой прокат
- ♦ Цилиндрический хвостовик

См. на стр. 275

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВОЕ
38423M - 36150M

- ♦ L=152 мм
- ♦ Шестигранный хвостовик
- ♦ Для сверления отверстий в древесине





| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ СПИРАЛЬНЫХ | | |
| <p>36341 для сверл FIT 36212-36224, 36261-36262, 36308-36310. 36342 для сверл FIT 36226-36240, 36263-36273, 36312-36340. С шестигранным хвостовиком. Шестигранный ключ в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.</p> | | |
| 36341 | 300 мм | 25/50 |
| 36342 | 300 мм | 25/50 |

| БУР РУЧНОЙ СПИРАЛЬНЫЙ | | |
|--|-----------|-------|
| <p>Для дерева. Хвостовик под рычаг. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.</p> | | |
| 36343 | 16x540 мм | 20/60 |
| 36346 | 25x600 мм | 5/25 |

| СВЕРЛА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ, НАБОРЫ СВЕРЛ, ШАРОШКИ | | |
|--|------------------|--------|
| СВЕРЛА НАБОРНЫЕ ДЛЯ ЗАМКОВ | | |
| <p>В наборе: коронка; направляющее сверло D=6 мм; перовое сверло D=22 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.</p> | | |
| 36347 | 3 шт. (22/54 мм) | 12/72 |
| 36348 | 3 шт. (22/48 мм) | 25/100 |

| | | |
|--|------------------|--------|
| <p>Набор из 3-х предметов. Сверло перовое, сверло направляющее D=6 мм, коронка кольцевая. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.</p> | | |
| 36349 | 3 шт. (22/54 мм) | 12/72 |
| 36350 | 3 шт. (22/48 мм) | 12/72 |
| 36351 | 3 шт. (23/50 мм) | 25/100 |

| НАБОР ДЛЯ ВРЕЗКИ ЗАМКОВ | | |
|--|------------------|------|
| <p>Внутренняя коронка D=22 мм, коронка D=54 мм, сверло направляющее D=6 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковый шаблон. Упаковка: блистер.</p> | | |
| 36352 | 3 шт. (22/54 мм) | 6/48 |

| СВЕРЛА «КОМБИ» | | |
|--|--------|-------|
| <p>Набор сверл. В наборе: 6 сверл по металлу (2-3-4-5-6-8 мм), материал: быстрорежущая (HSS) сталь с титановым покрытием. 5 сверл по бетону (4-5-6-8-10 мм), материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. 5 сверл по дереву (4-5-6-8-10 мм), материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая коробка.</p> | | |
| 36358 | 16 шт. | 10/20 |

| | | |
|--|------------------|-------|
| <p>В наборе: 3 сверла по металлу + 3 сверла для пористого бетона, 3 сверла по дереву. Цилиндрический хвостовик. Упаковка: пластиковая коробка.</p> | | |
| 36359 | 9 шт. (5/6/8 мм) | 25/50 |

| СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ «МИКРО» | | |
|--|---------------------|-------|
| <p>Набор из 20-ти высокоточных микросверл (D=0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,6; 0,65; 0,7; 0,75; 0,8; 0,85; 0,9; 0,95; 1,0; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6 мм). Материал: полированная HSS сталь. Упаковка: пластиковая коробка.</p> | | |
| 36360 | 20 шт. (0,3-1,6 мм) | 20/80 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| СВЕРЛА И БИТЫ | | |
| <p>В наборе: биты длиной 50 мм из хром-ванадиевой стали (8 шт.), HSS сверла по металлу с титановым покрытием с хвостовиком под биты (7 шт.), головки из хром-ванадиевой стали с хвостовиком под биты (3 шт.), быстрозажимной фиксатор для удобной смены насадок. Пластиковая коробка. Упаковка: блистер.</p> | | |
| 36362 | 19 шт. | 12/24 |

| | | |
|---|--------|----|
| <p>Набор: 15 сверл по металлу из быстрорежущей (HSS) стали с титановым покрытием и хвостовиком под биты; 24 хром-ванадиевые биты длиной 25 мм; магнитный адаптер для быстрой смены бит и сверл. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.</p> | | |
| 36363 | 40 шт. | 10 |

| | | |
|--|---------|----|
| <p>Набор: 35 HSS сверл с титановым покрытием; 4 титановых HSS сверла с шестигранным хвостовиком; 50 хром-ванадиевых бит длиной 25 мм; 10 хром-ванадиевых бит длиной 50 мм; зенкер; пробойник; быстрозажимной фиксатор; карандаш; 3 ограничителя глубины сверления; адаптер для бит; 6 сверл по бетону; 10 сверл по дереву. Упаковка: пластиковый кейс.</p> | | |
| 36365 | 123 шт. | 10 |

| СВЕРЛО ОПАЛУБОЧНОЕ | | |
|--|-----------|------|
| <p>Универсальное. Применяется для сверления в сэндвич-конструкциях. По твердой древесине, гипсокартону, пластику, металлу и др. Цилиндрический хвостовик. Материал: сверло – быстрорежущая (HSS) сталь, хвостовик – инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая труба.</p> | | |
| 36379 | 14x600 мм | 8/40 |
| 36380 | 16x600 мм | 8/40 |


| СВЕРЛА ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ | | |
|---|-------------|----|
| <p>Цилиндрический хвостовик. Материал: HSS сталь. Упаковка: деревянная коробка.</p> | | |
| 36390 | набор 6 шт. | 50 |

| СВЕРЛО СТУПЕНЧАТОЕ ПО МЕТАЛЛУ | | |
|--|---|-----------|
| <p>Для сверления и рассверливания отверстий в листовых материалах (сталь, цветные металлы, пластик). Лазерная заточка режущих кромок. Материал: полированная быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: пластиковая труба.</p> | | |
| 36394 | 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм | 45/60/600 |
| 36395 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм | 30/300 |
| 36398 | 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм | 10/100 |
| 36399 | 9-12-15-18-21-24-27-33-36 мм | 10/100 |

| | | |
|--|---|--------|
| <p>Для сверления и рассверливания отверстий в листовых материалах (сталь, цветные металлы, пластик). Лазерная заточка режущих кромок. Материал: полированная быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: пластиковая труба.</p> | | |
| 36401 | 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм | 40/320 |
| 36402 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм | 18/144 |
| 36403 | 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм | 8/64 |
| 36404 | 9-12-15-18-21-24-27-33-36 мм. | 8/64 |

СВЕРЛО-ФРЕЗА УНИВЕРСАЛЬНОЕ

OFIT IT




Для высверливания и выпиливания боковой гранью отверстий произвольной формы в дереве и пластике толщиной до 3 мм. Цилиндрический хвостовик. Титановое износостойкое покрытие. Упаковка: 36406, 36408 – блистер, 36414 – пластиковая коробка.

| | | |
|-------|-----------------------------|--------|
| 36406 | 6 мм | 50/200 |
| 36408 | 8 мм | 50/200 |
| 36414 | набор 4 шт. (3, 5, 6, 8 мм) | 20/100 |

СВЕРЛО ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК (КОНФИРМАТОВ)

OFIT IT




Для сверления отверстий в древесине под мебельную стяжку «конфирмат». В комплекте: сверло, держатель сверла с зенкером, ключ шестигранный. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|---|--------|
| 36429 | сверло 4 мм с зенкером 6,5 мм (для конфирматов 5 x 50 мм) | 20/300 |
| 36431 | сверло 5 мм с зенкером 9,5 мм (для конфирматов 7 x 50 мм) | 20/300 |
| 36432 | сверло 5 мм с зенкером 9,5 мм (для конфирматов 7 x 70 мм) | 20/300 |

СТОППЕРЫ ДЛЯ СВЕРЛ

OFIT IT




Набор 6 шт. Для ограничения глубины сверления.

| | | |
|-------|----------------------|--------|
| 36433 | 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм | 20/200 |
|-------|----------------------|--------|

ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ ШУРУПОВ

OFIT IT




Для выкручивания шурупов и болтов с поврежденным шлицем. Материал: экстракторы из хром-молибденовой стали S2, корпус воротка из цинкового сплава, ручки и зажим воротка из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|-------|--------|
| 36434 | 5 шт. | 25/100 |
|-------|-------|--------|

ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ ШУРУПОВ

OFIT IT



Для выкручивания шурупов и болтов с поврежденным шлицем. Материал: инструментальная сталь.

| | | |
|-------|-------|--------|
| 36435 | 5 шт. | 20/200 |
|-------|-------|--------|

ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ ШУРУПОВ

OFIT IT




Усиленные. Для выкручивания шурупов и болтов с поврежденным шлицем. Материал: легированная сталь HRC 58-62.

| | | |
|-------|-------|-------|
| 36436 | 5 шт. | 10/60 |
|-------|-------|-------|

ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ БОЛТОВ И ШПИЛЕК

OFIT IT




Для выкручивания шпилек и болтов с поврежденным шлицем, с классом прочности не выше 8,8, диаметром от 7 до 18 мм. Шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь повышенной твердости. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|-------|------|
| 36437 | 5 шт. | 5/50 |
|-------|-------|------|

ЗЕНКЕР КОНИЧЕСКИЙ

OFIT DIY




Шестигранный хвостовик под биты. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|-------|--------|
| 36438 | 13 мм | 50/200 |
|-------|-------|--------|

ЗЕНКЕР КОНИЧЕСКИЙ

НУРС



Шестигранный хвостовик под биты. Материал: инструментальная сталь. D=12 мм, L=38 мм. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|-------|---------|
| 36439 | 12 мм | 100/400 |
|-------|-------|---------|

ЗЕНКЕР КОНИЧЕСКИЙ

OFIT IT




Хвостовик под биты. Для зенкования отверстий в алюминии, дереве и пластике. Рекомендуется использовать высокую скорость дрели, периодически извлекая дрель для очистки стружечной канавки зенкера. Материал: легированная сталь. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|-------|--------|
| 36445 | 13 мм | 40/240 |
| 36446 | 16 мм | 40/240 |
| 36447 | 19 мм | 40/240 |

ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ ШУРУПОВ И БОЛТОВ ПРОФИ

OFIT IT




Для извлечения шурупов и болтов с поврежденным шлицем. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|-------|--------|
| 36448 | 4 шт. | 25/100 |
|-------|-------|--------|

ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ ШУРУПОВ И БОЛТОВ ПРОФИ

OFIT IT




С воротком. Для выкручивания шурупов и болтов с поврежденным шлицем. Материал: экстракторы из быстрорежущей (HSS) стали, корпус воротка из цинкового сплава, ручки и зажим воротка из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|-------|--------|
| 36449 | 5 шт. | 25/100 |
|-------|-------|--------|

ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ ШУРУПОВ И БОЛТОВ ПРОФИ

OFIT IT



Двусторонние. Для извлечения шурупов и болтов PH/PZ 1,2,3,4 с заломанными (сорванными) шлицами без засверливания (сторона А), а также для любого крепежа соответствующего рекомендациям по работе (сторона Б). Материал: хром-молибденовая сталь S2. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|-------|--------|
| 36452 | 4 шт. | 25/100 |
|-------|-------|--------|

ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ ШУРУПОВ И БОЛТОВ ПРОФИ

OFIT IT




Для извлечения шурупов и болтов PH/PZ 1,2,3 с поврежденным шлицем. Позволяют выкручивать крепеж без засверливания. Шестигранный хвостовик под биты. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь, нитридтитановое покрытие. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|-------|--------|
| 36453 | 3 шт. | 25/100 |
|-------|-------|--------|

ШАРОШКИ ПО ДЕРЕВУ

OFIT IT



Набор. Для работ по дереву. Диаметр хвостовика 6 мм. Материал: инструментальная сталь.

| | | |
|-------|-------|--------|
| 36455 | 5 шт. | 20/100 |
|-------|-------|--------|

ШАРОШКИ АБРАЗИВНЫЕ

НУРС




Набор. Для доводки фигурных отверстий. Материал: корунд, карбид кремния, стальной штифт. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|------------------------------------|-----|
| 36462 | 5 шт. (малые), D хвостовика 3 мм | 288 |
| 36463 | 5 шт. (большие), D хвостовика 6 мм | 144 |

ШАРОШКИ АБРАЗИВНЫЕ

OFIT IT




Набор. Для доводки фигурных отверстий. Материал: корунд, карбид кремния, стальной штифт. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|------------------------------------|---------|
| 36465 | 5 шт. (малые), D хвостовика 3 мм | 125/500 |
| 36467 | 5 шт. (большие), D хвостовика 6 мм | 25/100 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | OFIT IT | |
|  | Для шлифовки изделий из стали и цветных металлов. Для работы с дрелью и гравировальной машинкой. Материал: инструментальная сталь, оксид алюминия. Упаковка: блистер. | |
| 36468 | 5 шт. (малые), D хвостовика 3 мм | 125/500 |
| 36469 | 5 шт. (большие), D хвостовика 6 мм | 25/100 |


ШАРОШКИ ПО МЕТАЛЛУ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | OFIT IT | |
|  | Набор. Для обработки кромок и доводки фигурных отверстий. Диаметр хвостовика 6 мм. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: блистер. | |
| 36475 | 5 шт. | 12/72 |

OFIT HQ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
|  | Набор. Для доводки фигурных отверстий. Диаметр хвостовика 6 мм. Цилиндрический хвостовик для крепления в патроне электродрели. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: блистер. | |
| 36476 | 5 шт. | 12/72 |

ШАРОШКИ-МИНИ ПО МЕТАЛЛУ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | OFIT IT | |
|  | Набор. Для обработки кромок и доводки фигурных отверстий. Диаметр хвостовика 3 мм. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: блистер. | |
| 36477 | 6 шт. | 30/120 |


ШАРОШКИ АЛМАЗНЫЕ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | OFIT IT | |
|  | Для обработки мрамора, керамики, кафельной плитки, дерева, металла и др. материалов. Диаметр хвостовика 6 мм. Для работы с электродрелью. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер. | |
| 36482 | 6 шт. | 10/100 |

OFIT

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
|  | Для обработки мрамора, бетона, керамики, дерева, металла и др. материалов. Для работы с гравировальной машинкой. Хвостовик 3 мм. Для доводки фигурных отверстий. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: пластиковая коробка. Блистер. | |
| 36483 | 20 шт. | 10/200 |

OFIT IT

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
|  | Для обработки мрамора, бетона, керамики, дерева, металла и др. материалов. Для работы с гравировальной машинкой. Хвостовик 3 мм. Для доводки фигурных отверстий. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: пластиковая коробка. Блистер. | |
| 36484 | 10 шт. | 10/100 |
| 36485 | 20 шт. | 10/100 |
| 36486 | 30 шт. | 10/120 |


ШАРОШКИ И КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ АЛМАЗНЫЕ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | OFIT IT | |
|  | Для обработки и резки мрамора, бетона, керамики, дерева, металла и др. материалов. Для работы с гравировальной машинкой. В комплекте: Круги алмазные отрезные: 16 мм; 18 мм; 20 мм; 22 мм; 25 мм. Шарошки алмазные: 18 шт. Штифт D 3 мм: 2 шт. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер. | |
| 36487 | 25 шт. | 12/72 |


КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ АЛМАЗНЫЕ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | OFIT IT | |
|  | Для резки мрамора, бетона, керамики, дерева, металла и др. материалов. Для работы с гравировальной машинкой. В комплекте: Круги алмазные отрезные: 16 мм - 2 шт.; 20 мм - 2 шт.; 22 мм - 2 шт.; 25 мм - 2 шт.; 30 мм; 40 мм. Штифт D 3 мм: 2 шт. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер. | |
| 36489 | 12 шт. | 40/240 |

НАБОР КОРЩЕТКИ/ШАРОШКИ В ЧЕМОДАНЧИКЕ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | OFIT IT | |
|  | Для гравировальной машинки. В наборе: хлопковые круги; корщетки-насадки типы «колесо», «венчик» и «чашка» (нейлоновая, стальная и стальная латунированная волнистая проволока); корщетки-насадки без штифта тип «колесо» (нейлоновая и стальная волнистая проволока); штифт для корщетки-насадки. Упаковка: пластиковая коробка. Блистер. | |
| 36491 | 17 шт. | 10/40 |

OFIT IT

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  | Для гравировальной машинки. В наборе: фетровые насадки; штифт для фетровой насадки; резиновый полировочный круг; штифт для полировочного круга; зажимной патрон; мини корщетка-насадка тип «колесо» (стальная волнистая проволока); резиновые шарошки; полировочная паста. Упаковка: пластиковая коробка. Блистер. | |
| 36492 | 22 шт. | 10/40 |


OFIT IT

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  | Для гравировальной машинки. Для обработки различных материалов. В наборе: трубки наждачные, круги войлочные, насадки войлочные, круги отрезные, шарошки абразивные, шарошки алмазные, корщетки нейлоновые, паста полировальная, патроны цанговые, держатели для полировальных насадок и наждачных трубок. Упаковка: пластиковая коробка. | |
| 36493 | 64 шт. | 10/60 |

OFIT IT

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  | Для гравировальной машинки. В наборе: шарошки по металлу и камню, корщетки-насадки из стальной волнистой проволоки, корщетки-насадки нейлоновые, держатели для шлифовальных и отрезных мини-кругов; держатель для фетровых кругов; фетровые круги; шлифовальные мини-круги; отрезные мини-круги; паста полировочная; шлифовальные кольца. Упаковка: пластиковая коробка. | |
| 36495 | 100 шт. | 10/40 |

OFIT IT

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  | Для гравировальной машинки. Для обработки различных материалов. В наборе: трубки наждачные, круги войлочные, насадка войлочная, круг хлопковый, шарошки абразивные, шарошки алмазные, шарошки из быстрорежущей стали, патроны цанговые, держатели для полировальных насадок. Упаковка: пластиковая коробка. | |
| 36496 | 190 шт. | 10 |

OFIT IT

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  | Для гравировальной машинки. Для обработки различных материалов. В наборе: трубки наждачные, круги войлочные, насадка войлочная, круги резиновые полировальные, круги шлифовальные лепестковые, круги шлифовальные абразивные, круги наждачные, шарошки резиновые полировальные, шарошки абразивные, шарошки алмазные, круги отрезные абразивные, круги отрезные алмазные, сверла по металлу (HSS), корщетки нейлоновые, корщетки стальные, патроны цанговые, паста полировальная, камень правильный, держатели для полировальных насадок и наждачных трубок. Упаковка: пластиковая коробка. | |
| 36497 | 278 шт. | 10 |



КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ И ФИГУРНОГО ПРОФИЛЯ

СВЕРЛО-ФРЕЗА ПО ДЕРЕВУ



OFIT IT

Многофункциональное сверло-фреза предназначена для сверления, фрезерования отверстий, выемок, каналов в твердой древесине, древесно-плитных и других материалах. Материал: полированная инструментальная сталь, твердости HRC 50-52. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|-------|--------|
| 36501 | 10 мм | 10/80 |
| 36503 | 15 мм | 10/80 |
| 36505 | 18 мм | 10/80 |
| 36506 | 20 мм | 10/100 |
| 36507 | 22 мм | 10/100 |
| 36508 | 25 мм | 10/100 |
| 36510 | 30 мм | 5/80 |

СВЕРЛО ФОРСТНЕРА (ФРЕЗА ПО ДЕРЕВУ)



OFIT IT

С ограничителем глубины сверления. Для точного сверления сквозных и глухих отверстий в древесине и пластике. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидные вставки. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|-------|--------|
| 36517 | 35 мм | 10/120 |
|-------|-------|--------|



OFIT IT

Для точного сверления сквозных и глухих отверстий в древесине и пластике. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидные вставки. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|-------|--------|
| 36520 | 10 мм | 30/300 |
| 36521 | 15 мм | 30/300 |
| 36522 | 20 мм | 30/300 |
| 36523 | 22 мм | 30/300 |
| 36524 | 25 мм | 30/300 |
| 36525 | 26 мм | 30/300 |
| 36526 | 30 мм | 20/200 |
| 36527 | 32 мм | 20/200 |
| 36528 | 35 мм | 20/200 |
| 36529 | 40 мм | 20/200 |
| 36531 | 50 мм | 10/120 |



OFIT IT

Цилиндрический хвостовик. Для сверления сквозных и глухих отверстий в древесине, пластике. Материал: усиленная сталь #60. Упаковка: пластиковая туба.

| | | |
|-------|-------|--------|
| 36546 | 26 мм | 10/100 |
| 36548 | 35 мм | 10/100 |



OFIT IT

Цилиндрический хвостовик. Для сверления сквозных и глухих отверстий в древесине, пластике. Материал: усиленная термообработанная инструментальная сталь. L=154 мм. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|-------|----|
| 36550 | 60 мм | 20 |
|-------|-------|----|

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ



OFIT IT

Сверла Форстнера, набор 5 шт. Для сверления сквозных и глухих отверстий в древесине, пластике. Материал: усиленная сталь #60. Упаковка: пластиковая коробка.

| | | |
|-------|-------------------|----|
| 36552 | 15/20/25/30/35 мм | 20 |
|-------|-------------------|----|

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ КРОМОЧНЫЕ



OFIT IT

Кромочные, для фасок. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: деревянная коробка..

| | | |
|-------|-------------|----|
| 36566 | 6 мм, 6 шт. | 20 |
|-------|-------------|----|

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ КРОМОЧНЫЕ

OFIT IT



Кромочные, для фасок. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: деревянная коробка.

| | | |
|-------|--------------|----|
| 36568 | 8 мм, 6 шт. | 20 |
| 36578 | 8 мм, 12 шт. | 20 |

ШАРОШКИ КАРБИДНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ



OFIT HQ

Предназначены для обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Используются с дрелью и гравировальной машинкой. Диаметр штифта 3 мм. Материал: карбидный сплав. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|-------------------------|-----|
| 36581 | (1) Режущей части=16 мм | 100 |
| 36582 | (2) Режущей части=16 мм | 100 |
| 36583 | (3) Режущей части=3 мм | 100 |
| 36584 | (4) Режущей части=16 мм | 100 |
| 36585 | (5) Режущей части=16 мм | 100 |
| 36586 | (6) Режущей части=16 мм | 100 |



OFIT HQ

Предназначены для обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Используется с дрелью и гравировальной машинкой. Диаметр штифта 6 мм. Материал: карбидный сплав. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|--------------------------|--------|
| 36591 | (1) Режущей части=20 мм | 10/100 |
| 36592 | (2) Режущей части=20 мм | 10/100 |
| 36593 | (3) Режущей части=7,2 мм | 10/100 |
| 36594 | (4) Режущей части=17 мм | 10/100 |
| 36595 | (5) Режущей части=22 мм | 10/100 |
| 36596 | (6) Режущей части=17 мм | 10/100 |




OFIT HQ

«Мини». Предназначены для обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Применяются с дрелью и гравировальной машинкой. Диаметр штифта 3 мм. Материал: карбидный сплав. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|--------------|--------|
| 36601 | набор 5 шт. | 10/100 |
| 36604 | набор 20 шт. | 10/100 |

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ С ОДНИМ ЛЕЗВИЕМ

OFIT IT




Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной режущей вставкой. Упаковка: двойной блистер.

| | | |
|-------|--------------------------|--------|
| 36633 | D 3 мм, H 10 мм, L 52 мм | 10/100 |
| 36634 | D 4 мм, H 13 мм, L 52 мм | 10/100 |
| 36635 | D 5 мм, H 13 мм, L 52 мм | 10/100 |

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ С ДВОЙНЫМ ЛЕЗВИЕМ

OFIT IT



Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

| | | |
|-------|---------------------------|--------|
| 36638 | D 6 мм, H 20 мм, L 58 мм | 10/100 |
| 36639 | D 8 мм, H 20 мм, L 58 мм | 10/100 |
| 36640 | D 10 мм, H 20 мм, L 55 мм | 10/100 |
| 36641 | D 12 мм, H 25 мм, L 58 мм | 10/100 |



ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ГАЛТЕЛЬНАЯ

OFIT IT

Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

| | | |
|-------|----------------------------|--------|
| 36647 | D 8 мм, H 6 мм, L 44 мм | 10/100 |
| 36648 | D 10 мм, H 6,5 мм, L 40 мм | 10/100 |
| 36649 | D 12 мм, H 9,5 мм, L 42 мм | 10/100 |
| 36650 | D 16 мм, H 10 мм, L 45 мм | 10/100 |
| 36651 | D 20 мм, H 12 мм, L 49 мм | 10/100 |

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ V-ОБРАЗНАЯ

OFIT IT

Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Угол при вершине 90°. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

| | | |
|-------|---------------------------|--------|
| 36652 | D 10 мм, H 10 мм, L 42 мм | 10/100 |
| 36653 | D 12 мм, H 12 мм, L 42 мм | 10/100 |

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПРЯМАЯ

OFIT IT

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

| | | |
|-------|---------------------------|--------|
| 36661 | D 8 мм, H 20 мм, L 68 мм | 10/100 |
| 36664 | D 10 мм, H 25 мм, L 67 мм | 10/100 |
| 36665 | D 13 мм, H 25 мм, L 66 мм | 10/100 |
| 36666 | D 16 мм, H 25 мм, L 68 мм | 10/100 |

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ

OFIT IT

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

| | | |
|-------|-----------------------------|--------|
| 36669 | D 20 мм, H 8 мм, L 48 мм | 10/100 |
| 36671 | D 25 мм, H 11 мм, L 51 мм | 10/100 |
| 36672 | D 28 мм, H 12,7 мм, L 53 мм | 10/100 |
| 36673 | D 32 мм, H 16 мм, L 56 мм | 10/100 |

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПРЯМАЯ

OFIT IT

Используется для работ по дереву. С верхним подшипником. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

| | | |
|-------|---------------------------|--------|
| 36678 | D 16 мм, H 20 мм, L 60 мм | 10/100 |
| 36682 | D 19 мм, H 25 мм, L 66 мм | 10/100 |

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ КОНУСНАЯ

OFIT IT

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фрезерования кромок. Угол при вершине 90°. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

| | | |
|-------|------------------|--------|
| 36687 | D 25 мм, L 50 мм | 10/100 |
|-------|------------------|--------|

ФРЕЗА ДИСКОВАЯ

OFIT IT

Используется для работ по дереву. Для фрезерования кромок и пазов. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

| | | |
|-------|--------------------------|--------|
| 36690 | D 32 мм, H 4 мм, L 36 мм | 10/100 |
| 36692 | D 32 мм, H 6 мм, L 36 мм | 10/100 |

ПИЛЫ КРУГОВЫЕ ПО ДЕРЕВУ/ГИПСОКАРТОНУ

ПИЛА КРУГОВАЯ

НУРС

«Балеринка». Для высверливания отверстий в гипсокартоне, дереве. С регулируемым диаметром. Материал: центральное сверло из инструментальной стали, резы из легированной стали.

| | | |
|-------|-----------|------|
| 36699 | 30-120 мм | 6/60 |
| 36700 | 30-200 мм | 5/50 |

OFIT IT

Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанеры. В наборе 7 пил круговых: 26, 32, 38, 45, 50, 56 и 63 мм. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|---------------|-------|
| 36704 | глубина 25 мм | 10/60 |
| 36705 | глубина 50 мм | 10/60 |

OFIT IT

Каленый зуб. Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанеры. В наборе 7 пил круговых: 26, 32, 38, 45, 50, 56 и 63 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|---------------|--------|
| 36721 | глубина 25 мм | 10/100 |
| 36722 | глубина 50 мм | 10/80 |

НУРС

Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанеры. В наборе 7 пил круговых: 26, 32, 38, 45, 50, 56 и 63 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|---------------|-------|
| 36723 | глубина 25 мм | 10/60 |
| 36724 | глубина 50 мм | 10/60 |

OFIT IT

Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанеры. В наборе 7 пил круговых: 26, 32, 38, 45, 50, 56 и 63 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|---------------|-------|
| 36726 | глубина 50 мм | 10/60 |
|-------|---------------|-------|

НУРС



Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанеры. В наборе 8 пил круговых: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 51 и 64 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый кейс.

| | | |
|-------|---------------|-------|
| 36736 | глубина 25 мм | 10/40 |
|-------|---------------|-------|


НУРС



Усиленный адаптер. Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанеры. Диаметр сверла 10 мм. В наборе 5 пил круговых: 60, 67, 74, 83 и 95 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|---------------|------|
| 36737 | глубина 40 мм | 6/24 |
|-------|---------------|------|

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  |  Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанеры. В наборе 5 пил круговых: 64, 76, 89, 102 и 127 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый кейс. | |
| 36738 | глубина 25 мм | 10/20 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  |  Усиленный адаптер. Профи. Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанеры. В наборе 8 пил круговых: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 51 и 64 мм. Материал: термообработанная усиленная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый кейс. | |
| 36741 | глубина 25 мм | 6/30 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
|  |  Усиленный адаптер. Профи. Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанеры. Диаметр сверла 10 мм. В наборе 5 пил круговых: 60, 67, 74, 83 и 95 мм. Материал: термообработанная усиленная инструментальная сталь. Упаковка: блистер. | |
| 36752 | глубина 40 мм | 5/20 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  |  Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанеры. В наборе 12 пил круговых: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102 и 127 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый кейс. | |
| 36763 | глубина 25 мм | 10/20 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  |  Усиленный адаптер. Профи. Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанеры. В наборе 5 пил круговых: 68, 73, 83, 102 и 127 мм. Материал: термообработанная усиленная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый кейс. | |
| 36765 | глубина 25 мм | 5/20 |

АДАПТЕР ДЛЯ ПИЛ КРУГОВЫХ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
|  |  Шестигранный хвостовик. Для пил круговых 36771-36798. Материал: инструментальная сталь, сверло из легированной инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 36767 | для пил 19-30 мм | 10/100 |
| 36768 | для пил 32-67 мм | 10/100 |
| 36769 | для пил 68-152 мм | 10/100 |

ПИЛА КРУГОВАЯ



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  |  Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанере. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка. | |
| 36771 | 19 мм | 50/200 |
| 36772 | 22 мм | 50/200 |
| 36773 | 25 мм | 50/200 |
| 36774 | 29 мм | 50/200 |
| 36775 | 32 мм | 50/200 |
| 36776 | 35 мм | 50/200 |
| 36777 | 38 мм | 50/200 |
| 36778 | 41 мм | 50/200 |
| 36779 | 44 мм | 50/200 |
| 36780 | 48 мм | 50/200 |
| 36781 | 51 мм | 25/100 |
| 36782 | 54 мм | 25/100 |
| 36783 | 60 мм | 25/100 |
| 36784 | 64 мм | 25/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 36785 | 68 мм | 25/100 |
| 36787 | 73 мм | 25/50 |
| 36788 | 80 мм | 25/50 |
| 36789 | 83 мм | 25/50 |
| 36790 | 89 мм | 25/50 |
| 36792 | 102 мм | 10/20 |
| 36796 | 127 мм | 10/20 |
| 36798 | 152 мм | 10/20 |



КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО МЕТАЛЛУ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  |  Профи. Для сверления отверстий в нержавеющей стали до 2 мм (на низких оборотах сверления), а также в алюминии, стали, латуни. Материал: корпус из хром-ванадиевой стали, твердосплавные карбидные вставки. Упаковка: пластиковая труба. | |
| 36820 | 20 мм | 10/200 |
| 36823 | 23 мм | 10/200 |
| 36825 | 25 мм | 10/200 |
| 36830 | 30 мм | 10/120 |
| 36835 | 35 мм | 10/120 |
| 36840 | 40 мм | 10/80 |
| 36850 | 50 мм | 10/60 |



ПИЛА КРУГОВАЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  |  Для высверливания отверстий в твердой древесине, фанере, ДСП, в мягких цветных металлах и пенобетоне. Максимальная глубина пропила 38 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонная коробка с подвесом. | |
| 36863 | 19 мм | 100 |
| 36864 | 22 мм | 100 |
| 36865 | 25 мм | 100 |
| 36866 | 29 мм | 250 |
| 36868 | 32 мм | 100 |
| 36869 | 35 мм | 100 |
| 36871 | 41 мм | 100 |
| 36872 | 44 мм | 100 |
| 36873 | 51 мм | 100 |
| 36874 | 54 мм | 100 |
| 36876 | 60 мм | 100 |
| 36877 | 64 мм | 100 |
| 36878 | 67 мм | 100 |
| 36880 | 73 мм | 50 |
| 36882 | 80 мм | 50 |



СВЕРЛО ЦЕНТРОВОЧНОЕ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  |  Для круговых пил. Используется с адаптерами 36895-36899. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: блистер. | |
| 36893 | 6,3 мм x 78 мм | 25/500 |

АДАПТЕР ДЛЯ ПИЛ КРУГОВЫХ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  |  Для пил круговых 36863-36889. Материал сверла: быстрорежущая (HSS) сталь, хвостовик: инструментальная сталь. Упаковка: блистер. | |
| 36895 | 14-30 мм, HEX | 10/100 |
| 36896 | 32-121 мм, HEX | 10/50 |
| 36898 | 14-30 мм, SDS-PLUS | 10 |
| 36899 | 32-121 мм, SDS-PLUS | 10/50 |

КОРЩЕТКИ И ШАРОШКИ, МИНИ, В БЛИСТЕРАХ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  |  Для гравировальной машинки. В наборе 36 шт. Посадочный D=2 мм. Предназначен для разрезания металла и других материалов. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер. | |
| 36901 | D 24 мм, набор 36 шт. | 30/120 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| 36902 | <p>ØFIT IT</p> <p>Абразивные отрезные круги, армированные фиберглассом. Для гравировальной машинки. Посадочный D=2 мм. В наборе 5 шт. Предназначен для разрезания металла и других материалов. Материал: карбид кремния. Упаковка: блистер.</p> | 60/240 |

| КОРЩЕТКИ | | |
|-----------------|--|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| 36903 | <p>ØFIT IT</p> <p>Для гравировальной машинки. В наборе 3 шт. Предназначена для шлифования и удаления ржавчины. D хвостовика=3,1 мм. Материал: проволока из инструментальной стали. Упаковка: блистер.</p> | 30/120 |

| | | |
|--------------|---|--------|
| 36904 | <p>ØFIT IT</p> <p>Для гравировальной машинки. В наборе 3 шт. Предназначена для шлифования и удаления ржавчины. D хвостовика=3,1 мм. Материал: латунированная проволока. Упаковка: блистер.</p> | 30/120 |
|--------------|---|--------|

| | | |
|--------------|--|--------|
| 36905 | <p>ØFIT IT</p> <p>Для гравировальной машинки. В наборе 3 шт. Предназначены для полирования. D хвостовика=3,1 мм. Материал: нейлон. Упаковка: блистер.</p> | 30/120 |
|--------------|--|--------|

| | | |
|--------------|---|--------|
| 36906 | <p>ØFIT IT</p> <p>Для гравировальной машинки. В наборе 3 шт. Предназначена для шлифования и удаления ржавчины. D хвостовика=3,1 мм. Материал: проволока из нержавеющей стали. Упаковка: блистер.</p> | 30/120 |
|--------------|---|--------|

| КРУГИ ХЛОПКОВЫЕ И ШТИФТЫ | | |
|--------------------------|---|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| 36907 | <p>ØFIT IT</p> <p>Для гравировальной машинки. В наборе круги полировочные 2 шт + штифты 2 шт. Предназначены для полирования. D хвостовика=3,1 мм. Материал: хлопок, инструментальная сталь. Упаковка: блистер.</p> | 60/240 |

| КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ | | |
|-----------------|--|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| 36908 | <p>ØFIT IT</p> <p>Набор 20 шт. Для гравировальной машинки. Посадочный D=2 мм. Предназначен для разрезания как металлических, так и неметаллических предметов. D хвостовика=3,1 мм. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер.</p> | 60/240 |

| КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ | | |
|--------------------|---|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| 36909 | <p>ØFIT IT</p> <p>Набор 2 шт. Для гравировальной машинки. Посадочный D=2 мм. Предназначены для шлифования. D=22 мм. Материал: карбид кремния на резиновой основе. Упаковка: блистер.</p> | 60/240 |

| БАНДАЖ НАЖДАЧНЫЙ И ШТИФТ | | |
|--------------------------|---|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| 36910 | <p>ØFIT IT</p> <p>Набор 7 шт. Для гравировальной машинки. D хвостовика=3,1 мм. Предназначены для шлифования на ровных и неровных поверхностях. Зернистость 80. Материал: тканевая основа, алюминий-оксидный абразив, резина, хвостовик из инструментальной стали. Упаковка: блистер.</p> | 60/240 |

| КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ | | |
|--------------------|--|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| 36911 | <p>ØFIT IT</p> <p>Набор 3 шт. Для гравировальной машинки. Посадочный D=2 мм. Предназначены для шлифования керамики, металла и других материалов. Зернистость 180. D=18,7 мм. Материал: карбид кремния. Упаковка: блистер.</p> | 60/240 |

| | | |
|--------------|--|--------|
| 36912 | <p>ØFIT IT</p> <p>Набор 3 шт. Для гравировальной машинки. Посадочный D=2 мм. Предназначен для шлифования металла (особенно нержавеющей стали) и других материалов. Зернистость 120. D=18,7 мм. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер.</p> | 60/240 |
|--------------|--|--------|


| КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ | | |
|--------------------|---|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| 36913 | <p>ØFIT IT</p> <p>Набор 11 шт. Для гравировальной машинки. Со штифтом. D хвостовика=6,35 мм. Предназначен для шлифования и удаления ржавчины. Зернистость 80, 120. D=50 мм. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер.</p> | 30/120 |

| БАНДАЖ НАЖДАЧНЫЙ + БАРАБАН | | |
|----------------------------|--|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| 36914 | <p>ØFIT IT</p> <p>Набор 10 шт. Для гравировальной машинки. D хвостовика=6,35 мм. Предназначены для шлифования ровных и неровных поверхностей. Зернистость 80, 120. D=18,7 мм. Материал: тканевая основа, алюминий-оксидный абразив, резина, хвостовик из инструментальной стали. Упаковка: блистер.</p> | 30/120 |

| СОСТАВ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ | | |
|----------------------|--|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| 36916 | <p>ØFIT IT</p> <p>Предназначен для использования с фетровым кругом для полирования. Материал: смесь парафина, шлифовального порошка и стеариновой кислоты. Упаковка: блистер.</p> | 30/120 |

| БАНДАЖ НАЖДАЧНЫЙ И ШТИФТ | | |
|--------------------------|---|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| 36917 | <p>ØFIT IT</p> <p>Для гравировальной машинки. D хвостовика=3,1 мм. В наборе: бандажей 10 шт, штифт 1 шт. Предназначены для шлифования ровных и неровных поверхностей. Зернистость 80, 120. D=9,5 мм. Материал: тканевая основа, алюминий-оксидный абразив, резина, хвостовик из инструментальной стали. Упаковка: блистер.</p> | 60/240 |

| КРУГИ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ | | |
|---------------------|--|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| 36920 | <p>ØFIT IT</p> <p>Набор 3 шт. Для гравировальной машинки. Предназначен для полирования. D хвостовика=3,1 мм. Материал: хлопок. Упаковка: блистер.</p> | 30/120 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| ДИСКИ НАЖДАЧНЫЕ | | |
| ØFIT IT | | |
|  | Набор 36 шт. Для гравировальной машинки. Посадочный D=2 мм. Предназначен для шлифования и удаления ржавчины. Зернистость 180. D=19 мм. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер. | |
| 36921 | набор 36 шт. | 120/240 |

| НАСАДКИ РЕЗИНОВЫЕ | | |
|--|--|--------|
| ØFIT IT | | |
|  | Для гравировальной машинки. В наборе 6 шт. Предназначены для шлифовки изделий из стали и цветных металлов. Зернистость: P150. D хвостовика=2,3 мм. Материал: резина, хвостовик из инструментальной стали, корунд. Упаковка: блистер. | |
| 36922 | | 60/240 |


| ØFIT IT | | |
|--|---|---------|
|  | Для гравировальной машинки. В наборе 6 шт. Предназначены для шлифовки изделий из камня, мрамора и стекла. Зернистость: P180. D хвостовика=2,3 мм. Материал: резина, хвостовик из инструментальной стали, карбид кремния. Упаковка: блистер. | |
| 36923 | | 120/240 |

| ШАРОШКИ МИНИ | | |
|---|--|--------|
| ØFIT IT | | |
|  | Для гравировальной машинки. В наборе 6 шт. Предназначены для шлифовки изделий из стали и цветных металлов. Зернистость: P120. D хвостовика=2,3 мм. Материал: хвостовик из инструментальной стали, корунд. Упаковка: блистер. | |
| 36924 | | 60/240 |

| ØFIT IT | | |
|--|---|--------|
|  | Для гравировальной машинки. В наборе 6 шт. Предназначены для шлифовки изделий из камня, мрамора и стекла. Зернистость: P120. D хвостовика=2,3 мм. Материал: хвостовик из инструментальной стали, карбид кремния. Упаковка: блистер. | |
| 36925 | | 60/240 |


| КРУГИ ФЕТРОВЫЕ | | |
|--|--|--------|
| ØFIT IT | | |
|  | Для гравировальной машинки. В наборе 6 шт. Предназначены для шлифовки изделий из стали и цветных металлов. Зернистость: P120. D хвостовика=2,3 мм. Материал: хвостовик из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 36926 | набор 7 шт. + штифт 1 шт. | 60/240 |


| ПАТРОН МИНИ | | |
|---|--|--------|
| ØFIT IT | | |
|  | Для гравировальной машинки. Предназначен для зажима насадок с хвостовиками 0,3-3,2 мм. Материал: инструментальная сталь, корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер. | |
| 36927 | | 30/120 |

| ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ | | |
|---|---|--------|
| ØFIT IT | | |
|  | Для гравировальной машинки. Предназначен для захвата маленьких деталей с разными хвостовиками. 1 - D=1,4-1,6 мм; 2 - D=2,2-2,4 мм; 3 - D=3,0-3,1 мм. Материал: латунь. Упаковка: блистер. | |
| 36928 | набор 3 шт. | 60/240 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ВАЛ ГИБКИЙ | | |
| ØFIT IT | | |
|  | Для гравировальных, шлифовальных и прочих работ с применением граверов FIT 80593, 80594. Максимальная частота вращения 35000 об/мин., съемный цанговый патрон D=2,4 и 3,2 мм. Возможность использовать цанговый патрон меньшего диаметра (FIT 36928). Фиксатор вала и ключ в комплекте. Материал: инструментальная сталь, пластик, резина. Упаковка: блистер. | |
| 36929 | L = 1 м | 5/20 |


| КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ АЛМАЗНЫЕ СО ШТИФТОМ | | |
|---|---|--------|
| ØFIT IT | | |
|  | Для резки мрамора, бетона, керамики, металла и др. материалов. Для работы с гравировальной машинкой. В комплекте: - круги алмазные отрезные. - штифт D 3,1 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер. | |
| 36930 | 3 шт. + штифт (круг 22 мм) | 60/400 |
| 36931 | 2 шт. + штифт (круг 30 мм) | 40/400 |
| 36932 | 2 шт. + штифт (круг 40 мм) | 40/400 |


| КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ СО ШТИФТОМ | | |
|---|---|--------|
| ØFIT IT | | |
|  | Набор 3 шт. Для гравировальной машинки. D хвостовика=3,1 мм. Посадочный D=2 мм. Предназначены для дерева и пластика. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь, хвостовик из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 36933 | 2 шт. + штифт (круг 22 мм) | 60/240 |


| КРУГИ ПОЛИРОВОЧНЫЕ | | |
|--|--|-----|
| ØFIT IT | | |
|  | Набор 3 шт. Для гравировальной машинки. D хвостовика=3,1 мм. Предназначены для полирования. Материал: шерсть. Упаковка: блистер. | |
| 36934 | 3 шт. | 120 |

| КОРЩЕТКИ | | |
|---|---|--------|
| ØFIT IT | | |
|  | Набор 3 шт. Для гравировальной машинки. Предназначены для полирования. D хвостовика=3,1 мм. Материал: овечья шерсть. Упаковка: блистер. | |
| 36935 | 3 шт. | 30/120 |










| ШАРОШКИ АБРАЗИВНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ | | |
|---|---|---------|
| ØFIT IT | | |
|  | Для шлифовки изделий из стали и цветных металлов. Хвостовик D 6 мм. Материал: корунд, стальной хвостовик. Цилиндр. Упаковка: блистер. | |
| 36950 | 18 x 40 мм | 125/500 |
| 36951 | 25 x 40 мм | 125/500 |

| ØFIT IT | | |
|---|-----------------------------|---------|
|  | Цилиндр. Упаковка: блистер. | |
| 36952 | 25 x 13 мм. | 125/500 |








| ØFIT IT | | |
|---|-----------------------------|---------|
|  | Цилиндр. Упаковка: блистер. | |
| 36953 | 32 x 8 мм | 125/500 |
| 36955 | 18 x 8 мм | 150/600 |



| ØFIT IT | | |
|---|---------------------------|---------|
|  | Сфера. Упаковка: блистер. | |
| 36954 | 25 мм | 125/500 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  36956 | OFIT IT Цилиндр с закруглением. Упаковка: блистер. 20x25 мм | 125/500 |
|  36957 | OFIT IT Цилиндр с заострением. Упаковка: блистер. 18x20 мм | 125/500 |
|  36958 | OFIT IT Цилиндр со скосом. Упаковка: блистер. 18x27 мм | 150/600 |
|  36960 | OFIT IT Цилиндр с острым наконечником. Упаковка: блистер. 14x25 мм | 250/1000 |
|  36961 | OFIT IT Цилиндр с острым наконечником. Упаковка: блистер. 25x25 мм | 125/500 |
|  36962 | OFIT IT Конус с закруглением. Упаковка: блистер. 25x35 мм | 125/500 |
|  36963 | OFIT IT Конус с закруглением. Упаковка: блистер. 20x18 мм | 125/500 |
|  36964 | OFIT IT Капля. Упаковка: блистер. 16x18 мм | 125/500 |
|  36965 | OFIT IT Трапеция. Упаковка: блистер. 25x20 мм | 125/500 |

ШАРОШКИ АБРАЗИВНЫЕ ПО КАМНЮ

| | | |
|--|--|----------|
|  36971 | OFIT IT Для шлифовки изделий из камня, мрамора и стекла. Хвостовик D 6 мм. Материал: карбид кремния, стальной хвостовик. Цилиндр. Упаковка: блистер. 25x40 мм | 125/500 |
|  36972 | OFIT IT Цилиндр. Упаковка: блистер. 25x13 мм | 125/500 |
|  36973 | OFIT IT Цилиндр. Упаковка: блистер. 32x8 мм | 125/500 |
|  36974 | OFIT IT Сфера. Упаковка: блистер. 25 мм | 150/600 |
|  36976 | OFIT IT Цилиндр с закруглением. Упаковка: блистер. 20x25 мм | 125/500 |
|  36978 | OFIT IT Цилиндр со скосом. Упаковка: блистер. 18x27 мм | 150/600 |
|  36980 | OFIT IT Цилиндр с острым наконечником. Упаковка: блистер. 14x25 мм | 250/1000 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
|  36981 | OFIT IT Конус с закруглением. Упаковка: блистер. 25x35 мм | 125/500 |
|  36982 | OFIT IT Трапеция. Упаковка: блистер. 35x25 мм | 125/500 |

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ «ЗЛАТОУСТ»

РОССИЯ



Абразивный. Предназначен для разрезания материалов из различных сталей и сплавов. Посадочный диаметр 22,2 мм.

| | | |
|-------|---------------|----|
| 37021 | 125x2,0x22 мм | 80 |
| 37022 | 150x2,0x22 мм | 80 |
| 37023 | 180x2,0x22 мм | 40 |
| 37024 | 230x2,0x22 мм | 40 |
| 37031 | 125x2,5x22 мм | 64 |
| 37032 | 150x2,5x22 мм | 64 |
| 37033 | 180x2,5x22 мм | 35 |
| 37034 | 230x2,5x22 мм | 35 |
| 37044 | 230x3,2x22 мм | 25 |
| 37048 | 300x3,2x32 мм | 15 |

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ «ПЕРМСКОЕ АБРАЗИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

РОССИЯ



Абразивный. Предназначен для разрезания материалов из различных сталей и сплавов. Материал: бакелит, армированный волокном. Посадочный диаметр 22,2 мм.

| | | |
|-------|---------------|-----|
| 37070 | 115x1,2x22 мм | 400 |
| 37071 | 115x1,6x22 мм | 300 |
| 37073 | 125x1,2x22 мм | 180 |
| 37074 | 125x1,6x22 мм | 140 |
| 37075 | 125x2,0x22 мм | 120 |
| 37076 | 125x2,5x22 мм | 100 |
| 37077 | 150x1,6x22 мм | 160 |
| 37078 | 150x2,0x22 мм | 140 |
| 37079 | 150x2,5x22 мм | 100 |
| 37081 | 180x2,0x22 мм | 70 |
| 37082 | 180x2,5x22 мм | 60 |
| 37084 | 230x2,0x22 мм | 70 |
| 37085 | 230x2,5x22 мм | 60 |
| 37086 | 230x3,2x22 мм | 50 |

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

OFIT IT




Абразивный. Для разрезания материалов из различных сталей и сплавов. Посадочный диаметр 22,2 мм.

| | | |
|-------|------------|--------|
| 37110 | 115x2,0 мм | 25/250 |
| 37111 | 125x2,0 мм | 25/250 |
| 37112 | 150x2,0 мм | 20/200 |
| 37113 | 180x2,0 мм | 20/200 |
| 37114 | 230x2,0 мм | 10/100 |
| 37115 | 115x2,5 мм | 25/200 |
| 37116 | 125x2,5 мм | 25/200 |
| 37117 | 150x2,5 мм | 20/200 |
| 37118 | 180x2,5 мм | 20/100 |
| 37119 | 230x2,5 мм | 10/50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



ØFIT IT

Абразивный. Для разрезания материалов из различных сталей и сплавов (включая нержавеющую сталь). Посадочный диаметр 22,2 мм.

| | | |
|-------|--------------|--------|
| 37150 | 115 x 1,2 мм | 25/500 |
| 37151 | 125 x 1,2 мм | 25/500 |
| 37155 | 115 x 1,6 мм | 25/500 |
| 37156 | 125 x 1,6 мм | 25/500 |
| 37157 | 150 x 1,6 мм | 20/200 |
| 37158 | 180 x 1,6 мм | 20/100 |
| 37159 | 230 x 1,6 мм | 10/100 |
| 37164 | 230 x 2,0 мм | 10/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|



"Турбо-волна". Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Усиленная конструкция. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

| | | |
|-------|--------|-------|
| 37271 | 115 мм | 5/100 |
| 37272 | 125 мм | 5/100 |
| 37273 | 150 мм | 5/100 |
| 37274 | 180 мм | 5/100 |
| 37275 | 230 мм | 5/25 |

ØFIT HQ

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ



Сплошной. Для влажной резки кафеля. 37251/37252 посадочный диаметр 22,2 мм, 37256 посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

| | | |
|-------|--------|-------|
| 37251 | 115 мм | 5/100 |
| 37252 | 125 мм | 5/100 |
| 37256 | 180 мм | 5/50 |



Универсальный сегментный. Для сухой и влажной резки. Высокая плотность расположения алмазов в режущем слое позволяет использовать диск для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора, металлического профиля, арматуры. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высокоуглеродистая термообработанная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

| | | |
|-------|--------|--------|
| 37313 | 125 мм | 10/100 |
| 37314 | 150 мм | 10/50 |
| 37317 | 230 мм | 5/25 |



Сегментный. Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

| | | |
|-------|--------|-------|
| 37261 | 115 мм | 5/100 |
| 37262 | 125 мм | 5/100 |
| 37263 | 150 мм | 5/50 |
| 37264 | 180 мм | 5/50 |
| 37265 | 230 мм | 5/25 |

ØFIT HQ

! НОВИНКА



Для бензорезов и швонарезчиков. Для сухой и влажной резки бетона, армированного бетона, камня. Лазерная наварка сегментов. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

| | | |
|-------|--------|---|
| 37321 | 300 мм | 5 |
| 37322 | 350 мм | 5 |
| 37323 | 400 мм | 5 |



"Турбо". Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, мрамора и камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов.

| | | |
|-------|--------|-----|
| 37266 | 115 мм | 200 |
| 37267 | 125 мм | 200 |
| 37268 | 150 мм | 100 |
| 37269 | 180 мм | 100 |
| 37270 | 230 мм | 50 |

ØFIT HQ

! НОВИНКА



Для бензорезов и швонарезчиков. Для сухой и влажной резки асфальта, асфальтобетона, кирпича. Лазерная приварка сегментов. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

| | | |
|-------|--------|---|
| 37326 | 300 мм | 5 |
| 37327 | 350 мм | 5 |
| 37328 | 400 мм | 5 |

60-12519
125 x 1,9 x 8,0 x 22,2 мм

60-23026
230 x 2,6 x 8,0 x 22,2 мм

- ♦ Сегментный
- ♦ Универсальный
- ♦ Посадочный диаметр 22,2 мм
- ♦ Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК ТУРБО

61-12523
125 x 2,3 x 8,0 x 22,2 мм

61-23030
230 x 3,0 x 8,0 x 22,2 мм

- ♦ Турбо. Универсальный
- ♦ Усиленная конструкция
- ♦ Посадочный диаметр 22,2 мм
- ♦ Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня

См. на стр. 261



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| ØFIT HQ | | |
| | Для влажной резки кафеля. Толщина диска 1,2 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных и отрезных машин. Повышенная износостойчивость. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт. | |
| 37442 | 115 мм | 100 |
| 37443 | 125 мм | 50/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| ØFIT IT | | |
| | Сплошной, для влажной резки. Предназначен для резки кафеля. Посадочный диаметр 22,2 мм. Толщина 1,8 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт. | |
| 37452 | 115 мм | 100/200 |
| 37453 | 125 мм | 100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| ØFIT IT | | |
| | Сплошной, для влажной резки. Предназначен для разрезания кафеля. Для электроплиткорезов. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт. | |
| 37455 | 180 мм | 50 |
| 37456 | 200 мм | 25 |
| 37457 | 230 мм | 25 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| ØFIT IT | | |
| | Сегментный, для сухой резки. Применяется для резки керамики, бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт. | |
| 37462 | 115 мм | 100/200 |
| 37463 | 125 мм | 50/200 |
| 37464 | 150 мм | 50 |
| 37465 | 180 мм | 50 |
| 37467 | 230 мм | 25 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| ØFIT IT | | |
| | «Турбо». Для сухой и влажной резки. Универсальный. Применяется для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт. | |
| 37472 | 115 мм | 100 |
| 37473 | 125 мм | 100 |
| 37474 | 150 мм | 100 |
| 37475 | 180 мм | 50 |
| 37476 | 200 мм | 25 |
| 37477 | 230 мм | 25 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| ØFIT IT | | |
| | «Турбо-волна». Универсальный, усиленный, для глубокой сухой и влажной резки. Применяется для резки особо твердых материалов: бетона, кирпича, гранита, мрамора, камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт. | |
| 37482 | 115 мм | 100 |
| 37483 | 125 мм | 50/200 |
| 37484 | 150 мм | 100 |
| 37485 | 180 мм | 50 |
| 37487 | 230 мм | 25 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| ØFIT IT | | |
| | «Модерн». Универсальный. Для сухой и влажной резки. Предназначен для резки бетона, кирпича, керамики. Большой зуб, продлевающий срок службы. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт. | |
| 37492 | 115 мм | 100 |
| 37493 | 125 мм | 100 |
| 37494 | 150 мм | 100 |
| 37495 | 180 мм | 50 |
| 37496 | 200 мм | 25 |
| 37497 | 230 мм | 25 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| ØFIT IT | | |
| | «Турбо». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Крупный зуб, продлевающий срок службы. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт. | |
| 37502 | 115 мм | 50/200 |
| 37503 | 125 мм | 50/200 |
| 37504 | 150 мм | 25/50 |
| 37505 | 180 мм | 25/50 |
| 37506 | 200 мм | 50 |
| 37507 | 230 мм | 25 |

37321 - 37323

- ♦ Для бензорезов и швонарезчиков.
- ♦ Для сухой и влажной резки бетона, армированного бетона, камня.
- ♦ Лазерная наварка сегментов.
- ♦ Посадочный диаметр 25,4 мм.

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ

37326 - 37328

- ♦ Для бензорезов и швонарезчиков.
- ♦ Для сухой и влажной резки асфальта, асфальтобетона, кирпича.
- ♦ Лазерная наварка сегментов.
- ♦ Посадочный диаметр 25,4 мм.

См. стр. 82



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT «Турбо». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Мелкий зуб: 1) более аккуратный рез; 2) менее шумный; 3) удаляет крошки в процессе. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт. | |
| 37512 | 115 мм | 50/200 |
| 37513 | 125 мм | 50/200 |
| 37514 | 150 мм | 100 |
| 37515 | 180 мм | 50 |
| 37517 | 230 мм | 25 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT Super Турбо Волна. Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Более частый шаг сегментов режущей кромки, профиль которых очерчен по эвольвенте окружности, обеспечивает аккуратный рез, и высокую производительность. Упаковка: картонный конверт. | |
| 37522 | 115 мм | 50/100 |
| 37523 | 125 мм | 50/100 |
| 37524 | 150 мм | 50 |
| 37525 | 180 мм | 25 |
| 37527 | 230 мм | 25 |

ДИСК ОТРЕЗНОЙ ЦЕПНОЙ ПО ДЕРЕВУ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT Применяется при резке, фрезеровании, изготовлении гнезд для шипов, моделировании. Посадочный диаметр 22,2 мм. Толщина 6 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь. Упаковка: картонный конверт. | |
| 37651 | 115 мм | 10 |
| 37652 | 125 мм | 10 |
| 37655 | 230 мм | 10 |

ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИЛ

С карбидными вставками на зубьях.
D (наружный диаметр) x d (посадочный диаметр) x T (количество зубьев)

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT По дереву. Специальная форма зуба для улучшенного отвода стружки. Материал: высокоуглеродистая сталь, карбидные режущие вставки. Упаковка: картонный конверт. | |
| 37686 | 185 x 20 x 24T | 50 |
| 37687 | 185 x 20 x 36T | 50 |
| 37688 | 185 x 20 x 48T | 50 |
| 37693 | 210 x 30 x 36T | 50 |
| 37694 | 210 x 30 x 48T | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT По дереву. Упаковка: картонный конверт. | |
| 37713 | 140 x 20 x 24T | 100 |
| 37715 | 140 x 20 x 40T | 10/100 |
| 37718 | 150 x 20 x 24T | 100 |
| 37720 | 150 x 20 x 40T | 10/100 |
| 37726 | 160 x 20 x 12T | 100 |
| 37727 | 160 x 20 x 20T | 100 |
| 37729 | 160 x 20 x 32T | 10/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 37730 | 165 x 20 x 40T | 10/100 |
| 37731 | 165 x 20 x 24T | 10/50 |
| 37738 | 185 x 20 x 24T | 50 |
| 37739 | 185 x 20 x 40T | 50 |
| 37741 | 190 x 30 x 24T | 50 |
| 37742 | 190 x 30 x 40T | 50 |
| 37743 | 190 x 20 x 24T | 10/50 |
| 37744 | 190 x 20 x 40T | 10/50 |
| 37745 | 200 x 30 x 24T | 50 |
| 37746 | 200 x 30 x 40T | 10/50 |
| 37748 | 200 x 32 x 24T | 50 |
| 37749 | 200 x 32 x 40T | 10/50 |
| 37751 | 210 x 30 x 40T | 10/40 |
| 37752 | 210 x 30 x 48T | 10/40 |
| 37753 | 210 x 32 x 40T | 10/40 |
| 37756 | 230 x 30 x 40T | 40 |
| 37757 | 230 x 30 x 48T | 10/40 |
| 37758 | 250 x 32 x 40T | 25 |
| 37760 | 255 x 30 x 60T | 5/25 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT По ламинату. Отрицательный угол атаки. Упаковка: картонный конверт. | |
| 37763 | 130 x 20 x 40T | 100 |
| 37765 | 140 x 20 x 40T | 100 |
| 37771 | 160 x 20 x 40T | 100 |
| 37772 | 165 x 20 x 48T | 10/100 |
| 37774 | 185 x 20 x 60T | 10/50 |
| 37775 | 185 x 20 x 40T | 10/50 |
| 37776 | 185 x 30 x 40T | 10/50 |
| 37777 | 190 x 30 x 60T | 10/50 |
| 37778 | 200 x 30 x 48T | 10/50 |
| 37779 | 200 x 32 x 48T | 10/50 |
| 37780 | 210 x 30 x 60T | 10/40 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT По алюминию. Упаковка: картонный конверт. | |
| 37783 | 230 x 30 x 100T | 5/25 |
| 37784 | 230 x 32 x 100T | 25 |
| 37786 | 210 x 30 x 60T | 10/40 |

ДРЕЛИ, ПАТРОНЫ ДЛЯ ДРЕЛИ, СТАНКИ

ДРЕЛЬ РУЧНАЯ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT DIY С упором. Для сверления отверстий разных диаметров. Диаметр резьбы на посадочном отверстии 1/2". | |
| 37802 | патрон 10 мм | 12 |

АДАПТЕР

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | НЧРС Преходной. Для установки сверлильного патрона в перфораторы системы SDS-PLUS. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер. | |
| 37805 | D резьбы 1/2" | 500 |
| 37806 | D резьбы M12x1,25 | 500 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ БЕСКЛЮЧЕВОЙ



3-кулачковый. Для ручных и электрических дрелей. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|-------------------|----|
| 37808 | 2,0 - 13 мм; 1/2" | 40 |
|-------|-------------------|----|

КЛЮЧ ДЛЯ ПАТРОНА Т-ОБРАЗНЫЙ



Инструментальная сталь.

| | | |
|-------|-------|-----|
| 37818 | 13 мм | 200 |
|-------|-------|-----|

АДАПТЕР

ØFIT IT



Переходной от SDS-MAX на патрон SDS-PLUS. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая коробка.

| | | |
|-------|--|----|
| 37820 | | 25 |
|-------|--|----|

ØFIT IT



Переходной от SDS-MAX на патрон SDS-PLUS. Материал: легированная инструментальная сталь, пластик.

| | | |
|-------|--|-------|
| 37821 | | 10/40 |
|-------|--|-------|

ØFIT IT



Переходной с SDS-PLUS на патрон для дрели. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|------------|-----|
| 37822 | 1/2" | 500 |
| 37823 | M12 x 1,25 | 500 |

ØFIT IT



Переходной с SDS-PLUS на бит. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая коробка.

| | | |
|-------|--|--------|
| 37824 | | 50/200 |
|-------|--|--------|

АДАПТЕР НА БИТУ

ØFIT IT



Для шуруповертов. С механической фиксацией. Для бит и сверл с U-образным хвостовиком 1/4". Материал: корпус из латуни с мягкой резиновой вставкой, штифт из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|--|--------|
| 37825 | | 60/120 |
|-------|--|--------|



ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ

37812M



- ♦ Посадочный диаметр 1/2"
- ♦ Быстрая установка и фиксация сверла.
- ♦ Для использования с ручными и электрическими дрелями в безударном режиме.

См. на стр. 276

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

ПАТРОН БЕСКЛЮЧЕВОЙ «МИНИ»

ØFIT IT



Бесключевой с хвостовиком под бит. Для дрелей и шуруповертов. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|----------|--------|
| 37829 | 0 – 5 мм | 20/120 |
|-------|----------|--------|

ПАТРОН БЕСКЛЮЧЕВОЙ, 3-КУЛАЧКОВЫЙ

ØFIT IT



Для ручных и электрических дрелей, 3-кулачковый. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|------------------|------|
| 37831 | 1/2" (1 – 10 мм) | 5/40 |
| 37833 | 1/2" (2 – 13 мм) | 5/40 |

ØFIT IT



Металлическое основание. Для ручных и электрических дрелей. Может использоваться в ударном режиме. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|------------------|------|
| 37835 | 1/2" (2 – 13 мм) | 5/40 |
|-------|------------------|------|

ØFIT HQ



Профи. Для работы при повышенной нагрузке. Предназначен для ручных и электрических дрелей, может использоваться с ударными дрелями. Упаковка: пластиковая коробка.

| | | |
|-------|--------------------|----|
| 37836 | 1/2" (1,5 – 13 мм) | 50 |
|-------|--------------------|----|

ØFIT HQ



Профи. Целнометаллический. Для работы при повышенной нагрузке. Предназначен для электрических дрелей, может использоваться с мощными ударными дрелями. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|------------------|------|
| 37838 | 1/2" (2 – 13 мм) | 5/40 |
|-------|------------------|------|

ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ КЛЮЧЕВОЙ

ØFIT IT



Для ручных и электрических дрелей, 3-кулачковый, T-образный ключ входит в комплект. Упаковка: картонная коробка.

| | | |
|-------|------------------|-----|
| 37840 | 1/2" (1 – 10 мм) | 100 |
| 37843 | 1/2" (1 – 13 мм) | 50 |
| 37844 | 1/2" (3 – 16 мм) | 30 |

ØFIT HQ



Профи. Патрон для дрели 3-кулачковый. T-образный ключ в комплекте. Для электрических дрелей, может использоваться с ударными дрелями. Материал: легированная сталь с хромированным покрытием. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|------------------|------|
| 37845 | 1/2" (2 – 13 мм) | 5/40 |
|-------|------------------|------|

ØFIT HQ



Усиленный механизм. Патрон для дрели 3-кулачковый. T-образный ключ входит в комплект. Для ручных и электрических дрелей, может использоваться в ударном режиме с ударными дрелями. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|--------------------|------|
| 37846 | 1/2" (1,5 – 13 мм) | 5/40 |
|-------|--------------------|------|



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-------------------------------------|---|--------------------|
| ПЕРЕХОДНИК УГЛОВОЙ ДЛЯ ДРЕЛИ | | |
| ØFIT IT | | |
| | Насадка для дрели. Угол 90°. Позволяет работать в ограниченном пространстве и труднодоступных местах. Передаточное число 1:1. Для ручных и электрических дрелей. В комплекте с патроном ключевым. Ударопрочный пластиковый корпус. Упаковка: блистер. | |
| 37850 | | 10/40 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|------------------------|---|--------------------|
| АДАПТЕР ДЛЯ БИТ | | |
| ØFIT IT | | |
| | Адаптер для бит. Угол 105°. Для работы с электродрелями и шуруповертами. Переставная ручка. В комплекте 4 биты из CR-V стали PH2, PH2, PZ2, PZ2. Материал: инструментальная сталь, ударопрочный (ABS) пластик. Упаковка: блистер. | |
| 37853 | | 20 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| КЛЮЧ ДЛЯ ПАТРОНА Т-ОБРАЗНЫЙ | | |
| ØFIT IT | | |
| | Материал: инструментальная сталь. | |
| 37855 | 10 мм | 100/500 |
| 37858 | 13 мм | 60/300 |
| 37859 | 16 мм | 250 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-------------------------|---|--------------------|
| СТАНОК ДЛЯ ДРЕЛИ | | |
| ØFIT IT | | |
| | Для точной работы с электродрелью. Максимальный диаметр зажимаемой части дрели 43 мм, высота направляющей 400 мм, глубина хода 60 мм. Тиски 60 мм в комплекте. Упаковка: картонная коробка. | |
| 37861 | | 10 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------------|--|--------------------|
| СТАНОК ДЛЯ УШМ | | |
| ØFIT IT | | |
| | Предназначен для установки УШМ (под диски 115, 125 и 150 мм) при производстве отрезных работ по металлу и жестким пластикам. Усиленный. Длина реза до 60 мм, глубина – до 35 мм. | |
| 37865 | | 10 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| ПОЛОТНА И НАСАДКИ ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА | | |
| ПОЛОТНО ПИЛЬНОЕ ДЛЯ МФИ | | |
| ØFIT HQ | | |
| | Двухступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 10 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 37901 | 10x0,6 мм | 20/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| ØFIT HQ | | |
| | Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 10 мм (37902), 20 мм (37903), 32,5 мм (37904). Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 37902 | 10x0,6 мм | 20/200 |
| 37903 | 20x0,6 мм | 20/200 |
| 37904 | 32,5x0,6 мм | 20/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| ØFIT HQ | | |
| | Ступенчатое. Удлиненное. Фрезерованное. Ширина лезвия 40 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 37906 | 40x0,6 мм | 20/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| ØFIT HQ | | |
| | Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 68 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 37907 | 68x0,6 мм | 20/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| ØFIT HQ | | |
| | Дисковое. Ступенчатое. Фрезерованное. Диаметр лезвия 87 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 37908 | 87x0,6 мм | 20/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| ØFIT HQ | | |
| | 3D заточка. Ступенчатое. Шлифованное. Ширина лезвия 32,5 мм. Шаг зубьев 1,8 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер | |
| 37912 | 32,5x0,6 мм | 20/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| ØFIT HQ | | |
| | 3D заточка. Ступенчатое. Шлифованное. Ширина лезвия 68 мм. Шаг зубьев 1,8 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 37914 | 68x0,6 мм | 20/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| ØFIT HQ | | |
| | С 8% добавкой кобальта. Двухступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 10 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных металлов, твердых пород древесины и пластика. Материал: биметаллическое лезвие, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 37921 | 10x0,8 мм | 20/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| ØFIT HQ | | |
| | С 8% добавкой кобальта. Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 10 мм (37922), 20 мм (37923), 32,5 мм (37924). Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных металлов, твердых пород древесины и пластика. Материал: биметаллическое лезвие, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 37922 | 10x0,8 мм | 20/200 |
| 37923 | 20x0,8 мм | 20/200 |
| 37924 | 32,5x0,8 мм | 20/200 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT HQ С 8% добавкой кобальта. Удлиненное. Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 31,75 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных металлов, твердых пород древесины и пластика. Материал: биметаллическое лезвие, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 37925 | 31,75 x 0,8 мм | 20/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT HQ С 8% добавкой кобальта. Удлиненное. Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 45 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных металлов, твердых пород древесины и пластика. Материал: биметаллическое лезвие, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 37927 | 45 x 0,8 мм | 20/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT HQ С 8% добавкой кобальта. Дисковое. Прямое. Фрезерованное. Диаметр лезвия 80 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных металлов, твердых пород древесины и пластика. Материал: лезвие из быстрорежущей (HSS) стали P6M5K8. Упаковка: блистер. | |
| 37929 | 80 x 0,65 мм | 20/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT HQ С 8% добавкой кобальта. Дисковое. Ступенчатое. Фрезерованное. Диаметр лезвия 87 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных металлов, твердых пород древесины и пластика. Материал: лезвие из быстрорежущей (HSS) стали P6M5K8, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 37930 | 87 x 0,65 мм | 20/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT HQ Дисковое. Ступенчатое. Карбидное. Диаметр лезвия 85 мм. Для резки бетона и кафельной плитки. Материал: основание из инструментальной стали, режущая кромка содержит порошок из карбида вольфрама. Упаковка: блистер. | |
| 37931 | 85 мм | 20/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT HQ Дисковое. Ступенчатое. Карбидное. Диаметр лезвия 64 мм. Для резки бетона и кафельной плитки. Материал: основание из инструментальной стали, режущая кромка содержит порошок из карбида вольфрама. Упаковка: блистер. | |
| 37932 | 64 мм | 20/200 |

НАСАДКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДЛЯ МФИ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT HQ Ступенчатая. Карбидная. Для шлифовки бетона, кафельной плитки и дерева. Материал: основание из инструментальной стали, абразивный слой содержит порошок из карбида вольфрама. Упаковка: блистер. | |
| 37934 | | 20/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT HQ Ступенчатая. Карбидная. Для шлифовки бетона, кафельной плитки и дерева. Материал: основание из инструментальной стали, абразивный слой содержит порошок из карбида вольфрама. Упаковка: блистер. | |
| 37935 | 80 мм | 20/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT HQ Ступенчатая. Карбидная. Для шлифовки бетона, кафельной плитки и дерева. Материал: основание из инструментальной стали, абразивный слой содержит порошок из карбида вольфрама. Упаковка: блистер. | |
| 37936 | 65 мм | 20/200 |

ШАБЕР ДЛЯ МФИ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT HQ Прямой. Ширина лезвия 50 мм. Для зачистки поверхностей от штукатурки, обоев и краски. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали. Упаковка: блистер. | |
| 37941 | 50 x 0,46 мм | 20/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT HQ Ступенчатый. Ширина лезвия 50 мм. Для зачистки поверхностей от штукатурки, обоев и краски. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали. Упаковка: блистер. | |
| 37942 | 50 x 1,0 мм | 20/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT HQ Ступенчатый. Жесткий. Ширина лезвия 52 мм. Для зачистки поверхностей от штукатурки, обоев и краски. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 37943 | 52 мм | 20/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT HQ Ступенчатый. Гибкий. Ширина лезвия 52 мм. Для зачистки поверхностей от штукатурки, обоев и краски. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 37944 | 52 мм | 20/200 |

НАСАДКА - НОЖ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT HQ Ступенчатая. Для МФИ. Для зачистки поверхностей от штукатурки, обоев и краски. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 37945 | | 20/200 |

ПОДОШВА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЛИСТОВ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT HQ С липучкой. Эластичная подложка. Материал: резина, пластик, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 37951 | 80 мм | 20/200 |

ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT HQ Треугольные. 5 шт. На тканевой основе. С липучкой. Для установки на подошву для шлифовальных листов. Для обработки различных материалов. Для сухого шлифования. Материал: тканевая х/б основа, алюминиевый-оксидный абразивный слой. Упаковка: блистер. | |
| 37953 | 80 мм | 20/200 |



Абразивно-шлифовальный инструмент

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

ШКУРКА НАЖДАЧНАЯ



ØFIT **DIY**

Набор 10 шт. В листах 230x280 мм. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: тканевая х/б основа, алюминиевый-оксидный абразивный слой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

| | | |
|-------|-------|----|
| 38003 | P 36 | 50 |
| 38005 | P 46 | 50 |
| 38006 | P 60 | 50 |
| 38008 | P 80 | 50 |
| 38010 | P 100 | 50 |
| 38012 | P 120 | 50 |
| 38014 | P 150 | 50 |
| 38016 | P 180 | 50 |
| 38018 | P 240 | 50 |



ØFIT **IT**

! НОВИНКА

В рулонах 115 мм x 50 м. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: бумажная основа, алюминиевый-оксидный абразивный слой.

| | | |
|-------|-------|---|
| 38052 | P 40 | 4 |
| 38053 | P 60 | 4 |
| 38054 | P 80 | 4 |
| 38055 | P 100 | 4 |
| 38056 | P 120 | 4 |
| 38057 | P 150 | 4 |
| 38058 | P 180 | 4 |
| 38059 | P 240 | 4 |
| 38060 | P 320 | 4 |



ØFIT **IT**

! НОВИНКА

В рулонах 115 мм x 5 м. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: бумажная основа, алюминиевый-оксидный абразивный слой.

| | | |
|-------|-------|----|
| 38062 | P 40 | 50 |
| 38063 | P 60 | 50 |
| 38064 | P 80 | 50 |
| 38065 | P 100 | 50 |
| 38066 | P 120 | 50 |
| 38067 | P 150 | 50 |
| 38068 | P 180 | 50 |
| 38069 | P 240 | 50 |
| 38070 | P 320 | 50 |



ØFIT **IT**

! НОВИНКА

Профи. В рулонах 115 мм x 50 м. Водостойкая. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: тканевая х/б основа, алюминиевый-оксидный абразивный слой.

| | | |
|-------|-------|---|
| 38072 | P 40 | 4 |
| 38073 | P 60 | 4 |
| 38074 | P 80 | 4 |
| 38075 | P 100 | 4 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 38076 | P 120 | 4 |
| 38077 | P 150 | 4 |
| 38078 | P 180 | 4 |
| 38079 | P 240 | 4 |
| 38080 | P 320 | 4 |




ØFIT **IT**

! НОВИНКА

Профи. В рулонах 115 мм x 5 м. Водостойкая. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: тканевая Х/Б основа, алюминиевый-оксидный абразивный слой.

| | | |
|-------|-------|----|
| 38082 | P 40 | 20 |
| 38083 | P 60 | 20 |
| 38084 | P 80 | 20 |
| 38085 | P 100 | 20 |
| 38086 | P 120 | 20 |
| 38087 | P 150 | 20 |
| 38088 | P 180 | 20 |
| 38089 | P 240 | 20 |
| 38090 | P 320 | 20 |

ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СЕТЧАТЫЙ



ØFIT **IT**

Для гипсокартона, дерева, пластика, металла и камня. Используется с диском шлифовальным. Диаметр дисков – 125 мм. Упаковка: картонный конверт.

| | | |
|-------|-------|-----|
| 38091 | P 60 | 100 |
| 38093 | P 100 | 100 |
| 38094 | P 120 | 100 |
| 38095 | P 150 | 100 |
| 38097 | P 220 | 100 |

СЕТКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ



ØFIT **IT**

Набор 10 шт. Для гипсокартона и дерева, 110x270 мм. Используется на держателе 39751. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

| | | |
|-------|-------|--------|
| 38104 | P 40 | 10/100 |
| 38106 | P 60 | 10/100 |
| 38108 | P 80 | 10/100 |
| 38110 | P 100 | 10/100 |
| 38112 | P 120 | 10/100 |
| 38115 | P 150 | 10/100 |
| 38118 | P 180 | 10/100 |
| 38122 | P 220 | 10/100 |



ØFIT **IT**

Набор 10 шт. Для гипсокартона и дерева, 120x280 мм. Используется на держателе 39735. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

| | | |
|-------|-------|--------|
| 38124 | P 40 | 10/100 |
| 38126 | P 60 | 10/100 |
| 38128 | P 80 | 10/100 |
| 38130 | P 100 | 10/100 |
| 38132 | P 120 | 10/100 |
| 38135 | P 150 | 10/100 |
| 38138 | P 180 | 10/100 |
| 38142 | P 220 | 10/100 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| ШКУРКА НАЖДАЧНАЯ | | |
| ØFIT IT ! НОВИНКА | | |
| Для дерева, металла, пластика, бетона и других материалов, 230х280 мм, набор 10 листов. Материал: бумажная основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт. | | |
| 38152 | P 40 | 20/80 |
| 38153 | P 60 | 20/80 |
| 38154 | P 80 | 20/80 |
| 38155 | P 100 | 20/80 |
| 38156 | P 120 | 20/80 |
| 38157 | P 150 | 20/80 |
| 38158 | P 180 | 20/80 |
| 38159 | P 240 | 20/80 |
| 38160 | P 320 | 20/80 |
| 38161 | P 400 | 20/80 |
| 38162 | P 600 | 20/80 |

| | | |
|--|-------|-----|
| ØFIT IT | | |
| Профи. Для камня, дерева и металла, 230х280 мм, набор 10 листов. Водостойкая. Материал: латексная бумажная основа, силикон-карбидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт. | | |
| 38163 | P 60 | 100 |
| 38164 | P 80 | 100 |
| 38165 | P 100 | 100 |
| 38166 | P 120 | 100 |
| 38167 | P 150 | 100 |
| 38168 | P 180 | 100 |
| 38169 | P 240 | 100 |
| 38170 | P 360 | 100 |

| | | |
|--|-------|-------|
| ØFIT IT ! НОВИНКА | | |
| Профи. Для камня, дерева и металла, 230х280 мм, набор 10 листов. Водостойкая. Материал: тканевая х/б основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт. | | |
| 38192 | P 40 | 25/50 |
| 38193 | P 60 | 25/50 |
| 38194 | P 80 | 25/50 |
| 38195 | P 100 | 25/50 |
| 38196 | P 120 | 25/50 |
| 38197 | P 150 | 25/50 |
| 38198 | P 180 | 25/50 |
| 38199 | P 240 | 25/50 |
| 38200 | P 320 | 25/50 |
| 38201 | P 400 | 25/50 |
| 38202 | P 600 | 25/50 |

| КАМНИ ПРАВИЛЬНЫЕ, ГУБКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ | | |
|--|--------------|----|
| КАМЕНЬ ПРАВИЛЬНЫЙ | | |
| ØFIT DIY | | |
| Абразивный. Два слоя с разной зернистостью. Для заточки режущей кромки столярного, слесарного и хозяйственного инструмента. Материал: оксид алюминия. Упаковка: цветная картонная коробка. | | |
| 38321 | 150х50х25 мм | 50 |
| 38322 | 200х50х25 мм | 50 |

| | | |
|--|------------------|-----|
| ØFIT DIY | | |
| Абразивный. Для заточки режущей кромки столярного, слесарного и хозяйственного инструмента. Материал: оксид алюминия. Упаковка: картонная коробка. | | |
| 38325 | 225 мм, овальный | 100 |

| БРУСОК АЛМАЗНЫЙ АБРАЗИВНЫЙ | | |
|--|----------------|--------|
| ØFIT HQ | | |
| Для заточки особо твердого инструмента, ножей, ножниц и пр. Материал: инструментальная сталь, пластик, покрытие из порошка технических алмазов. Упаковка: блистер. | | |
| 38331 | P200 (красный) | 10/100 |
| 38333 | P400 (желтый) | 10/100 |
| 38335 | P800 (синий) | 10/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|------------------|--------------------|
| НАПИЛЬНИК АЛМАЗНЫЙ | | |
| ØFIT HQ | | |
| Конусный. Для заточки режущих инструментов. Материал: лезвие из легированной инструментальной стали, напиление из порошка технических алмазов, пластиковая ручка. Упаковка: блистер. | | |
| 38340 | 150 мм, P150/600 | 24/96 |

| ГУБКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | | |
|---|-------|-----|
| НУРС ! НОВИНКА | | |
| 100х70х25 мм. Водостойкая. Мягкая. Для доводочных работ. Для обработки металла, дерева, фанеры, гипсокартона, ДСП. Материал: алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | | |
| 38342 | P 60 | 100 |
| 38343 | P 80 | 100 |
| 38344 | P 120 | 100 |
| 38345 | P 180 | 100 |
| 38347 | P 320 | 100 |

| | | |
|--|-------|--------|
| ØFIT IT ! НОВИНКА | | |
| 100х70х25 мм. Водостойкая. Средняя жесткость. Для доводочных работ. Для обработки металла, дерева, фанеры, гипсокартона, ДСП. Материал: алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | | |
| 38352 | P 60 | 20/100 |
| 38353 | P 80 | 20/100 |
| 38354 | P 120 | 20/100 |
| 38355 | P 180 | 20/100 |
| 38357 | P 320 | 20/100 |


| | | |
|--|----------|-----|
| ØFIT IT | | |
| 100х70х25 мм. Разнозернистая. Водостойкая. Средняя жесткость. Для доводочных работ. Для обработки металла, дерева, фанеры, гипсокартона, ДСП. Материал: алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | | |
| 38366 | P60/80 | 500 |
| 38367 | P60/100 | 500 |
| 38368 | P80/120 | 500 |
| 38370 | P180/360 | 500 |


| | | |
|---|------|-----|
| ØFIT IT | | |
| 100х70х25 мм. Угловая. Водостойкая. Средняя жесткость. Для доводочных работ. Для обработки металла, дерева, фанеры, гипсокартона, ДСП. Материал: алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | | |
| 38372 | P60 | 500 |
| 38373 | P80 | 500 |
| 38374 | P120 | 500 |
| 38375 | P180 | 500 |
| 38376 | P360 | 500 |


| КОРЩЕТКИ РУЧНЫЕ | | |
|---|---------------------|--------|
| КОРЩЕТКА РУЧНАЯ | | |
| НУРС | | |
| Материал: стальная проволока, деревянная ручка. | | |
| 38400 | 4-х рядная; 280 мм | 12/120 |
| 38401 | 5-ти рядная; 280 мм | 12/120 |
| 38402 | 6-ти рядная; 280 мм | 12/120 |

| | | |
|--|-------------|--------|
| ØFIT IT | | |
| Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: усиленная стальная проволока, деревянная ручка. | | |
| 38404 | 4-х рядная | 12/120 |
| 38405 | 5-ти рядная | 12/120 |
| 38406 | 6-ти рядная | 12/120 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  | НУРС Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: стальная волнистая проволока, пластиковая ручка. | |
| 38407 | тип А, стальная | 12/120 |
| 38408 | тип В, латунированная | 12/120 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  | ØFIT IT Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: стальная волнистая проволока, пластиковая ручка. | |
| 38410 | тип А, стальная | 12/120 |
| 38411 | тип В, латунированная | 12/120 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  | ØFIT IT Нейлоновая. Для удаления мусора с рабочих поверхностей. Материал: нейлоновая щетина, пластиковая ручка. | |
| 38414 | 250 мм | 12/120 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  | ØFIT IT Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: стальная волнистая проволока, пластиковая ручка. | |
| 38420 | латунированная вогнутая, тип С | 12/120 |

КОРЩЕТКА СТАЛЬНАЯ


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  | ØFIT IT Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. | |
| 38431 | 225 мм | 40/240 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  | ØFIT IT Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. | |
| 38434 | 260 мм | 12/144 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  | ØFIT IT Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. | |
| 38437 | 275 мм, 3-х рядная | 12/120 |
| 38438 | 275 мм, 4-х рядная | 12/120 |
| 38439 | 275 мм, 5-ти рядная | 12/120 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  | НУРС Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. | |
| 38441 | 275 мм, 3-рядная | 12/120 |
| 38442 | 275 мм, 4-рядная | 12/120 |
| 38443 | 275 мм, 5-рядная | 12/120 |

КОРЩЕТКИ РУЧНЫЕ МИНИ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  | ØFIT IT Корщетка мини. Для снятия старой краски, ржавчины, зачистки мелких деталей, в т.ч. в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь. | |
| 38448 | 230 мм | 24/240 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  | ØFIT IT Корщетка мини изогнутая. Для снятия старой краски, ржавчины, зачистки мелких деталей, в т.ч. в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь. | |
| 38449 | 230 мм | 24/240 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  | НУРС Для зачистки мелких деталей, соединений и контактов из различных материалов, в т.ч. в труднодоступных местах. Материал: сталь/нейлон/латунь. Упаковка: блистер. | |
| 38452 | набор 3 шт., 170 мм | 12/240 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  | ØFIT IT Для зачистки мелких деталей, соединений и контактов из различных материалов, в т.ч. в труднодоступных местах. Материал: сталь/нейлон/латунь. Упаковка: блистер. | |
| 38453 | набор 3 шт., 170 мм | 12/120 |

КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ ДЛЯ ДРЕЛИ

КОРЩЕТКА-НАСАДКА


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
|  | НУРС Дисковая прямая. Для дрели. Со шпилькой. Материал: стальная латунированная проволока. | |
| 38462 | 50 мм | 10/600 |
| 38463 | 63 мм | 10/500 |
| 38464 | 75 мм | 10/400 |
| 38465 | 100 мм | 10/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  | НУРС Тип «чашка». Для дрели. Со шпилькой. Материал: стальная латунированная проволока. | |
| 38466 | 50 мм | 10/300 |
| 38467 | 65 мм | 10/200 |
| 38468 | 75 мм | 10/200 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
|  | НУРС Тип «кисть». Для дрели. Со шпилькой. Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока. | |
| 38470 | 24 мм | 10/400 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
|  | НУРС Для дрели. Со шпилькой. Материал: стальная витая проволока. | |
| 38473 | 75 мм | 10/200 |
| 38474 | 100 мм | 10/180 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
|  | НУРС Тип «чашка». Для дрели. Со шпилькой. Материал: стальная витая проволока. | |
| 38477 | 65 мм | 10/100 |
| 38478 | 75 мм | 10/100 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
|  | ØFIT IT Тип «колесо». Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока. | |
| 38505 | 50 мм | 63/504 |
| 38506 | 60 мм | 38/304 |
| 38510 | 100 мм | 25/200 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  ØFIT IT Тип «чашка». Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока. | |
| 38515 | 50 мм | 30/300 |
| 38516 | 60 мм | 32/256 |
| 38517 | 75 мм | 25/200 |


| | | |
|-------|--|--------|
| |  ØFIT IT Тип «венчик». Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока. | |
| 38525 | 25 мм | 67/402 |


КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ


| | | |
|-------|---|--------|
| |  ØFIT IT Набор 3 шт. Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока. Упаковка: блистер. | |
| 38563 | набор 3 шт. (колесо 50 мм / чашка 50 мм / венчик 25 мм) | 10/120 |

| | | |
|-------|---|-------|
| |  ØFIT IT Набор 5 шт. Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока. 3 стальных штифта для установки корщетки на дрель. Упаковка: блистер. | |
| 38572 | набор 5 шт. (колеса 25/38/50/63/75 мм) | 20/80 |


КОРЩЕТКА-НАСАДКА


| | | |
|-------|--|--------|
| |  ØFIT IT Тип «колесо». Материал: стальная, витая проволока. | |
| 38585 | 75 мм | 25/200 |
| 38586 | 100 мм | 15/90 |


| | | |
|-------|--|--------|
| |  ØFIT IT Тип «чашка». Материал: стальная, витая проволока. Упаковка: блистер. | |
| 38595 | 70 мм витая | 20/120 |

| | | |
|-------|---|--------|
| |  ØFIT IT Тип «венчик». Материал: инструментальная сталь, витая проволока. Упаковка: блистер. | |
| 38600 | 28 мм витая | 20/240 |


КОРЩЕТКА-НАСАДКА

| | | |
|-------|---|--------|
| |  ØFIT IT Тип «колесо». Нейлоновая. Алюминий-оксидный абразивный слой. Для обработки дерева и цветных металлов. | |
| 38607 | 75 мм | 40/240 |
| 38610 | 100 мм | 40/240 |


| | | |
|-------|---|--------|
| |  ØFIT IT Тип «чашка». Нейлоновая. Алюминий-оксидный абразивный слой. Для обработки дерева и цветных металлов. | |
| 38625 | 50 мм | 40/240 |
| 38627 | 75 мм | 40/240 |

| | | |
|-------|--|--------|
| |  ØFIT IT Тип «венчик». Нейлоновая. Алюминий-оксидный абразивный слой. Для обработки дерева и цветных металлов. | |
| 38632 | 22 мм. | 60/360 |

ДИСК ЗАЧИСТНОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ

| | | |
|-------|---|--------|
| |  ØFIT HQ Для очистки металлических поверхностей. Для крепления в патроне электродрели. Диаметр хвостовика 6 мм. Высокая износостойкость и минимальный нагрев в процессе работы. Материал: нейлоновые волокна покрытые карбидом кремния. | |
| 38634 | 63 мм | 10/200 |
| 38636 | 100 мм | 10/80 |


КРУГ ПОЛИРОВОЧНЫЙ

| | | |
|-------|--|--------|
| |  ØFIT IT Фетровый. Используется для полировки металлических поверхностей. Упаковка: блистер. | |
| 38703 | 115 мм | 10/100 |
| 38715 | 150 мм | 10/100 |



КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

КОРЩЕТКА-НАСАДКА



| | | |
|-------|--|----|
| |  ØFIT IT Тип «колесо». Для станков заточных. С резиновыми адаптерами на разные посадочные диаметры. По 2 штуки каждого типа адаптеров. Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка. | |
| 39012 | 125 мм (1/2", 5/8") | 60 |
| 39015 | 150 мм (1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1") | 40 |

| | | |
|-------|--|-------|
| |  ЧУРС Дисковая прямая. Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: стальная латунированная проволока. | |
| 39025 | 125 мм | 10/40 |
| 39026 | 150 мм | 10/40 |

| | | |
|-------|---|-------|
| |  ЧУРС Дисковая прямая. Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: стальная витая проволока. | |
| 39030 | 125 мм | 10/40 |
| 39031 | 150 мм | 10/40 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  |  Тип «чашка». Для УШМ. С гайкой M14. Материал: стальная латунированная проволока. | |
| 39036 | 65 мм | 10/60 |
| 39037 | 75 мм | 10/60 |
| 39038 | 100 мм | 10/40 |
| 39039 | 125 мм | 6/24 |
| 39040 | 150 мм | 6/24 |

| | | |
|---|--|-------|
|  |  Тип «чашка». Для УШМ. С гайкой M14. Материал: стальная проволока. | |
| 39041 | 65 мм | 10/60 |
| 39042 | 75 мм | 10/60 |
| 39043 | 100 мм | 10/40 |
| 39044 | 125 мм | 6/24 |
| 39045 | 150 мм | 6/24 |

|  | | |
|---|---|----|
|  | Тип «колесо», с наклоном, гайка M14. Для шлифовальных и отрезных машин. Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка. | |
| 39050 | 100 мм | 60 |
| 39051 | 115 мм | 45 |
| 39052 | 125 мм | 60 |

|  | | |
|---|--|----|
|  | Тип «колесо». Для шлифовальных и отрезных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: стальная латунированная волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка. | |
| 39065 | 125 мм | 60 |
| 39066 | 150 мм | 60 |
| 39067 | 180 мм | 60 |

|  | | |
|---|---|-----|
|  | Тип «колесо». Для шлифовальных и отрезных машин. Витая стальная проволока. Посадочный диаметр – 22,2 мм. Упаковка: картонная коробка. | |
| 39101 | 100 мм | 100 |
| 39103 | 125 мм | 60 |
| 39105 | 150 мм | 40 |
| 39108 | 180 мм | 20 |
| 39109 | 200 мм | 20 |

|  | | |
|---|--|-----|
|  | Тип «колесо», с наклоном, гайка M14. Для шлифовальных и отрезных машин. Витая стальная проволока. Упаковка: картонная коробка. | |
| 39114 | 100 мм | 100 |
| 39115 | 115 мм | 45 |
| 39116 | 125 мм | 40 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
|  |  Тип «чашка», гайка M14. Для шлифовальных и отрезных машин. Стальная латунированная, волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка. | |
| 39265 | 65 мм | 100 |
| 39267 | 75 мм | 100 |
| 39270 | 100 мм | 6/60 |
| 39272 | 125 мм | 45 |
| 39274 | 150 мм | 20 |

| | | |
|---|--|----|
|  |  Тип «чашка», гайка M14. Для шлифовальных и отрезных машин. Витая стальная проволока. Упаковка: картонная коробка. | |
| 39466 | 65 мм | 80 |
| 39467 | 75 мм | 80 |
| 39468 | 100 мм | 60 |
| 39469 | 125 мм | 40 |
| 39470 | 150 мм | 20 |

|  | | |
|---|--|-------|
|  | Профи. Тип «чашка», с металлическим бандажом, гайка M14. Для шлифовальных и отрезных машин. Витая стальная проволока. Упаковка: картонная коробка. | |
| 39506 | 65 мм | 80 |
| 39507 | 75 мм | 50 |
| 39510 | 100 мм | 30/60 |
| 39512 | 125 мм | 20 |

ДИСК АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ «ЧАШКА»

| | | |
|---|--|----|
|  |   | |
| 39514 | 1 ряд сегментов. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для углошлифовальных машин. Для работ по бетону, граниту, мрамору, камню, и др. материалам. Материал: высокоуглеродистая сталь, режущая кромка с техническими алмазами. | 50 |

| | | |
|---|--|----|
|  |  | |
| 39515 | 2 ряда сегментов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для работ по бетону, граниту, мрамору и другим материалам. Материал: высокоуглеродистая сталь, режущая кромка с техническими алмазами. | 50 |

|  | | |
|---|---|----|
|  | 2 ряда сегментов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Удобен для выравнивания кромки, шлифовки, полировки и работ, где необходима тонкая обработка. Работает по бетону, граниту, мрамору и другим материалам. | |
| 39517 | 125 мм | 50 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | «Турбо». Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Удобен для выравнивания кромки, шлифовки, полировки и работ, где необходима тонкая обработка. Работает по бетону, граниту, мрамору и другим материалам. | |
| 39521 | 125 мм | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT HQ | |
|  | Для шлифования кромок стекла, кафеля, фарфора и др. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: рабочая поверхность гальванизирована порошком из технических алмазов. | |
| 39523 | сплошной, 125 мм | 5/60 |

КРУГ ЗАЧИСТНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

РОССИЯ 

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  | |
| 39527 | 150x6,0x22 мм | 28 |
| 39528 | 180x6,0x22 мм | 15 |
| 39529 | 230x6,0x22 мм | 15 |

Златоуст. Торцевой. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: бакелит, армированный волокном.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Для зачистки деталей и конструкций из различных металлов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: бакелит, армированный волокном. | |
| 39531 | 115x6,0x22 мм | 25/100 |
| 39532 | 125x6,0x22 мм | 25/100 |
| 39533 | 150x6,0x22 мм | 25/50 |
| 39534 | 180x6,0x22 мм | 25/50 |
| 39535 | 230x6,0x22 мм | 25 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | КРУГ ЗАЧИСТНОЙ ПО МЕТАЛЛУ «ПЕРМСКОЕ АБРАЗИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» | |
| | РОССИЯ | |
|  | Торцевой. Для зачистки стали и сварочных швов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: бакелит, армированный волокном. | |
| 39536 | 125x6,0x22 мм | 48 |
| 39537 | 150x6,0x22 мм | 40 |
| 39538 | 180x6,2x22 мм | 25 |
| 39539 | 230x6,2x22 мм | 25 |

ДИСКИ/КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ

ØFIT IT

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  | |
| 39540 | 115 мм, P24 | 5/100 |
| 39541 | 115 мм, P36 | 5/100 |
| 39542 | 115 мм, P40 | 20/100 |
| 39543 | 115 мм, P60 | 20/100 |
| 39544 | 115 мм, P80 | 20/100 |
| 39545 | 115 мм, P100 | 20/100 |
| 39546 | 115 мм, P120 | 5/100 |
| 39550 | 125 мм, P24 | 20/100 |
| 39551 | 125 мм, P36 | 20/100 |
| 39552 | 125 мм, P40 | 20/100 |
| 39553 | 125 мм, P60 | 20/100 |
| 39554 | 125 мм, P80 | 20/100 |
| 39555 | 125 мм, P100 | 20/100 |
| 39556 | 125 мм, P120 | 20/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Радиальный. Для дрели. Для обработки сложных деталей и конструкций из различных марок сталей, цветных металлов, пластмассы и древесины. Используются для черного, промежуточного и окончательного шлифования. Диаметр штифта 6 мм. | |
| 39562 | 60x20, P40 | 10/200 |
| 39563 | 60x20, P60 | 10/200 |
| 39564 | 60x20, P80 | 10/200 |
| 39572 | 60x30, P40 | 10/200 |
| 39573 | 60x30, P60 | 10/200 |
| 39574 | 60x30, P80 | 10/200 |
| 39582 | 80x20, P40 | 10/100 |
| 39583 | 80x20, P60 | 10/100 |
| 39584 | 80x20, P80 | 10/100 |

СУТОР ПРОФИ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «ЧАШКА»

См. на стр. 261

- ♦ 2 ряда сегментов. Посадочный диаметр 22,2 мм
- ♦ Для работы по камню, кирпичу, бетону и мрамору
- ♦ Высокоуглеродистая сталь, режущая кромка содержит технические алмазы

63-12560

MOS МАРГЕН ОФ СЕФЕТИ

ДИСК АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ

39520M

- ♦ Сегментный «Турбо»
- ♦ Посадочный диаметр 22,2 мм
- ♦ Для зачистки и шлифовки бетона, камня, кирпича и аналогичных материалов.
- ♦ Специальная форма рабочей кромки с улучшенным воздушным охлаждением и отводом отработанного материала, для предотвращения перегрева диска.



См. на стр. 277

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 39592 | 80 x 30, P40 | 10/100 |
| 39593 | 80 x 30, P60 | 10/100 |
| 39594 | 80 x 30, P80 | 10/100 |
| 39602 | 80 x 40, P40 | 10/100 |
| 39603 | 80 x 40, P60 | 10/100 |
| 39604 | 80 x 40, P80 | 10/100 |

ДИСК ЗАЧИСТНОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ



Грубой зернистости, отличается высокой износоустойчивостью. Для очистки металлических поверхностей. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Благодаря специальной структуре не загрязняется и меньше нагревается в процессе работы по сравнению с традиционными абразивными материалами. Материал: инструментальная сталь, нейлоновые волокна с абразивным слоем из карбида кремния.

| | | |
|-------|--------|-------|
| 39610 | 115 мм | 5/100 |
| 39611 | 125 мм | 5/100 |
| 39612 | 150 мм | 5/100 |

ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ



Полировочная поверхность из грубой ткани. Гайка M14 для крепления на шлифовальные и отрезные машинки. В комплект входит переходник со штифтом из инструментальной стали для крепления на дрель. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

| | | |
|-------|--------|--------|
| 39613 | 125 мм | 25/100 |
|-------|--------|--------|



Поролоновый. Гайка M14 для крепления на шлифовальные и отрезные машинки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

| | | |
|-------|-------------|-------|
| 39615 | 125 x 50 мм | 50 |
| 39616 | 150 x 50 мм | 25/50 |
| 39617 | 180 x 50 мм | 25/50 |

ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ



С липучкой. Используется со шлифовальными и полировальными кругами. Гайка M14 для установки на шлифовальные и отрезные машины. В комплекте переходник со штифтом для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь, пластик, подложка из вспененного ПВХ.

| | | |
|-------|-------------|--------|
| 39618 | 125 x 3 мм | 30/120 |
| 39619 | 125 x 10 мм | 30/120 |



С липучкой, пластиковая основа. Гайка M14 для крепления на шлифовальные и отрезные машины. Предназначен для крепления наждачных кругов. В комплект входит переходник для дрели. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

| | | |
|-------|--------|--------|
| 39622 | 150 мм | 25/100 |
| 39623 | 125 мм | 25/100 |



Шлифовальный диск с липучкой, резиновая основа. Гайка M14 для крепления на шлифовальные и отрезные машины. Предназначен для крепления наждачных кругов. В комплект входит переходник для дрели. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

| | | |
|-------|--------|----|
| 39624 | 125 мм | 50 |
|-------|--------|----|

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | | |
| | Шлифовальный диск с липучкой, резиновая основа. Гайка M14 для крепления на шлифовальные и отрезные машины. Предназначен для крепления наждачных кругов. В комплект входит переходник для дрели. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 39625 | 125 мм | 25/100 |
| 39626 | 150 мм | 20/80 |



С липучкой, гайка M14. Для шлифовальных и отрезных машин. Предназначен для крепления наждачных кругов. В комплект входит переходник для дрели. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

| | | |
|-------|----------------|--------|
| 39627 | 125 мм, черный | 25/100 |
|-------|----------------|--------|

ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДЛЯ ОТРЕЗНЫХ МАШИН



Предназначен для крепления шлифовальных кругов. Для отрезных машин. Усиленная фиксация круга позволяет использовать диск на больших оборотах. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

| | | |
|-------|--------|--------|
| 39629 | 125 мм | 12/120 |
|-------|--------|--------|

ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДЛЯ ДРЕЛИ



С липучкой. Для дрели. Предназначен для крепления наждачных кругов. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

| | | |
|-------|--------|--------|
| 39631 | 125 мм | 12/120 |
|-------|--------|--------|



Для крепления наждачных кругов. Для дрели. Материал: резиновый диск, штифт из алюминиевого сплава. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

| | | |
|-------|--------|--------|
| 39635 | 125 мм | 25/100 |
|-------|--------|--------|

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ДРЕЛИ



С гайки M14 для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

| | | |
|-------|--|---------|
| 39639 | | 200/400 |
|-------|--|---------|

КРУГ ФЕТРОВЫЙ



С липучкой. Для финишной обработки. Упаковка: картонный конверт.

| | | |
|-------|--------|--------|
| 39642 | 150 мм | 25/250 |
| 39643 | 125 мм | 25/250 |


ЧЕХОЛ ПОЛИРОВОЧНЫЙ




Профи. На завязках. Для полировки различных поверхностей. Материал: натуральная шерсть, подложка из натуральной кожи. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

| | | |
|-------|--------|------|
| 39646 | 180 мм | 100 |
| 39647 | 240 мм | 5/50 |





| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| КРУГ ПОЛИРОВОЧНЫЙ | | |
| ØFIT IT | | |
|  | Поролоновый. Липучка для крепления на шлифовальные диски. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 39648 | мягкий поролон, 125 x 30 мм | 25/100 |
| 39649 | твердый поролон, 125 x 30 мм | 100 |

| КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ | | |
|---|--|--------|
| ØFIT IT | | |
|  | D 125 мм. Цена за набор 5 шт. С липучкой. Для обработки плоских поверхностей. Материал: абразивный слой из оксида алюминия. Упаковка: картонный конверт. | |
| 39651 | P36 | 50/200 |
| 39652 | P40 | 50/200 |
| 39653 | P60 | 50/200 |
| 39654 | P80 | 50/200 |
| 39655 | P100 | 50/200 |
| 39656 | P120 | 50/200 |
| 39657 | P150 | 50/200 |
| 39658 | P180 | 50/200 |
| 39659 | P240 | 50/200 |
| 39660 | P320 | 50/200 |

| ØFIT IT | | |
|--|---|--------|
|  | D 125 мм. Цена за набор 5 шт. С липучкой, с 8 отверстиями. Для обработки плоских поверхностей. Для электрических эксцентриковых шлифмашин с пылеотводом. Материал: абразивный слой из оксида алюминия. Упаковка: картонный конверт. | |
| 39661 | P36 | 50/200 |
| 39662 | P40 | 50/200 |
| 39663 | P60 | 50/200 |
| 39664 | P80 | 50/200 |
| 39665 | P100 | 50/200 |
| 39666 | P120 | 50/200 |
| 39667 | P150 | 50/200 |
| 39668 | P180 | 50/200 |
| 39669 | P240 | 50/200 |
| 39670 | P320 | 50/200 |


| ЛЕНТА ШЛИФОВАЛЬНАЯ БЕСКОНЕЧНАЯ | | |
|---|--|-------|
| ØFIT IT | | |
|  | Профи. Цена за набор 5 шт. Для дерева и металла. Водостойкая. Для ленточношлифовальных машин. Материал: тканевая Х/Б основа, алюминиевый оксидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт. Соединение «внахлест». | |
| 39682 | 75 x 457 мм, P40 | 30/60 |
| 39683 | 75 x 457 мм, P60 | 30/60 |
| 39684 | 75 x 457 мм, P80 | 30/60 |
| 39685 | 75 x 457 мм, P100 | 30/60 |
| 39686 | 75 x 457 мм, P120 | 30/60 |
| 39687 | 75 x 457 мм, P150 | 30/60 |
| 39688 | 75 x 457 мм, P180 | 30/60 |
| 39689 | 75 x 457 мм, P240 | 30/60 |
| 39690 | 75 x 457 мм, P320 | 30/60 |
| 39692 | 75 x 533 мм, P40 | 30/60 |
| 39693 | 75 x 533 мм, P60 | 30/60 |
| 39694 | 75 x 533 мм, P80 | 30/60 |
| 39695 | 75 x 533 мм, P100 | 30/60 |
| 39696 | 75 x 533 мм, P120 | 30/60 |
| 39697 | 75 x 533 мм, P150 | 30/60 |
| 39698 | 75 x 533 мм, P180 | 30/60 |
| 39699 | 75 x 533 мм, P240 | 30/60 |
| 39700 | 75 x 533 мм, P320 | 30/60 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ØFIT IT | | |
|  | Профи. Цена за набор 5 шт. Для дерева и металла. Водостойкая. Для ленточношлифовальных машин. Материал: тканевая Х/Б основа, алюминиевый оксидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт. Соединение «встык». | |
| 39701 | 75 x 457 мм, P40 | 80 |
| 39702 | 75 x 457 мм, P60 | 80 |
| 39710 | 75 x 533 мм, P120 | 80 |


| ТЕРКИ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ | | |
|--|---|--------|
| ДЕРЖАЛКА ДЛЯ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ | | |
| ØFIT IT | | |
|  | Для обработки плоских поверхностей. Материал: ABS противоударный пластик, с усиленным металлическим прижимом. | |
| 39711 | 160 x 85 мм | 50/100 |
| 39715 | 210 x 105 мм | 20/40 |


| ТЕРКА ДЛЯ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ | | |
|--|---|----|
| РОССИЯ PUT-CH | | |
|  | Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Материал: полиуретан, металлические прижимы. | |
| 39727 | 80 x 230 мм | 50 |
| 39728 | 105 x 230 мм | 30 |
| 39729 | 120 x 230 мм | 30 |
| 39730 | 120 x 280 мм | 30 |

| ØFIT IT | | |
|---|---|-------|
|  | Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Материал: пластик, с металлическим прижимом. | |
| 39731 | 230 x 80 мм | 10/50 |
| 39735 | 230 x 120 мм | 10/50 |

| ØFIT IT | | |
|--|---|-------|
|  | Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Материал: пластиковый корпус, металлические прижимы. | |
| 39741 | 230 x 80 мм | 10/60 |
| 39743 | 230 x 105 мм | 10/50 |
| 39745 | 230 x 120 мм | 10/50 |

| ØFIT IT | | |
|--|--|-------|
|  | Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Усиленные металлические прижимы с пружиной для быстрой смены наждачной бумаги. Материал: пластиковый корпус, прижимы из инструментальной стали. | |
| 39748 | 230 x 105 мм | 10/40 |

| ØFIT HQ | | |
|--|---|-------|
|  | Профи. Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Материал: алюминий, с металлическим прижимом, деревянная ручка. | |
| 39751 | 230 x 80 мм | 12/48 |

| ДЕРЖАЛКА ДЛЯ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ | | |
|--|--|-------|
| ØFIT IT | | |
|  | Для обработки плоских поверхностей. Усиленный металлический прижим. Под телескопический стержень. Материал: пластик. | |
| 39765 | 210 x 105 мм | 30/60 |



Код по каталогу: ОПИСАНИЕ ТОВАРА: УПАКОВКА / КОРОБКА:

КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ

НУРС

С ворсовой основой под липучку. Диаметр 125 мм. В наборе 5 шт.

| | | |
|-------|------|--------|
| 39771 | P36 | 50/200 |
| 39772 | P40 | 50/200 |
| 39773 | P60 | 50/200 |
| 39774 | P80 | 50/200 |
| 39775 | P100 | 50/200 |
| 39776 | P120 | 50/200 |
| 39777 | P150 | 50/200 |
| 39778 | P180 | 50/200 |
| 39779 | P240 | 50/200 |

НУРС

С ворсовой основой под липучку. С отверстиями. Для эксцентриковых машин с пылеотводом. Диаметр 125 мм. В наборе 5 шт.

| | | |
|-------|------|--------|
| 39781 | P36 | 50/200 |
| 39782 | P40 | 50/200 |
| 39783 | P60 | 50/200 |
| 39784 | P80 | 50/200 |
| 39785 | P100 | 50/200 |
| 39786 | P120 | 50/200 |
| 39787 | P150 | 50/200 |
| 39788 | P180 | 50/200 |
| 39789 | P240 | 50/200 |

ØFIT IT

Ø 150 мм. Цена за набор 5 шт. С липучкой. Используются со шлифовальными дисками. Для работы по дереву и металлу. Материал: абразивный слой из оксида алюминия. Упаковка: картонный конверт.

| | | |
|-------|------|--------|
| 39801 | P36 | 50/200 |
| 39802 | P40 | 50/200 |
| 39803 | P60 | 50/200 |
| 39804 | P80 | 50/200 |
| 39805 | P100 | 50/200 |
| 39806 | P120 | 50/200 |
| 39807 | P150 | 50/200 |
| 39808 | P180 | 50/200 |
| 39809 | P240 | 50/200 |
| 39810 | P320 | 50/200 |

Код по каталогу: ОПИСАНИЕ ТОВАРА: УПАКОВКА / КОРОБКА:

ЧЕХОЛ ПОЛИРОВОЧНЫЙ

ØFIT IT

На завязках. Для полировки различных поверхностей. Материал: натуральная шерсть, тканевая основа. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

| | | |
|-------|--------|--------|
| 39861 | 125 мм | 50/300 |
| 39862 | 150 мм | 50/200 |
| 39863 | 180 мм | 50/200 |

ØFIT IT

На завязках. Для полировки различных поверхностей. Материал: искусственная шерсть, тканевая основа. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

| | | |
|-------|--------|--------|
| 39866 | 125 мм | 50/300 |
| 39868 | 180 мм | 50/200 |

ØFIT IT

Профи. На завязках. Для полировки различных поверхностей. Материал: натуральная шерсть, подложка из натуральной кожи. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

| | | |
|-------|--------|-----|
| 39871 | 125 мм | 160 |
|-------|--------|-----|

НУРС

Для УШМ. Шлифовальный. Посадочный диаметр 22,2 мм.

| | | |
|-------|--------------|-----|
| 39900 | 115 мм, P24 | 100 |
| 39901 | 115 мм, P36 | 100 |
| 39902 | 115 мм, P40 | 100 |
| 39903 | 115 мм, P60 | 100 |
| 39904 | 115 мм, P80 | 100 |
| 39905 | 115 мм, P100 | 100 |
| 39906 | 115 мм, P120 | 100 |
| 39910 | 125 мм, P24 | 100 |
| 39911 | 125 мм, P36 | 100 |
| 39912 | 125 мм, P40 | 100 |
| 39913 | 125 мм, P60 | 100 |
| 39914 | 125 мм, P80 | 100 |
| 39915 | 125 мм, P100 | 100 |
| 39916 | 125 мм, P120 | 100 |

MOS MARGIN OF SAFETY

КОРЩЕТКА

38422M

- ♦ Стальная
- ♦ Для очистки поверхностей от краски и ржавчины.
- ♦ Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

38423M

- ♦ Латунированная
- ♦ Для очистки поверхностей от краски и ржавчины.
- ♦ Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

См. на стр. 277



Столярно-слесарный инструмент

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ «МИНИ»



НУРС
Материал: инструментальная сталь, металлическая ручка. Упаковка: блистер.

40005 150 мм 30/300



НУРС
Материал: Инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40020 150 мм 30/120



ØFIT IT
«Юниор». Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40025 150 мм 12/144



ØFIT IT
Материал: пластиковая ручка с прорезиненной вставкой, рамка из инструментальной стали.

40026 150 мм 12/120



ØFIT IT
«Универсал». Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, ручка с пластиковой вставкой, полотно из инструментальной стали.

40027 150 мм 25/100

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ И ДЕРЕВУ



ØFIT IT
Глубокая рамка. В наборе: 5 полотен с разными профилями зубьев. Материал: стальная рамка, деревянная ручка.

40036 175 мм 12/72

НОЖОВКА-РУЧКА ПО МЕТАЛЛУ



НУРС
Для работы в труднодоступных местах. Инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40037 300 мм 30/120



НУРС
Для работы в труднодоступных местах. Инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40038 300 мм 60/240



ØFIT DIY
Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40040 300 мм, тип А 24/240



ØFIT DIY
Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40041 300 мм, тип В (укрепленная) 24/240

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|




ØFIT IT

Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40042 300 мм, тип С (усиленная) 24/120

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



НУРС

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

40050 300 мм 12/48



ØFIT DIY

«Хобби». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

40051 300 мм 12/48



НУРС

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40055 300 мм 12/48



НУРС

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40057 300 мм 12/48



ØFIT DIY

«Стандарт». Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40062 300 мм 12/48



ØFIT IT

Материал: инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

40065 300 мм 12/48



ØFIT IT

Овальная рама. Материал: инструментальная сталь, прорезиненная ручка.

40067 300 мм 12/48



ØFIT IT

Полая рама из инструментальной стали. Возможность закрепления полотна под углом 45°. Рычажное натяжение полотна. Ручки из алюминиевого сплава, полотно из легированной инструментальной стали.


40070 300 мм 12/36




ØFIT IT

Профи. Рама из литого алюминия, покрытого эмалью, имеет трубчатое строение для усиления конструкции. Гибкое биметаллическое полотно повышенной износостойчивости. Возможность закрепления полотна под углом 45°.


40072 300 мм 6/36

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Усиленная конструкция. Для резки металла, пластика и древесины твердых пород. Биметаллическое полотно повышенной износостойчивости 18Т. Возможность установки полотна в вертикальном положении и под углом 33°. Материал: инструментальная сталь, алюминиевая ручка с резиновыми вставками. | |
| 40073 | 300 мм | 36 |


| | | |
|--|---|------|
| | ØFIT HQ | |
|  | Профи. Рама из литого алюминия, покрытого эмалью, имеет трубчатое строение для усиления конструкции. Гибкое биметаллическое полотно повышенной износостойчивости, мягкая ручка. Возможность закрепления полотна под углом 45°. Функция быстрой смены полотна. | |
| 40078 | 300 мм | 6/24 |

ПОЛОТНА НОЖОВОЧНЫЕ

ПОЛОТНА НОЖОВОЧНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

| | | |
|--|---|--------|
| | НУРС | |
|  | Материал: инструментальная сталь. В упаковке 10 шт. Упаковка: бумажный пакет. | |
| 40083 | 150 мм, 10 шт. | 40/480 |

| | | |
|--|--|--------|
| | ØFIT DIY | |
|  | Для ножовки по металлу. Одностороннее. Материал: углеродистая инструментальная сталь. Упаковка: блистер. | |
| 40085 | 150 мм, 10 шт. | 50/200 |


| | | |
|---|---|--------|
| | ØFIT IT | |
|  | Для ножовки по металлу. Одностороннее. Материал: высокоуглеродистая закаленная легированная сталь. Упаковка: блистер. | |
| 40087 | 150 мм, 10 шт. | 60/120 |


| | | |
|--|---|--------|
| | ØFIT IT | |
|  | Для ножовки по металлу. Одностороннее. Повышенная износостойкость. Материал: биметалл. Упаковка: блистер. | |
| 40090 | 150 мм, 3 шт. | 25/250 |


| | | |
|--|---|--------|
| | ØFIT IT | |
|  | Для ножовок по металлу FIT 40036. Для резки металла, пластика и древесины твердых пород. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт. | |
| 40095 | 175 мм, 5 шт. | 24/288 |


| | | |
|--|--|--------|
| | НУРС | |
|  | Каленое. 24 ТР1. Упаковка 10 шт. Материал: высокоуглеродистая сталь. | |
| 40115 | 300 x 12 мм, 10 шт. | 10/100 |


| | | |
|--|---|-------------|
| | НУРС | |
|  | Каленое. 24 ТР1. Повышенная гибкость. Материал: легированная сталь. | |
| 40116 | 300 x 12 мм | 12/72 /1440 |

| | | |
|--|--|----|
| | ØFIT DIY | |
|  | Для ножовки по металлу, узкое, одностороннее. Каленый зуб. | |
| 40140 | 300 x 12 мм, 72 шт. | 20 |


| | | |
|--|--|----|
| | ØFIT DIY | |
|  | Для ножовки по металлу, широкое, двухстороннее. Каленый зуб. | |
| 40160 | 300 x 25 мм, 36 шт. | 20 |


| | | |
|--|--|----|
| | HQ | |
|  | Для ножовки по металлу, широкое, двухстороннее. Каленый зуб. | |
| 40165 | 300 x 25 мм, 72 шт., металл/дерево (27510) | 10 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | ØFIT DIY | |
|  | Для ножовки по металлу. Одностороннее. Полотно высокой гибкости. Материал: инструментальная сталь. 300 мм (Ultra Flex) 18 ТР1, 10 шт. | 10/100 |
| 40170 | | |

| | | |
|--|---|----------|
| | ØFIT IT | |
|  | Для ножовки по металлу. Гибкое, каленый зуб. Материал: легированная 20Сг сталь. | |
| 40172 | 300 мм пластиковая коробка. | 100/1000 |
| 40173 | 300 мм, 2 шт. (18 ТР1) в блистере | 30/120 |
| 40175 | 3 шт. (18 ТР1+24 ТР1+32 ТР1) в блистере | 30/120 |

| | | |
|--|---|--------|
| | ØFIT DIY | |
|  | Для ножовки по металлу. Одностороннее. Набор, 6 шт. 3 вида: 18 ТР1, 24 ТР1, 32 ТР1. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 40176 | 300 мм, 6 шт. | 20/200 |


| | | |
|--|---|---------|
| | ØFIT HQ | |
|  | Для ножовки по металлу. Профи. Одностороннее. Полотно высокой гибкости. Материал: биметалл, износостойкое, каленый зуб. | |
| 40180 | 300 мм (18 ТР1) | 200/800 |
| 40181 | 300 мм, 2 шт. (18 ТР1) в блистере | 50/200 |
| 40182 | 300 мм, 2 шт. (24 ТР1) в блистере | 50/200 |
| 40183 | 300 мм, 3 шт. (18 ТР1+24 ТР1+32 ТР1) в блистере | 50/200 |

| | | |
|--|--|----------|
| | РОССИЯ | |
|  | Для ножовки по металлу. Усиленное. Одностороннее. Материал: инструментальная сталь, марка 25 Х6ВФ. | |
| 40190 | 300 мм | 100/1000 |


| | | |
|--|---|---|
| | РОССИЯ |  |
|  | Для ножовки по металлу. Одностороннее. Материал: инструментальная сталь Х6ВФ. | |
| 40191 | 300 мм | 150/1200 |

| | | |
|--|---|----------------|
| | РОССИЯ | НОВИНКА |
|  | Для ножовки по металлу, широкое, двухстороннее. Материал: инструментальная сталь. | |
| 40193 | 300 x 24 мм | 50/1000 |

СТРУНА КАРБИДНО-ВОЛЬФРАМОВАЯ


| | | |
|--|---|--------|
| | ØFIT IT | |
|  | Для резки стекла, кафеля и керамики под любым углом. Применяется с ножовками по металлу. Упаковка: блистер. | |
| 40205 | 300 мм | 25/200 |


СТРУНА АЛМАЗНАЯ

| | | |
|--|--|---------|
| | ØFIT IT | |
|  | Для резки пластика, стекла, керамики, мрамора и камня. Для ножовок по металлу 300 мм. Зернистость Р100. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер. | |
| 40207 | 300 мм | 100/500 |

НОЖОВКИ, ПИЛЫ ПО ДЕРЕВУ/ГИПСОКАРТОНУ/ ПЕНОБЕТОНУ

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

| | | |
|--|--|----|
| | НУРС | |
|  | Крупный зуб (4 ТР1). Для распиловки крупных досок и бревен. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. | |
| 40301 | 400 мм | 60 |
| 40302 | 450 мм | 60 |

| | | |
|--|---|----|
| | НУРС | |
|  | Крупный зуб (4 ТР1). Для распиловки крупных досок и бревен. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 40305 | 450 мм | 60 |
| 40306 | 500 мм | 60 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | Средний зуб (7 TPI). Для работы с мягкими и твердыми породами древесины, фанерой, ДСП. Зубья с двугранной заточкой, разведены, имеют высокочастотную закалку. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка. | |
| 40311 | 400 мм | 10/60 |
| 40312 | 450 мм | 10/40 |

| | | |
|-------|---|-------|
| | Средний зуб (7 TPI). Для работы с мягкими и твердыми породами древесины, фанерой, ДСП. Зубья с двугранной заточкой, разведены, имеют высокочастотную закалку. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой. | |
| 40316 | 400 мм | 10/60 |
| 40317 | 450 мм | 10/40 |
| 40318 | 500 мм | 10/40 |

| | | |
|-------|--|-------|
| | Средний (7 TPI) каленый зуб с двугранной заточкой. Материал: высокоуглеродистая сталь. | |
| 40321 | 400 мм | 10/60 |

| | | |
|-------|--|----|
| | РОС НОВИНКА | |
| | Универсальная. Крупный зуб (шаг 4,5 мм). Зубья разведены и заточены. Полотно с защитной планкой для зубьев. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка. | |
| 40351 | 400 мм, универсальный зуб | 32 |
| 40352 | 450 мм, универсальный зуб | 32 |
| 40353 | 500 мм, универсальный зуб | 32 |

| | | |
|-------|---|-------|
| | IT | |
| | Крупный зуб с запилом (7 TPI). Двугранная заточка и высокочастотная закалка зубьев. Для распиловки крупных досок и бревен. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая обрезиненная ручка. | |
| 40403 | 500 мм, крупный зуб 3 TPI | 10/60 |
| 40409 | 600 мм, крупный зуб 2 TPI | 10/40 |

| | | |
|-------|---|-------|
| | IT | |
| | Крупный зуб (5 TPI). Зубья с двугранной заточкой и высокочастотной закалкой. Материал: высокоуглеродистая сталь, ручка из ударопрочного пластика. | |
| 40421 | 400 мм | 10/60 |
| 40422 | 450 мм | 10/40 |
| 40423 | 500 мм | 10/40 |

| | | |
|-------|--|-------|
| | IT | |
| | Средний зуб (7 TPI). Зубья с двугранной заточкой и высокочастотной закалкой. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой. | |
| 40431 | 400 мм | 10/60 |
| 40432 | 450 мм | 10/40 |
| 40433 | 500 мм | 10/40 |

| | | |
|-------|---|-------|
| | IT | |
| | Профи. По древесине мягких и твердых пород, ДСП, фанере и ПВХ. Средние (7 TPI) каленые зубья со специальной трехгранной заточкой пилят вдоль и поперек волокон, обеспечивая чистоту реза и высокую точность. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой. | |
| 40440 | 400 мм | 10/60 |
| 40445 | 450 мм | 10/40 |
| 40450 | 500 мм | 10/40 |

| | | |
|-------|--|-------|
| | IT | |
| | Профи. Средний зуб (7 TPI). Материал: полотно с тефлоновым покрытием, защищающее пилу от ржавчины и значительно облегчающее распиливание свежего дерева, трехгранная заточка и высокочастотная закалка зубьев, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой. | |
| 40464 | 400 мм | 10/60 |
| 40465 | 450 мм | 10/40 |
| 40466 | 500 мм | 10/40 |

| | | |
|-------|---|-------|
| | IT | |
| | Профи. Крупный зуб (основные: 5 TPI, запил: 7 TPI). Зубья с двугранной заточкой и высокочастотной закалкой. Средний зуб на конце полотна для удобного старта работы. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой. | |
| 40469 | 450 мм | 12/48 |
| 40470 | 500 мм | 12/48 |

| | | |
|-------|--|-------|
| | IT | |
| | Профи. Для тонкого пиления, мелкий зуб (11 TPI). С трехгранной заточкой и высокочастотной закалкой зубьев. Для ламината, паркетной доски, фанеры. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой. | |
| 40473 | 350 мм | 10/60 |
| 40474 | 400 мм | 10/60 |
| 40475 | 450 мм | 10/40 |

| | | |
|-------|--|-------|
| | IT | |
| | Средний зуб (7 TPI). По древесине мягких и твердых пород, ДСП, фанере и ПВХ. Каленые зубья со специальной трехгранной заточкой пилят вдоль и поперек волокон, обеспечивая чистоту реза и высокую точность. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, деревянная ручка с прорезиненной вставкой. | |
| 40481 | 400 мм | 10/60 |
| 40482 | 450 мм | 10/40 |
| 40483 | 500 мм | 10/40 |

| | | |
|-------|---|-------|
| | IT | |
| | Переменный профиль зуба. Для поперечного пиления по мокрой (свежей) древесине. Высокочастотная закалка зубьев. Материал: полотно из инструментальной стали, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой. | |
| 40532 | 400 мм | 12/48 |
| 40533 | 450 мм | 12/48 |

| | | |
|-------|---|------|
| | IT | |
| | Профи. По древесине мягких и твердых пород, ДСП, фанере и ПВХ. Средние (7 TPI) каленые зубья со специальной трехгранной заточкой пилят вдоль и поперек волокон, обеспечивая чистоту реза и высокую точность. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой, с защитным чехлом для зубьев. | |
| 40540 | 400 мм | 6/60 |
| 40545 | 450 мм | 6/60 |
| 40550 | 500 мм | 6/60 |


| НОЖОВКА ВЫКРУЖНАЯ ПО ДЕРЕВУ | | |
|-----------------------------|--|-----|
| | DIY | |
| | Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. | |
| 40571 | 300 мм | 100 |

| | | |
|-------|--|--------|
| | IT НОВИНКА | |
| | Для криволинейного пиления. 8 TPI. Зубья с двугранной заточкой. Острый наконечник. Двухкомпонентная пластиковая ручка с резиновыми вставками. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластик, резина. | |
| 40573 | 300 мм | 10/100 |


| НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ ДВУХСТОРОННЯЯ | | |
|---------------------------------|--|-------|
| | IT | |
| | Двусторонняя: средний зуб (7 TPI) и мелкий зуб (11 TPI), двугранная заточка. Для пиления древесины твердых и мягких пород, ДСП, фанеры и пластика. Материал: легированная инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка. | |
| 40580 | 400 мм | 10/50 |





| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| НОЖОВКА САДОВАЯ СКЛАДНАЯ | | |
| OFIT IT | | |
|  | Предназначена для древесины, фанеры, ДСП и ПВХ трубок. Надежная фиксация лезвия. Мелкие зубья со специальной 3D заточкой обеспечивают ровный срез. Материал: полотно из термообработанной инструментальной стали; прорезиненная эргономичная ручка из ABS пластика. Упаковка: блистер. | |
| 40590 | 180 мм | 48 |

| | | |
|--|--|----|
| OFIT IT | | |
|  | Предназначена для древесины, фанеры, ДСП и ПВХ трубок. Надежная фиксация лезвия. Мелкие зубья со специальной 3D заточкой обеспечивают ровный срез. Материал: полотно из термообработанной инструментальной стали; прорезиненная эргономичная ручка из ABS пластика. Упаковка: блистер. | |
| 40592 | 180 мм | 72 |


| НОЖОВКА САДОВАЯ | | |
|--|---|-------|
| OFIT IT | | |
|  | Ножовка садовая с ножами. Для сухой и сырой древесины. 7 ТР1. Специальная 3D заточка и разводка зубьев обеспечивает высокую эффективность пиления как сухой, так и сырой древесины. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка с прорезиненной накладкой, пластиковые ножи. Упаковка: блистер. | |
| 40595 | 300 мм | 30/60 |


| НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ | | |
|--|--|----|
| РОССИЯ | | |
|  | Ижевск. L=300 мм. Шаг 4 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. | |
| 40630 | продольная / шаг 4 мм | 50 |


| НОЖОВКА САДОВАЯ | | |
|--|---|----|
| РОССИЯ | | |
|  | «Дельта». Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, пластиковая ручка. | |
| 40637 | 300 мм, универсальный зуб, шаг 4,5 мм | 44 |


| НОЖОВКА ВЫКРУЖНАЯ | | |
|--|--|----|
| РОССИЯ | | |
|  | «Дельта». Толщина лезвия 1 мм. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, пластиковая ручка. | |
| 40639 | 300 мм / прямой зуб, шаг 3 мм | 44 |


| НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ | | |
|--|---|----|
| РОССИЯ | | |
|  | Ижевск. Зубья разведены, заточены. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. 40647 и 40648 имеют пластиковую ручку с прорезиненной вставкой. | |
| 40644 | 400 мм / шаг 4 мм | 30 |
| 40645 | 400 мм / шаг 5 мм | 30 |
| 40647 | 500 мм / шаг 6,5 мм | 25 |
| 40648 | 500 мм / шаг 8 мм | 25 |


| РОССИЯ | | |
|--|--|----|
|  | «Дельта». Серия «Кайман». С трапециевидным полотном. Зубья разведены и заточены. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, пластиковая ручка. | |
| 40655 | 400 мм, прямой зуб, шаг 4,5 мм | 32 |
| 40656 | 450 мм, прямой зуб, шаг 4,5 мм | 32 |
| 40657 | 500 мм, прямой зуб, шаг 6 мм | 32 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| НОЖОВКА ПО ПЕНОБЕТОНУ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | «Дельта». Серия «Стандарт». Усиленная. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, полимерное покрытие с низким трением, пластиковая ручка. | |
| 40699 | 500 мм, шаг 15 мм | 32 |


| РОССИЯ | | |
|--|---|----|
|  | «Дельта» серия «Премиум». Усиленная. Уникальная геометрия зуба совместно с утолщенным полотном обеспечивает длительный срок службы и эффективность пиления. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, полимерное покрытие с низким трением, пластиковая ручка. | |
| 40700 | 550 мм, усиленный зуб, шаг 16 мм | 32 |


| НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ | | |
|--|--|----|
| РОССИЯ | | |
|  | «Дельта». Серия «Стандарт». С закругленным полотном. Алмазная заточка зубьев. Защитное полимерное покрытие полотна, снижающее трение. Измерительная шкала на полотне. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка. | |
| 40726 | 300 мм, поперечная, прямой зуб, шаг 3 мм | 40 |

| РОССИЯ | | |
|---|--|----|
|  | «Дельта». Серия «Стандарт». С трапециевидным полотном. Алмазная заточка зубьев. Защитное полимерное покрытие полотна, снижающее трение. Измерительная шкала на полотне. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка. | |
| 40732 | 400 мм, поперечная, шаг 4,5 мм | 32 |
| 40733 | 400 мм, универсальный зуб, шаг 4,5 мм | 32 |
| 40738 | 500 мм, универсальный зуб, шаг 4,5 мм | 32 |

| НОЖОВКА ПО ПЕНОБЕТОНУ | | |
|--|---|----|
| РОССИЯ | | |
|  | «Дельта». Серия «Стандарт». Защитное покрытие полотна. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка. | |
| 40761 | 500 мм, шаг 15 мм | 32 |


| РОССИЯ | | |
|--|---|----|
|  | «Дельта». Серия «Премиум». Усиленная. Уникальная геометрия зуба, совместно с утолщенным полотном, обеспечивает длительный срок службы и повышенную эффективность пиления. Защитное покрытие полотна. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка. | |
| 40762 | 550 мм, усиленный зуб, шаг 16 мм | 32 |

| РОССИЯ | | |
|--|---|----|
|  | «Дельта». Серия «Премиум». Усиленная. Сверхстойкое полимерное покрытие полотна. Материал: высокоуглеродистая закаленная инструментальная сталь, двухкомпонентная ручка. | |
| 40765 | 650 мм, усиленный зуб, шаг 16 мм | 20 |

| ПИЛЫ ЛУЧКОВЫЕ | | |
|--|--|-------|
| OFIT DIY | | |
|  | «Стандарт». По дереву. Материал: стальная рама с эмальированным покрытием, лезвие из инструментальной стали. | |
| 40805 | 530 мм | 12/24 |





| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| ПИЛА ЛУЧКОВАЯ / НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ (2-B-1) | | |
|  | Профи. Функция быстрой смены полотна. Направляющая на рукоятке помогает защищать пальцы от веток и сучков при отпиливании. 2 полотна в комплекте. Материал: никелированная стальная рама с антискользящим эмалированным покрытием; лезвие по металлу: HSS сталь, лезвие по дереву: усиленная инструментальная сталь, каленый зуб. Упаковка: картонный конверт. | |
| 40883 | 300 мм | 6/24 |


| ПОЛОТНО ДЛЯ ЛУЧКОВОЙ ПИЛЫ | | |
|---|--------------------------------------|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|  | Профи. Для лучковой пилы. По дереву. | |
| 40930 | 300 мм, закаленное (для 40883) | 100 |


ЛОБЗИКИ, НАБОРЫ ПО ВЫПИЛИВАНИЮ, ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА


Цена за набор 2 шт.


| ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА | | |
|---|---|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|  | T111C. Зубья: профрезерованные, разведены. Пропил: прямой, грубый. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 4-50 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт. | |
| 40935 | шаг 3 мм Лобщ./раб.=100/74 мм | 50/800 |


| | | |
|---|---|--------|
|  | T119B. Зубья: профрезерованные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП, фанеры. Толщина реза 2-15 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт. | |
| 40936 | шаг 2 мм Лобщ./раб.=91/67 мм | 50/800 |


| | | |
|---|---|--------|
|  | T119B0. Зубья: профрезерованные, «волна». Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП, фанеры. Толщина реза 2-15 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт. | |
| 40937 | шаг 2 мм, Лобщ./раб.=82/56 мм | 50/800 |


| | | |
|---|---|--------|
|  | T144D. Зубья: заточены, разведены. Пропил: прямой, грубый. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 5-50 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт. | |
| 40938 | шаг 4,2 мм, Лобщ./раб.=100/74 мм | 50/800 |


| | | |
|---|---|-------------|
|  | T144DP. Зубья: заточены, разведены. Пропил: прямой, грубый. Специальное широкое полотно. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП (5-50 мм), облицовочных панелей (3-45 мм). Толщина реза 5-50 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт. | |
| 40939 | шаг 4 мм, Лобщ./раб.=100/74 мм | 50/100 /800 |


| | | |
|---|--|-------------|
|  | T244D. Зубья: заточены, разведены. Пропил: криволинейный, грубый. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 5-50 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт. | |
| 40940 | шаг 4,2 мм Лобщ./раб.=100/74 мм | 50/100 /800 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  | T344D. Зубья: заточены, разведены. Пропил: прямой, грубый. Длинное полотно. Для резки мягкой древесины, строительной древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 5-100 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт. | |
| 40942 | шаг 4 мм Лобщ./раб.=151/126 мм | 50/100 /800 |


| | | |
|--|---|-------------|
|  | T144DF. Зубья: заточены, разведены. Пропил: прямой, грубый. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, полимерных материалов, ламината. Толщина реза 5-50 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт. | |
| 40945 | шаг 4 мм Лобщ./раб.=100/74 мм | 50/100 /800 |


| | | |
|--|---|-------------|
|  | T101A0. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП, фанеры. Толщина реза 1,5-15 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт. | |
| 40947 | шаг 1,4 мм, Лобщ./раб.=82/56 мм | 50/100 /800 |


| | | |
|--|--|-------------|
|  | T101B. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП, полимерных материалов. Толщина реза 3-30 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт. | |
| 40948 | шаг 2,5 мм, Лобщ./раб.=100/74 мм | 50/100 /800 |

| | | |
|--|---|-------------|
|  | T101BR. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Реверсивный зуб. Для резки мягкой древесины, столярных плит, плит с покрытием, ДВП, ДСП. Толщина реза 3-30 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт. | |
| 40949 | шаг 2,5 мм, Лобщ./раб.=100/74 мм | 50/100 /800 |

| | | |
|--|--|-------------|
|  | T101D. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 10-45 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт. | |
| 40950 | шаг 4 мм, Лобщ./раб.=100/74 мм | 50/100 /800 |

| | | |
|--|---|-------------|
|  | T301CD. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 10-65 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт. | |
| 40951 | шаг 3 мм, Лобщ./раб.=116/91 мм | 50/100 /800 |

| | | |
|--|---|-------------|
|  | T101A0F. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, полимерных материалов, ламината. Толщина реза 1,5-15 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт. | |
| 40952 | шаг 1,4 мм, Лобщ./раб.=82/57 мм | 50/100 /800 |


| | | |
|--|---|-------------|
|  | T101AIF. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, полимерных и эпоксидных материалов, ламината. Толщина реза 2-30 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт. | |
| 40953 | шаг 1,7 мм, Лобщ./раб.=100/77 мм | 50/100 /800 |

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА


ØFIT HQ



T101BF. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, полимерных и эпоксидных материалов, ламината. Толщина реза 3-30 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40955 шаг 2,5 мм, Лобщ./раб.=100/74 мм 50/100/800


ØFIT HQ



T101BRF. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Реверсивный зуб. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, плит с покрытием, полимерных материалов, ламината. Толщина реза 3-30 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40956 шаг 2,5 мм, Лобщ./раб.=100/74 мм 50/100/800


ØFIT HQ



T234X. Зубья: прогрессивные. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 2-65 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40958 прогрессивный шаг, Лобщ./раб.=116/91 мм 50/100/800


ØFIT HQ



T345XF. Зубья: прогрессивные. Пропил: прямой, грубый. Для резки строительной древесины, строительной древесины с гвоздями, листового металла, пластика, труб и профилей (в том числе алюминиевых). Толщина реза <65 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40959 прогрессивный шаг, Лобщ./раб.=132/106 мм 50/100/800


ØFIT HQ



T118G. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки листового металла. Толщина реза 0,5-1,5 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40963 шаг 0,7 мм, Лобщ./раб.=76/51 мм 50/100/600


ØFIT HQ



T118A. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки листового металла. Толщина реза 1-3 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40964 шаг 1,1 мм, Лобщ./раб.=76/51 мм 50/100/800


ØFIT HQ



T218A. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки листового металла. Толщина реза 1-3 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40965 шаг 1,1 мм, Лобщ./раб.=76/51 мм 50/100/800


ØFIT HQ



T318A. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Длинное полотно. Для резки профилей (в том числе алюминиевых). Толщина реза <65 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40966 шаг 1,2 мм, Лобщ./раб.=132/106 мм 50/100/800

ØFIT HQ



T118B. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки листового металла. Толщина реза 2,5-6 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.


40967 шаг 2 мм, Лобщ./раб.=76/51 мм 50/100/800

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА


ØFIT HQ



T318B. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Длинное полотно. Для резки листового металла (2,5-6 мм), профилей (в том числе алюминиевых) (<65 мм). Толщина реза 2,5-6 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40968 шаг 2 мм, Лобщ./раб.=132/106 мм 50/100/800


ØFIT HQ



T118AF. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки листового металла, перфорированных листов. Толщина реза 1-3 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40971 шаг 1,1 мм, Лобщ./раб.=76/51 мм


ØFIT HQ



T318AF. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Длинное полотно. Для резки профилей (в том числе алюминиевых), труб (<65 мм), листового металла, многослойных материалов (1-3 мм). Толщина реза <65 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40972 шаг 1,2 мм, Лобщ./раб.=132/106 мм 50/100/800


ØFIT HQ



T118BF. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки листового металла, перфорированных листов. Толщина реза 2,5-6 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40973 шаг 2 мм, Лобщ./раб.=76/51 мм 50/100


ØFIT HQ



T127D. Зубья: профрезированные, разведены. Пропил: прямой, тонкий. Для резки металлических и алюминиевых листов, многослойных материалов (3-15 мм), труб и профилей (в том числе алюминиевых и из полимерных и эпоксидных материалов) (<30 мм). Толщина реза 3-15 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40976 шаг 3 мм, Лобщ./раб.=100/74 мм 50/100


ØFIT HQ



T227D. Зубья: профрезированные, разведены. Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки металлических и алюминиевых листов, многослойных материалов (3-15 мм), труб и профилей (в том числе алюминиевых и из полимерных и эпоксидных материалов) (<30 мм). Толщина реза 3-15 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40977 шаг 3 мм, Лобщ./раб.=100/74 мм 50/100

ØFIT HQ




T123X. Зубья: прогрессивные. Пропил: прямой. Для резки труб из алюминия и цветных металлов, закрытых профилей (<30 мм), листового металла (1,5-10 мм). Толщина реза 1,5-10 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40978 шаг прогрес., Лобщ./раб.=100/74 мм 50/100

НАБОРЫ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА


ØFIT HQ



По дереву, металлу. 40935, 40936, 40948, 40964, 40976. Упаковка: картонный конверт.

41008 5 шт. 100/600

ØFIT HQ



По дереву. 40935, 40938, 40947, 40948, 40949. Упаковка: картонный конверт.

41010 5 шт. 100/600



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---------------------------|---|
| T111C | COARSE CUT / WOOD ØFIT HQ | По дереву, металлу. 40935, 40947, 40948, 40964, 40967. Упаковка: картонный конверт. |
| T111B | FINE CUT / WOOD ØFIT | |
| T111AD | FINE CUT / WOOD ØFIT | |
| T111A | STRAIGHT CUT / METAL ØFIT | |
| T111B | STRAIGHT CUT / METAL ØFIT | |
| 41011 | 5 шт. | 50/100/600 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-------------------------|--|
| T101AD | FINE CUT / WOOD ØFIT HQ | По ламинату. 40952 (2 шт.), 40953 (2 шт.), 40956 (2 шт.). Упаковка: картонный конверт. |
| T101BE | FINE CUT / WOOD ØFIT | |
| T101AE | FINE CUT / WOOD ØFIT | |
| 41012 | 6 шт. | 50/100/600 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-------------------------|--|
| T101BA | FINE CUT / WOOD ØFIT HQ | По дереву. 40935 (2 шт.), 40937, 40938 (2 шт.), 40940, 40947, 40948, 40949, 40950. Упаковка: пластиковый бокс. |
| T114D | COARSE CUT / WOOD ØFIT | |
| T24AD | COARSE CUT / WOOD ØFIT | |
| T111C | COARSE CUT / WOOD ØFIT | |
| T101D | FINE CUT / WOOD ØFIT | |
| T101B | FINE CUT / WOOD ØFIT | |
| T119BD | ØFIT | |
| T101AC | FINE CUT / WOOD ØFIT | |
| 41013 | 10 шт. | |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---------------------------|--|
| T111C | COARSE CUT / WOOD ØFIT HQ | По дереву, металлу. 40935 (2 шт.), 40937 (2 шт.), 40948 (2 шт.), 40964 (2 шт.), 40976 (2 шт.). Упаковка: пластиковый бокс. |
| T119BD | ØFIT | |
| T101B | FINE CUT / WOOD ØFIT | |
| T111A | STRAIGHT CUT / METAL ØFIT | |
| T127D | SPECIAL / ALL ØFIT | |
| 41016 | 10 шт. | 50/100 |

ЛОБЗИК РУЧНОЙ



«Школьный». По дереву. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| | | |
|--------------|--------------|--------|
| 41030 | 125 x 275 мм | 12/120 |
|--------------|--------------|--------|



Усиленный. По дереву. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| | | |
|--------------|--------------|--------|
| 41032 | 145 x 280 мм | 12/120 |
|--------------|--------------|--------|



Для работ по дереву. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| | | |
|--------------|--------------|----|
| 41033 | 135 x 250 мм | 50 |
|--------------|--------------|----|

НАБОР ДЛЯ ВЫПИЛИВАНИЯ



Состав: столик, лобзик, струбцина, ключ, набор пилок (20 шт.), инструкция. Упаковка: пластиковый кейс.

| | | |
|--------------|---------------------|----|
| 41034 | «Эконом» (5 предм.) | 16 |
|--------------|---------------------|----|

ПИЛКИ ДЛЯ РУЧНОГО ЛОБЗИКА



Пилки для лобзика. Двойной зуб. Упаковка: картонный конверт.

| | | |
|--------------|----------------------|-------|
| 41048 | 140 мм, набор 10 шт. | 10/20 |
|--------------|----------------------|-------|



Набор, по дереву. Односторонние. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

| | | |
|--------------|----------------------|--------|
| 41053 | 145 мм, набор 20 шт. | 25/250 |
|--------------|----------------------|--------|



Набор, по дереву. Односторонние. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонный конверт.

| | | |
|--------------|----------------|--------|
| 41055 | 135 мм, 20 шт. | 20/100 |
|--------------|----------------|--------|

| | | |
|--------------|----------------|--------|
| 41056 | 135 мм, 50 шт. | 50/100 |
|--------------|----------------|--------|



С алмазным напылением. Возможность пиления в любом направлении. Упаковка: картонный конверт.

| | | |
|--------------|--------|--------|
| 41060 | 20 шт. | 20/100 |
|--------------|--------|--------|

ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА



По дереву, 100/75 мм, европейский хвостовик, упаковка 2 шт. Материал: высокоуглеродистая сталь.

| | | |
|--------------|---|--------|
| 41091 | 2 шт., шаг 3,5 мм, Лобщ./раб.=100/75 мм | 40/480 |
|--------------|---|--------|

| | | |
|--------------|---|--------|
| 41092 | 2 шт., шаг 2,5 мм, Лобщ./раб.=100/75 мм | 40/480 |
|--------------|---|--------|

| | | |
|--------------|---|--------|
| 41093 | 2 шт., шаг 2,0 мм, Лобщ./раб.=100/75 мм | 40/480 |
|--------------|---|--------|



По металлу, 100/75 мм, европейский хвостовик, упаковка 2 шт. Материал: би-металл.

| | | |
|--------------|---|--------|
| 41095 | 2 шт., шаг 1,1 мм, Лобщ./раб.=100/75 мм | 25/350 |
|--------------|---|--------|

ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА




По дереву. Европейский хвостовик. Упаковка: 5 шт., блистер.

| | | |
|--------------|---|--------|
| 41105 | 5 шт., шаг 3,5 мм, Лобщ./раб.=100/75 мм | 20/200 |
|--------------|---|--------|

| | | |
|--------------|---|--------|
| 41106 | 5 шт., шаг 2,5 мм, Лобщ./раб.=100/75 мм | 20/200 |
|--------------|---|--------|


| | | |
|--------------|---|--------|
| 41107 | 5 шт., шаг 2,1 мм, Лобщ./раб.=100/75 мм | 20/200 |
|--------------|---|--------|



По дереву. Европейский хвостовик. Упаковка: 5 шт., блистер.

| | | |
|--------------|---|--------|
| 41108 | 5 шт., шаг 3,5 мм, Лобщ./раб.=100/75 мм | 20/200 |
|--------------|---|--------|

| | | |
|--------------|---|--------|
| 41109 | 5 шт., шаг 2,5 мм, Лобщ./раб.=100/75 мм | 20/200 |
|--------------|---|--------|




По дереву. Американский хвостовик. Упаковка: 5 шт., блистер.

| | | |
|--------------|---|--------|
| 41110 | 5 шт., шаг 3,5 мм, Лобщ./раб.=100/75 мм | 20/200 |
|--------------|---|--------|


| | | |
|--------------|---|--------|
| 41111 | 5 шт., шаг 2,5 мм, Лобщ./раб.=100/75 мм | 20/200 |
|--------------|---|--------|


| | | |
|--------------|---|--------|
| 41112 | 5 шт., шаг 2,1 мм, Лобщ./раб.=100/75 мм | 20/200 |
|--------------|---|--------|


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  OFIT IT | |
| | По дереву. Американский хвостовик, с двухсторонней заточкой зубьев, для быстрой резки. Упаковка: 5 шт., блистер. | |
| 41113 | 5 шт., шаг 3,5 мм, Лобщ./раб.=100/75 мм | 200 |
| 41114 | 5 шт., шаг 2,5 мм, Лобщ./раб.=100/75 мм | 200 |

ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

По металлу. Профи. Цена за набор 5 шт.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  OFIT IT | |
| | По металлу. Профи. Европейский хвостовик. Материал: биметалл. Упаковка: 5 шт., блистер. | |
| 41120 | 5 шт., шаг 1,0 мм, Лобщ./раб.=100/75 мм | 20/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  OFIT IT | |
| | Европейский хвостовик. Материал: HSS-сталь. Упаковка: блистер. | |
| 41124 | 5 шт., шаг 1,0 мм, Лобщ./раб.=75/50 мм | 20/200 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  OFIT IT | |
| | Американский хвостовик. Материал: биметалл. Упаковка: блистер. | |
| 41130 | 5 шт., шаг 1,0 мм, Лобщ./раб.=100/75 мм | 20/200 |

ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  OFIT IT | |
| | Европейский хвостовик. Набор в пластиковом корпусе. В наборе: 2 лезвия HSS сталь, по металлу + 6 лезвий 65 Мп сталь, по дереву, пластику + 2 лезвия 65 Мп сталь, по дереву, пластику, с двухсторонней заточкой зубьев, для быстрой резки. Упаковка: пластиковая коробка. | |
| 41145 | 10 шт. | 10/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  OFIT IT | |
| | Американский хвостовик. Набор в пластиковом корпусе. В наборе: 2 лезвия HSS сталь, по металлу + 6 лезвий 65 Мп сталь, по дереву, пластику + 2 лезвия 65 Мп сталь, по дереву, пластику, с двухсторонней заточкой зубьев, для быстрой резки. Упаковка: пластиковая коробка. | |
| 41147 | 10 шт. | 10/100 |


ПОЛОТНО ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА КАРБИДНОЕ


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  OFIT IT | |
| | Европейский хвостовик. Для резки стекла, кафеля и керамики. Материал: 65 Мп сталь, режущая кромка покрытая вольфрамово-карбидным порошком. Упаковка: блистер. | |
| 41171 | Лобщ./раб.=100/75 мм | 25/200 |


СТУСЛА


СТУСЛО

РОССИЯ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  | |
| | Для распиловки под углом 45°/90°/135° деталей: 41201 - шириной до 65 мм, 41204 шириной до 85 мм, Материал: фанера. | |
| 41201 | 300 мм x 65 мм | 60 |
| 41204 | 300 мм x 85 мм | 60 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  OFIT DIY | |
| | С пилой. Для распиловки под углом 45°/90°/135° деталей шириной до 65 мм. Материал: инструментальная сталь, пластик. | |
| 41231 | 300 мм x 65 мм | 24 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  OFIT POC | |
| | С пилой, фигурное. Для распиловки под углом 45°/90°/135° деталей шириной до 65 мм. Материал: пластик. | |
| 41241 | 300 мм x 65 мм | 18 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  НУРС POC НОВИНКА | |
| | Для распиловки деталей шириной до 65 мм, под фиксированными углами. Вертикальные углы 45°/90°/135° Горизонтальный угол 45°. Материал: пластик. | |
| 41246 | 300 x 65 x 40 мм | 56 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  НУРС POC | |
| | Фигурное. Для распиловки под углом 45°/90°/135° деталей шириной до 65 мм. Материал: ударопрочный пластик. | |
| 41248 | 300 мм x 65 мм | 24 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  OFIT POC НОВИНКА | |
| | С 2 линейками. Для распиловки деталей шириной до 65 мм, под фиксированными углами. Вертикальные углы 45°/90°/135°. Горизонтальный угол 45°. Материал: пластик. | |
| 41249 | 300 x 65 x 40 мм | 56 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  OFIT POC | |
| | Фигурное. Для распиловки под углом 45°/90°/135° деталей шириной до 65 мм. Материал: ударопрочный пластик. | |
| 41250 | 300 мм x 65 мм | 60 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  OFIT POC | |
| | Для распиловки под углом 22,5°/45°/90°/135° деталей шириной до 90 мм. Горизонтальный угол 45°. Материал: пластик. | |
| 41253 | 300 x 90 мм, желтое | 30 |
| 41254 | 300 x 90 мм, черное | 30 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  OFIT POC | |
| | Профи. С двумя эксцентриками для крепления деталей. Для распиловки под углом 22,5°/45°/90°/135° деталей шириной до 120 мм. Горизонтальный угол 45°. Материал: пластик. | |
| 41255 | 310 мм x 120 мм + 2 эксцентрика | 24 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  OFIT POC | |
| | Профи. Для распиловки деталей шириной до 100 мм под углом. Вертикальные углы 45°/90°/135°, горизонтальный угол 45°. Материал: пластик. | |
| 41256 | 300 мм x 100 мм | 30 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  OFIT POC НОВИНКА | |
| | С линейкой. Для распиловки деталей шириной до 110 мм, под фиксированными углами. Вертикальные углы 45°/90°/135°. Горизонтальный угол 45°. Материал: пластик. | |
| 41257 | 300 x 110 x 60 мм | 42 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT IT Профи. «Миди». Для распиловки деталей шириной до 90 мм под углом. Пластиковое, с обушковой ножовкой. Мелкие зубья, 12 TPI. 2D-заточка зубьев, высокочастотная закалка. Материал ножовки: инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой. | |
| 41258 | 350 мм (прорезиненная ручка) | 12 |

| | | |
|-------|--|------|
| | ØFIT IT Пластиковое. Размер стула 300 x 100 мм. Для распиловки деталей шириной до 100 мм под углом, с ножовкой для фанеры. Длина ножовки 350 мм. Мелкий зуб, 13 TPI. Зубья закалены. Материал ножовки: инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой. | |
| 41259 | 350 мм | 6/12 |

| | | |
|-------|--|----|
| | ØFIT РОС Для распиловки деталей шириной до 90 мм под углом. Вертикальные углы 22,5°/45°/90°/135°, горизонтальный угол 45°. Зубья мелкие 13 TPI (шаг 2 мм). Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой. | |
| 41263 | 350 мм | 12 |

| | | |
|-------|--|----|
| | ØFIT РОС Для распиловки деталей шириной до 105 мм под углом. Вертикальные углы 45°/90°/135°, горизонтальный угол 45°. Зубья мелкие 13 TPI (шаг 2 мм). Материал: инструментальная сталь, пластик. | |
| 41265 | 350 мм | 16 |

| ПИЛА ОБУШКОВАЯ | | |
|----------------|--|-----|
| | НУРС Для пиления древесины твердых и мягких пород, ламината, ДСП, фанеры и пластика. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 41269 | 300 мм | 100 |

| | | |
|-------|---|-----|
| | НУРС Для пиления древесины твердых и мягких пород, ламината, ДСП, фанеры и пластика. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. | |
| 41270 | 300 мм | 100 |

| | | |
|-------|---|----|
| | НУРС Обушковая. 12 TPI. Материал: полотно из инструментальной стали, пластиковая ручка. | |
| 41272 | 350 мм | 60 |

| | | |
|-------|---|----|
| | ØFIT IT Профи. 8 TPI. Закаленные зубья. Материал: полотно из усиленной инструментальной стали, закалено, жесткое для прямого реза. Ручка из ABS пластика. | |
| 41275 | 350 мм | 60 |

| | | |
|-------|--|----|
| | ØFIT РОС Шаг зуба 2 мм. Материал: полотно из инструментальной стали, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой. | |
| 41280 | 350 мм | 30 |

| НОЖОВКА ПО ФАНЕРЕ | | |
|-------------------|---|-------|
| | ØFIT IT С запилом. 2D-заточка и высокочастотная закалка зубьев. Для пиления материалов средней и малой толщины таких как фанера, ламинированные материалы и пластмассы. Зубья на скругленной части позволяют выполнять запилы в плоскости листового материала. Материал: полотно из инструментальной стали, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой. | |
| 41283 | 350 мм, 9 TPI | 12/60 |
| 41284 | 350 мм, 12 TPI | 12/60 |

| СТУСЛО ПОВОРОТНОЕ | | |
|-------------------|--|---|
| | ØFIT IT Профи. Поворотное, с пилой, со встроенной фиксирующей струбиной. Для точной распиловки под углом 45°-135° деталей шириной до 150 мм. Материал: алюминиевый сплав, сталь, пластик. Упаковка: картонная коробка. | |
| 41315 | 550 мм | 4 |

| | | |
|-------|--|---|
| | ØFIT IT Профи. Поворотное, с пилой, со встроенной фиксирующей струбиной. Для точной распиловки под углом 45°-135° деталей шириной до 150 мм. Материал: алюминиевый сплав, сталь, пластик. Упаковка: картонная коробка. | |
| 41321 | 600 мм | 4 |

| ПОЛОТНА ДЛЯ СТУСЕЛ ПОВОРОТНЫХ | | |
|-------------------------------|---|--------|
| | ØFIT IT Материал: инструментальная сталь, каленый зуб. Упаковка: блистер. | |
| 41356 | по дереву 550 мм | 25/100 |
| 41366 | по дереву 600 мм | 25/100 |

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ, БОЛТОРЕЗЫ, КАБЕЛЕРЕЗЫ



| НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ | | |
|--------------------|--|------|
| | РОССИЯ | |
| | Для резки листового металла, металла и направляющих для гипсокартона. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковые ручки. | |
| 41402 | 250 мм | 5/35 |
| 41405 | 250 мм (декор. ручка) | 5/30 |
| 41412 | 320 мм | 5/30 |
| 41415 | 320 мм (декор. ручка) | 5/20 |

| | | |
|-------|--|------|
| | ØFIT IT Для резки жести, тонкого листового металла. Для резки листового металла толщиной до 1 мм. Материал: лезвие из инструментальной стали, PVC ручки. | |
| 41442 | 200 мм | 6/60 |
| 41443 | 250 мм | 6/60 |


| | | |
|-------|---|-------|
| | НУРС Для резки жести, тонкого листового металла и направляющих для гипсокартона. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. | |
| 41450 | прямые | 10/60 |

| | | |
|-------|---|-------|
| | ØFIT DIY Для резки жести, тонкого листового металла и направляющих для гипсокартона. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковые ручки. | |
| 41451 | прямые | 10/60 |


| | | |
|-------|--|------|
| | НУРС Для резки листов металла толщиной до 1 мм. Усиленные. Материал: инструментальная сталь, обрезиненные ручки. | |
| 41456 | прямые | 8/40 |
| 41457 | левые | 8/40 |
| 41458 | правые | 8/40 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  | |
| |  | |
| 41460 | «Мастер». Для резки листов металла толщиной до 1 мм. Усиленные. Материал: лезвия из хромванадиевой стали, пластиковые прорезиненные ручки. | прямые 8/40 |


| ØFIT IT | | |
|--------------|---|------|
| |  | |
| | Усиленная пружина. Для резки листов металла толщиной до 1 мм. Материал: лезвия из инструментальной стали, прорезиненные эргономичные ручки. | |
| 41470 | прямые | 6/60 |
| 41471 | левые | 6/60 |
| 41472 | правые | 6/60 |


| ØFIT IT | | |
|--------------|---|------|
| |  | |
| | Удлиненные, усиленная пружина. Удобны для раскройки металла большой площади. Материал: лезвия из усиленной инструментальной стали, пластиковые ручки. | |
| 41527 | прямые 275 мм | 6/60 |


| ØFIT IT | | |
|--------------|--|------|
| |  | |
| | Профи. Усиленная пружина. Для резки листов металла толщиной до 1 мм. Материал: лезвия из хром-ванадиевой стали, пластиковые ручки. | |
| 41550 | прямые | 8/40 |
| 41551 | левые | 8/40 |
| 41552 | правые | 8/40 |


| ØFIT HQ | | |
|--------------|---|-------|
| |  | |
| | Профи. Усиленная пружина. Для резки листов металла толщиной до 1,2 мм. Материал: лезвия из хром-ванадиевой стали, прорезиненные эргономичные ручки. | |
| 41570 | прямые | 10/40 |


| ØFIT HQ | | |
|--------------|--|------|
| |  | |
| | Профи. Усиленная пружина, мощные лезвия. Для резки листов металла толщиной до 1,2 мм. Материал: лезвия из хром-никелевой стали, прорезиненные эргономичные ручки. Упаковка: блистер. | |
| 41574 | прямые | 6/36 |

| ØFIT HQ | | |
|--------------|---|------|
| |  | |
| | Усиленная пружина нового типа, мощные лезвия. Для резки листов металла толщиной до 1,2 мм. Материал: корпус из инструментальной стали, лезвия из хром-ванадиевой стали с матовым покрытием, ручка из прорезиненного пластика. | |
| 41577 | прямые | 5/50 |


| БОЛТОРЕЗ | | |
|--------------|--|----|
| ØFIT HQ | | |
| |  | |
| | Угловой. Для перекусывания болтов, штифтов, проволоки и иных металлических изделий диаметром до 6 мм (41621), 8 мм (41622). Специальная форма губок (угол наклона 30°) позволяет срезать арматуру у основания железобетонных плит. Материал: ручки из инструментальной стали с пластиковыми накладками, губки из хром-ванадиевой стали (твердостью 58-62 HRC). | |
| 41621 | 450 мм | 10 |
| 41622 | 600 мм | 8 |

| ØFIT HQ | | |
|--------------|---|---|
| |  | |
| | Профи. Для перекусывания болтов, штифтов, проволоки и иных металлических изделий диаметром 10 мм. Твердость режущих губок 58-60 HRC. Материал: ручки из инструментальной стали с пластиковыми накладками, губки из хром-молибденовой стали. | |
| 41633 | 750 мм | 5 |


| ØFIT HQ | | |
|--------------|---|----|
| |  | |
| | Профи. Для перекусывания болтов, штифтов, проволоки и иных металлических изделий диаметром до 6 мм (41636), 8 мм (41637), 10 мм (41638), 12 мм (41639). Твердость режущих губок 58-60 HRC. Материал: ручки из инструментальной стали с пластиковыми накладками, губки из хром-молибденовой стали. | |
| 41636 | 450 мм | 20 |
| 41637 | 600 мм | 10 |
| 41638 | 750 мм | 5 |
| 41639 | 900 мм | 5 |

| ØFIT IT | | |
|--------------|--|----|
| |  | |
| | Для перекусывания болтов, штифтов, проволоки и иных металлических изделий диаметром до 6 мм (41645), 8 мм (41660), 10 мм (41675), 12 мм (41690). Материал: усиленная инструментальная сталь. | |
| 41645 | 450 мм | 20 |
| 41660 | 600 мм | 10 |
| 41675 | 750 мм | 5 |
| 41690 | 900 мм | 5 |

| ØFIT IT | | |
|--------------|--|----|
| |  | |
| | Профи. Для перекусывания болтов, штифтов, проволоки и иных металлических изделий диаметром до 6 мм (41745), 8 мм (41760), 10 мм (41775), 12 мм (41790), 14 мм (41791). Усиленные ручки. Материал: упрочненная сталь у режущих губок (HRC 58-59). | |
| 41745 | 450 мм | 20 |
| 41760 | 600 мм | 10 |
| 41775 | 750 мм | 5 |
| 41790 | 900 мм | 5 |
| 41791 | 1050 мм | 3 |

| ГУБКИ К БОЛТОРЕЗАМ | | |
|--------------------|---|----|
| ØFIT IT | | |
| |  | |
| | Запасные, для болторезов. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 41810 | 900 мм | 16 |

| БОЛТОРЕЗ-МИНИ | | |
|---------------|--|----|
| ØFIT IT | | |
| |  | |
| | Для перекусывания болтов и проволоки диаметром до 5 мм. Материал: усиленная инструментальная сталь, пластиковые ручки. | |
| 41821 | 200 мм | 60 |

| КАБЕЛЕРЕЗ-МИНИ | | |
|----------------|---|------|
| HURC | | |
| |  | |
| | Для перекусывания проводов, проволоки, кабелей и пр. Инструментальная сталь, ПВХ ручки. | |
| 41840 | 250 мм | 6/60 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|----------------------|---|--------------------|
| БОЛТОРЕЗ-МИНИ | | |
| | | |
| | Для перекусывания медного и алюминиевого кабеля диаметром до 16 мм. Материал: усиленная инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер. | |
| 41842 | 200 мм | 8/40 |

| | | |
|-------|---|------|
| | | |
| | Профи. Для перекусывания кабелей в изоляции, проводов, армированных металлом, диаметром до 18 мм. Материал: усиленная инструментальная сталь, ПВХ ручки. Упаковка: блистер. | |
| 41845 | 250 мм | 6/36 |

| | | |
|-------|--|------|
| | | |
| | Предназначен для перекусывания медного и алюминиевого кабеля диаметром до 15 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь, ПВХ ручки. Упаковка: блистер. | |
| 41849 | 240 мм | 6/60 |

| КАБЕЛЕРЕЗ | | |
|------------------|--|----|
| | | |
| | Для перекусывания кабеля (в том числе армированного металлом) диаметром до 22 мм (41851), 26 мм (41852), 40 мм (41853). Материал: ручки из инструментальной стали с пластиковыми накладками, губки из хром-ванадиевой стали (твердость 58-62 HRC). | |
| 41851 | 450 мм | 12 |
| 41852 | 600 мм | 10 |
| 41853 | 800 мм | 5 |

| ТРОСОРЕЗ | | |
|-----------------|--|---|
| | | |
| | Для перекусывания стальных тросов диаметром до 18 мм. Материал: ручки из инструментальной стали с пластиковыми накладками, губки из хром-молибденовой стали (твердость 58-62 HRC). | |
| 41860 | 1060 мм | 4 |

| НАПИЛЬНИКИ, НАДФИЛИ, РАШПИЛИ | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----|
| РУЧКА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ НАДФИЛЕЙ | | |
| | | |
| | Материал: дерево. | |
| 42152 | 14 мм x 105 мм | 200 |

| НАДФИЛИ | | |
|----------------|---|--------|
| | | |
| | Набор 10 шт. Инструментальная сталь. Упаковка: ПВХ конверт. | |
| 42155 | 140 мм | 20/200 |

| | | |
|-------|---|--------|
| | | |
| | Алмазные, набор 5 шт. Инструментальная сталь, покрытая алмазным напылением. Плоский, квадратный, трехгранный, круглый, полукруглый. Пластиковая ручка. Упаковка: блистер. | |
| 42158 | 3 x 140 мм | 10/100 |
| 42159 | 5 x 180 мм | 10/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | | |
| | Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: ПВХ конверт. | |
| 42160 | 5 x 140 мм, 6 шт. | 100 |

| | | |
|-------|---|-----|
| | | |
| | Набор. Узкие. Для работы в ограниченном пространстве. Материал: инструментальная сталь, ПВХ ручка. Упаковка: блистер. | |
| 42170 | 3 x 140 мм, 10 шт. | 200 |

| | | |
|-------|--|--------|
| | | |
| | Набор. Для работы в ограниченном пространстве. Материал: инструментальная сталь с алмазным напылением, ПВХ ручка. Упаковка: блистер. | |
| 42171 | 3 x 140 x 50 мм, 10 шт. | 20/240 |


| | | |
|-------|--|-------|
| | | |
| | Материал: инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка, PVC чехол. Упаковка: блистер. | |
| 42172 | 3 x 150 мм, 6 шт. | 10/80 |


| | | |
|-------|---|--------|
| | | |
| | Материал: жало из легированной стали с алмазным напылением, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер. | |
| 42173 | 3 x 140 x 50 мм, 5 шт. | 10/80 |
| 42175 | 5 x 180 x 70 мм, 5 шт. | 10/100 |


| НАПИЛЬНИКИ | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------|
| | | |
| | Без ручки. (ДЗП – для заточки пил). | |
| 42181 | ДЗП, трехгранный 150 мм | 10/400 |
| 42183 | 150 мм, круглый | 10/200 |
| 42184 | 200 мм, круглый | 10/200 |


| | | |
|-------|--|--------|
| | | |
| | «Металлист». Без ручки. (ДЗП – для заточки пил). | |
| 42211 | ДЗП, ромбовидный 150 мм | 20/200 |


| | | |
|-------|---|--------|
| | | |
| | Материал: высокоуглеродистая термообработанная сталь, деревянная ручка. | |
| 42501 | трехгранный, 150 мм | 40/200 |
| 42502 | плоский, 150 мм | 40/200 |
| 42503 | круглый, 150 мм | 40/200 |
| 42504 | полукруглый, 150 мм | 40/200 |
| 42505 | трехгранный, 200 мм | 20/120 |
| 42506 | плоский, 200 мм | 20/120 |
| 42507 | круглый, 200 мм | 20/120 |
| 42508 | полукруглый, 200 мм | 20/120 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  | НУРС Набор 5 шт. Плоский, квадратный, трехгранный, круглый, полукруглый. Материал: высокоуглеродистая термообработанная сталь, деревянная ручка. | |
| 42510 | 150 мм | 12/48 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  | ØFIT IT Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая обрезиненная ручка. | |
| 42571 | трехгранный, 150 мм | 30/120 |
| 42572 | трехгранный, 200 мм | 30/120 |
| 42576 | плоский, 200 мм | 30/120 |
| 42581 | круглый, 200 мм | 30/120 |
| 42586 | квадратный, 200 мм | 30/120 |
| 42591 | полукруглый, 200 мм | 30/120 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  | ØFIT IT Набор напильников: трехгранный, плоский, круглый, полукруглый. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковые обрезиненные ручки. Упаковка: блистер. | |
| 42596 | 200 мм, 4 шт. | 12/24 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  | ØFIT IT Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. | |
| 42615 | трехгранный 150 мм | 20/200 |
| 42620 | трехгранный 200 мм | 12/120 |
| 42640 | плоский 200 мм | 12/120 |
| 42660 | круглый 200 мм | 12/120 |
| 42662 | квадратный 200 мм | 12/120 |
| 42666 | полукруглый 200 мм | 12/120 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  | ØFIT IT Набор напильников: трехгранный, плоский, круглый, полукруглый. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. | |
| 42705 | 4 шт., 200 мм | 40 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  | ØFIT IT Профи. Материал: усиленная инструментальная сталь, мягкая прорезиненная ручка. | |
| 42709 | трехгранный 150 мм | 12/120 |
| 42710 | трехгранный 200 мм | 12/120 |
| 42715 | плоский 200 мм | 12/120 |
| 42720 | круглый 200 мм | 12/120 |
| 42725 | квадратный 200 мм | 12/120 |
| 42730 | полукруглый 200 мм | 12/120 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  | ØFIT HQ НАПИЛЬНИК АЛМАЗНЫЙ Плоский. Для обработки металла, дерева, пластмассы и других материалов. Материал: жало из легированной инструментальной стали, напыление из порошка технических алмазов, пластиковая прорезиненная ручка. | |
| 42742 | 200 мм, P120 | 20/80 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  | ØFIT IT РАШПИЛИ Набор. Для грубой обработки, доводки деревянных изделий. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. | |
| 42755 | 200 мм, 3 шт. | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  | ØFIT IT Для грубой обработки древесины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка. | |
| 42756 | плоский 200 мм | 12/144 |
| 42757 | полукруглый 200 мм | 12/144 |
| 42758 | круглый 200 мм | 12/144 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
|  | ØFIT IT РУЧКА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ НАПИЛЬНИКОВ | |
| 42772 | пластиковая | 200 |
| 42775 | прорезиненная | 200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|------------------------------------|--------------------|
|  | РОССИЯ Материал: дерево. | |
| 42778 | 26 мм x 135 мм | 100 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  | ØFIT IT НАПИЛЬНИК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПЕЙ БЕНЗОПИЛ Круглый. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь. Упаковка: блистер. | |
| 42801 | 4,0 x 200 мм | 40/400 |
| 42803 | 4,8 x 200 мм | 40/400 |
| 42804 | 5,0 x 200 мм | 40/400 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  | ØFIT IT Круглый. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка. | |
| 42811 | 4,0 x 200 мм | 12/120 |
| 42813 | 4,8 x 200 мм | 12/120 |
| 42814 | 5,0 x 200 мм | 12/120 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| СТАМЕСКИ | | |
| СТАМЕСКА | | |
|  | НУРС Инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 42951 | 6 мм | 12/120 |
| 42952 | 8 мм | 12/120 |
| 42953 | 10 мм | 12/120 |
| 42954 | 12 мм | 12/120 |
| 42955 | 16 мм | 12/120 |
| 42956 | 18 мм | 12/120 |
| 42957 | 22 мм | 12/120 |
| 42958 | 24 мм | 12/120 |
| 42959 | 32 мм | 8/80 |
| 42960 | 38 мм | 8/80 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  | НУРС Инструментальная сталь, пластиковая ручка. | |
| 42965 | 16 мм | 12/120 |
| 42966 | 18 мм | 12/120 |
| 42967 | 22 мм | 12/120 |
| 42968 | 24 мм | 12/120 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  | ØFIT IT Материал: инструментальная сталь, овальная деревянная ручка. | |
| 43006 | 6 мм | 12/120 |
| 43024 | 24 мм | 12/120 |
| 43032 | 32 мм | 12/120 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  | ØFIT IT Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. | |
| 43106 | 6 мм | 12/120 |
| 43108 | 8 мм | 12/120 |
| 43110 | 10 мм | 12/120 |
| 43112 | 12 мм | 12/120 |
| 43116 | 16 мм | 12/120 |
| 43118 | 18 мм | 12/120 |
| 43122 | 22 мм | 12/120 |
| 43124 | 24 мм | 12/120 |
| 43132 | 32 мм | 12/120 |
| 43138 | 38 мм | 12/120 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  | ØFIT IT Полукруглая. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. | |
| 43140 | 6 мм | 12/120 |
| 43141 | 8 мм | 12/120 |
| 43142 | 10 мм | 12/120 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 43143 | 12 мм | 12/120 |
| 43144 | 16 мм | 12/120 |
| 43145 | 18 мм | 12/120 |
| 43147 | 24 мм | 12/120 |



OFIT HQ

Для профессионального использования. В комплект входят пластиковые ножны с абразивной вставкой. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, противоударная пластиковая ручка с резиновыми вставками.

| | | |
|-------|------|----|
| 43156 | 6 мм | 10 |
|-------|------|----|



OFIT IT

Профи. Материал: штампованная шлифованная 65 Мп сталь, усиленная пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

| | | |
|-------|-------|-------|
| 43191 | 6 мм | 12/60 |
| 43192 | 8 мм | 12/60 |
| 43194 | 12 мм | 12/60 |
| 43195 | 16 мм | 12/60 |
| 43196 | 20 мм | 12/60 |
| 43197 | 24 мм | 12/60 |
| 43198 | 32 мм | 12/60 |



РОССИЯ



«Арефино». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| | | |
|-------|-------|------|
| 43210 | 10 мм | 5/50 |
| 43212 | 12 мм | 5/50 |
| 43216 | 16 мм | 5/50 |
| 43220 | 20 мм | 5/50 |
| 43225 | 25 мм | 5/50 |
| 43232 | 32 мм | 5/50 |



РОССИЯ



НИЗ. Штампованные. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

| | | |
|-------|-------|---|
| 43233 | 10 мм | 5 |
| 43234 | 16 мм | 5 |
| 43237 | 25 мм | 5 |
| 43238 | 32 мм | 5 |



OFIT HQ

Для профессионального использования. Со сквозным сердечником. Ударопрочная рукоятка с металлическим бойком. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка с резиновыми вставками. Упаковка: пластиковый подвес.

| | | |
|-------|-------|------|
| 43263 | 10 мм | 6/36 |
| 43265 | 16 мм | 6/36 |
| 43266 | 20 мм | 6/36 |
| 43267 | 22 мм | 6/36 |
| 43268 | 25 мм | 6/36 |
| 43269 | 32 мм | 6/36 |

РЕЗАКИ ПО ДЕРЕВУ



OFIT DIY

Заточенные. L=135 мм. Для резьбы по мягким породам дерева, линолеуму и для других художественных работ. Материал: штампованная инструментальная сталь, прошедшая термообработку, деревянная ручка. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|-------------|--------|
| 43410 | набор 6 шт. | 20/120 |
|-------|-------------|--------|



OFIT DIY

Заточенные. В наборе: 3 ножа + 10 запасных лезвий. Для резьбы по мягким породам дерева, линолеуму и для других художественных работ. Материал: штампованная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|--------------|------|
| 43424 | набор 13 шт. | 8/80 |
|-------|--------------|------|

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

РУБАНКИ

РУБАНОК «МИНИ»



НУРС

Материал: высокоуглеродистая сталь лезвия, металлический корпус.

| | | |
|-------|-------------|-----|
| 43681 | 135 x 35 мм | 100 |
| 43682 | 165 x 45 мм | 50 |

РУБАНОК «ОПТИМА»



НУРС

Материал: высокоуглеродистая сталь лезвия, металлический корпус.

| | | |
|-------|-------------|----|
| 43684 | 235 x 45 мм | 30 |
|-------|-------------|----|

РУБАНОК «МИНИ»

OFIT IT



Для доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: металлический корпус, лезвие из высокоуглеродистой легированной стали.

| | | |
|-------|-------------|-----|
| 43701 | 135 x 35 мм | 100 |
| 43702 | 165 x 45 мм | 50 |

РУБАНОК

OFIT IT



«Стандарт». Материал: металлический корпус, лезвие из высокоуглеродистой легированной стали, деревянная ручка.

| | | |
|-------|-------------|----|
| 43714 | 235 x 45 мм | 30 |
|-------|-------------|----|



НУРС РОС

С одинарным лезвием.

| | | |
|-------|-------------|----|
| 43742 | 240 x 65 мм | 25 |
|-------|-------------|----|

МОЛОТКИ

МОЛОТОК



НУРС

«Оптимa». Инструментальная сталь, деревянная ручка.

| | | |
|-------|----------|--------|
| 44101 | 100 гр. | 12/120 |
| 44102 | 200 гр. | 12/60 |
| 44103 | 300 гр. | 12/48 |
| 44104 | 400 гр. | 6/48 |
| 44105 | 500 гр. | 12/48 |
| 44106 | 600 гр. | 6/36 |
| 44107 | 800 гр. | 6/24 |
| 44108 | 1000 гр. | 6/24 |



НУРС

Материал: кованая инструментальная сталь, стеклопластиковая обрезиненная ручка.

| | | |
|-------|----------|------|
| 44132 | 200 гр. | 6/60 |
| 44135 | 500 гр. | 6/36 |
| 44136 | 600 гр. | 6/24 |
| 44137 | 800 гр. | 6/24 |
| 44138 | 1000 гр. | 6/24 |



OFIT IT

Профи. DIN 1041. Материал: кованая инструментальная сталь, деревянная ручка.

| | | |
|-------|---------|-------|
| 44201 | 100 гр. | 6/120 |
| 44202 | 200 гр. | 6/120 |
| 44203 | 300 гр. | 6/60 |
| 44204 | 400 гр. | 6/60 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 44205 | 500 гр. | 6/48 |
| 44206 | 600 гр. | 6/36 |
| 44208 | 800 гр. | 6/24 |
| 44210 | 1000 гр. | 6/24 |
| 44215 | 1500 гр. | 6/12 |



OFIT IT

DIN 1041. Материал: ковкая инструментальная сталь, фибергласовая ручка.

| | | |
|-------|----------|------|
| 44281 | 100 гр. | 6/60 |
| 44282 | 200 гр. | 6/60 |
| 44283 | 300 гр. | 6/60 |
| 44284 | 400 гр. | 6/48 |
| 44285 | 500 гр. | 6/36 |
| 44286 | 600 гр. | 6/36 |
| 44287 | 800 гр. | 6/24 |
| 44288 | 1000 гр. | 6/24 |
| 44289 | 1500 гр. | 6/12 |



OFIT IT

Профи. DIN 1041. Материал: ковкая инструментальная сталь, фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.

| | | |
|-------|----------|------|
| 44302 | 200 гр. | 6/60 |
| 44303 | 300 гр. | 6/36 |
| 44304 | 400 гр. | 6/36 |
| 44305 | 500 гр. | 6/36 |
| 44306 | 600 гр. | 6/24 |
| 44308 | 800 гр. | 6/24 |
| 44310 | 1000 гр. | 6/24 |



РОССИЯ



«Арефино». С квадратным бойком. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| | | |
|-------|---------|----|
| 44402 | 200 гр. | 40 |
| 44404 | 400 гр. | 20 |
| 44405 | 500 гр. | 20 |



РОССИЯ



«НИЗ». С квадратным бойком. Материал: оцинкованная инструментальная сталь, деревянная ручка.

| | | |
|-------|---------|----|
| 44412 | 200 гр. | 60 |
| 44414 | 400 гр. | 25 |
| 44415 | 500 гр. | 22 |
| 44416 | 600 гр. | 20 |



РОССИЯ



С круглым бойком, оцинкованный. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| | | |
|-------|---------|----|
| 44434 | 400 гр. | 20 |
| 44435 | 500 гр. | 20 |
| 44436 | 600 гр. | 20 |
| 44438 | 800 гр. | 10 |

МОЛОТОК ПЕЧНИКА



РОССИЯ



Для работ по укладке кирпича, заточенная грань. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| | | |
|-------|---------|----|
| 44454 | 400 гр. | 15 |
| 44456 | 600 гр. | 15 |
| 44457 | 700 гр. | 15 |

РУКОЯТКА ДЛЯ МОЛОТКОВ

РОССИЯ



44458 - Для молотков весом до 300 гр.
44459 - Для молотков весом от 300 гр до 800 гр.
Материал: дерево.

| | | |
|-------|-------------|-----|
| 44458 | 16 x 320 мм | 250 |
| 44459 | 24 x 360 мм | 250 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| КИРКА-ТОПОРИК | | |
| OFIT IT | | |
| Для горных и земляных работ. Ручка обратного типа. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая ручка, усиленная пластиком. | | |
| 44465 | 500 гр. | 6/24 |



| КИРКА | | |
|---|---------|------|
| OFIT IT | | |
| Для горных и земляных работ. Ручка обратного типа. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая ручка, усиленная пластиком. | | |
| 44468 | 400 гр. | 6/24 |



| | | |
|---|------------------|---|
| OFIT IT | | |
| Предназначена для разрыхления твердого грунта. Ручка обратного типа. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, деревянная ручка. | | |
| 44472 | 1500 гр., 880 мм | 6 |



| | | |
|--|------------------|---|
| OFIT IT | | |
| Предназначена для разрыхления твердого грунта. Ручка обратного типа. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая ручка. | | |
| 44477 | 1500 гр., 880 мм | 6 |



| МОЛОТОК КРОВЕЛЬЩИКА | | |
|---|---------|------|
| OFIT IT | | |
| Для работы с жестяной кровлей, оцинкованным листовым материалом. Материал: ковкая инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием. | | |
| 44506 | 600 гр. | 6/36 |



| | | |
|--|---------|------|
| OFIT IT | | |
| DIN 7239, усиленный. Для работы с жестяной кровлей, оцинкованным листовым материалом. Материал: ковкая термообработанная инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием. | | |
| 44516 | 600 гр. | 6/36 |



| | | |
|---|---------|------|
| OFIT IT | | |
| С выемкой под гвоздь. Для работы с жестяной кровлей, оцинкованным листовым материалом. Материал: ковкая термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая ручка, усиленная пластиком. | | |
| 44520 | 600 гр. | 6/24 |



| | | |
|---|---------|------|
| OFIT IT | | |
| С выемкой под гвоздь. Для работы с жестяной кровлей, оцинкованным листовым материалом. Материал: ковкая инструментальная сталь, фибергласовая ручка усиленная пластиком, прорезиненные вставки. | | |
| 44522 | 600 гр. | 6/24 |




| | | |
|---|---------|----|
| OFIT IT | | |
| Цельнометаллический. С выемкой под гвоздь. Для работы с жестяной кровлей, листовым железом. Материал: ковкая термообработанная полированная инструментальная сталь, ручка с мягким прорезиненным покрытием. | | |
| 44524 | 600 гр. | 24 |







| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| МОЛОТОК КАМЕНЩИКА | | |
|  | ØFIT IT Для работы с кирпичной кладкой. Материал: кованая инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием. | |
| 44526 | 600 гр. | 6/36 |
|  | ØFIT IT Для работы с кирпичной кладкой. Материал: кованая термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая ручка, усиленная пластиком. | |
| 44540 | 600 гр. | 6/24 |
|  | ØFIT IT Цельнометаллический. Для работы с кирпичной кладкой. Материал: кованая термообработанная полированная инструментальная сталь, ручка с мягким прорезиненным покрытием. | |
| 44544 | 600 гр. | 6/24 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| МОЛОТОК ПЛИТОЧНИКА | | |
|  | ØFIT IT Для работы с отделочными и облицовочными материалами. Материал: кованая инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием. | |
| 44546 | 600 гр. | 6/36 |
|  | ØFIT IT DIN 7239, усиленный. Для работы с отделочными и облицовочными материалами. Материал: кованая инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием. | |
| 44556 | 600 гр. | 6/36 |
|  | ØFIT IT Цельнометаллический. Для околки и подтески кромок плитки, и другой работы с отделочными материалами. Материал: кованая инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная рукоятка. | |
| 44564 | 600 гр. | 6/24 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| МОЛОТОК-ТОПОРИК КРОВЕЛЬЩИКА | | |
|  | ØFIT IT Материал: кованая инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием. | |
| 44596 | 600 гр. | 6/36 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР | | |
|  | НУРС Материал: кованая инструментальная сталь, металлическая обрезиненная ручка. | |
| 44611 | 230 гр. (23 мм) | 6/72 |
| 44612 | 340 гр. (25 мм) | 6/36 |
| 44613 | 450 гр. (27 мм) | 6/36 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
|  | ØFIT IT Материал: кованая инструментальная сталь, металлическая обрезиненная ручка. | |
| 44625 | 340 гр. (25 мм) | 6/48 |
| 44627 | 450 гр. (27 мм) | 6/36 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  | ØFIT IT Укороченная ручка. Материал: кованая инструментальная сталь, пластиковая обрезиненная ручка. | |
| 44770 | 225 гр (25 мм) | 6/60 |
|  | ØFIT IT Профи. Материал: кованая термообработанная полированная инструментальная сталь. Фибергласовая обрезиненная ручка с добавлением пластика для усиления конструкции. | |
| 44774 | 450 гр. (27 мм) | 6/36 |
| 44775 | 570 гр. (29 мм) | 6/36 |
|  | ØFIT IT Профи. Материал: кованая термообработанная полированная инструментальная сталь. Фибергласовая ручка, усиленная пластиком. | |
| 44777 | 450 гр. (27 мм) | 6/36 |
|  | ØFIT IT Профи. Материал: кованая полированная инструментальная сталь, фибергласовая ручка усиленная пластиком, прорезиненные вставки. | |
| 44782 | 450 гр. (27 мм) | 6/36 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ | | |
|  | ØFIT HQ Профи. Цельнометаллический. Материал: кованая термообработанная полированная инструментальная сталь. Эргономичная ручка с мягким прорезиненным покрытием. | |
| 44785 | 450 гр. (27 мм) | 6/24 |
| 44786 | 570 гр. (29 мм) | 6/24 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  | ØFIT IT Цельнометаллический. Материал: кованая инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная рукоятка. | |
| 44789 | 450 гр. (27 мм) | 6/24 |
| 44790 | 570 гр. (29 мм) | 6/24 |

| КУВАЛДЫ | | |
|--|---|---|
| КУВАЛДА | | |
|  | НУРС РОС Кувалда кованая в сборе. Материал: кованая инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 45022 | 2,0 кг | 1 |
| 45023 | 3,0 кг | 1 |
| 45024 | 4,0 кг | 1 |
| 45025 | 5,0 кг | 1 |
| 45026 | 6,0 кг | 1 |
| 45028 | 8,0 кг | 1 |
| 45030 | 10,0 кг | 1 |


| РОССИЯ ТРИН ВАЧА | | |
|--|--|---|
|  | Труд Ваца. Профи. Кованая. Материал: сталь Ст50. | |
| 45033 | в сборе 3,25 кг | 8 |
| 45034 | в сборе 4,25 кг | 6 |
| 45035 | в сборе 5,5 кг | 4 |
| 45036 | в сборе 6,5 кг | 4 |
| 45038 | в сборе 8,6 кг | 2 |


| НУРС | | |
|--|---|------|
|  | Материал: кованая инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 45101 | 1,0 кг | 6/24 |
| 45102 | 1,5 кг | 6/12 |
| 45103 | 2,0 кг | 6/12 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  Профи. DIN 6475. Материал: ковкая термообработанная инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 45110 | 1,0 кг | 6/12 |
| 45115 | 1,5 кг | 6/12 |
| 45120 | 2,0 кг | 6/12 |


| | | |
|-------|--|------|
| |  Материал: ковкая инструментальная сталь, стеклопластиковая обрезиненная ручка. | |
| 45151 | 1,5 кг | 6/12 |
| 45152 | 2,0 кг | 6/12 |

| | | |
|-------|---|------|
| |  DIN 6475. Материал: ковкая термообработанная углеродистая сталь, фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции. | |
| 45203 | 2,0 кг | 6/12 |


| | | |
|-------|--|------|
| |  Профи. DIN 6475. Материал: ковкая термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая ручка. | |
| 45215 | 1,5 кг | 6/12 |
| 45216 | 2,0 кг | 6/12 |

| | | |
|-------|---|------|
| |  Профи. Ручка обратного типа. Материал: ковкая, термообработанная инструментальная сталь. Усиленная фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции. | |
| 45221 | 1,0 кг | 6/24 |
| 45222 | 1,5 кг | 6/12 |
| 45223 | 2,0 кг | 6/12 |

| | | |
|-------|---|-----|
| |  Удлиненная ручка. Материал: ковкая, термообработанная инструментальная сталь с черным покрытием, полированные ударные поверхности. Усиленная фибергласовая ручка, черное мягкое резиновое покрытие. | |
| 45232 | 4,0 кг, ручка 780 мм | 2/6 |
| 45233 | 5,0 кг, ручка 880 мм | 2/4 |


| | | |
|-------|--|-----|
| |  Профи. Удлиненная ручка обратного типа 900 мм. Материал: ковкая, термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая ручка, усиленная пластиком, с мягким резиновым покрытием. | |
| 45244 | 4,0 кг | 2/6 |
| 45245 | 5,0 кг | 2/4 |
| 45246 | 6,0 кг | 2/4 |

КУВАЛДА БЕЗЫНЕРЦИОННАЯ


| | | |
|-------|--|-------|
| |  Инерция гасится за счет наличия внутри бойка стального цилиндра, заполненного металлическим порошком. Используется для установки автомобильных деталей. Обрезиненный пластиковый корпус, предотвращает повреждение детали. | |
| 45252 | 0,5 кг | 10/20 |

КИЯНКИ


КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ

| | | |
|-------|---|------|
| |  Металлическая обрезиненная ручка. | |
| 45323 | 55 мм (450 гр) | 6/36 |
| 45324 | 65 мм (680 гр) | 6/24 |
| 45325 | 80 мм (900 гр) | 6/24 |


| | | |
|-------|--|------|
| |  Материал: металлическая обрезиненная ручка, белый резиновый боек, не оставляющий следов. | |
| 45328 | 45 мм (230 гр) | 6/36 |
| 45329 | 65 мм (680 гр) | 6/24 |

| | | |
|-------|---|-------|
| |  Деревянная ручка. | |
| 45345 | 45 мм (230 гр) | 30/60 |
| 45350 | 50 мм (300 гр) | 30/60 |
| 45355 | 55 мм (400 гр) | 20/40 |
| 45365 | 65 мм (600 гр) | 10/30 |
| 45375 | 70 мм (750 гр) | 10/30 |
| 45390 | 90 мм (1200 гр) | 10/20 |


| | | |
|-------|---|-------|
| |  Материал: металлическая обрезиненная ручка. | |
| 45445 | 45 мм (230 гр) | 30/60 |
| 45455 | 60 мм (450 гр) | 20/40 |
| 45465 | 70 мм (680 гр) | 15/30 |
| 45480 | 80 мм (900 гр) | 12/24 |

| | | |
|-------|---|------|
| |  Профи. Материал: металлическая обрезиненная ручка, белый резиновый боек, не оставляющий следов. | |
| 45483 | 50 мм (340 гр) | 6/48 |
| 45486 | 65 мм (680 гр) | 6/24 |


| | | |
|-------|--|-------|
| |  Материал: резиновый боек, фибергласовая ручка. | |
| 45491 | 45 мм (230 гр) | 30/60 |
| 45492 | 50 мм (340 гр) | 30/60 |
| 45493 | 60 мм (450 гр) | 20/40 |
| 45494 | 65 мм (680 гр) | 15/30 |
| 45495 | 80 мм (900 гр) | 12/24 |

| | | |
|-------|--|-------|
| |  Материал: белый резиновый боек, фибергласовая ручка. | |
| 45501 | 45 мм (230 гр) | 30/60 |
| 45502 | 50 мм (340 гр) | 20/60 |
| 45503 | 60 мм (450 гр) | 20/40 |
| 45504 | 70 мм (680 гр) | 15/30 |


МОЛОТОК-КИЯНКА

| | | |
|-------|--|-------|
| |  Материал: деревянная ручка, пластиково-резиновый боек. | |
| 45535 | 35 мм | 30/60 |

КИЯНКА ДЕРЕВЯННАЯ

| | | |
|-------|---|-------|
| |  Прямоугольная. Для работы с мягкими листовыми материалами (медь, алюминий) и при сборке-демонтаже мебели. Материал: дерево. | |
| 45600 | | 12/48 |

РОССИЯ

| | | |
|-------|--|----|
| |  Для работы с мягкими листовыми материалами (медь, алюминий) и при сборке-демонтаже мебели. L ручки=380 мм. | |
| 45602 | 120 мм | 40 |

ТОПОРЫ

ТОПОР

| | | |
|-------|--|------|
| |  DIN 5131. Материал: усиленная ковкая инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 46006 | 600 гр. | 6/24 |
| 46008 | 800 гр. | 6/12 |
| 46010 | 1000 гр. | 6/12 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT DIN 5131. Материал: усиленная кованая инструментальная сталь, длинная деревянная ручка. | |
| 46112 | 1250 гр. | 12 |
| 46114 | 1400 гр. | 12 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT IT Материал: кованая термообработанная сталь 65 Мп, деревянная ручка. | |
| 46121 | 600 гр. | 6/24 |
| 46122 | 800 гр. | 6/24 |
| 46123 | 1000 гр. | 6/24 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT Материал: кованая инструментальная сталь, полированная ручка из дерева. | |
| 46136 | 600 гр. | 6/24 |
| 46138 | 800 гр. | 6/24 |

ТОПОР-КОЛУН

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT Материал: высокоуглеродистая кованая сталь повышенной твердости, длинная полированная ручка из особо прочной породы дерева – канадского орешника. | |
| 46145 | 2500 гр. | 6 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT IT «Ушастый». Материал: высокоуглеродистая кованая сталь повышенной твердости, длинная полированная ручка из особо прочной породы дерева – канадского орешника. | |
| 46148 | 2000 гр. | 6 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT IT «Ушастый». Материал: кованая инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 46152 | 1000 гр. | 12 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT «Ушастый». Материал: кованая инструментальная сталь, «золотое» покрытие, фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции. | |
| 46154 | 1000 гр. | 12 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT «Ушастый». Материал: кованая инструментальная сталь, «золотое» покрытие, длинная фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции. | |
| 46155 | 2000 гр. | 6 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT 900 мм. Ручка обратного типа. Материал: кованая полированная углеродистая сталь, фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции. | |
| 46163 | 2700 гр. | 6 |
| 46164 | 3600 гр. | 4 |

ТОПОР

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | НЗРС Материал: кованая термообработанная инструментальная сталь, стеклопластиковая обрезиненная ручка. | |
| 46201 | 600 гр. | 6/24 |
| 46202 | 800 гр. | 6/12 |
| 46203 | 1000 гр. | 24 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT IT Материал: кованая термообработанная инструментальная сталь 65 Мп, с серебряным покрытием, фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции. | |
| 46206 | 600 гр. | 6/12 |
| 46208 | 800 гр. | 6/12 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT Фибергласовая ручка с антискользящими резиновыми вставками. Резиновая накладка для защиты лезвия. Материал: кованая инструментальная сталь. | |
| 46212 | 600 гр. | 6/24 |

ТОПОР ТУРИСТА

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | НЗРС С чехлом. Материал: инструментальная сталь, об-резиненная ручка. | |
| 46262 | 600 гр. | 6/24 |

ØFIT HQ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT HQ Профи. Цельнометаллический. Материал: кованая и полированная инструментальная сталь. Эргономичная ручка с мягким прорезиненным покрытием. | |
| 46268 | 600 гр. | 6/24 |

ТОПОР

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | РОССИЯ Ижевск. Кованый. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 46312 | 850 гр. в сборе 1200 гр. (A0) | 14 |
| 46319 | 1400 гр. в сборе 1600 гр. (A1) | 12 |
| 46320 | 1400 гр. в сборе 1800 гр. (A2) | 12 |

РОССИЯ ТРУД ВАЧА

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | РОССИЯ ТРУД ВАЧА Труд Ваца. Кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка. | |
| 46386 | A0 600 гр. в сборе 850 гр. | 20 |
| 46388 | A0 800 гр. в сборе 1000 гр. | 15 |
| 46392 | A1 1200 гр. в сборе 1550 гр. | 10 |

РОССИЯ ТРУД ВАЧА


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | РОССИЯ ТРУД ВАЧА Труд Ваца. Кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка. | |
| 46406 | B1 600 гр. в сборе 800 гр. | 20 |
| 46408 | B2 800 гр. в сборе 1000 гр. | 15 |
| 46412 | B3 1200 гр. в сборе 1550 гр. | 10 |
| 46414 | B4 1400 гр. в сборе 1750 гр. | 10 |


РОССИЯ ТРУД ВАЧА


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | РОССИЯ ТРУД ВАЧА Труд Ваца. «Балтия», кованый, в чехле. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка. | |
| 46426 | B1 600 гр. в сборе 800 гр. | 20 |
| 46428 | B2 800 гр. в сборе 1000 гр. | 15 |
| 46432 | B3 1200 гр. в сборе 1550 гр. | 10 |
| 46434 | B3 1400 гр. в сборе 1750 гр. | 10 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ТОПОР ОХОТНИЧИЙ | | |
| РОССИЯ ТРУД ВАЧА | | |
|  | Труд Ваца. Кованый. Топор таежный «Олень» в чехле из кожзамениителя. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка. | |
| 46454 | 600 гр. в сборе 850 гр. | 10 |

| | | |
|--|--|----|
| РОССИЯ ТРУД ВАЧА | | |
|  | Труд Ваца. Кованый. Топор таежный «Тигр» в чехле из кожзамениителя. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка. | |
| 46458 | 1150 гр. в сборе 1500 гр. | 10 |


| | | |
|--|---|----|
| РОССИЯ | | |
|  | Ижевск. Кованый, облегченный. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 46461 | 750 гр. в сборе 1000 гр. | 16 |

| | | |
|--|--|----|
| ТОПОР-КОЛУН | | |
| РОССИЯ ТРУД ВАЧА | | |
|  | Труд Ваца. Кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка. | |
| 46480 | 1350 гр. в сборе 1750 гр. | 10 |

| | | |
|--|--|----|
| РОССИЯ ТРУД ВАЧА | | |
|  | Труд Ваца. «Балтия», кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка. | |
| 46482 | 1350 гр. в сборе 1750 гр. | 10 |


| | | |
|--|--|---|
| КОЛУН «БАЛТИЯ» | | |
| РОССИЯ ТРУД ВАЧА | | |
|  | Труд Ваца. «Балтия», кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка. | |
| 46488 | 1400 гр. в сборе 1900 гр. | 8 |
| 46489 | 1850 гр. в сборе 2200 гр. | 8 |


| | | |
|--|--|---|
| КОЛУН | | |
| РОССИЯ ТРУД ВАЧА | | |
|  | Труд Ваца. Кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка. | |
| 46492 | 1400 гр. в сборе 1900 гр. | 8 |
| 46493 | 1850 гр. в сборе 2200 гр. | 8 |


| | | |
|---|---|-----|
| КЛИНЬЯ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | «АРТИ». Клинья для молотка и топора (10 шт.). Упаковка: п/э пакет с подвесом. | |
| 46520 | 10 шт. | 100 |


| | | |
|--|------------------------------|----|
| ТОПОРИЩЕ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Материал: береза. | |
| 46531 | 400 мм, для топоров Б-1, Б-2 | 25 |
| 46532 | 500 мм, для топоров Б-3, Б-4 | 20 |
| 46535 | 700 мм, для колуна | 20 |


ЗУБИЛА, КЕРНЫ, ПРОБОЙНИКИ, ГВОЗДОДЕРЫ


| | | |
|--|--|-------|
| ЗУБИЛО | | |
| НУРС | | |
|  | С резиновым протектором для защиты рук от повреждений. Материал: инструментальная сталь. | |
| 46704 | 250 x 16 x 22 мм | 12/48 |


| | | |
|--|---|-------|
| НУРС | | |
|  | Широкое. С резиновым протектором для защиты рук от повреждений. Материал: инструментальная сталь. | |
| 46706 | 250 x 16 x 50 мм | 12/48 |


| | | |
|--|---|-------|
| OFIT IT | | |
|  | С усиленным прорезиненным протектором защищающим от ударов. Материал: усиленная инструментальная сталь. | |
| 46722 | 250x16x22 мм | 12/48 |
| 46723 | 300x16x24 мм | 12/48 |


| | | |
|--|---|-------|
| OFIT IT | | |
|  | Широкое. Для работы с каменной кладкой. С резиновым протектором защищающим от ударов. Материал: усиленная инструментальная сталь. | |
| 46755 | 250x16x50 мм | 10/40 |


| | | |
|--|---|-------|
| НУРС | | |
|  | С противоударным пластиковым протектором для защиты рук от повреждений. Материал: усиленная инструментальная сталь. | |
| 46761 | 250 x 16 x 22 мм | 12/48 |
| 46762 | 300 x 16 x 25 мм | 12/48 |


| | | |
|--|---|----|
| OFIT IT | | |
|  | С квадратным усиленным пластиковым протектором. Материал: усиленная инструментальная сталь. | |
| 46772 | 250x16x23 мм | 48 |

| | | |
|--|---|----|
| OFIT HQ | | |
|  | С пластиковым ударопрочным протектором. Материал: усиленная инструментальная сталь. | |
| 46783 | 300x18x25 мм Профи | 36 |

| | | |
|--|--|-------|
| ЗУБИЛО ПИКООБРАЗНОЕ | | |
| OFIT IT | | |
|  | С усиленным резиновым протектором. Материал: усиленная инструментальная сталь. | |
| 46823 | 300x16 мм | 12/48 |

| | | |
|--|--|---|
| ЗУБИЛО | | |
| РОССИЯ | | |
|  | «НИЗ». Для рубки незакаленных металлов. Материал: ударопрочная инструментальная сталь. | |
| 46841 | 160x16 мм | 9 |
| 46842 | 200x20 мм | 6 |
| 46843 | 240x25 мм | 6 |

| | | |
|---|---|------|
| ПРОБОЙНИКИ | | |
| OFIT IT | | |
|  | Набор. Для разметки и пробивки отверстий различной формы. Материал: штампованная инструментальная сталь с термообработкой. Упаковка: блистер. | |
| 46856 | набор 5 шт. | 5/20 |

| | | |
|---|--|------|
| OFIT HQ | | |
|  | Профи. Для разметки и пробивки отверстий различной формы. Для профессионального использования. Материал: штампованная хром-ванадиевая сталь. | |
| 46860 | набор 6 шт. | 5/20 |

| | | |
|---|--|--------|
| БУРАВЧИКИ | | |
| OFIT IT | | |
|  | Набор. Предназначены для прорезания отверстий в фанере, коже и других материалах. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер. | |
| 46861 | набор 4 шт. (2; 3; 4; 5 мм) | 12/120 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| БОРОДОК СЛЕСАРНЫЙ | | |
| | | |
| Для разметки и пробивки отверстий различной формы. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер. | | |
| 46862 | 1,6 мм | 50 |
| 46863 | 2,4 мм | 10/50 |
| 46864 | 3,2 мм | 10/50 |

| РОССИЯ | | |
|--|--------|----|
| | | |
| «НИЗ». Для пробивки отверстий в листовых материалах при выполнении слесарных работ. Материал: ударопрочная инструментальная сталь. | | |
| 46865 | 3,2 мм | 40 |
| 46866 | 6,3 мм | 30 |

| РОССИЯ | | |
|---|--------|----|
| ЧЕРТИЛКА ПО МЕТАЛЛУ | | |
| | | |
| «НИЗ». Для разметки металлических и неметаллических материалов при выполнении слесарных работ. Материал: ударопрочная инструментальная сталь. | | |
| 46870 | 150 мм | 70 |

| РОССИЯ | | |
|---------------|-------------------|----|
| КЕРНЕР | | |
| | | |
| Кернер «НИЗ». | | |
| 46874 | 2,0 x 8 x 110 мм | 60 |
| 46875 | 3,2 x 10 x 110 мм | 40 |

| Для нанесения разметки перед сверлением. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер. | |
|---|--------------|
| 46876 | 2,4 мм 10/50 |

| ГВОЗДОДЕР | |
|--|-----------------|
| | |
| | |
| Круглый. Материал: инструментальная сталь. | |
| 46897 | 250 x 14 мм 10 |
| 46898 | 320 x 15 мм 10 |
| 46901 | 400 x 16 мм 10 |
| 46902 | 600 x 16 мм 10 |
| 46907 | 800 x 17 мм 10 |
| 46909 | 700 x 20 мм 10 |
| 46910 | 1000 x 20 мм 10 |

| Шестигранный профиль. Материал: инструментальная сталь. | |
|---|----------------|
| 46911 | 500 x 14 мм 24 |
| 46912 | 600 x 16 мм 24 |

| Материал: инструментальная сталь, ручка с резиновым покрытием. | |
|--|----------------|
| 46913 | 300 x 16 мм 60 |

| С длинным рычагом, облегчающим усилие. Тип W1. Материал: усиленная инструментальная 65 Мп сталь. | |
|--|----------------|
| 46915 | 500 x 14 мм 30 |
| 46916 | 600 x 16 мм 20 |
| 46917 | 700 x 17 мм 16 |

| С длинным рычагом, облегчающим усилие. Тип W2. Материал: усиленная инструментальная 65 Мп сталь. | |
|--|----------------|
| 46921 | 600 x 16 мм 20 |
| 46922 | 700 x 17 мм 16 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|------------------|--------------------|
| | | |
| | | |
| Профи. Усиленная конструкция. Материал: усиленная инструментальная 65 Мп сталь. | | |
| 46926 | 600 x 30 x 16 мм | 12 |
| 46929 | 900 x 30 x 16 мм | 10 |

| Профи. С изолированной ручкой. Материал: усиленная инструментальная 65 Мп сталь. | |
|--|-------------------|
| 46933 | 300 x 16 мм 12/36 |

| Усиленный. Материал: усиленная инструментальная сталь 65Мп. | |
|---|---------------------|
| 46941 | 400 x 22 x 12 мм 24 |
| 46944 | 450 x 25 x 12 мм 24 |
| 46945 | 600 x 25 x 12 мм 12 |

| ЛОМ МОНТАЖНЫЙ | |
|-----------------------------------|----------------|
| | |
| | |
| Материал: инструментальная сталь. | |
| 46948 | 1300 x 20 мм 1 |
| 46949 | 1300 x 25 мм 1 |

| ЛОМ ОТБОЙНЫЙ | |
|-----------------------------------|----------------|
| | |
| | |
| Материал: инструментальная сталь. | |
| 46950 | 1300 x 20 мм 1 |
| 46951 | 1250 x 25 мм 1 |

БОКОРЕЗЫ, ПАССАТИЖИ, ТОНКОНОСЫ, УТКОНОСЫ, КЛЕЩИ

СЕРИЯ «ОПТИМА»

Материал: полированная инструментальная сталь, двухкомпонентные красно-черные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.


| БОКОРЕЗЫ | |
|-----------------|--------------|
| 47550 | 140 мм 6/120 |
| 47551 | 165 мм 6/60 |
| 47552 | 190 мм 6/60 |

| ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ | |
|------------------------------------|-------------|
| 47553 | 165 мм 6/60 |
| 47554 | 180 мм 6/60 |
| 47555 | 200 мм 6/60 |


| ТОНКОНОСЫ | |
|------------------|-------------|
| 47557 | 165 мм 6/60 |


| УТКОНОСЫ | |
|-----------------|-------------|
| 47559 | 165 мм 6/60 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| СЕРИЯ «МАСТЕР» | | |
| Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, молибденовое покрытие, двухкомпонентные черно-синие обрезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес. | | |
|  | БОКОРЕЗЫ | |
| 47571 | 160 мм | 6/60 |
| 47572 | 180 мм | 6/60 |

| | | |
|--|------------------------------------|------|
|  | ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ | |
| 47574 | 160 мм | 6/60 |
| 47575 | 180 мм | 6/60 |
| 47576 | 200 мм | 6/60 |

| СЕРИЯ «SAMURAI» | | |
|--|-----------------|-------|
| Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое антикоррозийное покрытие, мягкие прорезиненные ручки. Упаковка: подвес. | | |
|  | БОКОРЕЗЫ | |
| 47871 | 160 мм | 12/24 |


| | | |
|--|---------------------------|-------|
|  | БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ | |
| 47873 | 180 мм | 12/24 |


| | | |
|--|------------------------------------|-------|
|  | ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ | |
| 47874 | 160 мм | 12/24 |
| 47875 | 180 мм | 12/24 |

| СЕРИЯ «СТАНДАРТ» | | |
|--|-----------------|-------|
| Материал: усиленная инструментальная сталь, полированная. Пластиковые ручки с антискользящими вставками. Упаковка: пластиковый подвес. | | |
|  | БОКОРЕЗЫ | |
| 48014 | 140 мм | 6/120 |
| 48016 | 165 мм | 6/120 |
| 48019 | 190 мм | 6/60 |


| | | |
|--|------------------------------------|------|
|  | ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ | |
| 48165 | 165 мм | 6/60 |
| 48180 | 180 мм | 6/60 |
| 48200 | 200 мм | 6/60 |


| | | |
|--|------------------|-------|
|  | ТОНКОНОСЫ | |
| 48240 | 140 мм | 6/120 |
| 48265 | 165 мм | 6/120 |
| 48300 | 200 мм | 6/60 |


| | | |
|--|-----------------|-------|
|  | УТКОНОСЫ | |
| 48340 | 140 мм | 6/120 |
| 48365 | 165 мм | 6/120 |
| 48400 | 200 мм | 6/60 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--------------------|--------------------|
|  | КРУГЛОГУБЦЫ | |
| 48445 | 165 мм | 6/120 |

| СЕРИЯ «МОДЕРН» | | |
|---|-----------------|--------|
| Материал: усиленная инструментальная сталь, матовое антикоррозийное покрытие, пластиковые ручки с резиновыми вставками. Упаковка: пластиковый подвес. | | |
|  | БОКОРЕЗЫ | |
| 49014 | 140 мм | 12/120 |
| 49016 | 165 мм | 6/120 |


| | | |
|--|------------------------------------|-------|
|  | ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ | |
| 49165 | 165 мм | 6/120 |
| 49180 | 180 мм | 6/60 |
| 49200 | 200 мм | 6/72 |


| | | |
|--|------------------|--------|
|  | ТОНКОНОСЫ | |
| 49265 | 165 мм | 12/120 |


| | | |
|--|-----------------|------|
|  | УТКОНОСЫ | |
| 49365 | 165 мм | 6/60 |


| СЕРИЯ «КЛАССИК» | | |
|--|-----------------|-------|
| Материал: усиленная инструментальная сталь, матовое антикоррозийное покрытие, пластиковые ручки. Упаковка: пластиковый подвес. | | |
|  | БОКОРЕЗЫ | |
| 50140 | 140 мм | 6/120 |
| 50165 | 165 мм | 6/120 |

| | | |
|--|---------------------------|------|
|  | БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ | |
| 50190 | 190 мм | 6/60 |


| | | |
|--|------------------------------------|-------|
|  | ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ | |
| 50265 | 165 мм | 6/120 |
| 50280 | 180 мм | 6/60 |
| 50290 | 200 мм | 6/60 |


| | | |
|--|------------------|-------|
|  | ТОНКОНОСЫ | |
| 50365 | 165 мм | 6/120 |


| | | |
|--|-----------------|-------|
|  | УТКОНОСЫ | |
| 50450 | 165 мм | 6/120 |


| СЕРИЯ «СТАЙЛ» | | |
|--|-----------------|-------|
| Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, мягкие прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес. | | |
|  | БОКОРЕЗЫ | |
| 50606 | 160 мм | 6/120 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--------------------------------------|--------------------|
|  | OFIT IT БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ | |
| 50617 | 180 мм | 6/120 |


| | | |
|---|---|-------|
|  | OFIT IT ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ | |
| 50626 | 160 мм | 6/120 |
| 50627 | 180 мм | 6/60 |
| 50628 | 200 мм | 6/60 |

| | | |
|---|-----------------------------|-------|
|  | OFIT IT ТОНКОНОСЫ | |
| 50636 | 165 мм | 6/120 |
| 50638 | 200 мм | 6/120 |


| | | |
|---|----------------------------|-------|
|  | OFIT IT УТКОНОСЫ | |
| 50646 | 165 мм | 6/120 |
| 50648 | 200 мм | 6/120 |

| | | |
|---|-------------------------------|-------|
|  | OFIT IT КРУГЛОГУБЦЫ | |
| 50656 | 165 мм | 6/120 |


СЕРИЯ «ВОСХОД»
Материал: хром-ванадиевая сталь, никелированное антикоррозионное покрытие, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.


| | | |
|---|-----------------------------|------|
|  | OFIT HQ ТОНКОНОСЫ | |
| 50695 | 160 мм | 6/60 |
| 50696 | 180 мм | 6/60 |

СЕРИЯ «ЛЮКС»
Профи. Материал: хром-ванадиевая сталь, никелированное антикоррозионное покрытие, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

| | | |
|---|----------------------------|-------|
|  | OFIT HQ БОКОРЕЗЫ | |
| 50706 | 160 мм | 6/120 |
| 50717 | 180 мм | 6/60 |

| | | |
|---|-----------------------------|-------|
|  | OFIT HQ ПАССАТИЖИ | |
| 50726 | 160 мм | 6/120 |
| 50727 | 180 мм | 6/60 |
| 50728 | 200 мм | 6/60 |

| | | |
|---|-----------------------------|------|
|  | OFIT HQ ТОНКОНОСЫ | |
| 50738 | 200 мм | 6/60 |


| | | |
|---|----------------------------|-------|
|  | OFIT HQ УТКОНОСЫ | |
| 50746 | 160 мм | 6/120 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

СЕРИЯ «ЭЛЕКТРО-2»
1000 В. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные изолированные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.


| | | |
|--|----------------------------|------|
|  | OFIT IT БОКОРЕЗЫ | |
| 50771 | 160 мм | 6/60 |


| | | |
|--|---|------|
|  | OFIT IT ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ | |
| 50773 | 160 мм | 6/60 |
| 50774 | 180 мм | 6/60 |
| 50775 | 200 мм | 6/60 |

| | | |
|--|-----------------------------|------|
|  | OFIT IT ТОНКОНОСЫ | |
| 50776 | 160 мм | 6/60 |


СЕРИЯ «ЭЛЕКТРО»
1000 В. Материал: хром-ванадиевая сталь, черное полированное покрытие, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.


| | | |
|--|----------------------------|------|
|  | OFIT HQ БОКОРЕЗЫ | |
| 50781 | 160 мм | 6/60 |


| | | |
|---|---|------|
|  | OFIT HQ ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ | |
| 50783 | 165 мм | 6/60 |
| 50784 | 185 мм | 6/60 |


| | | |
|--|-----------------------------|------|
|  | OFIT HQ ТОНКОНОСЫ | |
| 50786 | 165 мм | 6/60 |
| 50787 | 200 мм | 60 |

СЕРИЯ "ЭКСЦЕНТРИК"
Со смещенным центром. Позволяют развивать большее усилие при сведении губок по сравнению с обычным ШГИ. Специальное антикоррозионное покрытие. Материал: хром-ванадиевая сталь (60CRV), пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

| | | |
|--|----------------------------|------|
|  | OFIT HQ БОКОРЕЗЫ | |
| 50791 | 160 мм | 6/60 |

| | | |
|--|---|------|
|  | OFIT HQ ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ | |
| 50793 | 160 мм | 6/60 |
| 50794 | 180 мм | 6/60 |
| 50795 | 200 мм | 6/60 |


| | | |
|--|-----------------------------|------|
|  | OFIT HQ ТОНКОНОСЫ | |
| 50796 | 160 мм | 6/60 |

| | | |
|--|---|------|
|  | OFIT HQ ТОНКОНОСЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ | |
| 50798 | 160 мм | 6/60 |


Для захвата, манипулирования и перекусывания проволоки, обжима клемм, использования в процессе рыбной ловли и прочих нужд. Специальное антикоррозионное покрытие. Материал: хром-ванадиевая сталь (60CRV), пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| СЕРИЯ «РЫЧАЖНЫЙ ТИП» | | |
| С рычажным механизмом для увеличения усилия на сведение губок, с механизмом саморазжима и защелкой для фиксации ручек. Материал: шлифованная хром-ванадиевая сталь, двухслойные ПВХ антискользящие ручки. Упаковка: пластиковый подвес. | | |
|  | БОКОРЕЗЫ | |
| 51002 | 190 мм | 6/60 |

| | | |
|--|------------------------------------|------|
|  | ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ | |
| 51005 | 180 мм | 6/60 |


| МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ | | |
|---|--|--|
| Профи. Дополнительные функции: клещи для снятия изоляции, зажим для клемм. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер. | | |

| | | |
|--|-----------------|----|
|  | БОКОРЕЗЫ | |
| 51010 | 200 мм | 60 |


| | | |
|--|------------------------------------|----|
|  | ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ | |
| 51012 | CrV, 200 мм | 60 |


| СЕРИЯ «РЫЧАЖНЫЙ ТИП» УСИЛЕННЫЙ | | |
|---|--|--|
| Увеличенное плечо за счет смещения поворотного шарнира к рабочим губкам, и составной рычаг увеличивают усилие при сведении губок на 50%. Материал: хром-ванадиевая полированная сталь, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес. | | |

| | | |
|---|-----------------|------|
|  | БОКОРЕЗЫ | |
| 51015 | 200 мм | 6/60 |


| | | |
|--|------------------------------------|------|
|  | ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ | |
| 51017 | 200 мм | 6/60 |


| СЕРИЯ «МИНИ» | | |
|--|--|--|
| С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, ручки из синтетического антискользящего материала. Упаковка: пластиковый подвес. | | |

| | | |
|--|-----------------|--------|
|  | БОКОРЕЗЫ | |
| 51025 | 115 мм | 12/240 |

| | | |
|--|------------------------------------|--------|
|  | ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ | |
| 51125 | 120 мм | 12/240 |


| | | |
|--|------------------|--------|
|  | ТОНКОНОСЫ | |
| 51155 | 125 мм | 12/240 |


| | | |
|--|-----------------|--------|
|  | УТКОНОСЫ | |
| 51225 | 125 мм | 12/240 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--------------------|--------------------|
|  | ПЛОСКОГУБЦЫ | |
| 51255 | 125 мм | 12/240 |

| | | |
|--|--------------|--------|
|  | КЛЕЩИ | |
| 51325 | 105 | 12/240 |


| СЕРИЯ «МИНИ» | | |
|---|--|--|
| Профи. Удлиненные. С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, ручки из синтетического антискользящего материала. | | |


| | | |
|--|-----------------|-------|
|  | БОКОРЕЗЫ | |
| 51420 | 145 мм | 12/60 |


| | | |
|---|------------------|-------|
|  | ТОНКОНОСЫ | |
| 51480 | 160 мм | 12/60 |


| | | |
|--|-----------------|-------|
|  | УТКОНОСЫ | |
| 51520 | 180 мм | 12/60 |

| СЕРИЯ «МИНИ» | | |
|---|--|--|
| С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: усиленная инструментальная сталь с никелированным антикоррозийным покрытием, прорезиненные эргономичные ручки. | | |

| | | |
|--|--|--------|
|  | БОКОРЕЗЫ. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 51631 | 125 мм | 12/120 |

| | | |
|--|---|--------|
|  | ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 51632 | 125 мм | 12/120 |

| | | |
|--|---|--------|
|  | ТОНКОНОСЫ. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 51633 | 125 мм | 12/120 |

| | | |
|--|--|--------|
|  | УТКОНОСЫ. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 51634 | 125 мм | 12/120 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | OFIT HQ ПЛОСКОГУБЦЫ. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 51635 | 125 мм | 12/120 |

| | | |
|-------|--|--------|
| | OFIT HQ ТОНКОНОСЫ УДЛИНЕННЫЕ. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 51636 | 150 мм | 12/120 |

СЕРИЯ «МИНИ»

Материал: полированная инструментальная сталь, декоративные ручки.

| | | |
|-------|-------------------------|--------|
| | НУРС БОКОРЕЗЫ | |
| 51661 | 110 мм | 12/240 |

| | | |
|-------|--|--------|
| | НУРС ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ | |
| 51662 | 120 мм | 12/240 |

| | | |
|-------|--------------------------|--------|
| | НУРС ТОНКОНОСЫ | |
| 51663 | 125 мм | 12/140 |

| | | |
|-------|-------------------------|--------|
| | НУРС УТКОНОСЫ | |
| 51664 | 125 мм | 12/240 |

| | | |
|-------|----------------------------|--------|
| | НУРС ПЛОСКОГУБЦЫ | |
| 51665 | 125 мм | 12/240 |

| | | |
|-------|---------------------------------|--------|
| | НУРС КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ | |
| 51667 | 105 мм | 12/240 |

КЛЕЩИ

| | | |
|-------|---|-------|
| | НУРС Для вытаскивания гвоздей. Материал: инструментальная сталь. | |
| 51718 | 180 мм | 6/120 |
| 51720 | 200 мм | 6/120 |

| | | |
|-------|--|------|
| | НУРС «ОПТИМА» Полированная инструментальная сталь, двухкомпонентные красно-черные ручки. | |
| 51760 | 180 мм | 6/60 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | OFIT IT «Стандарт». Клещи строительные. Материал: усиленная инструментальная сталь, матовое антикоррозийное покрытие, пластиковые ручки с антискользящими вставками. | |
| 51818 | 180 мм | 6/60 |
| 51820 | 200 мм | 6/60 |

| | | |
|-------|---|-------|
| | OFIT IT «Стайл». Кусачки торцевые. Для перекусывания проволоки стандартной твердости. Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки. | |
| 51835 | 160 мм | 6/120 |

| | | |
|-------|---|------|
| | РОССИЯ Для вытаскивания гвоздей. Материал: инструментальная сталь. | |
| 51918 | 180 мм | 5/50 |
| 51925 | 250 мм | 5/30 |

БОКОРЕЗЫ

| | | |
|-------|--|---|
| | РОССИЯ НИЗ НОВИНКА «НИЗ». Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. | |
| 52404 | 160 мм | 4 |

ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

| | | |
|-------|---|---|
| | РОССИЯ НИЗ «НИЗ». Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. | |
| 52408 | 200 мм | 5 |

КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ

| | | |
|-------|--|---|
| | РОССИЯ НИЗ НОВИНКА «НИЗ». Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. | |
| 52410 | 200 мм | 4 |

БОКОРЕЗЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

| | | |
|-------|--|---|
| | РОССИЯ НИЗ «НИЗ». 1000В. Для работы в электроустановках напряжением до 1000В переменного и 1500В постоянного тока. Материал: инструментальная сталь, пластиковые изолирующие ручки. | |
| 52416 | 160 мм | 4 |

ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

| | | |
|-------|--|---|
| | РОССИЯ НИЗ «НИЗ». 1000В. Для работы в электроустановках напряжением до 1000В переменного и 1500В постоянного тока. Материал: инструментальная сталь, пластиковые изолирующие ручки. | |
| 52430 | 200 мм | 4 |


ЗАЖИМ РУЧНОЙ


| | | |
|-------|---|------|
| | НУРС Тип WR. Позволяют зафиксировать усилие на предмете. Удобны при монтажных работах. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие. | |
| 52672 | 180 мм | 6/60 |
| 52673 | 250 мм | 6/60 |


OFIT IT


| | | |
|-------|--|------|
| | Тип WR. Позволяют зафиксировать усилие на предмете. Удобны при монтажных работах. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие. | |
| 52702 | 180 мм | 6/60 |
| 52703 | 250 мм | 6/60 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  WFIT IT Тип WR. Позволяют зафиксировать усилие на предмете. Удобны при монтажных работах. Материал: инструментальная сталь, фосфатированное покрытие. | |
| 52710 | 100 мм | 6/60 |
| 52711 | 125 мм | 6/60 |
| 52712 | 180 мм | 6/60 |
| 52713 | 250 мм | 6/60 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  WFIT IT Тип R3. Позволяют зафиксировать усилие на предмете. Удобны при монтажных работах. Усиленный механизм фиксации. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие. | |
| 52723 | 250 мм | 6/60 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  WFIT IT Тип CD. «Тонконосы». Удобны при монтажных работах в ограниченном пространстве. Позволяют зафиксировать усилие на предмете. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие. | |
| 52732 | 225 мм | 60 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  WFIT IT Тип W. Используются при сварочных работах для фиксации свариваемой детали. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие. | |
| 52742 | 225 мм | 6/36 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  WFIT IT Тип C. Для сварочных и монтажных работ. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие. | |
| 52746 | 275 мм | 6/36 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  WFIT IT Тип SM. Для монтажных, сварочных и кузовных работ. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие. | |
| 52750 | 250 мм | 6/36 |

ОТВЕРТКИ

ОТВЕРТКА «SOFTFINISH»

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  WH HQ  Матовое хромирование жала. Наконечник Wiha ChromTop. Материал: термообработанная хром-молибденовая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. | |
| 53015 | SL5,5 x 125 мм | 10 |
| 53040 | PH0 x 60 мм | 10 |
| 53042 | PH1 x 80 мм | 10 |
| 53070 | PZ0 x 60 мм | 10 |
| 53071 | PZ1 x 80 мм | 10 |
| 53073 | PZ2 x 100 мм | 10 |
| 53090 | SL4,0 x 25 мм | 10 |
| 53091 | SL5,5 x 25 мм | 10 |
| 53094 | PH1 x 25 мм | 10 |
| 53095 | PH2 x 25 мм | 10 |

ОТВЕРТКА ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ «PICOFINISH»

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  WH HQ  Матовое хромирование жала. Наконечник Wiha ChromTop. Материал: термообработанная хром-молибденовая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. | |
| 53301 | PH 000 x 40 мм | 10 |
| 53303 | PH 00 x 60 мм | 10 |
| 53305 | PH 0 x 75 мм | 10 |
| 53311 | SL 0,8 x 40 мм | 10 |
| 53312 | SL 1 x 40 мм | 10 |
| 53313 | SL 1,2 x 40 мм | 10 |
| 53315 | SL 1,5 x 60 мм | 10 |
| 53333 | T3 x 40 мм | 10 |
| 53334 | T4 x 40 мм | 10 |
| 53335 | T5 x 40 мм | 10 |
| 53336 | T6 x 40 мм | 10 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 53337 | T7 x 40 мм | 10 |
| 53338 | T8 x 40 мм | 10 |
| 53339 | T9 x 50 мм | 10 |
| 53340 | T10 x 50 мм | 10 |

ОТВЕРТКА ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ «ПРОТОН»

WFIT HQ

Для профессионального использования. Жало отвертки из легированной закаленной хром-молибденовой стали. Твердость рабочей части 47-52 HRC. Идеальное сочетание пластичности и твердости. Матовое хромированное антикоррозионное покрытие. Магнитный наконечник со специальным оксидированным (шероховатым) покрытием для лучшего зацепления с крепежными элементами. Пластиковая ручка с вращающимся прижимом и антискользящей вставкой из термопластичной резины. Упаковка: пластиковый подвес.



| | | |
|-------|----------------------------|--------|
| 53511 | SL1,0 x 50 мм | 25/250 |
| 53520 | T3 x 50 мм (с отверстием) | 25/250 |
| 53521 | T4 x 50 мм (с отверстием) | 25/250 |
| 53523 | T6 x 50 мм (с отверстием) | 25/250 |
| 53524 | T7 x 50 мм (с отверстием) | 25/250 |
| 53525 | T8 x 50 мм (с отверстием) | 25/250 |
| 53526 | T9 x 50 мм (с отверстием) | 25/250 |
| 53527 | T10 x 50 мм (с отверстием) | 25/250 |
| 53528 | T15 x 50 мм (с отверстием) | 25/250 |

ОТВЕРТКА ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ «НЕЙТРОН»

WFIT HQ

Для профессионального использования. Жало отвертки из легированной закаленной хром-молибденовой стали. Твердость рабочей части 47-52 HRC. Идеальное сочетание пластичности и твердости. Матовое хромированное антикоррозионное покрытие. Магнитный наконечник со специальным оксидированным (шероховатым) покрытием для лучшего зацепления с крепежными элементами. Пластиковая ручка с вращающимся прижимом и антискользящей вставкой из термопластичной резины. Упаковка: пластиковый подвес.



| | | |
|-------|----------------------------|--------|
| 53570 | T3 x 50 мм (с отверстием) | 25/250 |
| 53571 | T4 x 50 мм (с отверстием) | 25/250 |
| 53572 | T5 x 50 мм (с отверстием) | 25/250 |
| 53573 | T6 x 50 мм (с отверстием) | 25/250 |
| 53574 | T7 x 50 мм (с отверстием) | 25/250 |
| 53575 | T8 x 50 мм (с отверстием) | 25/250 |
| 53576 | T9 x 50 мм (с отверстием) | 25/250 |
| 53578 | T15 x 50 мм (с отверстием) | 25/250 |

ОТВЕРТКА «ТРЕНД»



Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, двухкомпонентная пластиковая антискользящая ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

| | | |
|-------|----------------|--------|
| 53761 | 3 x 75 мм PH0 | 24/480 |
| 53763 | 5 x 100 мм PH1 | 12/240 |
| 53764 | 6 x 100 мм PH2 | 12/240 |
| 53766 | 3 x 75 мм SL | 10/300 |
| 53768 | 5 x 100 мм SL | 30/300 |
| 53769 | 6 x 100 мм SL | 24/240 |


ОТВЕРТКА «МАСТЕР»




Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, двухкомпонентная прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

| | | |
|-------|----------------|--------|
| 53771 | 3 x 75 мм PH0 | 12/240 |
| 53772 | 4 x 100 мм PH1 | 10/300 |
| 53774 | 5 x 100 мм PH1 | 12/300 |
| 53775 | 5 x 150 мм PH1 | 10/300 |
| 53776 | 6 x 38 мм PH2 | 12/240 |
| 53777 | 6 x 100 мм PH2 | 12/240 |
| 53778 | 6 x 150 мм PH2 | 12/144 |
| 53781 | 3 x 75 мм SL | 12/240 |
| 53782 | 4 x 100 мм SL | 12/300 |
| 53784 | 5 x 100 мм SL | 12/300 |
| 53785 | 5 x 150 мм SL | 10/300 |
| 53786 | 6 x 38 мм SL | 12/240 |
| 53789 | 8 x 150 мм SL | 12/144 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| ОТВЕРТКА «ЭКОНОМ» | | |
|  OFIT DIY | | |
| Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая ручка. | | |
| 54113 | 4x75 мм PH1 | 12/600 |
| 54123 | 5x75 мм PH1 | 12/600 |
| 54124 | 5x100 мм PH1 | 12/300 |
| 54126 | 5x150 мм PH1 | 12/240 |
| 54131 | 6x38 мм PH2 | 12/600 |
| 54134 | 6x100 мм PH2 | 12/300 |
| 54136 | 6x150 мм PH2 | 12/240 |
| 54144 | 8x150 мм PH3 | 12/120 |
| 54163 | 4x75 мм SL | 12/600 |
| 54173 | 5x75 мм SL | 12/600 |
| 54174 | 5x100 мм SL | 12/300 |
| 54176 | 5x150 мм SL | 12/240 |
| 54182 | 6x38 мм SL | 12/600 |
| 54184 | 6x100 мм SL | 12/300 |
| 54186 | 6x150 мм SL | 12/240 |
| 54194 | 8x150 мм SL | 12/120 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ОТВЕРТКА «ТЕХНО» | | |
|  OFIT IT | | |
| Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая ручка. | | |
| 54316 | 3x75 мм PH0 | 12/240 |
| 54323 | 5x75 мм PH1 | 12/240 |
| 54334 | 6x100 мм PH2 | 12/120 |
| 54366 | 3x75 мм SL | 12/240 |
| 54373 | 5x75 мм SL | 12/240 |
| 54384 | 6x100 мм SL | 12/120 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ОТВЕРТКА «СТАНДАРТ» | | |
|  НЗРС | | |
| Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес. | | |
| 54423 | 5x75 мм PH1 | 12/240 |
| 54432 | 6x38 мм PH2 | 12/240 |
| 54434 | 6x100 мм PH2 | 12/240 |
| 54436 | 6x150 мм PH2 | 12/144 |
| 54445 | 8x200 мм PH3 | 12/144 |
| 54473 | 5x75 мм SL | 12/240 |
| 54482 | 6x38 мм SL | 12/240 |
| 54484 | 6x100 мм SL | 12/240 |
| 54486 | 6x150 мм SL | 12/144 |
| 54495 | 8x200 мм SL | 12/120 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ОТВЕРТКА «МОДЕРН» | | |
|  OFIT IT | | |
| Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая ручка. | | |
| 54505 | 3x75 мм PH0 | 12/480 |
| 54513 | 4x75 мм PH1 | 12/360 |
| 54523 | 5x75 мм PH1 | 12/360 |
| 54524 | 5x100 мм PH1 | 12/360 |
| 54536 | 6x150 мм PH2 | 12/180 |
| 54544 | 8x150 мм PH3 | 12/144 |
| 54555 | 3x75 мм SL | 12/480 |
| 54563 | 4x75 мм SL | 12/360 |
| 54573 | 5x75 мм SL | 12/360 |
| 54574 | 5x100 мм SL | 12/360 |
| 54586 | 6x150 мм SL | 12/180 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| ОТВЕРТКА «ЛЮКС» | | |
|  OFIT IT | | |
| Профи. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес. | | |
| 54613 | 4x75 мм PH1 | 12/480 |
| 54624 | 5x100 мм PH1 | 12/360 |
| 54626 | 5x150 мм PH1 | 12/360 |
| 54636 | 6x150 мм PH2 | 12/240 |
| 54656 | 6x150 мм PZ2 | 12/240 |
| 54663 | 4x75 мм, SL | 12/480 |
| 54674 | 5x100 мм SL | 12/360 |
| 54686 | 6x150 мм SL | 12/240 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| ОТВЕРТКА «СТАЙЛ» | | |
|  OFIT IT | | |
| Профи. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес. | | |
| 55004 | 3x60 мм PH0 | 12/480 |
| 55014 | 4,5x80 мм PH1 | 12/360 |
| 55015 | 4x100 мм PH1 | 12/360 |
| 55034 | 6x100 мм PH2 | 12/240 |
| 55053 | 3x50 мм SL | 12/480 |
| 55074 | 5x100 мм SL | 12/360 |
| 55086 | 6x150 мм SL | 12/240 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ОТВЕРТКА «УНИВЕРСАЛ» | | |
|  OFIT IT | | |
| Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес. | | |
| 55102 | 3x75 мм PH0 | 10/240 |
| 55104 | 4x100 мм PH1 | 10/200 |
| 55106 | 5x100 мм PH1 | 10/200 |
| 55107 | 5x150 мм PH1 | 10/200 |
| 55112 | 6x38 мм PH2 | 10/200 |
| 55114 | 6x100 мм PH2 | 10/100 |
| 55116 | 6x150 мм PH2 | 10/100 |
| 55118 | 8x150 мм PH3 | 10/100 |
| 55132 | 3x75 мм SL | 10/240 |
| 55134 | 4x100 мм SL | 10/200 |
| 55136 | 5x100 мм SL | 10/200 |
| 55137 | 5x150 мм SL | 10/200 |
| 55142 | 6x38 мм SL | 10/200 |
| 55144 | 6x100 мм SL | 10/100 |
| 55146 | 6x150 мм SL | 10/100 |
| 55148 | 8x150 мм SL | 10/100 |
| 55150 | 3x75 мм PZ0 | 10/240 |
| 55152 | 5x100 мм PZ1 | 10/200 |
| 55154 | 6x100 мм PZ2 | 10/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ОТВЕРТКА «ХАРД» | | |
|  OFIT IT | | |
| Материал: жало из хром-ванадиевой стали, намагниченный наконечник, двух компонентная прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес. | | |
| 55212 | 3x75 мм PH0 | 12/120 |
| 55216 | 5x100 мм PH1 | 12/120 |
| 55217 | 6x38 мм PH2 | 12/120 |
| 55219 | 6x150 мм PH2 | 12/120 |
| 55222 | 3x75 мм SL | 12/120 |
| 55225 | 5,5x100 мм SL | 12/120 |
| 55227 | 6,5x38 мм SL | 12/120 |
| 55229 | 6,5x150 мм SL | 12/120 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ОТВЕРТКА «СТАЙЛ 2» | | |
|  OFIT IT | | |
| Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес. | | |
| 55242 | 3x100 SL | 12/144 |
| 55250 | 8x150 SL | 12/144 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| ОТВЕРТКА WP «САМЕЛ» ПРОФИ | | |
|  WP HQ whirlpower | | |
| Материал: жало из никель-хром-молибденовой стали, магнитный наконечник, прорезиненная эргономичная ручка. | | |
| 55404 | PH 0x60 мм | 10/100 |
| 55405 | PZ 0x60 мм | 10/100 |
| 55414 | PH 1x80 мм | 10/100 |
| 55415 | PZ 1x80 мм | 10/100 |
| 55434 | PH 2x100 мм | 10/100 |
| 55435 | PZ 2x100 мм | 10/100 |
| 55474 | 4,0x100 мм SL | 10/100 |
| 55486 | 6,5x150 мм SL | 10/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ОТВЕРТКА «ГРАНД» | | |
| OFIT HQ | | |
| Профи. Прорезиненная антискользящая ручка, шестигранное жало из S2 стали, магнитный наконечник. Упаковка: пластиковый подвес. | | |
| 55502 | 3x75 мм PH0 | 10/400 |
| 55505 | 5x75 мм PH1 | 10/200 |
| 55506 | 5x100 мм PH1 | 10/200 |
| 55512 | 6x38 мм PH2 | 10/200 |
| 55514 | 6x100 мм PH2 | 10/200 |
| 55516 | 6x150 мм PH2 | 10/200 |
| 55518 | 8x150 мм PH3 | 10/120 |
| 55532 | 3x75 мм SL | 10/400 |
| 55535 | 5x75 мм SL | 10/200 |
| 55536 | 5x100 мм SL | 10/200 |
| 55542 | 6x38 мм SL | 10/200 |
| 55544 | 6x100 мм SL | 10/200 |
| 55546 | 6x150 мм SL | 10/200 |
| 55548 | 8x150 мм SL | 10/120 |

| ОТВЕРТКА УДАРНАЯ | | |
|--|--------------|--------|
| НУРС | | |
| Шестигранное жало с магнитным наконечником. Материал: хром-ванадиевое жало, пластиковая ручка. | | |
| 55612 | PH2 x 100 мм | 12/120 |
| 55614 | PH3 x 150 мм | 12/120 |
| 55616 | SL6 x 100 мм | 12/120 |
| 55618 | SL8 x 150 мм | 12/120 |

| ОТВЕРТКА ИЗОЛИРОВАННАЯ | | |
|---|--------------|--------|
| OFIT IT | | |
| Профи. Материал: шестигранное жало из S2 стали, антискользящая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес. | | |
| 55622 | 5x100 мм PH1 | 12/180 |
| 55626 | 6x100 мм PH2 | 12/120 |
| 55628 | 8x150 мм PH3 | 12/72 |
| 55632 | 5x100 мм SL | 12/180 |
| 55634 | 6x38 мм SL | 12/180 |
| 55636 | 6x100 мм SL | 12/120 |
| 55638 | 8x150 мм SL | 12/72 |

| ОТВЕРТКА ИЗОЛИРОВАННАЯ | | |
|---|---------------|--------|
| OFIT IT | | |
| 1000 В. Материал: изолированное жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая ручка. | | |
| 55801 | 3x75 мм SL | 12/240 |
| 55802 | 4x100 мм SL | 12/120 |
| 55803 | 5,5x125 мм SL | 12/120 |
| 55804 | 6,5x150 мм SL | 12/120 |
| 55806 | PH 0x75 мм | 12/240 |
| 55807 | PH 1x100 мм | 12/120 |
| 55808 | PH 2x100 мм | 12/120 |

| ОТВЕРТКА ИЗОЛИРОВАННАЯ | | |
|--|----------------|--------|
| OFIT IT | | |
| 1000 В. Материал: изолированное жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес. | | |
| 55891 | 3x60 мм PH0 | 12/300 |
| 55893 | 4,5x80 мм PH1 | 12/240 |
| 55894 | 6,5x100 мм PH2 | 12/240 |
| 55896 | 3x75 мм SL | 12/300 |
| 55898 | 5,5x125 мм SL | 12/240 |
| 55899 | 6,5x150 мм SL | 12/240 |

| ОТВЕРТКА Т-ОБРАЗНАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ | | |
|--|-----------------------------|---|
| РОССИЯ НИЗ | | |
| НИЗ. Изолированные, предназначены для работы в электроустановках напряжением до 1000В переменного и 1500В постоянного тока. Материал: инструментальная сталь, пластиковая изолированная ручка. | | |
| 55901 | плоская, 0,6 x 4,0 x 125 мм | 6 |
| 55902 | плоская, 1,0 x 6,5 x 155 мм | 6 |
| 55903 | крестовая №1, 125 мм | 6 |
| 55904 | крестовая №2, 155 мм | 6 |
| 55905 | крестовая №3, 155 мм | 6 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| ОТВЕРТКА | | |
| РОССИЯ | | |
| «Металлист». Цельнокованная, с деревянными накладками. Материал: инструментальная сталь. | | |
| 55906 | 6x160 мм SL | 10/110 |
| 55910 | 8x200 мм SL | 10/70 |
| 55915 | 10x250 мм SL | 5/40 |

| ОТВЕРТКИ В НАБОРАХ | | |
|---|---|------|
| НУРС | | |
| 6 шт. На пластиковом держателе. Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, пластиковая ручка. | | |
| 55976 | SL4x75 мм, SL5x100 мм, SL6x150 мм, PH1x75 мм, PH1x100 мм, PH2x150 мм. | 8/32 |

| | | |
|---|------------------------------------|-------|
| НУРС | | |
| 4 шт. Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, двухкомпонентная пластиковая антискользящая ручка. | | |
| 55982 | PH1x100, PH2x150, SL5x100, SL6x150 | 10/40 |

| | | |
|---|--|-------|
| НУРС | | |
| 8 шт. Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, двухкомпонентная пластиковая антискользящая ручка. | | |
| 55984 | PH0x75, PH1x100, PH2x38, PH2x125, SL3x75, SL5x100, SL6x38, SL6x125 | 10/20 |

| | | |
|---|--|----|
| НУРС | | |
| 6 шт. На пластиковом держателе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали с намагниченным наконечником, двухкомпонентная прорезиненная ручка. | | |
| 55986 | SL3x75 мм, SL5x100 мм, SL6x150 мм, PH0x75 мм, PH1x100 мм, PH2x150 мм | 20 |


| | | |
|---|-------|-------|
| OFIT IT | | |
| Набор 6 шт.: PH1x75мм, PH1x150мм, PH2x100мм, PH2x150мм, SL4x75мм, SL5x100мм. На пластиковом держателе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка. Упаковка: блистер. | | |
| 56006 | 6 шт. | 12/48 |


| | | |
|--|-------|------|
| НУРС | | |
| PH1x75мм, PH2x100мм, SL5x75мм, SL6x100мм. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер. | | |
| 56015 | 4 шт. | 5/20 |


| | | |
|--|-------|------|
| НУРС | | |
| PH0x75мм, PH1x100мм, PH2x150мм, SL3x75мм, SL5x100мм, SL6x150мм. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер. | | |
| 56018 | 6 шт. | 5/20 |


| | | |
|--|-------|----|
| НУРС | | |
| Набор 8 шт. PH0x75, PH1x100, PH1x125, PH2x150, SL3x75, SL4x100, SL5x125, SL6x150. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер. | | |
| 56020 | 8 шт. | 20 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| 56027 |  <p>OFIT IT</p> <p>«Хард». Набор 6 шт. на пластиковом держателе. Отвертки: PH 1 x 100; PH 2 x 150; SL 3 x 75; SL 4 x 100; SL 5 x 100; SL 5 x 150. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.</p> | 6 шт. 20 |


| | | |
|-------|---|------------|
| 56028 |  <p>OFIT IT</p> <p>Набор 4 шт. Отвертки: SL 5 x 100, SL 6 x 150, PH 1 x 100, PH 2 x 150. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.</p> | 4 шт. 5/20 |
|-------|---|------------|

| | | |
|-------|---|------------|
| 56029 |  <p>OFIT IT</p> <p>Набор 8 шт. Отвертки: SL3 x 75, SL4 x 100, SL5 x 125, SL6 x 150, PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 125, PH3 x 150. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.</p> | 8 шт. 5/20 |
|-------|---|------------|


| | | |
|-------|---|-------------|
| 56039 |  <p>OFIT IT</p> <p>Набор 9 шт. Отвертки: SL3 x 75; SL5 x 100; SL6,5 x 25; SL6,5 x 100; SL8 x 175; PH0 x 60; PH1 x 80; PH2 x 25; PH2 x 100. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый чемодан.</p> | 9 шт. 10/20 |
|-------|---|-------------|


| | | |
|-------|--|------------|
| 56041 |  <p>OFIT IT</p> <p>Набор 6 шт., в пластиковом держателе. Отвертки: SL3 x 75; SL5 x 100; SL6 x 150; PH0 x 75; PH1 x 100; PH2 x 150. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.</p> | 6 шт. 6/24 |
|-------|--|------------|

| | | |
|-------|---|------------|
| 56042 |  <p>OFIT IT</p> <p>Набор 8 шт. Отвертки: SL3 x 75; SL5 x 75; SL6 x 100; SL6 x 38; PH0 x 75; PH1 x 75; PH2 x 100; PH2 x 38. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый чемодан.</p> | 8 шт. 5/20 |
|-------|---|------------|


| | | |
|-------|--|-------------|
| 56060 |  <p>WP HQ whirlpower.</p> <p>WP «Camel». Профи. Набор 8 шт. в матерчатом футляре: SL4 x 75; SL8 x 150; SL5,5 x 100; SL6,5 x 25; SL6,5 x 125; PH1 x 80; PH2 x 25; PH2 x 100. Материал: жало из никель-хром-маллибденовой стали, магнитный наконечник, прорезиненная эргономичная ручка.</p> | 8 шт. 12/24 |
|-------|--|-------------|

ОТВЕРТКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ


| | | |
|-------|---|---------------------------|
| 56127 |  <p>OFIT IT</p> <p>Набор 8 шт. 7 отверток 1000 В с изолированным жалом из хром-ванадиевой стали, пластиковой ручкой (SL3 x 75; SL4 x 100; SL5,5 x 125; SL6,5 x 150; PH0 x 75; PH1 x 100; PH2 x 100) + отвертка индикаторная 100-250 В (SL3 x 140). Упаковка: пластиковый чемодан.</p> | 7 шт. + 1 индикаторная 10 |
|-------|---|---------------------------|


| | | |
|-------|--|-----------------------------|
| 56130 |  <p>OFIT IT</p> <p>Набор 7 шт., в нейлоновом конверте: 6 отверток 1000 В с изолированным жалом из хром-ванадиевой стали, магнитным наконечником и прорезиненной ручкой (SL3 x 75; SL5,5 x 125; SL6,5 x 150; PH0 3 x 60; PH1 4,5 x 80; PH2 6,5 x 100), отвертка индикаторная 100-250 В (SL3). Упаковка: блистер.</p> | 6 шт. + 1 индикаторная 5/20 |
|-------|--|-----------------------------|


ОТВЕРТКИ ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ

| | | |
|-------|--|--------------|
| 56131 |  <p>4HPC</p> <p>SL 1,4; 2,0; 2,4; 3,0; PH 0; PH 1. В пластиковой коробке. Материал: инструментальная сталь.</p> | 6 шт. 20/100 |
|-------|--|--------------|


| | | |
|-------|---|---------------|
| 56132 |  <p>4HPC</p> <p>Набор 11 шт. Шило; магнит; SL 1,0, 1,2, 1,4, 1,8, 2,4, 3,0; PH 00, 0, 1. Материал: инструментальная сталь.</p> | 11 шт. 20/120 |
|-------|---|---------------|


| | | |
|-------|--|--------------|
| 56133 |  <p>4HPC</p> <p>Набор 6 шт. PH00, PH0, PH1, SL1,4, 1,8, 2,4 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.</p> | 6 шт. 20/100 |
|-------|--|--------------|


| | | |
|-------|---|--------------|
| 56134 |  <p>4HPC</p> <p>Набор 6 шт. (TORX) - T5, T6, T7, T8, T9, T10. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.</p> | 6 шт. 20/100 |
|-------|---|--------------|

| | | |
|-------|--|-----------|
| 56136 |  <p>OFIT DIY</p> <p>Набор 6 шт.: SL1,4; SL1,8; SL2,4; SL3; PH0; PH1. Для точных работ. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый футляр в блистере.</p> | 6 шт. 100 |
|-------|--|-----------|

| | | |
|-------|---|-----------|
| 56138 |  <p>OFIT DIY</p> <p>Набор 6 шт.: SL3 x 75; SL3 x 100; SL3 x 150; PH0 x 75; PH0 x 100; PH0 x 150. Материал: усиленная инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.</p> | 6 шт. 100 |
|-------|---|-----------|

| | | |
|-------|--|--------------|
| 56140 |  <p>OFIT DIY</p> <p>Набор 6 шт.: SL1 x 40; SL2,4 x 40; SL3 x 40; PH0 x 40; PH0 x 40; PH1 x 40. D жала = 3 мм. С магнитным наконечником. Материал: жало из инструментальной стали, термообработанное, с хромированным покрытием, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.</p> | 6 шт. 24/240 |
|-------|--|--------------|


| | | |
|-------|--|--------------------------------|
| 56147 |  <p>OFIT IT</p> <p>Набор 6 шт. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, немагнитный наконечник, пластиковая ручка. Упаковка: пластиковый футляр в блистере.</p> | T5, T6, T7, T8, T9, T10. 10/60 |
|-------|--|--------------------------------|


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | OFIT HQ | |
|  | Набор для профессионального использования. Отвертки: PH00; PH0; PH1; SL1,4; SL2,0; SL2,4. Жало отвертки из легированной закаленной хром-молибденовой стали. Твердость рабочей части 47-52 HRC. Идеальное сочетание пластичности и твердости. Магнитный наконечник со специальным оксидированным покрытием. Хромированная металлическая ручка с вращающимся прижимом и антискользящей вставкой из термопластичной резины. Удобный раскладывающийся футляр. | |
| 56160 | 6 шт. | 12/120 |

| | | |
|--|---|-------|
| | OFIT HQ | |
|  | Для профессионального использования. Набор отверток для точных работ "Протон". Жало отверток изготовлено из легированной закаленной хром-молибденовой стали. Твердость рабочей части 47-52 HRC. Идеальное сочетание пластичности и твердости. Матовое хромированное антикоррозионное покрытие. Магнитный наконечник со специальным оксидированным (шероховатым) покрытием для лучшего зацепления с крепежными элементами. Пластиковая ручка с вращающимся прижимом и антискользящей вставкой из термопластичной резины. Упаковка: пластиковый футляр. | |
| 56164 | с отверстием: T4; T5; T6; T7; T8; T10 | 12/72 |


| | | |
|---|--|-------|
| | OFIT HQ | |
|  | Для профессионального использования. Набор отверток для точных работ "Нейтрон". Жало отверток изготовлено из легированной закаленной хром-молибденовой стали. Твердость рабочей части 47-52 HRC. Идеальное сочетание пластичности и твердости. Матовое хромированное антикоррозионное покрытие. Магнитный наконечник со специальным оксидированным (шероховатым) покрытием для лучшего зацепления с крепежными элементами. Пластиковая ручка с вращающимся прижимом и антискользящей вставкой из термопластичной резины. Упаковка: пластиковый футляр. | |
| 56166 | PH000; PH00; PH0 SL1,0; SL1,5; SL2,0; | 12/72 |
| 56168 | с отверстием: T4; T5; T6; T7; T8; T10 | 12/72 |


| | | |
|--|---|----|
| | OFIT IT | |
|  | Для точных работ. «Мини». Материал: инструментальная сталь, пластик. | |
| 56180 | 4-в-1, PH0-SL3, PH00-SL1,8 | 72 |

| | | |
|--|---|-------|
| | НУРС | |
|  | В наборе: биты 29 шт - SL1,5, SL2, SL2,5, SL3; PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; T4, T5, T6; Torx с отверстием T7, T8, T9, T10, T15, T20; H1,5, H2, H2,5, H3, H4; Y-тип Y0, Y1; U-тип U3; Pentalobe P0,8, P1,5, P2. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. | |
| 56181 | 30 шт. | 10/40 |


| | | |
|---|--|-------|
| | OFIT IT | |
|  | В наборе: отвертка переставная для бит + 20 бит: PH000; PH00; PH0; PH1; PH2; SL1,0; SL1,5; SL2,0; SL2,5; T4; T5; T6; T8; T10; T15. pentalobe P: 1,3; Y-тип Y: 0; triangle TA: 3; spanner head SP: 2,6; awl A: 1. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый футляр. | |
| 56187 | 20 шт. | 24/96 |

| | | |
|--|--|-------|
| | OFIT IT | |
|  | В наборе: отвертка переставная для бит; пинцет (L=110 мм); 30 бит. Материал: биты из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка. Упаковка: пластиковый чемоданчик. | |
| 56188 | 30 CrV бит, пинцет | 10/40 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | OFIT IT | |
|  | Для точных работ. В наборе: отвертка переставная для бит, биты: 30 шт. SL1,5, SL2, SL2,5, SL3; PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; T4, T5, T6; Torx с отверстием: T7, T8, T9, T10, T15, T20; H1,5, H2, H2,5, H3, H4, H4,5; Y-тип Y0, Y1; U-тип U3; Pentalobe P0,8, P1,5, P2. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый футляр. | |
| 56189 | 31 шт. | 10/40 |


| | | |
|--|---|-------|
| | OFIT IT | |
|  | Для точных работ. В наборе: отвертка переставная для бит, биты: 30 шт. SL1,5, SL2, SL2,5, SL3; PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; T4, T5, T6; Torx с отверстием T7, T8, T9, T10, T15, T20; H1,5, H2, H2,5, H3, H4, H4,5; Y-тип Y0, Y1; U-тип U3; Pentalobe P0,8, P1,5, P2. Стекло увеличительное. Переходник гибкий, 190 мм. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый футляр. | |
| 56190 | 33 шт. | 10/40 |

ОТВЕРТКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ


| | | |
|---|---|--------|
| | OFIT DIY | |
|  | С переставным жалом из хром-ванадиевой стали (плоское/крестовое), пластиковая ручка. Упаковка: картонная коробка. | |
| 56202 | 6 x 40 мм, PH2/SL6 | 12/360 |
| 56204 | 6 x 70 мм, PH2/SL6 | 12/300 |

| | | |
|--|--|--------|
| | НУРС | |
|  | С переставным жалом из хром-ванадиевой стали (плоское/крестовое), пластиковая ручка. | |
| 56207 | 6 x 40 мм; PH2/SL6 | 12/540 |
| 56208 | 6 x 70 мм; PH2/SL6 | 12/300 |

| | | |
|---|---|--------|
| | НУРС | |
|  | С переставным жалом из инструментальной стали (плоское/крестовое), пластиковая ручка. | |
| 56209 | 6 x 60 мм, PH2/SL6 | 40/400 |
| 56210 | 6 x 120 мм, PH2/SL6 | 24/240 |

| | | |
|--|--|--------|
| | OFIT IT | |
|  | С переставным жалом из хром-ванадиевой стали (плоское/крестовое), пластиковая ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 56212 | 6 x 32 мм, PH2/SL6 | 12/360 |
| 56218 | 6 x 70 мм, PH2/SL6 | 12/300 |

| | | |
|---|---|--------|
| | OFIT IT | |
|  | Переставные биты с шариковым фиксатором. Материал: биты из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка. Упаковка: блистер. | |
| 56222 | PH1/SL4,5, PH2/SL6 | 20/120 |

| | | |
|---|--|----------------|
| | OFIT IT | НОВИНКА |
|  | Отвертка переставная, 2-в-1. Для работ с крепежными элементами. Переставное жало: SL6 и PH2. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая прорезиненная ручка. | |
| 56226 | 6 x 40 мм, PH2/SL6 | 60/240 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT С переставным жалом. С дополнительным установочным отверстием на ручке для работы в качестве Т-образной отвертки, что позволяет снизить нагрузку при работе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер. | |
| 56230 | 6 x 130 мм, PH2/SL6 | 12/72 |

ОТВЕРТКИ С НАСАДКАМИ

| ОТВЕРТКА Т-ОБРАЗНАЯ | | |
|----------------------------|---|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | ØFIT IT Т-образная пластиковая ручка, жало из инструментальной стали с магнитным фиксатором бит + 11 хром-ванадиевых бит в резиновом картридже: SL4; SL5; SL6; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; T10; T15; T20. Упаковка: блистер. | |
| 56232 | 11 бит | 10/40 |

| ОТВЕРТКА | | |
|-----------------|---|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | ØFIT IT Т-образная пластиковая ручка, жало из инструментальной стали с магнитным фиксатором бит + 11 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL5; SL6; SL7; PH1; PH2; PZ1; PZ2; T10; T15) + 9 головок из хромированной инструментальной стали в резиновых картриджах (4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 мм) + адаптер для головок. Упаковка: блистер. | |
| 56235 | 11 бит CrV + 9 головок | 10/30 |

| ОТВЕРТКА | | |
|-----------------|--|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | НУРС Для работы с крепежными элементами. В комплекте 6 бит (L=25 мм). Материал: отвёртка из инструментальной стали, биты из хром-ванадиевой стали, пластиковая прорезиненная ручка, магнитный фиксатор. Упаковка: блистер. | |
| 56238 | SL4, SL5, PH1, PH2, PZ1, PZ2 | 10/80 |

| ОТВЕРТКА | | |
|-----------------|--|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | ØFIT IT «Стандарт ПЛЮС». Пластиковая ручка с резиновой антискользящей накладкой + 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL5; SL6; PH1; PH2; T10; T20). | |
| 56240 | 6 насадок CrV | 12/120 |

| ОТВЕРТКА | | |
|-----------------|--|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | ØFIT IT «Стандарт». Усиленная пластиковая ручка с резиновой антискользящей накладкой + 5 бит из хром-ванадиевой стали (SL5; SL6; PH1; PH2; PH3). | |
| 56245 | 5 насадок CrV | 20/60 |

| ОТВЕРТКА | | |
|-----------------|---|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | НУРС В пластиковом держателе. В комплекте: отвёртка для бит с магнитным фиксатором, 8 бит, адаптер для бит, 5 торцевых головок, пластиковый держатель с креплением на пояс. Материал: отвёртка из инструментальной стали с двухкомпонентной прорезиненной ручкой, биты и адаптер из хром-ванадиевой стали, головки торцевые из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 56250 | Биты (L=25мм): SL4,5; SL7; PH1; PH2; PZ1; PZ2; T15; T20. Головки: 6, 7, 8, 9, 10 мм | 60 |

| ОТВЕРТКА | | |
|-----------------|---|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | ØFIT IT SL3, SL4, SL5, PH1, PH2, PH3. Материал: жало - инструментальная сталь, антискользящая прорезиненная пластиковая ручка, биты из хром-ванадиевой стали, пластиковый картридж для хранения бит. Упаковка: блистер. | |
| 56258 | 6 насадок CrV | 12/72 |

| ОТВЕРТКА | | |
|-----------------|---|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | ØFIT IT Отвертка для бит, жало из хром-ванадиевой стали, магнитный фиксатор бит + биты из CrV стали. Упаковка: блистер. | |
| 56261 | 6 насадок CrV | 20/60 |

| ОТВЕРТКА УДАРНАЯ | | |
|-------------------------|--|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | WP HQ whirlpower. Отвертка ударная, стальная, с резиновым фартуком - защитой рук. В наборе биты из S2 стали (36 мм: PH2; PH3; SL8; SL10; 80мм: PH2; PH3; SL8; SL10), переходник для воротка 1/2" на биты 5/16". Упаковка: блистер. | |
| 56264 | | 6/24 |

| ОТВЕРТКА | | |
|-----------------|--|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | ØFIT IT Отвертка ударная, стальная, с резиновым фартуком - защитой рук. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (36 мм: SL6; SL8; PH2; PH3; биты 75 мм: SL8; PH3) + адаптер для бит. Упаковка: пластиковый чемодан. | |
| 56266 | 6 насадок CrV | 25 |

| БИТЫ ДЛЯ УДАРНОЙ ОТВЕРТКИ | | |
|----------------------------------|---|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | ØFIT IT Набор 4 шт. x 36 мм. PH2, PH3, SL6, SL8. Посадочный размер 8 мм авто. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер. | |
| 56269 | 4 шт. | 12/144 |

| БИТЫ ДЛЯ УДАРНОЙ ОТВЕРТКИ | | |
|----------------------------------|---|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | ØFIT IT Набор 4 шт. x 75 мм. PH2, PH3, SL6, SL8. Посадочный размер 8 мм авто. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер. | |
| 56270 | 4 шт. | 120 |

| ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ | | |
|-----------------------------|---|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | НУРС В комплекте 6 бит. Материал: отвертка с магнитным фиксатором - инструментальная сталь, пластиковая ручка, биты из хром-ванадиевой стали. | |
| 56275 | Биты (L=25 мм): SL4; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2 | 10/100 |

| ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ | | |
|-----------------------------|---|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | НУРС В комплекте 10 бит. Материал: отвёртка с магнитным фиксатором - инструментальная сталь, двухкомпонентная прорезиненная ручка, биты из хром-ванадиевой стали. | |
| 56277 | Биты (L=25мм): SL5; SL6; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ2; PZ3 | 20/100 |

| ОТВЕРТКА | | |
|-----------------|--|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | ØFIT DIY С Т-образной ручкой. С магнитным фиксатором для бит и встроенным картриджем для хранения бит. В наборе: 12 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL5; SL6; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; H4; H5; H6) + 8 головок из хром-ванадиевой стали (5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 мм) + магнитный адаптер для бит + адаптер для головок. Упаковка: пластиковый чемоданчик. | |
| 56283 | 23 насадки CrV | 6/24 |

| ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ | | |
|-----------------------------|---|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | ØFIT DIY «Эконом». С магнитным фиксатором бит и резиновым картриджем для хранения бит. Пластиковая прорезиненная ручка. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL5; SL7; PH2; PH3; PZ2; PZ3). Упаковка: блистер. | |
| 56295 | с 6 насадками CrV | 50/60 |

| ОТВЕРТКА | | |
|-----------------|---|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | ØFIT IT «Стандарт». Прорезиненная усиленная ручка. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2). | |
| 56297 | с 6 насадками CrV | 10/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|-------------------------|
| 56300 | Жало отвертки из инструментальной стали с магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Пластиковая ручка с антискользящей вставкой обеспечивает надежный захват рукой. Пластиковый держатель для бит. 10 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL6; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; T15; T20). Упаковка: блистер. | с 10 CrV битами 6/60 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|------------------------|
| 56305 | Магнитный фиксатор бит. Прорезиненная эргономичная ручка. В наборе: 11 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL5; PH0; PH1; PH2; PH3; T15; T20; H3; H4; H5) + 8 головок (5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 мм) + адаптер для бит + адаптер для головок. Упаковка: пластиковый чемоданчик в блистере. | 22 насадки CrV 5/40 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|------------------------|
| 56319 | Усиленный реверсивный механизм позволяет добиться повышенного крутящего момента. Магнитный фиксатор бит. Пластиковая прорезиненная ручка. В наборе 10 бит из хром-ванадиевой стали в резинном картридже (биты: SL3; SL4; SL5; PH1; PH2; PH3; T10; T15; PZ1; PZ2). Упаковка: блистер. | 10 насадок CrV 6/48 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|---------------------------|
| 56321 | Профи. Усиленный реверсивный механизм. Пластиковая прорезиненная ручка. В наборе: 10 бит из S2 стали (25 мм: SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2; 65 мм: SL4; SL5; PH1; PH2). Упаковка: блистер. | 10 насадок сталь S2 80 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|------------------------|
| 56327 | Гибкий переходник 175 мм для работы в труднодоступных местах, пластиковая ручка. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали: SL5; SL7; PH2; PH3; PZ2; PZ3. | 7 насадок CrV 10/50 |

ОТВЕРТКА С БИТАМИ И ГОЛОВКАМИ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| 56375 | Для работы с крепежными элементами. В комплекте: Т-образная отвертка с магнитным фиксатором для бит, и присоединительный квадратом 1/4"; биты L=25 мм (16 шт.): PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, SL7, T10, T15, T20, T25, T30, T40; переходник с биты на 1/4" L=25 мм; Адаптер для бит магнитный, L=50 мм; головки торцевые (1/4"): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм (9 шт.); Материал: инструментальная сталь, биты из хром-ванадиевой стали, пластик, резина. Упаковка: пластиковый футляр. | 28 шт. 10/30 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| 56377 | Для работы с крепежными элементами. В комплекте: биты L=25 мм (16 шт.) - PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, SL7, T15, T20, T30, T35; переходник с биты на 1/4", L=25 мм; - Отвертка реверсивная, L=110 мм; - Т-образная отвертка с магнитным фиксатором для бит и присоединительный квадратом, 1/4"; - Головки 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм (9 шт.); Материал: инструментальная сталь, биты из хром-ванадиевой стали, пластик, резина. Упаковка: блистер. | 28 шт. 10/30 |

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ Т-ОБРАЗНАЯ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| 56380 | Профи. «WP». Для работы в труднодоступных местах. Реверсивный механизм, магнитный фиксатор бит, Т-образная прорезиненная ручка с кнопкой переключения реверса. В наборе: 9 бит из хром-ванадиевой стали (SL3; SL5; SL7; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3) + 6 головок (6, 7, 8, 9, 10, 11 мм) + адаптер для бит (75 мм, 1/4") + адаптер для головок (1/4"). Упаковка: блистер. | 18-в-1 12/48 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| 56382 | «WP». В чемоданчике. С магнитным фиксатором бит и Т-образной прорезиненной ручкой. В наборе: 19 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL6; SL7; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; T10; T15; T20; T25; T30; T40; H3; H4; H5; H6) + 9 головок (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм) + гибкий адаптер для бит (145 мм, 1/4") + адаптер для бит (100 мм, 1/4") + адаптер для головок (1/4") + захват телескопический магнитный. | 35-в-1 6/12 |

ОТВЕРТКИ И БИТЫ В НАБОРАХ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| 56402 | В наборе: 5 отверток, 6 отверток для точных работ, 1 индикаторная отвертка, 1 отвертка с магнитным держателем бит, 14 хром-ванадиевых бит. Упаковка: пластиковый чемодан. | набор 27 шт. 10 |

НАБОР ОТВЕРТОК С БИТАМИ И ГОЛОВКАМИ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| 56407 | - головки 1/4": 5, 5, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм; - адаптер с биты на головки; - биты из хром-ванадиевой стали 25 мм: SL3, 4, 5, 6; PH0, 1, 2, 3; PZ0, 1, 2, 3; T10, 15; H3, 4; - отвертки для точных работ 50 мм: SL2, 5, SL3; PH00, 0; T5, 6, 7, 8, 9, 10; - отвертки: SL3x75 мм, 5x100 мм, 6x125 мм, 8x150 мм; PH0x75, PH1x100, PH2x125; - отвертка с магнитным держателем для бит. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластик, резина. Упаковка: пластиковый футляр. | 44 шт. 5/10 |

ОТВЕРТКИ С УСИЛЕННЫМ МЕХАНИЗМОМ

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ «КОРОТЫШ»

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------------------------|
| 56410 | С усиленным реверсивным механизмом из легированной хром-ванадиевой стали. ABS пластиковая прорезиненная противоударная ручка с отделением для хранения бит. В наборе: 8 бит из хром-ванадиевой стали (SL4.5; SL7; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3) + 7 головок (6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм) + адаптер к торцевым головкам. Упаковка: блистер. | с 16 CrV битами и головками 24/48 |

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ УГЛОВАЯ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|-------------------------|
| 56430 | С усиленным реверсивным механизмом из легированной хром-ванадиевой стали. ABS пластиковая прорезиненная противоударная ручка с отделением для хранения бит. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL4.5; SL7; PH1; PH2; PZ1; PZ2). Упаковка: блистер. | с 6 CrV битами 30/60 |

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|-------------------------|
| 56450 | С усиленным реверсивным механизмом из хром-ванадиевого сплава с матовым покрытием, с кнопкой легкого переключения направления. Ручка с отделением для хранения бит. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL4.5; SL7; PH1; PH2; T15; T20). Упаковка: блистер. | с 6 CrV битами 24/48 |

ОТВЕРТКА РЫЧАЖНО-РЕВЕРСИВНАЯ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|-------------------------|
| 56470 | С усиленным реверсивным механизмом из хром-ванадиевого сплава с матовым покрытием, с кнопкой легкого переключения направления. ABS пластиковая ручка с отделением для хранения бит. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL4.5; SL7; PH1; PH2; T15; T20). Упаковка: блистер. | с 6 CrV битами 24/48 |






| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| ОТВЕРТКИ ИНДИКАТОРНЫЕ | | |
| ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ | | |
|  |  | |
| 56501 | 100-500В. Инструментальная сталь, пластиковая ручка. | 12/1200 |
| | 140 мм | |
|  |  | |
| 56502 | 100-500В. Инструментальная сталь, пластиковая ручка. | 12/600 |
| | 190 мм | |
|  |  | |
| 56503 | 100-500В. Инструментальная сталь, пластиковая ручка. | 12/1200 |
| | 140 мм | |
|  |  | |
| 56504 | 100-500В. Инструментальная сталь, пластиковая ручка. | 12/600 |
| | 190 мм | |
|  |  | |
| 56505 | Набор 2 шт. L=140 мм, L=190 мм, 100-500В. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер. | 12/144 |
| | 2 шт. | |
|  |  | |
| 56514 | «Эконом». 100-250В. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. | 12/1200 |
| | 140 мм | |
|  | | |
| 56519 | | 12/600 |
| | 190 мм | |
|  |  | |
| 56524 | «Стандарт». 100-500В. Изолированное жало. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. | 144/576 |
| | 140 мм | |
|  | | |
| 56529 | | 300/600 |
| | 190 мм | |
|  |  | |
| 56531 | Отвертка индикаторная, многофункциональная. Упаковка: блистер. | 50/200 |
| | 70-250 В | |


| ДЕТЕКТОР НАПРЯЖЕНИЯ | | |
|---|---|--------|
|  |  | |
| 56530 | Позволяет определить наличие переменного напряжения в сети, «фазы» или «0» контактным или бесконтактным способом, скрытую проводку, вредные электромагнитные излучения (монитор, телевизор и т.д.), полярность постоянного напряжения, исправность электрических приборов, состояние батареи или аккумулятора. Материал: жало из инструментальной стали, пластиковый корпус. Упаковка: блистер. | 20/200 |



| ДЕТЕКТОР 3-В-1 | | |
|---|---|-------|
|  |  | |
| 56532 | Профи. Позволяет определить наличие переменного напряжения в сети, «фазы» или «0» бесконтактным способом, скрытую проводку, вредные электромагнитные излучения (монитор, телевизор и т.д.), полярность постоянного напряжения, исправность электрических приборов, состояние батареи или аккумулятора. Материал: пластиковый корпус. Упаковка: блистер. | 10/40 |



| ДЕТЕКТОР 3-В-1 | | |
|---|--|------|
|  |  | |
| 56534 | Профи. Детектор скрытой проводки, напряжения в сети, скрытых балок (в том числе и деревянных) в одном приборе. Точная локализация объекта. Источник питания: батарейка 9V типа «Крона». Упаковка: блистер. | 5/20 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  |  | |
| 56535 | Профи. Дисплей жидкокристаллический, с подсветкой. Детектор скрытой проводки, напряжения в сети, скрытых балок (в том числе деревянных) в одном приборе. Точная локализация объекта. Источник питания: батарейка 9V типа «Крона». Материал: пластиковый корпус. Упаковка: блистер. | 5/20 |



| ПРОБНИК АВТОМОБИЛЬНЫЙ | | |
|--|---|----------|
|  |  | |
| 56540 | Материал: инструментальная сталь, пластиковый корпус. | 100/1200 |
| | 6-24 В | |

| | | |
|--|---|----------|
|  |  | |
| 56542 | Материал: инструментальная сталь, пластиковый корпус. | 100/1000 |
| | 6-24 В | |

| | | |
|--|---|--------|
|  |  | |
| 56550 | Материал: латунный корпус. Упаковка: блистер. | 50/200 |
| | 6-24 В | |

| | | |
|--|---|--------|
|  |  | |
| 56552 | Материал: латунный корпус. Упаковка: блистер. | 25/200 |
| | 6-24 В | |

| НАМАГНИЧИВАТЕЛЬ 2-В-1 | | |
|---|---|--------|
|  |  | |
| 56560 | Предназначен для намагничивания и размагничивания отверток и бит. Материал: пластик, магнит. Упаковка: блистер. | 10/100 |

| БИТЫ (НАСАДКИ НА ОТВЕРТКИ И ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ) | | |
|--|---|-----|
|  |  | |
| 56565 | Phillips. Односторонние. Материал: хром-ванадиевая сталь. | 500 |
| 56568 | | 200 |
| | PH1 x 50 мм (10 шт.) | |
| | PH2 x 100 мм (10 шт.) | |

| | | |
|--|--|--------|
|  |  | |
| 56706 | Профи. Односторонние. Для профессионального использования. Материал: усиленная сталь S2. Упаковка: пластиковая коробка в блистере. | 10/100 |
| 56707 | | 10/100 |
| 56712 | | 10/100 |
| 56732 | | 10/100 |
| 56733 | | 10/100 |
| 56742 | | 10/100 |
| | 50 мм, PH 1 (10 шт.) | |
| | 50 мм, PH 2 (10 шт.) | |
| | 65 мм, PH 2 (10 шт.) | |
| | 25 мм, PZ 2 (20 шт.) | |
| | 25 мм, PZ 3 (20 шт.) | |
| | 65 мм, PZ 2 (10 шт.) | |

| | | |
|--|---|--------|
|  |  | |
| 56782 | Профи. Двухсторонние L=65 мм, в упаковке по 10 шт. Для профессионального использования. Материал: усиленная сталь S2. Упаковка: пластиковая коробка в блистере. | 10/100 |
| | 65 мм PH 2 / PH 2 (10 шт.) | |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--------------------|--------------------|
| ØFIT HQ | | |
| Профи. Phillips. Односторонние. Материал: хром-молибденовая сталь S2. Упаковка: блистер. | | |
| 56801 | 25 мм PH1 (20 шт.) | 50/100 |
| 56802 | 25 мм PH2 (20 шт.) | 50/100 |
| 56804 | 50 мм PH1 (10 шт.) | 50/100 |
| 56805 | 50 мм PH2 (10 шт.) | 50/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--------------------|--------------------|
| ØFIT HQ | | |
| Профи. Pozidriv. Односторонние. Материал: хром-молибденовая сталь S2. Упаковка: блистер. | | |
| 56812 | 25 мм PZ2 (20 шт.) | 50/100 |
| 56814 | 50 мм PZ1 (10 шт.) | 50/100 |
| 56815 | 50 мм PZ2 (10 шт.) | 50/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--------------------------|--------------------|
| ØFIT HQ | | |
| Профи. Phillips. Двухсторонние. Материал: хром-молибденовая сталь S2. Упаковка: блистер. | | |
| 56822 | 50 мм PH2 / PH2 (10 шт.) | 50/100 |
| 56824 | 65 мм PH2 / PH2 (10 шт.) | 50/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---------------------|--------------------|
| ØFIT HQ | | |
| Профи. Torx. Односторонние. Материал: хром-молибденовая сталь S2. Упаковка: блистер. | | |
| 56827 | 25 мм T 30 (20 шт.) | 50/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|----------------------|--------------------|
| ØFIT IT | | |
| Phillips. Односторонние. В упаковке по 10 шт. Материал: сталь S2. | | |
| 57151 | 25 мм PH 1 (10 шт.) | 500 |
| 57152 | 25 мм PH 2 (10 шт.) | 500 |
| 57161 | 50 мм PH 1 (10 шт.) | 200 |
| 57162 | 50 мм PH 2 (10 шт.) | 200 |
| 57172 | 75 мм PH 2 (10 шт.) | 100 |
| 57182 | 100 мм PH 2 (10 шт.) | 100 |
| 57192 | 150 мм PH 2 (10 шт.) | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---------------------|--------------------|
| ØFIT IT | | |
| Torx. Односторонние. В упаковке по 10 шт. Материал: сталь S2. | | |
| 57207 | 25 мм T 30 (10 шт.) | 100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---------------------|--------------------|
| ØFIT IT | | |
| Torx. Односторонние. В упаковке по 10 шт. Материал: сталь S2. | | |
| 57214 | 50 мм T 20 (10 шт.) | 50 |
| 57215 | 50 мм T 25 (10 шт.) | 50 |
| 57217 | 50 мм T 30 (10 шт.) | 50 |
| 57219 | 50 мм T 40 (10 шт.) | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|----------------------------|--------------------|
| ØFIT IT | | |
| Двухсторонние. В упаковке по 10 шт. Материал: сталь S2. | | |
| 57261 | 50 мм PH 1 / PH 1 (10 шт.) | 200 |
| 57262 | 50 мм PH 2 / PH 2 (10 шт.) | 200 |
| 57272 | 75 мм PH 2 / PH 2 (10 шт.) | 100 |
| 57362 | 50 мм PZ 2 / PZ 2 (10 шт.) | 200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---------------------|--------------------|
| ØFIT IT | | |
| Pozidrive. Односторонние. В упаковке по 10 шт. Материал: сталь S2. | | |
| 57452 | 25 мм PZ 2 (10 шт.) | 500 |
| 57462 | 50 мм PZ 2 (10 шт.) | 200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---------------------|--------------------|
| WP HQ whirlpower. | | |
| Материал: сталь S2. Упаковка: блистер. | | |
| 57548 | 50 мм T 30 (10 шт.) | 30/120 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---------------------|--------------------|
| WP HQ whirlpower. | | |
| Torx. Односторонние. Материал: сталь S2. Упаковка: блистер. | | |
| 57552 | 25 мм T 6 (20 шт.) | 30/120 |
| 57556 | 25 мм T 20 (20 шт.) | 30/120 |
| 57557 | 25 мм T 25 (20 шт.) | 30/120 |
| 57558 | 25 мм T 30 (20 шт.) | 30/120 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|----------------------|--------------------|
| WP HQ whirlpower. | | |
| Профи. «WP». С насечкой. Для профессионального использования. Материал: усиленная сталь S2. Упаковка: блистер. | | |
| 57560 | 25 мм PH 0 (20 шт.) | 30/120 |
| 57561 | 25 мм PH 1 (20 шт.) | 30/120 |
| 57562 | 25 мм PH 2 (20 шт.) | 30/120 |
| 57563 | 25 мм PH 3 (20 шт.) | 30/120 |
| 57576 | 50 мм PH 1 (10 шт.) | 30/120 |
| 57577 | 50 мм PH 2 (10 шт.) | 30/120 |
| 57578 | 50 мм PH 3 (10 шт.) | 30/120 |
| 57579 | 70 мм PH 2 (10 шт.) | 30/120 |
| 57580 | 90 мм PH 2 (10 шт.) | 30/120 |
| 57573 | 150 мм PH 2 (10 шт.) | 30/120 |
| 57581 | 25 мм PZ 1 (20 шт.) | 30/120 |
| 57582 | 25 мм PZ 2 (20 шт.) | 30/120 |
| 57596 | 50 мм PZ 1 (10 шт.) | 30/120 |
| 57597 | 50 мм PZ 2 (10 шт.) | 30/120 |
| 57598 | 50 мм PZ 3 (10 шт.) | 30/120 |
| 57599 | 70 мм PZ 2 (10 шт.) | 30/120 |
| 57601 | 50 мм H 4 (10 шт.) | 30/120 |

АДАПТЕР ДЛЯ БИТ МАГНИТНЫЙ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| ØFIT DIY | | |
| С магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Материал: хвостовик из хром-ванадиевой стали, держатель из инструментальной стали. | | |
| 57604 | 60 | 80/1600 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| ØFIT IT | | |
| Магнитный. Материал: хвостовик из хром-ванадиевой стали, держатель из алюминиевого сплава. | | |
| 57608 | 60 мм | 40/800 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ØFIT IT | | |
| Магнитный, для быстрой смены бит, с дополнительным кольцевым фиксатором. Держатель и хвостовик из инструментальной стали. | | |
| 57613 | 60 мм | 50/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| ØFIT IT | | |
| Цельнометаллический. С магнитным фиксатором. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер. | | |
| 57616 | 60 мм | 50/800 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| ØFIT HQ | | |
| Магнитный, цельнометаллический, с дополнительным кольцевым фиксатором бит. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. | | |
| 57617 | 73 мм | 50/500 |

ПЕРЕХОДНИК ГИБКИЙ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| ØFIT IT | | |
| Для отвертки. Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь. | | |
| 57619 | 175 мм | 200 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT Для отвертки. Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластик. | |
| 57620 | 250 мм | 200 |
| 57622 | 300 мм | 200 |

| | | |
|-------|---|--------|
| | ННРС Позволяет работать под любым углом в труднодоступных местах. Может использоваться как с отверткой, так и с шуруповертом. Магнитный фиксатор для удобной смены бит. | |
| 57625 | 1/4" - 1/4"; 250 мм | 10/160 |

| БИТЫ | | |
|-------|---|--------|
| | ØFIT IT В пластиковом картридже. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали длиной 25 мм + 60 мм адаптер с магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Упаковка: блистер. | |
| 57621 | 25 мм, 6 шт. (SL4.5; SL6.3; PH1; PH2; PZ1; PZ2) + адаптер | 50/200 |

| | | |
|-------|--|---------|
| | ØFIT IT В пластиковом картридже. В наборе: 10 бит из хром-ванадиевой стали длиной 25 мм (SL4.5; SL6.3; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; T15; T20). Упаковка: блистер. | |
| 57630 | 25 мм, 10 шт. | 100/200 |

| | | |
|-------|---|--------|
| | ØFIT IT В наборе 15 бит из хром-ванадиевой стали (25 мм): SL3, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, T10, T20, T30, T40, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3. Магнитный адаптер для бит (60 мм). Упаковка: пластиковая коробка в блистере. | |
| 57632 | 16 шт. | 10/100 |

| | | |
|-------|---|-------|
| | ØFIT IT В резиновом картридже с возможностью крепления на руку. В наборе: 8 бит из хром-ванадиевой стали длиной 50 мм (SL5; SL6; PH0; PH1; PH2; T15; T20; T25) + 60 мм адаптер с магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Упаковка: блистер. | |
| 57640 | 50 мм, 8 шт. + адаптер | 12/72 |

| | | |
|-------|--|--------|
| | ØFIT IT Двухсторонние. В наборе: 10 бит из хром-ванадиевой стали длиной 65 мм (SL4; SL5; SL6; PH0; PH1; PH2; PH3; PZ0; PZ1; PZ2). Упаковка: блистер. | |
| 57650 | 65 мм, 10 шт. двухсторонние | 10/100 |

| | | |
|-------|--|--------|
| | ØFIT IT Набор в пластиковом держателе. 6 бит из хром-ванадиевой стали длиной 25 мм (SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2) + 60 мм адаптер с магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Упаковка: картонная коробка. | |
| 57660 | 25 мм, 6 шт. + адаптер | 25/200 |

| | | |
|-------|--|--------|
| | ØFIT HQ Набор в пластиковом держателе. В комплекте: 10 бит длиной 50 мм: SL4, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3. Материал: усиленная сталь S2. | |
| 57686 | 50 мм, 10 шт. | 10/100 |

| | | |
|-------|---|--------|
| | ØFIT HQ Двухсторонние. В комплекте 10 бит длиной 65 мм: SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2. Материал: усиленная сталь S2. | |
| 57690 | 25 мм, 6 шт. + адаптер | 10/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | АДАПТЕР ДЛЯ БИТ ØFIT HQ Для быстрой смены бит, с подвижным магнитным держателем шурупов, позволяющим надежно и быстро фиксировать разнотипные шурупы. Для бит длиной 25 мм. Материал: держатель из инструментальной стали, хвостовик из хром-ванадиевой стали, муфта из алюминия. Упаковка: блистер. | |
| 57708 | для бит 25 мм | 20/200 |

| | | |
|-------|--|--------|
| | ØFIT HQ Для быстрой смены бит, магнитный, с механизмом, позволяющим работать одной рукой извлека и установить биту простым нажатием на фиксатор. Материал: держатель из инструментальной стали, хвостовик из хром-ванадиевой стали, фиксатор из алюминия. Упаковка: блистер. | |
| 57711 | 60 мм | 20/200 |

| АДАПТЕР С НАБОРОМ БИТ | | |
|-----------------------|---|-------|
| | ØFIT HQ В наборе: магнитный адаптер для бит длиной 50 мм для закручивания шурупов на заданную глубину при производстве гипрочных работ, сборке упаковок; 9 бит (L=50 мм): SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3. Материал: биты и механизм расщепления – сталь S2, ограничитель глубины из алюминия, держатель из инструментальной стали, хвостовик из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковая коробка в блистере. | |
| 57720 | для бит 50 мм + 9 бит S2 | 10/40 |

| АДАПТЕР ДЛЯ ШУРУПОВ | | |
|---------------------|---|----|
| | WP HQ whirlpower WP. Профи. Облегчает закручивание шурупа. С магнитным фиксатором для быстрой смены бит + 1 двухсторонняя бита длиной 65 мм (PH2) с насечками, сталь S2. Упаковка: блистер. | |
| 57743 | + 1 бита | 30 |


| БИТЫ «HEX» | | |
|------------|--|--------|
| | ØFIT IT В наборе: 6 бит (30 мм) из хром-ванадиевой стали (H4; H5; H6; H8; H10; H12) + адаптер с воротка на биты с посадочным диаметром 1/2". Упаковка: коробка с подвесом. | |
| 57807 | 7 шт. CrV | 50/100 |


| БИТЫ «TORX» | | |
|-------------|--|--------|
| | ØFIT IT В наборе: 6 бит (30 мм) из хром-ванадиевой стали (T25; T30; T40; T45; T50; T55) + адаптер с воротка на биты с посадочным диаметром 1/2". Упаковка: коробка с подвесом. | |
| 57825 | 7 шт. CrV | 50/100 |

| | | |
|-------|--|-------|
| | ØFIT IT В чемоданчике. В наборе: 14 бит из хром-ванадиевой стали (30 мм: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55 75 мм: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55) + адаптер с воротка на биты с посадочным диаметром 1/2". Упаковка: картонная коробка. | |
| 57835 | 15 шт. CrV | 10/20 |

| БИТЫ «SPLINE» | | |
|---------------|--|-----|
| | ØFIT IT В наборе: 5 бит (30 мм) из хром-ванадиевой стали (M5; M6; M8; M10; M12) + адаптер с воротка на биты с посадочным диаметром 1/2". Упаковка: коробка с подвесом. | |
| 57846 | 6 шт. CrV | 100 |

| БИТЫ | | |
|-------|---|----|
| | ØFIT IT В наборе: 30 бит (L=25 мм) из хром-ванадиевой стали + адаптер для бит с надежным захватом. Биты: PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; SL3; SL4; SL5; SL6; H3; H4; H5; H6; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; «TORX» с отверстием: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40. | |
| 57854 | 30 шт. + адаптер | 80 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| 57855 |  <p>В пластиковом корпусе. В наборе 32 бит (L=25 мм) из хром-ванадиевой стали, удлинитель (L=50 мм). Биты: H2, H2.5, H3, H4, H6, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8, H9/64, H5/32, SL4, SL6, SL8, SL10, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, X6, X8, X10, Y1, Y2, Y3, Y4. Упаковка: блистер.</p> | 25/50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| 57856 |  <p>В наборе: 30 бит (L=25 мм) из S2 стали + магнитный адаптер для бит с дополнительным кольцевым фиксатором. Биты: PH1, PH2, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ2, PZ3; SL3, SL4, SL5, SL6; H3, H4, H5, H6; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; «TORX» с отверстием T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 Упаковка: картонная коробка.</p> | 10/40 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| 57859 |  <p>В чемоданчике. В наборе: 95 бит (L=25 мм); магнитный адаптер 1/4"; магнитный адаптер 60 мм; адаптер Y-типа для шуруп-кольца; 2 адаптера 25 мм – 50 мм. Биты: PH - 4 шт.; PZ - 4 шт.; S - 4 шт.; SL - 4 шт.; M - 3 шт.; SL - 9 шт.; X - 3 шт.; Y - 4 шт.; CL - 3 шт.; T - 9 шт.; H - 19 шт.; с отверстием: T - 9 шт.; H - 12 шт. Материал: биты из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.</p> | 10 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| 57864 |  <p>В наборе: 48 бит (L=25 мм) из хром-ванадиевой стали: PH0, 1, 2 (5 шт.), 3; PZ0, 1, 2 (5 шт.), 3; SL3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7; T9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; T9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; H1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6. 50мм хром-ванадиевые биты (25 шт.): PH1, 2 (2 шт.), 3; PZ1, 2 (2 шт.), 3; SL3, 5, 7; T10, 15, 20, 25. Магнитный адаптер для быстрой смены бит. Упаковка: пластиковый обрезиненный чемоданчик в блистере.</p> | 10 |


БИТЫ И ГОЛОВКИ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| 57913 |  <p>В наборе: 4 биты (L=25 мм) из хром-ванадиевой стали + 8 хром-ванадиевых головок + адаптер с магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Биты: SL5; SL7; PH1; PH2. Головки: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм. Упаковка: блистер.</p> | 100 |


ГОЛОВКИ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| 57915 |  <p>В наборе: 9 головок (5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм). Для применения с электроинструментом. Материал: закаленная хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.</p> | 10/100 |


АДАПТЕР ДЛЯ ШУРУПОВ И БОЛТОВ


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| 57936 |  <p>Профи. С шестигранной головкой и магнитом. Для работы с шурупами и болтами с шестигранной головкой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.</p> | 500 |
| 57937 | d=6 мм, L=48 мм | 250/500 |
| 57938 | d=7 мм, L=48 мм | 250/500 |
| 57940 | d=8 мм, L=48 мм | 250/500 |
| 57942 | d=10 мм, L=48 мм | 250/500 |
| 57948 | d=13 мм, L=48 мм | 250/500 |
| 57950 | d=8 мм, L=65 мм | 250/500 |
| | d=10 мм, L=65 мм | 250/500 |

АДАПТЕР С БИТЫ НА ГОЛОВКУ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| 57951 |  <p>С бит (D=1/4") на головки (D=1/4"). Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое покрытие.</p> | 50 |


АДАПТЕРЫ ПОД ГОЛОВКИ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| 57953 |  <p>Под головки с хвостовика под биты. В наборе: 3 адаптера (1/4"; 3/8"; 1/2"). Материал: легированная сталь. Упаковка: блистер.</p> | 15/150 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| 57955 |  <p>Под головки с хвостовика SDS-PLUS. В наборе: 3 адаптера (1/4"; 3/8"; 1/2"). Материал: легированная сталь. Упаковка: блистер.</p> | 15/150 |

СТРУБЦИНЫ


СТРУБЦИНА ТИП «F»


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| 59001 |  <p>Тип «F». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.</p> | 50 |
| 59002 | 50 x 100 мм | 50 |
| 59003 | 50 x 150 мм | 50 |
| 59004 | 50 x 200 мм | 50 |
| 59005 | 50 x 250 мм | 50 |
| | 50 x 300 мм | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| 59010 |  <p>Столярная. Материал: инструментальная сталь.</p> | 50 |
| 59015 | 50 x 100 мм | 50 |
| 59020 | 50 x 150 мм | 50 |
| 59025 | 50 x 200 мм | 50 |
| 59030 | 50 x 250 мм | 50 |
| 59031 | 50 x 300 мм | 50 |
| 59032 | 80 x 300 мм | 30 |
| 59050 | 120 x 300 мм | 20 |
| 59080 | 120 x 500 мм | 10 |
| 59100 | 120 x 800 мм | 6 |
| | 120 x 1000 мм | 6 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| 59151 |  <p>Столярная. Усиленная направляющая, механизм точного перемещения губки при помощи металлического шарнира. Материал: корпус из инструментальной стали, мягкая прорезиненная ручка, пластиковые вставки на губках.</p> | 24/48 |
| 59152 | 50 x 150 мм | 24/48 |
| 59153 | 50 x 200 мм | 24/48 |
| 59154 | 50 x 250 мм | 24/48 |
| 59155 | 50 x 300 мм | 24/48 |
| | 80 x 300 мм | 10/20 |

СТРУБЦИНА ТИП «G»

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| 59201 |  <p>Слесарная. Материал: инструментальная сталь.</p> | 350 |
| 59202 | 25 мм (1") | 200 |
| 59203 | 50 мм (2") | 100 |
| 59204 | 75 мм (3") | 50 |
| 59205 | 100 мм (4") | 40 |
| 59206 | 125 мм (5") | 30 |
| 59208 | 150 мм (6") | 20 |
| | 200 мм (8") | 20 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| 59230 |  <p>«Мини». Набор 25/50/75 мм. Слесарные. Материал: инструментальная сталь.</p> | 25/50 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| ØFIT IT | | |
|  | Усиленная. Материал: инструментальная сталь. | |
| 59243 | 75 мм (3") | 60 |
| 59244 | 100 мм (4") | 40 |
| 59245 | 125 мм (5") | 30 |
| 59246 | 150 мм (6") | 20 |
| 59248 | 200 мм (8") | 15 |
| 59250 | 250 мм (10") | 10 |
| 59252 | 300 мм (12") | 8 |


| ØFIT IT | | |
|---|--|------|
|  | Для фиксации деталей при проведении столярных работ. Усиленная. Глубокий захват. Материал: инструментальная сталь. | |
| 59253 | 72 мм (глубина 65 мм) | 5/50 |
| 59254 | 82 мм (глубина 120 мм) | 5/40 |


| СТРУБЦИНА БЫСТРОЗАЖИМНАЯ | | |
|---|--|-----|
| ØFIT IT | | |
|  | Быстрозажимная. Материал: нейлон, резиновые ручки. | |
| 59255 | 75 x 40 мм | 400 |
| 59256 | 100 x 50 мм | 200 |
| 59257 | 150 x 80 мм | 200 |
| 59258 | 225 x 95 мм | 100 |


| НАБОР БЫСТРОЗАЖИМНЫХ СТРУБЦИН | | |
|---|--|-------|
| ØFIT IT | | |
|  | Быстрозажимные. Материал: нейлон, резиновые ручки. Упаковка: картонный подвес. | |
| 59260 | 75 x 40 мм, 100 x 50 мм, 150 x 80 мм | 24/48 |


| СТРУБЦИНА БЫСТРОЗАЖИМНАЯ | | |
|---|--|---------|
|  | | |
|  | Для фиксации деталей. Материал: нейлоновый корпус. | |
| 59261 | 50 x 30 мм | 100/400 |
| 59262 | 75 x 40 мм | 50/200 |
| 59263 | 100 x 50 мм | 50/200 |
| 59264 | 150 x 80 мм | 20/80 |
| 59265 | 225 x 95 мм | 24/72 |

| СТРУБЦИНА НЕЙЛОНОВАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ | | |
|---|--|------|
| ØFIT IT | | |
|  | Быстрозажимная. Для фиксации деталей. Может использоваться как распорка при перестановке губок. Материал: нейлон, прорезиненные вставки, направляющая из инструментальной стали. | |
| 59268 | 300 x 495 x 60 мм | 24 |
| 59269 | 450 x 645 x 60 мм | 24 |
| 59270 | 600 x 645 x 60 мм | 6/24 |

| СТРУБЦИНА УГЛОВАЯ | | |
|---|--|--------|
| ØFIT IT | | |
|  | Для фиксации изделия под углом 90 градусов. Материал: алюминиевый сплав. | |
| 59275 | 75 мм | 10/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| СТЯЖКА ЛЕНТОЧНАЯ | | |
| ØFIT IT | | |
|  | Для ламината и паркета. Материал: инструментальная сталь. | |
| 59285 | 2,5 см x 5 м | 10/20 |

| СКОБА ДЛЯ УКЛАДКИ ЛАМИНАТА | | |
|--|--|----|
| ØFIT IT | | |
|  | Для стыковки ламинатных панелей. Материал: инструментальная сталь. | |
| 59292 | | 40 |

| НАБОР ДЛЯ УКЛАДКИ ЛАМИНАТА | | |
|--|---|----|
| ØFIT IT | | |
|  | В наборе: пластиковый брусок, монтажная скоба, пластиковые клинья (20 шт.). Регулировка расстояния между ламинатными панелями и стеной с помощью пластиковых клиньев, возможность работы в ограниченном пространстве. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: картонная коробка. | |
| 59295 | | 24 |

| ТИСКИ | | |
|--|--|----|
| ТИСКИ НАСТОЛЬНЫЕ | | |
|  | | |
|  | Неповоротные, облегченные. Материал: чугун. Упаковка: блистер. | |
| 59404 | 40 мм | 40 |
| 59405 | 50 мм | 40 |
| 59406 | 60 мм | 20 |
| 59407 | 70 мм | 20 |

|  | | |
|---|--|----|
|  | Поворотные, облегченные. Материал: чугун. Упаковка: блистер. | |
| 59425 | 50 мм | 20 |
| 59426 | 60 мм | 20 |
| 59427 | 75 мм | 20 |



MGS
MARGIN OF SAFETY


СТРУБЦИНА, ТИП "G"



См. на стр. 278

✦ Для фиксации обрабатываемых деталей.
✦ Материал: инструментальная сталь.

59191M
59192M
59193M
59194M
59195M


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| ТИСКИ-СТРУБЦИНА | | |
|  | ØFIT IT Ручные. Материал: чугун. | |
| 59455 | 50 мм | 2/30 |

| ТИСКИ НАСТОЛЬНЫЕ | | |
|--|---|----|
|  | ØFIT IT Поворотные, усиленные. Материал: чугун. | |
| 59506 | 65 мм | 10 |

| ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ | | |
|--|---|---|
|  | ØFIT IT Неповоротные. Материал: чугун. Упаковка: картонная коробка. | |
| 59607 | 75 мм (3,8 кг) | 2 |
| 59610 | 100 мм (4,8 кг) | 2 |


| | | |
|---|---|---|
|  | ØFIT IT Поворотные. Материал: чугун. Упаковка: картонная коробка. | |
| 59710 | 100 мм (5 кг) | 2 |
| 59712 | 125 мм (6,5 кг) | 1 |
| 59715 | 150 мм (10 кг) | 1 |
| 59716 | 200 мм (16 кг) | 2 |


| | | |
|--|---|---|
|  | ØFIT IT Профи. Поворотные. Усиленный корпус. Материал: чугун. | |
| 59727 | 100 мм (6,5 кг) | 2 |
| 59728 | 125 мм (10 кг) | 1 |
| 59729 | 150 мм (13 кг) | 1 |
| 59730 | 200 мм (23 кг) | 1 |

| | | |
|--|--|----|
|  | ØFIT IT Эксцентровые. Для сверлильных станков. Материал: чугун. Упаковка: картонная коробка. | |
| 59811 | 100 мм (2,55 кг) | 10 |

ИНСТРУМЕНТ ЭЛЕКТРИКА


КЛЕЩИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ


| | | |
|--|---|------|
|  | НУРС Полированная инструментальная сталь, двухкомпонентные красно-черные ручки. | |
| 60003 | 160 мм | 6/60 |


| | | |
|--|---|-------|
|  | ØFIT IT «Стандарт». Для снятия изоляции. С регулировочным винтом. Материал: усиленная полированная инструментальная сталь, пластиковые ручки с антискользящими вставками. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 60005 | 150 мм | 6/120 |


| | | |
|--|--|-------|
|  | ØFIT IT «Стайл». Для снятия изоляции. С регулировочным винтом. Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 60010 | 150 мм | 6/120 |

| ЭЛЕКТРОПАССАТИЖИ | | |
|--|--|--------|
|  | ØFIT DIY Для электромонтажных работ. Материал: инструментальная сталь, ПВХ ручки. Упаковка: блистер. | |
| 60018 | D 0,75-6 мм, 200 мм | 12/120 |

| | | |
|--|--|--------|
|  | ØFIT IT Для электромонтажных работ. Используется для снятия изоляции с одножильных и многожильных проводов D = 0,6-0,8-1,0-1,3-1,6-2,0-2,6 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер. | |
| 60020 | D 0,6-2,6 мм, 160 мм | 12/120 |


| | | |
|--|--|------|
|  | ØFIT HQ Профи. Для электромонтажных работ. Используются для снятия изоляции с одножильных и многожильных проводов D=0,6; 0,8; 1,0; 1,3; 1,6; 2,0; 2,6 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки с резиновыми вставками. Упаковка: блистер. | |
| 60021 | D 0,6-2,6 мм, 175 мм | 6/60 |

| АВТОМАТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ИЗОЛЯЦИИ | | |
|--|---|--------|
|  | ØFIT IT Клеши - автомат для зачистки изоляции. Предназначены для снятия изоляции с проводов D=1,0-5,0 мм. Длина очищаемого участка до 15 мм. Встроенные кусачки для проводов диаметром до 7 мм. Регулировка усилия сжатия лезвий. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер. | |
| 60023 | D 1,0-5,0 мм | 25/100 |

| | | |
|--|--|-------|
|  | ØFIT IT Клеши - автомат для зачистки изоляции. Усиленные. Предназначены для снятия изоляции с проводов D=1,0-7,0 мм. Длина очищаемого участка до 15 мм. Встроенные кусачки для проводов диаметром до 7 мм. Регулировка усилия сжатия лезвий. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер. | |
| 60024 | D 1,0-7,0 мм | 10/60 |


| | | |
|--|--|------|
|  | ØFIT IT Регулируемый диаметр. Предназначены для снятия изоляции с проводов D=1,0-3,2 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер. | |
| 60025 | D 1,0-3,2 мм, 180 мм | 6/60 |

| | | |
|--|--|-------|
|  | НУРС Автоматические, с регулируемым диаметром 1,0-3,2 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 60026 | 180 мм | 10/60 |


| | | |
|--|--|-------|
|  | ØFIT IT Профи. Регулируемый диаметр. Предназначены для снятия изоляции с проводов сечением 0,5-6 мм ² . Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер. | |
| 60030 | 200 мм | 10/60 |





| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT HQ | |
|  | Профи. Для обрезки и снятия изоляции с медных и алюминиевых проводов. Используется со сплошным и витым проводом с сечением 0,2–6 мм ² . Для обжимки изолированных клемм D=1,5/2,5/6,0 мм, не изолированных клемм D=1,5/2,5/4–6 мм, клемм зажигания D=7–8 мм. Регулируемый диаметр. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер. | |
| 60033 | 200 мм | 6/12 |

| КУСАЧКИ ЭЛЕКТРИКА | | |
|---|--|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | ØFIT IT | |
|  | Предназначены для перекусывания мягкой проволоки диаметром до 1 мм. Материал: инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек. Упаковка: блистер. | |
| 60035 | 130 мм | 12/120 |


| КЛЕЩИ «МИНИ» 2 В 1 | | |
|---|---|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | ØFIT IT | |
|  | Для снятия изоляции с проводов D=0,4–1,6 мм. С дополнительной возможностью использования в качестве бокорезов. Материал: нержавеющей сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер. | |
| 60036 | 200 мм | 20/200 |

| НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИКА | | |
|--|---|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | ØFIT IT | |
|  | Профи. Для резки кабеля, сеток из проволоки, алюминиевой проволоки и кожи. Специальные зубцы, предотвращающие скольжение при резке. Острое лезвие. Двухцветные мягкие ручки с пружиной. Материал: 65 Mn сталь. Упаковка: блистер. | |
| 60042 | 180 мм | 6/60 |
| 60043 | 200 мм | 6/60 |

| СКОБЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ, ХОМУТЫ | | |
|--------------------------|---|--------------------|
| СКОБЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ | | |
| РОССИЯ | | |
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| |  | |
| | Для крепления кабеля, плоские, с гвоздем. Материал: пластик. | |
| 60205 | 5 мм, 50 шт. | 200 |
| 60206 | 6 мм, 50 шт. | 500 |
| 60207 | 7 мм, 50 шт. | 450 |
| 60208 | 8 мм, 50 шт. | 400 |
| 60209 | 9 мм, 40 шт. | 350 |
| 60210 | 10 мм, 40 шт. | 300 |
| 60212 | 12 мм, 40 шт. | 300 |

| СКОБЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ | | |
|------------------|--|--------------------|
| ØFIT IT | | |
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| |  | |
| | Для крепления кабеля. Плоские, с гвоздем. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 60225 | 5 мм, 50 шт. | 250/500 |
| 60229 | 9 мм, 40 шт. | 200/400 |


| СКОБЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ | | |
|------------------|--|--------------------|
| РОССИЯ | | |
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| |  | |
| | Для крепления кабеля, круглые, с гвоздем. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 60303 | 3 мм, 50 шт. | 200 |
| 60304 | 4 мм, 50 шт. | 200 |
| 60305 | 5 мм, 50 шт. | 250 |
| 60306 | 6 мм, 50 шт. | 400 |
| 60307 | 7 мм, 50 шт. | 400 |
| 60308 | 8 мм, 50 шт. | 300 |
| 60309 | 9 мм, 50 шт. | 300 |
| 60310 | 10 мм, 40 шт. | 250 |
| 60312 | 12 мм, 40 шт. | 200 |
| 60314 | 14 мм, 30 шт. | 200 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
| |  | |
| | Для крепления кабеля. Круглые, с гвоздем. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 60325 | 5 мм, 50 шт. | 250/500 |
| 60326 | 6 мм, 50 шт. | 200/400 |
| 60327 | 7 мм, 50 шт. | 200/400 |
| 60328 | 8 мм, 50 шт. | 125/250 |
| 60329 | 9 мм, 40 шт. | 200/400 |
| 60330 | 10 мм, 40 шт. | 200/400 |


| ХОМУТЫ НЕЙЛОНОВЫЕ | | |
|-------------------|--|--------------------|
| ØFIT IT | | |
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| |  | |
| | Черные, для проводов. | |
| 60388 | 80 x 2,5 мм, 100 шт. | 125/500 |
| 60389 | 120 x 2,5 мм, 100 шт. | 125/500 |
| 60390 | 150 x 2,5 мм, 100 шт. | 100/400 |
| 60393 | 200 x 3,6 мм, 100 шт. | 50/200 |
| 60395 | 250 x 3,6 мм, 50 шт. | 50/200 |
| 60396 | 300 x 3,6 мм, 50 шт. | 50/200 |
| 60398 | 400 x 4,8 мм, 50 шт. | 25/100 |

| ХОМУТЫ НЕЙЛОНОВЫЕ | | |
|-------------------|--|--------------------|
| ØFIT IT | | |
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| |  | |
| | Белые, для проводов. | |
| 60408 | 80 x 2,5 мм, 100 шт. | 125/500 |
| 60412 | 120 x 2,5 мм, 100 шт. | 125/500 |
| 60415 | 150 x 2,5 мм, 100 шт. | 100/400 |
| 60420 | 200 x 3,6 мм, 100 шт. | 50/200 |
| 60422 | 250 x 3,6 мм, 50 шт. | 50/200 |
| 60423 | 300 x 3,6 мм, 50 шт. | 50/200 |
| 60425 | 400 x 4,8 мм, 50 шт. | 25/100 |

| РЕМШОК-ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ | | |
|-------------------------|--|--------------------|
| SORMAT HQ | | |
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| |  | |
| | Профи. SORMAT.JSS. Черные. | |
| 60430-0 | 100 x 2,5 мм, 100 шт. | 1 |
| 60431-0 | 150 x 3,5 мм, 100 шт. | 1 |
| 60432-0 | 200 x 4,8 мм, 100 шт. | 1 |
| 60433-0 | 300 x 4,8 мм, 100 шт. | 1 |
| 60434-0 | 375 x 4,8 мм, 100 шт. | 1 |
| 60435 | 576 x 5,6 мм, 100 шт. | 1 |

| КРЕПЕЖНАЯ ДЕТАЛЬ К РЕМШКУ-ХОМУТУ | | |
|----------------------------------|---|--------------------|
| SORMAT HQ | | |
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| |  | |
| | Профи. ВИНТ LN-NYLON. Для монтажа к стене кабелей или шлангов, стянутых хомутом нейлоновым. | |
| 60436-0 | 100 шт. | 1 |

| ПАЯЛЬНИКИ | | |
|-----------------|---|--------------------|
| ПАЯЛЬНИК | | |
| ЧУРС | | |
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| |  | |
| | 220 Вольт. В комплекте: подставка для паяльника, два сменных жала (игльчатое, скошенное). Материал: инструментальная сталь, ручка из термостойкого пластика, медное жало, с защитным хромированным покрытием. | |
| 60481 | жало - 4,8 мм, 40 Вт | 100 |
| 60482 | жало - 5,8 мм, 60 Вт | 100 |

| ПАЯЛЬНИКИ | | |
|-----------------|--|--------------------|
| ЧУРС | | |
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| |  | |
| | 220 Вольт. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка, сменное медное жало. | |
| 60485 | Скошенное жало - 4,8 мм, 40 Вт | 100 |
| 60486 | Плоское жало - 5,8 мм, 60 Вт | 100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| НАБОР ПАЯЛЬНЫЙ | | |
| | | |
| <p>В наборе: *Паяльник 30 Вт, жало - 3,8 мм. Инструментальная сталь, ручка из термостойкого пластика, медное жало с защитным хромированным покрытием. *Оловуудалитель. Инструментальная сталь, пластик. *Пинцет прямой. Инструментальная сталь. *Подставка для паяльника. Инструментальная сталь.</p> | | |
| 60488 | | 50 |

| ПАЯЛЬНИК С РЕГУЛИРОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ | | |
|--|----------------------|-----|
| | | |
| <p>220 Вольт. Температурный диапазон: 100 °С–450 °С Сменное игольчатое жало. Материал: пластик, инструментальная сталь, медное жало, покрытое хромом.</p> | | |
| 60490 | жало – 4,8 мм, 60 Вт | 100 |

| ПАЯЛЬНИК | | |
|--|--------|-----|
| РОССИЯ | | |
| <p>220 V. Материал: медное жало, металлический корпус, деревянная ручка.</p> | | |
| 60502 | 25 Вт | 100 |
| 60504 | 40 Вт | 100 |
| 60506 | 65 Вт | 100 |
| 60508 | 80 Вт | 100 |
| 60510 | 100 Вт | 100 |

| РОССИЯ | | |
|--|-----------------------------|-----|
| <p>220 V. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка, сменное медное жало.</p> | | |
| 60511 | плоское жало - 5 мм, 25 Вт | 100 |
| 60512 | плоское жало - 5 мм, 40 Вт | 100 |
| 60513 | плоское жало - 6 мм, 65 Вт | 100 |
| 60514 | плоское жало - 8 мм, 80 Вт | 100 |
| 60515 | плоское жало - 8 мм, 100 Вт | 100 |

| СТОЙКА ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА | | |
|--|--|----|
| | | |
| <p>Литое основание. Материал: инструментальная сталь, пластик.</p> | | |
| 60522 | | 50 |

| <p>Материал: инструментальная сталь, термостойкий пластик.</p> | | |
|--|--|----|
| 60523 | | 20 |

| ПОСТ МОНТАЖНЫЙ | | |
|---|------------|----|
| | | |
| <p>Зажим для пайки с лупой. Имеет устойчивую литую станину и зажимы, фиксирующие деталь при работе. 62 мм лупа с 3-х кратным увеличением позволяет работать с мелкими деталями и проводами.</p> | | |
| 60525 | 62 мм - 3X | 40 |

| НАБОР ТРУБОК ТЕРМОУСАДОЧНЫХ | | |
|---|--------|-----|
| РОССИЯ | | |
| | | |
| | | |
| <p>Для изолирования соединений проводов, кабелей и компонентов электрических схем. В наборе 20 разноцветных трубок длиной 100 мм (2мм-2шт.; 3мм-2шт.; 4мм-4шт.; 5мм-4шт.; 6мм-5шт.; 8мм-2шт.; 10мм-1шт.). Коэффициент усадки 2:1. Материал: полиолефин.</p> | | |
| 60530 | 20 шт. | 400 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ПАЯЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | |
| КАНИФОЛЬ | | |
| РОССИЯ | | |
| <p>ГОСТ 19113-84. Сосновая натуральная. Применяется для пайки радиодеталей и ответственных узлов РЭА в промышленности и быту.</p> | | |
| 60551 | 20 гр. | 10/500 |

| ФЛЮС-ПАСТА С КАНИФОЛЬЮ | | |
|--|--------|--------|
| РОССИЯ | | |
| <p>Низкотемпературный нейтральный органический флюс. Эффективно применяется для пайки современной промышленной и бытовой радиоэлектронной аппаратуры, проводов, меди, латуни, бронзы и их сплавов. Рекомендованная t пайки 180-300 °С. Не вызывает коррозии и разрушения радиоэлементов, оставляет защитную пленку после применения.</p> | | |
| 60552 | 20 гр. | 10/500 |

| ЖИР ПАЯЛЬНЫЙ | | |
|--|--------|--------|
| РОССИЯ | | |
| <p>ОСТ 4 ГО.033.200. Нейтральный флюс. Применяется для пайки узлов и деталей в РЭА с образованием защитной пленки. Не требует последующего удаления.</p> | | |
| 60553 | 20 гр. | 10/500 |


| ФЛЮС СКФ | | |
|--|-------|--------|
| РОССИЯ | | |
| <p>ОСТ 4 ГО.033.200. Спирто-канифольный флюс предназначен для низкотемпературной пайки электро- и радиотехнических приборов. Не требует промывки, не вызывает коррозии металлов. Удобный флакон с капельницей.</p> | | |
| 60557 | 30 мл | 10/360 |


| ФЛЮС ЛТИ-120 | | |
|---|-------|--------|
| РОССИЯ | | |
| <p>ОСТ 4 ГО.033.200. Классический активный флюс для пайки и лужения стали, меди, свинца, цинка, никеля, олова, серебра, кадмия, палладия, висмута, при условии полного удаления остатков флюса. Удобный флакон с капельницей.</p> | | |
| 60559 | 30 мл | 10/360 |


| ФЛЮС LV-1000 | | |
|---|-------|--------|
| РОССИЯ | | |
| <p>Классический высокоактивный флюс для пайки сильноокисленных поверхностей. Пайка черных и цветных металлов, крупногабаритных конструкций и деталей сложного профиля в труднодоступных местах, после применения требует обязательную смычку. Рекомендованная t пайки 220-250 °С. Удобный флакон с капельницей.</p> | | |
| 60560 | 30 мл | 10/360 |


| ФЛЮС «ПРИМА-2» | | |
|--|-------|--------|
| РОССИЯ | | |
| <p>Активный галогенидный флюс на основе хлористых солей цинка для низкотемпературной пайки меди и ее сплавов, черных металлов и металлов платиновой группы. Химически активный, температурный интервал 150-400° С. Удобный флакон с капельницей.</p> | | |
| 60561 | 30 мл | 10/260 |





| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| ФЛЮС ЗИЛ-1 | | |
| РОССИЯ | | |
|  | ОСТ 4 ГО.033.200. Активный флюс. Применяется для пайки стали, железа, чугуна припоями с большим содержанием свинца при $t = 400^{\circ}\text{C}$. Удобный флакон с капельницей. | |
| 60562 | 30 мл | 10/360 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| ФЛЮС «ТАГС» | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Классический активный флюс для пайки углеродистой стали, меди, никеля и их сплавов. При пайке печатных плат имеет остаточное сопротивление и требует обязательной промывки, химически активный, температурный интервал 150 - 320 °С. Требуется удаления остатков флюса после пайки. Удобный флакон с капельницей. | |
| 60563 | 30 мл | 10/360 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| ПАЯЛЬНАЯ КИСЛОТА | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Высокоактивный флюс на основе хлористых солей цинка. Для пайки и лужения стали, чугуна, латуни, железа, бронзы, меди, никеля, серебра, и др. Удобный флакон с капельницей. | |
| 60567 | 15 мл | 10/400 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| РОССИЯ | | |
|  | Высокоактивный флюс на основе хлористых солей цинка. Для пайки и лужения стали, чугуна, латуни, железа, бронзы, меди, никеля, серебра, и др. Удобный флакон с капельницей. | |
| 60568 | 30 мл | 10/360 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| ФЛЮС-ПАСТА | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Активный флюс, применяется для пайки меди в электро- и радио-технических приборах при $t = 180-300^{\circ}\text{C}$. | |
| 60571 | 20 гр. | 10/900 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| ФЛЮС-ПАСТА ВТС | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Классический активный флюс. Используется для высокотемпературной пайки бронзы, серебра, золота, платины и их сплавов. Обеспечивает надежную пайку, после применения требует обязательную смывку. Рекомендованная t пайки 250-350 °С. | |
| 60572 | 20 гр. | 10/500 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| ФЛЮС "БУРА" | | |
| РОССИЯ | | |
|  | ГОСТ 4199-76. Натрия тетраборат. Высокотемпературный флюс. Для пайки нержавеющей и жаропрочных сталей, чугуна, меди припоями с температурой плавления 850-1000°С. | |
| 60575 | 20 гр. | 10/500 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| ФЛЮС ДЛЯ ПАЙКИ АЛЮМИНИЯ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | ОСТ 4 ГО.033.200. Ф-59А. Активный флюс. Для пайки алюминия и сплава АМЦ с медью и сталью припоями на основе олово-цинк и цинк-кадмий при $t = 150 - 320^{\circ}\text{C}$. Удобный флакон с капельницей. | |
| 60578 | 30 мл | 10/260 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| РОССИЯ | | |
|  | ОСТ 4 ГО.033.200. Ф-61А. Активный флюс. Для пайки алюминия и сплава АМЦ с медью и сталью припоями на основе олово-цинк и цинк-кадмий при $t = 150 - 320^{\circ}\text{C}$. Удобный флакон с капельницей. Является более активным чем Ф-59А. | |
| 60579 | 30 мл | 10/360 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ПРИПОЙ ПОС 61 БЕЗ КАНИФОЛИ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | ГОСТ 21931-76. Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления: 183-190 °С. | |
| 60581 | 10 гр., 2 мм | 300 |
| 60582 | 20 гр., 2 мм | 150 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| НЗРС РОС ! НОВИНКА | | |
|  | ГОСТ 21931-76. Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления 183-190 °С. | |
| 60583 | 50 гр., 2 мм | |
| 60585 | 100 гр., 2 мм | |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| РОССИЯ | | |
|  | ГОСТ 21931-76. Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления: 183-190 °С. Пруток D 8 мм. | |
| 60584 | 170 гр., 400 мм | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ПРИПОЙ ПОС 61 С КАНИФОЛЬЮ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | ГОСТ 21931-76. Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления: 183-190 °С. | |
| 60586 | 10 гр., 1 мм | 300 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| РОССИЯ | | |
|  | ГОСТ 21931-76. В тубе. Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления: 183-190 °С. | |
| 60588 | 12 гр., 1 мм | 10/900 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| РОССИЯ | | |
|  | ГОСТ 21931-76. На катушке. Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления: 183-190 °С. | |
| 60589 | 50 гр., 1 мм | 100 |
| 60590 | 100 гр., 2 мм | 100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| ПРИПОЙ ПОС 40 БЕЗ КАНИФОЛИ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | ГОСТ 21931-76. Для лужения и пайки меди, латуни, оцинкованного железа. Применяется для ремонта радиаторов, монтажа медных и латунных трубопроводов, ремонта электроаппаратуры. Температура плавления 183-238 °С. Пруток D 8 мм. Длина 400 мм. Вес 192 гр. ± 5% | |
| 60592 | 200 гр. | 50 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| ПРИПОЙ ПОС 40 С КАНИФОЛЬЮ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | ГОСТ 21931-76. На катушке. Для лужения и пайки меди, латуни, оцинкованного железа. Применяется для ремонта радиаторов, монтажа медных и латунных трубопроводов, ремонта электроаппаратуры. Температура плавления 183-238 °С. | |
| 60594 | 250 гр., 3 мм | 100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ПРИПОЙ ПОС 70 БЕЗ КАНИФОЛИ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | В тубе. Высококачественный, глубоко очищенный легкоплавкий припой для профессионального ремонта, сборки и обслуживания оргтехники, серверных станций, ноутбуков, игровых приставок, сотовых телефонов и т.д. Идеально подходит для токонесущих контактов, BGA компонентов, SMD чипов. Обладает хорошей текучестью в расплавленном состоянии. Температура плавления - 172 °С +/- 1%. | |
| 60596 | 12 гр. 0,8 мм | 10/900 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| СПЛАВ «ВУДА» | | |
| РОССИЯ | | |
|  | ТУ 6-09-4064-87. Легкоплавкий сплав на основе висмута. Применяется в электронной и других отраслях промышленности как легкосплавный припой (сплав). Температура плавления - 60°-68°С. обладает высокими литейными свойствами, легко заполняет мельчайшие детали формы и может применяться для изготовления литейных моделей, заливки металлографических шлифов и др. | |
| 60598 | 50 гр. | 100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| СПЛАВ «РОЗЕ» | | |
| РОССИЯ | | |
|  | ТУ 6-09-4065-88. Применяется в электронной и других отраслях промышленности как легкосплавный припой (сплав) для пайки и лужения меди, никеля, латуни, бронзы, медных и медно-никелевых сплавов для пайки деталей чувствительных к перегреву. Температура плавления - 95°С | |
| 60599 | 50 гр. | 100 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| ЛАК ЦАПОН | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Универсальный. Предназначен для защитно - декоративного покрытия изделий из чёрных и цветных металлов, кирпича, камня, керамики, дерева, стекла и других материалов, эксплуатирующихся при температуре от - 30 °С до +150 °С. Также используется для изготовления печатных плат. Быстросохнущий, водостойкий, обладает высокой адгезией и твердостью лаковой пленки. Может смешиваться с различными металлическими (алюминиевая и бронзовая пудра, перламутр) и неорганическими (окись хрома, окись железа, сурик и т. д.) пигментами для приготовления красок в домашних условиях, и окрашивания практически любых материалов. | |
| 60601 | бесцветный, 30 мл | 10/210 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| ОРТОФОСФОРНАЯ КИСЛОТА | | |
| РОССИЯ | | |
|  | ГОСТ 10678-76. Применяется для очистки поверхностей от оксидных и других соединений перед монтажом электронных компонентов, а также для удаления ржавчины. Удобный флакон с капельницей. | |
| 60603 | 30 мл | 10/210 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| ЖЕЛЕЗО ХЛОРНОЕ БЕЗВОДНОЕ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | ГОСТ 4147-74. Применяется для травления медных сплавов, печатных плат. | |
| 60605 | 250 гр. | 48 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Применяется для очистки загрязненных деталей офисной техники и узлов РЭА, а также для удаления остатков флюса после пайки. Удобный флакон с капельницей. | |
| 60607 | 30 мл | 10/260 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| СМЫВКА | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Удалитель флюсов, канифоли, продуктов реакции после пайки, загрязнений, содержащих полимеризующиеся, труднорастворимые, жировые, гелевые компоненты. Быстро высыхает, не оставляя сухого остатка. Удобный флакон с капельницей. | |
| 60608 | 30 мл | 10/260 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| НАШАТЫРЬ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Применяется для очистки жал паяльников и других поверхностей от нагара и окалин. | |
| 60611 | 20 гр. | 10/500 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| ОКСИДАЛ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Эффективное средство для очистки жал паяльников и других поверхностей от нагара и окалин. | |
| 60613 | 20 гр. | 10/500 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| ПАСТА ГОИ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | ТУ 6-18-36-85. Полировочная паста. Для полировки металлов, стальных сплавов (в т.ч. термически упроченных), пластмасс, стекла (в т.ч. оптического), и прочих материалов | |
| 60617 | 30 гр. | 10/500 |





| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| НАБОР ДЛЯ ПАЙКИ 1 | | |
| РОССИЯ | | |
|  | - Припой ПОС-61, 10 гр. (60581) - Канифоль сосновая, 20 гр. (60551) - Кислота паяльная, 15 мл (60567) | 150 |
| 60621 | | |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| НАБОР ДЛЯ ПАЙКИ 2 | | |
| РОССИЯ | | |
|  | - Припой ПОС-61 с канифолью (60588) - Канифоль сосновая, 20 гр. (60551) - Кислота паяльная, 30 мл (60568) - Флюс СКФ 30 мл (60557) | 84 |
| 60622 | | |


| СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | |
|---|---|--------|
| МАСЛО БЫТОВОЕ ПРИБОРНОЕ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | ГОСТ 20799-88. Марка «И-20А». Удобный флакон с капельницей. Для смазывания узлов и деталей, замков, петель, крепежных элементов, механизмов швейных, вязальных машин и т.п. Удобный флакон с капельницей. | |
| 60631 | 50 мл | 10/330 |
| 60632 | 70 мл | 10/160 |


| ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ | | |
|---|--|--------|
| РОССИЯ | | |
|  | Применяется для смазки инструмента, узлов и деталей РЭА. | |
| 60634 | 20 гр. | 10/900 |


| СМАЗКА ЦИАТИМ 201 | | |
|---|--|--------|
| РОССИЯ | | |
|  | ГОСТ 6267-74. Морозостойкая, тугоплавкая многоцелевая смазка для малонагруженных узлов трения, качения и скольжения. Т раб. -60 / +90°С. | |
| 60636 | 20 гр. | 10/500 |


| СМАЗКА ГРАФИТОВАЯ | | |
|---|--|--------|
| РОССИЯ | | |
|  | ТУ 0254-084-00284530-99. Всесезонная универсальная. На основе графита. Для смазки механизмов промышленной и бытовой техники. Защищает от атмосферной коррозии. Т раб. до +400°С. | |
| 60638 | 20 гр. | 10/500 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| СМАЗКА ГРАФИТОВАЯ ЖИДКАЯ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Универсальная. Для смазки личинок замков, дверных петель, резьбовых соединений. Приягтствует образованию ржавчины, рекомендуется как профилактическое средство для улучшения работы механизмов. Удобный флакон с капельницей. | |
| 60639 | 30 мл | 10/260 |


| ТЕРМОСТОЙКАЯ СМАЗКА ПМС-100 | | |
|---|--|--------|
| РОССИЯ | | |
|  | Термостойкая смазка для узлов трения и качения в приборах, бытовой и оргтехники, автомобильных резиновых уплотнителей, конвейерных лент, пресс форм, в том числе систем трения металл-пластик. Рабочая температура: -40 - +200°С. Удобный флакон с капельницей. Взрыво и экологически безопасна, трудногорюча. Удобный флакон с капельницей. | |
| 60641 | 40 мл | 10/330 |

| СИЛИКОНОВАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА | | |
|---|---|--------|
| РОССИЯ | | |
|  | Для ремонта и обслуживания цифровой техники, содержащей механические узлы. Рекомендованное применение: для смазывания пластиковых механизмов в аудио, видео, фото технике, уплотнительной резины в бытовой и цифровой технике. Обладает высокой термостойкостью (-40°С - +200°С), консистенция - гелеобразная, сохраняет смазывающие свойства более 3-х лет. Эффективно продлевает срок службы пластиковой механики. Функционально пригодна для смазки поверхностей, где нельзя использовать углеводородные и синтетические смазки. | |
| 60644 | 12 гр. | 10/900 |

| КЛЕЙ ДЛЯ ПЛАСТМАСС ДХЭ | | |
|---|--|-----|
| РОССИЯ | | |
|  | Универсальный. Классический высокоэффективный клей для оргстекла, полистирола, и других типов пластмасс. | |
| 60647 | 30 мл | 210 |

| РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ | | |
|---|---|--------|
| РОССИЯ | | |
|  | Быстро освобождает ото льда замки, вытесняет влагу, смазывает личинки замков, защищает от коррозии. Предотвращает повторное замерзание. Удобный флакон с капельницей. | |
| 60650 | 30 мл | 10/260 |

| ПАЯЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | | 60463M 60464M |
|--|--|--------------------------------|
|  | ♦ 220 Вольт ♦ 40-60 Вт ♦ Жало - 4,8-5,8 мм ♦ Сменное медное жало с долговечным покрытием. | См. на стр. 278 |
|  | 60467M 60468M | |



Автомобильный инструмент

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

ВОРОТКИ, ГОЛОВКИ, КЛЮЧИ

ГОЛОВКА ШЕСТИГРАННАЯ

ØFIT | DIY



1/2". Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | РАЗМЕР | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--------|--------------------|
| 62008 | 8 мм | 400 |
| 62009 | 9 мм | 400 |
| 62010 | 10 мм | 400 |
| 62011 | 11 мм | 400 |
| 62012 | 12 мм | 400 |
| 62013 | 13 мм | 400 |
| 62014 | 14 мм | 400 |
| 62015 | 15 мм | 400 |
| 62016 | 16 мм | 400 |
| 62017 | 17 мм | 320 |
| 62018 | 18 мм | 320 |
| 62019 | 19 мм | 240 |
| 62020 | 20 мм | 240 |
| 62021 | 21 мм | 240 |
| 62022 | 22 мм | 240 |
| 62024 | 24 мм | 200 |



ØFIT | HQ

1/2". Материал: хром-ванадиевая сталь.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | РАЗМЕР | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--------|--------------------|
| 62038 | 8 мм | 90/360 |
| 62039 | 9 мм | 90/360 |
| 62040 | 10 мм | 90/360 |
| 62041 | 11 мм | 90/360 |
| 62042 | 12 мм | 90/360 |
| 62043 | 13 мм | 90/360 |
| 62044 | 14 мм | 90/360 |
| 62045 | 15 мм | 20/120 |
| 62046 | 16 мм | 20/120 |
| 62047 | 17 мм | 64/256 |
| 62048 | 18 мм | 64/256 |
| 62049 | 19 мм | 64/256 |
| 62050 | 20 мм | 50/200 |
| 62051 | 21 мм | 20/120 |
| 62052 | 22 мм | 20/120 |
| 62054 | 24 мм | 30/120 |
| 62057 | 27 мм | 30/120 |
| 62060 | 30 мм | 20/80 |
| 62062 | 32 мм | 20/120 |



ØFIT | IT

1/2". Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: картонный подвес.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | РАЗМЕР | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--------|--------------------|
| 62068 | 8 мм | 12/240 |
| 62069 | 9 мм | 12/240 |
| 62071 | 11 мм | 12/240 |
| 62075 | 15 мм | 12/240 |
| 62080 | 20 мм | 12/240 |
| 62082 | 22 мм | 12/240 |

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

НАБОР ГОЛОВЕК ТОРЦЕВЫХ

ØFIT | IT



10 шт. На металлической планке. Шестигранные. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | РАЗМЕР | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| 62141 | 3/8" (8-10-11-12-13-14-15-17-18-19 мм) | 20/40 |
| 62142 | 1/2" (10-11-12-13-14-15-17-19-20-22 мм) | 10/20 |

НАБОР ГОЛОВЕК ТОРЦЕВЫХ УДЛИНЕННЫХ

ØFIT | IT



10 шт. На металлической планке. Шестигранные. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | РАЗМЕР | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| 62144 | 3/8" (8-10-11-12-13-14-15-17-18-19 мм) | 10/20 |
| 62145 | 1/2" (10-11-12-13-14-15-17-19-20-22 мм) | 5/10 |

НАБОР ГОЛОВЕК ТОРЦЕВЫХ

ØFIT | IT



10 шт. На металлической планке. Двенадцатигранные. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | РАЗМЕР | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| 62148 | 3/8" (8-10-11-12-13-14-15-17-18-19 мм) | 20/40 |
| 62149 | 1/2" (10-11-12-13-14-15-17-19-20-22 мм) | 10/20 |

ВОРОТОК (ТРЕЩОТКА)

ØFIT | DIY



Для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | РАЗМЕР | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-------------|--------------------|
| 62301 | 1/4" 125 мм | 40/120 |
| 62302 | 3/8" 195 мм | 10/60 |
| 62303 | 1/2" 250 мм | 10/60 |

ØFIT | DIY



«Стандарт». Для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | РАЗМЕР | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--------|--------------------|
| 62306 | 1/4" | 20/60 |
| 62307 | 3/8" | 10/60 |
| 62308 | 1/2" | 10/60 |

ØFIT | DIY



«Модерн». С шарниром. Для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | РАЗМЕР | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 62350 | 1/2" с шарниром | 10/60 |

ØFIT | IT



«Стайл». Для торцевых головок. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | РАЗМЕР | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--------|--------------------|
| 62351 | 1/4" | 10/60 |
| 62352 | 3/8" | 10/60 |
| 62353 | 1/2" | 10/40 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT IT Профи. Для торцевых головок. Функция быстрого отсоединения головки. Материал: хром-ванадиевая сталь, с пластиковой ручкой. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 62361 | 1/4" | 20/120 |
| 62363 | 1/2" | 12/48 |

| | | |
|-------|---|--------|
| | ØFIT IT Для торцевых головок. Функция быстрого отсоединения головки. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая обрезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 62375 | 1/4" | 20/120 |
| 62377 | 1/2" | 12/48 |

| | | |
|-------|---|----|
| | ØFIT IT Для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь. | |
| 62400 | 3/4" 500 мм | 10 |

НАБОР ВОРОТОК / ГОЛОВКИ

| | | |
|-------|---|---|
| | ØFIT IT В наборе: Т-образный рычаг с передвижным адаптером для головок + 2 удлинителя для головок + 10 торцевых головок (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50) + вороток реверсивный 3/4". Упаковка: металлическая коробка. | |
| 62470 | 15 шт. | 2 |

| | | |
|-------|---|---|
| | ØFIT IT Набор инструмента. Для авторемонтных и других работ. В наборе: головки торцевые 3/4": 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50 мм (17 шт.), головки торцевые 1": 55, 60, 65 мм (3 шт.), ключ трещоточный реверсивный 3/4" (1 шт.), ручка для ключа трещоточного 3/4", L=500 мм (1 шт.), Ключ L-образный 3/4", L=220 мм (1 шт.) вороток Т-образный 3/4", L=500 мм (1 шт.), переходник с 3/4" на 1" (1 шт.). Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан. | |
| 62473 | 25 шт. | 1 |

ПЕРЕХОДНИК ШАРНИРНЫЙ

| | | |
|-------|---|---------|
| | ØFIT IT С воротка на головку. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонный подвес. | |
| 62503 | 1/4", Т-53598 | 150/300 |
| 62504 | 3/8", Т-53599 | 100/200 |
| 62505 | 1/2" | 100 |

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ВОРОТКА

| | | |
|-------|---|-----|
| | ØFIT IT Прямой. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонный подвес. | |
| 62513 | 1/2" x 125 мм | 100 |
| 62517 | 1/2" x 250 мм | 50 |

| | | |
|-------|--|-------|
| | ØFIT HQ Прямой. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 62524 | 1/2" x 125 мм | 96 |
| 62525 | 1/2" x 250 мм | 12/48 |

ВОРОТОК-РЫЧАГ

| | | |
|-------|---|----|
| | ØFIT IT Т-образный, для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонный подвес. | |
| 62527 | 1/2" x 250 мм | 50 |

| | | |
|-------|--|------|
| | ØFIT HQ Т-образный, для торцевых головок. Материал: хром-ванадиевая сталь. | |
| 62529 | 1/2" x 250 мм | 6/60 |

| | | |
|-------|--|-------|
| | ØFIT HQ L-образный. Для торцевых головок. Материал: хром-ванадиевая сталь. | |
| 62538 | 1/2" x 250 x 60 мм | 10/60 |

ОТВЕРТКА-ВОРОТОК

| | | |
|-------|--|--------|
| | ØFIT IT Для торцевых головок. Жало 70 мм. Материал: хром-ванадиевое жало, пластиковая ручка. | |
| 62540 | 1/4" | 50/200 |

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВОРОТКА

| | | |
|-------|--|-----|
| | ØFIT IT Для работы с головками разного посадочного диаметра. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 62640 | 1/2" x 3/8" | 400 |

| | | |
|-------|--|--------|
| | ØFIT HQ Для работы с торцевыми головками с разными присоединительными квадратами. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 62646 | 3/8" (П)-1/4" (М) | 12/240 |
| 62647 | 1/4" (П)-3/8" (М) | 12/240 |
| 62648 | 1/2" (П)-3/8" (М) | 12/240 |
| 62649 | 3/8" (П)-1/2" (М) | 12/240 |

| | | |
|-------|--|-----|
| | ØFIT HQ 3-х направленный. Для работы с головками разного посадочного диаметра. Позволяет превращать удлинитель прямой в Т-образный. Материал: хром-ванадиевая сталь. | |
| 62650 | 1/2" x 1/2" x 3/8" | 300 |

ГОЛОВКА СВЕЧНАЯ

| | | |
|-------|--|--------|
| | ØFIT HQ 1/2". Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 62665 | 1/2" x 16 мм | 30/120 |
| 62668 | 1/2" x 21 мм | 12/72 |

КЛЮЧ ТРЕЩОТОЧНЫЙ

| | | |
|-------|--|---|
| | РОССИЯ НИЗ Без переключателя. Материал: конструкционная легированная сталь. | |
| 62702 | 1/2" x 250 мм | 5 |

КЛЮЧ МОМЕНТНЫЙ

| | | |
|-------|---|----|
| | РОССИЯ НИЗ КМШ-140. Шкальный. С посадочным гнездом на вороток. Для нормированной затяжки резьбовых соединений с контролируемым крутящим моментом. Цена деления 5 Нм. Материал стержня и головки: конструкционная легированная сталь. | |
| 62705 | L=385 мм | 10 |

УДЛИНИТЕЛЬ

| | | |
|-------|---|----|
| | РОССИЯ НИЗ Материал: конструкционная легированная сталь. | |
| 62708 | 1/2" x 125 мм | 10 |
| 62709 | 1/2" x 250 мм | 10 |


ВОРОТОК-РЫЧАГ

| | | |
|-------|---|----|
| | РОССИЯ НИЗ Т-образный. Материал: конструкционная легированная сталь. | |
| 62711 | 1/2" x 210 мм | 10 |


| | | |
|-------|---|---|
| | РОССИЯ НИЗ L-образный. Материал: конструкционная легированная сталь. | |
| 62715 | 1/2" x 210 мм | 5 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ Г-ОБРАЗНЫЙ | | |
|  <p>Для монтажа колес и других авторемонтных работ. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.</p> | | |
| 62743 | 21 мм | 10/40 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ | | |
|  <p>Телескопическая конструкция позволяет увеличить длину рычага до 550 мм. Универсальная двухсторонняя головка на 17-19 мм подходит для большинства типов колес. Наконечник ключа с присоединительным квадратом 1/2" позволяет использовать любые головки с соответствующим посадочным размером. Упаковка: блистер.</p> | | |
| 62750 | 1/2" 17x19 мм | 5/20 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-------------------------|--------------------|
| КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ «КРЕСТ» | | |
|  <p>Усиленный. Для монтажа колес. Наконечник с присоединительным квадратом 1/2" позволяет использовать любые головки с соответствующим посадочным размером. Материал: инструментальная сталь.</p> | | |
| 62756 | 17x19x21 мм+1/2" 350 мм | 10/20 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--------------------------|--------------------|
|  <p>Усиленный. Для монтажа колес. Наконечник с присоединительным квадратом 1/2" позволяет использовать любые головки с соответствующим посадочным размером. Материал: инструментальная сталь.</p> | | |
| 62760 | 17x19x21 мм+1/2", 400 мм | 10/20 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--------------------------|--------------------|
|  <p>Усиленный. Для монтажа колес. Дополнительный съемный переходник с присоединительным квадратом 1/2" позволяет использовать ключ с любыми головками с соответствующим посадочным размером. Материал: инструментальная сталь, антикоррозионное покрытие.</p> | | |
| 62763 | 17x19x21x22+1/2", 400 мм | 20 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ СТЕРЖНЕВОЙ ПРЯМОЙ | | |
|  <p>Двухсторонний. Для авторемонтных и других работ. Материал: инструментальная сталь.</p> | | |
| 62781 | 24x27 мм | 15 |
| 62782 | 30x32 мм | 15 |
| 62783 | 32x33 мм | 15 |
| 62784 | 22x38 мм | 15 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| КЛЮЧ СТУПИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ ТОРЦЕВОЙ | | |
|  <p>Восьмигранный. Для откручивания ступичных гаек. Материал: инструментальная сталь.</p> | | |
| 62811 | 82 мм | 30 |
| 62813 | 86 мм | 30 |
| 62816 | 102 мм | 30 |
| 62818 | 115 мм | 30 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| КЛЮЧ НАКИДНОЙ УДАРНЫЙ | | |
|  <p>Для откручивания ржавых или прикипевших гаек и болтов. Материал: хром-ванадиевая сталь, фосфатированное покрытие.</p> | | |
| 62841 | 24 мм | 2/80 |
| 62842 | 27 мм | 2/80 |
| 62843 | 30 мм | 2/60 |
| 62844 | 32 мм | 2/60 |
| 62845 | 34 мм | 2/50 |
| 62846 | 36 мм | 2/36 |
| 62847 | 38 мм | 30 |
| 62848 | 41 мм | 30 |
| 62849 | 46 мм | 24 |
| 62850 | 50 мм | 20 |
| 62851 | 55 мм | 16 |
| 62852 | 60 мм | 16 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ L-ОБРАЗНЫЙ ДВУСТОРОННИЙ | | |
|  <p>«Стандарт». Отверстие в ключе позволяет скручивать гайки с длинных шпилек. Материал: инструментальная сталь.</p> | | |
| 63008 | 8 мм | 300 |
| 63010 | 10 мм | 300 |
| 63012 | 12 мм | 150 |
| 63013 | 13 мм | 160 |
| 63014 | 14 мм | 140 |
| 63015 | 15 мм | 100 |
| 63017 | 17 мм | 80 |
| 63019 | 19 мм | 60 |
| 63022 | 22 мм | 40 |
| 63024 | 24 мм | 30 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
|  <p>Для авторемонтных и других работ. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.</p> | | |
| 63032 | 10x12 мм | 80/160 |
| 63033 | 10x13 мм | 80/160 |
| 63034 | 12x13 мм | 50/100 |
| 63035 | 13x14 мм | 50/100 |
| 63036 | 14x15 мм | 50/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ИЗОГНУТЫЙ ДВУСТОРОННИЙ | | |
|  <p>Для авторемонтных и других работ. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.</p> | | |
| 63040 | 8 x 10 мм | 25/150 |
| 63041 | 9 x 11 мм | 25/150 |
| 63042 | 10 x 12 мм | 25/150 |
| 63043 | 10 x 13 мм | 25/150 |
| 63044 | 12 x 13 мм | 25/150 |
| 63045 | 13 x 14 мм | 25/150 |
| 63046 | 14 x 15 мм | 25/150 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ | | |
|  <p>«Стандарт». Материал: инструментальная сталь.</p> | | |
| 63106 | 6 мм | 10/600 |
| 63107 | 7 мм | 10/500 |
| 63108 | 8 мм | 10/500 |
| 63109 | 9 мм | 10/400 |
| 63110 | 10 мм | 10/400 |
| 63112 | 12 мм | 10/250 |
| 63113 | 13 мм | 10/250 |
| 63114 | 14 мм | 10/200 |
| 63115 | 15 мм | 10/200 |
| 63116 | 16 мм | 10/200 |
| 63117 | 17 мм | 10/200 |
| 63118 | 18 мм | 10/200 |
| 63119 | 19 мм | 10/150 |
| 63120 | 20 мм | 5/150 |
| 63121 | 21 мм | 5/150 |
| 63124 | 24 мм | 5/100 |
| 63127 | 27 мм | 5/80 |
| 63130 | 30 мм | 5/40 |
| 63132 | 32 мм | 5/40 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
|  | 4NPS Материал: термообработанная инструментальная сталь, цинковое покрытие. | |
| 63166 | 6 мм | 10/600 |
| 63167 | 7 мм | 10/500 |
| 63168 | 8 мм | 10/500 |
| 63169 | 9 мм | 10/400 |
| 63170 | 10 мм | 10/400 |
| 63171 | 11 мм | 10/300 |
| 63172 | 12 мм | 10/250 |
| 63173 | 13 мм | 10/250 |
| 63174 | 14 мм | 10/200 |
| 63175 | 15 мм | 10/200 |
| 63176 | 16 мм | 10/200 |
| 63177 | 17 мм | 10/200 |
| 63178 | 18 мм | 10/200 |
| 63179 | 19 мм | 10/150 |
| 63181 | 21 мм | 5/150 |
| 63182 | 22 мм | 5/150 |
| 63183 | 24 мм | 5/100 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
|  | ØFIT IT «Хард». Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие. | |
| 63136 | 6 мм | 10/600 |
| 63137 | 7 мм | 10/600 |
| 63138 | 8 мм | 10/400 |
| 63139 | 9 мм | 10/600 |
| 63140 | 10 мм | 10/400 |
| 63141 | 11 мм | 10/400 |
| 63142 | 12 мм | 10/300 |
| 63143 | 13 мм | 10/200 |
| 63144 | 14 мм | 10/100 |
| 63145 | 15 мм | 10/200 |
| 63146 | 16 мм | 10/200 |
| 63147 | 17 мм | 10/150 |
| 63148 | 18 мм | 10/100 |
| 63149 | 19 мм | 10/150 |
| 63150 | 20 мм | 5/150 |
| 63151 | 21 мм | 5/100 |
| 63152 | 22 мм | 5/100 |
| 63154 | 24 мм | 5/60 |
| 63157 | 27 мм | 5/60 |
| 63160 | 30 мм | 5/40 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
|  | ØFIT IT «Модерн». Усиленный. Материал: штампованная инструментальная сталь, хромированное покрытие. Упаковка: картонный конверт. | |
| 63206 | 6 мм | 10/400 |
| 63207 | 7 мм | 10/400 |
| 63208 | 8 мм | 10/400 |
| 63209 | 9 мм | 10/400 |
| 63210 | 10 мм | 10/400 |
| 63211 | 11 мм | 10/400 |
| 63212 | 12 мм | 10/300 |
| 63213 | 13 мм | 10/300 |
| 63214 | 14 мм | 10/300 |
| 63215 | 15 мм | 10/200 |
| 63216 | 16 мм | 10/200 |
| 63217 | 17 мм | 10/100 |
| 63218 | 18 мм | 10/100 |
| 63219 | 19 мм | 10/100 |
| 63220 | 20 мм | 5/100 |
| 63221 | 21 мм | 5/100 |
| 63222 | 22 мм | 5/50 |
| 63224 | 24 мм | 5/50 |
| 63227 | 27 мм | 5/50 |
| 63230 | 30 мм | 5/50 |
| 63232 | 32 мм | 5/25 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  | ØFIT IT «Универсал». Материал: хром-ванадиевая сталь, хромированное покрытие. | |
| 63246 | 6 мм | 10/600 |
| 63249 | 9 мм | 10/600 |
| 63251 | 11 мм | 10/400 |
| 63252 | 12 мм | 10/300 |
| 63254 | 14 мм | 10/250 |
| 63259 | 19 мм | 10/100 |
| 63260 | 20 мм | 5/100 |
| 63270 | 30 мм | 5/40 |
| 63272 | 32 мм | 5/40 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  | ØFIT HQ Для профессионального использования. Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое покрытие. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 63308 | 8 мм | 10/200 |
| 63309 | 9 мм | 10/200 |
| 63312 | 12 мм | 10/200 |
| 63314 | 14 мм | 10/200 |
| 63315 | 15 мм | 10/100 |
| 63317 | 17 мм | 10/100 |
| 63319 | 19 мм | 5/100 |

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
|  | ØFIT DIY «Стандарт». Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие. Упаковка: ПВХ конверт. | |
| 63408 | 8 шт., 8-9-10-11-13-14-17-19 мм | 12/48 |
| 63413 | 12 шт., 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 мм | 5/30 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  | 4NPS В пластиковом держателе. Материал: инструментальная сталь, оцинкованное покрытие. | |
| 63414 | 6 шт. (8-17 мм) | 5/40 |
| 63416 | 8 шт. (8-19 мм) | 6/48 |
| 63418 | 12 шт. (6-22 мм) | 5/30 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  | ØFIT IT «Хард», в пластиковом держателе. Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие. | |
| 63422 | 6 шт. (8-17 мм) | 5/30 |
| 63424 | 8 шт. (8-19 мм) | 6/36 |
| 63426 | 12 шт. (6-22 мм) | 20 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  | ØFIT IT «Модерн», набор в пластиковом держателе. Материал: штампованная инструментальная сталь, хромированное покрытие. | |
| 63442 | набор 6 шт. (8-17 мм) | 5/40 |
| 63443 | набор 9 шт. (6-22 мм) | 5/20 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ ТРЕЩОТЧНЫЙ



Трещоточный механизм 72 зуба – минимальный угол поворота 5°. 12 гранный профиль накидной части обеспечивает надежный захват крепежных элементов и снижает риск их деформации. Материал: термообработанная инструментальная сталь, реверсивный механизм из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый подвес.

| | | |
|-------|-------|--------|
| 63458 | 8 мм | 10/100 |
| 63460 | 10 мм | 10/100 |
| 63462 | 12 мм | 10/100 |
| 63463 | 13 мм | 10/100 |
| 63464 | 14 мм | 10/100 |
| 63465 | 15 мм | 10/100 |
| 63467 | 17 мм | 10/100 |
| 63469 | 19 мм | 10/100 |

КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ



«Стандарт». Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие.

| | | |
|-------|------------|--------|
| 63475 | 6 x 7 мм | 20/480 |
| 63476 | 8 x 9 мм | 20/480 |
| 63477 | 8 x 10 мм | 500 |
| 63479 | 10 x 11 мм | 10/200 |
| 63480 | 10 x 13 мм | 500 |
| 63481 | 12 x 13 мм | 360 |
| 63483 | 14 x 15 мм | 360 |
| 63484 | 13 x 17 мм | 500 |
| 63485 | 16 x 17 мм | 240 |
| 63487 | 19 x 22 мм | 180 |
| 63489 | 24 x 27 мм | 60 |



«Модерн». Усиленный. Материал: штампованная инструментальная сталь, прошедшая термообработку, хромированное покрытие. Упаковка: картонный подвес.

| | | |
|-------|------------|--------|
| 63491 | 6 x 7 мм | 10/500 |
| 63492 | 8 x 10 мм | 10/500 |
| 63493 | 9 x 11 мм | 10/400 |
| 63494 | 10 x 12 мм | 10/250 |
| 63495 | 10 x 13 мм | 10/250 |
| 63496 | 12 x 13 мм | 10/250 |
| 63497 | 13 x 14 мм | 10/100 |
| 63498 | 14 x 17 мм | 10/100 |
| 63499 | 17 x 19 мм | 10/100 |
| 63500 | 19 x 22 мм | 5/100 |
| 63501 | 24 x 27 мм | 5/50 |
| 63502 | 30 x 32 мм | 5/50 |



Материал: термообработанная инструментальная сталь, цинковое покрытие.

| | | |
|-------|------------|--------|
| 63503 | 6 x 7 мм | 10/600 |
| 63504 | 8 x 10 мм | 10/500 |
| 63505 | 10 x 13 мм | 10/500 |
| 63506 | 12 x 13 мм | 10/400 |
| 63507 | 13 x 17 мм | 10/200 |
| 63509 | 14 x 15 мм | 10/300 |
| 63510 | 17 x 19 мм | 10/200 |
| 63511 | 19 x 22 мм | 10/150 |
| 63513 | 24 x 27 мм | 10/150 |

КЛЮЧИ РОЖКОВЫЕ



«Модерн», усиленные, в пластиковом держателе. Материал: штампованная инструментальная сталь, хромированное покрытие.

| | | |
|-------|-----------------------|------|
| 63515 | набор 9 шт. (6-22 мм) | 6/24 |
|-------|-----------------------|------|

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|



Набор в пластиковом держателе. Материал: термообработанная инструментальная сталь, цинковое покрытие.

| | | |
|-------|-----------------------|------|
| 63518 | набор 8 шт. (6-22 мм) | 5/40 |
|-------|-----------------------|------|

КЛЮЧ НАКИДНОЙ



«Стандарт». Материал: инструментальная сталь.

| | | |
|-------|---------------------|--------|
| 63528 | 8 x 10 мм | 50/300 |
| 63530 | 10 x 13 мм, T-52120 | 50/200 |
| 63531 | 10 x 12 мм | 10/200 |
| 63532 | 12 x 13 мм | 50/200 |
| 63533 | 13 x 17 мм | 30/120 |
| 63537 | 17 x 19 мм | 25/100 |
| 63539 | 19 x 22 мм | 20/80 |
| 63544 | 24 x 27 мм | 10/60 |



Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие.

| | | |
|-------|------------|-----|
| 63548 | 8 x 10 мм | 300 |
| 63550 | 10 x 13 мм | 200 |
| 63552 | 12 x 13 мм | 200 |
| 63553 | 13 x 17 мм | 100 |
| 63557 | 17 x 19 мм | 100 |
| 63559 | 19 x 22 мм | 80 |
| 63560 | 24 x 27 мм | 60 |

КЛЮЧИ НАКИДНЫЕ



«Стандарт». Материал: инструментальная сталь. Упаковка: ПВХ конверт.

| | | |
|-------|-----------------------|------|
| 63606 | набор 6 шт. (6-17 мм) | 6/36 |
| 63608 | набор 8 шт. (6-22 мм) | 5/20 |



Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие.

| | | |
|-------|-----------------------|----|
| 63663 | набор 6 шт. (6-17 мм) | 24 |
| 63664 | набор 8 шт. (6-22 мм) | 20 |

КЛЮЧ РОЖКОВО-ТОРЦЕВОЙ



«Стандарт». Материал: усиленная инструментальная сталь.

| | | |
|-------|----------------|--------|
| 63714 | 14 мм, T-52740 | 20/200 |
| 63717 | 17 мм, T-52770 | 25/100 |

КЛЮЧИ ТРУБЧАТЫЕ ТОРЦЕВЫЕ




В наборе: трубчатые ключи торцевые двусторонние + съемный рычаг. Материал инструментальная сталь. Упаковка: блистер.


| | | |
|-------|------------------------|-------|
| 63721 | набор 6 шт. (8-17 мм) | 10/40 |
| 63722 | набор 10 шт. (6-22 мм) | 10/30 |





| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|------------------|--------------------|
| КЛЮЧ ТРУБЧАТЫЙ ТОРЦЕВОЙ | | |
|  OFIT IT | | |
| Двусторонний. Для авторемонтных и других работ. Материал: инструментальная сталь. | | |
| 63725 | 8x10 мм, 120 мм | 200/400 |
| 63727 | 10x12 мм, 125 мм | 200/400 |
| 63728 | 12x13 мм, 130 мм | 200 |
| 63730 | 14x15 мм, 135 мм | 200 |
| 63732 | 17x19 мм, 160 мм | 100 |


| КЛЮЧИ ТРУБЧАТЫЕ ТОРЦЕВЫЕ | | |
|--|------------------------|-------|
|  OFIT IT | | |
| В наборе: трубчатые ключи торцевые двусторонние + съемный рычаг. Материал инструментальная сталь. Упаковка: блистер. | | |
| 63736 | набор 6 шт. (8-17 мм) | 10/40 |
| 63740 | набор 10 шт. (6-22 мм) | 10/30 |


| КЛЮЧ СВЕЧНОЙ | | |
|--|-------|-------|
|  OFIT IT | | |
| Т-образная ручка. Материал: хромированная сталь корпуса, обрезиненная ручка. | | |
| 63743 | 16 мм | 20/80 |
| 63745 | 21 мм | 20/80 |


| | | |
|---|-------------|------|
|  OFIT IT | | |
| Удлиненная Т-образная ручка с ПВХ покрытием. Резиновая вставка для фиксации свечи. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие. | | |
| 63746 | 16 x 500 мм | 5/40 |
| 63747 | 21 x 500 мм | 5/40 |


| КЛЮЧ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | | |
|--|-----------|-------|
|  | | |
| Система ускоренного захвата по принципу храповика позволяет работать с крепежными элементами различных размеров, а так же дает возможность вращать детали, не имеющие граней (напр. труба). Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер. | | |
| 63770 | 9 - 22 мм | 20/80 |


| | | |
|--|-----------|--------|
|  OFIT IT | | |
| Система ускоренного захвата по принципу храповика позволяет работать с крепежными элементами различных размеров, а так же дает возможность вращать детали, не имеющие граней (напр. труба). Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер. | | |
| 63771 | 9 - 22 мм | 10/100 |


| | | |
|---|---------------------------|------|
|  OFIT IT | | |
| Ускоренный захват. Для мелкого ремонта в бытовых условиях. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер. | | |
| 63782 | 2 шт. (9-22 мм; 23-32 мм) | 6/48 |


| | | |
|---|---------------------------|----|
|  OFIT IT | | |
| Ускоренный захват. Для мелкого ремонта в бытовых условиях. Материал: инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные ручки. | | |
| 63783 | 2 шт. (6-22 мм, 24-32 мм) | 36 |


| КЛЮЧИ «ТОРХ» | | |
|--|--|--------|
|  OFIT IT | | |
| Набор в складном пластиковом держателе 8 шт. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер. | | |
| 64001 | 8 шт., T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 | 40/160 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  OFIT IT | | |
| Набор 8 шт., на кольце. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | | |
| 64003 | 8 шт., T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 | 25/100 |

| | | |
|--|--|--------|
|  | | |
| Набор 8 шт. на кольце. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | | |
| 64006 | 8 шт., T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | 50/200 |


| | | |
|--|--|--------|
|  | | |
| Набор 8 шт. В пластиковой коробке. Материал: термообработанная инструментальная сталь. | | |
| 64010 | 8 шт., T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | 20/100 |

| | | |
|---|--|-------|
|  OFIT IT | | |
| Набор 8 шт., в пластиковом держателе. Складные. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковый корпус. Упаковка: блистер. | | |
| 64015 | 8 шт., T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 | 10/40 |


| | | |
|--|--|-------|
|  OFIT IT | | |
| Профи. Набор 9 шт. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковая коробка. | | |
| 64022 | 9 шт., T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50 | 12/72 |

| | | |
|---|--|-------|
|  OFIT IT | | |
| Профи. Длинные. В комплекте пластиковая Т-образная ручка, 9 ключей. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие. Упаковка: блистер. | | |
| 64027 | 9 шт., T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50 | 10/40 |


| КЛЮЧ «НЕХ» (ШЕСТИГРАННИК) | | |
|---|-------|----------|
|  | | |
| Материал: термообработанная инструментальная сталь. | | |
| 64064 | 4 мм | 200/2000 |
| 64065 | 5 мм | 125/1000 |
| 64066 | 6 мм | 80/800 |
| 64070 | 10 мм | 57/228 |
| 64072 | 12 мм | 30/150 |
| 64074 | 14 мм | 25/100 |


| | | |
|--|--------------------|------|
|  OFIT IT | | |
| Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь. | | |
| 64103 | 3 мм, 16 x 52 мм | 6000 |
| 64104 | 4 мм, 20 x 60 мм | 2000 |
| 64105 | 5 мм, 22 x 70 мм | 1000 |
| 64106 | 6 мм, 27 x 80 мм | 800 |
| 64107 | 7 мм, 27 x 85 мм | 500 |
| 64108 | 8 мм, 30 x 86 мм | 500 |
| 64110 | 10 мм, 38 x 95 мм | 200 |
| 64112 | 12 мм, 47 x 118 мм | 200 |
| 64114 | 14 мм, 50 x 130 мм | 100 |





| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  ØFIT IT С шаровым наконечником, позволяющим работать в труднодоступных местах под углом до 35°. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь. | |
| 64123 | 3 мм, 18 x 94 мм | 400/2000 |
| 64124 | 4 мм, 21 x 104 мм | 400/2000 |
| 64125 | 5 мм, 24 x 115 мм | 200/1000 |
| 64126 | 6 мм, 28 x 134 мм | 200/600 |
| 64127 | 7 мм, 31 x 140 мм | 100/500 |
| 64128 | 8 мм, 32 x 152 мм | 100/300 |
| 64130 | 10 мм, 34 x 170 мм | 50/200 |
| 64132 | 12 мм, 45 x 190 мм | 20/100 |
| 64134 | 14 мм, 50 x 215 мм | 10/100 |


КЛЮЧИ «HEX» (ШЕСТИГРАННИКИ)


| | | |
|-------|--|--------|
| |  ØFIT IT Набор в складном пластиковом держателе 7 шт. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер. | |
| 64160 | 7 шт., H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3 | 40/160 |

| | | |
|-------|---|--------|
| |  ØFIT DIY Набор ключей на кольце. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 64163 | 8 шт., (1,5-6 мм) | 50/100 |
| 64164 | 8 шт., (2-10 мм) | 25/100 |


| | | |
|-------|--|--------|
| |  ØFIT IT Набор ключей на кольце. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 64165 | 8 шт., (2-10 мм) CrV | 20/100 |
| 64166 | 8 шт., (2-10 мм), T-56380 | 20/100 |
| 64167 | 10 шт., (2-14 мм), T-56400 | 20/40 |


| | | |
|-------|--|--------|
| |  АНУРС Набор. На кольце. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 64171 | 8 шт., 1,5-6 мм | 50/200 |
| 64172 | 8 шт., 2-10 мм | 25/100 |
| 64173 | 10 шт., 2-14 мм | 10/40 |


| | | |
|-------|---|--------|
| |  АНУРС Набор 8 шт. В пластиковой коробке. Материал: термообработанная инструментальная сталь. | |
| 64179 | 8 шт., 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 мм | 20/100 |

| | | |
|-------|--|--------|
| |  АНУРС С шаровым наконечником, набор 8 шт. В пластиковой коробке. Возможность работать под углом до 35 градусов. Материал: термообработанная инструментальная сталь. | |
| 64180 | 8 шт., 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 мм | 20/100 |


| | | |
|-------|--|-------|
| |  ØFIT IT Ключи складные. Набор 8 шт. CrV. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, пластиковый прорезиненный корпус. Упаковка: блистер. | |
| 64182 | 8 шт., H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8 | 10/50 |

| | | |
|-------|--|-------|
| |  ØFIT IT Набор 9 шт. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковая коробка. | |
| 64185 | 9 шт., H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10 | 12/72 |


| | | |
|-------|--|------|
| |  ØFIT IT Ключи укороченные. Набор 8 шт. CrV. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, пластиковый держатель. Упаковка: блистер. | |
| 64190 | 8 шт., H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10 | 5/50 |

| | | |
|-------|--|-------|
| |  ØFIT IT С шаровым наконечником, позволяющим работать в труднодоступных местах под углом до 35°. Набор 9 шт., в складном пластиковом держателе. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер. | |
| 64195 | 9 шт., H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10. | 10/40 |

| | | |
|-------|--|-------|
| |  ØFIT IT Длинные. В комплекте пластиковая Т-образная ручка. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие. Упаковка: блистер. | |
| 64197 | 9 шт., H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10 | 10/40 |

| | | |
|-------|---|-------|
| |  ØFIT IT Длинные. С шаровым наконечником, позволяющим работать в труднодоступных местах под углом до 35°. В комплекте пластиковая Т-образная ручка. Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие. Упаковка: блистер. | |
| 64198 | 9 шт., H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10 | 10/40 |

НАБОР ВЕЛОСИПЕДНЫЙ

| | | |
|-------|--|--------|
| |  ØFIT IT Для мелкого ремонта В комплекте: 5 ключей шестигранных: H2, H3, H4, H5, H6; 2 отвертки: SL5 и PH1. Материал: хром-ванадиевая сталь, корпус из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 64212 | 7 функций | 50/200 |

| | | |
|-------|---|-------|
| |  ØFIT IT Для мелкого ремонта. В комплекте: 7 ключей шестигранных: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8 Ключ торкс: T25; 2 отвертки: SL5 и PH1; Выжимка для цепи. Материал: хром-ванадиевая сталь, корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер. | |
| 64215 | 11 функций | 10/50 |

ХОМУТЫ (СТАЛЬ)

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ ПРОСЕЧНОЙ

| | | |
|-------|--|--------|
| |  ØFIT DIY Набор: 5 шт. Материал: оцинкованная инструментальная сталь. | |
| 64241 | 8-18 мм | 20/200 |
| 64242 | 11-20 мм | 20/200 |
| 64243 | 13-23 мм | 20/200 |
| 64244 | 14-27 мм | 20/200 |
| 64245 | 18-25 мм | 20/200 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT DIY Ширина 8 мм. Материал: инструментальная сталь. | |
| 64250 | 1/2" (7-13 мм) | 200/2000 |
| 64251 | 5/8" (10-16 мм) | 200/2000 |
| 64252 | 3/4" (13-19 мм) | 200/2000 |
| 64253 | 7/8" (16-23 мм) | 200/2000 |
| 64254 | 1" (13-26 мм) | 200/2000 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT DIY Ширина 12,7 мм. Материал: инструментальная сталь. | |
| 64255 | 1,5" (21-38 мм) | 100/1000 |
| 64256 | 1 3/4" (19-44 мм) | 100/1000 |
| 64257 | 1 7/8" (29-47 мм) | 100/1000 |
| 64258 | 2" (32-51 мм) | 100/1000 |
| 64259 | 2,5" (40-64 мм) | 100/1000 |
| 64260 | 3" (57-76 мм) | 50/500 |
| 64261 | 4" (78-101 мм) | 50/500 |
| 64262 | 5" (105-127 мм) | 50/500 |
| 64263 | 6" (130-152 мм) | 50/500 |
| 64264 | 7" (156-178 мм) | 50/500 |
| 64265 | 8" (165-203 мм) | 50/500 |

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НАКАТНОЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT IT Ширина 9 мм. Усиленная конструкция. Материал: нержавеющая сталь. | |
| 64270 | 7-11 мм | 100/2000 |
| 64271 | 8-12 мм | 100/2000 |
| 64272 | 9-14 мм | 100/2000 |
| 64273 | 10-19 мм | 100/2000 |
| 64274 | 12-22 мм | 100/2000 |
| 64275 | 13-26 мм | 100/2000 |
| 64276 | 16-27 мм | 100/1000 |
| 64277 | 16-32 мм | 100/1000 |
| 64278 | 20-32 мм | 100/1000 |
| 64279 | 23-35 мм | 100/1000 |
| 64280 | 25-40 мм | 100/1000 |
| 64281 | 26-38 мм | 100/1000 |
| 64282 | 26-44 мм | 100/1000 |
| 64283 | 30-45 мм | 100/1000 |
| 64284 | 32-50 мм | 100/1000 |
| 64285 | 40-60 мм | 100/1000 |
| 64286 | 50-70 мм | 100/1000 |
| 64287 | 60-80 мм | 100/1000 |
| 64288 | 70-90 мм | 100/1000 |
| 64289 | 80-100 мм | 100/1000 |
| 64290 | 90-110 мм | 100/1000 |

ДОМКРАТЫ, ЛЕБЕДКИ, ТАЛИ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT Подкатной. Предназначен для подъема грузов на высоту 130 - 350 мм. Упаковка: картонная коробка. | |
| 64486 | 2 т, 130-350 мм в чемоданчике | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT Подкатной. Предназначен для подъема грузов на высоту 130 - 420 мм. Упаковка: картонная коробка. | |
| 64488 | 3 т, 130-420 мм | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT HQ Подкатной. Для профессионального использования. С функцией быстрого подъема. Предназначен для подъема грузов на высоту 145 - 490 мм. Упаковка: картонная коробка. | |
| 64490 | 3 т, 145-490 мм | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT Бутылочный. Предназначен для подъема грузов. Упаковка: картонная коробка. | |
| 64502 | 2 т | 6 |
| 64503 | 3 т | 6 |
| 64505 | 5 т | 4 |
| 64508 | 8 т | 4 |
| 64510 | 10 т | 4 |
| 64512 | 12 т | 3 |
| 64520 | 20 т | 2 |
| 64550 | 50 т | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT Бутылочный. Предназначен для подъема грузов. Упаковка: пластиковый чемодан. | |
| 64562 | 2 т | 6 |
| 64563 | 3 т | 6 |
| 64565 | 5 т | 4 |

ПОДСТАВКА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT Применяется как средство дополнительной страховки при поднятии автомобиля домкратом. 3 складные ножки для экономии места, удобства перевозки и хранения. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка. | |
| 64590 | 2 т | 10 |
| 64591 | 3 т | 10 |

УПОР ПРОТИВОУКАТНЫЙ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | РОССИЯ Используется для предотвращения самопроизвольного скатывания транспортных средств при стоянке на уклоне. Материал: пластик. | |
| 64600 | 170 x 85 x 67 мм | 30 |

ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT IT Для перемещения грузов по горизонтальной плоскости. При расчете грузоподъемности учтено только горизонтальное усилие. Упаковка: картонная коробка. | |
| 64644 | 4000 кг, трос 3 м | 4 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT IT Для перемещения грузов по горизонтальной и наклонной плоскости. Механизм усилен двойной шестеренкой для троса. Симметричные шестеренки, не дают тросу застревать и съезжать в сторону. Стопор лебедки вынесен ближе к рычагу и находится дальше от шестеренки, что более удобно и безопасно. Переключатель реверса, позволяет ослаблять натяг постепенно. Упаковка: картонная коробка. | |
| 64646 | 2000 кг, трос 2,2 м | 6 |
| 64648 | 4000 кг, трос 3 м | 4 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ЛЕБЕДКА ТРОСОВАЯ ШЕСТЕРЕНЧАТАЯ | | |
| ROFFIT IT | | |
|  | Для горизонтального перемещения грузов. Используется при такелажных, погрузочно-разгрузочных работах. Стальной трос. Длина троса - 9,5 м, диаметр троса - 5,0 мм. Усиленная двойная шестерня, стальной корпус. Упаковка: картонная коробка. | |
| 64652 | 1000 кг | 4 |


| ТАЛЬ ЦЕПНАЯ | | |
|---|--|---|
| ROFFIT IT | | |
|  | Для подъема и опускания грузов. Усиленная конструкция крюков. С ручным приводом. Материал: инструментальная сталь. | |
| 64661 | 1,0 т (L цепи - 2,5 м) | 1 |
| 64662 | 2,0 т (L цепи - 2,5 м) | 1 |

| РАЗНОЕ | | |
|--|---|----|
| ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Для буксировки легковых транспортных средств. Материал: полиэстер, инструментальная сталь. 64675/64677 - упакованы в пакет с картонным подвесом. 64681/64682 - упакованы в сумку на молнии. | |
| 64675 | «Буксир» 2500 кг, 4 м, 2 петли | 80 |
| 64677 | «Буксир» 7000 кг, 4 м, 2 крюка | 25 |
| 64681 | «РОСТРОС» 3500 кг, 4 м, 2 крюка | 25 |
| 64682 | «РОСТРОС» 5000 кг, 4 м, 2 крюка | 25 |


| ROFFIT HQ | | |
|--|---|----|
|  | Усиленный. Грузоподъемность - 3 тонны. Для буксировки транспортных средств. Материал: полиэстер, крюки из инструментальной стали. | |
| 64713 | 4,5 м x 50 мм | 20 |

| ПРОВОДА СТАРТОВЫЕ | | |
|--|---|----|
| РОССИЯ | | |
|  | «ЗАВОДИЛА». Для запуска двигателей автомобилей с разряженной аккумуляторной батареей, от заряженной аккумуляторной батареи другого автомобиля. 64691 - упакованы в пакет с картонным подвесом. 64692 - упакованы в сумку на молнии. | |
| 64691 | 150 Амп, 2 м, упаковка - пакет | 25 |
| 64692 | 200 Амп, 2 м, упаковка - сумка | 25 |

| МАНОМЕТР РУЧНОЙ | | |
|--|---|--------|
| ROFFIT DIY | | |
|  | Автомобильный. Диапазон измерений: 0-4 кг/см ² . Материал: пластиковый корпус. | |
| 64704 | | 50/200 |

| ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | | |
|---|--|----|
| РОССИЯ | | |
|  | ГОСТ. Для установки на автомобильных дорогах в случае необходимости обозначить аварийную ситуацию. Материал: инструментальная сталь, пластик, оранжевый отражатель из полиэтилена. Упаковка - пластиковый пенал. | |
| 64706 | модель "В", | 40 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| РОССИЯ | | |
|  | Сертифицированный. Для установки на автомобильных дорогах в случае необходимости обозначить аварийную ситуацию. Материал: инструментальная сталь, пластик, оранжевый отражатель - пластиковый катафот. Упаковка - пластиковый пенал. | |
| 64707 | RT107 | 20 |

| ВОРОНКА АВТОМОБИЛЬНАЯ | | |
|--|---|----|
| ROFFIT ROC | | |
|  | Для технических жидкостей. Материал: пластик. | |
| 64720 | 160 мм | 30 |


| РОССИЯ | | |
|--|---|----|
|  | Для технических жидкостей. Материал: пластик. | |
| 64721 | 85 мм | 30 |


| ROFFIT IT | | |
|--|---|--------|
|  | С отсоединяемым гофрированным шлангом. Материал: пластик. | |
| 64722 | 135 мм | 20/100 |

| КОРЩЕТКА РУЧНАЯ | | |
|--|--|--------|
| ROFFIT IT | | |
|  | Для клемм аккумулятора. Материал: корпус и проволока из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 64728 | | 25/200 |

| РАЗЖИМ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ | | |
|---|---|------|
| ROFFIT IT | | |
|  | Предназначен для установки и снятия внутренних и внешних стопорных колец. 4 сменные насадки. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: блистер. | |
| 64744 | 150 мм | 6/60 |


| ROFFIT IT | | |
|--|--|------|
|  | L=150 мм. Материал: инструментальная сталь, ручка с ПВХ покрытием. | |
| 64751 | внешний прямой | 6/60 |
| 64752 | внешний угловой | 6/60 |
| 64753 | внутренний прямой | 6/60 |
| 64754 | внутренний угловой | 6/60 |
| 64755 | набор 4 шт. | 5/30 |


| ЗАХВАТ МЕХАНИЧЕСКИЙ НА ГИБКОМ ДЕРЖАТЕЛЕ | | |
|--|---|-----|
| ROFFIT IT | | |
|  | Для подъема мелких предметов из труднодоступных мест. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер. | |
| 64775 | 600 мм | 300 |


| МАГНИТ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ | | |
|--|---|-----|
| ROFFIT IT | | |
|  | Материал: инструментальная сталь, ручка с ПВХ покрытием. Упаковка: блистер. | |
| 64780 | 165 - 635 мм | 100 |
| 64781 | 170 - 860 мм | 100 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| МАГНИТ НА ГИБКОМ ДЕРЖАТЕЛЕ | | |
|  | | |
| <p>Для притягивания металлических предметов в условиях ограниченного пространства. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.</p> | | |
| 64783 | 520 мм | 60 |


| СЪЕМНИК МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | | |
|--|------------------|----|
|  | | |
| <p>Цепной. Диапазон рабочего диаметра до 85 мм. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: п/э конверт с подвесом.</p> | | |
| 64791 | цепной усиленный | 40 |

| | | |
|---|-------------|-------|
|  | | |
| <p>Винтовой. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.</p> | | |
| 64803 | 65 - 105 мм | 10/50 |


| | | |
|--|------------|----|
|  | | |
| <p>Зажимной. Материал: инструментальная сталь, ручка с ПВХ покрытием. Упаковка: блистер.</p> | | |
| 64818 | 75 - 95 мм | 24 |

| | | |
|---|-------------|----|
|  | | |
| <p>3-х пальцевый. Для профессионального использования. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.</p> | | |
| 64823 | 70 - 130 мм | 50 |


| ГАЙКОРЕЗ МЕХАНИЧЕСКИЙ | | |
|--|------------|-------|
|  | | |
| <p>Для съема прикипевших, изношенных, разрушенных коррозией гаек в случае невозможности их скручивания обычным способом. Не повреждает резьбовую поверхность болта. Материал: штампованная инструментальная сталь, режущий клин из хром-ванадиевой стали. Упаковка: блистер.</p> | | |
| 64831 | 9 - 12 мм | 25/50 |
| 64832 | 12 - 16 мм | 25/50 |

| СЪЕМНИК СТУПИЧНЫХ ПОДШИПНИКОВ | | |
|---|--------|----|
|  | | |
| <p>3-х лапный. Для демонтажа наружных, внутренних подшипников, шкивов. Материал: штампованная инструментальная сталь, цинковое покрытие. Упаковка: картонная коробка.</p> | | |
| 64853 | 150 мм | 36 |

| РЕМЕНЬ БАГАЖНЫЙ | | |
|---|-----------|----|
|  | | |
| <p>Набор 2 шт. Материал: резина, синтетическая оплетка, крючки из инструментальной стали.</p> | | |
| 64891 | 600x7 мм | 50 |
| 64892 | 800x7 мм | 50 |
| 64893 | 1000x7 мм | 50 |
| 64894 | 1200x7 мм | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
|  | | |
| <p>Набор 2 шт. Для крепления багажа. Материал: латекс, синтетическая оплетка, усиленные пластиковые крючки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.</p> | | |
| 64898 | 1200x8 мм | 50 |

| | | |
|---|----------|--------|
|  | | |
| <p>«Паук». Для крепления багажа. 8 стальных крючков, 4 резиновых шнура L=600 мм с синтетической оплеткой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.</p> | | |
| 64900 | 4x600 мм | 12/120 |

| | | |
|---|-----------|----|
|  | | |
| <p>Набор 2 шт. Для крепления багажа. Материал: латекс, синтетическая оплетка, крючки из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с подвесом.</p> | | |
| 64902 | 600x7 мм | 50 |
| 64903 | 800x7 мм | 50 |
| 64904 | 1000x7 мм | 50 |
| 64905 | 1200x7 мм | 50 |

| РОССИЯ | | |
|---|--------|----|
|  | | |
| <p>Для крепления багажа. 1 резиновый шнур с синтетической оплеткой, 2 стальных крюка.</p> | | |
| 64907 | 75 см | 50 |
| 64908 | 120 см | 50 |

| | | |
|--|-------------|-------|
|  | | |
| <p>Для фиксации грузов. С замком. Материал: ремень из синтетических волокон, замок из инструментальной стали. Упаковка: блистер.</p> | | |
| 64910 | 25 мм x 5 м | 16/32 |

| | | |
|--|-----------------------------|------|
|  | | |
| <p>Грузовой, с замком (карабином). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.</p> | | |
| 64912 | макс. 1250 кг, 50 мм x 12 м | 8/16 |

| РОССИЯ | | |
|---|-----------------------|----|
|  | | |
| <p>Для фиксации грузов. Замок с храповым механизмом. Материал: полиэстер, инструментальная сталь.</p> | | |
| 64915 | 25 мм x 5 м, 800 кг | 25 |
| 64917 | 38 мм x 8 м, 1500 кг | 20 |
| 64919 | 38 мм x 12 м, 1500 кг | 15 |

| СТРОПЫ ГРУЗОВЫЕ | | |
|--|---------------|----|
| РОССИЯ | | |
|  | | |
| <p>Стропы текстильные грузовые. Используются для фиксации грузов, для погрузочно-разгрузочных работ. Изготовлены с запасом прочности 7:1 (разрывная нагрузка превышает номинальную в 7 раз).</p> | | |
| 64931 | 2 т / 2000 мм | 15 |
| 64932 | 2 т / 3000 мм | 15 |
| 64933 | 2 т / 4000 мм | 10 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНЫХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ | | |
| | | |
| | Предназначен для нанесения смазочных материалов густой консистенции в подшипники и другие труднодоступные места. Металлический корпус с насадкой под штуцер. Упаковка: картонная коробка. | |
| 64945 | 500 мл | 10 |

| ШПРИЦ АВТОМОБИЛЬНЫЙ | | |
|----------------------------|--|----|
| | | |
| | С двусторонним плунжером – может использоваться как для шприцевания, так и для откачивания. Металлический корпус с гибкой насадкой. Упаковка: картонная коробка. | |
| 64947 | 500 мл | 25 |

| ШПРИЦ АВТОМОБИЛЬНЫЙ | | |
|----------------------------|--|----|
| | | |
| | Предназначен для нанесения смазочных материалов густой консистенции в подшипники и другие труднодоступные места. Металлический, с насадкой под штуцер. | |
| 64951 | 100 гр | 20 |

| ШПРИЦ АВТОМОБИЛЬНЫЙ | | |
|----------------------------|--|----|
| | | |
| | Предназначен для нанесения смазочных материалов густой консистенции в подшипники и другие труднодоступные места. Металлический, с насадкой под штуцер. | |
| 64954 | 400 гр | 10 |

| ШЛАНГ ГИБКИЙ ДЛЯ СМАЗОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ | | |
|--|---|-----|
| | | |
| | Для 64945, 64951, 64954. Упаковка: блистер. | |
| 64958 | 300 мм | 100 |

| МАСЛЕНКА | | |
|-----------------|--------------------------------------|----|
| | | |
| | Для смазки деталей. Материал: сталь. | |
| 64960 | 300 мл | 60 |

| ЩУПЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ | | |
|---------------------------|--|-------|
| | | |
| | Для измерения зазора клапанов двигателя от 0,05 до 1,00 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер. | |
| 64973 | 13 шт., 0,05-1,00 мм | 5/100 |
| 64980 | 20 шт., 0,05-1,00 мм | 5/100 |

| НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ | | |
|----------------------------|---|----|
| НАБОР ИНСТРУМЕНТА | | |
| | | |
| | Головки торцевые: 4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8-9-10-11-12-13 мм (1/4"). Вороток реверсивный 125 мм (1/4"), удлинитель 50 мм (1/4" - 1/4"), зубчатый вкладыш для предварительного закручивания, пластиковый кейс. | |
| 65015 | 16 шт., | 20 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | | |
| | Головки торцевые 1/4" (4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 мм), 3/8" (17, 19 мм). Вороток-трещотка реверсивная 190мм (3/8"), переходник 3/8" - 1/4", удлинитель 70 мм (3/8" - 3/8"), отвертка-вороток 140 мм (1/4"), головка свечная 16 мм, зубчатый вкладыш для предварительного закручивания, пластиковый кейс. | |
| 65020 | 21 шт., 3/8" | 20 |

| | | |
|-------|--|----|
| | | |
| | В комплекте: ключ трещеточный реверсивный 3/8"; удлинитель к торцевым головкам 3/8", L=75 мм; переходник с 3/8" на 1/4"; головки торцевые метрические 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм. (14 шт.); головки торцевые дюймовые 1/4": 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2, 17/32, 9/16 (14 шт.); головки торцевые метрические 3/8": 14, 15 мм (2 шт.); головки торцевые дюймовые 3/8": 5/8, 1/16 (2 шт.); головки торцевые восьмигранные дюймовые 1/4": 1/4, 3/8, 5/16 (3 шт.); зубчатый вкладыш для предварительного закручивания; пластиковый футляр. Материал: инструментальная сталь, пластик. | |
| 65023 | 40 шт., | 12 |

| | | |
|-------|---|---|
| | | |
| | В наборе: головки 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм (9 шт.); головки 3/8": 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм (6 шт.); вороток (3/8") 190 мм (1 шт.); переходник с воротка 1/4" на биты (1 шт.); Т-образная отвертка-вороток 1/4" (1 шт.); отвертки: SL6 100 мм, SL6 38 мм, PH2 100 мм, PH2 38 мм (4 шт.); ключи комбинированные: 8, 10, 12, 13, 14 мм (5 шт.); пассатижи, L=150 мм (1 шт.); клещи переставные, L=220 мм (1 шт.); электропассатижи, L=200 мм (1 шт.); 11 бит: SL4, SL5, PH1, PH2-2 шт., PH3, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, адаптер; ключи «HEX»: 3, 4, 5, 6 мм (4 шт.); молоток, 300 гр (1 шт.); клеммы (54 шт.). Материал: инструментальная сталь, биты из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан. | |
| 65090 | 100 шт. | 5 |

| | | |
|-------|---|---|
| | | |
| | Универсальный. В наборе: На 1/4": 9 головок (5-13 мм); Т-образный вороток; переходник на биты. На 1/2": 8 головок (10-17, 19 мм); вороток (трещотка); головка на свечу зажигания (21 мм); 10 бит и переходник с биты на присоединительный квадрат 1/4"; клещи переставные; 4 отвертки; 6 ключей комбинированных (8, 10, 12, 13, 14, 17 мм); пассатижи; электропассатижи; молоток с деревянной ручкой; 49 клемм; шуп измерительный; 4 ключа «HEX» (3-6 мм). Упаковка: пластиковый чемодан. | |
| 65101 | 100 шт. | 5 |

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВОРОТКА

62650

- ♦ 3-х направленный.
- ♦ Для работы с головками разного посадочного диаметра.
- ♦ Позволяет превращать удлинитель прямой в Т-образный.
- ♦ Материал: хром-ванадиевая сталь.

См. на
стр. 139



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА | КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА | | |
|-----------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|--|---------|----|
| 65125 | <p>OFIT IT</p> <p>В наборе: пассатижи (165 мм); ключ разводной (200 мм); отвертка индикаторная; бокорезы "мини" (115 мм); переходник с воротка 1/4" на биты; переходник с биты на головку 1/4"; отвертка с магнитным фиксатором бит; 8 ключей HEX (1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 6,0 мм); 9 бит - 25 мм (SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PZ1, PZ2, T15, T20); лента изоляционная, нож технический (9 мм). Материал: инструментальная сталь, пластик, биты из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан.</p> | 26 шт. | 24 | 65140 | <p>OFIT IT</p> <p>Отвертки изолированные, вороток, ключ разводной, адаптер для головок, удлинитель, пассатижи, бокорезы, 9 торцевых головок, биты. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь. Упаковка: матерчатый футляр.</p> | 45 шт. | 10 |
| 65132 | <p>OFIT IT</p> <p>В наборе: - Плоскогубцы комбинированные, L=180 мм; - Рулетка, 3 м x 16 мм; - Отвертка плоская: SL5 x 100 мм; - Отвертка крестовая: PH1 x 100 мм; - Отвертки для точных работ: SL2 x 50 мм, PH0 x 50 мм; - Отвертка индикаторная, L=145 мм; - Ключ разводной, L=200 мм; - Нож технический, 18 мм; - Ключи шестигранные: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 мм; - Молоток, 300 г; - Ножовка, L=150 мм. Материал: инструментальная сталь, алюминиевый сплав, пластик, резина, дерево. Упаковка: матерчатый футляр.</p> | 19 шт. | 10 | 65143 | <p>OFIT IT</p> <p>В наборе: 6 отверток; 23 хром-ванадиевые биты длиной 25 мм; 25 мм адаптер для головок; 12 хром-ванадиевых головок; 60 мм магнитный адаптер для бит; пассатижи; тонконосы; реверсивная отвертка. Упаковка: пластиковый чемодан.</p> | 45 шт. | 10 |
| 65133 | <p>OFIT IT</p> <p>В наборе: - Плоскогубцы комбинированные, L=180 мм; - Длинногубцы, L=150 мм; - Клеши переставные, L=250 мм; - Рулетка, 3 м x 16 мм; - Отвертка плоская: SL5 x 100 мм; - Отвертка крестовая: PH1 x 100 мм; - Ключ разводной, L=200 мм; - Нож технический, 18 мм; - Ключи шестигранные: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 мм; - Ключи комбинированные: 8, 9, 10, 12, 13, 17 мм; - Молоток, 300 г. Материал: инструментальная сталь, алюминиевый сплав, пластик, резина, дерево. Упаковка: матерчатый футляр.</p> | 23 шт. | 10 | 65147 | <p>OFIT IT</p> <p>В наборе: головки (1/4"): 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм (10 шт.); вороток (1/4") L=135 мм (1 шт.); удлинитель для воротка (1/4") L=50 мм (1 шт.); отвертки для точных работ: SL2; SL2,5; SL3; PH00; PH0 (5 шт.); отвертки: SL6 6 x 100 мм, SL6 6 x 38 мм, SL5 5 x 75 мм, PH1 5 x 75 мм, PH2 6 x 100 мм, PH2 6 x 38 мм (6 шт.); ключи «HEX»: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм (9 шт.); пассатижи L=160 мм (1 шт.); бокорезы L=160 мм (1 шт.); клещи переставные L=250 мм (1 шт.); 20 бит: SL5; SL6; PH0; PH1; PH2 (2 шт.); PH3; PZ1; PZ2; PZ3; HEX2; HEX3; HEX4; HEX5; HEX6; HEX7; T10; T15; T20, адаптер; отвертка с магнитным фиксатором L=160 мм (1 шт.); молоток 300 гр. (1 шт.). Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, биты и отвертки из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан.</p> | 57 шт. | 4 |
| 65135 | <p>OFIT IT</p> <p>В наборе: Отвертки для точных работ: SL2 x 50 мм, SL2,5 x 50 мм, SL3 x 50 мм, PH00 x 50 мм, PH0 x 50 мм, PH1 x 50 мм; Плоскогубцы комбинированные мини, L=120 мм; Бокорезы мини, L=110 мм; Пинцет, L=115 мм. Материал: инструментальная сталь, пластик, резина. Упаковка: матерчатый футляр.</p> | 9 шт. | 40 | 65148 | <p>OFIT IT</p> <p>В наборе: тонконосы L=160 мм (1 шт.); бокорезы L=160 мм (1 шт.); ключ разводной L=150 мм (1 шт.); ножницы технические L=200 мм (1 шт.); нож технический, лезвие 18 мм (1 шт.); уровень L=225 мм (1 шт.); отвертки для точных работ: SL: 1,4; 2,0; 2,4; 3 мм, PH0, PH1 (6 шт.); ключи «hex»: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 6,0 мм (8 шт.); ключи комбинированные: 10; 12; 13; 14; 15 мм (5 шт.); 20 бит: SL5, SL6, PH0, PH1, PH2-2pcs, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX7, T10, T15, T20, T30; отвертка реверсивная (1 шт.); изолената PVC (1 шт.); молоток 300 гр. (1 шт.); набор крепежа (гвозди, саморезы, клеммы, кнопки) (91 шт.); магнит телескопический (1 шт.). Материал: термообработанная инструментальная сталь, биты и отвертки из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан.</p> | 140 шт. | 4 |
| 65137 | <p>OFIT IT</p> <p>В наборе: 5 шестигранных ключей, 2 отвертки, отвертка с набором бит (10 шт.), адаптер-удлинитель, 7 головок, бокорезы и тонконосы. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: матерчатый футляр.</p> | 29 шт. | 25 | 65208 | <p>OFIT IT</p> <p>Комплектация: головки (3/8"): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 мм (12 шт.); головка на свечу зажигания (3/8") - 21 мм; ключ трещоточный реверсивный (3/8") - L=210 мм; удлинитель к торцевым ключам (3/8") - L=75 мм; отвертки: SL6 x 100 мм, PH2x100 мм; ключи шестигранные: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм (9 шт.); тонконосы L=160 мм; бокорезы L=160 мм; клещи переставные L=250 мм; биты (30 шт.): T10, T15, T20, T25, T30, T40, S0, S1, S2, S3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, H2, H3, H4, H5, H6, H7, SL2, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1, PH2, PH3; переходник с биты на 1/4"; шарнирная муфта 3/8"; отвертка для бит с магнитным фиксатором. Материал: хром-ванадиевая сталь, штампованная термообработанная инструментальная сталь, пластик, резина. Упаковка: пластиковый чемодан.</p> | 61 шт. | 4 |
| 65139 | <p>OFIT IT</p> <p>В наборе: рулетка 2 м x 13 мм; нож технический; пассатижи; ключ разводной; индикаторная отвертка; 2 отвертки (SL6 x 100 мм, PH2 x 100 мм); 2 отвертки для точных работ (SL2,4 мм, PH0). Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: матерчатый футляр.</p> | 9 шт. | 24 | | | | |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| 65214 | <p>ОFIT IT</p> <p>Комплектация: головки 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм (18 шт.); головки 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм (13 шт.); удлиненные головки 1/2": 14, 15, 17, 19 мм (4 шт.); удлиненные головки 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм (8 шт.); головки на свечу зажигания 1/2", L=16 мм и L=21 мм (2 шт.); ключ трещоточный реверсивный 1/2", L=265 мм; ключ трещоточный реверсивный 1/4", L=150 мм; удлинитель/стержень поворотный со смещаемым торцевым ключом 1/2", L=250 мм; стержень поворотный со смещаемым торцевым ключом 1/4", L=114 мм; удлинитель 1/2", L=125 мм; удлинитель 1/4", L=100 мм и L=50 мм (2 шт.); переходник 1/2" на биты 5/16"; отвертка-вороток 1/4", L=150 мм; шарнирная муфта 1/4"; шарнирная муфта 1/2"; удлинитель гибкий 1/4", L=150 мм; биты 1/4" (17 шт.): PH1, PH2, H3, H4, H5, H6, SL4, SL5.5, SL7, T8, T10, T15, T20, T25, T30, PZ1, PZ2; биты 5/16" (15 шт.): P3, PH4, H8, H10, H12, H14, SL8, SL10, SL12, T40, T45, T50, T55, PZ3, PZ4; переходник с биты на 1/4"; ключи шестигранные: 1.5, 2, 2.5 мм (3 шт.); Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, инструментальная сталь, пластик. Упаковка: пластиковый чемодан.</p> | 4 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| 65245 | <p>РОССИЯ НИЗ</p> <p>«Все для автомобиля». Комплектация: вороток трещоточный 1/2"×250 мм, переходник шарнирный 1/2", удлинитель 1/2"×250 мм, переходник для воротка 1/4", головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27 мм. Материал: износостойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.</p> | 1 |
| 65246 | <p>РОССИЯ НИЗ</p> <p>Слесарно-автомобильный. Комплектация: вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2"×300 мм, вороток трещоточный 1/2"×250 мм, удлинитель 1/2"×125 мм, переходник шарнирный 1/2", головка свечная 21 мм, пассатижи переставные, отвертка комбинированная 6,0 SL/ PH 2, 150 мм, ключи рожковые 8×10-10×12-12×14-13×15-14×17-17×19 мм, головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 мм. Материал: износостойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.</p> | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| 65219 | <p>ОFIT IT</p> <p>В наборе: головки (1/2"): 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 мм (14 шт.); головки (1/4"): 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7 мм (6 шт.); вороток (1/2") L=260 мм (1 шт.); удлинитель для воротка (1/2") L=120 мм (1 шт.); головки на свечу зажигания (1/2"): 16 и 21 мм (2 шт.); переходник с шарниром для воротка (1/2") (1 шт.); переходник с воротка на биты (1/4") (1 шт.); отвертка-вороток (1/4") (1 шт.); отвертки: PH2 6×150 мм, SL6 6×100 мм, SL3 3×75 мм, PH2 6×100 мм (4 шт.); ключи комбинированные: 8; 10; 12; 13; 14; 17 мм (6 шт.); пассатижи L=180 мм (1 шт.); клещи переставные L=250 мм (1 шт.); пробник автомобильный (1 шт.); электропассатижи L=200 мм (1 шт.); 20 бит: SL5; SL6; PH0; PH1; PH2 (2 шт.); PH3; PZ1; PZ2; PZ3; HEX2; HEX3; HEX4; HEX5; HEX6; HEX7; T10; T15; T20, адаптер; молоток 300 гр. (1 шт.); клеммы (37 шт.). Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, биты и отвертки из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан.</p> | 4 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| 65247 | <p>РОССИЯ НИЗ</p> <p>Слесарно-автомобильный. Комплектация: кусачки боковые 160 мм, пассатижи 210 мм, ключ разводной 19 мм, молоток, отвертка 6×100 мм SL, отвертка 4×80 SL, чертилка, кернер, зубило 160×16 мм, бородок, головки шестигранные 1/2" 8-10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27 мм, ключ динамометрический шкальный 1/2"×380 мм, Переходник шарнирный 1/2", Удлинитель 1/2"×125 мм, Удлинитель 1/2"×250 мм, Вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2"×300 мм, Вороток трещоточный 1/2"×250 мм, Головка свечная 21 мм. Материал: износостойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.</p> | 1 |
| 65248 | <p>РОССИЯ НИЗ</p> <p>Слесарно-автомобильный. Комплектация: головки шестигранные 1/2" 8-10-11-12-13-14-15-17-19-21-22-24-27-30-32, ключи рожковые 8×10-10×12-13×15-14×17-17×19-19×22-22×24, ключ разводной 19 мм, вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2"×300 мм, вороток-рычаг l-образный с лопаткой с присоединительным квадратом 1/2", вороток трещоточный 1/2"×250 мм, бородок, удлинитель 1/2"×150 мм, удлинитель 1/2"×250 мм. Материал: износостойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.</p> | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| 65241 | <p>РОССИЯ НИЗ</p> <p>«Все для автомобиля» Комплектация: вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2"×210 мм, головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-17-19 мм. Материал: износостойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковая коробка.</p> | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| 65242 | <p>РОССИЯ НИЗ</p> <p>«Все для автомобиля» Комплектация: вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2"×300 мм, удлинитель 1/2"×250 мм, вороток трещоточный 1/2"×250 мм, головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 мм. Материал: износостойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.</p> | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| 65242 | <p>РОССИЯ НИЗ</p> <p>«Все для автомобиля» Комплектация: вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2"×300 мм, удлинитель 1/2"×250 мм, вороток трещоточный 1/2"×250 мм, головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 мм. Материал: износостойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.</p> | 1 |

НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| 65312 | <p>РОССИЯ НИЗ</p> <p>Изолированный. 1000В. Комплектация: пассатижи 205 мм, клещи переставные 240 мм, кусачки боковые 165 мм, кусачки торцевые 205 мм, ключ разводной 19 мм, ключ разводной 30 мм, молоток, нож для снятия изоляции кабельный, нож для снятия изоляции изолированный 55 мм, отвертка Т-образная 6×155 SL, отвертка Т-образная 6×155 PH, напильник плоский 150 мм, напильник трехгранный 150 мм. Упаковка: пластиковый чемодан.</p> | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| 65243 | <p>РОССИЯ НИЗ</p> <p>«Все для автомобиля». Комплектация: вороток-рычаг изогнутый 1/2", Вороток трещоточный 1/2"×250 мм, Переходник шарнирный 1/2", Вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2"×300 мм, Удлинитель 1/2"×125 мм, Удлинитель 1/2"×250 мм, Головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 мм. Материал: износостойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.</p> | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| 65244 | <p>РОССИЯ НИЗ</p> <p>«Все для автомобиля». Комплектация: вороток трещоточный 1/2"×250 мм, переходник шарнирный 1/2", вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2", удлинитель 1/2"×125 мм, удлинитель 1/2"×250 мм, головки шестигранные 1/2" 10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 мм. Материал: износостойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.</p> | 1 |

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ

64360М- 64375М

- ♦ Накатной.
- ♦ Ширина ленты - 9 мм.
- ♦ Материал: инструментальная сталь.

См. на стр. 278



Лестницы, верстаки, ящики, стелажы

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| ЛЕСТНИЦЫ | | |
| ЛЕСТНИЦА - СТРЕМЯНКА | | |



НУРС **РОС**

НОВИНКА

Материал: сталь.


| | | |
|-------|---|---|
| 65325 | стальная, 3 ступ., A=56 см, V=101 см, C=256 см, вес 3,7 кг | 1 |
| 65326 | стальная, 4 ступ., A=77 см, V=122 см, C=277 см, вес 4,5 кг | 1 |
| 65327 | стальная, 5 ступ., A=99 см, V=146 см, C=299 см, вес 5,5 кг | 1 |
| 65328 | стальная, 6 ступ., A=120 см, V=166 см, C=320 см, вес 6,4 кг | 1 |
| 65329 | стальная, 7 ступ., A=143 см, V=188 см, C=343 см, вес 7,3 кг | 1 |
| 65330 | стальная, 8 ступ., A=165 см, V=210 см, C=365 см, вес 8,8 кг | 1 |



FIT **РОС**

Материал: сталь.

| | | |
|-------|--|---|
| 65331 | стальная, 3 ступ., A=60 см, V=122 см, C=247 см, вес 4,8 кг | 1 |
| 65332 | стальная, 4 ступ., A=88 см, V=149 см, C=268 см, вес 5,8 кг | 1 |
| 65333 | стальная, 5 ступ., A=109 см, V=169 см, C=289 см, вес 6,6 кг | 1 |
| 65334 | стальная, 6 ступ., A=130 см, V=195 см, C=310 см, вес 8,0 кг | 1 |
| 65335 | стальная, 7 ступ., A=152 см, V=219 см, C=332 см, вес 9,0 кг | 1 |
| 65336 | стальная, 8 ступ., A=174 см, V=244 см, C=354 см, вес 10,3 кг | 1 |



FIT **РОС**

Материал: алюминий.

| | | |
|-------|--|---|
| 65341 | алюминиевая, 3 ступ., A=65 см, V=134 см, C=245 см, вес 2,6 кг | 1 |
| 65342 | алюминиевая, 4 ступ., A=88 см, V=156 см, C=268 см, вес 3,0 кг | 1 |
| 65343 | алюминиевая, 5 ступ., A=109 см, V=180 см, C=289 см, вес 3,6 кг | 1 |
| 65344 | алюминиевая, 6 ступ., A=132 см, V=205 см, C=312 см, вес 4,6 кг | 1 |
| 65345 | алюминиевая, 7 ступ., A=153 см, V=226 см, C=335 см, вес 5,4 кг | 1 |
| 65346 | алюминиевая, 8 ступ., A=175 см, V=250 см, C=365 см, вес 6,0 кг | 1 |



НУРС **РОС**

Материал: алюминий.

| | | |
|-------|--|---|
| 65351 | алюминиевая, 3 ступ., A=60 см, V=130 см, C=270 см, вес 3,3 кг | 1 |
| 65352 | алюминиевая, 4 ступ., A=82 см, V=153 см, C=290 см, вес 3,6 кг | 1 |
| 65353 | алюминиевая, 5 ступ., A=103 см, V=175 см, C=310 см, вес 4,0 кг | 1 |
| 65354 | алюминиевая, 6 ступ., A=124 см, V=198 см, C=330 см, вес 4,5 кг | 1 |
| 65355 | алюминиевая, 7 ступ., A=145 см, V=221 см, C=350 см, вес 5,3 кг | 1 |
| 65356 | алюминиевая, 8 ступ., A=166 см, V=244 см, C=370 см, вес 6,0 кг | 1 |

ЛЕСТНИЦЫ-СТРЕМЯНКИ

- Широкие ступени с резиновыми ковриками.
- Материал: сталь.

65381-65383

ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР

- 4 секции x 4 ступени.
- Материал: алюминий.

65450

См. на стр. 152-153



КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА С ШИРОКИМИ СТУПЕНЯМИ

FTI **POC**

NOBINKA



Широкие ступени с резиновыми ковриками.
Размер ступеней 30 x 20 см. Материал: сталь.

| | | |
|-------|--|---|
| 65381 | стальная, 2 ступ., A=44 см, B=83 см, C=244 см, вес 3,45 кг. | 4 |
| 65382 | стальная, 3 ступ., A=67 см, B=105 см, C=267 см, вес 4,7 кг. | 4 |
| 65383 | стальная, 4 ступ., A=91 см, B=129 см, C=291 см, вес 6,25 кг. | 4 |

ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ДВУСТОРОННЯЯ

НУРС **POC**

NOBINKA



Материал: сталь.

| | | |
|-------|--|---|
| 65391 | стальная, 2 ступ., H=43 см, вес 2,1 кг | 1 |
| 65392 | стальная, 3 ступ., H=65 см, вес 3,1 кг | 1 |
| 65393 | стальная, 4 ступ., H=87 см, вес 4,1 кг | 1 |

НУРС **POC**

NOBINKA



Материал: алюминий.

| | | |
|-------|---|---|
| 65396 | алюминиевая, 2 ступ., H=43 см, вес 1,9 кг | 1 |
| 65397 | алюминиевая, 3 ступ., H=65 см, вес 2,6 кг | 1 |
| 65398 | алюминиевая, 4 ступ., H=87 см, вес 3,3 кг | 1 |

ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ

НУРС **POC**



Материал: алюминий.

| | | |
|-------|---|---|
| 65412 | алюминиевая, 8 ступеней, H=223 см, вес 2,9 кг | 1 |
|-------|---|---|

FTI **POC**



Материал: алюминий.

| | | |
|-------|---|---|
| 65414 | алюминиевая, 9 ступеней, H=257 см, вес 3,0 кг | 1 |
|-------|---|---|

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

ЛЕСТНИЦА ДВУХСЕКЦИОННАЯ

FTI **POC**



Материал: алюминий.

| | | |
|-------|---|---|
| 65424 | алюминиевая, 2 x 9 ступеней H=257/426 см, вес 7,34 кг | 1 |
| 65426 | алюминиевая, 2 x 11 ступеней H=312/536 см, вес 10,51 кг | 1 |

НУРС **POC**



Материал: алюминий.

| | | |
|-------|--|---|
| 65428 | алюминиевая, 2 x 8 ступеней, H=224/364 см, вес 7,2 кг | 1 |
| 65430 | алюминиевая, 2 x 10 ступеней, H=282/478 см, вес 8,0 кг | 1 |

ЛЕСТНИЦА ТРЕХСЕКЦИОННАЯ

FTI **POC**



Материал: алюминий.

| | | |
|-------|--|---|
| 65432 | алюминиевая, 3 x 7 ступ. H=202/316/426 см, вес 9,16 кг | 1 |
| 65434 | алюминиевая, 3 x 9 ступ. H=257/426/591 см, вес 11,18 кг | 1 |
| 65436 | алюминиевая, 3 x 11 ступ. H=312/536/756 см, вес 15,77 кг | 1 |




НУРС **POC**



Материал: алюминий.

| | | |
|-------|---|---|
| 65442 | алюминиевая, 3 x 7 ступеней, H=196/307/393 см, вес 8,9 кг | 1 |
| 65445 | алюминиевая, 3 x 10 ступеней, H=282/476/646 см, вес 14,3 кг | 1 |







| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР | | |
|   | | |
|  | Лестница-трансформер, 4 секции x 4 ступени. Материал: алюминий. | |
| 65450 | алюминиевая, 4 x 4 ступени, H=456/222/121 см, вес 14,2 кг. | 1 |



| ВЕРСТАКИ СКЛАДНЫЕ | | |
|---|--|---|
| ВЕРСТАК СКЛАДНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | | |
|  | | |
|  | С двумя зажимными механизмами и столешницей, состоящей из 2-х половин (подвижной и неподвижной), предназначен для установки и фиксации различных изделий (весом до 100 кг и шириной до 23,5 см) с целью их обработки. Сечение ножки 25 x 25 мм. Материал: сталь, столешница из МДФ материала. Упаковка: картонная коробка. | |
| 65472 | высота 76 см | 2 |

| ТЕЛЕЖКИ | | |
|--|--|---|
| ТЕЛЕЖКА СКЛАДНАЯ | | |
|  | | |
|  | Для транспортировки грузов. Грузоподъемность до 70 кг. Материал: рама из алюминиевого сплава, пластик, резина. | |
| 65476 | 70 кг | 8 |



| ТЕЛЕЖКА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ | | |
|---|---|----|
|  | | |
|  | С сумкой. Для перевозки грузов. Материал: инструментальная сталь, пластик, резина, сумка из полиэстера. | |
| 65481 | 30 кг | 10 |


| КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ | | |
|---|--|-----|
|  | | |
|  | Для тележки хозяйственной 65481. Усиленная конструкция. Материал: пластик, резина, крепеж из инструментальной стали. | |
| 65482 | 155 x 33 мм | 100 |



| ТЕЛЕЖКА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ | | |
|---|---|----|
|  | | |
|  | С сумкой. Для перевозки грузов. Материал: инструментальная сталь, пластик, резина, сумка из полиэстера. | |
| 65483 | 30 кг | 10 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ | | |
|  | | |
|  | Для тележки хозяйственной 65483. Материал: пластик, резина, крепеж из инструментальной стали. | |
| 65484 | 165 x 32 мм | 100 |


| ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА | | |
|---|--|--|
| ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ПЛАСТИКОВЫЙ | | |


| | | |
|---|-------------------------|---|
|  | | |
|  | Пластиковый. | |
| 65494 | 13" (31,5 x 15 x 18 см) | 6 |



| | | |
|---|-------------------------|---|
|  | | |
|  | Пластиковый. | |
| 65495 | 13" (31,5 x 15 x 18 см) | 6 |


| | | |
|---|---|----|
|  | | |
|  | Пластиковый. 2 переставных разделителя. | |
| 65496 | 12" (30 x 13 x 10 см) | 12 |
| 65497 | 13" (32,5 x 14,5 x 11,5 см) | 12 |
| 65498 | 14" (35 x 16,5 x 12,5 см) | 6 |


| | | |
|---|---|----|
|  | | |
|  | Пластиковый. Съемный лоток. Органайзер с крышкой. | |
| 65500 | 13" (33 x 17,5 x 12,5 см) | 12 |
| 65501 | 16" (40,5 x 21,5 x 16 см) | 6 |

| | | |
|---|--|----|
|  | | |
|  | Пластиковый. Съемный лоток. Крышка со встроенным органайзером для хранения крепежа и мелких деталей. | |
| 65503 | 13" 33 x 17,5 x 12,5 см | 12 |
| 65504 | 16" 40,5 x 21,5 x 16 см | 12 |


| | | |
|---|---|---|
|  | | |
|  | Пластиковый. Съемный лоток. Дополнительные ребра жесткости на корпусе для усиления конструкции. | |
| 65515 | 13" (33,5 x 18 x 16 см) | 8 |
| 65517 | 16" (43 x 23 x 20 см) | 6 |
| 65518 | 19" (54 x 29 x 25 см) | 4 |


| | | |
|---|--|---|
|  | | |
|  | Пластиковый. Подвижный лоток. Два органайзера с крышкой. | |
| 65523 | 16" (41 x 22 x 19 см) | 6 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
|  ПОС | Пластиковый. Съемный лоток. Крышка с двумя встроенными органайзерами для хранения крепежа и мелких деталей. | 6 |
| 65527 | | |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
|  ПОС | Пластиковый. Съемный лоток. Два органайзера с крышкой. | 6 |
| 65528 | | |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
|  ПОС | Пластиковый. Съемный лоток. Крышка с двумя встроенными органайзерами для хранения крепежа и мелких деталей. | 1/9 |
| 65551 | | |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА | |
|---|--|--------------------|-------------------------|
|  ПОС | Пластиковый. Съемный лоток. Два органайзера с крышкой. | 9 | |
| 65552 | | | 16" (41x21x18,5 см) |
| 65553 | | | 19" (48,5x24,5x21,5 см) |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
|  ПОС | Пластиковый. Подвижный лоток, два съемных органайзера. Замки расположены на боковых сторонах. | 4 |
| 65558 | | |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
|  ПОС | Пластиковый. Съемный подвижный лоток, 2 съемных и 1 встроенный органайзер. Замки расположены на боковых сторонах ящика. | 4 |
| 65560 | | |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА | |
|---|--|--------------------|-------------------------|
|  ПОС | Пластиковый. Съемный лоток. три органайзера с крышкой. Усиленная рукоятка. | 12 | |
| 65561 | | | 13" (32,4x16,5x13,7 см) |
| 65562 | | | 16" (41x21,5x19,7 см) |
| 65563 | | | 18" (43x23,5x25 см) |
| 65564 | | | 21" (53x27,5x29 см) |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА | |
|---|--|--------------------|---------------------------|
|  ПОС | Съемный лоток, крышка с двумя съемными и одним встроенным органайзером. Материал: пластик. | 4 | |
| 65567 | | | 12" (32 x 17,5 x 16 см) |
| 65568 | | | 16" (41 x 22 x 19,5 см) |
| 65569 | | | 19" (49 x 27,5 x 24 см) |
| 65570 | | | 22" (56,5 x 32,5 x 29 см) |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА | |
|---|--|--------------------|-----------------------|
|  ПОС | Пластиковый. Съемный лоток, усиленная рукоятка. Два съемных органайзера. | 12 | |
| 65571 | | | 12" (32x17,5x16 см) |
| 65572 | | | 16" (41x22x19,5 см) |
| 65573 | | | 19" (49x27,5x24 см) |
| 65574 | | | 22" (56,5x32,5x29 см) |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА | |
|--|--|--------------------|-------------------|
|  IT | Дно, лицевая и задняя стенки выполнены из цельного стального листа. Боковые стенки и крышка из ударопрочного пластика. Съемный лоток. Крышка с двумя встроенными органайзерами. Металлические замки с хромированным покрытием. | 6 | |
| 65591 | | | 16" (40x20x19 см) |
| 65592 | | | 18" (45x24x20 см) |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  HQ | Стенки и крышка ящика облицованы пластинами из нержавеющей стали. Съемный лоток. Металлические замки. Усиленная конструкция. | 6 |
| 65603 | | |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  IT | Для электроинструмента. Пластиковый. Со встроенным органайзером для крепежа. | 14" |
| 65606 | | |

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА АЛЮМИНИЕВЫЙ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  IT | Внутренние перегородки – переставные. Отделка из мягкого пористого материала для обеспечения более бережного хранения инструмента. | 13" |
| 65609 | | |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  IT | Внутренние перегородки – переставные. Отделка из мягкого пористого материала для обеспечения более бережного хранения инструмента. | 13,5" |
| 65610 | | |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  IT | Алюминиевый. Внутренние перегородки – переставные. Отделка из мягкого пористого материала для обеспечения более бережного хранения инструмента. | 17" |
| 65620 | | |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  IT | Алюминиевый. Внутренние перегородки – переставные. Отделка из мягкого пористого материала. | 17" |
| 65630 | | |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА | КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|--|--|--------------------|
| ЯЩИК ДЛЯ КРЕПЕЖА (ОРГАНАЙЗЕР) | | | | | |
| | ØFIT POC | | | НУРС POC | |
|  | Пластиковый с защелками. 3 отделения для крепежа. | |  | Пластиковый. Для хранения крепежа, мелких деталей. 21 секция, переставные перегородки. | |
| 65639 | 8" (20 x 14 x 4 см) | | 65649 | 14" (36 x 28 x 7 см) | |
|  | ØFIT IT | |  | ØFIT IT | |
| 65640 | 7,5" (18,5 x 16 x 4 см) | | 65650 | 18" (46 x 32 x 8 см) | |
|  | ØFIT POC | |  | ØFIT POC | |
| 65641 | 10" (27,5 x 18,5 x 4,2 см) | | 65651 | 12" (30 x 22,5 x 4,5 см) | |
|  | ØFIT POC | | 65652 | 16" (40 x 30 x 6 см) | |
| 65642 | 10" (27 x 21 x 8 см) | |  | ØFIT POC | |
|  | ØFIT IT | | 65653 | 12" (30 x 22,5 x 4,5 см) | |
| 65643 | 10" (24,5 x 18 x 4,5 см) | | 65654 | 16" (40 x 30 x 6 см) | |
|  | ØFIT POC | |  | ØFIT POC | |
| 65645 | 17,5 x 10,6 x 4,6 см | | 65655 | 14" (36 x 28 x 7 см) | |
|  | ØFIT POC | |  | ØFIT POC | |
| 65646 | 29,5 x 22 x 7,6 см | | 65656 | 18" (46,3 x 34,3 x 9 см) | |
|  | НУРС POC | |  | ØFIT IT | |
| 65647 | 29,5 x 22 x 7,6 см | | 65658 | 34 x 28,5 x 14,5 см | |
|  | ØFIT IT | | | | |
| 65648 | 14" (34 x 20 x 6 см) | | | | |



КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАЗДВИЖНОЙ



Металлический. Четыре малых раздвижных отделения.

| | | |
|-------|-----------------|---|
| 65679 | 42 x 20 x 20 см | 4 |
| 65680 | 53 x 20 x 20 см | 4 |

ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



Металлический. С двумя выдвижными ящиками.

| | |
|-------|-----------------|
| 65683 | 51 x 22 x 25 см |
|-------|-----------------|

ЛОТОК МНОГОЦЕЛЕВОЙ



Синий. При комбинации нескольких лотков получается универсальная система хранения. В транспортировочном состоянии складываются друг в друга. Материал: пластик.

| | |
|-------|-----------------|
| 65688 | 30 x 15 x 20 см |
|-------|-----------------|

ЛОТОК ПЛАСТИКОВЫЙ



Предназначен для хранения крепежа и мелкого инструмента. При транспортировке складываются друг в друга. При использовании устанавливаются друг на друга при помощи специальных пазов, организуя вертикальную систему хранения. Материал: пластик.

| | | |
|-------|---------------------|----|
| 65690 | 7,5 x 11,5 x 16 см | 52 |
| 65691 | 12,5 x 17 x 24,5 см | 38 |
| 65692 | 16 x 22,5 x 37,5 см | 36 |



Предназначен для хранения крепежа и мелкого инструмента. Имеется возможность соединения нескольких лотков одинакового размера в единый горизонтальный блок. Материал: пластик.

| | |
|-------|--------------------|
| 65693 | 7,5 x 11 x 16,5 см |
| 65694 | 12,5 x 15 x 23 см |
| 65695 | 16 x 21 x 35 см |
| 65696 | 19 x 31 x 49 см |

ЛОТОК ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ



Предназначен для хранения хозяйственных принадлежностей. Имеется возможность соединения нескольких лотков между собой в вертикальную стойку. Материал: пластик.

| | |
|-------|-------------------|
| 65698 | 41 x 29 x 17,8 см |
|-------|-------------------|

ПОЛКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



Пластиковая. Для хранения инструмента в мастерской. Крепится к стене.

| | |
|-------|------------|
| 65700 | 60 x 15 см |
|-------|------------|

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

СТЕНД ВЫСТАВОЧНЫЙ



Без стоек и без фриза.
Комплектация: стенка задняя перфорированная 210 x 1000 мм (8 шт.); стенка задняя 315 x 1000 мм (1 шт.); полка 500 x 1000 мм (1 шт.).

| | |
|-------|-----------|
| 65712 | без фриза |
|-------|-----------|

СТОЙКА ДЛЯ СТЕНДА



Концевая.
Комплектация: стойка 60 x 2148 мм (1 шт.); база 160 x 500 мм (1 шт.); колodka-опора 60 мм (1 шт.).

| |
|-------|
| 65716 |
|-------|

КРЮК ДЛЯ СТЕНДА



Одинарный. Хромированный.

| | |
|-------|--------|
| 65717 | 150 мм |
| 65718 | 200 мм |
| 65721 | 250 мм |
| 65722 | 300 мм |



Двойной. Хромированный.

| | |
|-------|--------|
| 65719 | 150 мм |
| 65720 | 200 мм |
| 65723 | 250 мм |

ПОЛКА ДЛЯ СТЕНДА



Комплектация: полка, кронштейн (2 шт.).

| | |
|-------|---------------|
| 65725 | 400 x 1000 мм |
| 65726 | 500 x 1000 мм |



ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

65590B

- ♦ «Мастер»
- ♦ Крышка со встроенными организерами
- ♦ Металлические замки

См. на стр. 291





Скобяные изделия



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
| УГОЛОК-КРОНШТЕЙН | | |
| УГОЛОК-КРОНШТЕЙН УСИЛЕННЫЙ | | |



Материал: инструментальная сталь.

| | | |
|-------|--------------------------------|--------|
| 65951 | Белый 80x125 мм (0,8 мм) | 20/120 |
| 65952 | Серый 80x125 мм (0,8 мм) | 20/120 |
| 65953 | Коричневый 80x125 мм (0,8 мм) | 20/120 |
| 65956 | Белый 100x150 мм (0,8 мм) | 20/120 |
| 65957 | Серый 100x150 мм (0,8 мм) | 20/120 |
| 65958 | Коричневый 100x150 мм (0,8 мм) | 20/120 |
| 65959 | Черный 100x150 мм (0,8 мм) | 20/120 |
| 65961 | Белый 140x200 мм (1,0 мм) | 20/120 |
| 65963 | Коричневый 140x200 мм (1,0 мм) | 20/120 |
| 65966 | Белый 160x250 мм (1,0 мм) | 20/120 |
| 65968 | Коричневый 160x250 мм (1,0 мм) | 20/120 |
| 65971 | Белый 200x300 мм (1,0 мм) | 20/80 |
| 65973 | Коричневый 200x300 мм (1,0 мм) | 20/80 |
| 65974 | Черный 200x300 мм (1,0 мм) | 20/80 |
| 65976 | Белый 230x350 мм (1,0 мм) | 20/60 |
| 65978 | Коричневый 230x350 мм (1,0 мм) | 20/60 |

УГОЛОК-КРОНШТЕЙН



Материал: инструментальная сталь.

| | | |
|-------|--------------------------------|--------|
| 66001 | Белый 75x100 мм (0,7 мм) | 24/288 |
| 66002 | Серый 75x100 мм (0,7 мм) | 24/288 |
| 66003 | Коричневый 75x100 мм (0,7 мм) | 24/288 |
| 66004 | Черный 75x100 мм (0,7 мм) | 24/288 |
| 66011 | Белый 100x125 мм (0,7 мм) | 24/288 |
| 66012 | Серый 100x125 мм (0,7 мм) | 24/288 |
| 66013 | Коричневый 100x125 мм (0,7 мм) | 24/288 |
| 66021 | Белый 125x150 мм (0,7 мм) | 24/288 |
| 66023 | Коричневый 125x150 мм (0,7 мм) | 24/288 |
| 66041 | Белый 150x200 мм (0,7 мм) | 24/288 |
| 66042 | Серый 150x200 мм (0,7 мм) | 24/288 |
| 66043 | Коричневый 150x200 мм (0,7 мм) | 24/288 |
| 66051 | Белый 200x250 мм (0,8 мм) | 24/240 |
| 66052 | Серый 200x250 мм (0,8 мм) | 24/240 |
| 66053 | Коричневый 200x250 мм (0,8 мм) | 24/240 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| 66054 | Черный 200x250 мм (0,8 мм) | 24/240 |
| 66061 | Белый 250x300 мм (0,9 мм) | 24/120 |
| 66062 | Серый 250x300 мм (0,9 мм) | 24/120 |
| 66063 | Коричневый 250x300 мм (0,9 мм) | 24/120 |
| 66071 | Белый 300x350 мм (0,9 мм) | 24/120 |
| 66073 | Коричневый 300x350 мм (0,9 мм) | 24/120 |
| 66081 | Белый 350x400 мм (1,0 мм) | 10/30 |
| 66083 | Коричневый 350x400 мм (1,0 мм) | 10/30 |

КРОНШТЕЙН ДЛЯ УСТАНОВКИ РАДИАТОРОВ

РОССИЯ



Материал: сталь.

| | | |
|-------|---------------|-----|
| 66101 | цинк, правый | 100 |
| 66102 | белый, правый | 100 |
| 66103 | цинк, левый | 100 |
| 66104 | белый, левый | 100 |

ПРУЖИНА ДВЕРНАЯ

РОССИЯ



Материал: инструментальная сталь с цинковым покрытием.

| | | |
|-------|---------------|----|
| 66261 | 18,5 x 300 мм | 50 |
| 66262 | 24 x 300 мм | 30 |

ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ



Доводчик дверной. Материал: корпус из алюминиевого сплава, тяга из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

| | | |
|-------|----------------------|----|
| 66272 | 45-65 кг, серый | 10 |
| 66273 | 60-85 кг, серый | 10 |
| 66278 | 60-85 кг, золотистый | 10 |
| 66282 | 45-65 кг, белый | 10 |
| 66283 | 60-85 кг, белый | 10 |

ПЕТЛИ

ПЕТЛЯ ДВЕРНАЯ

РОССИЯ



Петля дверная универсальная накладная (не требующая врезки). Материал: инструментальная сталь.

| | | |
|-------|----------------|----|
| 66300 | ПНУ-100, цинк | 50 |
| 66301 | ПНУ-100, белая | 20 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| CHINA СТАНДАРТ | | |
|  | Петли универсальные накладные. При установке не требуют вырезки в дверное полотно и коробку. Опорные шайбы обеспечивают плавный ход петель. Необходимый для установки крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь, гальваническое покрытие. Упаковка: картонная коробка. | |
| 66308 | 100 x 75 мм, латунь, набор 2 шт | 50 |
| 66309 | 100 x 75 мм, хром, набор 2 шт | 50 |

OFIT IT



Петля универсальная. Для установки дверей. Накладная. Не требует вырезки выемок в двери и дверной коробке. 2 опорные шайбы обеспечивают более плавный ход петли. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|-----------------------|-------|
| 66315 | 100 мм, старая бронза | 10/50 |
| 66316 | 100 мм, хром | 10/50 |
| 66317 | 100 мм, латунь | 10/50 |
| 66318 | 100 мм, белая | 10/50 |

CHINA PALLADIUM



Петля универсальная накладная. При установке не требует вырезки в дверное полотно и коробку. Два подшипника качения обеспечивают максимально плавный ход петли и увеличенный срок службы. Двухслойное лаковое покрытие для увеличения коррозионной стойкости. Необходимый для установки крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь, гальваническое покрытие. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|-----------------------|-------|
| 66320 | 100 мм, старая бронза | 20/80 |
| 66321 | 100 мм, медь | 20/80 |
| 66322 | 100 мм, хром | 20/80 |
| 66323 | 100 мм, латунь | 20/80 |
| 66324 | 100 мм, белая | 20/80 |

OFIT IT



Петля универсальная, для установки на деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Лаковое покрытие. Необходимый крепеж в комплекте. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|-----------------------|-------|
| 66325 | 75 мм, старая бронза | 10/50 |
| 66326 | 75 мм, хром | 10/50 |
| 66327 | 75 мм, золото | 10/50 |
| 66330 | 100 мм, старая бронза | 10/50 |
| 66331 | 100 мм, хром | 10/50 |
| 66332 | 100 мм, золото | 10/50 |
| 66334 | 120 мм, старая бронза | 10/50 |
| 66335 | 120 мм, хром | 10/50 |

OFIT IT



Петля универсальная, для установки на деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Лаковое покрытие. 66354-66356 – две опорные шайбы, 66357-66359 – четыре. Необходимый крепеж в комплекте. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|-----------------------|-------|
| 66354 | 100 мм, старая бронза | 10/50 |
| 66355 | 100 мм, хром | 10/50 |
| 66356 | 100 мм, золото | 10/50 |
| 66357 | 120 мм, старая бронза | 10/50 |
| 66358 | 120 мм, хром | 10/50 |
| 66359 | 120 мм, золото | 10/50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| ПЕТЛЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ | | |
|  | 2 шт. Для установки окон и прочих легких конструкций. Саморезы для установки петли включены в комплект. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер. | |
| 66361 | (2 шт.), 25 x 24 мм, цинк | 100/600 |
| 66362 | (2 шт.), 50 x 35 мм, цинк | 60/240 |
| 66363 | (2 шт.), 75 x 50 мм, цинк | 30/180 |
| 66364 | (2 шт.), 25 x 24 мм, белая | 100/600 |
| 66365 | (2 шт.), 50 x 35 мм, белая | 60/240 |
| 66366 | (2 шт.), 75 x 50 мм, белая | 30/180 |

ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ

РОССИЯ



Для установки на деревянные двери. Материал: сталь с цинковым покрытием.

| | | |
|-------|----------------------|-----|
| 66386 | 40 мм, универсальная | 300 |
| 66387 | 60 мм, универсальная | 150 |
| 66388 | 70 мм, левая | 120 |
| 66389 | 70 мм, правая | 120 |
| 66390 | 85 мм, левая | 100 |
| 66391 | 85 мм, правая | 100 |
| 66392 | 110 мм, левая | 50 |
| 66393 | 110 мм, правая | 50 |
| 66394 | 130 мм, левая | 40 |
| 66395 | 130 мм, правая | 40 |

РОССИЯ



Для установки на деревянные двери. Материал: сталь с полимерным покрытием. Цвет: белый.

| | | |
|-------|----------------------|-----|
| 66396 | 40 мм, универсальная | 200 |
| 66397 | 60 мм, универсальная | 100 |
| 66398 | 70 мм, левая | 100 |
| 66399 | 70 мм, правая | 100 |
| 66400 | 85 мм, левая | 60 |
| 66401 | 85 мм, правая | 60 |
| 66402 | 110 мм, левая | 40 |
| 66403 | 110 мм, правая | 40 |
| 66404 | 130 мм, левая | 30 |
| 66405 | 130 мм, правая | 30 |

РУЧКИ И МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

РУЧКА ДВЕРНАЯ

CHINA PALLADIUM



Bruno-M. Материал: алюминий, износостойкое покрытие, лак. Комплектация: крепеж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм. Упаковка: картонная коробка.

| | | |
|-------|---------------|----|
| 66406 | старая бронза | 20 |
| 66407 | золото/хром | 20 |
| 66408 | никель/хром | 20 |

CHINA PALLADIUM



Rio. Материал: алюминий, износостойкое покрытие, лак. Комплектация: крепеж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм. Упаковка: картонная коробка.

| | | |
|-------|---------------|----|
| 66418 | старая бронза | 20 |
| 66419 | золото/хром | 20 |
| 66420 | никель/хром | 20 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| CHINA | | |
|  | Swim. Материал: алюминий, износостойкое покрытие, лак. Комплектация: крепеж, стяжки, квадрат 8х105 мм. Упаковка: картонная коробка. | |
| 66425 | старая бронза | 20 |
| 66426 | золото/хром | 20 |
| 66427 | никель/хром | 20 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| CHINA | | |
|  | Trevi. Материал: алюминий, износостойкое покрытие, лак. Комплектация: крепеж, стяжки, квадрат 8х105 мм. Упаковка: картонная коробка. | |
| 66436 | старая бронза | 5/120 |
| 66437 | золото/хром | 5/120 |
| 66438 | никель/хром | 5/120 |

| МЕХАНИЗМ ЗАЩЕЛКИ, МОД.101 | | |
|---|--|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| CHINA | | |
|  | Защелка "шеколда". Работает в комплекте с накладками 66466 - 66468 соответствующего цвета, которые управляют закрыванием. Установленная в дополнение к дверным ручкам 66406 - 66438 и защелке 66444 - 66446, соответствующего цвета, позволяет закрыть дверь изнутри. Комплектация: ответная планка и крепеж. Упаковка: блистер. | |
| 66441 | старая бронза | 15/90 |
| 66442 | хром | 15/90 |
| 66443 | золото (латунь) | 15/90 |

| МЕХАНИЗМ ЗАЩЕЛКИ, МОД.100 | | |
|---|--|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| CHINA | | |
|  | Защелка "собачка". Устанавливается в комплекте с дверными ручками 66406 - 66438 соответствующего цвета. Выполняет функцию фиксации двери в закрытом положении, открывается поворотом дверной ручки. Комплектация: ответная планка и крепеж. Упаковка: 66444 и 66445 в блистере, 66446 в картонной коробке. | |
| 66444 | старая бронза | 15/90 |
| 66445 | хром | 15/90 |
| 66446 | золото (латунь) | 15/90 |

| МЕХАНИЗМ ЗАМКА, МОД.170 | | |
|---|--|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| CHINA | | |
|  | Защелка "собачка" с функцией блокировки открытия. Устанавливается в комплекте с дверными ручками 66406 - 66438 и накладками 66466 - 66468 соответствующих цветов. Защелка открывается поворотом ручки. Поворот завертки на накладке блокирует открытие защелки. Комплектация: ответная планка и крепеж. Упаковка: картонная коробка. | |
| 66448 | старая бронза | 15/60 |
| 66449 | хром | 15/60 |
| 66450 | золото (латунь) | 15/60 |

| МЕХАНИЗМ ЗАМКА, МОД.285 | | |
|---|---|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| CHINA | | |
|  | Замок с защелкой "собачка". Устанавливается в комплекте с дверными ручками 66406 - 66438, цилиндрическими механизмами 67220 - 67240 и накладками 66472 - 66477, соответствующих цветов. Дверные ручки управляют механизмом защелки. Цилиндрический механизм управляет механизмом замка. Накладки выполняют декоративную функцию окантовки цилиндрического механизма. Комплектация: ответная планка и крепеж. Упаковка: блистер. | |
| 66452 | старая бронза | 50 |
| 66453 | хром | 50 |
| 66454 | золото (латунь) | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| НАКЛАДКИ | | |
| CHINA | | |
|  | Накладка с заверткой. Предназначена для установки совместно с механизмами 66441 - 66443 или 66448 - 66450, соответствующих цветов. Форма корпуса подходит для установки в дополнение к дверным ручкам 66406 - 66427, соответствующих цветов. Упаковка: блистер. | |
| 66466 | старая бронза | 5/120 |
| 66467 | никель/хром | 5/120 |
| 66468 | золото/хром | 5/120 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| CHINA | | |
|  | Накладка без завертки. Предназначена для установки совместно с цилиндрическими механизмами 67220 - 67240, соответствующего цвета. Форма корпуса подходит для установки в дополнение к дверным ручкам 66406 - 66427. Упаковка: блистер. | |
| 66472 | старая бронза | 10/150/300 |
| 66473 | никель/хром | 10/150/300 |
| 66474 | золото/хром | 10/150/300 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| CHINA | | |
|  | Накладка без завертки. Предназначена для установки совместно с цилиндрическими механизмами 67220 - 67240, соответствующего цвета. Форма корпуса подходит для установки в дополнение к дверным ручкам 66436 - 66438, соответствующих цветов. Упаковка: блистер. | |
| 66475 | старая бронза | 10/150/300 |
| 66476 | никель/хром | 10/150/300 |
| 66477 | золото/хром | 10/150/300 |


| ЗАЩЕЛКА МЕЖКОМНАТНАЯ «ЗЕНИТ» | | |
|--|------------------------------|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| РОССИЯ | | |
|  | Упаковка: картонная коробка. | |
| 66490 | медь | 30 |
| 66491 | хром | 30 |


| СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | |
|--|--|--------------------|
| ПЕТЛЯ ГАРАЖНАЯ | | |
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| РОССИЯ | | |
|  | Для установки металлических дверей и ворот. Монтируются с помощью сварки - привариваются к устанавливаемым элементам. Материал: сталь. | |
| 66604 | 20 x 110 мм | 80 |
| 66607 | 22 x 120 мм | 50 |
| 66608 | 25 x 120 мм | 40 |
| 66610 | 28 x 120 мм | 34 |
| 66611 | 30 x 140 мм | 28 |
| 66612 | 32 x 140 мм | 24 |
| 66614 | 36 x 140 мм | 18 |
| 66616 | 40 x 140 мм | 15 |

| ПЕТЛЯ - СТРЕЛА | | |
|--|--|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| РОССИЯ | | |
|  | Петля-стрела. Предназначена для установки на крупногабаритные калитки, двери и ворота различной массы. Материал: инструментальная сталь. | |
| 66639 | 160 мм, цинк | 60 |
| 66640 | 160 мм, медь | 40 |
| 66641 | 160 мм, бронза | 40 |
| 66643 | 200 мм, цинк | 40 |
| 66644 | 200 мм, медь | 40 |
| 66645 | 200 мм, бронза | 40 |
| 66647 | 250 мм, цинк | 40 |
| 66648 | 250 мм, медь | 30 |
| 66649 | 250 мм, бронза | 30 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| НАКЛАДКА ДВЕРНАЯ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Накладка дверная для навесных замков. Материал: сталь. | |
| 66651 | 105 x 25 мм, цинк | 100 |
| 66652 | 125 x 30 мм, цинк | 100 |
| 66653 | 125 x 30 мм, медь | 40 |
| 66654 | 125 x 30 мм, бронза | 40 |
| 66655 | 125 x 30 мм, серебро | 40 |
| 66656 | 180 x 35 мм, цинк | 100 |
| 66657 | 180 x 35 мм, медь | 40 |
| 66658 | 180 x 35 мм, бронза | 40 |
| 66659 | 180 x 35 мм, серебро | 40 |


| ШПИНГАЛЕТ НАКЛАДНОЙ | | |
|--|--|--------|
| ROFIT IT | | |
|  | Для установки на двери внутренних помещений. Необходимы крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер. | |
| 66674 | 120 мм, желтый цинк | 12/120 |

| ЗАСОВ НАКЛАДНОЙ С ПРОУШИНАМИ | | |
|--|--|----|
| РОССИЯ | | |
|  | Для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: полиэтиленовый пакет. | |
| 66675 | 103 x 50 мм, медь | 35 |
| 66676 | 103 x 50 мм, серебро | 35 |

| ЗАСОВ НАКЛАДНОЙ | | |
|--|--|----|
| РОССИЯ | | |
|  | Для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: полиэтиленовый пакет. | |
| 66677 | 105 x 60 мм, медь | 40 |
| 66678 | 105 x 60 мм, серебро | 40 |


| ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ УСИЛЕННАЯ | | |
|--|--|----|
| РОССИЯ | | |
|  | Тип А Тип В Тип С | |
| Предназначены для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Полимерное покрытие. Упаковка: блистер. | | |
| 66680 | Тип А, круглый ригель, бронза, 115 x 64 мм | 20 |
| 66691 | Тип А, круглый ригель, серебро, 115 x 64 мм | 20 |
| 66692 | Тип В, квадратный ригель, бронза, 115 x 75 мм | 20 |
| 66693 | Тип В, квадратный ригель, серебро, 115 x 75 мм | 20 |
| 66694 | Тип С, квадратный ригель, бронза, 145 x 60 мм | 20 |
| 66695 | Тип С, квадратный ригель, серебро, 145 x 60 мм | 20 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-------------------------|--------------------|
| ШПИНГАЛЕТ НАКЛАДНОЙ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Тип А Тип В Тип С | |
| Предназначены для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. | | |
| 66701 | Тип А, 60 мм, цинк | 200 |
| 66703 | Тип В, 60 мм, цинк | 10/200 |
| 66705 | Тип С, 90 мм, цинк | 200 |

| КРЮЧОК ВЕТРОВОЙ | | |
|---|--|--------|
| РОССИЯ | | |
|  | Предназначены для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. | |
| 66706 | 100 мм | 10/200 |
| 66707 | 75 мм | 10/200 |

| КРЮЧОК | | |
|---|--|--------|
| ROFIT IT | | |
|  | Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. | |
| 66708 | 100 мм | 50/400 |

| ШПИНГАЛЕТ ДВЕРНОЙ | | |
|--|--|--------|
| ROFIT IT | | |
|  | Для бытового применения. Для запирания окон и дверей. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер. | |
| 66720 | 65 мм, золото, 2 шт. | 50/200 |
| 66721 | 65 мм, хром, 2 шт. | 50/200 |
| 66723 | 100 мм, золото, 1 шт. | 50/200 |
| 66724 | 100 мм, хром, 1 шт. | 50/200 |


| ШПИНГАЛЕТ ДВЕРНОЙ | | |
|---|--|--------|
| ROFIT IT | | |
|  | Для бытового применения. Для запирания окон и дверей. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер. | |
| 66736 | 75 мм, хром | 50/200 |
| 66739 | 100 мм, хром | 50/200 |

| РИГЕЛЬ | | |
|---|--|--------|
| CHINA PALLADIUM | | |
|  | Вертикальный врезной засов для дверей. Материал: ЦАМ, инструментальная сталь. Высококачественное покрытие с нанесением слоя лака. Упаковка: картонная коробка. | |
| 66730 | 5-1/2", золото | 20/240 |
| 66733 | 5-1/2", хром | 20/240 |

| ОГРАНИЧИТЕЛЬ | | |
|---|--|--------|
| CHINA эплор™ | | |
|  | Ограничитель дверной напольный. Цилиндрическая форма. Крепежный шуруп в комплекте. Материал: сплав ЦАМ, гальваническое покрытие, резиновое кольцо. | |
| 66744 | 40 x 29 мм, золото | 12/144 |
| 66745 | 40 x 29 мм, хром | 12/144 |
| 66746 | 40 x 29 мм, бронза | 12/144 |

| ОГРАНИЧИТЕЛЬ | | |
|---|--|--------|
| CHINA эплор™ | | |
|  | Ограничитель дверной используется для ограничения открытия двери. Материал: инструментальная сталь, пластиковая накладка. Упаковка: блистер. | |
| 66750 | прямой, золото | 40/360 |
| 66752 | круглый, золото | 12/120 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| РУЧКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ | | |
|  ØFIT DIY | | |
| 12 шт. в коробке. Для установки на двери, окна, форточки. Материал: инструментальная сталь. | | |
| 66801 | 75 мм | 12/2400 |
| 66804 | 150 мм | 12/600 |

| РУЧКА СКОБА | | |
|---|----------------|-----|
| РОССИЯ | | |
| Предназначены для установки на внутренние и внешние деревянные двери. Имеют стойкое покрытие. Материал: инструментальная сталь. | | |
| 66810 | 80 мм, белая | 100 |
| 66811 | 80 мм, металл | 100 |
| 66812 | 100 мм, белая | 80 |
| 66813 | 100 мм, металл | 80 |

| РОССИЯ | | |
|---|--------|----|
| Для установки на двери и окна. Материал: деревянная ручка, крепления из инструментальной стали. | | |
| 66814 | 140 мм | 40 |
| 66815 | 185 мм | 30 |
| 66816 | 240 мм | 25 |

| НУРС РОС | | |
|---|--------|-----|
| Ручка-скоба металлическая, с деревянными накладками. Предназначена для установки на внутренние и внешние двери. Материал: инструментальная сталь, дерево. | | |
| 66817 | 100 мм | 100 |
| 66818 | 140 мм | 100 |


| ЗАВЕРТКА ОКОННАЯ | | |
|--|-------------------|-----|
| РОССИЯ | | |
| Накладная. Материал: сталь с полимерным покрытием. | | |
| 66826 | 30 x 70 мм, белая | 200 |

| РОССИЯ | | |
|---------------------------|------------------|-----|
| Врезная. Материал: сталь. | | |
| 66827 | 25 x 65 мм, цинк | 100 |

| РУЧКА ОКОННАЯ | | |
|---|--------------|----|
| РОССИЯ | | |
| Для завертки оконной 66827. Материал: сталь с полимерным покрытием. | | |
| 66828 | 70 мм, белая | 50 |

| РУЧКА ОКОННАЯ ПЛАСТИКОВАЯ | | |
|--|-------|-----|
| РОССИЯ | | |
| Материал: инструментальная сталь, пластик. | | |
| 66830 | белая | 250 |

| РУЧКА ДВЕРНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ | | |
|---|------------|-----|
| НУРС РОС | | |
| Ручка-кнопка дверная. Материал: пластиковый корпус, стальная шпилька. | | |
| 66835 | белая | 150 |
| 66836 | черная | 150 |
| 66837 | коричневая | 150 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| КРЮЧОК-ВЕШАЛКА | | |
|  НУРС РОС | | |
| Одинарный крюк. Материал: пластик. | | |
| 66840 | белый | 1000 |
| 66841 | черный | 1000 |
| 66842 | коричневый | 1000 |

| НУРС РОС | | |
|----------------------------------|------------|-----|
| Двойной крюк. Материал: пластик. | | |
| 66845 | белый | 400 |
| 66846 | черный | 400 |
| 66847 | коричневый | 400 |

| РОССИЯ | | |
|-----------------------------------|-------|--------|
| Материал: инструментальная сталь. | | |
| 66860 | белый | 10/300 |
| 66863 | цинк | 10/500 |

| ØFIT IT | | |
|--|------|----------|
| Крючок двойной. Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | | |
| 66881 | хром | 100/1000 |

| ØFIT IT | | |
|--|--------|----------|
| Крючок одинарный. Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | | |
| 66886 | золото | 100/1000 |
| 66887 | хром | 100/1000 |

| ØFIT IT | | |
|--|--------|---------|
| Крючок одинарный. Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | | |
| 66890 | золото | 100/400 |

| ØFIT IT | | |
|--|--------|----------|
| Крючок двойной. Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | | |
| 66891 | золото | 100/1000 |
| 66892 | хром | 100/1000 |

| ØFIT IT | | |
|--|----------------|----------|
| Крючок двойной. Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | | |
| 66896 | золото | 100/1000 |
| 66897 | хром | 100/1000 |
| 66898 | белый | 100/1000 |
| 66899 | матовый черный | 100/1000 |

| ØFIT IT | | |
|--|--------|--------|
| ! НОВИНКА | | |
| Крючок двойной. Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | | |
| 66901 | золото | 50/500 |
| 66902 | хром | 50/500 |
| 66903 | белый | 50/500 |
| 66904 | черный | 50/500 |



КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

ЗАМОК НАКЛАДНОЙ ЗЕНИТ ЗН1-2

РОССИЯ



Накладной, дисковый. Для левых и правых дверей, 35-45 мм. Прямоугольный засов. Блокировка механизма ключом с внутренней стороны. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: картонная коробка.

| | | |
|-------|---------|----|
| 66940 | медь | 24 |
| 66941 | серебро | 24 |

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЗВ8-4С

РОССИЯ



4-свальдный. Для левых и правых дверей 40-50 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: л/э пакет.

| | | |
|-------|----------------------|----|
| 66970 | три круглых ригеля | 30 |
| 66972 | прямоугольный ригель | 30 |

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЗВ1-2

РОССИЯ



Цилиндровый, без ручек, латунный цилиндр 60 мм. Левые и правые двери 40-50 мм. Прямоугольный или 3-х стержневой ригель. Ответная планка. Материал: инструментальная сталь, латунный цилиндр. Упаковка: картонная коробка.

| | | |
|-------|----------------------|----|
| 66974 | три круглых ригеля | 20 |
| 66975 | прямоугольный ригель | 20 |

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ КЗ 2000

CHINA



Количество ригелей: 3 шт. В комплекте: ответная планка, декоративная накладка на цилиндрический механизм, крепежные шурупы. Материал: сталь. Упаковка: картонная коробка.

| | | |
|-------|---------------|----|
| 66982 | старая бронза | 30 |
| 66983 | латунь | 30 |

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ

CHINA

СТАНДАРТ



Замок врезной цилиндрический с защелкой и задвижкой, без механизма секрета. Предназначен для установки в китайские металлические двери, в качестве основного замка. Реверсивная защелка позволяет устанавливать замок на правые и левые двери. Три прямоугольных стальных ригеля. Вылет ригелей 20 мм. 3 точки запирания. Удаление ключевого отверстия 60 мм. Межосевое расстояние 68 мм. Расстояние от центра механизма секрета до задвижки 52 мм. Цвет торцевой планки - хром, ширина 24 мм. Материал: сталь 0,9 мм. Упаковка: картонная коробка.

| | | |
|-------|---------------|----|
| 66984 | универсальный | 20 |
|-------|---------------|----|

ВРЕЗНОЙ КОМПЛЕКТ ЗВ AL 1613

CHINA



Цилиндр 30х30мм с 5 пирами и закаленными вставками против высверливания. Тип ручки: универсальная (для правой и левой двери). Межосевое расстояние: 61,5 мм. В комплекте: ответная планка, стяжные винты для крепления ручек, крепежные шурупы. Кол-во ригелей: 1 шт. Кол-во ключей: 5 шт. Тип ключа: английский. Материалы: алюминий, латунь. Упаковка: картонная коробка.

| | | |
|-------|--------|----|
| 66987 | золото | 12 |
| 66988 | бронза | 12 |

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

КОМПЛЕКТ РУЧЕК ДЛЯ КИТАЙСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

CHINA

ЭЛПЮР™



Подходят для замков автоматического и не автоматического закрывания. Межосевое расстояние - 68 мм, размеры планки - 60х275 мм, длина/высота ручки - 120/45 мм соответственно. Цвет ручек и планки - никель/хром. В комплекте: 2 ручки, винтовые стяжки, пластиковые прокладки под ручки, квадрат (8х8 мм) 110 мм, комплекты стержней для автоматических и не автоматических замков. Материал: сталь 1,1 мм, гальваническое покрытие. Упаковка: картонная коробка.

| | | |
|-------|--------|----|
| 66992 | левый | 12 |
| 66993 | правый | 12 |

CHINA

СТАНДАРТ



Предназначен для китайских металлических дверей. Подходит для замков с автоматическим и не автоматическим закрыванием. Межосевое расстояние - 68 мм, размеры планки - 60 х 275 мм, длина/высота ручки - 120/45 мм соответственно. Цвет ручек и планки - никель/хром. В комплект входят две ручки, винтовые стяжки, пластиковые прокладки и квадратный штырь (8 х 8 мм) 110 мм, комплекты стержней для автоматических и не автоматических замков. Подходит как для левых, так и для правых дверей. Материал: сталь 1,0 мм, гальваническое покрытие. Упаковка: картонная коробка.

| | | |
|-------|---------------|----|
| 66994 | универсальный | 12 |
|-------|---------------|----|

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ

РОССИЯ

СТАНДАРТ



Замок врезной с ручками, цилиндрический. Предназначен для установки в деревянные двери толщиной 40-50 мм, правого и левого открывания. Стальной оцинкованный корпус. Прямоугольный ригель из цинкового сплава, вылет 22 мм. Межосевое расстояние 55 мм. Удаление ключевого отверстия 55 мм. Габаритный размер 85х130 мм. Материал ручек: алюминиевый сплав, гальваническое покрытие. В комплекте: ответная планка, стяжки, цилиндр 60 мм, 3 ключа. Упаковка: картонная коробка.

| | | |
|-------|--------|----|
| 66998 | хром | 10 |
| 66999 | золото | 10 |

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЗЕНИТ ЗВ4-3.01

РОССИЯ



Цилиндровый, межцентровое расстояние 85 мм. Левые и правые двери 40-50 мм. Фалевые ручки с полимерным покрытием. 3-х стержневой засов.

| | | |
|-------|---------|----|
| 67000 | медь | 15 |
| 67001 | серебро | 15 |

ЗАМОК НАВЕСНОЙ



КНУРС



Три ключа в комплекте. Материал: корпус из инструментальной стали, дужка из закаленной инструментальной стали. Упаковка: блистер.



| | | |
|-------|---------------------|--------|
| 67002 | 20 мм; дужка 3 мм | 20/200 |
| 67003 | 25 мм; дужка 4 мм | 20/200 |
| 67004 | 32 мм; дужка 4,5 мм | 10/200 |
| 67005 | 38 мм; дужка 5 мм | 10/200 |





| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  | |
| |  | |
| | Для запираения дверей подсобных помещений. 3 ключа в комплекте. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальная закаленная дужка. | |
| 67011 | 55 мм, дужка 9,5 мм | 12/72 |
| 67012 | 65 мм, дужка 11,5 мм | 12/72 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  | |
| |  | |
| | Дисковый механизм секрета. Корпус из алюминиевого сплава, стальная закаленная дужка. Три ключа в комплекте. Упаковка: блистер. | |
| 67014 | 45 мм дужка 8 мм | 10/100 |
| 67015 | 55 мм дужка 10 мм | 10/100 |
| 67016 | 65 мм дужка 12 мм | 10/40 |
| 67017 | 72 мм дужка 13 мм | 10/50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  | |
| |  | |
| | Цилиндрический. Для запираения дверей подсобных помещений. 3 ключа в комплекте. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальная закаленная дужка. | |
| 67019 | 55 мм, дужка 9,5 мм | 12/72 |
| 67020 | 55 мм, дужка 9,5 мм (удлиненная) | 12/72 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  | |
| |  | |
| | Дисковый механизм секрета. Цилиндрический. Корпус из алюминиевого сплава, стальная закаленная дужка. Три ключа в комплекте. Упаковка: блистер. | |
| 67021 | 55 мм; дужка 10 мм | 10/100 |

ЗАМОК НАВЕСНОЙ С ЗАКРЫТОЙ ДУЖКОЙ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  | |
| |  | |
| | Габаритные размеры: 80x70x40 мм. Количество ключей - 3 шт. Материал: чугунный корпус, дужка из закаленной инструментальной стали и ключ из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 67031 | Дужка: L=71 мм; D=11,7 мм | 20 |

ЗАМОК НАВЕСНОЙ «ДИСКО»

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  | |
| |  | |
| |  | |
| | Материал: алюминиевый корпус, латунный механизм секрета, дужка и ключ из инструментальной стали. Удлиненная закаленная дужка 8 мм. Механизм секрета – дисковый, с защитой от высверливания. Тип ключа: финский. Кол-во ключей: 3 шт. Упаковка: блистер. | |
| 67046 | 50 мм, медь | 6/48 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  | |
| |  | |
| |  | |
| | Материал: алюминиевый корпус, латунный механизм секрета, дужка и ключ из инструментальной стали. Закаленная дужка 8 мм. Механизм секрета – дисковый, с защитой от высверливания. Тип ключа: финский. Кол-во ключей: 3 шт. Упаковка: блистер. | |
| 67047 | 50 мм, желтый | 6/48 |
| 67048 | 50 мм, зеленый | 6/48 |
| 67049 | 50 мм, красный | 6/48 |
| 67050 | 50 мм, синий | 6/48 |

ЗАМОК НАВЕСНОЙ «БЛЮЗ»

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  | |
| |  | |
| |  | |
| | Материал: алюминиевый корпус, латунный механизм секрета, дужка и ключ из инструментальной стали. Механизм секрета – дисковый, с защитой от высверливания. Тип ключа: финский. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер. | |
| 67055 | 50 мм | 6/48 |
| 67056 | 60 мм | 6/36 |
| 67057 | 70 мм | 6/24 |
| 67058 | 80 мм | 6/24 |

ЗАМОК НАВЕСНОЙ 301B

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  | |
| |  | |
| |  | |
| | Материал: латунный корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: английский. Автоматическое запираение. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер. | |
| 67060 | 25 мм | 6/72 |
| 67061 | 25 мм, длинная дужка | 6/72 |
| 67062 | 30 мм | 6/36 |
| 67063 | 30 мм, длинная дужка | 6/36 |
| 67064 | 40 мм | 6/36 |
| 67065 | 40 мм, длинная дужка | 6/36 |

ЗАМОК НАВЕСНОЙ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  | |
| |  | |
| |  | |
| | Материал: латунный корпус, дужка из закаленной инструментальной стали. 3 ключа в комплекте. Упаковка: блистер. | |
| 67066 | 25 мм | 12/480 |
| 67067 | 30 мм | 12/240 |
| 67068 | 40 мм | 12/240 |
| 67069 | 50 мм | 12/120 |
| 67070 | 60 мм | 12/60 |

OFIT IT

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  | |
| |  | |
| |  | |
| | Материал: латунный корпус, удлиненная дужка из закаленной инструментальной стали. 3 ключа в комплекте. Упаковка: блистер. | |
| 67071 | 25 мм | 12/480 |
| 67072 | 30 мм | 12/240 |
| 67073 | 40 мм | 12/240 |
| 67074 | 50 мм | 12/120 |

POWERCELL


ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ

См. стр. 291




- БЕЗОПАСНО - не содержит ртути
- БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ - заряд энергии для любых задач
- НАДЕЖНЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ - долгий срок службы
- РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМАТЫ - AA, AAA, C, 6LR61



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | OFIT IT | |
|  | Материал: корпус из алюминиевого сплава, дужка из закаленной инструментальной стали. 3 ключа в комплекте. Упаковка: блистер. | |
| 67076 | 57 мм | 12/72 |
| 67077 | 57 мм (длинная дужка) | 12/72 |

ЗАМОК НАВЕСНОЙ 602A

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | CHINA PALLADIUM | |
|  | Материал: алюминиевый корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: финский. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер. | |
| 67078 | 57 мм | 6/48 |
| 67079 | 57 мм (длинная дужка) | 6/48 |


ЗАМОК НАВЕСНОЙ 305F

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | CHINA PALLADIUM | |
|  | Материал: чугунный корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: английский. Автоматическое запирание. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер. | |
| 67080 | 40 мм | 6/24 |
| 67081 | 50 мм | 6/24 |
| 67082 | 60 мм | 6/24 |

ЗАМОК НАВЕСНОЙ 601S

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | CHINA PALLADIUM | |
|  | Материал: инструментальная сталь. Тип ключа: английский. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер. | |
| 67088 | 60 мм | 6/60 |
| 67089 | 70 мм | 6/48 |


ЗАМОК НАВЕСНОЙ 707F


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | CHINA PALLADIUM | |
|  | Материал: чугунный корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: английский. Автоматическое запирание. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер. | |
| 67091 | 50 мм | 6/24 |


ЗАМОК НАВЕСНОЙ С ЗАКРЫТОЙ ДУЖКОЙ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | CHINA аллюр | |
|  | Материал: чугунный корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: финский. Количество ключей: 3. Упаковка: картонная коробка. | |
| 67093 | 80 мм | 24 |

ЗАМОК ТРОСОВЫЙ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | OFIT IT | |
|  | Материал: трос из инструментальной стали, оплетка из ПВХ, пластиковый корпус, сердечник из цинкового сплава. 3 ключа в комплекте. Упаковка: п/э конверт с картонным подвесом. | |
| 67101 | 650 мм, D10 мм | 10/100 |
| 67102 | 1200 мм, D10 мм | 10/100 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | CHINA PALLADIUM | |
|  | Материал: инструментальная сталь, пластик. Тип ключа: английский. Количество ключей: 3 шт. Упаковка: блистер. | |
| 67106 | 1000 мм, D12 мм | 12/36 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | OFIT IT | |
|  | Материал: трос из инструментальной стали, оплетка из ПВХ, пластиковый корпус, сердечник из цинкового сплава. 3 ключа в комплекте. Упаковка: п/э конверт с картонным подвесом. | |
| 67109 | 1200 мм, D12 мм | 10/60 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | CHINA БУЛАТ | |
|  | Материал: инструментальная сталь, пластик. Замок кодовый. Упаковка: картонный подвес. | |
| 67112 | 1200 мм, D 8 мм | 12/36 |


ЗАМОК НАВЕСНОЙ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | OFIT DIY | |
|  | 3 ключа в комплекте. Материал: корпус замка из инструментальной стали с хромированным покрытием, закаленная дужка из инструментальной стали, цилиндр из латуни. Упаковка: блистер. | |
| 67121 | 25 мм | 12/240 |
| 67122 | 32 мм | 12/120 |
| 67123 | 38 мм | 12/120 |
| 67124 | 50 мм | 12/48 |
| 67125 | 63 мм | 12/48 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | OFIT DIY | |
|  | Удлиненная дужка. 3 ключа в комплекте. Материал: корпус замка из инструментальной стали с хромированным покрытием, закаленная дужка из инструментальной стали, цилиндр из латуни. Упаковка: блистер. | |
| 67127 | 25 мм | 12/240 |
| 67128 | 32 мм | 12/120 |
| 67129 | 38 мм | 12/120 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | OFIT DIY | |
|  | 3 ключа. Материал: корпус из инструментальной стали, дужка из закаленной инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 67132 | 32 мм | 12/144 |
| 67138 | 38 мм | 12/144 |
| 67150 | 50 мм | 12/96 |
| 67163 | 63 мм | 6/48 |
| 67175 | 75 мм | 6/36 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | OFIT DIY | |
|  | Мини. Кодовый. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальная дужка. Упаковка: блистер. | |
| 67184 | 3 диска | 12/360 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | OFIT DIY | |
|  | Мини. Кодовый. Материал: алюминиевый корпус, стальная дужка. Упаковка: блистер. | |
| 67185 | 3 диска | 12/360 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT DIY Мини. Кодовый. Материал: латунный корпус, стальная дужка. Упаковка: блистер. | |
| 67189 | 4 диска | 36/360 |

| | | |
|-------|--|-------|
| | ØFIT DIY Всепогодный. Материал: инструментальная сталь, пластик. 3 ключа. Пластиковый чехол на корпусе и специальная заглушка отверстия для ключа предохраняет замок от ржавчины. Упаковка: блистер. | |
| 67191 | 40 мм | 10/60 |
| 67192 | 50 мм | 8/48 |

| | | |
|-------|---|-------|
| | ØFIT DIY Всепогодный. Материал: инструментальная сталь, пластик. С длинной дужкой. Пластиковый чехол на корпусе и специальная заглушка отверстия для ключа предохраняет замок от ржавчины. Упаковка: блистер. | |
| 67193 | 40 мм | 10/50 |
| 67194 | 50 мм | 8/48 |

ЗАМОК ПОЧТОВЫЙ ВРЕЗНОЙ

| | | |
|-------|--|--------|
| | CHINA СТАНДАРТ ! НОВИНКА Замок врезной, почтовый. Секрет рамочный, ригель из листового проката имеет на конце крюк. Длина врезной части 16 мм, диаметр 17 мм. В комплекте 2 ключа. | |
| 67200 | 16 x 17 мм | 50/600 |

| | | |
|-------|--|--------|
| | ØFIT DIY 2 ключа. Упаковка: картонная коробка. | |
| 67201 | 2 ключа | 12/240 |

ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ

| | | |
|-------|--|--------|
| | CHINA ФАБРИКА ЗАМКОВ Тип ключа: английский. Количество ключей: 3 шт. Материал: ЦАМ, алюминий, сталь, цинк. Упаковка: блистер. | |
| 67204 | 70 мм, ключ-ключ, латунь | 20/120 |
| 67205 | 70 мм, ключ-ключ, хром | 20/120 |
| 67206 | 70 мм, ключ-ключ, старая бронза | 20/120 |
| 67207 | 70 мм, ключ-завертка, латунь | 20/120 |
| 67208 | 70 мм, ключ-завертка, хром | 20/120 |
| 67209 | 70 мм, ключ-завертка, старая бронза | 20/120 |
| 67210 | 60 мм, ключ-ключ, старая бронза | 20/120 |
| 67211 | 60 мм, ключ-ключ, хром | 20/120 |
| 67212 | 60 мм, ключ-ключ, латунь | 20/120 |
| 67213 | 60 мм, ключ-завертка, хром | 20/120 |
| 67214 | 60 мм, ключ-завертка, латунь | 20/120 |
| 67215 | 60 мм, ключ-завертка, старая бронза | 20/120 |

| | | |
|-------|--|--------|
| | CHINA PALLADIUM Тип ключа: английский. Кол-во ключей: 5 шт. Материал цилиндра: латунь. Защита от высверливания: штифт из закаленной стали. Упаковка: блистер. | |
| 67220 | 60 мм, ключ-ключ, старая бронза | 10/80 |
| 67221 | 60 мм, ключ-ключ, хром | 10/80 |
| 67222 | 60 мм, ключ-ключ, золото | 10/80 |
| 67226 | 70 мм, ключ-ключ, старая бронза | 10/80 |
| 67227 | 70 мм, ключ-ключ, хром | 10/80 |
| 67228 | 70 мм, ключ-ключ, золото | 10/80 |
| 67232 | 60 мм, ключ-завертка, старая бронза | 10/80 |
| 67233 | 60 мм, ключ-завертка, хром | 10/80 |
| 67234 | 60 мм, ключ-завертка, золото | 10/80 |
| 67238 | 70 мм, ключ-завертка, старая бронза | 10/80 |
| 67239 | 70 мм, ключ-завертка, хром | 10/80 |
| 67240 | 70 мм, ключ-завертка, золото | 10/80 |
| 67241 | асимметричный 80 мм (35 x 45 мм), ключ-ключ, хром | 10/100 |
| 67242 | асимметричный 80 мм (35 x 45 мм), ключ-ключ, латунь | 10/100 |
| 67245 | асимметричный 90 мм (35 x 55 мм), ключ-ключ, хром | 10/80 |
| 67246 | асимметричный 90 мм (35 x 55 мм), ключ-ключ, латунь | 10/80 |
| 67247 | асимметричный 90 мм (35 x 55 мм), ключ-завертка, хром | 10/80 |
| 67248 | асимметричный 90 мм (35 x 55 мм), ключ-завертка, латунь | 10/80 |

ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ С ПЕРЕКОДИРОВКОЙ

| | | |
|-------|---|-------|
| | CHINA ЭЛЛЮР ! НОВИНКА Цилиндровый механизм с возможностью перекодировки. Европрофиль. Перфо-ключ. Длина механизма - 90 мм (30x10x50). В комплекте 5 ключей + 2 монтажных. Для перекодировки необходимо вставить ключ с прорезью на торце в цилиндр, повернуть его на 360 градусов и извлечь. После этого монтажные ключи перестанут работать. Материал корпуса и ключей - латунь. Упаковка: блистер. | |
| 67258 | ключ - ключ, золото | 10/40 |
| 67260 | ключ - завертка, хром | 10/40 |

ЦИФРА ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ НОМЕРА КВАРТИРЫ

| | | |
|-------|--|--------|
| | CHINA ЭЛЛЮР Материал: инструментальная сталь. Устанавливается с помощью липкого слоя, нанесенного на обратную сторону изделия. Упаковка: блистер. | |
| 67280 | "0", хром | 20/600 |
| 67281 | "1", хром | 20/600 |
| 67282 | "2", хром | 20/600 |
| 67283 | "3", хром | 20/600 |
| 67284 | "4", хром | 20/600 |
| 67285 | "5", хром | 20/600 |
| 67286 | "6", хром | 20/600 |
| 67287 | "7", хром | 20/600 |
| 67288 | "8", хром | 20/600 |
| 67289 | "9", хром | 20/600 |
| 67290 | "0", золото | 20/600 |
| 67291 | "1", золото | 20/600 |
| 67292 | "2", золото | 20/600 |
| 67293 | "3", золото | 20/600 |
| 67294 | "4", золото | 20/600 |
| 67295 | "5", золото | 20/600 |
| 67296 | "6", золото | 20/600 |
| 67297 | "7", золото | 20/600 |
| 67298 | "8", золото | 20/600 |
| 67299 | "9", золото | 20/600 |



Хозяйственные товары

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

НОЖНИЦЫ

НОЖНИЦЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ

ØFIT IT



Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Для бытового и технического применения. Упаковка: блистер.

67320 200 мм 12/120

ØFIT IT



Усиленные. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Для бытового и технического применения. Толщина лезвия – 2,4 мм. Упаковка: блистер.

67321 215 мм 6/120

НУРС



Ножницы хозяйственные, нержавеющая сталь, пластиковые ручки, толщина лезвия 1,7 мм. Упаковка: блистер.

67324 210 мм 12/240

НОЖНИЦЫ БЫТОВЫЕ

НУРС



Ножницы бытовые, нержавеющая сталь, пластиковые ручки, толщина лезвия 1,4 мм. Упаковка: ПВХ конверт.

67326 170 мм 24/240

НУРС



Ножницы бытовые, нержавеющая сталь, пластиковые ручки с мягкими вставками, толщина лезвия 1,4 мм. Упаковка: блистер.

67328 135 мм 12/240

НУРС



Ножницы бытовые, нержавеющая сталь, пластиковые ручки с мягкими вставками, толщина лезвия 2,0 мм. Упаковка: блистер.

67330 220 мм 12/240

НОЖНИЦЫ МАЛЯРНЫЕ

НУРС

НОВИНКА



Ножницы малярные с защитным пластиковым чехлом. Для работы с тонкими рулонными и листовыми материалами. Толщина лезвия - 2,4 мм. Материал: нержавеющая сталь, пластик. Упаковка: блистер.

67335 250 мм 18/180

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

НОЖНИЦЫ БЫТОВЫЕ

ØFIT IT



Ножницы бытовые. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

67352 155 мм 12/240
67353 190 мм 12/240

ØFIT DIY



«Школьные». Для бытовых целей и мелкого ремонта. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки.

67362 130 мм 12/480

ØFIT IT



Ножницы бытовые. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

67372 210 мм 12/120

ØFIT IT



Ножницы бытовые. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки с мягкими резиновыми вставками. Упаковка: блистер.

67374 135 мм 12/240
67375 175 мм 12/240

ØFIT IT



Для бытовых целей и мелкого ремонта. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки с мягкими вставками. Упаковка: блистер.

67377 225 мм 12/240

ØFIT IT



Ножницы бытовые, лезвие из нержавеющей стали, толщиной 2,0 мм, пластиковые ручки с мягкими вставками. Для бытовых целей и мелкого ремонта. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки с мягкими вставками. Упаковка: блистер.

67378 225 мм 12/120
67379 245 мм 12/96

РАЗНОЕ

БИРКИ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ

ØFIT DIY



Набор. Материал: пластик, кольцо из инструментальной стали, бумажная вставка.

67400 6 шт 250/1000

НУРС



Набор. Материал: пластик, кольцо из инструментальной стали, бумажная вставка.


67401 6 шт 250/1000





| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---------------------------------|--|--------------------|
| ШИЛО | | |
| | | |
| | | |
| 67405 | Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка 72/140 мм | 20/1000 |
| РОССИЯ | | |
| | | |
| 67407 | Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. 50/135 мм | 40/360 |
| | | |
| | | |
| 67408 | Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. 72/140 мм | 20/1000 |
| | | |
| | | |
| 67409 | Диаметр шила 3 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. 52/140 мм | 30/1500 |
| | | |
| | | |
| 67410 | Диаметр шила 2,5 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. 60/130 мм | 24/1200 |
| ШИЛО ШОРНОЕ | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 67414 | Шило сапожное с крючком. Для прокалывания, сшивания или прошивки толстых, грубых материалов, картона, кожи, меха. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. 48/122 мм | 25/1000 |
| РОССИЯ | | |
| | | |
| 67415 | Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. 52/133 мм | 10/1000 |
| РОССИЯ | | |
| | | |
| 67417 | Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. 55/130 мм | 10/1000 |
| НАБОР МОНТАЖНЫХ ЗАХВАТОВ | | |
| | | |
| | | |
| 67419 | Для разделения проводов, проделывания отверстий, съема уплотнительных колец и других видов работ. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер. 4 шт. | 24/240 |
| | | |
| | | |
| 67420 | Для разделения проводов, проделывания отверстий, съема уплотнительных колец и других видов работ. Материал: инструментальная сталь, пластиковая обрезиненная ручка. Упаковка: блистер. 4 шт. | 10/80 |
| ДЫРОКОЛ-ПРОБОЙНИК | | |
| | | |
| | | |
| 67425 | С револьверной головкой. Пробойник-дырокол предназначен для использования по бумаге, пластику, текстилю, коже. Диаметры пробиваемых отверстий: 2-2,5-3-3,5-4-4,5 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковое покрытие ручек. отверстия 2-2,5-3-3,5-4-4,5 мм | 60 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|----------------------------|--|--------------------|
| | | |
| | | |
| 67426 | С револьверной головкой. Для проделывания отверстий в картоне, пластике, текстиле, коже. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер. отверстия 2-3-3,5-4-4,5-5 мм | 10/50 |
| ПИНЦЕТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ | | |
| | | |
| | | |
| 67435 | В наборе: пинцет прямой - 115 мм + пинцет с захватом под углом 45° - 120 мм. Материал: нержавеющая сталь, ПВХ ручка. Упаковка: блистер. 2 шт. | 40/240 |
| | | |
| | | |
| 67442 | Набор. *Пинцет прямой. *Пинцет с захватом под углом 45° Материал: инструментальная сталь. 2 шт. | 240 |
| | | |
| | | |
| 67443 | Набор. *Пинцет прямой. *Пинцет с захватом под углом 45°. *Пинцет с изогнутым широким захватом. *Пинцет обратного действия. Материал: инструментальная сталь. 4 шт. | 144 |
| | | |
| | | |
| 67445 | Предназначены для ремонта электроники. В наборе: пинцет прямой (1 шт.) - 115 мм + пинцет с изогнутым широким захватом (1 шт.) - 112 мм + пинцет с захватом под углом 45° (1 шт.) - 120 мм + пинцет обратного действия (1 шт.) - 118 мм. Материал: нержавеющая сталь. Упаковка: блистер. набор 4 шт. | 24/144 |
| ПИНЦЕТ ПРЕЦИЗИОННЫЙ | | |
| | | |
| | | |
| 67451 | «Профи». Немагнитный. Кислотостойкий. Нержавеющий. Материал: нержавеющая сталь. Упаковка: блистер. Тип А (110x9x2 мм) | 40/1000 |
| 67452 | Тип В (140x7x2 мм) | 40/1000 |
| 67453 | Тип С (135x9x2 мм) | 40/1000 |
| 67454 | Тип D (120x9x2 мм) | 40/1000 |
| 67455 | Тип E (120x9x2 мм) | 40/1000 |
| 67456 | Тип F (125x11x2 мм) | 40/1000 |
| 67457 | Тип G (120x9x2 мм) | 40/1000 |
| | | |
| | | |
| 67471 | «Профи». Немагнитный. Кислотостойкий. Нержавеющий. Антистатический. Материал: нержавеющая сталь, антистатическое пластиковое покрытие. Упаковка: блистер. Тип А (110x9x2 мм) | 40/1000 |
| 67472 | Тип В (140x7x2 мм) | 40/1000 |
| 67473 | Тип С (135x9x2 мм) | 40/1000 |
| 67474 | Тип D (120x9x2 мм) | 40/1000 |
| 67475 | Тип E (120x9x2 мм) | 40/1000 |
| 67476 | Тип F (125x11x2 мм) | 40/1000 |
| 67477 | Тип G (120x9x2 мм) | 40/1000 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| БРАСЛЕТ МАГНИТНЫЙ | | |
|  | OFIT IT Для фиксации бит, крепежа и пр. на руке при работе в труднодоступных местах. Застежка «липучка». Материал: пластик, ферромагнетик. | |
| 67450 | | 48 |


| ПОДКЛАДКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ | | |
|---|--|---------|
|  | OFIT IT Самоклеющиеся. Используются для защиты напольных покрытий от царапин. Круглые, 4 штуки. Упаковка: блистер. | |
| 67511 | 34 мм войлочные | 100/200 |


| | | |
|---|---|---------|
|  | OFIT IT Самоклеющиеся. Используются для защиты напольных покрытий от царапин. Круглые, 9 штук. Упаковка: блистер. | |
| 67517 | 25 мм войлочные | 100/200 |

| | | |
|---|--|---------|
|  | OFIT IT Самоклеющиеся. Используются для защиты напольных покрытий от царапин. Круглые, 20 штук. Упаковка: блистер. | |
| 67524 | 17 мм войлочные | 100/200 |


| | | |
|--|---|---------|
|  | OFIT IT Самоклеющиеся. Используются для защиты напольных покрытий от царапин. Квадратные, 12 штук. Упаковка: блистер. | |
| 67531 | 25 x 25 мм войлочные | 100/200 |

| | | |
|---|---|---------|
|  | OFIT IT Самоклеющаяся. Используется для защиты напольных покрытий от царапин. Прямоугольная. Упаковка: блистер. | |
| 67541 | 80 x 100 мм войлочная | 100/200 |

| ЛУПЫ | | |
|---|---|--------|
|  | ИЗРС Лупа складная в пластиковом футляре. | |
| 67551 | 50 мм-6х | 12/240 |

| | | |
|--|--|--------|
|  | ИЗРС Лупа, пластиковый корпус. | |
| 67553 | 75 мм-3х | 12/120 |

| ЛАМПА КЕРОСИНОВАЯ | | |
|---|------------------------------------|----|
|  | OFIT DIY «Летучая мышь». | |
| 67600 | 24 см | 30 |


| ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ | | |
|---|---|---|
|  | OFIT IT Улучшенная конструкция позволяющая работать при низких температурах. Упаковка: картонная коробка. | |
| 67616 | 1,0 л | 8 |
| 67617 | 1,5 л | 8 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
|  | OFIT IT Для проведения паяльных и прочих работ, допускающих нагрев открытым пламенем. Упаковка: картонная коробка. | |
| 67620 | 1,5 л | 8 |


| ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ | | |
|--|--|--------|
|  | ИЗРС Для розжига костра, разогрева трубопроводов, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Используется со стандартным цанговым газовым баллоном. Материал: латунное сопло, корпус из инструментальной стали, пластик. | |
| 67632 | | 10/100 |


| | | |
|--|---|--------|
|  | OFIT IT С пьезоподжигом. Для розжига костра, разогрева трубопровода, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Регулировка уровня пламени. Используется со стандартным цанговым газовым баллоном. Материал: инструментальная сталь, термостойкий пластик. Упаковка: блистер. | |
| 67635 | | 10/100 |

| | | |
|---|--|--------|
|  | OFIT IT Удлиненный ствол обеспечивает работу горелки в любом положении. Вихревое пламя. Закрученный поток повышает стабильность процесса горения. Для розжига костра, разогрева трубопроводов, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Упаковка: блистер. | |
| 67638 | | 10/100 |

| ОГНИВО | | |
|--|---|--------|
|  | OFIT IT Растопка. Для разведения огня в походных условиях. Материал: пластик, инструментальная сталь, магниевый стержень, полимерный шнур. Упаковка: блистер. | |
| 67655 | стержень D x L=6,5 x 65 мм | 15/150 |

| ФОНАРИК СВЕТОДИОДНЫЙ | | |
|--|--|--------|
|  | OFIT IT Черный. 5 светодиодных источников света. На батарейках. Материал: алюминиевый корпус. Упаковка: блистер. | |
| 67724 | 5 LED, 1 AA батарейка | 12/120 |

| | | |
|--|--|--------|
|  | OFIT IT 8 светодиодных источников света. На батарейках. Материал: алюминиевый корпус. Упаковка: блистер. | |
| 67727 | 8 LED, 2 AA батарейки | 12/120 |


| | | |
|--|---|--------|
|  | ИЗРС 9 светодиодов. Материал: пластик. Упаковка: блистер. | |
| 67728 | 9 LED, 3 AAA батарейки | 50/200 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ФОНАРИК СВЕТОДИОДНЫЙ | | |
| | ØFIT IT С возможностью крепления на голову. Ударопрочный. 5 светодиодных источников света. Материал: пластиковый корпус, резиновое крепление. | |
| 67742 | 5 LED, 3 AAA батарейки | 10/120 |
| | ØFIT IT С возможностью крепления на голову. Ударопрочный. 7 светодиодных источников света. Материал: пластиковый корпус, резиновое крепление. | |
| 67743 | 7 LED, 3 AAA батарейки | 12/120 |
| | ØFIT IT С возможностью крепления на голову. Ударопрочный, режим постоянного и мигающего света. 10 светодиодных источников света. Материал: пластиковый корпус, резиновое крепление. | |
| 67744 | 10 LED, 3 AAA батарейки | 6/96 |
| | ØFIT IT С возможностью крепления на голову. Сверхяркий светодиод 1 Вт. Максимальный световой поток 80 лм. Переменный угол рассеивания. 3 режима работы: максимальная яркость/экономия энергии/мерцание. Материал: АБС пластик. Упаковка: двойной блистер. | |
| 67748 | 1 SUPER LED, 3 AAA батарейки | 30/120 |
| ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ КЕМПИНГОВЫЙ | | |
| | ØFIT IT 11 светодиодов. Благодаря рассеивателю и зеркальному отражателю равномерно освещает окружающее пространство. Материал: пластик. Упаковка: картонная коробка. | |
| 67754 | 11 LED, 3 AA батарейки | 12 |
| ФОНАРИК СВЕРХЪЯРКИЙ СВЕТОДИОД | | |
| | НУРС Сверхяркий светодиод 0,75 Вт. Переменный угол рассеивания. Материал: пластик. Упаковка: блистер. | |
| 67760 | 1 SUPER LED, 3 AAA батарейки | 30/120 |
| | ØFIT IT Сверхяркий светодиод 1 Вт. Максимальный световой поток 80 лм. Переменный угол рассеивания. Материал: пластик. Упаковка: двойной блистер. | |
| 67761 | 1 SUPER LED, 3 AAA батарейки | 12/120 |
| МЫШЕЛОВКА | | |
| | ØFIT DIY Набор 2 шт. Малая. Материал: деревянный корпус, механизм из стали. | |
| 67800 | 2 шт., 100x45 мм | 24/288 |
| | ØFIT DIY Большая. Материал: деревянный корпус, механизм из стали. | |
| 67810 | 180x85 мм | 40/160 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|----------------------------|--|--------------------|
| | ØFIT DIY Материал: инструментальная сталь. | |
| 67820 | 170x90 мм | 12/240 |
| ВОРОНКА | | |
| | ØFIT РОС Набор воронок хозяйственных. Диаметр: 6 см; 7 см; 9,5 см; 12 см. Материал: пластик. | |
| 67827 | 4 шт. | 28 |
| | НУРС РОС Маслобензостойкая. Диаметр: 160 мм. Материал: пластик. | |
| 67829 | 190 мм | 68 |
| | ØFIT РОС Маслобензостойкая. Диаметр: 160 мм. Материал: пластик. | |
| 67830 | 190 мм | 68 |
| КОРЗИНА ГИБКАЯ | | |
| | ØFIT РОС Хозяйственная емкость. Может использоваться для переноски и хранения овощей и фруктов. Материал: пластик. | |
| 67834 | овальная, 3,5 л | 1 |
| 67835 | круглая, 14 л | 1 |
| ТАЗ ПЛАСТИКОВЫЙ | | |
| | РОССИЯ Материал: пластик. | |
| 67836 | 10 л | 25 |
| | НУРС РОС Материал: пластик. | |
| 67837 | 25 л | 1 |
| ВЕДРО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ | | |
| | ØFIT РОС Материал: пластик. | |
| 67842 | 9 л | 1 |
| | РОССИЯ Цвета в ассортименте. Материал: пластик | |
| 67843 | 10 л | 1 |





| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| ВЕДРО ГИБКОЕ | | |
| ROSSIA | | |
|  | Гибкое. Используется для хозяйственных нужд, переноски жидких и сыпучих материалов. Материал: пластик. | |
| 67847 | 16 л | 1 |
| 67849 | 40 л | 1 |


| ВЕДРО ОЦИНКОВАННОЕ | | |
|---|---|----|
| РОССИЯ | | |
|  | Изготавливаются из проката тонколистового электрооцинкованного, предназначены для хранения и переноски холодной воды. Материал: инструментальная сталь. | |
| 67852 | 9 л | 10 |
| 67853 | 12 л | 10 |
| 67854 | 15 л | 10 |


| РОССИЯ | | |
|---|---|----|
|  | Изготавливаются из проката тонколистового электро оцинкованного, предназначены для переноски непищевых жидкостей, для работы с сыпучими, грунтовыми строительными и другими непищевыми материалами. Материал: инструментальная сталь. | |
| 67856 | 9 л | 10 |


| ТЕРМОМЕТР | | |
|--|---|-----|
| РОССИЯ | | |
|  | ТББ. Термометр оконный биметаллический квадратный. Принцип работы основан на свойстве пружины, изготовленной из разнородных металлов изменять и восстанавливать форму под действием температуры. От -50 до +50 °С. Упаковка: пакет. | |
| 67910 | | 100 |


| РОССИЯ | | |
|--|--|-----|
|  | ТБ-223. Термометр оконный «Липучка». Улучшенный цельнолитой корпус с крашеной шкалой. От -50 до +50 °С. Упаковка: пакет. | |
| 67912 | | 100 |


| РОССИЯ | | |
|--|--|-----|
|  | Т-5. Наружный. На липучке. Без ртути. Метилкарбитол. От -50 до +50 °С. Материал: стекло, полипропилен. | |
| 67915 | в п/э пакете | 100 |
| 67916 | в картонной упаковке | 100 |


| РОССИЯ | | |
|--|--|-----|
|  | ТБ-202. Наружный. «Стандартный». От -50 до +50 °С. | |
| 67917 | в п/э пакете | 100 |
| 67918 | в картонной упаковке | 100 |


| РОССИЯ | | |
|--|--|----|
|  | Для сауны ТСС-2. От 0 до +160 °С. Упаковка: блистер. | |
| 67919 | | 50 |

| РОССИЯ | | |
|--|---|-----|
|  | ТБ-189. Комнатный. «Модерн». От -10 до +50 °С. Упаковка: блистер. | |
| 67920 | | 100 |


| РОССИЯ | | |
|--|---|----|
|  | П-1. Термометр комнатный «Цветок». От 0 до +50 °С. Упаковка: пакет. | |
| 67921 | | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| РОССИЯ | | |
|  | ТБ-45. Фасадный. От -50 до +50 °С. Упаковка: блистер. | |
| 67923 | 1250 x 200 мм | 1 |

| КОВРИК | | |
|---|--|----|
| РОССИЯ | | |
|  | Коврик «Травка». Цвет: черно-зеленый. Разновысокий ворс 4-10 мм. Имеется возможность соединения нескольких ковриков между собой. Материал: полипропилен. | |
| 67931 | 410 x 550 мм | 20 |


| ВОДОСГОН | | |
|---|---|--------|
| НЦРС | | |
|  | Для удаления воды и прочих жидкостей с автомобильных стекол. Материал: пластик, резина. | |
| 67991 | 220 мм | 36/144 |


| ROSSIA | | |
|---|--|----|
|  | Для удаления воды и прочих жидкостей с автомобильных стекол. Материал: пластик, силиконовая вставка, резина. | |
| 67997 | 200 мм | 48 |


| ЩЕТКА-СКРЕБОК ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА | | |
|---|---|----|
| ROSSIA | | |
|  | Для удаления снега и льда. Материал: морозостойкий пластик, искусственная щетина L=17 см. | |
| 68004 | 530 мм | 72 |

| ROSSIA | | |
|--|---|----|
|  | Для удаления снега и льда. Антискользящая обрезиненная рукоятка. 2х-рядная искусственная щетина, расщепленная на концах, не повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля. Двойной скребок для быстрого удаления льда. Материал: морозостойкий пластик, искусственная щетина (200 мм). | |
| 68009 | 600 мм | 40 |

| ROSSIA | | |
|--|---|----|
|  | Для удаления снега и льда. Антискользящая мягкая рукоятка. 3х-рядная щетина, не повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля. Материал: морозостойкий пластик, искусственная щетина (210 мм). | |
| 68012 | 630 мм | 12 |


| ROSSIA | | |
|--|--|----|
|  | Для удаления снега и льда. Рукоятка с мягкой антискользящей вставкой. 3х-рядная щетина, расщепленная на концах не повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля. Материал: морозостойкий пластик, алюминиевая рукоятка, искусственная щетина (H=56 мм, L=230 мм). | |
| 68014 | 920 мм | 36 |


| ROSSIA | | |
|--|---|----|
|  | Для удаления снега и льда. Телескопическая рукоятка с мягкой антискользящей вставкой. Рабочая поверхность щетки фиксируется в пяти положениях. Резиновая вставка для протирания стекла. Материал: морозостойкий пластик, алюминиевая рукоятка, резиновая вставка, искусственная щетина (H=50 мм, L=250 мм). | |
| 68017 | 820-1300 мм | 20 |


| ЧЕРЕНОК ДЛЯ ЩЕТОК И МЕТЕЛ | | |
|--|---|----|
| РОССИЯ | | |
|  | Деревянный черенок с пластиковым резьбовым наконечником. Подходит для использования со щетками: 68021-68025, 68027, 68039-68042, 68044, а так же с пластиковыми метлами: 68064, 68066, 68068-68069. | |
| 68019 | 1200 мм | 25 |





| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|------------------------|--|--------------------|
| РУЧКА ДЛЯ ЩЕТОК | | |
| ITALY | | |
| | Ручка для щеток, с резьбовым креплением. Подходит для использования со щетками: 68021-68025, 68027, 68039-68042, 68044, а так же с пластиковыми метлами: 68064, 68066, 68068-68069. Материал: алюминий, пластик. | |
| 68020 | 1200 мм | 24 |


| ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА | | |
|---|---|----|
| РОССИЯ | | |
|  | Щетка для пола. Только для черенков с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Материал: полипропилен. | |
| 68021 | 4-х рядная, 50 x 280 мм | 50 |


| | | |
|---|---|----|
|  | «Эконом». Цвет черный. Только для черенков с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Материал: полипропилен. | |
| 68022 | 5-ти рядная 40 x 250 мм | 12 |


| | | |
|---|---|----|
|  | «Модерн». Наклонная. Только для черенков с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Цвета в ассортименте. Материал: полипропилен. | |
| 68023 | 5-ти рядная 50 x 270 мм | 12 |


| | | |
|---|--|----|
|  | «Идеал». Наклонная. Только для черенков с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Цвета в ассортименте. Материал: полипропилен. | |
| 68024 | 5-ти рядная 50 x 270 мм | 12 |


| | | |
|---|---|----|
|  | «Классик». Только для черенков с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Цвета в ассортименте. Материал: полипропилен. | |
| 68025 | 6-ти рядная 50 x 270 мм | 12 |


| | | |
|---|---|----|
|  | «Мега». Щетка с длинным ворсом для уборки мусора. Высота ворса 125 мм. Только для черенков с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Материал: полипропилен. | |
| 68027 | 4-х рядная, 40 x 260 мм | 12 |


| ЩЕТКА-СМЕТКА | | |
|---|---|----|
|  | РОССИЯ | |
| | Искусственная щетина. Материал ручки - бук. | |
| 68030 | 3-х рядная, 350 мм | 72 |


| | | |
|---|--|-----|
|  | РОССИЯ | |
| | Искусственная щетина. Материал ручки - береза. | |
| 68031 | 3-х рядная, 280 мм | 200 |

| | | |
|---|--|-----|
|  | РОССИЯ | |
| | Искусственная щетина. Материал ручки - береза. | |
| 68032 | 3-х рядная, 460 мм | 100 |


| | | |
|---|---|----|
|  | РОССИЯ | |
| | Искусственная щетина. Материал ручки - бук. | |
| 68033 | 3-х рядная, 450 мм | 65 |

| ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА | | |
|---|--|----|
| РОССИЯ | | |
|  | «Метро». Наклонная. Искусственная щетина. Материал колодки - береза, покрытая лаком. | |
| 68037 | 5-ти рядная, 400 мм | 36 |
| 68038 | 5-ти рядная, 500 мм | 30 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| РОССИЯ | | |
|  | Искусственная щетина. Материал колодки - бук. Посадочное отверстие диаметром 20 мм, с резьбой. Подходит к черенкам с резьбовыми наконечниками (арт. 68019, 68020). | |
| 68039 | 4х-рядная, овальная, 265 мм | 65 |
| 68040 | 4х-рядная, прямоугольная, 265 мм | 65 |


| | | |
|--|--|----|
|  | РОССИЯ | |
| | Овальная. Искусственная щетина. Материал колодки - бук. Посадочное отверстие диаметром 20 мм, с резьбой. Подходит к черенкам с резьбовыми наконечниками (арт. 68019, 68020). | |
| 68041 | 5-ти рядная, 250 мм | 65 |
| 68042 | 6-ти рядная, 250 мм | 52 |

| | | |
|--|---|----|
|  | РОССИЯ | |
| | «Метро». Наклонная. Искусственная щетина. Материал колодки - бук. Посадочное отверстие диаметром 20мм, с резьбой. Подходит к черенкам с резьбовыми наконечниками (арт. 68019, 68020). | |
| 68043 | 5-ти рядная, 600 мм | 21 |


| | | |
|--|--|----|
|  | РОССИЯ | |
| | Тротуарная. Овальная. Искусственная жесткая щетина. Материал колодки - бук. Посадочное отверстие диаметром 20 мм, с резьбой. Подходит к черенкам с резьбовыми наконечниками (арт. 68019, 68020). | |
| 68044 | 6-ти рядная, 275 мм | 40 |


| МЕТЛА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ | | |
|---|---|----|
| РОССИЯ | | |
|  | Посадочный диаметр 25мм. Материал: пластик. | |
| 68046 | круглая (290 мм) | 35 |

| | | |
|--|---|----|
|  | РОССИЯ | |
| | Посадочный диаметр 25мм. Материал: пластик. | |
| 68048 | большая (185 x 290 мм) | 35 |

| | | |
|--|---|---|
|  | РОССИЯ | |
| | Универсальная круглая. Для уборки помещений, улиц, производственных площадей. Может использоваться в любых погодных условиях. Морозостойчивая. Прочный березовый черенок, полипропиленовые прутья закреплены в 5 наборных кольцах, что делает метлу более жесткой, и позволяет выметать тяжелый мусор, в том числе из труднодоступных мест. Путья метлы изготовлены из износостойкой полимерной композиции на основе полипропилена и обладают повышенной стойкостью к истиранию. Длина прутьев - 380 мм | |
| 68049 | круглая (1500 мм) | 5 |

| ГУБКА ЗАПАСНАЯ | | |
|--|---|----|
|  | FIT IT | |
| | Для швабры с отжимом 68060. Длина: 270 мм. Материал: прорезиненная губка. | |
| 68061 | для швабры 68060 | 50 |

| МЕТЛА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ | | |
|--|--|----|
|  | РОССИЯ | |
| | «Круглая». Пластиковая. Щетина 260 мм. Только для черенков с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020). | |
| 68064 | 120 x 380 мм | 20 |

| | | |
|--|--|----|
|  | РОССИЯ | |
| | «Веерная». Пластиковая. Щетина 250 мм. Посадочный диаметр 25 мм. Может использоваться как с обычным деревянным черенком, так и с черенками с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020). | |
| 68066 | 240 x 340 мм | 30 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| 68068 | АНУРС РОС «Мягкая». Пластиковая. Расщепленная на концах щетина 250 мм. Посадочный диаметр 25 мм. Может использоваться как с обычным деревянным черенком, так и с черенками с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020). | 30 |

| | | |
|-------|---|----|
| 68069 | АНУРС РОС «Люкс». Пластиковая. Щетина 315 мм, с перемычкой жесткости. Только для черенков с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020). | 20 |
|-------|---|----|

| | | |
|-------|--|----|
| 68072 | АНУРС РОС «Круглая». Пластиковая с деревянным черенком. Щетина 260 мм. | 10 |
|-------|--|----|

| | | |
|-------|---|---|
| 68073 | АНУРС РОС НОВИНКА «Мягкая». Расщепленная на концах щетина 250 мм. В сборе с деревянным черенком. | 1 |
|-------|---|---|

ВЕНИК ПЛАСТИКОВЫЙ

| | | |
|-------|--|----|
| 68075 | АНУРС РОС Пластиковый, с деревянным черенком. Щетина 240 мм. | 25 |
|-------|--|----|

ВЕНИК

| | | |
|-------|--|----|
| 68080 | РОССИЯ Плоский. Материал: сорго. | 10 |
|-------|--|----|

СОВОК ДЛЯ МУСОРА ПЛАСТИКОВЫЙ

| | | |
|-------|-------------------------------------|----|
| 68084 | РОССИЯ Материал: пластик. | 20 |
|-------|-------------------------------------|----|

СОВОК ДЛЯ МУСОРА С РУЧКОЙ

| | | |
|-------|---|----|
| 68087 | АНУРС РОС Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | 10 |
|-------|---|----|

СОВОК ЗОЛЬНЫЙ

| | | |
|-------|--|----|
| 68088 | АНУРС РОС Для сбора золы. Материал: инструментальная сталь, порошковая покраска. | 20 |
|-------|--|----|

| | | |
|-------|--|----|
| 68089 | АНУРС РОС Для сбора золы. Материал: инструментальная сталь, порошковая покраска. | 20 |
|-------|--|----|

ЛОПАТА ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА

| | | |
|-------|--|----|
| 68090 | ФИТ DIY «Мини». Вес: 375 гр. Материал: пластиковый ковш, деревянный черенок, пластиковая рукоятка. | 12 |
|-------|--|----|

| | | |
|-------|--|----|
| 68091 | РОССИЯ Лопатка малая №1 с черенком мини. Материал: дерево. | 20 |
|-------|--|----|

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| 68093 | РОССИЯ Лопата автомобильная с ребрами жесткости. Материал: алюминий, морозостойкий пластик. | 20 |

| | | |
|-------|--|---|
| 68094 | АНУРС РОС НОВИНКА Лопата снеговая пластиковая. Ковш с тулейкой, с оцинкованной планкой. Без черенка. Материал: полипропилен, сталь. | 1 |
|-------|--|---|

| | | |
|-------|--|---|
| 68095 | АНУРС РОС НОВИНКА Лопата снеговая пластиковая. Ковш с тулейкой, с оцинкованной планкой. В сборе с деревянным черенком. Материал: полипропилен, дерево, сталь. | 1 |
|-------|--|---|

| | | |
|-------|--|---|
| 68097 | РОССИЯ С алюминиевой планкой. В сборе с деревянным черенком. Материал: полипропилен, дерево, алюминий. | 5 |
|-------|--|---|

| | | |
|-------|--|---|
| 68098 | РОССИЯ С алюминиевой планкой. Без черенка. Материал: полипропилен, алюминий. | 6 |
|-------|--|---|

| | | |
|-------|--|---|
| 68099 | РОССИЯ С алюминиевой планкой. В сборе с деревянным черенком. Материал: полипропилен, дерево, алюминий. | 5 |
|-------|--|---|

| | | |
|-------|--|---|
| 68100 | РОССИЯ С алюминиевой планкой. Без черенка. Материал: полипропилен, алюминий. | 5 |
|-------|--|---|

| | | |
|-------|--|---|
| 68101 | АНУРС РОС НОВИНКА «ЛЕДО». С алюминиевой планкой, в сборе с деревянным черенком. Материал: полипропилен, дерево, алюминий. | 5 |
|-------|--|---|


| | | |
|-------|---|---|
| 68102 | АНУРС РОС «Снежинка». С алюминиевой планкой. В сборе с алюминиевым черенком и V-ручкой. Материал: полипропилен, алюминий. | 5 |
|-------|---|---|


| | | |
|-------|---|---|
| 68104 | АНУРС РОС «Снеговик». С алюминиевой планкой. В сборе с алюминиевым черенком и V-ручкой. Материал: полипропилен, алюминий. | 5 |
|-------|---|---|


| | | |
|-------|---|---|
| 68105 | АНУРС РОС «Снежинка». С алюминиевой планкой. В сборе с укороченным алюминиевым черенком и V-ручкой. Материал: полипропилен, алюминий. | 5 |
|-------|---|---|


| | | |
|-------|---|----|
| 68106 | АНУРС РОС «Актив-Авто». С алюминиевой планкой. В сборе с укороченным быстросъемным алюминиевым черенком и V-ручкой. Материал: полипропилен, алюминий. | 10 |
|-------|---|----|




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| РОССИЯ | | |
|  | С алюминиевой планкой. В сборе с алюминиевым черенком и V-ручкой. Черенок съемный. Материал: полипропилен, алюминий. | |
| 68108 | 490 x 400 x 1380 мм | 5 |


| | | |
|---|--|---|
|  | НУРС РОС ! НОВИНКА Лопата снеговая пластиковая. С оцинкованной планкой. Без черенка. Материал: полипропилен, сталь. | |
| 68107 | 500 x 390 мм, D=32 мм | 1 |


| | | |
|---|--|---|
|  | НУРС РОС ! НОВИНКА Лопата снеговая пластиковая. С оцинкованной планкой. В сборе с деревянным черенком. Материал: полипропилен, дерево, сталь. | |
| 68109 | 500 x 390 x 1430 мм | 1 |


| | | |
|---|--|---|
| РОССИЯ | | |
|  | Без металлической планки и черенка. Материал: ПНД. | |
| 68110 | 400 x 470 мм | 5 |


| | | |
|---|--|---|
| РОССИЯ | | |
|  | Без металлической планки. Материал: ПНД, деревянный черенок. | |
| 68111 | 400 x 470 x 1600 мм | 5 |

| | | |
|--|---|--|
|  | НУРС РОС ! НОВИНКА С алюминиевой планкой, без черенка. Материал: полипропилен, алюминий. | |
| 68112 | 380 x 365 мм | |


| | | |
|---|---|--|
|  | НУРС РОС ! НОВИНКА С алюминиевой планкой, в сборе с деревянным черенком. Материал: полипропилен, дерево, алюминий. | |
| 68113 | 380 x 365 x 1320 мм | |


| | | |
|---|--|--|
|  | НУРС РОС ! НОВИНКА Цветная. Цвета в ассортименте. С алюминиевой планкой, без черенка. Материал: полипропилен, алюминий. | |
| 68115 | 380x365 мм | |


| | | |
|---|--|--|
|  | НУРС РОС ! НОВИНКА Цветная. Цвета в ассортименте. С алюминиевой планкой, в сборе с алюминиевым черенком и V-ручкой. Материал: полипропилен, алюминий. | |
| 68116 | 380 x 365 x 1340 мм | |


| | | |
|---|--|---|
|  | ФИТ РОС "Профи". Особо прочный ковш без металлической планки, выдерживающий высокие нагрузки и не подверженный истиранию. Материал: поликарбонат, алюминиевый черенок, пластиковая ручка. | |
| 68117 | 410 x 350 x 1300 мм | 5 |
| 68118 | 460 x 420 x 1350 мм | 5 |
| 68119 | 550 x 420 x 1350 мм | 5 |


ЛОПАТА ТРОТУАРНАЯ


| | | |
|---|---|---|
| РОССИЯ | | |
|  | Тротуарная, однобортная, без черенка. Толщина полотна 1,5 мм. Материал: алюминий. | |
| 68120 | 500 x 300 мм | 5 |

| | | |
|--|---|----|
|  | НУРС РОС ! НОВИНКА Лопата уборочная стальная, без черенка. Толщина полотна 2 мм. Материал: инструментальная сталь, порошковая окраска. | |
| 68121 | 340 x 385 мм | 10 |


| | | |
|--|---|--|
|  | НУРС РОС ! НОВИНКА Лопата тротуарная стальная оцинкованная, с эргономичным алюминиевым черенком и V-ручкой. Толщина полотна 1 мм. Материал: сталь, алюминий, полипропилен. | |
| 68124 | 428 x 375 x 1300 мм | |

| | | |
|--|--|----|
|  | НУРС РОС Лопата стальная тротуарная с шлифованным черенком, толщина полотна 1,5 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянный черенок. | |
| 68125 | 460 x 360 x 1390 мм | 10 |

| | | |
|--|--|----|
|  | НУРС РОС Лопата оцинкованная тротуарная с шлифованным черенком, толщина полотна 1,5 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянный черенок. | |
| 68126 | 460 x 360 x 1390 мм | 10 |


| | | |
|--|--|---|
|  | НУРС РОС Лопата оцинкованная тротуарная трехбортная, толщина полотна 1 мм. Материал: оцинкованное железо, деревянный черенок. | |
| 68128 | 500 x 310 x 1450 мм | 5 |


ДВИЖОК ДЛЯ СНЕГА

| | | |
|---|--|---|
|  | НУРС РОС Движок малый оцинкованный для снега, толщина полотна 0,8 мм. Материал: оцинкованная сталь. | |
| 68130 | 750 x 370 x 1200 мм | 1 |


| | | |
|--|--|---|
|  | НУРС РОС Движок большой оцинкованный для снега, толщина полотна 0,8 мм. Материал: оцинкованная сталь. | |
| 68131 | 750 x 600 x 1200 мм | 1 |


СКРЕПЕР ДЛЯ СНЕГА


| | | |
|--|---|--|
|  | ФИТ РОС ! НОВИНКА Движок для уборки снега. Алюминиевый формованный ковш с ребрами жесткости. Полотно 1,5 мм с металлической планкой. Стальная трубчатая ручка в порошковой окраске. Материал: алюминий, сталь. | |
| 68134 | 750 x 420 x 1250 мм | |


| | | |
|--|---|---|
|  | НУРС РОС Скрепер для уборки снега. Формованный ковш с ребрами жесткости с оцинкованной планкой. Материал: полипропилен, металлическая ручка. | |
| 68133 | 600 x 470 x 1400 мм | 1 |
| 68135 | 750 x 550 x 1230 мм | 1 |





| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| РОССИЯ | | |
|  | Скрепер для уборки снега, на колесиках. Формованный ковш с ребрами жесткости, с алюминиевой планкой. Материал: полипропилен, сталь, алюминий. | |
| 68136 | 810x430x1220 мм | 1 |

| СКРЕБОК | | |
|--|---|--|
|  | НУРС РОС ! НОВИНКА | |
| 68138 | Толщина полотна 2,5 мм, ширина рабочей части 190 мм, стальная труба. Материал: инструментальная сталь. 190 x 120 x 1300 мм (0,64 кг) | |


| | | |
|--|---|---|
|  | НУРС РОС | |
| 68139 | Толщина полотна 3 мм, ширина рабочей части 190 мм Материал: инструментальная сталь, деревянный черенок. 190 x 100 x 1330 мм (1,04 кг) | 5 |

| | | |
|--|---|---|
|  | НУРС РОС | |
| 68140 | Скребок с металлической трубой и пластмассовой ручкой, толщина полотна 4 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. 200 x 90 x 1350 мм (1,27 кг) | 5 |

| ЛЕДУРУБ | | |
|--|---|---|
|  | НУРС РОС | |
| 68141 | Ледоруб (с топором Б2) с металлической трубой и пластмассовой рукояткой. Ширина рабочей части 120 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. 120 x 1430 мм (1,15 кг) | 5 |

| РОССИЯ | | |
|--|---|---|
|  | Ледоруб применяется для раскалывания тяжелых пластов льда и снежного наста. С топором и металлической трубой. Материал: инструментальная сталь. | |
| 68142 | Б2, 120 x 1350 мм (1,72 кг) | 5 |
| 68143 | Б3, 145 x 1320 мм (2,22 кг) | 5 |


| | | |
|--|--|---|
|  | НУРС РОС | |
| 68144 | Ледоруб «Модерн», с металлическим черенком. Толщина бойка 4 мм, ширина рабочей части 160 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. 160 x 1450 мм (1,42 кг) | 5 |


| ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ | | |
|--|---|--------|
|  | OFIT IT ! НОВИНКА | |
| 68146 | Для вязки арматуры. С кольцами. Материал: низкоуглеродистая сталь. 1,2 x 140 мм, 100 шт. | 50/100 |
| 68147 | 1,2 x 140 мм, 100 шт., оцинкованная | 50/100 |


| | | |
|---|--|-------|
|  | OFIT IT | |
| 68148 | В катушках. Материал: гальванизированное железо. 0,9 мм x 200 м | 10/20 |
| 68149 | 0,9 мм x 100 м | 10/40 |
| 68150 | 0,9 мм x 50 м | 20/60 |


| ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ ЧЕРНАЯ | | |
|---|--|----|
|  | MOS MARGIN OF SAFETY | |
| 68151 | ГОСТ 3282-74. Термически обработанная. В катушках. Применяется для увязки арматуры и конструкций из арматуры перед заливкой бетона. Материал: низкоуглеродистая сталь 0,9 мм x 50 м | 27 |
| 68152 | 0,9 мм x 100 м | 27 |
| 68153 | 0,9 мм x 200 м | 18 |
| 68156 | 1,2 мм x 50 м | 27 |
| 68157 | 1,2 мм x 100 м | 27 |
| 68158 | 1,2 мм x 200 м | 18 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ | | |
|  | MOS MARGIN OF SAFETY | |
| M68516 | ГОСТ 3282-74. Термически обработанная. В катушках. Применяется для увязки арматуры и конструкций из арматуры перед заливкой бетона, может использоваться для закрепления краев плетеной сетки (сетки рабица) при монтаже ограждений, и других бытовых и строительных нуждах. Материал: низкоуглеродистая оцинкованная сталь. 1,2 мм x 50 м | 27 |
| M68517 | 1,2 мм x 100 м | 27 |
| M68518 | 1,2 мм x 200 м | 18 |


| КРЮК ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ | | |
|--|--|--------|
|  | OFIT IT | |
| 68151 | Для обвязывания арматуры при строительных работах. Материал: хромированная инструментальная сталь, деревянная ручка. 220 мм | 50/100 |


| | | |
|--|---|--------|
|  | OFIT IT | |
| 68152 | Для обвязывания арматуры при строительных работах. Материал: нержавеющая сталь. 250 мм | 25/100 |

| | | |
|--|--|--------|
|  | НУРС | |
| 68154 | Для обвязывания арматуры при строительных работах. Материал: инструментальная сталь. 250 мм | 25/100 |


| КРЮК ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКИЙ | | |
|--|---|-------|
|  | OFIT IT | |
| 68153 | Для быстрого обвязывания арматуры при строительных работах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая оплетка. Упаковка: блистер. 330 мм | 12/48 |

| ШПАГАТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ | | |
|--|---|-----|
|  | НУРС РОС | |
| 68161 | Для бытовых и хозяйственных нужд. Диаметр: 1,8 мм, разрывная нагрузка: 45 кгс, линейная плотность 1000 текс. Материал: полипропилен. 50 м, белый | 100 |
| 68162 | 50 м, желтый | 100 |
| 68163 | 50 м, зеленый | 100 |
| 68164 | 50 м, синий | 100 |
| 68165 | 50 м, красный | 100 |
| 68171 | 100 м, белый | 50 |
| 68172 | 100 м, желтый | 50 |
| 68173 | 100 м, зеленый | 50 |
| 68174 | 100 м, голубой | 50 |
| 68175 | 100 м, красный | 50 |
| 68181 | 150 м, белый | 50 |


| | | |
|---|---|----|
|  | НУРС РОС | |
| 68191 | Для бытовых и хозяйственных нужд. Материал: полипропилен 1000 текс. 500 м, белый | 24 |

| | | |
|---|--|----|
|  | НУРС РОС | |
| 68211 | Белый. Материал: полипропилен 800 текс. 110 м | 50 |
| 68215 | 150 м | 50 |





| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
|  | НИРС РОС Белый. Материал: полипропилен 800 текс. | |
| 68218 | 500 м | 24 |

ШПАГАТ ХЛОПКОВЫЙ


| | | |
|---|---|-----|
|  | ØFIT IT Для бытового использования. Линейная плотность - 1200 текс. Материал: хлопок. | |
| 68235 | 50 м, 1200 текс, р/н = 12 кгс | 100 |


ШПАГАТ ЛЬНЯНОЙ

| | | |
|---|--|-----|
|  | НИРС РОС Для бытовых и хозяйственных нужд. Материал: лен, 1250 текс. | |
| 68242 | 60 м | 100 |
| 68243 | 100 м | 50 |


| | | |
|---|--|----|
|  | НИРС РОС Для бытовых и хозяйственных нужд. Материал: лен, 1250 текс. | |
| 68245 | 400 м | 24 |


ШПАГАТ ДЖУТОВЫЙ

| | | |
|--|--|-----|
|  | НИРС РОС Для бытовых и хозяйственных нужд. Материал: джут. | |
| 68262 | 60 м, 2 нити, 1100 текс | 100 |
| 68263 | 100 м, 2 нити 1120 текс | 50 |
| 68264 | 100 м, 4 нити 1200 текс | 50 |


| | | |
|---|--|----|
|  | НИРС РОС Для бытовых и хозяйственных нужд. Материал: джут. | |
| 68260 | 200 м, 2 нити, 1120 текс | 40 |
| 68261 | 200 м, 4 нити, 1200 текс | 40 |
| 68266 | 500 м, 2 нити, 1120 текс | 24 |
| 68265 | 500 м, 4 нити, 1200 текс | 24 |


НИТЬ КАПРОНОВАЯ

| | | |
|---|--|-----|
|  | ØFIT РОС Трехрядная, с двойным кручением. Используется для изготовления спортивного инвентаря, промышленного и любительского рыболовства при ремонте рыболовных сетей, тралов и т.д. Материал: полиамид. | |
| 68321 | 1,1 мм x 100 м, р/н=20 кгс | 100 |


| | | |
|---|--|-----|
|  | ØFIT IT Нить капроновая трехрядная, с двойным кручением. Для бытового использования. Материал: капрон. | |
| 68322 | на бобине, белая 1,1 мм x 100 м, 660 текс, р/н=35 кгс | 100 |
| 68323 | на бобине, черная, 1,1 мм x 100 м, 660 текс, р/н=35 кгс | 100 |
| 68325 | белая, 2 мм x 50 м, 1500 текс, р/н=70 кгс | 100 |

ШНУР ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

| | | |
|---|---|-----|
|  | НИРС БЕЛ Вязаный, без сердечника. Для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен. | |
| 68343 | 3 мм x 20 м, р/н = 35 кгс | 200 |
| 68344 | 4 мм x 20 м, р/н = 49 кгс | 200 |
| 68345 | 5 мм x 20 м, р/н = 50,8 кгс | 200 |
| 68346 | 6 мм x 20 м, р/н = 67 кгс | 200 |


| | | |
|--|--|----|
|  | ØFIT РОС Вязаный. Без сердечника. Используется для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен. | |
| 68352 | 2 мм x 20 м, р/н=15 кгс | 50 |
| 68353 | 3 мм x 20 м, р/н=36 кгс | 50 |
| 68354 | 4 мм x 20 м, р/н=53 кгс | 50 |
| 68355 | 5 мм x 20 м, р/н=53 кгс | 50 |
| 68356 | 6 мм x 20 м, р/н=78 кгс | 50 |

ШНУР ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ


| | | |
|--|---|----|
|  | ØFIT РОС Вязаный. С сердечником. Используется для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен. | |
| 68362 | 2 мм x 20 м, р/н=32 кгс | 50 |
| 68363 | 3 мм x 20 м, р/н=50 кгс | 50 |
| 68364 | 4 мм x 20 м, р/н=65 кгс | 50 |
| 68365 | 5 мм x 20 м, р/н=93 кгс | 50 |

ВЕРЕВКА КАПРОНОВАЯ

| | | |
|--|--|----|
|  | ØFIT РОС Крученая. Для бытового и хозяйственного применения. Материал: полиамид. | |
| 68373 | 3,1 мм x 20 м, р/н=150 кгс | 50 |
| 68374 | 4 мм x 20 м, р/н=180 кгс | 50 |
| 68375 | 5 мм x 20 м, р/н=270 кгс | 50 |

| | | |
|--|---|-----|
|  | НИРС БЕЛ Вязаная. Для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен. | |
| 68381 | 3 мм x 20 м, р/н = 45 кгс | 100 |
| 68382 | 4 мм x 20 м, р/н = 65 кгс | 100 |
| 68384 | 6 мм x 20 м, р/н = 120 кгс | 100 |
| 68385 | 8 мм x 20 м, р/н = 300 кгс | 50 |
| 68386 | 10 мм x 20 м, р/н = 350 кгс | 20 |

КАНАТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

| | | |
|--|---|----|
|  | НИРС БЕЛ Плетеный 24-х прядный с сердечником. Для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен. | |
| 68401 | 6 мм x 20 м, р/н = 300 кгс | 50 |
| 68402 | 8 мм x 20 м, р/н = 380 кгс | 40 |
| 68403 | 10 мм x 20 м, р/н = 500 кгс | 20 |
| 68404 | 12 мм x 20 м, р/н = 700 кгс | 15 |

ФАЛ КАПРОНОВЫЙ

| | | |
|--|---|----|
|  | НИРС БЕЛ Плетеный, с сердечником. Для хозяйственных нужд. Материал: полиамид. | |
| 68416 | 16-ти прядный 6 мм x 20 м, р/н = 450 кгс | 20 |
| 68417 | 16-ти прядный 8 мм x 20 м, р/н = 650 кгс | 10 |
| 68418 | 16-ти прядный 10 мм x 20 м, р/н = 800 кгс | 5 |
| 68419 | 24-х прядный 12 мм x 20 м, р/н = 950 кгс | 5 |

| | | |
|--|---|----|
|  | ØFIT РОС ! НОВИНКА С сердечником. Используется для хозяйственных нужд в сельском хозяйстве, туристических походах. Материал: полиамид. | |
| 68423 | 16-ти прядный, 3 мм x 20 м, р/н=200 кгс | 50 |
| 68424 | 16-ти прядный, 4 мм x 20 м, р/н=380 кгс | 50 |
| 68426 | 16-ти прядный, 6 мм x 20 м, р/н=650 кгс | 50 |
| 68428 | 16-ти прядный, 8 мм x 20 м, р/н=1000 кгс | 50 |
| 68429 | 24-х прядный, 10 мм x 20 м, р/н=2000 кгс | 60 |
| 68430 | 24-х прядный, 12 мм x 20 м, р/н=2200 кгс | 50 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--------------------------|---|--------------------|
| ВЕРЕВКА ХЛОПКОВАЯ | | |
| | | |
| | Веревка хлопковая. Вязанная. Для бытового и хозяйственного применения. Материал: хлопок | |
| 68456 | 6 мм x 15 м | 50 |

| | | |
|-------------------------------|--|----|
| ВЕРЕВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ | | |
| | | |
| | Для бытового использования. Линейная плотность 10000 текс. Материал: полиэтилен. | |
| 68460 | 6 мм x 20 м, 10000 текс, р/н=315 кгс | 50 |

| | | |
|------------------------------|--|-----|
| ШНУР ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ | | |
| | | |
| | С сердечником. Для бытового использования. Материал: полипропилен. | |
| 68470 | 4 мм x 20 м, 5500 текс, р/н= 75 кгс | 100 |
| 68472 | 6 мм x 20 м, 16000 текс, р/н= 150 кгс | 50 |

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ТМ "ФОЗЕТ"

ГУБКИ ПЛАСТИКОВЫЕ «АССОРТИ»

| | | |
|-------|---|-----|
| | | |
| | Для удаления ржавчины, нагара, и других особо стойких загрязнений. Материал: пластик. | |
| 68532 | 3 шт. | 150 |

ГУБКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬНАЯ «СТАЛЬ»

| | | |
|-------|---|-----|
| | | |
| | Для удаления ржавчины, нагара, и других особо стойких загрязнений. Материал: нержавеющая сталь. | |
| 68535 | 80 мм, 25 гр. | 200 |

ГУБКА АБРАЗИВНАЯ «БЛЕСК»

| | | |
|-------|--|----|
| | | |
| | "Блеск". Губка абразивная, в упаковке 3 шт. Рекомендуется для влажной и сухой уборки металлических, стеклянных и керамических поверхностей. Состав: абразив. | |
| 68538 | 130 x 90 x 5 мм | 40 |

ГУБКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ «МИНИ-СОТЫ»

| | | |
|-------|--|-----|
| | | |
| | Губки предназначены для мытья посуды и других хозяйственных нужд. При контакте с водой губки увеличиваются в размере. Количество: 2 шт./упак. Материал: PVA, полиуретан. | |
| 68540 | 90 x 77 x 25 мм | 100 |

САЛФЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ «АЛЬФА-3»

| | | |
|-------|---|-----|
| | | |
| | Салфетки Эконом-серии ТМ «Фозет» предназначены для влажной и сухой уборки. Превосходно впитывают влагу и не оставляют волокон. Позволяют быстро и качественно очистить кухонные столы, кафель, раковины, сантехнику, деревянную и пластмассовую мебель, оргтехнику, поверхности стекла, зеркал и прочее. Состав: вискозное нетканое полотно. Упаковка 3 шт. | |
| 68542 | 300 x 380 мм | 100 |

САЛФЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ «АЛЬФА-3 ЭКОНОМ»

| | | |
|-------|---|-----|
| | | |
| | Для влажной и сухой уборки любых поверхностей, полировки мебели, бытовой техники и др. Может использоваться как с моющими средствами, так и без них. Состав: вискозное нетканое полотно. Упаковка 3 шт. | |
| 68543 | 300 x 300 мм | 100 |

САЛФЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ «АЛЬФА-5»

| | | |
|-------|---|----|
| | | |
| | Для влажной и сухой уборки любых поверхностей, полировки мебели, бытовой техники и др. Может использоваться как с моющими средствами, так и без них. Состав: вискозное нетканое полотно. Упаковка 5 шт. | |
| 68545 | 300 x 380 мм | 50 |

САЛФЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ «АКАЦИЯ»

| | | |
|-------|--|-----|
| | | |
| | Для влажной и сухой уборки, не оставляет ворсинок, хорошо впитывает влагу. Материал: микрофибра. | |
| 68547 | 300 x 300 мм | 150 |

ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА ИЗ БЕЛОГО ХЛОПКА «СНЕЖОК»

| | | |
|-------|---|----|
| | | |
| | Высокое содержание хлопка увеличивает впитывающую способность тряпок для пола в несколько раз. Предназначена для влажной уборки полов из любых материалов. Материал: хлопок. Упаковка 1 шт. | |
| 68551 | 600 x 800 мм | 50 |

ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА ИЗ ОТБЕЛЕННОГО ХЛОПКА «СНЕЖОК ЛЮКС»

| | | |
|-------|--|----|
| | | |
| | Предназначена для влажной уборки полов из любых материалов. Материал: хлопок. Упаковка 1 шт. | |
| 68552 | 500 x 700 мм | 20 |

ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА ИЗ СЕРОГО ХЛОПКА «ДЫМОК»


| | | |
|-------|--|----|
| | | |
| | Предназначена для влажной уборки полов из любых материалов. Материал: хлопок. Упаковка 1 шт. | |
| 68553 | 600 x 750 мм | 20 |


ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА «ТОПОЛЬ»


| | | |
|-------|--|----|
| | | |
| | Хорошо впитывает влагу и легко отжимается, не оставляет ворсинок и волокон на поверхности, подходит для всех видов напольных покрытий. Материал: микрофибра. | |
| 68555 | 500 x 600 мм | 35 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| ЧИСТЯЩИЙ РОЛИК «ФЭЙТ» | | |
| ФЭЙТ | | |
|  | 20 листов. Применяется для удаления пыли, ворсинок, шерсти животных с любых видов тканей. Материал: пластик, бумага с липким слоем. | |
| 68561 | | 96 |


| | | |
|---|---|----|
| СМЕННЫЙ БЛОК К РОЛИКУ «ФЭЙТ» | | |
| ФЭЙТ | | |
|  | 20 листов. Применяется для удаления пыли, ворсинок, шерсти животных с любых видов тканей. Материал: пластик, бумага с липким слоем. | |
| 68562 | | 50 |


| | | |
|---|---|----|
| НАБОР ЧИСТЯЩИХ, РОЛИК «ФЭЙТ»+ 2 СМЕННЫХ БЛОКА | | |
| ФЭЙТ | | |
|  | 20 листов. Применяется для удаления пыли, ворсинок, шерсти животных с любых видов тканей. Материал: пластик, бумага с липким слоем. | |
| 68563 | + 2 сменных блока | 48 |

| | | |
|---|------------------------------------|----|
| ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА | | |
| ФЭЙТ | | |
|  | Цвет: в ассортименте. Состав: ПНД. | |
| 68571 | 20 л / 30 шт. | 80 |
| 68572 | 30 л / 30 штук | 70 |
| 68573 | 60 л / 20 штук | 60 |

| | | |
|--|------------------------------|----|
| ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА С РУЧКАМИ | | |
| ФЭЙТ | | |
|  | Цвет: черный. Материал: ПНД. | |
| 68576 | 35 л / 15 штук | 30 |
| 68577 | 60 л / 20 штук | 20 |


| | | |
|---|---|----|
| ФОЛЬГА ПИЩЕВАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ | | |
| ФЭЙТ | | |
|  | Для приготовления и хранения продуктов питания. Толщина 9 микрон. | |
| 68584 | Рулон 29 см x 5 м | 48 |


| | | |
|---|--|-----|
| РУКАВ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ | | |
| ФЭЙТ | | |
|  | С зажимами. Для приготовления блюд в собственном соку. Сохраняет витамины и микроэлементы. Защита противней и духовых шкафов от загрязнений. Состав: полиэтилен. | |
| 68586 | 300 x 2000 мм | 100 |


| | | |
|---|--|----|
| БУМАГА ДЛЯ ВЫПЕЧКИ | | |
| ФЭЙТ | | |
|  | Защищает от пригорания и прилипания. Может использоваться для разделки, упаковки, хранения, замораживания пищевых продуктов. Состав: бумага для выпечки. | |
| 68588 | 300 x 5000 мм | 60 |

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ТМ "ФЭЙТ"


АВТО-СЕРИЯ


| | | |
|---|--|----|
|  | Салфетка-варежка «Траектория». Изготовлена из микрофибры уникального плетения «шениль». «Пальчики» на основании перчатки обладают сверхвпитывающими свойствами, абсорбируя влагу и пыль. Тыльная сторона варежки выполнена из микрофибры плетения «терри» и подойдет для финального ухода за поверхностью, не оставляя ворсинок, разводов и царапин. Состав: микрофибра. | |
| 68601 | 220 x 160 мм | 80 |

| | | |
|---|--|----|
|  | Авто-губка «Вектор». Большая поролоновая губка удобна для мытья кузова с образованием обильной пены. Для эффективной и бережной очистки металлических и пластиковых деталей автомобиля рекомендуется использовать большое количество воды и моющих средств. Покрытие из микрофибры эффективно справляется с пятнами от масла и бензина. Состав: микрофибра, поролон. | |
| 68602 | 220x105x60 мм | 48 |


| | | |
|---|--|-----|
|  | Авто-губка «Импульс». Губка для ухода за кузовом автомобиля ИМПУЛЬС соединила в себе свойства перчатки «ТРАЕКТОРИЯ» и губки «ВЕКТОР». Пушистое основание губки прекрасно справится с загрязнениями на поверхности, а наполнение из поролона удержит воду и моющее средство. Для удобства использования на губке имеется фиксирующая резинка для руки. Состав: микрофибра, поролон. | |
| 68603 | 180 x 90 x 50 мм | 100 |

| | | |
|---|--|----|
|  | Сметка от пыли «Хорда». Сметка подходит для удаления пыли с приборной панели автомобиля. Чистящая часть сметки изготовлена из микрофибры, обладающей свойствами впитывания влаги и пыли. Обладает антистатическими свойствами. Удобная ручка позволяет удалять загрязнения с труднодоступных мест. Насадка из микрофибры легко снимается с ручки и стирается в стиральной машине. Состав: микрофибра, пластик. | |
| 68604 | 130x105 мм | 60 |

| | | |
|--|--|-----|
|  | Салфетки для кузова автомобиля «Трек», в упаковке 2 шт. Салфетки предназначены для ухода за внешними частями автомобиля: кузовом и бампером. Обладают антистатическими свойствами. Можно применять при полировке автомобиля. Хорошо впитывают влагу. Состав: микрофибра. | |
| 68615 | 300x300 мм | 100 |

| | | |
|--|---|-----|
|  | Салфетки для стекол и зеркал «Парабола», в упаковке 2 шт. Салфетки идеально подходят для удаления влаги и грязи со стеклянных и пластиковых поверхностей автомобиля: окна, зеркала, фары. Стирают следы пыли, грязи, разводов, бензина и масла не оставляя царапин и ворсинок. Отлично впитывают влагу. Состав: микрофибра. | |
| 68620 | 300x300 мм | 100 |

| | | |
|--|--|-----|
|  | Салфетки для салона автомобиля «Инерция», в упаковке 2 шт. Салфетки предназначены для ухода за кожаной отделкой интерьера автомобиля, подходят для очистки приборной панели и других пластиковых деталей салона. Обладают антистатическими свойствами, деликатно очищают от пыли, отпечатков пальцев и прочих загрязнений. Состав: микрофибра. | |
| 68625 | 300x300 мм | 100 |

| | | |
|---|--|-----|
|  | Набор универсальных салфеток «Динамика», в упаковке 3 шт. В комплекте три салфетки для разных поверхностей автомобиля: стекла, металла и пластика. Такой универсальный набор всегда пригодится для поддержания чистоты, как в салоне автомобиля, так и на внешней поверхности. Состав: микрофибра. | |
| 68630 | 300x300 мм (2 шт.), 350x300 мм (1 шт.) | 100 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| 68645 | Скребок для фар «Реверс». Упакован в вакуумную упаковку - не занимает много места в автомобиле. После вскрытия упаковки быстро восстанавливает форму. Свойства материала, из которого сделана губка позволяют очищать от налипшей засохшей грязи, следов насекомых и проч., не повреждая поверхность металлических, стеклянных и пластиковых деталей автомобиля. Состав: ретикулированный поролон. | 50 |

САЛФЕТКИ, ПОЛОТЕНЦА

САЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ

| | | |
|-------|--|-----|
| | «Вэриес 11», салфетка универсальная. Обладает идеальными для ежедневной уборки свойствами. Хороша, как для влажной, так и для сухой уборки. Не оставляет ворсинок и разводов, прекрасно впитывает воду, хорошо стирается и сохраняет свои свойства после многократного использования. Цвета в ассортименте. Состав: микрофибра 100%. | 200 |
| 68701 | 300x300 мм | 200 |

| | | |
|-------|---|-----|
| | «Вэриес 24», салфетка универсальная принтованная. Обладает идеальными для ежедневной уборки свойствами. Хороша, как для влажной, так и для сухой уборки. Не оставляет ворсинок и разводов, прекрасно впитывает воду, хорошо стирается и сохраняет свои свойства после многократного использования. Используется без химических средств, не теряя своих уникальных свойств. Представлена в удобной, гигиеничной упаковке. Цвета в ассортименте. Состав: микрофибра 100%. | 200 |
| 68727 | 300x300 мм | 200 |

| | | |
|-------|---|-----|
| | «Тайди» салфетка для бытовой техники. Благодаря структуре микроволокон, хорошо удаляет масляные загрязнения без применения растворяющих веществ. Подходит для пластиковых поверхностей. Антистатичная. Состав: микрофибра 100%. | 200 |
| 68755 | 300x300 мм | 200 |

| | | |
|-------|--|-----|
| | «Брайт», салфетка для хромированных поверхностей. Не требует использования дополнительных чистящих средств, придает блеск, не царапает, не оставляет ворсинок и разводов. Состав: микрофибра 100%. | 200 |
| 68756 | 300x300 мм | 200 |

| | | |
|-------|---|-----|
| | «Присайз», салфетка для стеклянных и зеркальных поверхностей. Удаляет загрязнения без использования химических моющих средств, достаточно немного увлажнить салфетку и протереть поверхность. Стирает отпечатки пальцев, следы лака для волос, не оставляет ворсинок и разводов. Состав: микрофибра 100%. | 200 |
| 68757 | 300x300 мм | 200 |

| | | |
|-------|--|-----|
| | «Деликэт», салфетка для электронной техники. Удаляет загрязнения без использования дополнительных моющих средств, не оставляет ворсинок и разводов, антистатичная. Хорошо удаляет отпечатки пальцев, пыль не повреждая поверхности. Состав: микрофибра 100%. | 200 |
| 68758 | 300x300 мм | 200 |

| | | |
|-------|---|-----|
| | «Решенал», салфетка для мебели. Удаляет загрязнения без использования дополнительных химических средств, не оставляет ворсинок и разводов, очищает и полирует. Подходит для изделий из кожи. Состав: микрофибра 100%. | 200 |
| 68759 | 300x300 мм | 200 |

| | | |
|-------|---|-----|
| | «Гамбит», салфетка для кафеля и керамики. Удаляет загрязнения без использования дополнительных химических средств, не оставляет ворсинок и разводов, очищает и полирует. Удаляет налет с душевых кабин и сантехнических изделий. Состав: микрофибра 100%. | 200 |
| 68760 | 300x300 мм | 200 |

ЗАЖИМЫ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

| | | |
|-------|--|-----|
| | Зажимы для полотенец. В упаковке 5 шт. Металлические зажимы с пластиковой петлей пригодятся для подвешивания полотенец и салфеток из любого материала. Материалы: пластик, металл. | 300 |
| 68791 | | 300 |

САЛФЕТКИ ИЗ ВИСКОЗЫ

| | | |
|-------|--|----|
| | «Мазарин-ролл», универсальные салфетки из вискозы с повышенной плотностью. Упакованы в рулон (в рулоне 20 шт.) с перфорацией, удобны для хранения и использования в быту. При аккуратном использовании возможно многократное применение. Состав: вискозное нетканое полотно. | 48 |
| 68803 | 220x250 мм | 48 |


ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА


| | | |
|-------|---|-----|
| | «Ирбис», тряпка для пола с длинным ворсом, повышенной гигроскопичности. Не оставляет ворсинок и грязных разводов. Отлично впитывает влагу и легко отжимается. Быстро сохнет, не оставляя неприятных запахов. Цвета: в ассортименте. Состав: микрофибра. | 100 |
| 68830 | 500x600 мм | 100 |

| | | |
|-------|--|-----|
| | «Тайгер», тряпка для пола. Благодаря своей структуре удаляет даже самые стойкие загрязнения. Не оставляет ворсинок, разводов. Износостойкая, не теряет своих качеств даже после многократных стирок. Можно использовать без специальных моющих средств. Тряпку для пола рекомендуется менять раз в месяц. Состав: 100% микрофибра. | 100 |
| 68831 | 500x600 мм | 100 |


| | | |
|-------|---|-----|
| | «Багира», тряпка для пола. Благодаря своей структуре удаляет даже самые стойкие загрязнения. Не оставляет ворсинок, разводов. Износостойкая, не теряет своих качеств даже после многократных стирок. Можно использовать без специальных моющих средств. Тряпку для пола рекомендуется менять раз в месяц. Цвета: в ассортименте. Состав: 100% микрофибра. | 150 |
| 68832 | 500x600 мм | 150 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| 68841 |  <p>«Мазарин», тряпка для пола. Предназначена для влажной уборки полов из любых материалов. Высокая плотность применяемого материала (почти в 2,5 раза больше, чем у обычных вискозных половых тряпок) позволяет впитывать большой объем жидкости. До применения намочить в горячей воде и отжать. Многократное использования. Тряпку для пола рекомендуется менять раз в месяц. Состав: вискоза.</p> | 500х600 мм 100 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|---------------------|
| 68882 |  <p>«Сёрфер». Трехслойная губка для удаления стойких загрязнений, известкового и мыльного налета с кафеля, керамических и глазурованных покрытий, хромированных изделий. Губка с двух сторон покрыта специальной чистящей пропиткой, которая справляется с трудными загрязнениями не повреждая delicate поверхности. Имеет две чистящие стороны - гладкую и волнообразную. Материал: поролон, пропитка. Количество: 1 шт./упак.</p> | 125х75х45 мм 240 |


ГУБКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ


| | | |
|-------|--|-------------------|
| 68860 |  <p>«Комфорт 2», губка бытовая, в упаковке 2 шт. Используются для влажной и сухой уборки различных поверхностей. Профильная форма удобна в использовании и оберегает ногти и пальцы рук от воздействия химически активных чистящих средств и воды. Мягкий слой предназначен для деликатного очищения, жесткий абразивный - для сильных загрязнений. Состав: поролон, абразив.</p> | 85х65х45 мм 20 |
|-------|--|-------------------|


| | | |
|-------|--|---------------------|
| 68883 |  <p>«Волна Люкс». Двухслойная губка для delicate поверхностей: стеклокерамические плиты, посуда с тефлоновым, керамическим и глазурованным покрытием, стеклянная посуда и проч. Имеет две чистящие поверхности: поролоновую и с пропиткой. Материал: поролон, пропитка. Количество: 1 шт./упак.</p> | 125х75х45 мм 240 |
|-------|--|---------------------|

ГУБКИ В ВАКУУМНОЙ УПАКОВКЕ


| | | |
|-------|--|-------------------|
| 68861 |  <p>«Комфорт 5», губка бытовая, в упаковке 5 шт. Используются для влажной и сухой уборки различных поверхностей. Профильная форма удобна в использовании и оберегает ногти и пальцы рук от воздействия химически активных чистящих средств и воды. Мягкий слой предназначен для деликатного очищения, жесткий абразивный - для сильных загрязнений. Состав: поролон, абразив.</p> | 80х60х40 мм 40 |
|-------|--|-------------------|


| | | |
|-------|---|-------------------|
| 68890 |  <p>«Соты», губки бытовые, в вакуумной упаковке, в упаковке 3 шт. Благодаря использованию пенополиуретана и PVA прекрасно восстанавливают форму после вскрытия упаковки, имеют долгий срок службы, отлично впитывают влагу и вспенивают моющие средства. Второй слой сделан из пенополиуретана, вспененного по уникальной «взрывной» технологии, благодаря чему он притягивает мелкий мусор, шерсть животных и волосы. Хорошо справляется с «застаревшими» загрязнениями. Состав: пенополиуретан, PVA.</p> | 90х77х33 мм 50 |
|-------|---|-------------------|


| | | |
|-------|--|----|
| 68862 |  <p>«Твинс», губка бытовая, в упаковке 2 шт. Используются для мытья посуды и других хозяйственных нужд. Поролоновый слой мягко очищает поверхность, а абразив помогает удалить трудные загрязнения. Профильная форма губок позволяет уберечь ногти и руки от соприкосновения с грязной поверхностью и химическими моющими средствами.</p> | 80 |
|-------|--|----|

| | | |
|-------|--|--------------------|
| 68891 |  <p>«Скребок», губка бытовая в вакуумной упаковке. Имеет долгий срок службы, отлично впитывает влагу и вспенивает моющие средства. Рекомендуется применять на керамических поверхностях, тефлоновой посуде, кафеле и других delicate поверхностях. Прекрасно удаляет налет и сильные загрязнения, при этом не оставляет следов и царапин. Удобна для чистки ковров, ковровых покрытий, замшевой мебели.</p> | 130х80х40 мм 50 |
|-------|--|--------------------|

ГУБКИ ИЗ МЕЛАМИНА


| | | |
|-------|---|----|
| 68863 |  <p>«Софт», губка бытовая. Используется для мытья посуды, раковин и кухонной мебели. Благодаря оригинальному рельефу поверхности, хорошо вспенивает моющие средства и удаляет стойкие загрязнения.</p> | 80 |
|-------|---|----|


| | | |
|-------|--|------------------------|
| 68898 |  <p>«Бэлла», губка бытовая, в упаковке 2 шт. Специальные губки из меламина ФЭИТ™ обладают способностью очищать поверхность БЕЗ применения чистящих средств. При использовании губка стирается и крошится, как ластик. Удаляет грязь, известь, мыльные разводы в ванной, стирает следы сильных и стойких загрязнений, в том числе от карандашей, маркеров, чернил с любой поверхности из стекла, керамики, стали, пластика.</p> | 120х60х25 мм 60/300 |
|-------|--|------------------------|

| | | |
|-------|--|--------------------|
| 68871 |  <p>«Бьюти 5», губка бытовая, в упаковке 2 шт. Состав: 100% целлюлоза. Губка изготовлена из натурального материала - целлюлоза. При высыхании губка твердеет, но достаточно смочить ее водой и она восстанавливает свою форму и свойства.</p> | 105х65х20 мм 50 |
|-------|--|--------------------|


ГУБКИ И ЩЕТКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

ГУБКИ ИЗ ПОРОЛОНА

| | | |
|-------|--|---------------------|
| 68881 |  <p>«Волна», губка бытовая для тефлона, в упаковке 2 шт. Рекомендуется для delicate очистки керамических плит и тефлоновой посуды. Верхний слой поролона пропитан специальным составом, который оказывает щадящее воздействие на поверхность. Волнообразная форма губки также обеспечивает эффект delicate очищения. Состав: поролон, пропитка.</p> | 110х70х35 мм 160 |
|-------|--|---------------------|

| | | |
|-------|--|--------------------|
| 68900 |  <p>«Эдвард», губка бытовая с поролоном, в упаковке 3 шт. Губка «Эдвард» отличается от губки «Бэлла» наличием поролона, который при необходимости впитывает излишнюю влагу и помогает удалить сильные загрязнения.</p> | 120х60х25 мм 60 |
|-------|--|--------------------|

ЩЕТКА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

| | | |
|-------|--|--------------------|
| 68901 |  <p>«МАКСИ» щетка-утюжок. Большая щетка, размер: 152х65х75 мм. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия.</p> | 152х65х75 мм 24 |
|-------|--|--------------------|



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| 68905 | «Смайл», щетка для посуды с дозатором для моющего средства. Щетка «Смайл» ФЭЙТ™ оснащена дозатором для моющего средства, который позволяет одним нажатием кнопки на крышке намылить щетину. Это позволяет экономить силы и время на мытье посуды и гель. Цвет: желтый, зеленый, фуксия. | 30 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 68910 | «Лайт». Щетка для мытья посуды. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия. | 100 |
|-------|---|-----|

| | | |
|-------|---|--------------------|
| 68911 | «ШАРЛИЗ». Щетка для мытья посуды. Предназначена для удаления стойких загрязнений. Имеет крючок для удобства хранения. Форма щетины, направленная в разные стороны, эффективно чистит в труднодоступных местах. Состав: пластик, нейлон. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия. | 280x40x70 мм 60 |
|-------|---|--------------------|

ГУБКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

| | | |
|-------|---|--------------|
| 68915 | «Юнкер-1». Для эффективного удаления нагара, ржавчины и других особо стойких загрязнений. Материал: оцинкованная сталь. | 95 мм 150 |
|-------|---|--------------|

| | | |
|-------|--|-------------|
| 68916 | «Юнкер-3». В упаковке 3 шт. Для эффективного удаления нагара, ржавчины и других особо стойких загрязнений. Материал: оцинкованная сталь. | 95 мм 50 |
|-------|--|-------------|

УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

СОВОК ДЛЯ МУСОРА

| | | |
|-------|---|-----|
| 68945 | «Джокер». Материал: пластик. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия. Цвета: в ассортименте. | 120 |
|-------|---|-----|

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УБОРКИ

| | | |
|-------|---|--------------------------|
| 68941 | «Эко». Комплект для уборки (совок для мусора с резиновой кромкой + щетка). Материал: пластик, нейлон, резина. | 200 x 290 x 110 мм 24 |
|-------|---|--------------------------|

| | | |
|-------|--|--------------------------|
| 68943 | «Бриз». Комплект для уборки (совок для мусора с резиновой кромкой + щетка). Материал: пластик, нейлон, резина. | 230 x 330 x 110 мм 24 |
|-------|--|--------------------------|

| | | |
|-------|---|----|
| 68946 | «Бриз». Комплект для уборки на длинных ручках. Материал: пластик, нейлон, резина. Окрашенный металлический черенок. Резинка по кромке совка. Размеры: 240x250x810 мм. | 24 |
|-------|---|----|

| | | |
|-------|--|----|
| 68947 | «Грасс», комплект для уборки на длинных ручках. Набор обладает рядом преимуществ: ручки изготовлены из металла, щетка имеет длинный нейлоновый ворс, прорезиненная кромка совка не позволяет пропустить даже мелкий мусор. Размер: 200x245x750 мм. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия. | 24 |
|-------|--|----|

| | | |
|-------|--|----------------------|
| 68948 | «Тандем», набор для уборки на длинных ручках. Совок-ловушка. Цвет: фиолетовый. Поставляется в разобранном виде в компактной коробке. Материалы: пластик, металл, резина. | 260x287x870 мм 12 |
|-------|--|----------------------|

ШВАБРА

| | | |
|-------|---|----|
| 68951 | Швабра «Флэт». Платформа пластиковая 370x137 мм, ручка-телескоп металлическая, макс. размер ручки 1260 мм (в сложенном состоянии 1000 мм), сменная насадка из хлопка, Длина ворса: 8 мм. Удобна в использовании благодаря подвижному креплению ручки к моющей платформе с насадкой. Подходит для сухой и влажной уборки. Насадка из микрофибры легко удаляет пыль, не оставляя разводов и ворсинок. Короткий ворс насадки идеально подходит для финишной протирки пола. Цвета в ассортименте. Состав: металлическая телескопическая ручка, насадка из микрофибры. | 24 |
|-------|---|----|


РУЧКА ДЛЯ ШВАБРЫ

| | | |
|-------|--|----------------|
| 68956 | «Флаундер», прямая ручка, предназначена для швабр «ФЛАУНДЕР», «ФЛЭТ», притованных насадок-щеток и мопов. Материалы: металл, пластик. | 1200 мм 100 |
|-------|--|----------------|

ШВАБРА

| | | |
|-------|---|----|
| 68958 | Швабра «Флаундер-ПРОФИ». Легкая, но прочная швабра для уборки помещений. Насадка из микрофибры крепится к основанию моющей платформы двумя зажимами педального типа. Телескопическая металлическая ручка позволяет настроить удобную длину. Материалы: пластик, металл, микрофибра. | 12 |
|-------|---|----|





| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| СМЕННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ | | |
| |  <p>Сменная насадка для швабры "Флаундер-ПРОФИ" 68958. Ворс из микрофибры впитывает большой объем жидкости и справляется с трудными загрязнениями без использования моющих средств. Не оставляет разводов и ворсинок. Состав: микрофибра. Цвет: в ассортименте.</p> | |
| 68959 | | 20 |


| ШВАБРА | | |
|---------------|---|----|
| |  <p>Швабра «Флаундер-2». Платформа – пластиковая 400х120 мм, ручка-телескоп металлическая, макс. размер ручки 1300 мм (в сложенном состоянии 750 мм), сменная насадка из хлопка. Длина ворса: 60 мм. Удобное подвижное соединение ручки к моющей платформе позволяет вымыть полы в труднодоступных местах. Платформа для насадки изготовлена из легкого, но прочного пластика, поэтому мытье полов такой шваброй не требует больших трудозатрат даже при мытье вертикальных поверхностей. Для данной швабры подойдет как хлопковая насадка (арт.68965), так и насадка из микрофибры (арт.68964).</p> | |
| 68960 | | 30 |


| | | |
|-------|--|----|
| |  <p>Швабра «Флаундер-4». Платформа – пластиковая 400х120 мм, ручка-телескоп металлическая, макс. размер 1300 мм (в сложенном состоянии 750 мм), сменная насадка из микрофибры. Длина ворса: 60 мм. Удобное подвижное соединение ручки к моющей платформе позволяет вымыть полы в труднодоступных местах. Платформа для насадки изготовлена из легкого, но прочного пластика, поэтому мытье полов такой шваброй не требует больших трудозатрат даже при мытье вертикальных поверхностей. Для данной швабры подойдет как насадка из микрофибры (арт.68964), так и хлопковая насадка (арт.68965).</p> | |
| 68961 | | 30 |


| | | |
|-------|---|----|
| |  <p>Швабра «Флаундер-3». Платформа – металлическая рамка, 400х120 мм, ручка-телескоп металлическая, макс. размер ручки 1300 мм (в сложенном состоянии 750 мм), сменная насадка из микрофибры. Длина ворса: 60 мм. Металлическая рамочная платформа для моющей насадки превосходит пластиковые аналоги по прочности. Моющая насадка из микрофибры снимается с платформы одним нажатием рычага. Моющая платформа швабры может двигаться под любым углом, на любой плоскости, что позволяет вымыть полы, не отодвигая крупногабаритную мебель, протереть стены от пыли за шкафами. Также такой шваброй очень удобно протирать потолки. Для данной швабры подойдет как насадка из микрофибры (арт.68964), так и хлопковая насадка (арт.68965).</p> | |
| 68963 | | 30 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------------------------|---|--------------------|
| СМЕННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ | | |
| |  <p>Сменная насадка для швабры. Материал: микрофибра. Подходит для швабр «Флаундер» 68960-68963. Загрязненную насадку из микрофибры рекомендуется стирать в стиральной машине в режиме «Деликатные ткани / Синтетика». Ворс из микрофибры впитывает большой объем жидкости, справляется с трудными загрязнениями (жир, масло и пр.) без использования моющих средств, не оставляет разводов и ворсинок.</p> | |
| 68964 | | 100 |

| | | |
|-------|--|-----|
| |  <p>Сменная насадка для швабры. Материал: хлопок. Подходит для швабр «Флаундер» 68960 - 68963. Насадку из хлопка рекомендуется стирать в стиральной машине в режиме «Хлопок». Насадка из хлопка прекрасно сплавляется с загрязнениями, большим объемом пролитой жидкости, долговечна. Насадку из хлопка рекомендуется перед использованием прополоскать для удаления технического ворса.</p> | |
| 68965 | | 100 |

| ШВАБРА С ОТЖИМОМ | | |
|-------------------------|---|----|
| |  <p>«Бабочка Люкс», швабра с отжимом. Оснащена прочной телескопической ручкой. Моющая платформа с отжимным механизмом «Бабочка Люкс» сохраняет руки хозяйки в чистоте и сухости. Возможность регулировки влажности насадки при отжиме. Подходит для мытья полов, как с моющими средствами, так и без них. Сменные насадки можно купить отдельно (арт.68967). Состав: металлическая ручка-телескоп, механизм отжима из металла и пластика, сменная насадка из ПВА губки. Цвета: в ассортименте.</p> | |
| 68966 | 1300 мм | 30 |

| | | |
|-------|---|----|
| |  <p>«Бабочка Аполлон». Швабра складывающаяся с отжимом. Телескопическая ручка. Материал: металл, пластик, ПВА.</p> | |
| 68971 | 1100 мм | 30 |

| | | |
|-------|--|----|
| |  <p>«Бабочка Махаон». Швабра складывающаяся с отжимом. Телескопическая ручка. Материал: металл, пластик, ПВА.</p> | |
| 68972 | 1200 мм | 30 |



ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

- ♦ Изготовлены из высококачественного латекса, с внутренним х/б наполнением.
- ♦ Защищают кожу рук от негативного воздействия различных ПАВ (поверхностно-активных веществ) при выполнении хозяйственных работ по дому, в саду и т.д.

12403М - S
12404М - M
12405М - L
12406М - XL

См. на стр. 274

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

СМЕННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ШВАБР ТИПА «БАБОЧКА»



Сменная насадка для швабр типа «бабочка» обладает сверхвпитываемостью, сохраняет свою структуру и форму даже после многократного использования. Состав: ПВА губка.

68967 40

ШВАБРА



«СМИТ», набор (черенок + щетка). Черенок усиленный, длина 120 см. Состав: пластик, металл. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия.

68970 48



Швабра «Свифт» - швабра со скручивающимся механизмом для отжима воды. Моп изготовлен из высококачественной микрофибры. Телескопическая ручка (макс. длина - 155 см). Материал: металл, пластик, микрофибра.

68975 50



«Винтаж». Швабра с роликовым механизмом отжима. Пластиковые крепления. Телескопическая ручка. Материал: пластик, металл, ПВА.

68978 1100 мм 30



Сменная насадка для роликовой швабры «Винтаж» 68978. Материал: пластик, ПВА губка.

68979 55 x 270 мм 120

ВЕДРО НА КОЛЕСИКАХ



«Атлант». Ведро прямоугольное на колесиках, с плоским отжимом швабр. Подходит для работы со швабрами серии «Флаундер» и «Флэт». Материал: пластик.

68980 22 л, 510 x 270 x 350 мм 4

ВЕДРО С ОТЖИМОМ ДЛЯ МОПА



«ЧАРЛИ». Ведро для уборки, с отжимом для мопа. Компактное и прочное ведро предназначено для экономичной уборки небольших площадей. Форма и размер ведра способствуют удобной транспортировке и хранению. Отжим для мопа экономит время и энергию во время уборки. При необходимости отжим легко снимается и надевается обратно. Подходит для использования со шваброй «БАБОЧКА», любой шваброй с насадкой - моп и тряпками для мытья пола ФЭЙТ™ и ФОЗЕТ™. Состав: пластик. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия.

68982 14 л, 360 x 280 x 285 мм. 24

ВЕДРО



«ГЕНРИ». Ведро круглое с носиком. Материал: пластик. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия.

68984 10 л 48

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УБОРКИ С ПРИНТОМ



69001 – «Аква11». Ведро пластиковое с отжимом для мопа. Принт: «Аква». Материал: пластик.
69002 – «Аква13». Набор для уборки мусора: Совок + Щетка-сметка. Сметка удобно крепится к ручке совка. Принт: «Аква». Материалы: пластик, нейлон.
69003 – «Аква16», комплект для уборки на длинных ручках. Набор: совок + щетка с длинной ручкой. Длина ручек: 950 мм. Совок: 245 x 245 мм. Принт: «Аква». Материалы: металл, пластик, нейлон.
69004 – «Аква17». Насадка-щетка. Щетина средней жесткости. Длина щетины: 65 мм. Принт: «Аква». Материалы: пластик, нейлон.
69005 – «Аква19». Ручка с винтовым креплением. Подходит для использования с насадками-щетками и мопами ТМ ФЭЙТ. Принт: «Аква». Материалы: металл, пластик.
69006 – «Аква20». Моп хлопковый. Подходит для использования с ручками серии «Аква». Длина ворса: 250 мм. Материалы: хлопок, пластик.

69001 ведро с отжимом для мопа, 12,5 л 12
69003 комплект для уборки 12
69004 щетка для пола 24



69011 – «Конфетти11». Ведро пластиковое с отжимом для мопа. Принт: «Конфетти». Материал: пластик.
69012 – «Конфетти13». Набор для уборки мусора: Совок + Щетка-сметка. Сметка удобно крепится к ручке совка. Принт: «Конфетти». Материалы: пластик, нейлон.
69013 – «Конфетти16», комплект для уборки на длинных ручках. Набор: совок + щетка с длинной ручкой. Длина ручек: 950 мм. Совок: 245 x 245 мм. Принт: «Конфетти». Материалы: Металл, пластик, нейлон.
69014 – «Конфетти17». Насадка-щетка. Щетина средней жесткости. Длина щетины: 65 мм. Принт: «Конфетти». Материалы: пластик, нейлон.
69015 – «Конфетти19». Ручка с винтовым креплением. Подходит для использования с насадками-щетками и мопами ТМ ФЭЙТ. Принт: «Конфетти». Материалы: металл, пластик.
69016 – «Конфетти20». Моп хлопковый. Подходит для использования с ручками серии «Конфетти». Длина ворса: 250 мм. Материалы: хлопок, пластик.

69011 ведро с отжимом для мопа, 12,5 л 12
69012 совок для мусора с щеткой 24
69013 комплект для уборки 24
69014 щетка для пола 24
69015 ручка для щеток и мопа 24
69016 моп 24



69031 – «Флора11». Ведро пластиковое с отжимом для мопа. Принт: «Флора». Материал: пластик.
69032 – «Флора13». Набор для уборки мусора: Совок + Щетка-сметка. Сметка удобно крепится к ручке совка. Принт: «Флора». Материалы: пластик, нейлон.
69033 – «Флора16», комплект для уборки на длинных ручках. Набор: совок + щетка с длинной ручкой. Длина ручек: 950 мм. Совок: 245 x 245 мм. Принт: «Флора». Материалы: Металл, пластик, нейлон.
69034 – «Флора17». Насадка-щетка. Щетина средней жесткости. Длина щетины: 65 мм. Принт: «Флора». Материалы: пластик, нейлон.
69035 – «Флора19». Ручка с винтовым креплением. Подходит для использования с насадками-щетками и мопами ТМ ФЭЙТ. Принт: «Флора». Материалы: металл, пластик.
69036 – «Флора20». Моп хлопковый. Подходит для использования с ручками серии «Флора». Длина ворса: 250 мм. Материалы: хлопок, пластик.


69031 ведро с отжимом для мопа, 12,5 л 12
69032 совок для мусора с щеткой 24
69033 комплект для уборки 12
69034 щетка для пола 24
69035 ручка для щеток и мопа 24
69036 моп 24

ЧИСТЯЩИЙ РОЛИК




Чистящий ролик ФЭЙТ. Ролик предназначен для очистки мебели и вертикальных поверхностей благодаря изогнутой ручке.


69100 30 листов 96

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| 69101 |  <p>Чистящий ролик ФЭЙТ. Ролик предназначен для удаления пыли, шерсти, ворса с любых видов ткани. Очищает поверхность, не оставляя следов. Использованный блок просто заменяется на новый. Ролик легко вращается и удобен в применении. Яркий единый дизайн упаковки и самого ролика выделяет продукцию на витрине. Благодаря удобной ручке, ролик приятно держать в руке. Когда намотка на ролик закончится, ручку не выкидывайте, а замените сменным блоком для ролика! Ролик позволяет производить легкую замену использованного блока на новый!</p> | 40 листов 96 |


СМЕННЫЙ БЛОК ДЛЯ ЧИСТЯЩЕГО РОЛИКА

| | | |
|-------|--|--------------|
| 69103 |  <p>Сменный блок к ролику ФЭЙТ. Применяется для удаления пыли, ворсинок, шерсти животных с любых видов тканей. Состав: бумага с липким слоем.</p> | 40 листов 50 |
|-------|--|--------------|


НАБОР ЧИСТЯЩИЙ

| | | |
|-------|---|--------------|
| 69104 |  <p>Набор «Чистящий ролик ФЭЙТ» (ролик + 2 сменных блока). Ролик предназначен для удаления пыли, шерсти, ворса с любых видов ткани. Очищает поверхность, не оставляя следов. Использованный блок просто заменяется на новый. Ролик легко вращается и удобен в применении. Яркий единый дизайн упаковки и самого ролика выделяет продукцию на витрине. Благодаря удобной ручке, ролик приятно держать в руке. В набор помимо ролика входит 2 сменных блока. Состав: пластик, бумага с липким слоем.</p> | 40 листов 48 |
|-------|---|--------------|


ЧИСТЯЩИЙ СКЛАДНОЙ МИНИ – РОЛИК


| | | |
|-------|--|--------------|
| 69105 |  <p>Чистящий складной МИНИ – ролик ФЭЙТ. Складной мини-ролик обладает теми же чистящими свойствами, что и обычные ролики, но благодаря портативности ролика, его можно легко переносить в кармане или маленькой женской сумочке. Чистящий блок состоит из 30 слоев, которые легко удаляются по мере их использования. Ролик легко вращается и удобен в применении. Мини-ролик представлен в яркой блистерной упаковке. Размер в сложенном состоянии: 10 x 3,5 см. Состав: пластик, бумага с липким слоем.</p> | 30 листов 48 |
|-------|--|--------------|

МОЮЩИЙСЯ ЧИСТЯЩИЙ РОЛИК

| | | |
|-------|---|----|
| 69108 |  <p>Моющийся чистящий ролик ФЭЙТ (многоцветный, без сменных блоков). Ролик предназначен для удаления пыли, шерсти, ворса с любых видов тканей. Имеет полиуретановую поверхность со специальной клеевой пропиткой. Очищает поверхность, клейкий слой не оставляет следов на одежде. Для восстановления липкости клейкого слоя достаточно ополоснуть ролик водой. Липкий ролик служит до 100 раз дольше в отличие от ролика с бумажными листами. Ролик легко вращается и удобен в применении. Ролик упаковывается в защитный пластиковый футляр для более длительного хранения. Состав: Пластик, полиуретан, клеевая основа.</p> | 48 |
|-------|---|----|

ЩЕТКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ

| | | |
|-------|---|----|
| 69109 |  <p>Щетка чистящая для одежды двухсторонняя. Собирает и удаляет пыль, пух, волосы со всех типов тканей; двухсторонняя, можно держать в правой и левой руке; чистит в направлении стрелок на щетке. Самоочищается в направлении, противоположном от стрелки, используя любой кусок ткани. Состав: пластик, терилен.</p> | 50 |
|-------|---|----|

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| 69110 |  <p>Щетка для одежды складная. Легко поместится в сумке или даже кармане. Кроме того, ручка щетки может использоваться как рожек для обуви. Состав: пластик, терилен.</p> | 100 |

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА

| | | |
|-------|------------------------|----|
| 69200 | 30 л, 25 шт. (10 мкм) | 50 |
| 69202 | 60 л, 20 шт. (12 мкм) | 30 |
| 69204 | 120 л, 10 шт. (14 мкм) | 30 |

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА С РУЧКАМИ

| | | |
|-------|------------------------|----|
| 69206 | 35 л, 15 шт. (12 мкм) | 30 |
| 69208 | 60 л, 10 шт. (14 мкм) | 30 |
| 69210 | 120 л, 10 шт. (16 мкм) | 20 |

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА

| | | |
|-------|---------------|----|
| 69216 | 120 л, 10 шт. | 30 |
| 69218 | 180 л, 10 шт. | 20 |
| 69220 | 240 л, 10 шт. | 20 |

ПАКЕТЫ ДЛЯ БУТЕРБРОДОВ

| | | |
|-------|--|----|
| 69240 | Классик-100, 20 x 30 см, 100 шт. (7 мкм) | 50 |
| 69242 | Макси-100, 24 x 40 см, 100 шт. (7 мкм) | 50 |

ФОЛЬГА ПИЩЕВАЯ

| | | |
|-------|---|----|
| 69251 | Фольга пищевая. Материал: алюминий. Упаковка: картонная коробка. 290 мм x 10 м (9 мкм) | 48 |
| 69252 | Фольга пищевая «Премиум». В комплекте с ножом. Материал: алюминий. Упаковка: картонная коробка. 290 мм x 8 м (12 мкм) | 48 |

РУКАВ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ

| | | |
|-------|--|----|
| 69255 | Рукав для запекания с зажимами. Для приготовления низкокалорийных блюд в собственном соку. Позволяет сохранять витамины и полезные микроэлементы. Защищает противни и духовые шкафы от загрязнений. Материал: полиэтилен. Упаковка: картонная коробка. 300 x 3000 мм | 48 |
|-------|--|----|



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

ПАКЕТЫ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ



Предназначены для приготовления низкокалорийных блюд из мяса, рыбы, овощей в собственном соку, без использования масла и жира. Позволяют уменьшить время готовки, благодаря чему в продуктах сохраняются витамины и полезные микроэлементы. Изготовлены из специального термостойкого материала, максимальная допустимая температура использования - 200°C. Кроме того, пакеты для запекания предотвращают загрязнение духовки и избавляют от утомительного мытья противней и сковородок. Материал: полиэтилен. Количество: 4 шт./упак. В комплекте 4 зажима.

| | | |
|-------|-----------------|----|
| 69257 | 350 мм x 400 мм | 48 |
|-------|-----------------|----|

БУМАГА ДЛЯ ВЫПЕЧКИ



Предназначена для выпекания кондитерских и хлебобулочных изделий в газовых или электрических духовых шкафах при температуре до 220°C. Используется для приготовления здоровой пищи, так как исключает использование жиров для смазывания формы. Специальное силиконовое покрытие повышает водо- и жиростойкие свойства бумаги. Предохраняет от пригорания и прилипания блюда к форме, а также избавляет от необходимости мыть противень. Материал: бумага. Количество: 1 рулон. Цвет: белый.

| | | |
|-------|------------------|----|
| 69261 | 300 мм x 5000 мм | 48 |
|-------|------------------|----|



Бумага д/выпечки "ФИЛИГРАНЬ". Идеально подходит для выпекания в газовых или электрических духовых шкафах при температуре до 220 °C. Исключает использование жиров для смазывания формы. Предохраняет от пригорания и прилипания блюда к форме, а также избавляет от необходимости мыть противень.

| | | |
|-------|-------------|----|
| 69265 | 300x5000 мм | 60 |
|-------|-------------|----|

КОФР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ



Органайзер для текстильных мелочей. Предназначен для хранения носков, трусов, перчаток, носовых платков и проч. Материал: вискоза, картон.

| | | |
|-------|----------|----|
| 69315 | 16 ячеек | 50 |
| 69316 | 9 ячеек | 50 |



Ковр подвесной. Предназначен для хранения домашней обуви, шарфиков, перчаток, зонтов, шапок и проч. Материал: вискоза.

| | | |
|-------|-----------------------------------|----|
| 69325 | 150x300x520мм, узкий, 5ячеек | 72 |
| 69326 | 150x300x700мм узкий, 6ячеек | 48 |
| 69328 | 300x300x800 мм, стандарт, 4ячейки | 48 |
| 69329 | 300x300x1000мм, стандарт, 5ячеек | 48 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|


ЧЕХОЛ ДЛЯ ОДЕЖДЫ



69340 - Чехол для одежды. Предназначен для пиджаков, рубашек, блузок и проч.
69345 - Чехол для одежды. Предназначен для хранения платьев, плащей, и прочей длинной одежды.
69350 - Чехол для одежды со вставкой. Предназначен для хранения курток, пуховиков, полушубков и проч.
69355 - Чехол для одежды со вставкой. Предназначен для хранения пальто, шуб, дубленок и проч.
69360 - Сумка-чехол для одежды с ручками. Предназначена для хранения и переноски одежды. Материал: вискоза, полиэтилен.

| | | |
|-------|---|----|
| 69340 | 900 x 600 мм, "Классик" | 60 |
| 69345 | 1370 x 600 мм, "Макси" | 60 |
| 69350 | 900 x 600 x 100 мм, для объемной одежды "Классик" | 60 |
| 69355 | 1370 x 600 x 100 мм, для объемной одежды "Макси" | 60 |
| 69360 | 1100 x 650 мм, сумка-чехол для одежды с ручками | 60 |

СТЕНД ТОРГОВЫЙ



14 крючков в комплекте.

| | | |
|-------|-----------------|---|
| 69501 | 1650x600x450 мм | 1 |
|-------|-----------------|---|

СТОЙКА ТОРГОВАЯ ДЛЯ ШВАБР



| | | |
|-------|--------------------|---|
| 69505 | 600 x 400 x 400 мм | 1 |
|-------|--------------------|---|



ЛОПАТА ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА

см. стр. 172-173



68095

- ♦ Лопата снеговая пластиковая
- ♦ Ковш с тулейкой, с оцинкованной планкой



68107

68094



68109

- ♦ Лопата снеговая пластиковая
- ♦ С оцинкованной планкой



Сантехника

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

ИНСТРУМЕНТ САНТЕХНИКА

КЛУППЫ ТРУБНЫЕ



Набор для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: высокопрочная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

| | | |
|-------|--|---|
| 70003 | 3 шт. (1/2"- 3/4"- 1") | 4 |
| 70005 | 5 шт. (3/8"- 1/2"- 3/4"- 1"- 1 1/4") | 4 |
| 70006 | 6 шт. (1/4"- 3/8"- 1/2"- 3/4"- 1"- 1 1/4") | 4 |



Набор для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: высокопрочная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

| | | |
|-------|---------------------|---|
| 70008 | 2 шт. (1 1/2" - 2") | 2 |
|-------|---------------------|---|

РЕЗЦЫ ДЛЯ КЛУППОВ



Запасные. Набор 4 шт. Материал: высокопрочная инструментальная сталь.

| | | |
|-------|--------|-----|
| 70015 | 1/2" | 200 |
| 70017 | 3/4" | 200 |
| 70020 | 1" | 200 |
| 70022 | 1 1/4" | 100 |

КЛУПП ТРУБНЫЙ



Для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: высокопрочная инструментальная сталь.

| | | |
|-------|--------|----|
| 70031 | 3/8" | 20 |
| 70032 | 1/2" | 20 |
| 70033 | 3/4" | 20 |
| 70034 | 1" | 20 |
| 70035 | 1 1/4" | 20 |

УДЛИНИТЕЛЬ-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КЛУППА



Рычаг с реверсивным держателем для клуппа. Материал: высокопрочная инструментальная сталь.

| | | |
|-------|-------------------------|----|
| 70040 | для клуппов 70031-70035 | 10 |
|-------|-------------------------|----|

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

КЛУППЫ ТРУБНЫЕ



Набор для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: металлический корпус клуппов, резы из высококачественной инструментальной стали. Упаковка: пластиковый чемодан.

| | | |
|-------|--------------------------------------|---|
| 70043 | 3 шт. (1/2"- 3/4"- 1") | 4 |
| 70045 | 5 шт. (3/8"- 1/2"- 3/4"- 1"- 1 1/4") | 4 |

КЛУПП ТРУБНЫЙ



Для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: высокопрочная инструментальная сталь.

| | | |
|-------|--------|----|
| 70062 | 1/2" | 25 |
| 70063 | 3/4" | 25 |
| 70064 | 1" | 20 |
| 70065 | 1 1/4" | 20 |

УДЛИНИТЕЛЬ-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КЛУППА



Рычаг с реверсивным держателем для клуппа. Материал: легированная сталь.

| | | |
|-------|--|----|
| 70070 | | 10 |
|-------|--|----|

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ



Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием.

| | | |
|-------|--------|-------|
| 70101 | 150 мм | 6/120 |
| 70102 | 200 мм | 6/96 |
| 70103 | 250 мм | 6/72 |
| 70104 | 300 мм | 6/36 |



Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием, ПВХ покрытие рукоятки.

| | | |
|-------|--------|-------|
| 70106 | 150 мм | 6/120 |
| 70107 | 200 мм | 6/96 |
| 70108 | 250 мм | 6/72 |
| 70109 | 300 мм | 6/36 |



Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием.

| | | |
|-------|----------------|-------|
| 70115 | 150 мм (20 мм) | 6/120 |
| 70120 | 200 мм (25 мм) | 6/96 |
| 70125 | 250 мм (30 мм) | 6/72 |
| 70130 | 300 мм (35 мм) | 6/36 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT IT Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием, ПВХ покрытие ручки. | |
| 70136 | 150 мм (20 мм) | 6/120 |
| 70137 | 200 мм (25 мм) | 6/96 |
| 70138 | 250 мм (30 мм) | 6/60 |
| 70139 | 300 мм (35 мм) | 6/36 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT IT «Модерн». Материал: термообработанная инструментальная сталь, хромированное покрытие, прорезиненная ручка. | |
| 70142 | 200 мм (25 мм) | 6/60 |
| 70143 | 250 мм (30 мм) | 6/36 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT «Люкс». Увеличенный рабочий диапазон губок, шкала. Материал: термообработанная инструментальная сталь, матовое антикоррозийное покрытие, прорезиненная ручка. | |
| 70161 | 150 мм (24 мм) | 5/100 |
| 70162 | 200 мм (30 мм) | 5/100 |
| 70163 | 250 мм (36 мм) | 5/50 |
| 70164 | 300 мм (40 мм) | 5/50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT IT Увеличенный рабочий диапазон губок. Со шкалой. Насечки на рабочей поверхности губок для максимального сцепления с крепежными элементами. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием, пластиковая прорезиненная ручка. | |
| 70167 | 200 мм (30 мм) | 5/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT HQ Экстраувеличенный рабочий диапазон губок. Узкие губки для работы в труднодоступных местах. Со шкалой. Материал: штампованная термообработанная хром-ванадиевая сталь с хромированным покрытием, пластиковая прорезиненная ручка. | |
| 70192 | 200 мм (40 мм) | 5/50 |
| 70193 | 250 мм (52 мм) | 5/25 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | РОССИЯ НИЗ «НИЗ». Материал: износостойкая конструкционная легированная сталь. | |
| 70291 | 150 мм | 10/40 |
| 70292 | 250 мм | 25 |
| 70293 | 375 мм | 2 |

| КЛЮЧ ТРУБНЫЙ | | |
|-----------------|--|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | ØFIT HQ Тип «Стилсон». Для профессионального использования. Специальная усиленная конструкция. Материал: инструментальная сталь. | |
| 70320 | 200 мм | 6/48 |
| 70325 | 250 мм | 6/36 |
| 70330 | 300 мм | 6/24 |
| 70335 | 350 мм | 6/24 |
| 70345 | 450 мм | 2/12 |

| КЛЮЧ ТРУБНЫЙ «ГАЗОВЫЙ» | | |
|------------------------|--|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | НИРС Для захватывания и вращения труб и соединительных частей трубопроводов. Универсальный 90°. Шлифованные губки. Материал: инструментальная сталь. | |
| 70361 | 300 мм, 1" | 6/24 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT IT Тип универсальный (90°). Материал: инструментальная сталь. | |
| 70371 | 300 мм, 1" | 36 |
| 70372 | 400 мм, 1,5" | 24 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT HQ Тип универсальный (90°). Для профессионального использования. Шлифованные губки. Материал: хром-ванадиевая сталь. | |
| 70401 | 300 мм, 1" | 36 |
| 70402 | 400 мм, 1,5" | 24 |
| 70403 | 500 мм, 2" | 8 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT HQ Тип угловой (45°). Для профессионального использования. Материал: хром-ванадиевая сталь, шлифованные губки. | |
| 70410 | 300 мм, 1" | 6/24 |
| 70415 | 400 мм, 1,5" | 4/16 |
| 70420 | 500 мм, 2" | 2/12 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT HQ Тип универсальный (90°). Для профессионального использования. Материал: хром-ванадиевая сталь, шлифованные губки. | |
| 70440 | 300 мм, 1" | 6/24 |
| 70445 | 400 мм, 1,5" | 4/16 |
| 70450 | 500 мм, 2" | 2/12 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT HQ Тип универсальный (90°). Для профессионального использования. Пластиковые насадки на губках предотвращают повреждения поверхности захвата. Материал: хром-ванадиевая сталь. | |
| 70451 | 300 мм, 1" | 2/24 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT HQ Тип «шведский». Для профессионального использования. Материал: хром-ванадиевая сталь, шлифованные губки. | |
| 70456 | 320 мм, 1" | 6/24 |
| 70457 | 415 мм, 1,5" | 4/16 |


| КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | РОССИЯ НИЗ «НИЗ». Тип угловой (50°). Специальная конструкция захвата позволяет быстро фиксировать трубу. | |
| 70520 | 250 мм, №0, Тип S (50°) | 4 |
| | РОССИЯ НИЗ «НИЗ». Тип универсальный (90°). Специальная конструкция захвата позволяет быстро фиксировать трубу. | |
| 70521 | 300 мм, №1 | 2 |
| 70522 | 400 мм, №2 | 2 |
| 70523 | 470 мм, №3 | 2 |
| 70524 | 630 мм, №4 | 1 |
| 70525 | 795 мм, №5 | 1 |


| КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ | | |
|-------------------|---|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
| | НИРС « Оптима ». Полированная инструментальная сталь, двухкомпонентные красно-черные ручки. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 70614 | тип А2, 250 мм | 5/60 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | НИРС «Мастер». Высокоуглеродистая инструментальная сталь, молибденовое покрытие, двухкомпонентные сине-черные ручки. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 70615 | тип D4, 250 мм | 5/50 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | ØFIT IT «Стандарт». Захват трубный. Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, пластиковые ручки с антискользящим покрытием. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 70625 | тип А2, 250 мм | 5/50 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | «Стандарт». Губки плоские. Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, пластиковые ручки с антискользящим покрытием. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 70627 | тип В3, 250 мм | 5/50 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | «Модерн». Захват трубный. Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, пластиковые ручки с антискользящим покрытием. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 70630 | тип А2, 250 мм | 6/48 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | «Классик». Захват трубный, усиленный. Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, мягкие прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 70637 | тип D4, 250 мм | 6/60 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | «Стайл». Захват трубный. Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 70638 | тип А2, 250 мм | 6/48 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | «Стайл». Захват трубный. Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 70639 | тип D4, 250 мм | 6/48 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT HQ | |
|  | «Люкс». Захват трубный, усиленный. Материал: хром-ванадиевая сталь, никелированное антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 70640 | тип D4, 250 мм | 5/50 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT HQ | |
|  | Профи. Захват трубный. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 70642 | тип D4, 250 мм | 6/60 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Профи. Захват трубный, пластиковые вставки на губках. Функция быстрой смены диаметра захвата. Материал: ПВХ покрытие ручки, инструментальная сталь с черным покрытием. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 70645 | 260 мм | 5/50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT HQ | |
|  | Узкие губки для работы в труднодоступных местах. Для захватывания и вращения винтов, гаек, труб и для других работ. Материал: хром-ванадиевая сталь, накладки на ручках из ПВХ. | |
| 70652 | тип D3, 180 мм | 10/100 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT HQ | |
|  | Узкие губки для работы в труднодоступных местах. Для захватывания и вращения винтов, гаек, труб и для других работ. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 70655 | тип D4, 200 мм | 10/100 |


КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT HQ | |
|  | Для захватывания и вращения винтов, гаек, труб и для других работ. Узкие губки для работы в труднодоступных местах. Механизм автоматической фиксации. Материал: хром-ванадиевая сталь, накладки на ручках из ПВХ. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 70657 | 175 мм | 10/100 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | ØFIT HQ | |
|  | Для захватывания и вращения винтов, гаек, труб и для других работ. Узкие губки для работы в труднодоступных местах. Механизм автоматической фиксации. Материал: хром-ванадиевая сталь, накладки на ручках из ПВХ. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 70660 | 240 мм | 5/50 |


РАЗВАЛЬЦОВКА

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер. | |
| 70680 | 6-8-10-12-14-15 мм | 6/36 |
| 70681 | 5/8", 5/16", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2" | 6/36 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Усиленная. Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов (медь, латунь). Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие. Упаковка: блистер. | |
| 70685 | 5-6-8-10-12-14-16 мм | 6/36 |
| 70686 | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16", 5/8" | 6/36 |

ФУМ ЛЕНТА


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | 4чурС | |
|  | Для уплотнения резьбовых соединений. Толщина 0,075 мм. Плотность 0,16 г/см ³ . Материал: политетрафторэтилен (фторопласт). | |
| 70688 | 12 мм x 10 м | 250/1000 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Для уплотнения резьбовых соединений. Толщина 0,075 мм. Плотность 0,40 г/см ³ . Материал: политетрафторэтилен (фторопласт). | |
| 70692 | 12 мм x 10 м | 250/1000 |
| 70694 | 19 мм x 10 м | 250/1000 |
| 70695 | 25 мм x 10 м | 250/1000 |



ЛЕН САНТЕХНИЧЕСКИЙ


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | БЕЛ | |
|  | Льноволокно №11. Для герметизации резьбовых соединений. Материал: лен. Упаковка: пакетик с гриппером. | |
| 70708 | 20 гр | 500 |
| 70709 | 50 гр | 200 |
| 70710 | 100 гр | 100 |
| 70712 | 500 гр | 25 |


ПЛАШКА ТРУБНАЯ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Для нарезания резьбы на стальных трубах и трубах из цветных металлов. Материал: легированная инструментальная сталь. | |
| 70714 | 1/2" (внешний диаметр 38 мм) | 50/200 |
| 70718 | 3/4" (внешний диаметр 55 мм) | 30/120 |
| 70722 | 1" (внешний диаметр 65 мм) | 50/100 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| МЕТЧИКОДЕРЖАТЕЛЬ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Универсальный. Материал: инструментальная сталь. | |
| 70750 | 210 мм | 200 |
|  | Универсальный. Материал: инструментальная сталь. | |
| 70752 | M3-M12 | 25/125 |
| 70754 | M6-M20 | 10/20 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
|  | Т-образный. Материал: инструментальная сталь. | |
| 70757 | M3-M6 | 75/150 |
| 70758 | M6-M10 | 50/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
|  | Т-образный. С реверсом. Материал: инструментальная сталь. | |
| 70759 | M3-M8 | 43/86 |
| 70760 | M5-M10 | 70 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| ПЛАШКОДЕРЖАТЕЛЬ | | |
|  | Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер. | |
| 70761 | №2 20x7 мм | 50/200 |
| 70762 | №3 25x9 мм | 25/125 |
| 70763 | №4 30x11 мм | 25/100 |
| 70764 | №5 38x14 мм | 25/50 |
| 70765 | №6 45x16 мм | 10/40 |
| 70766 | №7 55x22 мм | 10/20 |
| 70767 | №8 65x25 мм | 10/20 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| НАБОР РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ | | |
|  | Для труб из цветных металлов при мелком бытовом ремонте. В наборе: метчикодержатель, леркодержатель, 9 метчиков и 9 лерок. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая коробка. | |
| 70780 | 20 шт. | 20 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  | Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов. В наборе: метчикодержатель, леркодержатель, 9 метчиков и 9 лерок (M3x0,5; M4x0,7; M5x0,8; M6x1,0; M7x1,0; M8x1,25; M10x1,5; M12x1,75; 1/8NPT). Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан. | |
| 70805 | 20 шт. | 16 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  | Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов. В наборе: 2 метчикодержателя, леркодержатель 1", резьбомер, отвертка, 17 метчиков и 17 лерок. Размеры: M3x0,5; M3x0,6; M4x0,7; M4x0,75; M5x0,8; M5x0,9; M6x0,75; M6x1,0; M7x0,75; M7x1,0; M8x1,0; M8x1,25; M10x1,25; M10x1,5; M12x1,5; M12x1,75; 1/8 NPT. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан. | |
| 70807 | 40 шт. | 10 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ØFIT IT | | |
|  | Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов. В набор входят: 21 метчик (M3x0,5 – 3 шт.; M4x0,7 – 3 шт.; M5x0,8 – 3 шт.; M6x1,0 – 3 шт.; M8x1,25 – 3 шт.; M10x1,5 – 3 шт.; M12x1,25 – 3 шт.), 7 лерок (M3x0,5; M4x0,7; M5x0,8; M6x1,0; M8x1,25; M10x1,5; M12x1,25), отвертка, леркодержатель, метчикодержатель, резьбомер, металлический ящик. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: металлическая коробка. | |
| 70809 | 32 шт. | 5/10 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| ШАБЛОН МЕТРИЧЕСКИЙ | | |
|  | Для определения шага резьбы. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер. | |
| 70811 | | 50/300 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| ПЛАШКА МЕТРИЧЕСКАЯ | | |
|  | Материал: легированная инструментальная сталь. | |

| | | |
|-------|---------------------------------------|---------|
| 70820 | 3x0,5 мм (внешний диаметр 20 мм) | 375/750 |
| 70821 | 4x0,7 мм (внешний диаметр 20 мм) | 375/750 |
| 70822 | 5x0,8 мм (внешний диаметр 20 мм) | 250/500 |
| 70823 | 6x1,0 мм (внешний диаметр 20 мм) | 200/400 |
| 70824 | 8x1,0 мм (внешний диаметр 25 мм) | 120/240 |
| 70825 | 8x1,25 мм (внешний диаметр 25 мм) | 120/240 |
| 70826 | 10x1,0 мм (внешний диаметр 30 мм) | 120/240 |
| 70827 | 10x1,25 мм (внешний диаметр 30 мм) | 90/180 |
| 70828 | 10x1,5 мм (внешний диаметр 30 мм) | 120/240 |
| 70829 | 12x1,25 мм (внешний диаметр 38 мм) | 60/120 |
| 70830 | 12x1,75 мм (внешний диаметр 38 мм) | 130/260 |
| 70832 | 14x2,0 мм (внешний диаметр 38 мм) | 120/240 |
| 70834 | 16x2,0 мм (внешний диаметр 45 мм) | 50/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| МЕТЧИКИ МЕТРИЧЕСКИЕ | | |
|  | Набор 2 шт. (грубая и точная резьба). Материал: легированная инструментальная сталь. | |
| 70840 | 3x0,5 мм | 125/500 |
| 70841 | 4x0,7 мм | 125/500 |
| 70842 | 5x0,8 мм | 125/500 |
| 70843 | 6x1,0 мм | 125/500 |
| 70844 | 8x1,0 мм | 100/400 |
| 70845 | 8x1,25 мм | 100/400 |
| 70846 | 10x1,0 мм | 100/400 |
| 70847 | 10x1,25 мм | 100/400 |
| 70848 | 10x1,5 мм | 100/400 |
| 70849 | 12x1,25 мм | 50/200 |
| 70850 | 12x1,75 мм | 50/200 |
| 70852 | 14x2,0 мм | 50/200 |
| 70854 | 16x2,0 мм | 25/100 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| ТРУБОРЕЗ | | |
|  | ØFIT IT «Мини». Для труб из цветных металлов. Применяется при работе в труднодоступных местах. Материал: сталь, режущий ролик из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 70912 | 3-22 мм | 20/80 |
|  | ØFIT DIY Для труб из цветных металлов. Материал: алюминиевый сплав, режущий ролик из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 70926 | тип G, 3-28 мм | 10/50 |
|  | ØFIT IT Профи. Упрочненный резак. Рычаг для ускоренной работы. Для труб из цветных металлов и тонкостенной стали. Материал: сталь, режущий ролик из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 70935 | тип А-2, 3-32 мм | 10/50 |
|  | ØFIT HG Для труб из цветных металлов и тонкостенной стали. Материал: корпус из алюминиевого сплава, режущий ролик из HSS стали повышенной твердости. Упаковка: блистер. | |
| 70939 | 6-42 мм | 10/50 |
|  | ØFIT IT Профи. Для стальных труб, упрочненный резак. Материал: инструментальная сталь. | |
| 70945 | тип S-1, 15-50 мм | 10/50 |
|  | ØFIT IT Усиленная конструкция. Для резки труб из пластика, цветных металлов и тонкостенной стали. Возврат режущего ролика в исходное положение осуществляется нажатием кнопки. Материал: корпус из алюминиевого сплава, режущий ролик из легированной инструментальной стали, ролики из инструментальной стали. | |
| 70949 | 50 - 127 мм | 12 |

НОЖНИЦЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБОК

| | | |
|---|---|-------|
|  | НУРС Для резки пластиковых и металлопластиковых труб. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 70970 | 42 мм | 30/60 |
|  | НУРС Для резки пластиковых и металлопластиковых труб. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. | |
| 70972 | 42 мм | 10/50 |
|  | ØFIT DIY Для резки труб из пластика и металлопластика. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упаковка: блистер. | |
| 70980 | 42 мм | 50 |
|  | ØFIT IT Для резки труб из пластика и металлопластика. Специальная форма лезвия для предотвращения заминания краев труб. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер. | |
| 70981 | 42 мм | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  | ØFIT IT Автоматические. Для резки трубок из пластика и металлопластика. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упаковка: блистер. | |
| 70984 | 42 мм | 7/28 |
|  | ØFIT IT Автоматические. Для профессионального использования. Предназначены для резки трубок из пластика и металлопластика. Специальная форма лезвия для предотвращения заминания краев труб. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упаковка: блистер. | |
| 70985 | 42 мм | 8/48 |
|  | ØFIT IT Пистолетные. Для резки трубок из пластика и металлопластика. Одно лезвие, с автоматическим возвратом лезвия. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упаковка: блистер. | |
| 70986 | 35 мм | 5/20 |
|  | ØFIT IT Автоматические, стальное лезвие специальной формы для предотвращения заминания краев трубы. Материал: корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер. | |
| 70987 | 51 мм | 6/48 |
| 70989 | 64 мм | 6/24 |
|  | ØFIT IT «Гигант». Для резки трубок большого диаметра из пластика и металлопластика. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упаковка: блистер. | |
| 70990 | 63 мм | 12 |


ТИСКИ ДЛЯ ТРУБ

| | | |
|--|---|---|
|  | ØFIT IT Материал: инструментальная сталь, станина – стальное литье. | |
| 70992 | 10-89 мм (№2) | 4 |

ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ


| | CHINA | |
|--|------------------------------------|-----|
|  | Профи. Оплетка: нержавеющая сталь. | |
| 72650 | 50 см Г-Г | 160 |
| 72660 | 60 см Г-Г | 160 |
| 72680 | 80 см Г-Г | 120 |
| 72700 | 100 см Г-Г | 100 |
| 72750 | 150 см Г-Г | 70 |
| 72800 | 200 см Г-Г | 50 |
| 72850 | 50 см Г-Ш | 160 |
| 72860 | 60 см Г-Ш | 160 |
| 72900 | 100 см Г-Ш | 100 |
| 72920 | 120 см Г-Ш | 80 |
| 72950 | 150 см Г-Ш | 70 |

ПОДВОДКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ

| | | |
|--|---|----|
|  | РОССИЯ Набор 2 шт. Материал: нержавеющая сталь. | |
| 73160 | 60 см | 80 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-------------------|--------------------|
| ШЛАНГ ДЛЯ ДУША | | |
| CHINA ! НОВИНКА | | |
|  | «Конус». | |
| 73353 | имп.-имп., 120 см | 100 |
| 73355 | имп.-имп., 150 см | 100 |
| 73356 | рус.-имп., 150 см | 100 |
| 73357 | рус.-рус., 150 см | 100 |

| СТОЙКА ДЛЯ ДУША | | |
|---|--|----|
| CHINA ! НОВИНКА | | |
|  | Стойка для душа. Кронштейн для душевой лейки с регулировкой по высоте. Материал: нержавеющая сталь, пластик. Упаковка: воздушно-пузырчатая пленка. | |
| 73360 | 600 мм, D = 19 мм | 40 |

| КРОНШТЕЙН ДЛЯ ДУША | | |
|---|--|-----|
| CHINA ! НОВИНКА | | |
|  | Кронштейн для душевой лейки. Материал: пластик. Упаковка: блистер. | |
| 73365 | | 100 |

| ЛЕЙКА ДЛЯ ДУША | | |
|--|---|-----|
| CHINA ! НОВИНКА | | |
|  | Лейка для душа, один режим работы. Материал: пластик. Упаковка: воздушно-пузырчатая пленка. | |
| 73370 | | 100 |

| СМЕСИТЕЛИ | | |
|--|---|----|
| СМЕСИТЕЛЬ КУХОННЫЙ | | |
| CHINA | | |
|  | «Елочка». Модели отличаются формой ручек. | |
| 73450 | 1. SERRA Aqua 1/2" | 20 |
| 73451 | 2. SERRA Cascata 1/2" | 20 |
| 73452 | 3. SERRA Moura 1/2" | 20 |

| | | |
|--|--|----|
| CHINA | | |
|  | Керамические кран-буксы. Модели отличаются формой ручек. | |
| 73550 | 1. SERRA Costa 1/2" керам. | 20 |
| 73551 | 2. SERRA Cascata 1/2" керам. | 20 |
| 73552 | 3. SERRA Moura 1/2" керам. | 20 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| CHINA | | |
|  | «Однорукий». Модели отличаются формой ручек. | |
| 73602 | 1. SERRA Espaso | 10 |
| 73604 | 2. SERRA Forte | 10 |
| 73607 | 3. SERRA Ponte | 10 |
| 73608 | 4. SERRA Rio | 10 |

| СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ | | |
|--|---------------------------------|----|
| CHINA | | |
|  | Модели отличаются формой ручек. | |
| 73651 | 1. SERRA Aqua 1/2" | 10 |
| 73652 | 2. SERRA Cascata 1/2" | 10 |
| 73653 | 3. SERRA Moura 1/2" | 10 |

| | | |
|--|---|----|
| CHINA | | |
|  | Керамический. Модели отличаются формой ручек. | |
| 73701 | 1. SERRA Aqua 1/2" керам. | 10 |
| 73702 | 2. SERRA Costa 1/2" керам. | 10 |
| 73703 | 3. SERRA Moura 1/2" керам. | 10 |

| | | |
|--|--|----|
| CHINA | | |
|  | Керамический, «однорукий». Модели отличаются формой ручек. | |
| 73751 | 1. SERRA Espaso | 10 |
| 73752 | 2. SERRA Forte | 10 |
| 73754 | 3. SERRA Ponte | 10 |
| 73755 | 4. SERRA Rio | 10 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

ВЕНТИЛИ ШАРОВЫЕ

ВЕНТИЛЬ ШАРОВЫЙ

CHINA



Длинная ручка, Гайка-Гайка. С латунированным покрытием. Полнопроходной.

| | | |
|-------|----------|--------|
| 73807 | 1/2" Г-Г | 12/144 |
| 73808 | 3/4" Г-Г | 10/120 |



CHINA

Длинная ручка, Гайка-Штуцер. С латунированным покрытием. Полнопроходной.

| | | |
|-------|----------|--------|
| 73812 | 1/2" Г-Ш | 12/144 |
| 73814 | 3/4" Г-Ш | 10/120 |



CHINA

Ручка «Бабочка», Гайка-Гайка. С латунированным покрытием. Полнопроходной.

| | | |
|-------|----------|--------|
| 73851 | 1/2" Г-Г | 12/144 |
| 73853 | 3/4" Г-Г | 10/120 |



CHINA

Ручка «Бабочка», Гайка-Штуцер. С латунированным покрытием. Полнопроходной.

| | | |
|-------|----------|--------|
| 73871 | 1/2" Г-Ш | 12/144 |
| 73873 | 3/4" Г-Ш | 10/120 |



CHINA

Со сгоном, для быстрого съема сантехнических конструкций без отключения всей системы. С латунированным покрытием. Полнопроходной.

| | | |
|-------|----------|------|
| 73893 | 3/4" Г-Ш | 8/96 |
|-------|----------|------|

ВЕНТИЛЬ ТРЕХПРОХОДНОЙ

CHINA



«Ремер». Трехпроходной, с хромированным покрытием, Ш/Ш/Г.

| | | |
|-------|----------------|-----|
| 73950 | 1/2"-3/4"-1/2" | 150 |
|-------|----------------|-----|

КРАН ВОДРАЗБОРНЫЙ

CHINA

! НОВИНКА



Материал: пластик. Упаковка: пакет с подвесом.

| | | |
|-------|------|----|
| 73956 | 1/2" | 50 |
|-------|------|----|



CHINA

Материал: латунный сплав.

| | | |
|-------|------|-----|
| 73961 | 1/2" | 144 |
| 73962 | 3/4" | 120 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

**ПОДВОДКИ НАЛИВНЫЕ/СЛИВНЫЕ
ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН**

ПОДВОДКА НАЛИВНАЯ

РОССИЯ



Для стиральных машин. Упаковка: п/э пакет.

| | | |
|-------|--------|--------|
| 74015 | 150 см | 10/350 |
| 74020 | 200 см | 10/250 |
| 74025 | 250 см | 10/200 |
| 74030 | 300 см | 10/150 |
| 74035 | 350 см | 10/130 |
| 74040 | 400 см | 10/100 |
| 74050 | 500 см | 10/100 |

ПОДВОДКА СЛИВНАЯ

РОССИЯ



Для стиральных машин. Упаковка: п/э пакет.

| | | |
|-------|--------|------|
| 74120 | 200 см | 5/40 |
| 74125 | 250 см | 5/35 |
| 74130 | 300 см | 5/30 |
| 74135 | 350 см | 5/25 |
| 74140 | 400 см | 5/20 |
| 74150 | 500 см | 5/15 |

ПРОКЛАДКИ, МАНЖЕТЫ

ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ

РОССИЯ



Уплотнительная. Для проводки сантехнической.

| | | |
|-------|----------------|-----|
| 74204 | 1/2" (100 шт.) | 100 |
| 74206 | 3/4" (100 шт.) | 100 |

ПРОКЛАДКА-КОЛЬЦО

РОССИЯ



Уплотнительная для кран-букс, смесителей и т.д.

| | | |
|-------|------------------|----|
| 74216 | D 6 мм (50 шт.) | 50 |
| 74218 | D 8 мм (50 шт.) | 50 |
| 74222 | D 12 мм (50 шт.) | 50 |
| 74224 | D 14 мм (50 шт.) | 50 |

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ

РОССИЯ



Набор. Для мелкого ремонта в бытовых условиях.

| | |
|-------|-----|
| 74240 | 300 |
|-------|-----|

МАНЖЕТА

РОССИЯ




| | | |
|-------|-----------|-----|
| 74265 | выпускная | 100 |
|-------|-----------|-----|



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| РОССИЯ | | |
|  | | |
| 74267 | конусная | 300 |
| РОССИЯ | | |
|  | | |
| 74269 | рюмочная | 150 |
| РОССИЯ | | |
|  | Для установки унитаза. | |
| 74271 | круглая | 200 |
| РОССИЯ | | |
|  | Для уплотнения стыков труб при переходе с одного диаметра на другой. | |
| 74275 | переходная 50-40 | 500 |
| 74276 | переходная 70-50 | 100 |
| 74277 | переходная 70-40 | 100 |
| 74279 | переходная 123-110 | 50 |


ВАНТУЗЫ, ТРОСЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ

ВАНТУЗ С РУЧКОЙ

| | | |
|--|---|----|
| РОССИЯ | | |
|  | Для прочистки слива. Материал: пластиковая ручка, резина. | |
| 74290 | малый, D 105 мм | 75 |
| 74291 | большой, D 130 мм | 60 |

ТРОС САНТЕХНИЧЕСКИЙ



| | | |
|--|---|-------|
|  | Для чистки сантехнических труб. Стальная проволока, с пластиковой ручкой. | |
| 74335 | 5,5 мм x 3 м | 10/40 |
| 74336 | 6,0 мм x 3 м | 10/40 |
| 74356 | 6,0 мм x 5 м | 10/40 |
| 74359 | 9,0 мм x 5 м | 10 |
| 74360 | 9,0 мм x 10 м | 5 |

РАЗНОЕ


КРАН-БУКСА

| | | |
|--|--|-----|
| РОССИЯ | | |
|  | Керамический механизм, без маховика, для российских смесителей. Материал: латунь. | |
| 74460 | (г. Самара) | 500 |
| РОССИЯ | | |
|  | С резиновой прокладкой, без маховика, для российских смесителей. Материал: латунь. | |
| 74490 | (г. Сумы) | 250 |
| РОССИЯ | | |
|  | Червячный механизм. Материал: латунь. | |
| 74491 | (г. Сумы) | 250 |

МАХОВИКИ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ

CHINA



| | | |
|---|---|----|
|  | Набор для смесителя "КРЕСТ". Маховики + кранбуксы. Для отечественных смесителей. Упаковка: блистер. | |
| 74495 | резина | 80 |
| 74496 | керамика | 80 |


CHINA



| | | |
|---|---|----|
|  | Набор для смесителя "ЭЛЕГАНС". Маховики + кранбуксы. Для отечественных смесителей. Упаковка: блистер. | |
| 74497 | резина | 80 |
| 74498 | керамика | 80 |

РОССИЯ



| | | |
|---|---|----|
|  | Набор маховиков 2 шт. (горячая + холодная). Материал: пластик. Упаковка: пакет с zip-локом. | |
| 74501 | набор 2 шт. | 50 |

CHINA




| | | |
|--|---------------------------------|---|
|  | Люкс Мария Эрика Люсия | |
| 74503 | Люкс | 6 |
| 74504 | Мария | 6 |
| 74505 | Эрика | 6 |
| 74506 | Люсия | 6 |

Набор маховиков 2 шт. (горячая + холодная) под квадратную кранбуксу. Материал: пластик. Упаковка: полиэтиленовый пакет.


ОТВОД ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

РОССИЯ

| | | |
|---|--------------------|-----|
|  | Материал: пластик. | |
| 74516 | белый | 100 |


ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

РОССИЯ

| | | |
|---|--------------------|-----|
|  | Материал: пластик. | |
| 74555 | 3/4"-3/4" | 500 |


ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ

CHINA

| | | |
|---|--|-----|
|  | Для грубой очистки воды при квартирном водозаборе. Материал: латунь. | |
| 74566 | 1/2" | 160 |

ГОФРА ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛИВА

РОССИЯ

| | | |
|---|---------------------------------|----|
|  | Для унитаза. Материал: пластик. | |
| 74601 | | 40 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| СИФОН | | |
| РОССИЯ | | |
| Гофрированный, пластиковый. | | |
| 74651 | белый | 20 |

| | | |
|---|-------------------|----|
| РОССИЯ | | |
| Бутылочный. Материал: нержавеющая сталь, пластик. | | |
| 74668 | белый | 20 |
| 74671 | белый нержавеющий | 20 |

| | | |
|--|-------|----|
| РОССИЯ | | |
| Гофрированный. Материал: нержавеющая сталь, пластик. | | |
| 74672 | белый | 20 |

| КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | | |
|----------------------------|----------------|-----|
| РОССИЯ | | |
| Канализационное, для труб. | | |
| 74711 | 10 шт., 110 мм | 100 |

| КЛАПАН «ГРУША» | | |
|----------------|----------------|-----|
| РОССИЯ | | |
| Резиновый. | | |
| 74720 | с уплотнителем | 400 |

| | | |
|---------------|--------------|-----|
| РОССИЯ | | |
| Резиновый. | | |
| 74721 | с отверстием | 400 |

| ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ УНИТАЗА ФАНОВЫЙ | | |
|-----------------------------------|--|----|
| РОССИЯ | | |
| Гофрированный. Материал: пластик. | | |
| 74790 | | 30 |

| | | |
|----------------------------------|------------|----|
| CHINA | | |
| Армированный. Материал: пластик. | | |
| 74792 | 320-530 мм | 20 |

| ЭКСЦЕНТРИК САНТЕХНИЧЕСКИЙ | | |
|---------------------------|-------------|----|
| РОССИЯ | | |
| Для соединения труб. | | |
| 74799 | прямой | 60 |
| 74800 | сдвиг 25 мм | 48 |
| 74801 | сдвиг 40 мм | 40 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------------------|------------------|--------------------|
| СИФОН | | |
| CHINA | | |
| D=40 мм. Материал: пластик. | | |
| 74821 | 210 мм с носиком | 50 |

| КАРНИЗЫ ДЛЯ ВАННОЙ | | |
|--|-----------------------|----|
| CHINA ! НОВИНКА | | |
| Карниз для ванной, телескопический. 75001 - алюминиевый каркас. 75002 - стальной каркас. | | |
| 75001 | 1100 - 2000 мм, белый | 30 |
| 75002 | 1100 - 2000 мм, хром | 50 |

| РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПЛАСТИКОВАЯ | | |
|--|-------------------------------|-----|
| РОССИЯ | | |
| Для установки на вентиляционные отверстия. | | |
| 75020 | 150x150 мм, без сетки | 400 |
| 75021 | 150x150 мм, с сеткой | 400 |
| 75022 | 150x150 мм, съемная, с сеткой | 150 |
| 75030 | 190x190 мм, без сетки | 250 |
| 75031 | 190x190 мм, с сеткой | 250 |
| 75032 | 190x190 мм, съемная, с сеткой | 100 |
| 75040 | 170x240 мм, без сетки | 250 |
| 75041 | 170x240 мм, с сеткой | 250 |
| 75042 | 170x240 мм, съемная с сеткой | 100 |
| 75050 | 200x300 мм, без сетки | 150 |
| 75051 | 200x300 мм, с сеткой | 150 |
| 75063 | 190x190 мм, без сетки | 80 |
| 75068 | 245x165 мм, без сетки | 70 |

| | | |
|---------------|-------------------|-----|
| РОССИЯ | | |
| Без сетки. | | |
| 75073 | 250x170 мм, тип 2 | 130 |

| | | |
|---|-----------------------------------|-----|
| РОССИЯ | | |
| Пластиковая. Для установки на вентиляционные отверстия. | | |
| 75076 | круглая, 160 мм, без сетки, белая | 250 |

| РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ | | |
|---|-------------------------------------|----|
| РОССИЯ | | |
| Металлические. Для установки на вентиляционные отверстия. | | |
| 75085 | 160x230 мм, без сетки, антик бронза | 50 |
| 75088 | 200x200 мм, без сетки, антик белый | 50 |



Садово-огородный инвентарь

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

СЕКАТОР САДОВЫЙ



Режущие кромки внахлест. Материал: лезвия из инструментальной стали, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

76262

175 мм

12/60



Режущие кромки внахлест. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

76264

200 мм

60



Режущие кромки внахлест. Цельнометаллический. Материал: инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек. Упаковка: блистер.

76266

200 мм

12/60

КУСТОРЕЗ



Лезвие 200 мм. Для обрезания кустов и молодых побегов деревьев. Тefлоновое покрытие. Прямые лезвия. Материал: инструментальная сталь, деревянные ручки.

76281

500 мм

6/24

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ



Для уборки листьев и скошенной травы. Материал: пластик.

76301

22 зуба

50



ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ

- ♦ Грабли проволочные, на пластиковой основе
- ♦ Посадочное отверстие под резьбу 25 мм

76943

120,00 р.

см. стр. 197



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ



Трехслойный, армированный. Рабочий диапазон температуры воды от +4 до +50 °С. Максимальное рабочее давление при t=25 °С составляет 5,9 атмосфер. Материал: пластик.

76341

1/2" x 2,0 мм, 25 м

10

76342

3/4" x 2,5 мм, 25 м

4

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА



6 режимов распыления. Скоба-фиксатор для непрерывной подачи воды. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластиковый корпус, обрезиненная ручка. Упаковка: блистер.

76357

100



7 режимов распыления. Скоба-фиксатор для непрерывной подачи воды. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластиковый корпус, обрезиненная ручка. Упаковка: блистер.

76358

48

РАСПЫЛИТЕЛЬ РУЧНОЙ



Для распыления различных жидкостей. Встроенный в крышку насос для создания рабочего давления. Степень распыления регулируется поворотом сопла. Материал: пластиковый корпус, латунное сопло.

76365

1 л

20

76366

1,5 л

20

СОЕДИНИТЕЛЬ



Универсальный быстросъемный. Для быстрого и надежного соединения шланга с любыми элементами и насадками поливочной системы. Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76401

1/2"

50/500

76402

3/4"

25/250



Универсальный быстросъемный. С клапаном «аквастоп». Для быстрого и надежного соединения шланга с любыми элементами и насадками поливочной системы. Клапан «аквастоп» автоматически прекращает подачу воды, при отсоединении насадки. Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76404

с аквастопом; 1/2"

50/500


76405


с аквастопом; 3/4"


25/250



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| МУФТА | | |
|  | МУФТА Для надежного соединения двух участков шланга. Материал: пластик. Упаковка: блистер. | |
| 76407 | 1/2" | 20/240 |
| 76408 | 3/4" | 20/240 |
| 76409 | 1/2"-3/4" | 20/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| АДАПТЕР | | |
|  | АДАПТЕР С внутренней резьбой. Укомплектован переходником. Для быстрого соединения элементов поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внешнюю резьбу. Материал: пластик. Упаковка: блистер. | |
| 76411 | 1/2" - 3/4" | 20/240 |
| 76412 | 3/4" - 1" | 20/240 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
|  | АДАПТЕР С внешней резьбой. Для быстрого соединения элементов поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внутреннюю резьбу 3/4". Материал: пластик. Упаковка: блистер. | |
| 76414 | 3/4" | 50/500 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| ПЕРЕХОДНИК | | |
|  | ПЕРЕХОДНИК С внешней резьбой. Для соединения поливочных шлангов диаметром 1/2", 5/8" и 3/4" с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внутреннюю резьбу 3/4". Материал: пластик. Упаковка: блистер. | |
| 76416 | 1/2" - 5/8" - 3/4" | 40/400 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
|  | ПЕРЕХОДНИК Двойной. Для быстрого и надежного соединения двух участков шланга, имеющих на концах быстросъемные соединители. Материал: пластик. Упаковка: блистер. | |
| 76417 | | 20/240 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
|  | ПЕРЕХОДНИК Тройной. Для быстрого и надежного соединения трех участков шланга, имеющих на концах быстросъемные соединители. Материал: пластик. Упаковка: блистер. | |
| 76419 | | 20/240 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| АДАПТЕР ВНЕШНИЙ | | |
|  | АДАПТЕР ВНЕШНИЙ С хомутом. Для соединения поливочных шлангов разных диаметров с водонапорными трубами (в том числе безрезьбовыми), диаметром 3/4" (~17-20 мм), через универсальное быстросъемное соединение. Материал: резина, пластик, хомут из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 76421 | | 50/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
|  | АДАПТЕР ВНЕШНИЙ С хомутом. Для соединения поливочных шлангов диаметром 1/2" с водопроводными трубами (в том числе безрезьбовыми), диаметром 3/4" (~17-20 мм). Материал: резина, пластик, хомут из инструментальной стали. Упаковка: блистер. | |
| 76422 | | 50/200 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
|  | СОЕДИНИТЕЛЬ Быстросъемный с внутренней резьбой. Для соединения элементов и насадок поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внешнюю резьбу 3/4". Материал: пластик. Упаковка: блистер. | |
| 76424 | 3/4" | 24/240 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  | СОЕДИНИТЕЛЬ Быстросъемный с внешней резьбой. Для соединения элементов и насадок поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внутреннюю резьбу 3/4". Материал: пластик. Упаковка: блистер. | |
| 76425 | 3/4" | 24/240 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | | |
|  | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ Для соединения элементов поливочной системы, имеющих на концах быстросъемные соединители. Запорный клапан для регулировки напора воды. Материал: пластик. Упаковка: блистер. | |
| 76426 | 3/4" | 20/240 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ Два запорных клапана. Внутренняя резьба основания 3/4". Быстросъемное соединение на разветвлениях. Для соединения элементов поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внешнюю резьбу 3/4". Позволяет распределить поток на две водопроводные линии. Запорные клапаны для регулировки напора воды. Материал: пластик. | |
| 76427 | 3/4" | 20/240 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| ПРОВОЛОКА ПОВДВЯЗОЧНАЯ | | |
|  | ПРОВОЛОКА ПОВДВЯЗОЧНАЯ Для подвязывания растений и кустарников. Не повреждает стебли растений благодаря мягкой ПВХ оплетке. Бобина имеет встроенный нож для отреза проволоки. Может использоваться в любых бытовых целях. Материал: металлическая проволока, оплетка из ПВХ. | |
| 76452 | 30 м | 20/120 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ. ШИРОКИЙ | | |
|  | СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ. ШИРОКИЙ Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка. | |
| 76801 | 340x75 мм | 15 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ. УЗКИЙ | | |
|  | СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ. УЗКИЙ Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка. | |
| 76802 | 370x60 мм | 15 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| РЫХЛИТЕЛЬ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ | | |
|  | РЫХЛИТЕЛЬ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ 5 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка. | |
| 76806 | 440x55 мм | 15 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ | | |
|  | ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ 7 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка. | |
| 76808 | 600x130 мм | 10 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ | | |
|  | ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ 7 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка. | |
| 76809 | 600x130 мм | 10 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| МОТЫЖКА С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ | | |
|  | МОТЫЖКА С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ Мотыжка комбинированная, 3 витых зуба. Профиль – трапеция. Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка. | |
| 76812 | 390x60 мм | 10 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| 76813 |  Мотыжка комбинированная, 3 витых зуба. Профиль – лепесток. Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка. | 10 |


ПОЛОЛЬНИК С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

| | | |
|-------|--|----|
| 76816 |  Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка. | 15 |
|-------|--|----|


БОРОЗДОВИЧОК С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

| | | |
|-------|--|----|
| 76818 |  Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка. | 15 |
|-------|--|----|


СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ УДЛИНЕННЫЙ С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ


| | | |
|-------|--|----|
| 76841 |  Материал: углеродистая сталь (СТ3). | 15 |
|-------|--|----|

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ


| | | |
|-------|--|----|
| 76842 |  Материал: углеродистая сталь (СТ3). | 15 |
|-------|--|----|

РЫХЛИТЕЛЬ С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ


| | | |
|-------|--|----|
| 76845 |  3 зуба. Материал: углеродистая сталь (СТ3). | 15 |
|-------|--|----|


| | | |
|-------|--|----|
| 76846 |  5 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3). | 15 |
|-------|--|----|


ГРАБЛИ МИНИ С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ


| | | |
|-------|--|----|
| 76850 |  6 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3). | 15 |
|-------|--|----|


МОТЫЖКА С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

| | | |
|-------|---|----|
| 76851 |  Мотыжка комбинированная, 2 профиля. Профиль – трапеция и лепесток. Материал: углеродистая сталь (СТ3). | 15 |
|-------|---|----|


| | | |
|-------|---|----|
| 76852 |  Мотыжка комбинированная, 2 зуба. Профиль – трапеция. Материал: углеродистая сталь (СТ3). | 25 |
|-------|---|----|

| | | |
|-------|---|----|
| 76853 |  Мотыжка комбинированная, 3 зуба. Профиль – трапеция. Материал: углеродистая сталь (СТ3). | 15 |
|-------|---|----|


| | | |
|-------|--|----|
| 76857 |  Мотыжка комбинированная, 3 зуба. Профиль – лепесток. Материал: углеродистая сталь (СТ3). | 15 |
|-------|--|----|

| | | |
|-------|--|----|
| 76858 |  Мотыжка комбинированная, 3 витых зуба. Профиль – лепесток. Материал: углеродистая сталь (СТ3). | 10 |
|-------|--|----|

ПОЛОЛЬНИК МАЛЕНЬКИЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

| | | |
|-------|---|----|
| 76861 |  Материал: углеродистая сталь (СТ3). | 15 |
|-------|---|----|


БОРОЗДОВИЧОК ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

| | | |
|-------|---|----|
| 76862 |  Материал: углеродистая сталь (СТ3). | 15 |
|-------|---|----|


ЧЕРЕНОК

РОССИЯ

| | | |
|---|----------------------------------|----|
| 76901-76902 – для лопат; 76904-76905 – для снеговых лопат, валиков, маховых кистей; 76907-76908 – для щеток, грабель, метл. Материал: береза. | | |
| 76901 | D 40, L-1,2 м (±5%), высший сорт | 10 |
| 76902 | D 40, L-1,2 м (±5%), 1-й сорт | 10 |
| 76904 | D 29, L-1,3 м (±5%), высший сорт | 20 |
| 76905 | D 29, L-1,3 м (±5%), 1-й сорт | 20 |
| 76907 | D 25, L-1,3 м (±5%), высший сорт | 20 |
| 76908 | D 25, L-1,3 м (±5%), 1-й сорт | 20 |


| | | |
|-------|---|----|
| 76915 |  Ручка для лопат. Материал: пластик. | 25 |
|-------|---|----|


ПЛОСКОРЕЗ

| | | |
|-------|---|---|
| 76920 |  Материал: углеродистая сталь, деревянная ручка. | 5 |
|-------|---|---|


МОТЫГА ПРЯМАЯ


РОССИЯ


| | | |
|-------|---|----|
| 76929 |  Материал: инструментальная сталь. | 10 |
|-------|---|----|

| | | |
|-------|---|----|
| 76931 |  Материал: углеродистая сталь (СТ3). | 10 |
| 76932 | | 10 |





| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  НУРС РОС Материал: углеродистая сталь. | |
| 76933 | 210 мм | 10 |


| МОТЫГА ПОЛУКРУГЛАЯ | | |
|--------------------|--|----|
| |  НУРС РОС Материал: углеродистая сталь. | |
| 76934 | 225 мм | 10 |


| МОТЫГА | | |
|--------|--|----|
| |  РОССИЯ Материал: инструментальная сталь. | |
| 76935 | прямая, 160 мм | 30 |
| 76936 | полукруглая, 115 мм | 40 |


| ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ | | |
|----------------------------|---|---|
| |  РОССИЯ Грабли веерные, большие. Материал: пластик. | |
| 76940 | 24 зуба, 610 x 540 мм | 9 |


| ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ | | |
|-----------------------------|---|----|
| |  НУРС РОС Пластмассовая основа, без черенка. | |
| 76941 | 310 x 450 мм | 40 |



| ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ | | |
|----------------------------|---|----|
| |  НУРС РОС Без черенка. Материал: инструментальная сталь. | |
| 76942 | 400 x 450 мм | 20 |

| ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ | | |
|----------------------------|--|----|
| |  НУРС РОС НОВИНКА Грабли проволочные, на пластиковой основе. Посадочное отверстие под резьбу 25 мм. Материал: инструментальная сталь, пластик. | |
| 76943 | 22 зуба, 290 x 430 мм | 15 |


| ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ С ЧЕРЕНКОМ | | |
|---------------------------------------|---|---|
| |  НУРС РОС Черенок желтый, металлизированный. Материал: углеродистая сталь (СТ3). | |
| 76945 | 1553 x 440 мм | 5 |


| ГРАБЛИ С ПРЯМЫМИ ЗУБЬЯМИ | | |
|--------------------------|--|----|
| |  НУРС РОС Материал: углеродистая сталь (СТ3). | |
| 76953 | 12 зубьев 85 x 370 мм | 10 |
| 76955 | 16 зубьев 85 x 420 мм | 10 |


| ГРАБЛИ С ВИТЫМИ ЗУБЬЯМИ | | |
|-------------------------|---|----|
| |  НУРС РОС Материал: углеродистая сталь (СТ3). | |
| 76958 | 12 зубьев 100 x 365 мм | 10 |
| 76959 | 16 зубьев 100 x 475 мм | 5 |


| ГРАБЛИ С ЧЕРЕНКОМ | | |
|-------------------|---|---|
| |  НУРС РОС С желтым металлизированным черенком. Прямой зуб. 12 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3). | |
| 76968 | 1300 x 310 мм | 5 |
| |  НУРС РОС С желтым металлизированным черенком. Витой зуб. 12 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3). | |
| 76978 | 1285 x 365 мм | 5 |


| ВИЛЫ | | |
|-------|--|---|
| |  РОССИЯ АРТИ «АРТИ». Навозные, 4 круглых зуба, б/ч. Материал: инструментальная сталь. | |
| 76986 | 180 x 300 мм | 5 |


| | | |
|-------|--|---|
| |  РОССИЯ АРТИ «АРТИ». Садовые «Огородник», 4 плоских зуба, б/ч. Материал: инструментальная сталь | |
| 76988 | 180 x 230 мм | 5 |


| | | |
|-------|--|----|
| |  РОССИЯ Садово-огородные. 4 плоских зуба, б/ч. Материал: инструментальная сталь. | |
| 76989 | 210 x 265 мм | 10 |


| | | |
|-------|---|---|
| |  НУРС РОС Навозные. Материал: инструментальная сталь, деревянный черенок. | |
| 76991 | 190 x 280 x 1390 мм | 5 |

| | | |
|-------|---|---|
| |  НУРС РОС Навозные. 4-х рогие, с деревянным черенком. Материал: углеродистая сталь (СТ3). | |
| 76992 | 1553 x 270 мм | 5 |










| | | |
|-------|--|---|
| |  НУРС РОС Копальные, 4-х рогие, с деревянным черенком. Материал: углеродистая сталь. | |
| 76994 | 1420 x 260 мм | 5 |

| | | |
|-------|--|---|
| |  НУРС РОС Садовые. Материал: инструментальная сталь, деревянный черенок. | |
| 76995 | 200 x 280 x 1390 мм | 5 |

| ГРАБЛИ ДЛЯ СЕНА | | |
|-----------------|--|----|
| |  НУРС РОС Материал: пластик. | |
| 76999 | 12 зубьев | 10 |

| | | |
|-------|--|----|
| |  РОССИЯ Пластиковые. Прямой зуб. | |
| 77000 | 58 см, 9 зубьев | 30 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------------|--|--------------------|
| ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ | | |
| |  | OFIT IT |
| | Грабли пластиковые, веерные. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет. | |
| 77001 | 22 зуба | 50 |
| |  | OFIT IT |
| | Грабли пластиковые, веерные. Усиленные. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет. | |
| 77002 | 22 зуба | 50 |
| |  | OFIT IT |
| | Крашенные пластинчатые. Материал: инструментальная сталь. | |
| 77003 | 22 зуба, 430 мм | 40 |
| |  | OFIT IT |
| | С проволочным зубом. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь. | |
| 77004 | 22 зуба, 450 мм | 60 |
| |  | OFIT IT |
| | Грабли веерные, регулируемые. Материал: инструментальная сталь. | |
| 77005 | 22 зуба, 300 - 440 мм | 25 |
| |  | OFIT IT |
| | Грабли веерные регулируемые, телескопические, 15 зубьев (190 - 540 мм). Проволочный зуб. Материал: инструментальная сталь. | |
| 77006 | 15 зубьев, 1200-1500 мм | 24 |
| |  | OFIT IT |
| | Грабли веерные регулируемые, телескопические. Для уборки листьев и скошенной травы. 15 раздвижных зубьев (180 - 630 мм). Телескопическая ручка. Материал: инструментальная сталь, закаленные зубья, пластиковая накладка на черенок. | |
| 77007 | 15 зубьев, 1200 - 1540 мм | 24 |
| |  | OFIT IT |
| | Грабли веерные регулируемые, телескопические. Для уборки листьев и скошенной травы. 15 раздвижных зубьев (190 - 490 мм). Телескопическая ручка. Материал: закаленные зубья из инструментальной стали, алюминиевый черенок, пластиковая накладка и запорный механизм. | |
| 77008 | 15 зубьев, 1200 - 1500 мм | 20 |
| ГРАБЛИ | | |
| |  | OFIT IT |
| | С прямым зубом. Длина зуба - 100 мм. Материал: низкоуглеродистая 4 мм сталь (А3) с напылением из ПВХ. | |
| 77009 | 12 зубьев, 100x350 мм | 24 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|------------------------------|--|--------------------|
| СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ | | |
| |  | OFIT IT |
| | Телескопическая ручка 530-850 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. | |
| 77011 | узкий, 160x70 мм | 12 |
| РЫХЛИТЕЛЬ | | |
| |  | OFIT IT |
| | Телескопическая ручка 530-850 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. | |
| 77012 | 180x76 мм | 12 |
| СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ | | |
| |  | OFIT HQ |
| | Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка. | |
| 77020 | широкий, 360 мм | 24 |
| |  | OFIT HQ |
| | Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка. | |
| 77021 | узкий, 360 мм | 24 |
| РЫХЛИТЕЛЬ | | |
| |  | OFIT HQ |
| | Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка. | |
| 77022 | 400 мм | 12/24 |
| ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ «МИНИ» | | |
| |  | OFIT HQ |
| | Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка. | |
| 77023 | 420 мм | 12/24 |
| МОТЫГА «МИНИ» | | |
| |  | OFIT HQ |
| | Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка. | |
| 77024 | 320 мм | 12/24 |
| ГРАБЛИ «МИНИ» | | |
| |  | OFIT HQ |
| | Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка. | |
| 77025 | 310 мм | 12/24 |
| ТЯПКА «МИНИ» | | |
| |  | OFIT HQ |
| | Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка. | |
| 77026 | 320 мм | 24 |
| НОЖ САДОВЫЙ | | |
| |  | OFIT HQ |
| | Универсальный. Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка. | |
| 77027 | 290 мм | 24 |





| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ | | |
|  | OFIT IT Ширина 70 мм. Материал: лезвие из нейлона, пластиковая ручка. | |
| 77030 | широкий, 300 мм | 70 |
|  | OFIT IT Ширина 50 мм. Материал: лезвие из нейлона, пластиковая ручка. | |
| 77031 | узкий, 300 мм | 84 |
| РЫХЛИТЕЛЬ | | |
|  | OFIT IT Ширина 81 мм. Материал: лезвие из нейлона, пластиковая ручка. | |
| 77033 | 270 мм | 56 |
| ВИЛКА | | |
|  | OFIT IT Ширина 75 мм. Материал: лезвие из нейлона, пластиковая ручка. | |
| 77034 | 270 мм | 72 |
| СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ | | |
|  | OFIT IT Материал: деревянная лакированная ручка, лезвие из углеродистой стали с хромированным покрытием. | |
| 77040 | широкий, 300 мм | 50/100 |
|  | OFIT IT Материал: деревянная лакированная ручка, лезвие из углеродистой стали с хромированным покрытием. | |
| 77041 | узкий, 300 мм | 50/100 |
| НОЖ САДОВЫЙ | | |
|  | OFIT IT Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 77042 | 230 мм | 50/100 |
| РЫХЛИТЕЛЬ | | |
|  | OFIT IT Материал: деревянная лакированная ручка, лезвие из углеродистой стали с хромированным покрытием. | |
| 77043 | 280 мм | 50/100 |
| ГРАБЛИ «МИНИ» | | |
|  | OFIT IT Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 77044 | 270 мм | 50/100 |
| КОРНЕУДАЛИТЕЛЬ | | |
|  | OFIT IT Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 77045 | 280 мм | 50/100 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| МОТЫГА «МИНИ» | | |
|  | OFIT IT Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 77046 | 320 мм | 50/100 |
| ТЯПКА «МИНИ» | | |
|  | OFIT IT Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 77047 | 270 мм | 50/100 |
| КОНУС ПОСАДОЧНЫЙ | | |
|  | OFIT IT Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 77048 | 280 мм | 50/100 |
| СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ | | |
|  | OFIT DIY Широкий. Материал лезвия – низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка. | |
| 77050 | 250 мм | 50/100 |
|  | OFIT DIY Узкий. Материал лезвия – низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка. | |
| 77051 | 240 мм | 50/100 |
| РЫХЛИТЕЛЬ | | |
|  | OFIT DIY Материал лезвия – низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка. | |
| 77053 | 220 мм | 50/100 |
| ВИЛКА | | |
|  | OFIT DIY Материал лезвия – низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка. | |
| 77054 | 235 мм | 50/100 |
| ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ «МИНИ» | | |
|  | OFIT IT Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка. | |
| 77060 | 415 мм | 50/100 |
| ГРАБЛИ «МИНИ» | | |
|  | OFIT IT Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка. | |
| 77061 | 263 мм | 50/100 |
| МОТЫГА «МИНИ» | | |
|  | OFIT IT Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка. | |
| 77062 | 265 мм | 50/100 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| РЫХЛИТЕЛЬ | | |
| ØFIT IT | | |
|  | Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка. | |
| 77063 | 360 мм | 50/100 |


| | | |
|--|--|---------|
| СОВОК | | |
| ØFIT IT | | |
|  | Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка. | |
| 77064 | 290 мм | 100/200 |


| | | |
|--|---|-------|
| УДЛИНИТЕЛЬ | | |
| ØFIT IT | | |
|  | Для сельскохозяйственных инструментов 77060-77064. Материал: среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ, пластиковая ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 77068 | 380 / 760 мм | 30/60 |


| | | |
|--|--|---------|
| НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ | | |
| ØFIT DIY | | |
|  | Мини. В наборе: совок посадочный широкий, лезвие 45 x 40 мм, L - 210 мм; совок посадочный узкий, лезвие 56 x 26 мм, L - 220 мм; грабли, 176 x 40 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 77067 | 3 шт. | 100/200 |


| | | |
|--|--|---------|
| ØFIT DIY | | |
|  | Для комнатных растений. Из 3-х предметов: - широкий совок; - узкий совок; - грабли. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 77069 | 3 шт. | 100/200 |


| | | |
|--|--|-------|
| САДОВО-ОГОРОДНЫЙ НАБОР | | |
| ØFIT DIY | | |
|  | Из 3-х предметов: - совок посадочный широкий 250 мм; - рыхлитель садовый 220 мм; - мини-вилы (вилка) 235 мм. Материал лезвий – низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковые ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 77070 | 3 шт. | 20/40 |


| | | |
|--|---|-------|
| ØFIT DIY | | |
|  | Из 4-х предметов: - совок посадочный широкий 250 мм; - совок посадочный средний 240 мм; - рыхлитель садовый 220 мм; - мини-вилы (вилка) 235 мм. Материал лезвий – низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковые ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 77071 | 4 шт. | 20/40 |

| | | |
|--|---|-------|
| ØFIT IT | | |
|  | Из 4-х предметов: - совок посадочный широкий; - совок посадочный узкий; - рыхлитель садовый; - корнеудалитель. Материал: деревянная лакированная ручка, лезвие из углеродистой стали с хромированным покрытием. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 77073 | 4 шт., 280-300 мм | 25/50 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ØFIT IT | | |
|  | Из 5-и предметов: - совок посадочный широкий; - грабли ручные (5 зубьев); - грабли веерные (мини); - рыхлитель садовый (3 зуба); - мотыга-рыхлитель. Материал лезвий: среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковые ручки. Упаковка: картонная коробка. | |
| 77078 | 5 шт., 415-360 мм | 20 |


| | | |
|---|--|------|
| СЕКАТОР | | |
| ØFIT DIY | | |
|  | «Хобби». Режущие кромки внахлест. Материал: лезвие из инструментальной стали, ручки из алюминия. | |
| 77080 | 200 мм | 6/60 |

| | | |
|--|--|------|
| ØFIT IT | | |
|  | Для обрезания побегов и тонких веток. Проволочная пружина. Режущие кромки внахлест. Материал: лезвие из нержавеющей стали, алюминиевые ручки с ПВХ покрытием. Упаковка: блистер. | |
| 77083 | 205 мм | 6/60 |

| | | |
|--|---|-------|
| ØFIT IT | | |
|  | Материал: лезвие из инструментальной стали, ПВХ ручки. Упаковка: блистер. | |
| 77084 | 200 мм | 10/60 |

| | | |
|---|---|-------|
| ØFIT IT | | |
|  | Усиленная пружина, режущие кромки внахлест. Материал: лезвие из инструментальной стали, ПВХ ручки. Упаковка: блистер. | |
| 77085 | тип А, 200 мм | 10/60 |

| | | |
|---|--|-------|
| ØFIT IT | | |
|  | С ленточной пружиной, режущие кромки внахлест. Материал: лезвие из 65Мп стали с тефлоновым покрытием, пластиковые ручки с мягкими рукоятками. Упаковка: блистер. | |
| 77086 | тип А, 215 мм | 10/60 |





















| | | |
|---|--|-------|
| ØFIT IT | | |
|  | Секатор. С проволочной пружиной и скобой-фиксатором. Режущие кромки внахлест. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковые ручки. Упаковка: блистер. | |
| 77087 | 205 мм | 10/60 |

| | | |
|---|--|-------|
| ØFIT IT | | |
|  | Секатор цветочный. С проволочной пружиной и кнопкой фиксации. Режущие кромки внахлест. Материал: лезвия из нержавеющей стали, ручки из цинкового сплава, прорезиненные. Упаковка: блистер. | |
| 77091 | 150 мм | 12/72 |


| | | |
|---|--|-------|
| ØFIT IT | | |
|  | «Люкс». С ленточной пружиной. Тип А: режущие кромки внахлест. Материал: сталь, тефлоновое покрытие лезвий. | |
| 77093 | тип А, 200 мм | 10/60 |

| | | |
|---|---|-------|
| ØFIT IT | | |
|  | «Люкс». С ленточной пружиной. Тип В: режущие кромки встык с упорной наковальней. Материал: сталь, тефлоновое покрытие лезвий. | |
| 77094 | тип В, 200 мм | 12/60 |





| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА | КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--------------------------|---|-------------------------|-----------------|--|-------------------------------|
| 77095 |  ØFIT IT С проволочной пружинной, режущие кромки внахлест. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковые ручки с нейлоновыми вставками. Упаковка: блистер. | тип А, 220 мм 14/140 | 77106 |  ØFIT IT Лезвие 250 мм. С телескопическими ручками. Предназначен для тонких веток, цветов, живой изгороди. Материал: лезвия из 65 Мп стали. Ручки из углеродистой стали, с мягкими двухцветными TPR рукоятками. | 660-840 мм 6/12 |
| 77096 |  ØFIT IT Профи. С функцией механического стопора и храповым механизмом, режущие кромки встык с упорной наковальней. Материал: тефлоновое покрытие лезвия, корпус из алюминиевого сплава, обрезиненная верхняя ручка. Упаковка: блистер. | 200 мм 6/24 | 77107 |  ØFIT IT Лезвие 200 мм. Для обрезания кустов и молодых побегов деревьев. Тефлоновое покрытие. Волнистое лезвие. Материал: инструментальная сталь, деревянные ручки. | 500 мм 24 |
| НОЖНИЦЫ ДЛЯ ТРАВЫ | | | | | |
| 77098 |  ØFIT DIY Ножницы газонные. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер. | 310 мм 10/60 | 77108 |  ØFIT IT Лезвие 200 мм. Для обрезания кустов и молодых побегов деревьев. Тефлоновое покрытие. Волнистое лезвие. Материал: инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные накладки на ручки. | 500 мм 6/12 |
| 77099 |  ØFIT IT Ножницы газонные, поворотные до 90°. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковые ручки. Упаковка: блистер. | 330 мм 10/20 | 77109 |  ØFIT IT Лезвие 200 мм. Для обрезания кустов и молодых побегов деревьев. Тефлоновое покрытие. Материал: инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные накладки на ручки. | 610 мм 12 |
| 77100 |  ØFIT IT Ножницы газонные, поворотные до 180°. Материал: лезвие из инструментальной стали с тефлоновым покрытием, обрезиненные ручки. Упаковка: блистер. | 350 мм 12/36 | 77112 |  ØFIT IT Лезвие 125 мм. Материал лезвий: инструментальная сталь с высокочастотной закалкой до HRC 47-50, с тефлоновым покрытием. Ручки из металлических трубок с напылением из ПВХ. | 450 мм 6/24 |
| 77101 |  ØFIT IT Профи. Угол поворота 180°. Материал: лезвия из нержавеющей стали, пластиковые ручки с нейлоновой вставкой. | 330 мм 8/48 | 77115 |  ØFIT HQ Лезвие 106 мм. Материал лезвий: ковчаная нержавеющая сталь с высокочастотной закалкой. Ручки из легированного алюминия. | 317 мм 10/20 |
| КУСТОРЕЗ | | | | | |
| 77102 |  ØFIT IT Лезвие 290 мм. Материал лезвий: инструментальная сталь с высокочастотной закалкой до HRC 47-50, с тефлоновым покрытием. Ручки из металлических трубок. | 525 мм 6/24 | 77116 |  ØFIT IT Для обрезания тонких веток и корней. Материал: лезвие из инструментальной стали, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет. | 700 мм (лезвие 75 мм) 6/12 |
| 77103 |  ØFIT IT Кусторез. Используется для подрезки тонких веток, цветов, живой изгороди. Материал: стальные лезвия, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет. | 500 мм 12/24 | 77117 |  ØFIT IT Для обрезания тонких веток. С телескопическими ручками. Лезвие 150 мм. Материал лезвий: усиленная 65 Мп сталь с высокочастотной закалкой до HRC 50-52 с тефлоновым покрытием. Наковальня выполнена из стали #45 закаленной до HRC 35-40, оцинкованная. | 780-1110 мм 6/12 |
| 77104 |  ØFIT IT С волнистыми лезвиями. Используется для подрезки тонких веток, цветов, живой изгороди. Материал: черные лезвия из инструментальной стали, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет. | 500 мм 12/24 | 77119 |  ØFIT IT Для обрезания толстых веток, с упорной наковальней. С телескопическими ручками. Лезвия 132 мм. Материал лезвий: усиленная 65 Мп сталь с высокочастотной закалкой до HRC 50-52 с тефлоновым покрытием. Наковальня выполнена из стали #45 закаленной до HRC 35-40, оцинкованная. | 780-1110 мм 6/12 |
| 77105 |  ØFIT HQ Лезвие 220 мм. Предназначен для тонких веток, цветов, живой изгороди. Материал лезвий: ковчаная нержавеющая сталь с высокочастотной закалкой. Ручка из легированного алюминия. | 538 мм 10/20 | 77120 |  ØFIT IT Лезвие 75 мм. Для обрезания тонких веток и корней. Тефлоновое покрытие лезвий. Материал: инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные накладки на ручки. | 720 мм 6/12 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | OFIT IT | |
|  | Для обрезания толстых веток, с упорной наковальней. Храповый механизм дожима позволяет развивать большее усилие при работе. Материал: лезвия из высокоуглеродистой стали, обрезиненные ручки из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет. | |
| 77121 | 730 мм (лезвие 85 мм) | 6/12 |

| | | |
|--|--|------|
| | OFIT IT | |
|  | Для обрезания толстых веток, с упорной наковальней. С телескопическими ручками. Лезвия 55 мм. Материал: лезвия из 65 Мп стали, с тефлоновым покрытием. Обрезиненные ручки из инструментальной стали. | |
| 77125 | 610-940 мм | 6/12 |


СУЧКОРЕЗ ШТАНГОВЫЙ С ПИЛОЙ

| | | |
|--|--|------|
| | OFIT IT | |
|  | Для ухода за кронами деревьев, а также за ветками, расположенными высоко от земли. Длина пилы 330 мм. Сучкорез 30 мм. Материал: сучкорез выполнен из стали. Лезвия сучкореза выполнены из высокоуглеродистой стали с тефлоновым покрытием, пила из 65 Мп стали. Лверевки = 3800 мм. Упаковка: блистер. | |
| 77150 | | 6/12 |


| | | |
|--|--|----|
| | OFIT IT | |
|  | С удлинняющей телескопической ручкой. Применяется для ухода за кронами деревьев, а также за ветками, расположенными высоко от земли. Длина пилы 330 мм. Материал: сталь, лезвия из высокоуглеродистой стали с тефлоновым покрытием, пила из 65 Мп стали, ручка из углеродистой стали. Лверевки = 3800 мм. Упаковка: блистер. | |
| 77151 | 1200-2500 мм | 12 |

ПЛОДСБОРНИК


| | | |
|---|---|----|
| | OFIT IT | |
|  | Для сбора фруктов с верхних веток деревьев. Материал: углеродная сталь, хлопчатобумажная ткань. | |
| 77156 | 160 мм | 40 |


| | | |
|--|--|----|
| | РОССИЯ | |
|  | Для сбора фруктов с верхних веток деревьев. Материал: пластик. | |
| 77157 | | 30 |


ВЕДРО ДЛЯ СБОРА УРОЖАЯ


| | | |
|--|---|----|
| | OFIT ROS | |
|  | Специальная форма и наличие ремня обеспечивают удобное расположение ведра на теле человека во время работ и позволяет использовать обе руки при сборе урожая с деревьев и кустарников. Материал: пластик. | |
| 77160 | 4 л | 36 |


ЛОПАТА


| | | |
|--|--|---|
| | OFIT ROS | |
|  | Рельсовая сталь. Штыковая с деревянным черенком. | |
| 77193 | 210 x 385 x 1440 мм | 5 |


| | | |
|--|--|---|
| | OFIT ROS | |
|  | Рельсовая сталь. Совковая с деревянным черенком. | |
| 77194 | 235 x 350 x 1420 мм | 5 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | АНУРС ROS | |
|  | Лопата штыковая, с ребрами жесткости, б/ч. Материал: инструментальная сталь. | |
| 77201 | 205 x 380 мм | 10 |


| | | |
|---|---|----|
| | РОССИЯ | |
|  | «РМЗ». Без черенка. Материал: инструментальная сталь. | |
| 77203 | штыковая, вес 0,88 кг | 10 |


| | | |
|---|---|----|
| | АНУРС ROS | |
|  | Без черенка. С ребрами жесткости. Материал: инструментальная сталь. | |
| 77206 | совковая, вес 0,93 кг | 10 |


| | | |
|--|---|---|
| | АНУРС ROS | |
|  | Штыковая. С деревянным черенком и V-ручкой. Материал: углеродистая сталь. | |
| 77210 | 210 x 280 x 1245 мм | 5 |


| | | |
|--|--|---|
| | АНУРС ROS | |
|  | Штыковая. С ребрами жесткости. Материал: инструментальная сталь, деревянный черенок. | |
| 77212 | 210 x 290 x 1450 мм | 5 |


| | | |
|---|---|---|
| | АНУРС ROS | |
|  | Штыковая. С березовым черенком. Материал: инструментальная сталь. | |
| 77213 | 210 x 290 x 1450 мм | 5 |


| | | |
|--|---|---|
| | АНУРС ROS | |
|  | Штыковая. С желтым металлизированным черенком и V-ручкой. Материал: углеродистая сталь. | |
| 77214 | 185 x 235 x 1060 мм | 5 |


| | | |
|--|---|---|
| | АНУРС ROS | |
|  | Штыковая. С желтым металлизированным черенком и V-ручкой. Материал: углеродистая сталь. | |
| 77215 | 215 x 285 x 1130 мм | 5 |

| | | |
|--|---|---|
| | АНУРС ROS | |
|  | Совковая с ребрами жесткости. С березовым черенком. Материал: инструментальная сталь. | |
| 77216 | 220 x 270 x 1450 мм | 5 |


| | | |
|--|---|---|
| | АНУРС ROS | |
|  | Совковая. С березовым черенком. Материал: инструментальная сталь. | |
| 77217 | 225 x 270 x 1450 мм | 5 |

| | | |
|--|--|---|
| | АНУРС ROS | |
|  | Совковая. С желтым металлизированным черенком и V-ручкой. Материал: сталь 3. | |
| 77218 | 220 x 270 x 1060 мм | 5 |


| | | |
|--|--|----|
| | OFIT IT | |
|  | Штыковая. Материал: лезвие из 45 Мп стали, деревянная ручка. | |
| 77220 | 230 x 310 x 1150 мм | 12 |


| | | |
|--|--|----|
| | OFIT IT | |
|  | Штыковая. Изогнутая. Материал: лезвие из усиленной 65Мп стали, деревянная ручка. | |
| 77225 | 260 x 450 x 1590 мм | 12 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  АНУРС РОС Штыковая, изогнутая. С металлический черенком и V-ручкой. Материал: углеродистая сталь. | |
| 77228 | 195x280x1175 мм | 5 |

| РОССИЯ | | |
|---------------|--|----|
| |  Лопатка туристическая (автомобильная). Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | |
| 77232 | 145x210x580мм | 10 |

| АНУРС РОС | | |
|-------------------------|---|----|
| |  Туристическая с деревянным черенком. Материал: сталь 3. | |
| 77233 | 150x215x550 мм | 10 |

| АНУРС РОС | | |
|-------------------------|--|----|
| |  Туристическая. С металлическим черенком и V-ручкой. Материал: сталь 3. | |
| 77234 | 160x215x760 мм | 10 |


ЛОПАТА СКЛАДНАЯ


| OFIT IT | | |
|-----------------------|---|----|
| |  Саперная. Лезвие 20 см. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка. | |
| 77235 | 570 мм | 24 |


БУР САДОВЫЙ

| OFIT РОС | | |
|------------------------|---|---|
| |  Бур садовый шнековый. Разборный, с возможностью увеличения длины за счет использования удлинителя 77248 . Для ручного формирования скважин в грунте, предназначенных для установки различных опор, столбов, заливки свайных фундаментов и т.д. Материал: инструментальная сталь. | |
| 77237 | L = 1000 мм, D = 250 мм | 5 |
| 77238 | L = 1000 мм, D = 300 мм | 1 |
| 77239 | L = 1000 мм, D = 350 мм | 1 |


УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ САДОВОГО БУРА

| OFIT РОС | | |
|------------------------|---|----|
| |  Удлинитель для шнековых садовых буров 77237 , 77238 , 77239 . Резьбовое крепление. Материал: инструментальная сталь. | |
| 77248 | L= 1000 мм | 10 |


| OFIT IT | | |
|-----------------------|--|----|
| |  Бур садовый, шнековый. Для ручного бурения грунта. Материал: инструментальная сталь | |
| 77240 | L= 850 мм, D=110 мм | 10 |
| 77244 | L= 1100 мм, D=110 мм | 10 |
| 77245 | L= 1100 мм, D=150 мм | 10 |


| РОССИЯ | | |
|---------------|---|---|
| |  В комплекте 2 насадки: 150 и 200 мм. Материал: инструментальная сталь. | |
| 77241 | L= 1000 мм | 5 |

КУЛЬТИВАТОР РУЧНОЙ


| OFIT IT | | |
|-----------------------|---|----|
| |  6-звездочный. Предназначен для рыхления почвы. Разборный принцип конструкции позволяет использовать культиватор с 1, 2 или 3 насадками со звездочками. В рукоятке может быть закреплена 1 насадка. Для работы с основанием используется деревянный черенок (D=23 мм). Материал: алюминиевый сплав, пластиковая рукоятка. Упаковка: картонная коробка | |
| 77249 | | 12 |

КОСА


| РОССИЯ ААТИ | | |
|---------------------------|---|----|
| |  «АТИ». Коса. Материал: инструментальная сталь. | |
| 77251 | № 5 тип «Соболь», 500 мм | 30 |
| 77253 | № 6 тип «Соболь», 600 мм | 25 |

| OFIT IT | | |
|-----------------------|--|----|
| |  Коса. Материал: инструментальная сталь. | |
| 77257 | 600 мм | 50 |
| 77258 | 700 мм | 50 |
| 77259 | 800 мм | 25 |

КОСОВИЩЕ

| АНУРС РОС НОВИНКА | | |
|--|---|---|
| |  Металлическое, с полимерным покрытием. Деревянные ручки регулируются по высоте. Материал: сталь, дерево. | |
| 77260 | 1500 мм | 5 |

КОСА

| РОССИЯ ААТИ | | |
|---------------------------|---|---|
| |  «АТИ». Набор косца с деревянным косовищем. Брусок для заточки в комплекте. | |
| 77261 | «Косарь» №6, лезвие 600 мм, длина 1880 мм, 1,8 кг | 6 |



ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

- ♦ объем 110 л
- ♦ грузоподъемность 220 кг
- ♦ диаметр колеса 380 мм
- ♦ рама из крашеной стальной трубы 32 x 1,2 мм.



77612 **См. на стр. 211**




БУР САДОВЫЙ ШНЕКОВЫЙ



- ♦ Бур садовый шнековый.
- ♦ Разборный, с возможностью увеличения длины за счет использования удлинителя
- ♦ диаметр бурения от 250 мм до 350 мм!



77237 -77248

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | РОССИЯ  | |
|  | «АРТИ». Набор косца с металлическим косовищем. Брусок для заточки в комплекте. | |
| 77263 | «Косарь-М» №6, 600 мм, длина 1550 мм, 1,8 кг | 5 |



ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОСЫ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | РОССИЯ  | |
|  | «АРТИ». Для крепления косы к деревянному косовищу. Материал: инструментальная сталь. | |
| 77265 | ПК-1 | 100 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | РОССИЯ  | |
|  | «АРТИ». Кольцо для крепления косы к деревянному косовищу. Материал: инструментальная сталь. | |
| 77266 | ПК-4 | 200 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | РОССИЯ  | |
|  | «АРТИ». Ручка к деревянному косовищу. Материал: инструментальная сталь, дерево. | |
| 77267 | | 80 |


СЕРП


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | РОССИЯ  | |
|  | «АРТИ». Материал: инструментальная сталь, дерево. | |
| 77270 | "Жнец-30" | 80 |
| 77271 | "Жнец-47" | 50 |

КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | OFIT IT | |
|  | Материал: пластиковый корпус, металлический каркас. Упаковка: картонная коробка. | |
| 77272 | 45 м (для шланга 1/2") | 6 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | OFIT IT | |
|  | Малая. Материал: пластиковый корпус, металлический каркас. Упаковка: картонная коробка. | |
| 77274 | 60 м (для шланга 1/2") | 6 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | OFIT IT | |
|  | Материал: пластиковый корпус, металлический каркас. Упаковка: картонная коробка. | |
| 77276 | 45 м (для шланга 1/2") | 6 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | OFIT IT | |
|  | Большая, на колесах. Материал: пластиковый корпус, металлический каркас. Упаковка: картонная коробка. | |
| 77278 | 60 м (для шланга 1/2") | 6 |

РОЛИК НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ШЛАНГА

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | OFIT IT | |
|  | Для фиксации шланга в месте его сгиба, предотвращает его заламывание и перекручивание. Позволяет прокладывать шланг по периметру грядки, не допуская захода шланга на грядку при его перемещении. Материал: ABS-пластик, полипропилен. Упаковка: картонный подвес. | |
| 77280 | | 12/24 |


ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | РОССИЯ | |
|  | «Садовод Стандарт». Трехслойный, армированный. Рабочий диапазон температур: от +5 °С до +40 °С. Максимальное рабочее давление 6 атмосфер. | |
| 77279 | 3/4" x 1,8 мм, 25 м | 1 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | РОССИЯ | |
|  | «Дождьмастер». Трехслойный, армированный. Рабочий диапазон температур: от +5 °С до +40 °С. Максимальное рабочее давление 6 атмосфер. | |
| 77281 | 1/2" x 1,8 мм, 25 м | 1 |
| 77282 | 3/4" x 2,0 мм, 25 м | 1 |
| 77283 | 1" x 2,8 мм, 25 м | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | OFIT РОС | |
|  | Усиленный, трехслойный, армированный. Рабочий диапазон температуры воды от 0 °С до +50 °С. Максимальное рабочее давление при t= 23 °С составляет 5,9 атмосфер. Материал: пластик. | |
| 77284 | 1/2" x 2,0 мм, 25 м | 10 |
| 77285 | 3/4" x 2,5 мм, 25 м | 4 |
| 77286 | 1" x 3,0 мм, 25 м | 3 |
| 77287 | 1/2" x 2,0 мм, 50 м | 1 |
| 77288 | 3/4" x 2,5 мм, 50 м | 2 |


НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | OFIT IT | |
|  | Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер. | |
| 77290 | 130 мм | 18/216 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| НАБОР ПОЛИВОЧНЫЙ | | |
| ØFIT IT | | |
|  | Набор поливочный 4 шт. (насадка для полива, соединитель, соединитель с автостопом, адаптер внешний). Материал: ABS пластик. | |
| 77291 | 1/2" | 25/100 |
| 77292 | 3/4" | 25/100 |

| НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА | | |
|---|--|-------|
| ØFIT IT | | |
|  | С кнопкой включения. 7 режимов подачи воды. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: сопло и корпус из ABS пластика, мягкая ПВХ ручка. | |
| 77295 | 210 мм | 24/96 |

| | | |
|---|---|-------|
| ØFIT HQ | | |
|  | Профи. Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Рабочий диапазон температур: от 0°C до +50°C. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, алюминий. | |
| 77298 | 190 мм | 12/48 |


| ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА | | |
|---|---|------|
| ØFIT IT | | |
|  | Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер. | |
| 77299 | 190 мм | 8/48 |


| | | |
|---|--|-------|
| ØFIT IT | | |
|  | Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: сопло из латуни, корпус из цинкового сплава с резиновым покрытием, мягкая ПВХ ручка. Упаковка: блистер. | |
| 77300 | 145 мм | 12/72 |


| | | |
|---|---|------|
| ØFIT HQ | | |
|  | Профи. Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: сопло из латуни, корпус из цинкового сплава с резиновым покрытием, мягкая ПВХ ручка. Упаковка: блистер. | |
| 77301 | 155 мм | 8/48 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ØFIT HQ | | |
|  | Профи. Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, алюминий. | |
| 77303 | 185 мм | 8/48 |


| | | |
|--|---|------|
| ØFIT IT | | |
|  | 9 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер. | |
| 77304 | 180 мм | 8/48 |

| | | |
|--|---|------|
| ØFIT IT | | |
|  | 8 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластиковый корпус, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер. | |
| 77305 | 170 мм | 6/36 |


| | | |
|--|--|------|
| ØFIT HQ | | |
|  | Профи. 6 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: корпус из цинкового сплава, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер. | |
| 77306 | 170 мм | 6/36 |

| | | |
|--|---|-------|
| ØFIT IT | | |
|  | 8 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер. | |
| 77307 | 200 мм | 12/48 |


| | | |
|--|---|----|
| ØFIT HQ | | |
|  | Профи. 6 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Рабочий диапазон температур: от 0°C до +50°C. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, алюминий. | |
| 77308 | 200 мм | 24 |

| | | |
|--|---|----|
| ØFIT HQ | | |
|  | Профи. 6 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Рабочий диапазон температур: от 0 °C до +50 °C. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, алюминий. | |
| 77309 | 210 мм | 24 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | На штанге. 10 режимов распыления. С регулятором напора подачи воды. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Материал: ABS пластиковый корпус, алюминиевая штанга. Упаковка: картонный подвес. | |
| 77310 | 920 мм | 12 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Шланг соединительный. Внешний диаметр 11 мм, Внутренний диаметр 8 мм. Максимальное рабочее давление до 8 атм. Диапазон рабочих температур: от +5 °С до +50 °С. Совместим со всеми элементами и насадками аналогичной поливочной системы. Материал: пластик. Упаковка: картонная коробка. | |
| 77318 | 6 м | 24 |

РАСПЫЛИТЕЛЬ-НАСАДКА


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--------------------------------|--------------------|
| | ØFIT DIY | |
|  | «Стандарт». Материал: пластик. | |
| 77324 | SX-200B | 300 |
| 77325 | SX-300B | 300 |


ОПРЫСКИВАТЕЛЬ


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Применяется для разбрызгивания различных жидкостей, в том числе химикатов. Напор от струи до распыления регулируется поворотом сопла. Материал: пластиковая емкость, латунный носик. Упаковка: п/э пакет с подвесом. | |
| 77326 | 1,0 л | 20 |
| 77327 | 1,5 л | 20 |
| 77328 | 2,0 л | 20 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Предназначен для обработки садово-огородных растений и опрыскивания помещений специальными препаратами от насекомых и грызунов. Упаковка: картонная коробка. | |
| 77330 | 5 л | 6 |
| 77333 | 8 л | 6 |

РАСПЫЛИТЕЛЬ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | На пике. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонный подвес. | |
| 77340 | | 120 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | На пике. 5 функций. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. При помощи вращения поливочной головки распылителя осуществляется выбор режимов распыления. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонный подвес. | |
| 77342 | | 20/120 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | На пике, 3 сопла. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: пластик. Упаковка: картонный подвес. | |
| 77343 | | 25/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Импульсный, пластиковый. На пике. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Регулировка поворота головки от 0° до 360° позволяет орошать заданный участок. Радиус разбрызгивания – 17 метров. Материал: пластик. Упаковка: картонный подвес. | |
| 77345 | | 25/50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Распылитель на пике импульсный. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Регулировка поворота головки от 0° до 360° позволяет орошать заданный участок. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: цинковый сплав, пластик. Упаковка: картонный подвес. | |
| 77347 | | 12/48 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Круговой, пластиковый. На пике. 3 сопла. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 77350 | | 25/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Распылитель вращающийся. «Н» тип подставки. Для стационарного орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда позволяют использовать его в цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом. | |
| 77354 | | 40 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Распылитель вращающийся. «Н» тип подставки. Для стационарного орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда позволяют использовать его в цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом. | |
| 77355 | | 40 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Распылитель импульсный. «Н» тип подставки. Применяется для стационарного орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Регулировка поворота головки от 0° до 360° позволяет орошать заданный участок. Два соединительных гнезда распылителя обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом. | |
| 77356 | | 10/40 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | На подставке. 8 режимов. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. При помощи вращения поливочной головки распылителя осуществляется выбор режимов распыления. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 77358 | | 100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Распылитель «качающийся» - осциллятор, 20 отверстий. Предназначен для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Регулировка поворота направляющей от 0° до 270° позволяет орошать заданный участок. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонная коробка. | |
| 77362 | | 6/12 |


ЛЕЙКА САДОВАЯ**РОССИЯ**

| | | |
|---|--------------------|----|
|  | Материал: пластик. | |
| 77371 | 1,3 л | 15 |
| 77372 | 2 л | 15 |


РОССИЯ

| | | |
|---|--------------------|---|
|  | Материал: пластик. | |
| 77375 | 5 л | 5 |
| 77378 | 8 л | 5 |
| 77379 | 10 л | 5 |


РУКОМОЙНИК ПЛАСТИКОВЫЙ**РОССИЯ**

| | | |
|---|--------------------|----|
|  | Материал: пластик. | |
| 77383 | 3 л | 20 |


РОССИЯ

| | | |
|---|--------------------|---|
|  | Материал: пластик. | |
| 77385 | 5 л | 8 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | СОЕДИНИТЕЛЬ | |
| | ØFIT IT | |
|  | Применяется для быстрого и надежного соединения шланга с любой насадкой поливочной системы. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер. | |
| 77400 | 1/2" | 20/240 |
| 77401 | 3/4" | 20/240 |

| | | |
|--|--|--------|
| | ØFIT IT | |
|  | Применяется для быстрого и надежного соединения шланга с любой насадкой поливочной системы. Встроенный клапан автостопа перекрывает поток воды при снятии насадки. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер. | |
| 77405 | 1/2", автостоп | 20/240 |
| 77406 | 3/4", автостоп | 20/240 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | МУФТА РЕМОНТНАЯ | |
| | ØFIT IT | |
|  | Применяется для быстрого и надежного соединения 2-х участков шланга. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер. | |
| 77409 | 1/2" - 3/4" | 20/240 |
| 77410 | 1/2" - 1/2" | 20/240 |
| 77411 | 3/4" - 3/4" | 20/240 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | АДАПТЕР ВНЕШНИЙ | |
| | ØFIT IT | |
|  | Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном с внешней резьбой. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер. | |
| 77412 | 1/2" | 100/400 |
| 77413 | 3/4" | 100/400 |
| 77414 | 1" | 100/400 |

| | | |
|--|--|---------|
| | ØFIT IT | |
|  | Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном с внешней резьбой. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер. | |
| 77415 | 1/2" - 3/4" | 100/400 |
| 77416 | 3/4" - 1" | 20/240 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | АДАПТЕР ВНУТРЕННИЙ | |
| | ØFIT IT | |
|  | Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном с внутренней резьбой. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер. | |
| 77418 | 3/4" | 20/240 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | ПЕРЕХОДНИК | |
| | ØFIT IT | |
|  | Применяется для быстрого монтажа 2-х участков шланга с соединителем на концах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер. | |
| 77421 | | 20/240 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | ТРОЙНИК | |
| | ØFIT IT | |
|  | Применяется для быстрого и надежного монтажа 3-х участков шланга с соединителями на концах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер. | |
| 77422 | | 20/240 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | | |
| ØFIT IT | | |
| 2-х каналный. Применяется для быстрого и надежного соединения шлангов с трубой или краном d=3/4". Позволяет распределить поток воды на 2 линии. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер. | | |
| 77425 | 3/4" | 20/240 |

| | | |
|--|-------------|--------|
| АДАПТЕР ВНЕШНИЙ | | |
| ØFIT IT | | |
| Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном без резьбы. С хомутом. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер. | | |
| 77426 | 1/2" - 3/4" | 50/200 |

| | | |
|--|--|----|
| РАЗВЕТВИТЕЛЬ | | |
| ØFIT IT | | |
| 4-х каналный с запорными клапанами. Применяется для быстрого и надежного подключения шлангов (с универсальными соединителями на концах) к трубе или крану с внешней резьбой 3/4". Позволяет распределить поток воды на 4 линии. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонный подвес. | | |
| 77429 | | 18 |

| | | |
|--|----------------|--------|
| СОЕДИНИТЕЛЬ | | |
| ØFIT IT | | |
| Применяется для быстрого и надежного соединения шланга с любой насадкой поливочной системы. С запирающим механизмом. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. | | |
| 77430 | 1/2" | 24/240 |
| 77431 | 3/4" | 24/240 |
| 77433 | 1/2", автостоп | 24/240 |
| 77434 | 3/4", автостоп | 24/240 |

| | | |
|---|------|--------|
| МУФТА РЕМОНТНАЯ | | |
| ØFIT IT | | |
| Применяется для быстрого и надежного соединения двух участков шланга. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. | | |
| 77436 | 1/2" | 24/240 |
| 77437 | 3/4" | 24/240 |

| | | |
|--|------|----|
| СОЕДИНИТЕЛЬ | | |
| ØFIT IT | | |
| Применяется для быстрого и надежного соединения гибкого шланга с любой насадкой поливочной системы. Материал: латунь. Упаковка: блистер. | | |
| 77440 | 1/2" | 96 |
| 77441 | 3/4" | 96 |

| | | |
|---|------|----|
| СОЕДИНИТЕЛЬ С АВТОСТОПОМ | | |
| ØFIT IT | | |
| Применяется для быстрого и надежного соединения шланга с любой насадкой поливочной системы. Встроенный клапан автостопа перекрывает поток воды при снятии насадки. Материал: латунь. Упаковка: блистер. | | |
| 77445 | 1/2" | 96 |
| 77446 | 3/4" | 96 |

| | | |
|---|------|----|
| МУФТА РЕМОНТНАЯ | | |
| ØFIT IT | | |
| Применяется для быстрого и надежного соединения 2-х участков шланга. Материал: латунь. Упаковка: блистер. | | |
| 77450 | 1/2" | 96 |
| 77451 | 3/4" | 96 |

| | | |
|--|-----------|----|
| АДАПТЕР ВНЕШНИЙ | | |
| ØFIT IT | | |
| Применяется как переходник между соединителем и трубой с внешней резьбой. Материал: латунь. Упаковка: блистер. | | |
| 77455 | 1/2"-3/4" | 96 |
| 77456 | 3/4"-1" | 96 |

| | | |
|---|------|----|
| АДАПТЕР ВНУТРЕННИЙ | | |
| ØFIT IT | | |
| Применяется как переходник между соединителем и трубой с внутренней резьбой. Материал: латунь. Упаковка: блистер. | | |
| 77458 | 3/4" | 96 |

| | | |
|--|--|----|
| ПЕРЕХОДНИК | | |
| ØFIT IT | | |
| Применяется для быстрого монтажа 2-х участков шланга с соединителями на концах. Материал: латунь. Упаковка: блистер. | | |
| 77461 | | 96 |

| | | |
|--|--|----|
| ТРОЙНИК ЛАТУНЬ | | |
| ØFIT IT | | |
| Применяется для быстрого и надежного монтажа 3-х участков шланга с соединителями на концах. Материал: латунь. Упаковка: блистер. | | |
| 77462 | | 96 |


| | | |
|--|------|-------|
| РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | | |
| ØFIT IT | | |
| 2-х каналный. Применяется для быстрого и надежного соединения шлангов с трубой или краном d=3/4". Позволяет распределить поток воды на 2 линии. Материал: латунь. Упаковка: блистер. | | |
| 77465 | 3/4" | 10/40 |

| | | |
|--|--------------|----|
| КОЛЫШЕК САДОВЫЙ | | |
| ØFIT IT | | |
| Для поддержки растений и прочих садовых конструкций. Материал: трубка из инструментальной стали с ПВХ покрытием. | | |
| 77471 | 11 x 500 мм | 20 |
| 77472 | 11 x 1000 мм | 40 |
| 77473 | 11 x 1500 мм | 40 |
| 77474 | 11 x 2000 мм | 30 |

| | | |
|---|---|---|
| РЕШЕТКА САДОВАЯ | | |
| РОССИЯ | | |
| Решетка садовая для организации различных ограждений на садовом участке. Материал: пластик. | | |
| 77476 | 1 x 20 м (ячейка 15 x 15 мм), зеленая | 1 |
| 77477 | 1,5 x 25 м (ячейка 18 x 18 мм), зеленая | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| РЕШЕТКА ЗАБОРНАЯ | | |
| РОССИЯ | | |
| Решетка заборная. Может использоваться для создания декоративного ограждения садового участка, а также в качестве шпалерной решетки для вьющихся растений. Материал: пластик. | | |
| 77478 | 1,8 x 25 м (ячейка 60 x 60 мм), зеленая | 1 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| ЗАБОР ДЕКОРАТИВНЫЙ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Комплект 6 шт. Общая длина 1,9 м. Материал: пластик. | |
| 77483 | зеленый | 20 |
| 77484 | желтый | 20 |
| 77485 | коричневый | 20 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| ЗАБОР ДЕКОРАТИВНЫЙ | | |
| ØFIT ROC | | |
|  | «Ромб». Комплект - 2 шт. Длина секции - 60 см. Общая длина - 1,2 м. Материал: пластик. | |
| 77489 | зеленый | 20 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| ЗАБОР ДЕКОРАТИВНЫЙ | | |
| ØFIT ROC | | |
|  | «Штакетник». Комплект - 4 шт. Длина одной секции - 50 см. Общая длина - 2,0 м. Материал: пластик. | |
| 77490 | зеленый | 20 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| МОДУЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ | | |
| ØFIT ROC | | |
|  | Применяется для быстрого обустройства открытых площадок, садовых дорожек, террас и пр. Комплект 11 шт. = 1 кв. м. Материал: пластик. | |
| 77491 | 300 x 300 мм, «терракот» | 1 |
| 77492 | 300 x 300 мм, зеленый | 1 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--------------------|--------------------|
| ПОДСТАВКА ДЛЯ КУСТОВ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Материал: пластик. | |
| 77493 | 800 мм | 1 |
| 77494 | 640 мм | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--------------------|--------------------|
| ПОДСТАВКА ДЛЯ КУСТОВ КЛУБНИКИ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Материал: пластик. | |
| 77495 | 250 мм, 1 шт. | 200 |
| 77496 | 250 мм, 20 шт. | 30 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| ЯРЛЫКИ САДОВЫЕ | | |
| ØFIT IT | | |
|  | В комплекте маркировочный карандаш. Для маркировки сортов семян и растений, в том числе и при выращивании рассады. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 77500 | 13 x 120 мм, 25 шт. | 96/288 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| ЯРЛЫКИ САДОВЫЕ | | |
| ØFIT IT | | |
|  | Применяются для маркировки сортов семян и растений, в том числе и при выращивании рассады. Материал: полипропилен. | |
| 77501 | 55 x 35 x 150 мм, 15 шт. | 50 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| СКАМЕЙКА САДОВАЯ СКЛАДНАЯ | | |
| ØFIT IT | | |
|  | Компактная складная конструкция. Возможность использования в качестве садовой скамейки и опоры для коленей. Легкая и надежная конструкция. Материал: инструментальная сталь, вспененный ПВХ. Упаковка: картонная коробка. | |
| 77503 | | 5 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| КОВРИК ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЙ | | |
| ØFIT IT | | |
|  | Коврик теплоизолирующий. Для использования в быту, туризме, занятиях спортом и др. Материал: вспененный полиуретан. | |
| 77505 | 400 x 180 x 20 мм | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| КОНТЕЙНЕР САДОВЫЙ | | |
| ØFIT IT | | |
|  | Предназначен для садовых хозяйственных нужд: хранения садового инвентаря, сбора листьев, травы, урожая. Благодаря складному каркасу, контейнер компактно складывается и занимает мало места при хранении. Материал: полипропилен, стальная проволока. | |
| 77507 | 95 л | 24 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| ХОМУТЫ | | |
| ØFIT IT | | |
|  | Для подвязки растений, скрутки проводов, мешков, пакетов. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | |
| 77508 | 50 шт., 137 x 7 мм | 100/200 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| ПРОВОЛОКА ПОДВЯЗОЧНАЯ | | |
| ØFIT IT | | |
|  | Для подвязки растений, скрутки проводов, мешков, пакетов и других хозяйственных нужд. Материал: стальная проволока, пластиковая оплетка. Упаковка: картонный подвес. | |
| 77512 | 20 м | 100/200 |
| 77513 | 30 м | 20/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| ЛЕНТА БОРДЮРНАЯ | | |
| ØFIT IT | | |
|  | Для формирования грядок и их защиты от сорняков. Материал: полипропилен. | |
| 77515 | 9000 x 200 мм, толщина 0,5 мм | 18 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| СЕТКА ПРОТИВОМОСКИТНАЯ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Сетка противомоскитная, черная, в рулоне (36 кв.м), ячейка 1x1 мм, плотность 120 г/м ² . | ! НОВИНКА |
| 77517 | 1,2 x 30 м | 6 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------------------------|--------------------|
| ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Гофрированный. Материал: пластик. | |
| 77520 | d=16 мм, длина 20 м | 1 |

| | | |
|---|---|-----|
| КРЕСТОВИНА ПЛАСТИКОВАЯ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Применяется для монтажа 4-х участков шланга. 1/2". Материал: пластик. | |
| 77530 | d=16 мм | 200 |


| | | |
|---|---|-----|
| НИППЕЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Применяется для монтажа 2-х участков шланга. Материал: пластик. | |
| 77531 | d=16 мм | 600 |


| | | |
|---|---|-----|
| ПЕРЕХОДНИК ПЛАСТИКОВЫЙ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Переходник под внутреннюю резьбу 3/4". Материал: пластик. | |
| 77532 | d=16 мм | 600 |


| | | |
|---|---|-----|
| ТРОЙНИК | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Применяется для монтажа 3-х участков шланга. Материал: пластик. | |
| 77533 | d=16 мм | 200 |


| | | |
|--|-----------------------------|-----|
| ОРОСИТЕЛЬ (ФОНТАНЧИК) ДЛЯ ШЛАНГА | | |
| РОССИЯ | | |
|  | На пике. Материал: пластик. | |
| 77536 | d=16 мм | 250 |


| | | |
|--|--------------------|-----|
| РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЕЕРНЫЙ ДЛЯ ШЛАНГА | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Материал: пластик. | |
| 77537 | d=16 мм | 100 |

| | | |
|--|--|---|
| ТАЧКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ | | |
| ØFIT IT | | |
|  | Грузоподъемность 130 кг. Объем 58 л. Диаметр надувного колеса 13"х3". Вес 10,6 кг. Кузов: стальной окрашенный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки. | |
| 77540 | 58 л, грузоподъемность 130 кг | 1 |


| | | |
|--|--|---|
| ТАЧКА САДОВАЯ | | |
| ØFIT IT | | |
|  | Грузоподъемность 100 кг. Объем 65 л. Диаметр надувного колеса 13"х3". Вес 8,6 кг. Кузов: стальной, оцинкованный. Рама: гнуто-сварная, трубчатая оцинкованная. Колесо на шарикоподшипнике. Прорезиненные ручки. Может использоваться с колесом FIT 77565. | |
| 77543 | 65 л, грузоподъемность 100 кг | 1 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ØFIT IT | | |
|  | Грузоподъемность 120 кг. Объем 65 л. Диаметр надувного колеса 16"х4". Вес 9,5 кг. Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки. | |
| 77550 | 65 л, грузоподъемность 120 кг | 1 |


| | | |
|--|--|---|
| ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ | | |
| ØFIT HQ | | |
|  | Профи. Грузоподъемность 200 кг. Объем 100 л. Диаметр надувного колеса 16"х4". Вес 15 кг. Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки. | |
| 77551 | 100 л, грузоподъемность 200 кг | 1 |


| | | |
|--|--|---|
| ØFIT HQ | | |
|  | Профи. Двухколесная. Грузоподъемность 250 кг. Объем 100 л. Диаметр надувного колеса 16"х4". Вес 17 кг. Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки. | |
| 77552 | 100 л, грузоподъемность 250 кг | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| ØFIT IT | | |
|  | Грузоподъемность 140 кг. Объем 65 л. Диаметр надувного колеса 13"х3". Вес 9,6 кг. Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки. | |
| 77555 | 65 л, грузоподъемность 140 кг | 1 |

| | | |
|--|---|---|
| ØFIT IT | | |
|  | Профи. Грузоподъемность 210 кг. Объем тачки 75 л. Диаметр надувного колеса 16"х4". Вес тачки 15 кг. Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки. | |
| 77556 | 75 л, грузоподъемность 210 кг | 1 |








| | | |
|--|---|---|
| ØFIT IT | | |
|  | Двухколесная. Профи. Грузоподъемность 165 кг. Объем тачки 78 л. Диаметр надувного колеса 16"х4". Вес тачки 13,9 кг. Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки. | |
| 77557 | 78 л, грузоподъемность 165 кг | 1 |

| | | |
|--|---|---|
| ØFIT IT | | |
|  | Двухколесная. Грузоподъемность 140 кг. Объем 75 л. Диаметр надувного колеса 13"х4". Вес 11,5 кг. Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, оцинкованная. | |
| 77558 | 75 л, грузоподъемность 140 кг | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ | | |
| ØFIT IT | | |
|  | С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 150 кг. Диаметр надувного колеса 13"х3". Шариковый стальной подшипник. Диск крашенный. Для тачки универсальной 77540. Посадочная ширина 93 мм. Посадочный диаметр 16 мм. | |
| 77559 | 13"х3" для тачки 77540 | 1 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
|  | OFIT IT С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 150 кг. Диаметр надувного колеса 16"х4". Пластиковая втулка. Диск крашенный. Для тачки садовой 77550. Посадочная ширина 100 мм. Посадочный диаметр 15 мм. | 1 |
| 77560 | 16"х4" для тачки 77550 | 1 |
|  | OFIT IT С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 200 кг. Диаметр надувного колеса 16"х4". Шариковый стальной подшипник. Диск крашенный. Для тачки 77551. Посадочная ширина 100 мм. Посадочный диаметр 16 мм. | 1 |
| 77561 | 16"х4" для тачки 77551 | 1 |
|  | OFIT IT С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 200 кг. Диаметр надувного колеса 16"х4". Шариковый стальной подшипник. Диск крашенный. Для тачки 77552. Посадочная ширина 80 мм. Посадочный диаметр 20 мм. | 1 |
| 77562 | 16"х4" для тачки 77552 | 1 |
|  | OFIT IT С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 160 кг. Диаметр надувного колеса 13"х3". Шариковый стальной подшипник. Диск крашенный. Для тачки строительной 77555. Посадочная ширина 90 мм. Посадочный диаметр 16 мм. | 1 |
| 77565 | 13"х3" для тачки 77555 | 1 |
|  | OFIT IT С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 220 кг. Диаметр надувного колеса 16"х4". Шариковый стальной подшипник. Диск оцинкованный. Для тачки строительной Профи 77556. Посадочная ширина 130 мм. Посадочный диаметр 16 мм. | 1 |
| 77566 | 16"х4" для тачки 77556 | 1 |
|  | OFIT IT С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 160 кг. Диаметр надувного колеса 16"х4". Шариковый стальной подшипник. Диск крашенный. Для тачки 2-х колесной Профи 77557. Посадочная ширина 90 мм. Посадочный диаметр 20 мм. | 1 |
| 77567 | 16"х4" для тачки 77557 | 1 |
|  | OFIT IT С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 140 кг. Диаметр надувного колеса 13"х4". Шариковый стальной подшипник. Диск оцинкованный. Для тачки 2-х колесной 77558. Посадочная ширина 28+54 мм (несимметричный). Посадочный диаметр 16 мм. | 1 |
| 77568 | 13"х4" для тачки 77558 | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ШИНА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ КОЛЕСА | | |
|  | OFIT IT Рабочее давление: 2 атм (бар). Максимальное давление: 3,2 атм (бар). Материал: резина. | |
| 77569 | 3,00-8 (13" х 3") для колеса 77559, 77621 | 20 |
| 77570 | 4,00/4,80-8 (16" х 4") для колеса 77560, 77561, 77562, 77566, 77567 | 20 |
| 77575 | 3,00/3,25-8 (13" х 3") для колеса 77565, 77622, 77623, 77625 | 20 |
| 77578 | 4,00-6 (13" х 4") для колеса 77568 | 20 |
| КАМЕРА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ КОЛЕСА | | |
|  | OFIT IT Материал: резина. | |
| 77581 | 3,00-8 для колеса 77559, 77565, 77621 | 50 |
| 77582 | 4,00-8 для колеса 77560, 77561, 77562, 77566, 77567 | 50 |
| 77583 | 4,00-6 для колеса 77568 | 50 |
| ТАЧКА САДОВАЯ | | |
|  | НЗРС РОС Рама из стальной крашеной трубы 28 х 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Посадочный диаметр колеса: 16 мм. | |
| 77601 | 65 л, грузоподъемность 80 кг, диаметр колеса: 350 мм | 1 |
|  | НЗРС РОС Рама из стальной крашеной трубы 28 х 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Посадочный диаметр колеса: 16 мм. | |
| 77602 | 80 л, грузоподъемность 100 кг, диаметр колеса: 360 мм | 1 |
| ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ | | |
|  | OFIT РОС Рама из стальной крашеной трубы 28 х 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 360 мм. Посадочный диаметр колеса: 16 мм. | |
| 77607 | 90 л, грузоподъемность 120 кг | 1 |
|  | OFIT РОС Рама из крашеной стальной трубы 32 х 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 380 мм. Посадочный диаметр колеса: 16 мм. | |
| 77611 | 90 л, грузоподъемность 200 кг | 1 |
|  | OFIT РОС Рама из крашеной стальной трубы 32 х 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 380 мм. Посадочный диаметр колеса: 16 мм. | |
| 77612 | 110 л, грузоподъемность 220 кг | 1 |

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

ТАЧКА САДОВАЯ ДВУХКОЛЕСНАЯ



Двухколесная. Объем: 65 л. Грузоподъемность: 90 кг. Рама из стальной крашеной трубы 28 x 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 360 мм. Посадочный диаметр колеса: 25,4 мм.

77615

65 л, грузоподъемность 90 кг

1

ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ ДВУХКОЛЕСНАЯ



Двухколесная. Объем: 80 л. Грузоподъемность: 110 кг. Рама из стальной крашеной трубы 28 x 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 360 мм. Посадочный диаметр колеса: 25,4 мм.

77617

80 л, грузоподъемность 110 кг

1

ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ ДВУХКОЛЕСНАЯ



Двухколесная. Объем: 110 л. Грузоподъемность: 240 кг. Рама из крашеной стальной трубы 32 x 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 360 мм. Посадочный диаметр колеса: 25,4 мм.

77619

110 л, грузоподъемность 240 кг

1

КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ



Колесо пневматическое (с камерой). Диск стальной крашеный. Посадочная ширина 95 мм. 77621 - Для тачки ТМ КУРС 77601. Стальной подшипник с посадочным диаметром 16 мм. 77622 - Для тачек: ТМ КУРС 77602/77607. Стальной подшипник с посадочным диаметром 16 мм. 77623 - Для тачек: ТМ КУРС 77615, ТМ FIT 77617/77619. Стальной подшипник с посадочным диаметром 25,4 мм. 77625 - Для тачек ТМ FIT 77611/77612. Стальной подшипник с посадочным диаметром 16 мм.

77621

350 x 70 x 220 мм

5

77622

360 x 70 x 225 мм

5

77623

360 x 70 x 225 мм

5

77625

380 x 90 x 225 мм

5

НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА



Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77651

130 мм

240



Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

77652

130 мм

20/240

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ



Эргономичное кольцо на корпусе пистолета позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, сопло из цинкового сплава. Упаковка: блистер.

77656

190 мм

12/48

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА



7 режимов распыления. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

77671

170 мм

12/48



8 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: цинковый сплав, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

77672

170 мм

12/48



7 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, алюминиевый сплав. Упаковка: блистер.

77675

210 мм

12/48

РАСПЫЛИТЕЛЬ



На пике. 5 функций. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. При помощи вращения поливочной головки распылителя осуществляется выбор режимов распыления. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонный подвес.

77681

5 режимов

96



На пике, 3 сопла. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Радиус полива регулируется изменением угла наклона сопел. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонный подвес.

77683

48



На пике, импульсный. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Регулировка поворота головки от 0° до 360° позволяет орошать заданный участок. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: пластик. Упаковка: картонный подвес.

77685

48





На подставке. 3 сопла. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Радиус полива регулируется изменением угла наклона сопел. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонная коробка.

77692

48



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | На подставке. 8 режимов. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. При помощи вращения поливочной головки распылителя осуществляется выбор режимов распыления. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонная коробка. | |
| 77693 | 8 режимов | 48 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | На подставке. 8 режимов. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. При помощи вращения поливочной головки распылителя осуществляется выбор режимов распыления. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонная коробка. | |
| 77694 | 8 режимов | 48 |

СОЕДИНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Применяется для быстрого и надежного соединения поливочных шлангов с любой насадкой поливочной системы. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер. | |
| 77701 | 1/2" | 240 |
| 77702 | 3/4" | 240 |
| 77705 | 1" | 20/200 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | С клапаном "автостоп". Применяется для быстрого и надежного соединения поливочных шлангов с любой насадкой поливочной системы. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Клапан "автостоп" автоматически прекращает подачу воды при отсоединении насадки. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер. | |
| 77703 | 1/2", с автостопом | 240 |
| 77704 | 3/4", с автостопом | 240 |
| 77706 | 1", с автостопом | 20/200 |

МУФТА РЕМОНТНАЯ


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Применяется для быстрого и надежного соединения двух участков шланга. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер. | |
| 77707 | 1" | 20/200 |
| 77708 | 3/4"-1" | 20/200 |
| 77709 | 1/2"-3/4" | 240 |
| 77710 | 1/2" | 240 |
| 77711 | 3/4" | 240 |

АДАПТЕР ВНЕШНИЙ


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Внутренняя резьба. Применяется как переходник между универсальным соединителем поливочной системы и трубой или краном, имеющим внешнюю резьбу. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер. | |
| 77712 | 1/2" | 240 |
| 77713 | 3/4" | 240 |
| 77714 | 1" | 240 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | С переходником. Внутренняя резьба. Применяется как переходник между универсальным соединителем поливочной системы и трубой или краном, имеющим внешнюю резьбу. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер. | |
| 77715 | 1/2" - 3/4" | 240 |
| 77716 | 3/4" - 1" | 240 |
| 77717 | 1/2" - 3/4"-1" | 240 |


АДАПТЕР ВНУТРЕННИЙ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Внешняя резьба. Применяется как переходник между универсальным соединителем поливочной системы и трубой или краном, имеющим внутреннюю резьбу 3/4". Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер. | |
| 77718 | 1/2" | 20/240 |
| 77719 | 3/4" | 240 |

ПЕРЕХОДНИК

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Применяется для быстрого и надежного монтажа двух участков шланга с универсальными соединителями на концах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер. | |
| 77721 | | 240 |


ТРОЙНИК

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Применяется для быстрого и надежного монтажа трех участков шланга с универсальными соединителями на концах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер. | |
| 77722 | | 240 |


АДАПТЕР С ВЕНТИЛЕМ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Применяется для быстрого и надежного подключения шлангов и труб с внешней резьбой D=3/4" или D=1/2" к трубе с внутренней резьбой D=3/4". Материал: ударопрочный ABS пластик. Упаковка: блистер. | |
| 77724 | | 20/240 |

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДВОЙНОЙ С КЛАПАНАМИ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Применяется для быстрого и надежного подключения шлангов с универсальными соединителями на концах к трубе или крану с внешней резьбой 3/4" или 1/2". Позволяет распределить поток воды на 2 линии. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер. | |
| 77725 | | 120 |

СОЕДИНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | Применяется для быстрого и надежного соединения поливочных шлангов с любой насадкой поливочной системы. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер. | |
| 77741 | 1/2" | 20/240 |
| 77742 | 3/4" | 14/140 |



КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT



С клапаном "автостоп". Применяется для быстрого и надежного соединения поливочных шлангов с любой насадкой поливочной системы. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Клапан "автостоп" автоматически прекращает подачу воды при отсоединении насадки. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|--------------------|--------|
| 77743 | 1/2", с автостопом | 20/240 |
| 77744 | 3/4", с автостопом | 14/140 |

МУФТА РЕМОНТНАЯ

FIT IT



Применяется для быстрого и надежного соединения двух участков шланга. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|-----------|--------|
| 77749 | 1/2"-3/4" | 20/240 |
| 77750 | 1/2" | 20/240 |
| 77751 | 3/4" | 14/140 |

ПЕРЕХОДНИК

FIT IT



С запорным клапаном. Применяется для быстрого и надежного соединения двух шлангов, с универсальными соединителями на концах, запорный клапан для регулировки подачи воды. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|--|--------|
| 77756 | | 20/200 |
|-------|--|--------|

FIT IT



Переходник с запорным клапаном. Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга 3/4" с любой насадкой, имеющей универсальный соединитель. Запорный клапан для регулировки подачи воды. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

| | | |
|-------|--|--------|
| 77758 | | 20/240 |
|-------|--|--------|

ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРОВ

HURC POS



Для садовых триммеров. Материал: нейлон.

| | | |
|-------|---------------------------|-----|
| 77871 | «Круглая» 1,3 мм x 15 м | 480 |
| 77872 | «Круглая» 1,6 мм x 15 м | 350 |
| 77873 | «Круглая» 2,0 мм x 15 м | 300 |
| 77874 | «Круглая» 2,4 мм x 15 м | 240 |
| 77875 | «Круглая» 3,0 мм x 15 м | 180 |
| 77882 | «Квадрат» 1,6 мм x 15 м | 180 |
| 77883 | «Квадрат» 2,0 мм x 15 м | 180 |
| 77884 | «Квадрат» 2,4 мм x 15 м | 180 |
| 77885 | «Квадрат» 3,0 мм x 15 м | 180 |
| 77891 | «Звездочка» 1,3 мм x 15 м | 480 |
| 77892 | «Звездочка» 1,6 мм x 15 м | 350 |
| 77893 | «Звездочка» 2,0 мм x 15 м | 300 |
| 77894 | «Звездочка» 2,4 мм x 15 м | 240 |
| 77895 | «Звездочка» 3,0 мм x 15 м | 180 |
| 77898 | «Звездочка» 2,0 мм x 25 м | 300 |
| 77899 | «Звездочка» 2,4 мм x 25 м | 240 |
| 77900 | «Звездочка» 3,0 мм x 25 м | 180 |

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT POS



Для садовых триммеров. Материал: нейлон.

| | | |
|-------|-------------------------|-----|
| 77931 | «Круглая» 1,2 мм x 15 м | 150 |
| 77932 | «Круглая» 1,2 мм x 25 м | 120 |
| 77933 | «Круглая» 1,2 мм x 50 м | 70 |
| 77935 | «Круглая» 1,5 мм x 15 м | 120 |
| 77936 | «Круглая» 1,5 мм x 25 м | 100 |
| 77939 | «Круглая» 2,0 мм x 15 м | 110 |
| 77940 | «Круглая» 2,0 мм x 25 м | 90 |
| 77941 | «Круглая» 2,0 мм x 50 м | 50 |

FIT POS



Для садовых триммеров. Материал: нейлон.

| | | |
|-------|---------------------------|-----|
| 77951 | «Звездочка» 1,2 мм x 15 м | 150 |
| 77952 | «Звездочка» 1,2 мм x 25 м | 150 |

FIT POS



Для садовых триммеров. Материал: нейлон.

| | | |
|-------|---------------------------|-----|
| 77965 | «Звездочка» 1,5 мм x 15 м | 120 |
| 77966 | «Звездочка» 1,5 мм x 25 м | 100 |
| 77967 | «Звездочка» 1,5 мм x 50 м | 60 |
| 77970 | «Квадрат» 1,5 мм x 15 м | 120 |
| 77971 | «Квадрат» 1,5 мм x 25 м | 120 |
| 77972 | «Квадрат» 1,5 мм x 50 м | 100 |


FIT POS




Для садовых триммеров. Материал: нейлон.

| | | |
|-------|---------------------------|-----|
| 77979 | «Звездочка» 2,0 мм x 15 м | 110 |
| 77980 | «Звездочка» 2,0 мм x 25 м | 90 |
| 77981 | «Звездочка» 2,0 мм x 50 м | 50 |
| 77984 | «Квадрат» 2,0 мм x 15 м | 110 |
| 77985 | «Квадрат» 2,0 мм x 25 м | 90 |
| 77986 | «Квадрат» 2,0 мм x 50 м | 50 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| ФИТ РОС | | |
|  | Для садовых триммеров. Материал: нейлон. | |
| 78000 | «Звездочка» 2,5 мм x 10 м | 140 |
| 78001 | «Звездочка» 2,5 мм x 15 м | 100 |
| 78002 | «Звездочка» 2,5 мм x 25 м | 60 |
| 78005 | «Квадрат» 2,5 мм x 10 м | 140 |
| 78006 | «Квадрат» 2,5 мм x 15 м | 100 |
| 78007 | «Квадрат» 2,5 мм x 25 м | 60 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| ФИТ РОС | | |
|  | Для садовых триммеров. Материал: нейлон. | |
| 78010 | «Звездочка» 2,9 мм x 10 м | 110 |
| 78011 | «Звездочка» 2,9 мм x 15 м | 80 |
| 78012 | «Звездочка» 2,9 мм x 25 м | 50 |
| 78015 | «Квадрат» 2,9 мм x 10 м | 110 |
| 78016 | «Квадрат» 2,9 мм x 15 м | 80 |
| 78017 | «Квадрат» 2,9 мм x 25 м | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| ФИТ РОС | | |
|  | Леска крученая. Для садовых триммеров. Материал: нейлон. | |
| 78023 | «Квадрат» 2,0 мм x 15 м | 100 |
| 78026 | «Квадрат» 2,4 мм x 15 м | 100 |
| 78029 | «Квадрат» 2,9 мм x 15 м | 80 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| КАШПО | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Кашпо для комнатных растений. Материал: пластик. | |
| 78101 | 1 л | 24 |
| 78106 | 6 л | 12 |
| 78110 | 12 л | 12 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ПОДСТАВКА ДЛЯ КАШПО | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Подставка для кашпо. Материал: пластик. | |
| 78113 | 125 мм | 192 |
| 78114 | 220 мм | 34 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| ЯЩИК БАЛКОННЫЙ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Ящик балконный, для выращивания цветов. Материал: пластик. | |
| 78117 | 420 x 145 x 110 мм | 60 |
| 78118 | 620 x 160 x 135 мм | 24 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ЯЩИК БАЛКОННЫЙ | | |
| КУРС РОС | | |
|  | В комплекте с поддоном. Для выращивания цветов. Можно использовать как в помещении, так и на открытых площадках. Материал: пластик. | |
| 78122 | 600 x 200 x 163 мм | 32 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| МАТЕРИАЛ УКРЫВНОЙ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Укрывной материал для защиты растений и создания для них благоприятного микроклимата. Белый. Материал проницаем для воды, воздуха и света. | |
| 78162 | СУФ 17 - 2,1 x 10 м (21 кв. м) | 5/10 |
| 78163 | СУФ 17 - 3,2 x 10 м (32 кв. м) | 5/10 |
| 78165 | СУФ 30 - 2,1 x 10 м (21 кв. м) | 5/10 |
| 78166 | СУФ 30 - 3,2 x 10 м (32 кв. м) | 5/10 |
| 78168 | СУФ 42 - 2,1 x 10 м (21 кв. м) | 10 |
| 78169 | СУФ 42 - 3,2 x 10 м (32 кв. м) | 10 |



СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ

76841



♦ Цельнометаллическая ручка
♦ 340 x 70 мм

76802



♦ Деревянная ручка
♦ 340 x 75 мм

76842



♦ Цельнометаллическая ручка
♦ 300 x 70 мм

76801



♦ Деревянная ручка
♦ 340 x 75 мм

см. стр. 196

см. стр. 195



Товары для отдыха

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

МАНГАЛ

РОССИЯ



Мангал разборный. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

| | | |
|-------|---|---|
| 78205 | "Эконом" 400 x 350 x 250 мм, без шампуров | 5 |
|-------|---|---|

| РАЗДУВАТЕЛЬ ДЛЯ МАНГАЛА | | |
|-------------------------|--|--|
|-------------------------|--|--|

РОССИЯ



Веер для раздувания углей в мангале. Цвет в ассортименте. Материал: ПВХ.

| | | |
|-------|--|-----|
| 78220 | | 150 |
|-------|--|-----|

| ТАБУРЕТ СКЛАДНОЙ | | |
|------------------|--|--|
|------------------|--|--|

OFIT IT



Материал: каркас из инструментальной стали, полиэстер.

| | | |
|-------|--------------------|----|
| 78301 | 250 x 220 x 270 мм | 50 |
| 78302 | 320 x 270 x 340 мм | 25 |

| ТАБУРЕТ СКЛАДНОЙ С СУМКОЙ | | |
|---------------------------|--|--|
|---------------------------|--|--|

OFIT IT



В комплекте с чехлом для транспортировки. Материал: каркас из инструментальной стали, полиэстер.

| | | |
|-------|--------------------|----|
| 78305 | 310 x 310 x 400 мм | 25 |
|-------|--------------------|----|

| СТУЛ СКЛАДНОЙ | | |
|---------------|--|--|
|---------------|--|--|

OFIT IT



В комплекте с чехлом для транспортировки. Материал: каркас из инструментальной стали, полиэстер.

| | | |
|-------|--------------------|----|
| 78308 | 450 x 450 x 720 мм | 15 |
|-------|--------------------|----|

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

OFIT IT



С подлокотниками и подстаканником. В комплекте с чехлом для транспортировки. Материал: каркас из инструментальной стали, полиэстер.

| | | |
|-------|---------------------|---|
| 78315 | 540 x 540 x 850 мм | 8 |
| 78317 | 600 x 600 x 1000 мм | 6 |

| ТАБУРЕТ СКЛАДНОЙ | | |
|------------------|--|--|
|------------------|--|--|

OFIT IT



Материал: каркас алюминиевого сплава, полиэстер.

| | | |
|-------|--------------------|----|
| 78321 | 440 x 460 x 750 мм | 10 |
|-------|--------------------|----|

| ТАБУРЕТ СКЛАДНОЙ С СУМКОЙ | | |
|---------------------------|--|--|
|---------------------------|--|--|

OFIT IT



6 внешних отделений, 2 застёжки на молнии. В комплекте с чехлом для транспортировки. Материал: каркас алюминиевого сплава, полиэстер.

| | | |
|-------|--------------------|----|
| 78331 | 270 x 320 x 350 мм | 15 |
| 78332 | 300 x 300 x 400 мм | 15 |

| СТОЛ СКЛАДНОЙ | | |
|---------------|--|--|
|---------------|--|--|

OFIT IT



Для расположения различных предметов, принятия пищи и т.д. С чехлом для переноски. Материал: алюминий, пластиковые соединительные элементы.

| | | |
|-------|--------------------|---|
| 78351 | 700 x 700 x 700 мм | 6 |
|-------|--------------------|---|

| СТОЛ СКЛАДНОЙ | | |
|---------------|--|--|
|---------------|--|--|

OFIT IT



Для расположения различных предметов, принятия пищи и т.д. Двухпозиционная регулировка высоты стола (57 см или 27 см). Материал: алюминий, МДФ, пластик. Упаковка: картонная коробка.

| | | |
|-------|---------------------------------|---|
| 78355 | 600 x 450 мм, высота 270/570 мм | 8 |
|-------|---------------------------------|---|



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| ШАТЕР КЕМПИНГОВЫЙ | | |
|  | OFIT IT С противомоскитной сеткой. Для оборудования навеса над местом отдыха. Материал: полиэтилен (100 г/м ²), каркас из инструментальной стали, пластиковые соединительные элементы. | |
| 78362 | 2500 x 2500 x 2500 мм | 1 |
| ТЕНТ ТУРИСТИЧЕСКИЙ | | |
|  | OFIT IT Для оборудования навеса над местом отдыха и укрывания снаряжения от осадков и солнечного света. Материал: полиэтилен (90 г/м ²), люверсы из алюминиевого сплава. | |
| 78367 | 4000 x 5000 мм | 10 |
| ПАЛАТКА ТУРИСТИЧЕСКАЯ | | |
|  | OFIT IT Двухместная. С противомоскитной сеткой и вентиляционными отверстиями. Материал: внешний слой и внутренний слой - полиэстер (170Т), дно - полиэтилен (110г/м ²), фибerglassовый каркас (6,9 мм), колышки из инструментальной стали. | |
| 78371 | 1400x2700x1100 мм | 10 |
| СУМКА-ХОЛОДИЛЬНИК | | |
|  | OFIT IT Для транспортировки и хранения продуктов питания при пониженной температуре. 2 охлаждающих блока в комплекте. Материал: полиэстер, шерстяная термоизолирующая прокладка, пластик, хладагент. | |
| 78381 | 250 x 200 x 280 мм | 20 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  | OFIT IT Для транспортировки и хранения продуктов питания при пониженной температуре. Алюминиевый теплоотражающий слой внутри сумки. 2 охлаждающих блока в комплекте. Материал: полиэстер, шерстяная термоизолирующая прокладка, каркас и ручка из алюминиевого сплава, хладагент. | |
| 78382 | 440 x 240 x 260 мм | 16 |
|  | OFIT IT Для транспортировки и хранения продуктов питания при пониженной температуре. Алюминиевый теплоотражающий слой внутри сумки. 2 охлаждающих блока в комплекте. Материал: полиэстер, шерстяная термоизолирующая прокладка, хладагент. | |
| 78384 | 320 x 250 x 260 мм | 16 |



Электронинструмент FIT

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



280 Вт; 0-750 об/мин; 14,0 Нм; 1,3 А; патрон 0,8-10 мм; 1,30 кг; коробка. Быстрый доступ к щеткам, резиновые вставки, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения, электрический реверс, быстрозажимной патрон.

80010

(ES-280) 280 Вт

10



280 Вт; 0-750 об/мин; 14,0 Нм; 1,3 А; патрон 0,8-10 мм; 1,20 кг; коробка. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, ограничитель частоты вращения, фиксатор режима включения, электрический реверс, быстрозажимной патрон.

80011

(ES-281) 280 Вт

10



320 Вт; 0-700 об/мин; 16,0 Нм; 1,6 А; патрон 0,8-10 мм; 1,30 кг; коробка. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, резиновые вставки, быстрый доступ к щеткам, фиксатор режима включения, электрический реверс, быстрозажимной патрон.

80012

(ES-321) 320 Вт

10



230 Вт; 0-700 об/мин; 24,0 Нм; 1,1 А; патрон 0,8-10 мм; 1,30 кг; коробка. Резиновые вставки, скоба для подвеса, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения, электрический реверс, быстрозажимной патрон.

80014

(ES-230SP) 230 Вт

8

ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



400 Вт; 0-3600 об/мин; Д/М - 15/10 мм; 2,0 А; патрон 1,5-10 мм; 1,40 кг; коробка. Ключевой патрон, фиксатор режима включения, электрический реверс, возможность крепления в станок.

80020

(ED-401) 400 Вт

10

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



500 Вт; 0-3000 об/мин; 0-48000 уд/мин; Д/Б/М - 25/13/10 мм; патрон 1,5-13 мм; 1,5 кг. Ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, ударный/безударный режим.

80053

(ID-500) 500 Вт

10

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|



550 Вт; 0-2900 об/мин; 0-46400 уд / мин; 2,5 А; Д/Б/М - 20/10/8 мм; патрон 2,0-13 мм; 2,0 кг; коробка. Ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, фиксатор выключателя для удобства при длительной работе, ударный/безударный режим.

80058

(ID-550) 550 Вт

10



550 Вт; 0-2900 об/мин; 0-46400 уд / мин; 2,5 А; Д/Б/М - 20/10/8 мм; патрон 2,0-13 мм; 2,0 кг; коробка. Бесключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, фиксатор выключателя для удобства при длительной работе, ударный/безударный режим.

80057

(ID-551) 550 Вт

10



710 Вт; 0-3000 об/мин; 0-48000 уд/мин; Д/Б/М - 25/13/13 мм; патрон 1,5-13 мм; 1,85 кг. Ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, ударный/безударный режим, резиновые вставки.

80068

(ID-713) 710 Вт

10



700 Вт; 0-2800 об/мин; 0-44800 уд / мин; 3,6 А; Д/Б/М - 20/10/8 мм; патрон 1,5-13 мм; 2,0 кг; коробка. Ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, фиксатор выключателя для удобства при длительной работе, ударный/безударный режим.

80071

(ID-700) 700 Вт

10



710 Вт; 0-2800 об/мин; 0-44800 уд / мин; 3,6 А; Д/Б/М - 25/13/10 мм; патрон 1,5-13 мм; 2,15 кг; коробка. Ключевой патрон, регулировка частоты вращения, ограничитель частоты вращения, электрический реверс, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, резиновые вставки, функция удара.

80070

(ID-712) 710 Вт

6




710 Вт; 0-2300 об/мин; 0-36800 уд / мин; 3,6 А; Д/Б/М - 25/13/10 мм; патрон 1,5-13 мм; 2,3 кг; коробка. Бесключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, фиксатор выключателя для удобства при длительной работе, ударный/безударный режим.

80073

(ID-711) 710 Вт

5



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | 850 Вт; 0-2800 об/мин; 0-28000 уд / мин; 4,5 А; Д/Б/М - 25/13/13 мм; патрон 2-13 мм; 3,2 кг, коробка. Металлический корпус редуктора, ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, фиксатор выключателя для удобства при длительной работе, ударный/безударный режим. | |
| 80085 | (ID-850) 850 Вт | 5 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | 900 Вт; 0-2800 об/мин; 0-44800 уд/мин; 4,5 А; Д/Б/М - 25/13/10 мм; патрон 1,5-13 мм; 2,6 кг, коробка. Металлический корпус редуктора, ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, фиксатор выключателя для удобства при длительной работе, ударный/безударный режим. | |
| 80087 | (ID-900) 900 Вт | 5 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT HQ | |
|  | 1050 Вт; 0-1200/3000 об/мин; 0-19200/48000 уд / мин; 4,5 А; Д/Б/М - 30/16/13 мм; патрон 1,5-13 мм; 2,6 кг, коробка. Двухскоростной редуктор, металлический корпус редуктора, ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, фиксатор выключателя для удобства при длительной работе, ударный/безударный режим. | |
| 80088 | (ID-1050) 1050 Вт | 5 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | ØFIT HQ | |
|  | 1050 Вт; 0-1100/2800 об/мин; 0-19200/48000 уд / мин; 5,0 А; Д/Б/М - 25/13/10 мм; патрон 1,5-13 мм; 2,5 кг, коробка. Двухступенчатый редуктор, металлический корпус редуктора, ключевой патрон, регулировка частоты вращения, ограничитель частоты вращения, фиксатор режима включения, электрический реверс, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, резиновые вставки, функция удара. | |
| 80090 | (ID-1051X2) 1050 Вт | 4 |


ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | 620 Вт; 0-1000 об/мин; 0-4850 уд / мин; 2,2 Дж; 3,1 А; Д/Б/М - 30/24/13 мм; 2,9 кг, коробка. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, ограничитель частоты вращения, электрический реверс, резиновые вставки, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения. | |
| 80102 | (AH-621) 620 Вт | 4 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | 620 Вт; 0-1000 об/мин; 0-4850 уд / мин; 2,2 Дж; 3,1 А; Д/Б/М - 30/24/13 мм; 2,9 кг, кейс. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, ограничитель частоты вращения, электрический реверс, резиновые вставки, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения. | |
| 80101 | (AH-621C) 620 Вт | 4 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | 850 Вт; 0-1100 об/мин; 0-5200 уд / мин; 3,2 Дж; 4,3 А; Д/Б/М - 40/24/13 мм; 3,2 кг, кейс. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), ограничитель частоты вращения, электрический реверс, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения. | |
| 80115 | (AH-850C) 850 Вт | 4 |

ПЕРФОРАТОР ДЕМОНТАЖНЫЙ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | 620 Вт; 0-800 об/мин; 0-3150 уд / мин; 2,5 Дж; 3,1 А; Д/Б/М - 32/26/13 мм; 4,8 кг, коробка. Металлический корпус редуктора, быстрый доступ к щеткам, три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, вертикальное расположение двигателя. | |
| 80093 | (DH-623) 620 Вт | 4 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | 750 Вт; 0-800 об/мин; 0-3900 уд / мин; 2,8 Дж; 3,8 А; Д/Б/М - 40/26/13 мм; 4,7 кг, коробка. Металлический корпус редуктора, быстрый доступ к щеткам, три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, вертикальное расположение двигателя. | |
| 80119 | (DH-750C) 750 Вт | 2 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | 850 Вт; 0-800 об/мин; 0-3200 уд / мин; 3,4 Дж; 3,9 А; Д/Б/М - 30/22/12 мм; 5,0 кг, кейс. Металлический корпус редуктора, быстрый доступ к щеткам, резиновые вставки, три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, вертикальное расположение двигателя. | |
| 80100 | (DH-853C) 850 Вт | 3 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | 950 Вт; 0-800 об/мин; 0-3900 уд / мин; 3,6 Дж; 4,8 А; Д/Б/М - 40/26/13 мм; 5,0 кг, кейс. Металлический корпус редуктора, быстрый доступ к щеткам, три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, вертикальное расположение двигателя. | |
| 80122 | (DH-950C) 950 Вт | 2 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | 1200 Вт; 0-800 об/мин; 0-3900 уд / мин; 4,3 Дж; 6,0 А; Д/Б/М - 40/32/13 мм; 5,7 кг, кейс. Металлический корпус редуктора, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения, три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, вертикальное расположение двигателя. | |
| 80123 | (DH-1200C) 1200 Вт | 2 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | 1250 Вт; 450-800 об/мин; 1800-3200 уд / мин; 4,5 Дж; 6,7 А; Д/Б/М - 40/26/13 мм; 5,9 кг, кейс. Металлический корпус редуктора, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения, резиновые вставки, три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, вертикальное расположение двигателя. | |
| 80124 | (DH-1253C) 1250 Вт | 2 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ | | |
| ØFIT IT | | |
|  | 12,0 В; 0-550 об/мин; 10 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 15/10/5 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч, 1,25 кг, коробка. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстросъемный патрон, сбалансированная конструкция, компактный размер. | 5 |
| 80132 | (CD-12E) 12,0 В | 5 |


| | | |
|---|---|---|
| ØFIT IT | | |
|  | 14,4 В; 0-550 об/мин; 12 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 16/12/6 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч, 1,40 кг, коробка. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстросъемный патрон, сбалансированная конструкция, компактный размер. | 5 |
| 80133 | (CD-14E) 14,4 В | 5 |

| | | |
|--|---|---|
| ØFIT IT | | |
|  | 12,0 В; 0-550 об/мин; 10 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 15/10/5 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч, 1,25 кг, кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстросъемный патрон, сбалансированная конструкция, компактный размер. | 5 |
| 80134 | (CD-12EC) 12,0 В | 5 |

| | | |
|--|---|---|
| ØFIT IT | | |
|  | 14,4 В; 0-550 об/мин; 12 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 16/12/6 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч, 1,40 кг, кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстросъемный патрон, сбалансированная конструкция, компактный размер. | 5 |
| 80136 | (CD-14EC) 14,4 В | 5 |

| | | |
|--|---|---|
| ØFIT IT | | |
|  | 18,0 В; 0-550 об/мин; 15 Нм; патрон 0,8-10 мм; Дерево/пластик/металл - 17/13/7 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч, 1,60 кг, кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстросъемный патрон, сбалансированная конструкция, компактный размер. | 5 |
| 80138 | (CD-18EC) 18,0 В | 5 |

| | | |
|--|--|---|
| ØFIT IT | | |
|  | 12,0 В; 0-550 об/мин; 9,5 Нм; патрон 1,0-10 мм; Дерево/пластик/металл - 18/10/6 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч, 1,70 кг, дополнительная аккумуляторная батарея, кейс. Повышенная мощность, регулировка крутящего момента, электронный регулятор оборотов двигателя, реверс, электрический тормоз двигателя, бесключевой патрон. | 5 |
| 80202 | (CD-12C) 12,0 В | 5 |

| | | |
|--|---|---|
| ØFIT IT | | |
|  | 14,4 В; 0-550 об/мин; 10,5 Нм; патрон 1,0-10 мм; Дерево/пластик/металл - 18/10/6 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч, 1,70 кг, дополнительная аккумуляторная батарея, кейс. Повышенная мощность, регулировка крутящего момента, электронный регулятор оборотов двигателя, реверс, электрический тормоз двигателя, бесключевой патрон. | 5 |
| 80204 | (CD-14C) 14,4 В | 5 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| ØFIT IT | | |
|  | 18,0 В; 0-550 об/мин; 12,5 Нм; патрон 1,0-10 мм; Дерево/пластик/металл - 18/10/6 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч, 1,70 кг, дополнительная аккумуляторная батарея, кейс. Повышенная мощность, регулировка крутящего момента, электронный регулятор оборотов двигателя, реверс, электрический тормоз двигателя, бесключевой патрон. | 5 |
| 80200 | (CD-18C) 18,0 В | 5 |

| | | |
|---|---|---|
| ØFIT IT | | |
|  | 12,0 В; 0-550 об/мин; 14 Нм; патрон 0,8-10 мм; Дерево/пластик/металл - 20/10/8 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 3-5 ч, 1,35 кг, кейс. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, резиновые вставки, сбалансированная конструкция, компактный размер, современный эргономичный дизайн, встроенный держатель для биты, дополнительная аккумуляторная батарея, комплектом аксессуаров. | 5 |
| 80174 | (CD-12RC) 12,0 В | 5 |

| | | |
|--|--|---|
| ØFIT IT | | |
|  | 14,4 В; 0-550 об/мин; 15 Нм; патрон 0,8-10 мм; Дерево/пластик/металл - 20/10/8 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 3-5 ч, 1,45 кг, кейс. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, резиновые вставки, сбалансированная конструкция, компактный размер, современный эргономичный дизайн, встроенный двойной держатель для бит, дополнительная аккумуляторная батарея, комплектом аксессуаров. | 5 |
| 80175 | (CD-14RC) 14,4 В | 5 |

| | | |
|---|--|---|
| ØFIT IT | | |
|  | 18,0 В; 0-550 об/мин; 16 Нм; патрон 0,8-10 мм; Дерево/пластик/металл - 20/10/8 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 3-5 ч, 1,60 кг, кейс. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, резиновые вставки, сбалансированная конструкция, компактный размер, современный эргономичный дизайн, встроенный двойной держатель для бит, дополнительная аккумуляторная батарея, комплектом аксессуаров. | 5 |
| 80176 | (CD-18RC) 18,0 В | 5 |

| | | |
|---|--|---|
| ØFIT HQ | | |
|  | 14,4 В; 0-350/1250 об/мин; 27 Нм; патрон 0,8-10 мм; Дерево/пластик/металл - 24/10/10 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,5 Ач; 1 ч, 1,52 кг, кейс. Быстрая зарядка аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, дополнительная аккумуляторная батарея, повышенная емкость аккумуляторов, подсветка рабочей зоны, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстросъемный патрон, сбалансированная эргономичная конструкция. | 5 |
| 80183 | (CD-14CSP) 14,4 В | 5 |

| | | |
|---|--|---|
| ØFIT HQ | | |
|  | 18,0 В; 0-350/1250 об/мин; 28 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 24/10/10 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,5 Ач; 1 ч, 1,65 кг, кейс. Быстрая зарядка аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, дополнительная аккумуляторная батарея, повышенная емкость аккумуляторов, подсветка рабочей зоны, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстросъемный патрон, сбалансированная эргономичная конструкция. | 5 |
| 80185 | (CD-18CSP) 18,0 В | 5 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| 80190 | <p>OFIT IT</p> <p>12,0 В; 0-350/1250 об/мин; 18 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 16/12/6 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1 ч, 1,12 кг, коробка. Легкий вес аккумуляторной батареи, быстрый заряд аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.</p> | 5 |

| | | |
|--------------|--|---|
| 80191 | <p>OFIT IT</p> <p>14,4 В; 0-350/1250 об/мин; 22 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 18/14/8 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1 ч, 1,18 кг, коробка. Легкий вес аккумуляторной батареи, быстрый заряд аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.</p> | 5 |
|--------------|--|---|

| | | |
|--------------|--|---|
| 80193 | <p>OFIT IT</p> <p>12,0 В; 0-350/1250 об/мин; 18 Нм; патрон 0,8-10 мм; Дерево/пластик/металл - 16/12/6 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1 ч, 1,12 кг, кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, легкий вес аккумуляторной батареи, быстрый заряд аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.</p> | 5 |
|--------------|--|---|

| | | |
|--------------|--|---|
| 80194 | <p>OFIT IT</p> <p>14,4 В; 0-350/1250 об/мин; 22 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 18/14/8 мм; 1,3 Ач; 1 ч, 1,18 кг, кейс. Li-ion аккумуляторная батарея, дополнительный аккумуляторная батарея, легкий вес аккумуляторной батареи, быстрый заряд аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.</p> | 5 |
|--------------|--|---|

| | | |
|--------------|---|---|
| 80195 | <p>OFIT IT</p> <p>18,0 В; 0-350/1250 об/мин; 28 Нм; патрон 0,8-10 мм; Дерево/пластик/металл - 22/16/10 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1 ч, 1,25 кг, кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, легкий вес аккумуляторной батареи, быстрый заряд аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.</p> | 5 |
|--------------|---|---|

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| 80233 | <p>OFIT IT</p> <p>ОТВЕРТКА АККУМУЛЯТОРНАЯ</p> <p>4,8 В; 250 об/мин; 2,5 Нм; держатель бит 6,35 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 0,6 Ач; 3-5 ч, 0,32 кг, коробка. Рукоятка-трансформер, магнитная фиксация бит, подсветка рабочей зоны, электрический реверс, резиновые вставки.</p> | (SD-4,8V) 4,8 В |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 80235 | <p>OFIT IT</p> <p>4,8 В; 180 об/мин; 2,5 Нм; держатель бит 6,35 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 0,6 Ач; 3-5 ч, 0,37 кг, коробка. Подсветка рабочей зоны, пружинная фиксация бит, электрический реверс, индикатор заряда батареи, резиновые вставки, замок шпинделя.</p> | (SD-4,8) 4,8 В 20 |
|--------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| 80236 | <p>OFIT IT</p> <p>4,8 В; 180 об/мин; 3 Нм; держатель бит 6,35 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 0,6 Ач; 3-5 ч; 0,6 кг. Подсветка рабочей зоны, магнитная фиксация бит, электрический реверс, индикатор заряда батареи, резиновые вставки, 6 бит.</p> | (SD-4,8R) 4,8 В 10 |
|--------------|---|--------------------|

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 80238 | <p>OFIT IT</p> <p>4,8 В; 180 об/мин; 2,5 Нм; держатель бит 6,35 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 0,6 Ач; 3-5 ч, 0,38 кг, коробка. Регулировка крутящего момента, пружинная фиксация бит, индикатор заряда батареи, замок шпинделя, освещение рабочей зоны, ремешок для запястья, электрический реверс, резиновые вставки.</p> | (SD-4,8SP) 4,8 В 20 |
|--------------|---|---------------------|

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|-----------------------|
| 80261 | <p>OFIT IT</p> <p>МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ</p> <p>600 Вт; 115/22 мм; 11000 об/мин; M14; 3,0 А; 1,70 кг, коробка. Компактный размер, блокировка включения, блокировка шпинделя, двухпозиционная дополнительная рукоятка.</p> | (AG-115/600) 600 Вт 6 |

| | | |
|--------------|---|-----------------------|
| 80264 | <p>OFIT IT</p> <p>710 Вт; 125/22 мм 11000 об/мин; M14; 3,8 А; Быстросъемный кожух, компактный размер, блокировка включения, блокировка шпинделя, трехпозиционная дополнительная рукоятка, мал.; коробка.</p> | (AG-125/710) 710 Вт 6 |
|--------------|---|-----------------------|

80053

- ♦ 500 Вт; 0-3000 об/мин; 0-48000 уд/мин;
- ♦ Д/Б/М - 25/13/10 мм; патрон 1,5-13 мм;
- ♦ Ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя
- ♦ Регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, ударный/безударный режим.

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

См. на стр. 218

80068





- ♦ 710 Вт; 0-3000 об/мин; 0-48000 уд/мин;
- ♦ Д/Б/М - 25/13/13 мм; патрон 1,5-13 мм;
- ♦ Ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя
- ♦ Регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, ударный/безударный режим, резиновые вставки.



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|-------------------------|
|  80270 | ØFIT IT 750 Вт; 125/22 мм; 11000 об/мин; M14; 3,9 А; 1,80 кг, коробка. Компактный размер, блокировка включения, блокировка шпинделя, двухпозиционная дополнительная рукоятка. | (AG-125/750) 750 Вт 6 |
|  80280 | ØFIT IT 750 Вт; 125/22 мм; 11000 об/мин; M14; 3,8 А; 2,20 кг, коробка. Блокировка выключателя, компактная конструкция корпуса редуктора, двухпозиционная дополнительная рукоятка, резиновая накладка. | (AG-125/751) 750 Вт 6 |
|  80281 | ØFIT IT 750 Вт; 125/22 мм; 12000 об/мин; M14; 3,8 А; 1,90 кг, коробка. Быстросъемный кожух, быстрый доступ к щеткам, резиновые вставки, компактный размер, блокировка включения, блокировка шпинделя, двухпозиционная рукоятка. | (AG-125/752) 750 Вт 8 |
|  80317 | ØFIT IT 860 Вт; 125/22 мм; 11000 об/мин; M14; 4,3 А; 2,30 кг, коробка. Блокировка выключателя, компактная конструкция корпуса редуктора, двухпозиционная дополнительная рукоятка, резиновая накладка. | (AG-125/861) 860 Вт 6 |
|  80319 | ØFIT IT 900 Вт; 125/22 мм; 12000 об/мин; M14; 4,5 А; 2,10 кг, коробка. Блокировка выключателя, компактная конструкция корпуса, быстросъемный кожух, двухпозиционная дополнительная рукоятка, резиновая накладка. | (AG-125/901) 900 Вт 6 |
|  80323 | ØFIT IT 900 Вт; 125/22 мм; 12000 об/мин; M14; 4,5 А; 2,10 кг, коробка. Блокировка выключателя, компактная конструкция корпуса, быстросъемный кожух, двухпозиционная дополнительная рукоятка, резиновая накладка. | (AG-125/900) 900 Вт |
|  80318 | ØFIT HQ 900 Вт; 125/22 мм; 11000 об/мин; M14; 4,5 А; 2,20 кг, коробка. Быстросъемный кожух, компактный размер, блокировка включения, пылезащищенный выключатель, трехпозиционная дополнительная рукоятка. | (AG-125/902) 900 Вт 6 |
|  80324 | ØFIT IT 1010 Вт; 125/22 мм; 11000 об/мин; M14; 5,1 А; 2,50 кг, коробка. Блокировка выключателя, компактная конструкция корпуса редуктора, двухпозиционная дополнительная рукоятка, резиновая накладка. | (AG-125/1011) 1010 Вт 6 |
|  80253 | ØFIT IT 1000 Вт; 125/22 мм; 11000 об/мин; M14; 5,0 А; 2,27 кг, коробка. Удлиненная конструкция, блокировка включения, блокировка шпинделя, пылезащищенный выключатель, трехпозиционная дополнительная рукоятка. | (AG-125/1000) 1000 Вт 6 |
|  80325 | ØFIT HQ 1050 Вт; 150/22 мм; 9000 об/мин; M14; 5,3 А; 3,20 кг, коробка. Эргономичный корпус, двухпозиционная дополнительная рукоятка. | (AG-150/1050) 1050 Вт 6 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|-------------------------|
|  80322 | ØFIT IT 1350 Вт; 150/22 мм; 9000 об/мин; M14; 6,2 А; 2,93 кг, коробка. Быстросъемный кожух, блокировка шпинделя, быстрый доступ к щеткам, блокировка включения, дополнительная двухпозиционная рукоятка. | (AG-150/1350) 1350 Вт 4 |
|  80327 | ØFIT IT 1650 Вт; 180/22 мм; 6000 об/мин; M14; 8,3 А; 4,60 кг, коробка. Устройство плавного пуска, блокировка включения, трехпозиционная дополнительная рукоятка. | (AG-180/1650) 1650 Вт 2 |
|  80331 | ØFIT IT 2000 Вт; 230/22 мм; 6000 об/мин; M14; 10,1 А; 4,80 кг, коробка. Устройство плавного пуска, блокировка включения, трехпозиционная дополнительная рукоятка. | (AG-230/2000) 2000 Вт 2 |
|  80334 | ØFIT IT 2400 Вт; 230/22 мм; 6400 об/мин; M14; 12,0 А; 5,90 кг, коробка. Быстрый доступ к щеткам, устройство плавного пуска, поворотная рукоятка, трехпозиционная дополнительная рукоятка, резиновые накладки, блокировка выключателя, фиксация выключателя. | (AG-230/2400) 2400 Вт 2 |

ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

| | | |
|--|---|---------------------|
|  80347 | ØFIT IT 500 Вт; 500-3000 ход/мин; 18 мм; Д/М - 65/8; 450; 2,7 А; 1,80 кг, коробка. Маятниковый механизм, выключатель с фиксирующей кнопкой, электронный регулятор скорости двигателя, подошва, фиксирующая плоскость реза под углом от 45° до 135° к плоскости материала. | (JS-500) 500 Вт 8 |
|  80350 | ØFIT IT 600 Вт; 500-3000 ход/мин; 20 мм; Д/М - 65/8; 450; 3,0 А; 2,10 кг, коробка. Быстрозажимной патрон, резиновые вставки, маятниковый механизм, регулировка частоты хода, фиксатор режима включения, угол отклонения от оси 45%, подключение пылесоса. | (JS-600R) 600 Вт 10 |
|  80355 | ØFIT IT 750 Вт; 500-3000 ход/мин; 22 мм; Д/М - 110/10; 450; 4,0 А; 2,60 кг, коробка. Маятниковый механизм, выключатель с фиксирующей кнопкой, электронный регулятор скорости двигателя, подошва, фиксирующая плоскость реза под углом от 45° до 135° к плоскости материала, упорная линейка. | (JS-750) 750 Вт 6 |
|  80351 | ØFIT HQ 650 Вт; 500-3000 ход/мин; 24 мм; Д/М - 110/12; 450; 3,7 А; 2,70 кг, коробка. Быстрая смена полотна, лазерный курсор, обдув места пропила, маятниковый механизм, выключатель с фиксирующей кнопкой, электронный регулятор скорости двигателя, подошва, фиксирующая плоскость реза под углом от 45° до 135° к плоскости материала, упорная линейка. | (JS-651) 650 Вт 6 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ



710 Вт; 4800 об/мин; диск 140/20 мм; пропил 45/30 мм; 3,6 А; 2,80 кг, коробка.
Малые габаритные размеры и вес, расклинивающий нож, резиновые вставки, подпружиненный защитный кожух, регулируемая опорная плита, блокировка включения.

80394 (CS-140/710) 710 Вт 4



1200 Вт; 4500 об/мин; диск 160/20 мм; пропил 52/37 мм; 6,1 А; 3,86 кг, коробка.
Резиновые вставки, подпружиненный защитный кожух, регулируемая опорная плита, блокировка включения.

80400 (CS-160/1200) 1200 Вт 4



1200 Вт; 5000 об/мин; диск 165/20 мм; пропил 55/36 мм; 6,1 А; 3,30 кг, коробка.
Многофункциональная опорная плита, блокировка шпинделя, система быстрой замены щеток.

80399 (CS-165/1200) 1200 Вт 4



1200 Вт; 5000 об/мин; диск 185/20 мм; пропил 65/43 мм; 6,1 А; 3,40 кг, коробка.
Многофункциональная опорная плита, блокировка шпинделя, система быстрой замены щеток.

80402 (CS-185/1201) 1200 Вт 4



1450 Вт; 4500 об/мин; диск 190/20 мм; пропил 65/43 мм; 7,0 А; 4,80 кг, коробка.
Литая многофункциональная опорная плита, блокировка включения, блокировка шпинделя, резиновая накладка.

80409 (CS-190/1450) 1450 Вт 2



1800 Вт; 5000 об/мин; диск 210/30 мм; пропил 75/55 мм; 9,0 А; 5,30 кг, коробка.
Многофункциональная опорная плита, система быстрой замены щеток.

80408 (CS-210/1800) 1800 Вт 2



2000 Вт; 4800 об/мин; диск 200/20 мм; пропил 63/45 мм; 10,0 А; 6,20 кг, коробка.
Возможность стационарного крепления, возможность подключения вытяжки, расклинивающий нож, регулируемая опорная плита, подпружиненный защитный кожух.

80410 (CS-200/2000T) 2000 Вт 2

СТАНОК ЗАТОЧНОЙ



120 Вт; 2950 об/мин; диск 125/12,7 мм; 16 мм; 0,7 А; 4,80 кг, коробка. Два абразивных круга, корпус из алюминиевого сплава, пылезащитный выключатель, небольшой вес, защитные стекла, опорные пластины, возможность стационарного крепления.

80432 (BG-125/121) 120 Вт 1

ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



2000 Вт; шина 16"/400 мм; 12,1 м/сек; 200 мл; 10,1 А; 5,50 кг, коробка.
Защита от заброса, автоматическая смазка цепи, система автоматической остановки цепи.

80455 (SW-16/2000) 2000 Вт 2

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



600 Вт; 16000 об/мин; 82 мм; 2 мм; 2,8 А; 1,80 кг, коробка.
Мешок для сбора пыли, плавное регулирование глубины строгания, блокировка включения.

80491 (EP-600) 600 Вт 6



710 Вт; 16000 об/мин; 82 мм; 2 мм; 3,5 А; 2,50 кг, коробка.
Плавное регулирование глубины строгания, блокировка включения.

80499 (EP-710) 710 Вт 6



900 Вт; 16000 об/мин; 82 мм; 3 мм; 4,5 А; 3,00 кг, коробка.
Фреза с тремя ножами, мешок для сбора стружки, ключ встроенный в корпус, функция выборки четверти, пружинная защитная опора, подошва из литого алюминия, клиновидный паз для снятия фанки, регулировка глубины строгания, блокировка включения, резиновые вставки.

80498 (EP-901) 900 Вт 4

ШЛИФМАШИНА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ



110 Вт; 3000 об/мин; 240 мм; 0,56 А; 2,30 кг, коробка. Небольшой вес.

80553 (CP-110) 110 Вт 4



1200 Вт; 600-3300 об/мин; 180 мм; M14; 6,0 А; 3,20 кг, коробка. Блокировка шпинделя, быстрый доступ к щеткам, фиксатор режима включения, дополнительная ручка-скоба, регулировка частоты вращения, универсальный диск с липучкой.

80555 (CP-1200) 1200 Вт 4

ШЛИФМАШИНА ВИБРАЦИОННАЯ



280 Вт; 6000-10000 об/мин; 115x230 мм; 1,4 А; 2,20 кг, коробка. Металлическая подошва, электронный регулятор оборотов двигателя, мешок для сбора пыли.

80561 (SA-280) 280 Вт 10

ШЛИФМАШИНА ЛЕНТОЧНАЯ



650 Вт; 870-2500 об/мин; 100-290 м/мин; 76x130 мм; 3,5 А; 3,10 кг, коробка.
Легкая смена шлифовальной ленты, мешок для сбора пыли, электронный регулятор оборотов двигателя, фиксатор выключателя для удобства при длительной работе.

80571 (BS-650) 650 Вт 4





900 Вт; 3000 об/мин; 360 м/мин; 76x165 мм; 4,6 А; 3,40 кг, коробка.
Легкая смена шлифовальной ленты, съемный мешок для сбора пыли, быстрый доступ к щеткам, фиксатор выключателя, регулятор плавной центровки шлифовальной ленты, резиновая накладка.

80578 (BS-900) 900 Вт 4



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| | OFIT IT | |
|  | 1010 Вт; 1200-2600 об/мин; 120-380 м/мин; 76x170 мм; 5,3 А; 3,60 кг, коробка. Легкая смена шлифовальной ленты, мешок для сбора пыли, электронный регулятор оборотов двигателя, фиксатор выключателя для удобства при длительной работе, регулятор плавной центровки шлифовальной ленты, передняя ручка с меняющимся наклоном, передний ролик малого диаметра для работы в ограниченном пространстве. | |
| 80573 | (BS-1010) 1010 Вт | 4 |

ШЛИФМАШИНА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ

| | | |
|---|---|----|
| | OFIT IT | |
|  | 380 Вт; 6000-11000 об/мин; 125 мм; 1,9 А; 1,90 кг, коробка. Электронный регулятор оборотов двигателя, быстрая смена наждачного круга, мешок для сбора пыли. | |
| 80583 | (OS-380) 380 Вт | 10 |
| | OFIT IT | |
|  | 430 Вт; 6000-11000 об/мин; 150 мм; 2,2 А; 2,20 кг, коробка. Электронный регулятор оборотов двигателя, быстрая смена наждачного круга, мешок для сбора пыли. | |
| 80586 | (OS-430) 430 Вт | 6 |


ИНСТРУМЕНТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

| | | |
|--|---|----|
| | OFIT IT | |
|  | 260 Вт; 22000 ход/мин; 3,20; 1,3 А; 1,23 кг, коробка. Шлифование, резание, пиление, циклевание, зачистка изделий из древесины, металла, пластмассы, резиновые вставки, работа под различными углами, пылезащитный выключатель, металлический корпус редуктора, работа в труднодоступных местах, компактная конструкция, легкий вес. | |
| 80566 | (MT-260) 260 Вт | 12 |


ГРАВИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА


| | | |
|---|--|----|
| | OFIT IT | |
|  | 135 Вт; 6000-35000 об/мин; 2,4/3,2 мм; 0,7 А; 1,20 кг, коробка. Электронная регулировка оборотов, надежный клавишный переключатель, быстрый доступ к щеткам, блокировка шпинделя, комплект аксессуаров. | |
| 80593 | (DG-135) 135 Вт | 10 |
| | OFIT IT | |
|  | 135 Вт; 6000-35000 об/мин; 2,4/3,2 мм; 0,7 А; 1,20 кг. Электронная регулировка оборотов, надежный клавишный переключатель, быстрый доступ к щеткам, блокировка шпинделя, телескопический штатив, гибкий вал, комплект аксессуаров, алюминиевый кейс. | |
| 80594 | (DG-135AL) 135 Вт | 4 |


ФРЕЗЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ


| | | |
|---|--|---|
| | OFIT IT | |
|  | 1200 Вт; 11500-30000 об/мин; 6/8 мм; 38 мм; 6,1 А; 4,15 кг, коробка. Два цанговых патрона (6/8мм), электронная регулировка оборотов двигателя, возможность выставления глубины фрезерования с точностью до 0,1 мм. | |
| 80597 | (RT-1200) 1200 Вт | 4 |

ФЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ


| | | |
|---|--|----|
| | OFIT IT | |
|  | 1600 Вт; 250-480 °C 250-500 л/мин; 34 мм; 7,0 А; 0,73 кг, коробка. 4 сменные насадки, 2 температурных режима, клавишный переключатель, возможность стационарной установки. | |
| 80603 | (HG-1601) 1600 Вт | 10 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | OFIT IT | |
|  | 2000 Вт; 350/500 °C; 250/550 л/мин; 34 мм; 7,0 А; 0,73 кг, коробка. 4 сменные насадки, 2 температурных режима, клавишный переключатель, возможность стационарной установки. | |
| 80606 | (HG-2001) 2000 Вт | 10 |


| | | |
|---|--|---|
| | OFIT IT | |
|  | 2000 Вт; 250-550 °C 250-550 л/мин; 34 мм; 8,7 А; 0,73 кг, коробка. 4 сменные насадки, 2 температурных режима, клавишный переключатель, возможность стационарной установки. | |
| 80607 | (HG-2011) 2000 Вт | 8 |


| | | |
|--|--|---|
| | OFIT IT | |
|  | 2000 Вт; 250-550°C 250-550 л/мин; 34 мм; 8,7 А; 0,73 кг, кейс. 4 сменные насадки, 2 температурных режима, клавишный переключатель, возможность стационарной установки. | |
| 80608 | (HG-2011C) 2000 Вт | 5 |

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

| | | |
|---|---|----|
| | OFIT IT | |
|  | 250 Вт; 14000 об/мин; 200 мм; 1,2 мм; 1,15 А; 1,30 кг, коробка. Высокая частота вращения, малый габаритный размер, легкий вес, защитный кожух, разборная конструкция, блокировка включения, нижний электродвигатель, полуавтоматическая шпуля. ВНИМАНИЕ! Для работы в сухую погоду. | |
| 80651 | (ET-250) 250 Вт | 10 |

| | | |
|---|--|---|
| | OFIT IT | |
|  | 300 Вт; 10000 об/мин; 240 мм; 1,2 мм; 1,5 А; 2,10 кг, коробка. Нижний электродвигатель, полуавтоматическая шпуля с нейлоновой леской, высокая частота вращения. ВНИМАНИЕ! Для работы в сухую погоду. | |
| 80653 | (ET-300) 300 Вт | 4 |

| | | |
|---|---|---|
| | OFIT IT | |
|  | 450 Вт; 8000 об/мин; 350 мм; 1,2 мм; 2,8 А; 4,60 кг, коробка. Нижний электродвигатель, полуавтоматическая шпуля с нейлоновой леской, подставка с колесами для удобства при эксплуатации. ВНИМАНИЕ! Для работы в сухую погоду. | |
| 80655 | (ET-450) 450 Вт | 4 |

| | | |
|---|--|---|
| | OFIT IT | |
|  | 900 Вт; 7200 об/мин; 380 мм; 1,6 мм; 4,5 А; 5,00 кг, коробка. Верхний электродвигатель, полуавтоматическая шпуля с нейлоновой леской, регулируемая длина штанги, возможность работы по росе. | |
| 80659 | (ET-900) 900 Вт | 4 |

| | | |
|---|---|---|
| | OFIT IT | |
|  | 1200 Вт; 7500 об/мин; 400/230 мм; 2,0 мм; 6,1 А; 6,00 кг, коробка. Верхний электродвигатель, возможность использования лески и ножей, регулируемая длина штанги, возможность работы по росе, плечевой ремень для удобства эксплуатации. | |
| 80663 | (ET-1200) 1200 Вт | 2 |

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ

| | | |
|---|--|---|
| | OFIT IT | |
|  | 900 Вт; 1,22 л.с.; 3000/9000 об/мин; 1650 мм; 32,7 см³; 600 мл; 400/255 мм; 7,80 кг, коробка. Мощный двухтактный двигатель, насос с ручной подкачкой топлива, возможность использования лески и ножей, полуавтоматическая сменная головка, неразъемная штанга с редуктором, система снижения вибрации штанги, специальный плечевой ремень. | |
| 80666 | (GT-900) 900 Вт | 1 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| 80667 | <p>ØFIT IT</p> <p>1300 Вт; 1,77 л.с.; 3000 об/мин; 1650 мм; 42,7 см³; 1000 мл; 410/255 мм; 8,10 кг, коробка. Мощный двухтактный двигатель, возможность использования лески и ножей, прямая штанга с редуктором, эргономичная конструкция, плечевой ремень для удобства эксплуатации.</p> | 1 |

НАСОС ПЕРЕНОСНОЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

| | | |
|-------|---|---|
| 80671 | <p>ØFIT IT</p> <p>12,0 В; 720 л/час; 1,5 м; шланг 14 мм; 1,2 А; 4-5 ч; 1,20 кг, коробка. Автономная работа, малые габаритные размеры, плоская опора корпуса.</p> | 5 |
|-------|---|---|

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ВИБРАЦИОННЫЙ

| | | |
|-------|--|---|
| 80674 | <p>ØFIT IT</p> <p>280 Вт; 1080 л/час; 70 м; шланг 3/4"; 1,4 А; 3,50 кг, коробка. Верхний забор воды, малые габаритные размеры, корпус из алюминиевого сплава.</p> | 4 |
|-------|--|---|

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

| | | |
|-------|---|---|
| 80677 | <p>ØFIT IT</p> <p>750 Вт; 4500 л/час; 8,5 м; 3,8 А; 5,20 кг, коробка. Автоматическое включение и выключение, в зависимости от уровня воды; повышенная производительность; возможность подключения как гибкого шланга, так и жесткого трубопровода.</p> | 4 |
|-------|---|---|

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

| | | |
|-------|--|---|
| 80687 | <p>ØFIT IT</p> <p>750 Вт; 3000 л/час; 6,0 м; 5,0 мм; 3,8 А; 5,40 кг, коробка. Автоматическое включение и выключение в зависимости от уровня воды; повышенная производительность; возможность подключения как гибкого шланга, так и жесткого трубопровода.</p> | 4 |
|-------|--|---|

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

| | | |
|-------|---|---|
| 80712 | <p>ØFIT IT</p> <p>2200/2000 Вт; 12/8,3 В/А; 3000 об/мин; 163 см³; 15 л; 13 ч; 38 кг, коробка. Автоматическая регулировка (AVR), четырехтактный двигатель, прочная стальная рама, система амортизации, поплавковый топливный индикатор, выключатель зажигания, индикатор напряжения (вольтметр), защита от перегрузок, защита от перегрева, защита от снижения уровня масла.</p> | 1 |
|-------|---|---|

| | | |
|-------|--|---|
| 80716 | <p>ØFIT IT</p> <p>5500/5000 Вт; 12/8,3 В/А; 3000 об/мин; 389 см³; 25 л; 8 ч; 74,5 кг, коробка. Автоматическая регулировка (AVR), четырехтактный двигатель, прочная стальная рама, система амортизации, поплавковый топливный индикатор, выключатель зажигания, индикатор напряжения (вольтметр), защита от перегрузок, защита от перегрева, защита от снижения уровня масла.</p> | 2 |
|-------|--|---|

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| 80722 | <p>ØFIT IT</p> <p>2200/2000 Вт; 12/8,3 В/А; 3000 об/мин; 163 см³; 15 л; 13 ч; 40 кг, коробка. Автоматическая регулировка (AVR), четырехтактный двигатель, прочная стальная рама, система амортизации, поплавковый топливный индикатор, выключатель зажигания, индикатор напряжения (вольтметр), защита от перегрузок, защита от перегрева, защита от снижения уровня масла.</p> | 1 |

| | | |
|-------|---|---|
| 80724 | <p>ØFIT IT</p> <p>3200/3000 Вт; 12/8,3 В/А; 3000 об/мин; 210 см³; 15 л; 10 ч; 45 кг, коробка. Автоматическая регулировка (AVR), четырехтактный двигатель, прочная стальная рама, система амортизации, поплавковый топливный индикатор, выключатель зажигания, индикатор напряжения (вольтметр), защита от перегрузок, защита от перегрева, защита от снижения уровня масла.</p> | 1 |
|-------|---|---|

| | | |
|-------|---|---|
| 80726 | <p>ØFIT IT</p> <p>5500/5000 Вт; 12/8,3 В/А; 3000 об/мин; 389 см³; 25 л; 10 ч; 82 кг, коробка. Автоматическая регулировка (AVR), четырехтактный двигатель, прочная стальная рама, система амортизации, поплавковый топливный индикатор, выключатель зажигания, индикатор напряжения (вольтметр), защита от перегрузок, защита от перегрева, защита от снижения уровня масла.</p> | 1 |
|-------|---|---|

ИНВЕРТОР СВАРОЧНЫЙ

| | | |
|-------|--|---|
| 80801 | <p>ØFIT IT</p> <p>4600 Вт; 5-120 А; 1,6-3,0 мм; 65 В; 21 А; 4,80 кг, коробка. Электронная регулировка величины сварочного тока, электронное поддержание величины сварочного тока, наглядная индикация величины сварочного тока, легкое зажигание и устойчивое горение дуги, защита от тепловой перегрузки, световая индикация срабатывания защиты, автоматический возврат в рабочее состояние, постоянное принудительное охлаждение, быстроремное крепление проводов, малые габаритные размеры и масса, специальный плечевой ремень, быстрая замена электродов.</p> | 1 |
|-------|--|---|


| | | |
|-------|--|---|
| 80803 | <p>ØFIT IT</p> <p>5500 Вт; 5-140 А; 1,6-3,6 мм; 65 В; 25 А; 5,00 кг, коробка. Электронная регулировка величины сварочного тока, электронное поддержание величины сварочного тока, наглядная индикация величины сварочного тока, легкое зажигание и устойчивое горение дуги, защита от тепловой перегрузки, световая индикация срабатывания защиты, автоматический возврат в рабочее состояние, постоянное принудительное охлаждение, быстроремное крепление проводов, малые габаритные размеры и масса, специальный плечевой ремень, быстрая замена электродов.</p> | 1 |
|-------|--|---|

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ


| | | |
|-------|---|---|
| 80950 | <p>ØFIT IT</p> <p>1400 Вт; 342 л/час; 105/70 бар; 50 °С; 5,0 м; 500 мл; 6,5 А; 4,60 кг, коробка. Коллекторный двигатель, защита двигателя от перегрева, насос из алюминиевого сплава, емкость для моющего средства, крюки для сматывания кабеля, компактный размер и малый вес, регулировка формы факела распыления, система быстрой сборки распылителя, быстрая установка бачка с моющим средством, армированный шланг высокого давления.</p> | 1 |
|-------|---|---|





| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| | ØFIT IT | |
|  | 1650 Вт; 342 л/час; 105/70 бар; 50 °С; 5,0 м; 500 мл; 7,5 А; 10,50 кг, коробка. Индукционный двигатель, автоматический забор воды, рукоятка для перемещения, транспортировочные колеса, защита двигателя от перегрева, насос из алюминиевого сплава, емкость для моющего средства, крюки для сматывания кабеля, регулировка формы факела распыления, система быстрой сборки распылителя, быстрая установка бачка с моющим средством, армированный шланг высокого давления. | |
| 80954 | (HPC-1650S) 1650 Вт | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| | ØFIT IT | |
|  | 1500 Вт; 348 л/час; 135/90 бар; 50 °С; 5,0 м; 500 мл; 7,0 А; 17,00 кг, коробка. Индукционный двигатель, автоматический забор воды, рукоятка для перемещения, транспортировочные колеса, защита двигателя от перегрева, насос из алюминиевого сплава, емкость для моющего средства, крюки для сматывания кабеля, регулировка формы факела распыления, система быстрой сборки распылителя, быстрая установка бачка с моющим средством, армированный шланг высокого давления. | |
| 80957 | (HPC-1500IS) 1500 Вт | 1 |


КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ

| | | |
|--|---|---|
| | ØFIT IT | |
|  | 1500 Вт; 2,0 л.с.; 200 л/мин; 8,0 бар; 24 л; 2800 об/мин; 7,5 А; 24,00 кг, коробка. Поршневой одноцилиндровый, прямой привод компрессора, маслонаполненный картер, автоподдержка давления, два контрольных манометра, реле токовой защиты двигателя, предохранительный клапан давления, транспортировочные колеса и ручка, принудительное воздушное охлаждение, термореле защиты двигателя от перегрева. | |
| 80960 | (AC-24/1500) 1500 Вт | 1 |


| | | |
|---|---|---|
| | ØFIT IT | |
|  | 1500 Вт; 2,0 л.с.; 200 л/мин; 8,0 бар; 50 л; 2800 об/мин; 7,5 А; 34,00 кг, коробка. Поршневой одноцилиндровый, прямой привод компрессора, маслонаполненный картер, автоподдержка давления, два контрольных манометра, реле токовой защиты двигателя, предохранительный клапан давления, транспортировочные колеса и ручка, принудительное воздушное охлаждение, термореле защиты двигателя от перегрева. | |
| 80963 | (AC-50/1500) 1500 Вт | 1 |

| | | |
|---|--|---|
| | ØFIT IT | |
|  | 2200 Вт; 3,0 л.с.; 356 л/мин; 8,0 бар; 50 л; 2800 об/мин; 11,0 А; 42,00 кг, коробка. Поршневой двухцилиндровый, прямой привод компрессора, маслонаполненный картер, автоподдержка давления, два контрольных манометра, реле токовой защиты двигателя, предохранительный клапан давления, транспортировочные колеса и ручка, принудительное воздушное охлаждение, термореле защиты двигателя от перегрева. | |
| 80967 | (AC-50/2200) 2200 Вт | 1 |


РАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

| | | |
|---|---|---|
| | ØFIT IT | |
|  | 60 Вт; 240 мл/мин; 30 дин/сек; 0,8 мм; 800 мл; 0,5 А; 1,2 кг, коробка. Легкий вес позволяет работать без переутомления; разборный узел распыления облегчает очистку прибора; универсальность в использовании позволяет использовать как лакокрасочные материалы, так и средства для пропитки, грунтовки или опрыскивания растений; плавная регулировка подачи позволяет экономично расходовать материал. | |
| 80983 | (SG-60) 60 Вт | 5 |


| | | |
|---|---|---|
| | ØFIT IT | |
|  | 110 Вт; 300 мл/мин; 30 дин/сек; 0,8 мм; 800 мл; 1,0 А; 1,5 кг, коробка. Мощный электромагнитный двигатель позволяет осуществлять работу в продолжительном режиме; разборный узел распыления облегчает очистку прибора; универсальность в использовании позволяет использовать как лакокрасочные материалы, так и средства для пропитки, грунтовки или опрыскивания растений; плавная регулировка подачи позволяет экономично расходовать материал. | |
| 80985 | (SG-110) 110 Вт | 5 |

| | | |
|---|---|---|
| | ØFIT IT | |
|  | 280 Вт; 300 мл/мин; 30 дин/сек; 2,0 мм; 700 мл; 1,4 А; 1,6 кг, коробка. Технология распыления HVLP обеспечивает высокую эффективность переноса материала на окрашиваемую поверхность, съемный/разборный узел распыления, регулировка формы факела, регулировка расхода материала, компрессор турбинного типа, мощный коллекторный двигатель, система фильтрации воздуха, широкий выбор применяемых материалов. | |
| 80986 | (SG-280) 280 Вт | 4 |

| | | |
|--|--|---|
| | ØFIT IT | |
|  | 400 Вт; 380 мл/мин; 40 дин/сек; 1,8 мм; 800 мл; 1,7 А; 1,13 кг, коробка. Технология распыления HVLP обеспечивает высокую эффективность переноса материала на окрашиваемую поверхность, съемный/разборный узел распыления, регулировка формы факела, регулировка расхода материала, компрессор турбинного типа, мощный коллекторный двигатель, система фильтрации воздуха, широкий выбор применяемых материалов. | |
| 80987 | (SG-400) 400 Вт | 4 |

| | | |
|---|---|---|
| | ØFIT HQ | |
|  | 400 Вт; 380 мл/мин; 40 дин/сек; 1,8 мм; 800 мл; 1,7 А; 1,40 кг, коробка. Технология распыления HVLP обеспечивает высокую эффективность переноса материала на окрашиваемую поверхность, съемный/разборный узел распыления, пылезащитный выключатель, бачок с увеличенной емкостью, резиновые вставки, регулировка формы факела, регулировка расхода материала, компрессор турбинного типа, мощный коллекторный двигатель, система фильтрации воздуха, широкий выбор применяемых материалов. | |
| 80988 | (SG-401R) 400 Вт | 4 |

РАСПЫЛИТЕЛЬ СТАЦИОНАРНЫЙ

| | | |
|---|--|---|
| | ØFIT IT | |
|  | 500 Вт; 320 мл/мин; 50 дин/сек; 1,8 мм; 700 мл; 1,7 А; 2,2 кг, коробка. Переносной нагнетатель, облегченный распылитель, брызгозащитный выключатель, специальный плечевой ремень, регулировка формы факела, регулировка расхода материала, компрессор турбинного типа, съемный узел распыления, широкий выбор материалов. | |
| 80993 | (SG-500F) 500 Вт | 2 |

| | | |
|---|--|---|
| | ØFIT HQ | |
|  | 600 Вт; 400 мл/мин; 60 дин/сек; 1,8 мм; 700 мл; 3,0 А; 2,7 кг, коробка. Переносной нагнетатель, облегченный распылитель, брызгозащитный выключатель, специальный плечевой ремень, регулировка формы факела, регулировка расхода материала, компрессор турбинного типа, съемный узел распыления, система фильтрации воздуха, широкий выбор материалов. | |
| 80995 | (SG-600F) 600 Вт | 2 |



КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

ОСНАСТКА, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СМАЗКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

ВАЛ ГИБКИЙ



Для гравировальных, шлифовальных и прочих работ с применением граверов FIT 80593, 80594. Максимальная частота вращения 35000 об/мин., съемный цанговый патрон D=2,4 и 3,2 мм. Возможность использовать цанговый патрон меньшего диаметра (FIT 36928). Фиксатор вала и ключ в комплекте. Материал: инструментальная сталь, пластик, резина. Упаковка: блистер.

36929

L = 1 м

20

ПАТРОН МИНИ



Для гравировальной машинки. Предназначен для захвата маленьких диаметров 0,3 – 3,2 мм. Материал: алюминий, чугун. Упаковка: блистер.

36927

60/120

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ АВ-12Е



Предназначен для аккумуляторных шуруповертов 80132, 80134. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Напряжение аккумуляторной батареи - 12 В; Емкость аккумуляторной батареи - 1,2 Ач; Вес в сборе - 0,48 кг. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.

80212

Ni-Cd

50

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ АВ-14Е



Предназначен для аккумуляторных шуруповертов 80133, 80136. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Напряжение аккумуляторной батареи - 14,4 В; Емкость аккумуляторной батареи - 1,2 Ач; Вес в сборе - 0,54 кг. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.

80213

Ni-Cd

50

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ АВ-9R



Предназначен для аккумуляторных шуруповертов 80171. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Напряжение аккумуляторной батареи - 9,6 В; Емкость аккумуляторной батареи - 1,3 Ач; Вес в сборе - 0,35 кг. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.

80215

Ni-Cd

20

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ АВ-12L



Предназначен для дрелей-шуруповертов 80190, 80193. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Напряжение аккумуляторной батареи - 12,0 В; Емкость аккумуляторной батареи - 1,3 Ач; Вес в сборе - 0,28 кг. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.

80224

Li-Ion

84

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ АВ-14L



Предназначен для дрелей-шуруповертов 80191, 80194. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Напряжение аккумуляторной батареи - 14,4 В; Емкость аккумуляторной батареи - 1,3 Ач; Вес в сборе - 0,31 кг. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.

80225

Li-Ion

84

КЛЮЧ ФЛАНЦЕВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Для затяжки и откручивания резьбовых фланцев, используемых в УШМ, циркулярных пилах, штроборезах, и т.д. Материал: инструментальная сталь, ручка с ПВХ покрытием. Упаковка блистер.

81901

20

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

СМАЗКА ДЛЯ БУРОВ

РОССИЯ



С алюминиевым амортизатором. Является специальной разработкой для долговременного использования буров и зажимных патронов. Обеспечивает хорошую теплоотдачу в месте нагрева, препятствует заклиниванию зажимных роликов в патроне. Наличие алюминиевого стабилизатора в составе не менее 1% уменьшает трение и производит восстанавливающий эффект в местах износа.

81951

60 гр

2/120

СМАЗКА ДЛЯ ОТКРЫТЫХ РЕДУКТОРОВ

РОССИЯ



Для УШМ, перфораторов, и др. электроинструмента. С алюминиевым амортизатором. Является уникальной разработкой для смазки открытых редукторов в электроинструменте, обладает глубоким проникающим эффектом, термостабилизирована. При температуре +60°C происходит разжижение что обеспечивает превосходный смазывающий эффект. После остывания смазка приобретает изначальное состояние. Наличие алюминиевого стабилизатора в составе не менее 1% производит восстанавливающий эффект в местах износа шестерней и уменьшает шум открытого редуктора.

81953

60 гр

2/120

ШПУЛЬКА ДЛЯ КАТУШКИ ТРИММЕРА



Для электротриммера FIT 80661, также подойдет для электротриммеров 600-1000 Вт CHAMPION, MTD, ALPINA, LUX, с прямой посадкой на шпindel 9 мм. D=82 мм; Частота вращения: 10000 об/мин; леска 2-2,5 мм; Материал: полиамид, нейлон. Упаковка: блистер.

80906

20

КАТУШКА ДЛЯ ТРИММЕРА



Для различных триммеров с посадочной резьбой шпинделя M10. Полуавтоматический (ударный) сброс изношенной лески. Усиленные пропускные проушины. D=115 мм; Частота вращения: 10000 об/мин; леска 2-2,5 мм; Материал: полиамид, металл. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

81993

50

КАТУШКА ДЛЯ ТРИММЕРА УСИЛЕННАЯ



Для различных триммеров с посадочной резьбой шпинделя M10. Усиленная конструкция корпуса. Легкая намотка лески на шпулю. Полуавтоматический (ударный) сброс изношенной лески. Усиленные пропускные проушины. D=120 мм; Частота вращения: 12000 об/мин; леска 2-2,5 мм; Материал: полиамид, металл. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

81995

50

ГОРОД, СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, АДРЕС

Абакан, Хакасия, ИП Голубчиков Г. Ю., (3902) 22-79-44, ул. Вяткина, 18А
 Абакан, ИП Козлов А. В., 8-963-201-53-12, 8-913-443-86-61, пр. Дружбы Народов, 29
 Амурск, ИП Беженцев В. А., (42142) 2-65-43, пр. Мира, 7
 Ангарск, ИП Чиркин В. С., (СЦ «DVT»), (3955) 56-76-03, ул. Чайковского, 48
 Армавир, ИП Шахмирян Н. А., 8-928-236-45-01, ул. Софьи Перовской, 17
 Астрахань, ИП Полежаева Е. В., (8512) 59-97-00, 8-989-791-00-11, ул. 5-я Литейная, 30
 Астрахань, ООО «Сервисная компания «Элком», (8512) 54-11-01 доб. 222, 8-908-610-82-06, ул. Савушкина, д. 51а
 Астрахань, ООО «Техник», (8512) 45-00-66, ул. 3-я Зеленгинская, 56/А, К1
 Ачинск, ИП Костенко А. С., (39151) 77-395, 77-900, микрорайон 7, 11
 Балаково, ИП Кремнева И. Н., (8453) 46-42-41, (8453) 44-99-87, ул. Пролетарская, 69
 Балашов, ИП Рыженкина Н. С., 8-917-213-17-78, ул. Луначарского, 102
 Барабинск, ИП Чуриков П. В., 8-913-457-90-41, ул. Советская, 133
 Барнаул ООО «Оптимальное решение», 8-913-212-2020, 8-963-520-9133, ул. Попова, 25е
 Белгород, ИП Смотров А. В., (4722) 35-71-33, 35-71-16, ул. Челюскинцев, 55А
 Брянск, ИП Тимошкин С. Н., (4832) 51-18-93, ул. Ульянова, 36; (4832) 41-71-44, ул. Красноармейская, 103
 Брянск, ИП Семин А. И., (4832) 58-81-23, ул. 3-го Интернационала, 2, «Ремонт электроинструмента»
 Брянск, ИП Гринев А. А., 8-4832-42-66-78, ул. Красноармейская 93а, магазин BOSCH
 Вельск, ИП Илатовский С. П. (СЦ «Домовой»), 8-818-366-38-38, 8-921-926-38-38, 8-960-004-16-08, ул. Некрасова, 10А
 Верхояжье с., ИП Комаров А. А., 8-921-129-03-23, с. Верхояжье, ул. Петухова, 2
 Владимир, ИП Бочаров А. С., 8-905-614-42-43, ул. Нижняя Дуброва, 34, маг. «Инструмент-Умелец»
 Владимир, ООО «Мастер-Сервис», (4922) 33-10-79, 33-31-52, 42-02-09, ул. Большая Нижегородская, 23, пом. 1
 Волгоград, ИП Ахметова К. А., (8442) 26-84-05, 8-960-886-83-42, шоссе Авиаторов, 11
 Волгоград, ООО «СК Славяне», (8442) 36-40-50, (8442) 36-40-44, ул. Рионская, 8А
 Волгоград, ООО «СК Славяне», 8-961-087-04-22, ул. Изобильная, 10А
 Волгодонск, ИП Марченко Ю. И., (8639) 25-14-27, ул. Степная, 179
 Волжский, ООО «СК Славяне», 8(8443) 21-04-12, пр-т Ленина, 308 "И"
 Вологда, ИП Алимов В. В., (8172) 52-85-52, ул. Октябрьская, 51
 Вологда, ИП Короткий С. А., (8172) 71-64-53, 8 921-530-10-10, ул. Ярославская, д.30
 Воронеж, ИП Павлов А.И., (47341) 68-123, 8-980-244-79-51, с. Бабяково, ул. Совхозная, 2Е/3
 Геленджик, ИП Покладов С. А., 8-918-067-32-31, 8-928-444-03-50, ул. Пионерская, 60
 Данилов, ИП Буткин Ю. А., 8-920-117-01-89, ул. Урицкого, 32
 Димитровград, ИП Шубин В. Н., (84235) 7-38-11, (84235) 7-26-98, ул. Чайковского, 3
 Екатеринбург, ИП Строев А. А., (343) 278-71-60, ул. Даниила Зверева, 12
 Екатеринбург, ИП Лямцев К. А., 8-922-187-04-69, ул. Коммунистическая, 8
 Екатеринбург, ООО «ЭМП "Стрелец", 8-953-38-666-06, ул. Крупносортовой, д.12, кв. 60
 Елец, ООО «Партнер», 8-915-006-52-28, 8-951-306-84-19, 8-906-594-81-45, Московское шоссе, 18К
 Елизово, Камчатский край, ООО «ФЛЕГШИП», 8 (4152) 44-33-66, 8 (41531) 6-14-94, 8-924-688-31-63, ул. Магистральная, здание 1А
 Эссенуки, ИП Астахов А.Е., 909-750-32-48, 938-300-98-97, ул. Боргустанское ш., 19
 Иваново, ООО «Мастерская на улице Зеленой», (4932) 32-67-44, ул. Зеленая, 19
 Ижевск, ООО «Мастер Плюс», (3412) 67-02-80, 8-905-875-16-38, ул. Мельничная, 34А, лит. В1
 Иркутск, ООО «РОТОР», (3952) 778-857, 778-537, ул. Шевцова, 68, каб. 101
 Йошкар-Ола, ИП Егоршин А. А., (8362) 20-27-57, 8-800-500-24-94, ул. Советская, 101
 Йошкар-Ола, ИП Тимченко А.Л., (8362) 31-02-43, 8-917-712-62-02, ул. Машиностроителей, 8/к, 411
 Казань, ООО «ОКА-ИТ», (843) 522-87-10, ул. Восстания, 8А
 Казань, RS-сервис ИП Мухаметалиева О. В., 8(843)259-259-0, 8(843) 259-259-2, Гвардейская, 53 корп. 8
 Казань, ООО «Саида», (843) 554-93-32, ул. Клары Цеткин, 26
 Калуга, ИП Амиров М. М., (4842) 79-05-39, ул. Московская, 84
 Каменск-Уральский, ИП Зыков А.В., 8-904-167-50-37, 8-967-856-70-06, ул. Рябова, 1
 Канаш, ООО «Орион», 8-906-388-61-00, ул. К. Маркса, 4
 Кашира, Московская обл., ООО «Партнер», 8 (903) 667-77-55, ул. Стрелецкая, 70
 Кемерово, ООО «Сервисный Центр КВЭЛ», (3842) 35-03-97, пр. Октябрьский, 20/1
 Кемерово, ООО «Микрон», 8-952-168-63-49, пр. Кузнецкий, 97, оф. 13
 Киров, ИП Чуркин С. А., (8332) 40-01-16, 8-953-949-06-08, ул. Павла Корчагина, 86
 Киров, ООО ТЦ «Олимп», (8332) 38-46-20, (8332) 64-45-74, ул. Ленина, 20
 Киселёвск, ИП Павличенко В. Н., (38464) 2-33-20, 8-923-632-11-15, ул. Боевая, 22
 Комсомольск-на-Амуре, ИП Афанасьева Н. В., 8-909-860-26-12, (4217) 51-15-12, 8-962-297-15-12, ул. Юбилейная 10/3
 Кострома, ИП Молодкин В. Л., (4942) 30-01-07, ул. Коммунаров, 5
 Краснодар, ИП Лысенко И.А., (861) 225-85-32, ул. Пригородная, 96
 Красноуфимск, ИП Рожков Н. В., 8-34394-22788, 8-982-63-09-290, ул. Свободы, д. 37
 Красноярск, ИП Алексеев А.В., СЦ Алис, 8(391) 288-33-88, ул. акад. Вавилова, 3, оф. 107
 Красноярск, ИП Высоцкий В. А., сервис-центр «Электроальянс», (391) 293-54-33, (953) 593-40-33, ул. Спандаряна, д. 7, оф. 1-02
 Красноярск, ООО «Мираж», 8(391) 277-77-85, ул. акад.Вавилова, 3, д. 1, стр. 10, П. 1
 Кузнецк, ИП Кисурин А. Д., 8-937-426-75-10, 8-841-573-49-65, ул. Калинина, 214
 Курган, ООО «Уралтехсервис», (3522) 24-00-12, ул. Некрасова, 53
 Курск, ИП Вирста Игорь Иванович, 8-910-740-91-59, ул. В. Луговая, 6
 Ливны, ООО «Партнер», 8 (905) 046-97-96, ул. К. Маркса, 145А
 Липецк, ИП Соболев Г. Ю., (4742) 40-10-72, ул. Мичурина, 46
 Магнитогорск, ООО «Восток-М», (3519) 44-94-84, 8-902-861-98-87, ул. Локомотивная, 6В
 Магнитогорск, ООО «Меттех-М», 8 (3519) 38-00-03, ул. Елькина, 18, оф. 1.
 Махакала, ИП Имихаев И. М., СЦ «УНИВЕРСАЛ», 8-928-059-77-76, 8-963-423-07-77, п. Степной, д. 4а

ГОРОД, СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, АДРЕС

Медногорск, ИП Семина Л. П., (35379) 3-30-46, (35379) 3-18-56, ул. Свердлова, 4
 Миасс, ИП Макаров В. В., 8-904-305-83-79, 8-9000-777-506, ул. Академика Павлова, 8Б
 Минеральные Воды, ИП Мачарашвили Г. В., 928-357-06-67, ул. Буачидзе, д. 36
 Минусинск, ИП Голубчиков Г. Ю., (39132) 2-07-13, ул. Скворцовская, 6
 Москва, ИП Парашутин А. В., (495) 255-26-67, ул. Маршала Прошлякова, 6, стр. 1а
 Москва, ИП Цветков С. В., (499) 186-21-01, Берингов проезд, 1
 Набережные Челны, ИП Талипов Р. Р., (8552) 38-71-40, 8(905)370-72-52, пр. Московский, 130Б (53/26), маг. «Дрель-Мастер»
 Нальчик, КБР, ООО «Трэк», 8-962-649-17-55, ул. Ахохова, 190
 Находка, ИП Бондаренко Е. П. (СЦ «РОТОР»), 8(914) 675-26-43, ул. Нахимовская, 14А, оф. 112
 Находка, ИП Ильичёв Е. А. (СЦ «Электрон 21 век»), (4236) 62-06-70, 68-35-15, ул. Молодежная, 9
 Нижнекамск, ИП Тулбаев Э. А., (8555) 39-85-58, (8555) 41-99-26, ул. Юности, 14
 Нижний Новгород, ООО «Прок-Сервис» (СЦ «Ремонт бытовой техники»), (831) 413-82-91, 220-84-94, 413-82-91, ул. Марата, 51
 Новомосковск, Тульская обл., ООО «Партнер», 8 (963) 932-95-53, ул. Маяковского, 16 Б
 Новосибирск, ООО «ЛИСКО центр», 8-913-916-84-95, ул. Станционная, 28/3
 Октябрьский, Башкортостан, ИП Иванова Ю. Р., СЦ «Мастер-Ломастер», 8-927-349-29-49, ул. Северная, д. 36
 Омск, ИП Батаев Ю. Е., (3812) 24-92-91, 24-74-55, ул. Гусарова, 30
 Омск, ИП Чуб Ю. Н., (3812) 33-54-64, 8-913-655-57-95, ул. Семиреченская, 91
 Орёл, ИП Передельский А. И., (4862) 72-41-16, ул. Комсомольская, 231
 Оренбург, ООО «Профин» СЦ «Супер Профин», 8(3532) 500-503, пл. 1 Мая, д. 1
 Орск, ИП Балан Ю. Л. (СЦ «АИС-Сервис Плюс»), (3537) 42-10-99, ул. Новосибирская, 90; пер. Омский, 9
 Орск, ИП Чернова Э. Ш., (3537) 22-31-62, ул. Станиславского, 52 Б
 Пермь, ИП Филимонова В. М., (342) 294-39-88, 202-04-75, ул. Василия Васильева, 7, база «Спецагроснаб»
 Петропавловск-Камчатский, ООО «АВТОБАН», 8 (914) 785-79-65, 8 (4152) 26-90-76; 30-07-91, ул. Академика Королева, д. 65
 Порхов, ИП Синькова О. С., (81134) 2-24-25, ул. Кузнецова, 43Б
 Прокопьевск, ООО «Сервис», 8 (3846) 69-55-77, 8-960-906-65-34, ул. Ноградская, 28 «а»
 Пятигорск, ИП Колесников Д. Н., 8-988-741-04-14, 8-928-252-11-54, ул. Ермолова, 14
 Рославль, ИП Прудников, 8-919-042-01-31, 8-910-118-93-05, ул. Советская, 74
 Ростов-на-Дону, ООО «Сервис+», (863) 200-32-64, 298-78-21, ул. Ченцова, 95
 Рыбинск, ИП Михеев П. Н., 8-903-827-56-58, (4855) 55-52-28, ул. 50 лет ВЛКСМ, 34
 Рязань, ООО «Гарант-Техно», (4912) 76-88-01, 40-30-30, ул. Пушкина, 14, корп. 1
 Салехард, ИП СОЛОМАХА, ТЦ «Лагуна», 8-982-178-19-26, 8-34922-4-53-97, ул. Республики 113а
 Самара, ООО «ВСС», 8-(846) 926-33-10, ул. Гастелло, д. 35а
 Самара, ООО «ТК «Аверс», 8 (846)-932-06-11, 8-927-746-60-26, Заводское шоссе, 9
 Санкт-Петербург, ИП Белов А. А., (812) 320-02-96, 8-905-285-72-15, наб. Обводного канала, 74, з-д «Композит»
 Саранск, ООО «Прогресс-М», 8(8342) 24-77-47, 8-927-644-09-77, ул. Рабочая д. 103
 Саранск, ИП Русаков С. В., (8342) 222-982, ул. Полежаева, 23
 Саранск, ООО «Фитес», (8342) 23-32-23, 23-10-67, ул. Титова, 4
 Саратов, ООО «Городской сервисный центр», (8452) 25-32-54, 46-95-57, пр. Энтузиастов, 57
 Саратов, ООО «ПССК», (8452) 256-210, 8(8452) 47-26-29, ул. Огородная, д.3 «а»
 Сатка, ИП Козлова О. Н. 8(902)601-40-21, ул. 100 лет к-ту «Магнит» д. 8, СЦ «дочная техника»
 Севастополь, ИП Гордеев М. А., (8692) 44-31-44, ул. Руднева, 1Г (СЦ СЕВЗИП)
 Серов, ИП Кузьмин А. В., 8-963-038-33-63, ул. Зеленая, 10
 Сибай, ИП Семёнов В. Э., 8-927-334-77-33, (34775) 5-68-58, ул. Островского, 3
 Смоленск, ООО «ПП «Глайс», (4812) 62-29-79, 8-915-645-56-33, ул. 25 Сентября, 50 (СЦ «Рубин»)»
 Смоленск, ИП Шульман А. И., (4812) 32-14-73, 32-15-42, 2-ой Краснинский пер., 14
 Спасск Дальний, Приморский край, ИП Скосар, 8-914-340-43-98, ул. Советская, д. 15
 Ставрополь, ООО «Бытсервис», (8652) 74-01-91, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1
 Старый Оскол, ЗАО «Авантаж-Информ», (4725) 24-62-27, 24-73-49, мкр. Лебединец, 1А
 Стерлитамак, С. Киргиз-Мияки, ИП Ахунов Р. Р., СЦ «СТИЛ», 8(987)147-99-99, 8(34788)2-99-99, ул. Губайдуллина, д. 128
 Стерлитамак, ИП Чекдыков П. А., 8(987)135-93-82, ул. Вокзальная, д. 9А
 Тихорецк, ИП Иушина Л. В., (86196) 5-06-22, 8-918-435-19-36, ул. Ляпидевского, 78
 Тольятти, ИП Трушин И. Н., (8482) 66-66-44, ул. Дзержинского, 74, магазин «Профи»
 Томск, ИП Завгородний А. И., (3822) 94-06-92, 26-53-39, ул. Макрушина, 1Б
 Томск, ООО ТД «Юнион», (3822) 26-44-62, ул. Герцена, 76
 Туймазы, ИП Булыгин С. П., (34782) 2-34-04, 2-34-62, ул. Советская, 1/3
 Тула, ИП Шкрабо А. С., (4872) 35-55-01, ул. Николая Руднева, 12
 Тула, ООО «Инструмент-Сервис», (4872) 59-23-96, Одоевское шоссе, 78, оф. 1
 Тула, ООО «Партнер», 8 (903) 659-89-29, Новомосковское шоссе, 54
 Ульяновск, ИП Тетеревников В. В., 8(902)357-40-29, (8422)68-16-94, (8422)63-51-48, ул. Камышинская, 40
 Усьель-Сибирское, ИП Подскребышев А. И., 8-395-435-8340, ул. Ленина, 95, оф. 204
 Усурийск, ООО «Клион-М», 8-4234-33-51-80, ул. Советская, 96
 Усть-Илимск, ИП Орёл В. А., (39535) 65-2-24, пр. Мира, 5, кв. 2
 Уфа, ИП Ахряпов А. С., 8-917-421-91-13, ул. Свободы, 15, оф. 68
 Чебоксары, ИП Васильев А. Ю., (8352) 22-23-24, 57-39-62, Базовый проезд, 8Б
 Чебоксары, ИП Захаров И. А., (8352) 63-80-07, 63-97-50, ул. Хевешская, 5А
 Чебоксары, ИП Харитонов А. Н., 8-902-288-34-77, ул. Ф. Гладкова 10, ряд 7, место 39
 Чебоксары, ООО «Новый Сервис», (8352)-380-222, 371-338, ул. Энгельса, д. 23
 Челябинск, ИП Харченко Е. Н., (351) 793-66-63, ул. Косарева, 2, корп. 2
 Череповец, ООО «Технотрейд», (8202) 24-05-10, ул. Белинского, 3
 Чита, ИП Болотин А.А. «СТ - Сервис», 8 (3022) 72-02-03, 8(914)514-14-90, ул. Комсомольская, 81
 Шелково, ООО «Классный сервис», (49656) 6-52-37, 8-926-225-14-15, ул. Свирская, 3
 Энгельс, ИП Мироненко М. О., (8453) 74-01-67, 8-903-381-85-28, пр. Строителей, 31
 Южно-Сахалинск, ООО «ТД Зодчий», (4242) 75-00-75 (доб. 126), ул. Комсомольская, 247Б
 Ярославль, ИП Клинищяк Е. В., (4852) 79-58-01, ул. Чкалова, д. 2
 Ярославль, ООО «Трио-сервис», (4852) 25-94-83, ул. Улицкая, 12.



Пневмооборудование: краскопульты и аксессуары

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

КРАСКОПУЛЬТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ HP



ØFIT DIY

Краскопульт пневматический, 600 мл, 1,5 мм, расход воздуха 160-230 л/мин, рабочее давление 3,5-5 бар, ширина факела 110-240 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. С пластиковым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски. Используется с: вододисперсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями.

81000

HP

20



ØFIT DIY

Краскопульт пневматический, 1000 мл, 1,5 мм, расход воздуха 160-230 л/мин, рабочее давление 3,5-5 бар, ширина факела 110-240 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. С алюминиевым нижним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски. Используется с: вододисперсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями.

81001

HP

10



ØFIT DIY

Краскопульт пневматический, 750 мл; 1,5 мм; расход воздуха 160-230 л/мин; рабочее давление 3,5-5 бар; ширина факела 110-240 мм. Материал алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. С алюминиевым нижним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски. Используется с: вододисперсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями, лаками.

81002

HP

20



ØFIT DIY

Краскопульт пневматический, 600 мл; 1,5 мм; расход воздуха 160-230 л/мин; рабочее давление 3,5-5 бар; ширина факела 110-240 мм. Материал алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С алюминиевым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски. Используется с: вододисперсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями, лаками.

81003

HP

20



ØFIT IT

Краскопульт пневматический 300 мл, 1,5 мм, расход воздуха 160-240 л/мин, рабочее давление 3,5-5 бар, ширина факела 110-180 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С алюминиевым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха, угла установки бачка. Используется с: вододисперсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями.

81016

HP

20

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|



ØFIT IT

Краскопульт пневматический, 1000 мл, 1,8 мм, расход воздуха 160-240 л/мин, рабочее давление 3,5-5 бар, ширина факела 180-240 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С алюминиевым нижним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха. Используется с: вододисперсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями. В кейсе.

81021

HP

10

КРАСКОПУЛЬТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ HVLP



ØFIT IT

Краскопульт пневматический для точных работ, 150 мл, 0,8 мм, расход воздуха 70-100 л/мин, рабочее давление 2,0-3,5 бар, ширина факела 80-160 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С пластиковым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха. Используется с: вододисперсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями.

81006

HVLP

30



ØFIT IT

Краскопульт пневматический, 600 мл, 1,5 мм, расход воздуха 160-220 л/мин, рабочее давление 2,0-3,5 бар, ширина факела 160-240 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С пластиковым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха. Используется с: вододисперсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями.

81010

HVLP

20



ØFIT IT

Краскопульт пневматический, 600 мл, 1,5 мм, расход воздуха 160-220 л/мин, рабочее давление 2,0-3,5 бар, ширина факела 160-240 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. С пластиковым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха. Используется с: вододисперсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями.

81012

HVLP

20



ØFIT IT

Краскопульт пневматический, 1000 мл, 1,5 мм, расход воздуха 160-220 л/мин, рабочее давление 2,0-3,5 бар, ширина факела 160-240 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С алюминиевым нижним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха. Используется с: вододисперсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями.

81011

HVLP

10



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| 81020 | <p>ØFIT IT</p> <p>Краскопульт пневматический, 600 мл, 1,5 мм, расход воздуха 160-220 л/мин, рабочее давление 2,0-3,5 бар, ширина факела 160-280 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С пластиковым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха. Используется с: водоземulsionными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями. В кейсе.</p> | 10 |

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ LVLP

| | | |
|-------|---|----|
| 81024 | <p>ØFIT IT</p> <p>Краскопульт пневматический, 600 мл; 1,4мм; расход воздуха 160-280 л/мин; рабочее давление 2-3,5 бар; ширина факела 160-250 мм. Материал алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. С пластиковым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха. Используется с: водоземulsionными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями, лаками.</p> | 20 |
|-------|---|----|

ПИСТОЛЕТ КАРТУШНЫЙ

| | | |
|-------|---|---|
| 81030 | <p>ØFIT IT</p> <p>Пистолет картушный, 4900 мл, 4,6,8 мм, расход воздуха 200-300 л/мин, рабочее давление 4,0-6,0 бар, ширина факела 200-300 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С алюминиевым верхним бачком. Возможность регулировки расхода строительных смесей. Значительно ускоряет ведение штукатурных работ. Используется для нанесения: жидких строительных смесей, полужидких строительных смесей.</p> | 4 |
|-------|---|---|

| | | |
|-------|---|---|
| 81035 | <p>ØFIT IT</p> <p>Пистолет картушный, 9000 мл, 5,5; 6,5; 7; 7,5; 8,5; 9; 10; 12 мм, расход воздуха 200-300 л/мин, рабочее давление 4,0-6,0 бар, ширина факела 200-300 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С пластиковым верхним бачком. Усовершенствованная система подачи строительных смесей, с возможностью регулировки расхода. Значительно ускоряет ведение штукатурных работ. Используется для нанесения: жидких строительных смесей, полужидких строительных смесей.</p> | 4 |
|-------|---|---|

ПИСТОЛЕТ МОЕЧНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

| | | |
|-------|--|----|
| 81042 | <p>ØFIT DIY</p> <p>Пистолет моечный пневматический. 1000 мл, 4,5 мм, 3,5-5 бар, 160-240 л/мин. Ширина факела 160-280 мм. Применяется для промывки и смазки деталей и поверхностей растворителями. А также для работы с вязкими жидкостями. Материал: стальной бачок, алюминиевый корпус. С нижним бачком. Соединение байонет. Возможность регулировки факела.</p> | 20 |
|-------|--|----|

ПИСТОЛЕТ С МАНОМЕТРОМ

| | | |
|-------|---|----|
| 81045 | <p>ØFIT DIY</p> <p>Пистолет с манометром, до 6 атм, 0,1 атм. Материал: алюминий. Соединение байонет. Измерительная шкала до 6 атмосфер, с шагом 0,1 атмосферы, диаметр выходного отверстия (ниппель) 1/4", продольное расположение манометра. Используется для: измерения давления при подаче воздуха, контроля давления при подаче воздуха.</p> | 40 |
|-------|---|----|

| | | |
|-------|---|----|
| 81047 | <p>ØFIT DIY</p> <p>Пистолет с манометром, до 6 атм, 0,1 атм. Материал: алюминий. Соединение быстросъемное. Измерительная шкала до 6 атмосфер, с шагом 0,1 атмосферы, диаметр выходного отверстия (ниппель) 1/4", продольное расположение манометра. Используется для: измерения давления при подаче воздуха, контроля давления при подаче воздуха.</p> | 40 |
|-------|---|----|

| | | |
|-------|---|----|
| 81046 | <p>ØFIT DIY</p> <p>Пистолет с манометром, до 6 атм, 0,1 атм. Материал: алюминий. Соединение байонет. Измерительная шкала до 6 атмосфер, с шагом 0,1 атмосферы, диаметр выходного отверстия (ниппель) 1/4", поперечное расположение манометра. Используется для: измерения давления при подаче воздуха, контроля давления при подаче воздуха.</p> | 40 |
|-------|---|----|

| | | |
|-------|---|----|
| 81048 | <p>ØFIT DIY</p> <p>Пистолет с манометром, до 6 атм, 0,1 атм. Материал: алюминий. Соединение быстросъемное. Измерительная шкала до 6 атмосфер, с шагом 0,1 атмосферы, диаметр выходного отверстия (ниппель) 1/4", поперечное расположение манометра. Используется для: измерения давления при подаче воздуха, контроля давления при подаче воздуха.</p> | 40 |
|-------|---|----|

НАБОР ПОКРАСОЧНЫЙ

| | | |
|-------|--|----|
| 81060 | <p>ØFIT DIY</p> <p>Соединение байонет. Для работы с пневмокомпрессором. Используется при проведении малярных и авторемонтных работ различной степени сложности. Используется с: водоземulsionными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями. Пистолет моечный пневматический с длинным носиком: 1000 мл, 4,5 мм, 3,5-5 бар, 110-160 л/мин. Материал: алюминий, пластик, полиуретан, сталь, латунь.</p> | 10 |
|-------|--|----|

| | | |
|-------|--|----|
| 81061 | <p>ØFIT DIY</p> <p>Соединение байонет. Для работы с пневмокомпрессором. Используется при проведении малярных и авторемонтных работ различной степени сложности. Используется с: водоземulsionными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями. Пистолет моечный пневматический с нижним алюминиевым бачком: 750 мл, 1,5 мм, 3-4 бар, 75-230 л/мин. Краскопульт с длинным носиком: 1000 мл, 4,5 мм, 3,5-5 бар, 110-160 л/мин. Материал: алюминий, пластик, полиуретан, сталь, латунь.</p> | 10 |
|-------|--|----|





ПИСТОЛЕТ ОБДУВочный С НАБОРОМ НАСАДОК


| | | |
|-------|---|----|
| 81066 | <p>ØFIT IT</p> <p>Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. Используется для очистки полостей и поверхностей от пыли и механических загрязнений. КОМПЛЕКТАЦИЯ: пистолет обдувочный, насадка 100 мм. Материал: алюминий, латунь.</p> | 60 |
|-------|---|----|

| | | |
|-------|--|----|
| 81067 | <p>ØFIT IT</p> <p>Для пневмокомпрессора. Адаптер с внутренней резьбой 1/4". Используется для очистки полостей и поверхностей от пыли и механических загрязнений. КОМПЛЕКТАЦИЯ: пистолет обдувочный, насадка 215 мм, насадка 100 мм, адаптер с внутренней резьбой, адаптер «елочка». Материал: алюминий, латунь.</p> | 60 |
|-------|--|----|




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| СОЕДИНИТЕЛИ "ЕЛОЧКА" | | |
|  | ØFIT IT Адаптер-соединитель. Предназначен для соединения двух шлангов. D=6 мм. Материал: латунь. | |
| 81111 | 2 шт. | 100 |
|  | ØFIT IT Адаптер-соединитель. Предназначен для соединения двух шлангов. D=8 мм. Материал: латунь. | |
| 81117 | 2 шт. | 100 |
|  | ØFIT IT Адаптер-соединитель. Предназначен для соединения двух шлангов. D=10 мм. Материал: латунь. | |
| 81118 | 2 шт. | 100 |
|  | ØFIT IT Адаптер на шланг. Ниппельный наконечник. Предназначен для соединения автомобильного ниппеля со шлангом. Материал: латунь. | |
| 81115 | 2 шт. | 100 |


| АДАПТЕРЫ АМЕРИКАНСКОГО ТИПА | | |
|---|--|-----|
|  | ØFIT IT Адаптер на пистолет с внешней резьбой. Внешнее быстросъемное соединение - внешняя резьба 1/4". Американский тип. С наружной резьбой 1/4", шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=14. Совместим с 81114, 81122, 81128. Материал: латунь. | |
| 81112 | 2 шт. | 100 |
|  | ØFIT IT Адаптер на пистолет с внутренней резьбой. Быстросъемное соединение - внутренняя резьба 1/4". Американский тип. С шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=16. Совместим с 81114, 81122, 81128. Материал: сталь. | |
| 81113 | 2 шт. | 100 |
|  | ØFIT IT Адаптер с запорным клапаном. Внутреннее быстросъемное соединение - внешняя резьба 1/4". С шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=17. Совместим с 81112, 81113, 81122, 81128. Материал: сталь. | |
| 81114 | | 100 |
|  | ØFIT IT Набор адаптеров. 4 ниппеля с наружной резьбой 1/4", шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=14. 1 муфта с запорным клапаном, внутренней резьбой 1/4", шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=17. Совместим с 81128, 81114, 81113, 81112. Материал: сталь. | |
| 81122 | 5 шт. | 100 |
|  | ØFIT IT Набор адаптеров. 3 ниппеля с наружной резьбой 1/4", шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=14. 1 ниппель с внутренней резьбой 1/4", шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=16. 1 муфта с запорным клапаном, внутренней резьбой 1/4", шагом резьбы D1,5мм, под ключ S=17. 1 обдувочная насадка. Совместим с 81122, 81114, 81113, 81112. Материал: латунь. | |
| 81128 | 6 шт. | 72 |


| АДАПТЕРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА | | |
|---|--|-----|
|  | ØFIT IT С наружной резьбой 1/4", шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=14. Совместим с 81127, 81150, 81151, 81152, 81153, 81155. Материал: анодированная сталь. | |
| 81116 | 2 шт. | 100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
|  | ØFIT IT С внутренней резьбой 1/4", шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=16. Совместим с 81127, 81150, 81151, 81152, 81153, 81155. Материал: латунь. | |
| 81124 | 2 шт. | 100 |
|  | ØFIT IT Байонетное соединение. Совместим с 81120, 81127, 81129, 81131, 81150, 81151, 81152, 81153, 81155. Материал: сталь. | |
| 81125 | 2 шт. | 100 |
|  | ØFIT IT С «елочкой» 6 мм. С прямым подключением шланга, под ключ S=14. Совместим с 81127, 81150, 81151, 81152, 81153, 81155. Материал: латунь. | |
| 81154 | 2 шт. | 100 |
|  | ØFIT IT Набор. 2 ниппеля «европейского» типа с наружной резьбой 1/4", шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=14. 2 ниппеля «европейского» типа с внутренней резьбой M13, шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=16. 1 муфта с запорным клапаном «универсального» типа, наружной резьбой 1/4", шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=19. Совместим с 81116, 81124, 81125, 81150, 81151, 81152, 81153, 81154, 81155. Материал: латунь, сталь, пластик. | |
| 81127 | 5 шт. | 100 |
|  | ØFIT IT Адаптер с запорным клапаном. Внутреннее быстросъемное соединение - внешняя резьба 1/4", с шагом резьбы D 1,5 мм, под ключ S=19. Совместим с ниппелями всех типов. Материал: латунь. | |
| 81149 | | 100 |
|  | ØFIT IT Адаптер с запорным клапаном. Внутреннее быстросъемное соединение - внутренняя резьба 1/4", шагом резьбы D 1,5 мм, под ключ S=20. Совместим с ниппелями всех типов. Материал: латунь. | |
| 81150 | | 100 |
|  | ØFIT IT Адаптер с запорным клапаном. Внутреннее быстросъемное соединение - адаптер-соединитель (елочка). С прямым подключением шланга, под ключ S=20. Совместим с ниппелями всех типов. Материал: латунь. | |
| 81152 | | 100 |
|  | ØFIT IT Адаптер с запорным клапаном. Внутреннее быстросъемное соединение - внешняя резьба 1/4", шагом резьбы D 1,5 мм, под ключ S=19. Совместим с ниппелями всех типов. Материал: латунь, пластик. | |
| 81151 | | 100 |
|  | ØFIT IT Адаптер с запорным клапаном. Внутреннее быстросъемное соединение - внутренняя резьба 1/4", шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=20. Совместим с ниппелями всех типов. Материал: латунь, пластик. | |
| 81153 | | 100 |
|  | ØFIT IT Адаптер с запорным клапаном. Внутреннее быстросъемное соединение - адаптер-соединитель (елочка). С прямым подключением шланга, под ключ S=20. Совместим с ниппелями всех типов. Материал: латунь. | |
| 81155 | | 100 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| "БАЙОНЕТ" | | |
| | | |
|  | Гайка для байонетного соединения. Материал: дюралевый сплав. | |
| 81120 | 2 шт. | 100 |


| | | |
|---|---|-----|
| | | |
|  | Адаптер для соединения "байонет". Предназначен для прямого соединения пистолета со шлангом. Материал: латунь. | |
| 81123 | 2 шт. | 100 |

| | | |
|---|---|-----|
| | | |
|  | Тройник "байонет". Предназначен для деления потока воздуха из пневмокомпрессора из 2 канала. Материал: латунь, дюралевый сплав. | |
| 81131 | | 100 |


| | | |
|--|--|-----|
| | | |
|  | Набор. 5 универсальных адаптеров на пистолет, 7 гаек для байонетного соединения, 1 адаптер на пистолет с внешней резьбой. Материал: латунь, дюралевый сплав. | |
| 81129 | 13 шт. | 100 |


| НАБОР АДАПТЕРОВ | | |
|--|--|-----|
| | | |
|  | 4 шт. Адаптеры на шланги с разными типами соединения. Набор адаптеров для накачивания шин, мячей, матрасов, надувных лодок и воздушных шаров Материал: латунь. | |
| 81121 | 4 шт. | 100 |


| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТОВ | | |
|--|---|-----|
| | | |
|  | Дополнительный набор для краскопульта 81000. В наборе: прокладка, распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,2 мм. Материал: латунь, нержавеющая сталь. | |
| 81140 | | 100 |


| | | |
|--|---|-----|
| | | |
|  | Дополнительный набор для краскопульта 81001. В наборе: прокладка, распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,2 мм. Материал: латунь, нержавеющая сталь. | |
| 81141 | | 100 |

| | | |
|--|---|-----|
| | | |
|  | Дополнительный набор для краскопульта 81005, 81009. В наборе: распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,0 мм. Материал: латунь, нержавеющая сталь. | |
| 81142 | | 100 |

| | | |
|--|---|-----|
| | | |
|  | Дополнительный набор для краскопульта 81008, 81009. В наборе: распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,2 мм. Материал: латунь, нержавеющая сталь. | |
| 81145 | | 100 |


| | | |
|--|---|-----|
| | | |
|  | Дополнительный набор для краскопульта 81010, 81012. В наборе: распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,2 мм. Материал: латунь, нержавеющая сталь. | |
| 81146 | | 100 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| | | |
|  | Дополнительный набор для краскопульта 81011. В наборе: распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,2 мм. Материал: латунь, нержавеющая сталь. | |
| 81147 | | 100 |


| | | |
|---|---|-----|
| | | |
|  | Дополнительный набор для краскопульта 81015, 81016. В наборе: распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,2 мм. Материал: латунь, нержавеющая сталь. | |
| 81148 | | 100 |

| ШЛАНГИ | | |
|--|---|----|
| | | |
|  | Шланг-удлинитель с коннекторами байонет. Рабочее давление - 6 бар, максимальное давление - 12 бар. Диапазон рабочих температур от -10 до +50°C. Материал: полиэтилен. | |
| 81101 | 5 м | 40 |
| 81103 | 10 м | 40 |
| 81105 | 15 м | 20 |

| | | |
|--|---|----|
| | | |
|  | Прямой. Шланг-удлинитель с коннекторами европейского типа. Внутренний диаметр 6 мм, внешний диаметр 11 мм. Рабочее давление - 6 бар, максимальное давление - 20 бар. Диапазон рабочих температур от -5 до +65 °С. Материал: армированный ПВХ. | |
| 81163 | 10 м | 20 |
| 81167 | 30 м | 5 |

| | | |
|--|---|----|
| | | |
|  | Прямой. Шланг-удлинитель с коннекторами европейского типа. Внутренний диаметр 5 мм, внешний диаметр 8 мм. Рабочее давление - 6 бар, максимальное давление - 12 бар. Диапазон рабочих температур от -15 до +45 °С. Материал: полиуретан. | |
| 81173 | 10 м | 20 |

| | | |
|---|---|----|
| | | |
|  | Прямой. Шланг-удлинитель с коннекторами европейского типа. Внутренний диаметр 5 мм, внешний диаметр 8 мм. Рабочее давление - 6 бар, максимальное давление - 12 бар. Диапазон рабочих температур от -15 до +45 °С. Материал: полиуретан. | |
| 81177 | 30 м | 10 |

| РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ВОЗДУХА С МАНОМЕТРОМ | | |
|---|---|----|
| | | |
|  | Предназначен для контроля и регулировки подачи воздуха. Материал: алюминий. | |
| 81182 | 1/4" | 50 |

| МИНИ-ФИЛЬТР | | |
|---|--|----|
| | | |
|  | Предназначен для фильтрации воздуха от частиц воды и других примесей. Материал: алюминий, пластик. | |
| 81188 | 1/4" | 50 |



КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ




Предназначен для ремонта пневматического оборудования. В наборе:

| Размер, мм | #, шт |
|------------|-------|
| 2,5x10x16 | 6 |
| 3x13x19 | 4 |
| 3x17x25 | 4 |

Материал: маслостойкий каучук.

81195

100



Предназначен для ремонта пневматического оборудования. В наборе:

| Размер, мм | #, шт | Размер, мм | #, шт |
|------------|-------|------------|-------|
| 3x20x26 | 3 | 2,5x19x23 | 3 |
| 3x19x26 | 3 | 2x15x18 | 3 |
| 1,5x16x19 | 5 | 2,5x11x16 | 3 |
| 2,5x15x20 | 3 | 2,5x12x17 | 3 |
| 2,5x17x22 | 3 | 2x6x10 | 8 |
| 2,5x10x5 | 5 | 2x9x13 | 8 |

Материал: маслостойкий каучук.

81196

100

**ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ:
МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ**

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ



7500 об/мин, 600 Нм, квадрат 1/2", штицер 1/4", 6,12/6,8 атм, 100 л/мин, шланг 3/8", 2,75 кг. Реверс, резиновые вставки.

81220

1

КОМПРЕССОРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ



12,0-14,5 В, 30 мм, 7 атм., 30 л/мин, 14,0 А, 1,70 кг, коробка.

Оптimalен для работы от прикуривателя, съемный шланг высокого давления, резиновый протектор манометра, низкое энергопотребление, компактный размер и малый вес, удобная рукоятка для переноски, переходник для подключения к аккумулятору, сумка для переноски и хранения компрессора.

64695

12 В

10



Электротехнические изделия

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

МУЛЬТИМЕТР

OFIT IT



Подает звуковой сигнал в режиме проверки целостности электроцепи. Индикация разряда батареи. Батарея 9 В и провод с наконечником и щупом в комплекте. Диапазон измерения напряжения постоянного тока – 0,1 мВ-600 В. Диапазон измерения напряжения переменного тока – 0,1В-600 В. Диапазон измерения величины постоянного тока – 1 мкА-10 А. Диапазон измерения сопротивления цепи постоянному току – 0,10 м-2МОм.

80621

130 гр.

80

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

OFIT IT



Подает звуковой сигнал в режиме проверки целостности электроцепи. Индикация разряда батареи. Подставка на задней крышке для удобного использования. Батарея 9 В и провод с наконечником и щупом в комплекте. Диапазон измерения напряжения постоянного тока – 0,1 мВ-1000 В. Диапазон измерения напряжения переменного тока – 0,1 В-500 В. Диапазон измерения величины постоянного тока – 1 мкА-10 А. Диапазон измерения сопротивления цепи постоянному току – 0,10м-2МОм

80623

140 гр.

45

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

OFIT IT



Подает звуковой сигнал в режиме проверки целостности электроцепи. Индикация разряда батареи. Батарея 9 В и провод с наконечником и щупом в комплекте. Мягкий протектор с подставкой для защиты мультиметра и удобства использования. Диапазон измерения напряжения постоянного тока – 0,1м В-1000 В. Диапазон измерения напряжения переменного тока – 1 В-750 В. Диапазон измерения величины постоянного тока – 1 мкА-20А. Диапазон измерения сопротивления цепи постоянному току – 0,10м-20МОм

80625

220 гр.

30

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

OFIT IT



Токоизмерительные клещи. Индикация разряда батареи. Батарея 1,5 В тип AAA (2 шт.) и провод с наконечником и щупом в комплекте. Сумка в комплекте для удобства хранения. Диапазон измерения напряжения постоянного тока – 1В-600В. Диапазон измерения напряжения переменного тока – 1В-600В. Диапазон измерения величины переменного тока токовыми клещами – 10мА-600А. Диапазон измерения сопротивления цепи постоянному току – 10 м - 2к Ом.

80628

220 гр.

26

УДЛИНИТЕЛЬ БЫТОВОЙ БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА

РОССИЯ



Удлинитель электрический VI-ТОК УЗ-0. 3-х местный. Для подключения к электрической сети бытовых электроприборов. Провод марки ШВВП. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 6 А, максимальная мощность 1300 Вт. Материал: медь, ПВХ изоляция, корпус из полистирола.

83002

3 м

60

83003

5 м

55

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

УДЛИНИТЕЛЬ БЫТОВОЙ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ

РОССИЯ



Удлинитель электрический VI-ТОК УЗ-Е. 3-х местный. Для подключения к электрической сети бытовых электроприборов. Провод марки ПВС. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 16 А, максимальная мощность 2200 Вт. Материал: медь, ПВХ изоляция, корпус из ударопрочного АБС пластика.

83007

3 м

40

83008

5 м

35

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ

РОССИЯ



VI-ТОК СФУ6-Евк. 6-ти местный. Для защиты бытовой электроники от импульсных и высокочастотных помех, кратковременных скачков напряжения в сети. Провод марки ПВС. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 10 А, максимальная мощность 2200 Вт. Материал: медь, ПВХ изоляция, корпус из ударопрочного АБС пластика.

83013

3 м

17

83014

5 м

17

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

УДЛИНИТЕЛЬ БЫТОВОЙ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ШВВП

РОССИЯ



Удлинитель «рулетка». Номинальный ток 6 А, 220 В, 1300 Вт. 3-х местная розетка. БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Провод ШВВП 2x0,75 мм.

83100

3 м

20

83101

5 м

20

83102

7 м

20

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

УДЛИНИТЕЛЬ СИЛОВОЙ

РОССИЯ



Удлинитель на рулетке. Номинальный ток 10 А, 220 В, 2200 Вт. 4-х местная розетка. БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Провод ПВС 2x0,75 мм.

83103

5 м

12

83104

7 м

12

83105

10 м

12

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

РОССИЯ



Удлинитель на рулетке. Номинальный ток 16 А, 220 В, 3500 Вт. 4-х местная розетка. С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ. Провод ПВС 3x1,0 мм.

83111

3 м

12

83112

5 м


12

83113

7 м


12



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| РОССИЯ | | |
|  | Удлинитель - шнур с 4-х местной розеткой. Номинальный ток 16 А, 220 В, 3500 Вт. С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ. Провод ПВС 3x1,0 мм. | |
| 83121 | 10 м | 1 |
| 83122 | 20 м | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| РОССИЯ СОЮЗ™ | | |
|  | Удлинитель силовой "СОЮЗ". Удлинитель имеет 4 гнезда розеток без заземления. Сетевой шнур изготовлен из провода ПВС (2 x 2,5). Напряжение сети 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Максимальная мощность 4000 Вт. Номинальный ток 16А. Материал корпуса: полипропилен. Комплектность: изделие, упаковочный пакет, гофрокороб, паспорт изделия. | |
| 83200 | 20 м, 4000 Вт | 1 |

УДЛИНИТЕЛЬ СИЛОВОЙ «СОЮЗ»

| РОССИЯ СОЮЗ™ | | |
|---|---|---|
|  | Удлинитель силовой "СОЮЗ" с выносной розеткой без заземления. Сетевой шнур изготовлен из провода ПВС (2 x 0,75). Напряжение сети 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Максимальная мощность 1300 Вт. Номинальный ток 6А. Материал корпуса: полипропилен. Комплектность: изделие, упаковочный пакет, гофрокороб, паспорт изделия. | |
| 83171 | 20 м, 1300 Вт | 1 |

УДЛИНИТЕЛЬ БЫТОВОЙ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПВС

| РОССИЯ UNIVERSAL | | |
|--|---|----|
|  | Удлинитель электрический «UNIVERSAL» серии «Люкс» провод ГОСТ марки ПВС (2x0,75), 3 гнезда, предназначен для подключения электроприборов различного назначения. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 1300 Вт, номинальный ток 6 А, материал корпуса полистирол. | |
| 83202 | 2 м | 45 |
| 83203 | 3 м | 45 |
| 83205 | 5 м | 35 |

| РОССИЯ СОЮЗ™ | | |
|---|---|---|
|  | Удлинитель силовой "СОЮЗ" с выносной розеткой без заземления. Сетевой шнур изготовлен из провода ПВС (2x1,0). Напряжение сети 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Максимальная мощность 2200 Вт. Номинальный ток 10А. Материал корпуса: полипропилен. Комплектность: изделие, упаковочный пакет, гофрокороб, паспорт изделия. | |
| 83176 | 30 м, 2200 Вт | 1 |
| 83178 | 50 м, 2200 Вт | 1 |

| РОССИЯ UNIVERSAL | | |
|--|---|----|
|  | Удлинитель электрический «UNIVERSAL» серии «Люкс» провод ГОСТ марки ПВС (2x0,75), 4 гнезда, предназначен для подключения электроприборов различного назначения. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 1300 Вт, номинальный ток 6 А, материал корпуса полистирол. | |
| 83213 | 3 м | 40 |
| 83215 | 5 м | 30 |

| РОССИЯ СОЮЗ™ | | |
|---|--|----|
|  | Удлинитель-шнур «Союз» без заземления, провод ПВС (2x0,75) с двойной ПВХ изоляцией. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 1300 Вт, номинальный ток 6 А. | |
| 83191 | 10 м | 24 |
| 83192 | 20 м | 16 |

УДЛИНИТЕЛЬ БЫТОВОЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ПВС

| РОССИЯ UNIVERSAL | | |
|--|--|----|
|  | Удлинитель электрический «UNIVERSAL» серии «Люкс» провод ГОСТ марки ПВС (3x0,75), 3 гнезда, предназначен для подключения электроприборов различного назначения. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 2200 Вт, номинальный ток 10 А, материал корпуса полистирол. | |
| 83222 | 2 м | 35 |
| 83223 | 3 м | 35 |
| 83225 | 5 м | 30 |

| РОССИЯ СОЮЗ™ | | |
|---|---|---|
|  | Удлинитель-шнур на рамке «Союз» без заземления, провод ПВС (2x0,75) с двойной ПВХ изоляцией. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 1300 Вт, номинальный ток 6 А; материал корпуса: полипропилен. | |
| 83193 | 30 м | 8 |
| 83194 | 50 м | 6 |


РОССИЯ UNIVERSAL

| РОССИЯ UNIVERSAL | | |
|--|--|----|
|  | Удлинитель электрический «UNIVERSAL» серии «Люкс» провод ГОСТ марки ПВС (3x0,75), 4 гнезда, предназначен для подключения электроприборов различного назначения. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 2200 Вт, номинальный ток 10 А, материал корпуса полистирол. | |
| 83232 | 2 м | 30 |
| 83233 | 3 м | 30 |
| 83235 | 5 м | 25 |


| РОССИЯ СОЮЗ™ | | |
|---|---|---|
|  | Удлинитель силовой "СОЮЗ". Стойка изготовлена из сварной стальной трубы. Сетевой шнур изготовлен из провода ПВС (3x0,75). Удлинитель имеет 4 гнезда розеток с заземлением. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Максимальная мощность 2200 Вт. Номинальный ток 10 А. Материал корпуса: полипропилен. Условия эксплуатации: от +1 °С до +35 °С при относительной влажности воздуха не более 80%. Комплектность: изделие, упаковочный пакет, гофрокороб, паспорт изделия. | |
| 83196 | 30 м, 2200 Вт | 1 |

| РОССИЯ СОЮЗ™ | | |
|---|--|---|
|  | Удлинитель силовой "СОЮЗ". Стойка изготовлена из сварной стальной трубы. Сетевой шнур изготовлен из провода ПВС (3x1,5). Удлинитель имеет 4 гнезда розеток с заземлением. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Максимальная мощность 3500 Вт. Номинальный ток 16 А. Материал корпуса: полипропилен. Условия эксплуатации: от +1 °С до +35 °С при относительной влажности воздуха не более 80%. Комплектность: изделие, упаковочный пакет, гофрокороб, паспорт изделия. | |
| 83199 | 30 м, 3500 Вт | 1 |


КОЛОДКА

| РОССИЯ UNIVERSAL | | |
|--|--|-----|
|  | Напряжение сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток 10 А. Условия эксплуатации: от +1 °С до +35 °С. Материал корпуса: АБС-пластик. Материал деталей контактных групп: латунь; "Глухая" внутренняя вставка изготовлена из материала, не поддерживающего горение. | |
| 83209 | 3 гн. б/з | 100 |
| 83210 | 4 гн. б/з | 100 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| РОССИЯ UNIVERSAL | | |
|  | Напряжение сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток 16 А. Условия эксплуатации: от +1 °С до +35 °С. Материал корпуса: АБС-пластик. Материал деталей контактных групп: латунь; "Глухая" внутренняя вставка изготовлена из материала, не поддерживающего горение. | |
| 83229 | 3 гн. с/з | 100 |
| 83230 | 4 гн. с/з | 100 |

КОЛОДКА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

| РОССИЯ UNIVERSAL | | |
|--|--|-----|
|  | Напряжение сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток 16 А. Условия эксплуатации: от +1 °С до +35 °С. Материал корпуса: АБС-пластик. Материал деталей контактных групп: латунь; "Глухая" внутренняя вставка изготовлена из материала, не поддерживающего горение. | |
| 83237 | 3 гн. с/з с выключателем | 100 |
| 83238 | 4 гн. с/з с выключателем | 100 |
| 83239 | 6 гн. с/з с выключателем | 60 |

УДЛИНИТЕЛЬ СИЛОВОЙ

| РОССИЯ UNIVERSAL | | |
|--|--|----|
|  | Удлинитель-шнур «UNiVersal» серии «Практик» с заземлением, провод ГОСТ марки ПВС (2х0,75) предназначен для подключения газонокосилок, электроинструментов с коротким проводом. Напряжение в сети 220/250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 2200 Вт, номинальный ток 10 А. | |
| 83241 | 10 м | 30 |
| 83242 | 20 м | 20 |

РОССИЯ UNIVERSAL

| | | |
|--|--|----|
|  | Удлинитель на рамке «UNiVersal» серии «Практик» без заземления, провод ГОСТ марки ПВС (3х0,75), предназначен для эксплуатации в условиях сада, огорода, подсобных хозяйств и мастерских, подключения газонокосилок, электроинструментов. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 1300 Вт; номинальный ток 6 А; материал корпуса полипропилен. | |
| 83251 | 10 м | 15 |
| 83252 | 20 м | 12 |
| 83253 | 30 м | 10 |
| 83254 | 40 м | 8 |
| 83255 | 50 м | 6 |

РОССИЯ UNIVERSAL


| | | |
|---|---|---|
|  | Удлинитель на катушке «UNiVersal» серии «Практик» без заземления, провод ГОСТ марки ПВС (2х0,75) предназначен для использования электроинструментов, которые требуют мобильного перемещения на значительные расстояния. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 1300 Вт; номинальный ток 6 А; материал корпуса полипропилен. | |
| 83262 | 20 м | 1 |
| 83263 | 30 м | 1 |
| 83264 | 40 м | 1 |
| 83265 | 50 м | 1 |

РОССИЯ UNIVERSAL


| | | |
|---|--|---|
|  | Удлинитель в закрытом корпусе на катушке «UNiVersal» серии «Компакт» провод ГОСТ марки ПВС (3х1,5), с четырьмя розетками с заземлением, с защитными шторками, автоматическим термовыключателем и ударопрочным корпусом, предназначен для подключения электроинструментов на садовом участке и в ремонтных мастерских. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, материал корпуса полипропилен. | |
| 83272 | 20 м | 4 |
| 83273 | 30 м | 4 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| РОССИЯ UNIVERSAL | | |
|  | Удлинитель на катушке «UNiVersal» серии «Приоритет» с заземлением, со степенью защиты IP-44, провод ГОСТ марки ПВС (3х1,5) имеет ударопрочный корпус, предназначен для эксплуатации как в бытовых условиях, так и в профессиональных. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, материал корпуса полипропилен. | |
| 83283 | 30 м | 1 |
| 83284 | 40 м | 1 |
| 83285 | 50 м | 1 |


РОССИЯ UNIVERSAL

| | | |
|--|--|---|
|  | Удлинитель силовой «UNiVersal» серии «Гранд» с заземлением, с пятью розетками имеющие степень защиты IP-44, провод ГОСТ марки ПВС (3х1,5), предназначен для эксплуатации на строительных площадках, при монтажных работах и на производстве. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 3500 Вт; номинальный ток 16 А. | |
| 83286 | 10 м | 8 |

РОССИЯ UNIVERSAL

| | | |
|--|--|---|
|  | Удлинитель силовой «UNiVersal» серии «Гранд» с заземлением, с четырьмя розетками имеющие степень защиты IP-44, провод ГОСТ марки КГ (3х1,5), предназначен для эксплуатации на строительных площадках, при монтажных работах и на производстве. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. | |
| 83289 | 10 м | 6 |

РОССИЯ UNIVERSAL

| | | |
|--|---|---|
|  | Удлинитель силовой «UNiVersal» серии «Гранд» с заземлением, с четырьмя розетками имеющие степень защиты IP-44, провод ГОСТ марки ПВС (3х1,5), предназначен для эксплуатации на строительных площадках, монтажных работах, производстве. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. | |
| 83290 | 20 м | 8 |


СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР

РОССИЯ UNIVERSAL

| | | |
|--|---|----|
|  | Сетевые фильтры «UNiVersal» с заземлением, защитными шторками, провод ГОСТ марки ПВС (3х0,75), предназначен для защиты техники от высокочастотных и импульсных перенапряжений в электрических сетях током до 250 В. Частота тока 50 Гц, материал корпуса негорючий полипропилен, максимальная нагрузка 2200 Вт; номинальный ток 10 А. | |
| 83292 | серый, 1,8 м | 30 |
| 83293 | серый, 3 м | 30 |
| 83295 | серый, 5 м | 30 |
| 83291 | белый, 1,8 м | 30 |
| 83294 | белый, 3 м | 15 |
| 83296 | белый, 5 м | 15 |

ВИЛКА КАУЧУКОВАЯ

CHINA UNIVERSAL

| | | |
|---|--|--------|
|  | Вилка «UNiVersal» электрическая однофазная, в каучуковом корпусе, с ушком и заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом. | |
| 83300 | прямая, однофазная, с/з | 40/240 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| CHINA UNIVERSAL | | |
|  | Вилка «UNiVersal» электрическая однофазная, в каучуковом корпусе, с заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом. | |
| 83301 | прямая, однофазная, с/з | 80 |

ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ КАУЧУКОВЫЙ

| CHINA UNIVERSAL | | |
|---|---|----|
|  | Штепсельный разъем «UNiVersal» однофазный, в каучуковом корпусе, с заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом. | |
| 83302 | однофазный, с заглушкой, с/з | 50 |

КОЛОДКА КАУЧУКОВАЯ

| CHINA UNIVERSAL | | |
|---|---|-------|
|  | Колодка «UNiVersal» электрическая, в каучуковом корпусе, с заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом. | |
| 83299 | двойная, однофазная, с заглушками, с/з | 20/60 |
| 83303 | тройная, однофазная, с заглушками, с/з | 10/40 |


РОЗЕТКА НАСТЕННАЯ КАУЧУКОВАЯ

| CHINA UNIVERSAL | | |
|---|--|--------|
|  | Розетка «UNiVersal» электрическая, настенная, в каучуковом корпусе, с заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом. | |
| 83304 | одинарная, с заглушкой, с/з | 30/120 |

ВИЛКА


| CHINA UNIVERSAL | | |
|---|--|--------|
|  | Вилка «UNiVersal» электрическая угловая, с выключателем и заземлением 16 А, 250 В, предназначена для подсоединения штепсельных соединений, размер кабеля с номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5 мм ² . Применяется для замены вышедшей из строя или поврежденной неразборной вилки. Выключатель используется для прекращения подачи электрического тока без разъединения штепсельного соединения. | |
| 83297 | белая | 24/240 |

CHINA UNIVERSAL


| | | |
|---|--|--------|
|  | Вилка «UNiVersal» электрическая «невидимка», с выключателем и заземлением 16 А, 250 В, предназначена для подсоединения штепсельных соединений, размер кабеля с номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5 мм ² . Применяется для замены вышедшей из строя или поврежденной неразборной вилки. Уникальная конструкция позволяет использовать розетку и при этом устанавливать мебель рядом с этой розеткой с минимальным зазором от стены. | |
| 83298 | белая | 20/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| CHINA UNIVERSAL | | |
|  | Вилка «UNiVersal» электрическая угловая с заземлением 16 А, 250 В, предназначена для подсоединения штепсельных соединений, размер кабеля с номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5 мм ² . Применяется для замены вышедшей из строя или поврежденной неразборной вилки. | |
| 83305 | белая | 30/300 |
| 83306 | черная | 30/300 |

CHINA UNIVERSAL

| | | |
|--|--|--------|
|  | Вилка «UNiVersal» электрическая угловая с ушком и заземлением 16 А, 250 В, предназначена для подсоединения штепсельных соединений, размер кабеля с номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5 мм ² . Применяется для замены вышедшей из строя или поврежденной неразборной вилки. | |
| 83307 | белая | 35/350 |
| 83308 | черная | 35/350 |

CHINA UNIVERSAL

| | | |
|--|---|--------|
|  | Вилка «UNiVersal» электрическая прямая с заземлением 16 А, 250 В, предназначена для подсоединения штепсельных соединений, размер кабеля с номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5 мм ² . Применяется для замены вышедшей из строя или поврежденной неразборной вилки. | |
| 83311 | белая | 25/250 |
| 83312 | черная | 25/250 |

ШТЕПСЕЛЬНОЕ ГНЕЗДО (ЕВРОСЛОТ)

| CHINA UNIVERSAL | | |
|---|---|--------|
|  | Штепсельное гнездо «UNiVersal» без заземления предназначено для изготовления или ремонта сетевых удлинителей. Розетка в штепсельном гнезде надежно удерживает вилки российского и европейского стандарта с диаметром штыря 4,0 и 4,8 мм. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 10 А, материал ударопрочный АБС-пластик белого цвета. | |
| 83309 | белая | 20/200 |
| 83310 | черная | 20/200 |


CHINA UNIVERSAL


| | | |
|--|--|--------|
|  | Штепсельное гнездо «UNiVersal» с заземлением предназначено для изготовления или ремонта сетевых удлинителей. Розетка в штепсельном гнезде надежно удерживает вилки российского и европейского стандарта с диаметром штыря 4,0 и 4,8 мм. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 16 А, материал ударопрочный АБС-пластик белого цвета. | |
| 83313 | белое | 20/200 |
| 83314 | черное | 20/200 |

АДАПТЕР-ПЕРЕХОДНИК (ЕВРОСЛОТ)

| CHINA UNIVERSAL | | |
|---|---|--------|
|  | Адаптер переходник «UNiVersal» без заземления предназначен для подключения электроприборов с вилкой европейского стандарта к розеткам российского стандарта до 250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 6 А, изготовлен из ударопрочного АБС-пластика белого цвета. | |
| 83316 | | 30/300 |

РАЗВЕТВИТЕЛЬ

| РОССИЯ UNIVERSAL | | |
|--|---|----|
|  | Разветвитель электрический на "UNiVersal" на 2 гнезда без заземления, плоский, белый, предназначен для одновременного присоединения нескольких приборов к одной розетке. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 6 А, материал корпуса ударопрочный АБС-пластик. | |
| 83315 | | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| РОССИЯ UNIVERSAL | | |
|  | Разветвитель электрический «UNiVersal» на 2 гнезда с заземлением, плоский, белый, предназначен для одновременного присоединения нескольких приборов к одной розетке. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 16А, материал корпуса ударопрочный АБС-пластик. | |
| 83317 | | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| РОССИЯ UNIVERSAL | | |
|  | Разветвитель электрический «UNiVersal» на 3 гнезда без заземления, плоский, белый, предназначен для одновременного присоединения нескольких приборов к одной розетке. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 6 А, материал корпуса ударопрочный АБС-пластик. | |
| 83318 | | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| CHINA UNIVERSAL | | |
|  | Разветвитель электрический «UNiVersal» на 3 гнезда с заземлением, круглый, белый, предназначен для одновременного присоединения нескольких приборов к одной розетке. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 16А, материал корпуса ударопрочный АБС-пластик. | |
| 83319 | | 50 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| РОССИЯ UNIVERSAL | | |
|  | Разветвитель электрический «UNiVersal» на 3 гнезда с заземлением, плоский, белый, предназначен для одновременного присоединения нескольких приборов к одной розетке. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 16 А, материал корпуса ударопрочный АБС-пластик. | |
| 83320 | | 50 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ | | |
| CHINA UNIVERSAL | | |
|  | Светильник переносной «UNiVersal» провод марки ПВС (2-0,75) со степенью защиты IP20, с выключателем предназначен для временного местного освещения рабочей зоны при удалении от источника света и питающей сети. Тип источника света лампа накаливания или энергосберегающая лампа; тип цоколь E27, максимальная мощность 60 Вт. | |
| 83325 | 5 м, с выключателем | 20 |
| 83326 | 5 м, с выключателем и розеткой | 20 |
| 83327 | 10 м, с выключателем | 20 |
| 83328 | 10 м, с выключателем и розеткой | 20 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| CHINA | | |
|  | С выключателем на корпусе. Для локального освещения рабочей зоны. Используется с лампами накаливания или энергосберегающими лампами с максимальной мощностью 60 Вт. Цоколь типа E27. Материал: ПВХ, инструментальная сталь. | |
| 83331 | 5 м | 20 |
| 83332 | 10 м | 20 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ | | |
| CHINA СОЮЗ™ | | |
|  | Прожектор светодиодный. Имеет пониженное энергопотребление и повышенный ресурс по сравнению с галогеновыми прожекторами. Цветовая температура 6500К, класс энергопотребления «А». Напряжение в сети: АС 85-265 В, 50/60 Гц. Условия эксплуатации: при температуре окружающей среды от -25 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха до 95%. Материал: литой алюминиевый корпус с защитным покрытием, высококачественный анодированный алюминиевый рефлектор, закаленное стекло. Упаковка: картонная коробка. | |
| 83351 | 10 Вт (40 x 84 x 120 мм) | 40 |
| 83352 | 20 Вт (40 x 140 x 180 мм) | 50 |
| 83353 | 30 Вт (46 x 185 x 225 мм) | 30 |
| 83354 | 50 Вт (60 x 235 x 285 мм) | 20 |
| 83356 | 100 Вт (70 x 285 x 340 мм) | 4 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ | | |
| CHINA СОЮЗ™ | | |
|  | Светильник светодиодный. Имеет пониженное энергопотребление (класс А) и повышенный ресурс. Цветовая температура 4000К. Напряжение в сети 85-265 В, 50/60 Гц. Условия эксплуатации: при температуре окружающей среды от -40 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха до 85%. Материал корпуса: ABS-пластик. Упаковка: картонная коробка. | |
| 83371 | 8 Вт, 155 x 155 x 55 мм, круглый | 20 |
| 83372 | 12 Вт, 155 x 155 x 55 мм, круглый | 20 |
| 83374 | 8 Вт, 200 x 100 x 46 мм, овальный | 20 |
| 83375 | 12 Вт, 200 x 100 x 46 мм, овальный | 20 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | |
| СКРЫТАЯ УСТАНОВКА | | |
| БЕЛ | | |
|  | Розетка, 1-местная, скрытая установка. Напряжение: 220-250 В. Номинальный ток: 16 А. Материал: ABS пластик. | |
| 83955 | PC16-002, одностепенная б/з | 100 |
| 83958 | PC16-004, одностепенная с/з | 100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| БЕЛ | | |
|  | Розетка 2-местная, скрытая установка. Напряжение: 220-250 В. Номинальный ток: 16 А Материал: ABS пластик. | |
| 83957 | PC16-001, двухместная б/з | 100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| СКРЫТАЯ УСТАНОВКА. СЕРИЯ «ВАЛЕРИ» БЕЛАЯ | | |
| CHINA UNIVERSAL | | |
|  | Выключатель для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 10 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом. | |
| 84000 | одноклавишный | 10/200 |
| 84001 | одноклавишный с подсветкой | 10/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| CHINA UNIVERSAL | | |
|  | Выключатель для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 10 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом. | |
| 84002 | двухклавишный | 10/200 |
| 84003 | двухклавишный с подсветкой | 10/200 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | CHINA UNIVERSAL Диммер для скрытой проводки. Используется для плавной регулировки интенсивности освещения. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 2,5 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм ² . Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом. | |
| 84004 | диммер | 10/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | CHINA UNIVERSAL Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 16 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм ² . Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом. | |
| 84005 | одноместная б/з | 10/200 |
| 84006 | одноместная с/з | 10/200 |
| 84007 | одноместная б/з, с защитными шторками | 10/200 |
| 84008 | одноместная с/з, с защитными шторками | 10/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | CHINA UNIVERSAL Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 16 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм ² . Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом. | |
| 84009 | одноместная с/з, с крышкой | 10/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | CHINA UNIVERSAL Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 16 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм ² . Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом. | |
| 84010 | двухместная б/з | 10/200 |
| 84011 | двухместная с/з | 10/200 |
| 84012 | двухместная б/з, с защитными шторками | 10/200 |
| 84013 | двухместная с/з, с защитными шторками | 10/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | CHINA UNIVERSAL Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Номинальный ток: 3 А. Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом. | |
| 84014 | телефонная | 10/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | CHINA UNIVERSAL Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Номинальный ток: 3 А. Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом. | |
| 84015 | телевизионная | 10/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | CHINA UNIVERSAL Розетка для скрытой проводки. Используется для подключения интернет-кабеля («витой пары»). Тип зажимов: винтовой. Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика. | |
| 84016 | компьютерная | 10/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | CHINA UNIVERSAL Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика. | |
| 84017 | комбинированная (компьютерная + телефонная) | 10/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | CHINA UNIVERSAL Рамка. Материал: ударопрочный АБС-пластик. | |
| 84019 | трехместная горизонтальная | 10/200 |
| 84021 | двухместная вертикальная | 10/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | CHINA UNIVERSAL Выключатель для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 10 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм ² . Материалы: корпус из АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом. | |
| 84033 | двухклавишный с подсветкой | 10/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | CHINA UNIVERSAL Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 16 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм ² . Материалы: корпус из АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом. | |
| 84039 | одноместная с/з с крышкой | 10/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | CHINA UNIVERSAL Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Номинальный ток: 3 А. Материалы: корпус из АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом. | |
| 84044 | телефонная | 10/50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | CHINA UNIVERSAL Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Номинальный ток: 3 А. Материалы: корпус из АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом. | |
| 84045 | телевизионная | 10/50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | CHINA UNIVERSAL Розетка для скрытой проводки. Используется для подключения интернет-кабеля («витой пары»). Тип зажимов: винтовой. Материалы: корпус из АБС-пластика. | |
| 84046 | компьютерная | 10/50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| | CHINA UNIVERSAL Рамка. Материал: ударопрочный АБС-пластик. | |
| 84049 | трехместная горизонтальная | 10/100 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| ОТКРЫТАЯ УСТАНОВКА | | |
| БЕЛ | | |
|  | Розетка, 1-местная, открытая установка. Напряжение: 220-250 В. Номинальный ток: 16 А. Материал: ABS пластик. | |
| 84060 | РА16-002, одноместная б/з | 256 |
| 84063 | РА16-004, одноместная с/з | 176 |

| | | |
|--|--|-----|
| БЕЛ | | |
|  | Розетка РА16-001, 2-местная, без з/к, открытая установка. Напряжение: 220-250 В. Номинальный ток: 16 А. Материал: ABS пластик. | |
| 84062 | двухместная б/з | 138 |

| ОТКРЫТАЯ УСТАНОВКА. СЕРИЯ «ЭЛЕКТРА» | | |
|--|---|--------|
| CHINA СОЮЗ™ | | |
|  | Выключатель для внешней проводки. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 10 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм ² . Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом. | |
| 84076 | одноклавишный | 10/100 |
| 84077 | одноклавишный с подсветкой | 10/100 |


| | | |
|---|---|--------|
| CHINA СОЮЗ™ | | |
|  | Выключатель для внешней проводки. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 10 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм ² . Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом. | |
| 84078 | двухклавишный | 10/100 |
| 84079 | двухклавишный с подсветкой | 10/100 |

| | | |
|---|---|--------|
| CHINA СОЮЗ™ | | |
|  | Розетка для внешней проводки. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 16 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм ² . Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом. | |
| 84080 | одноместная б/з | 10/100 |
| 84081 | одноместная с/з | 10/100 |

| | | |
|--|---|--------|
| CHINA СОЮЗ™ | | |
|  | Розетка для внешней проводки. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 16 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм ² . Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом. | |
| 84082 | двухместная б/з | 10/100 |
| 84083 | двухместная с/з | 10/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| ОТКРЫТАЯ УСТАНОВКА. СЕРИЯ «ОЛИМП» | | |
| CHINA UNIVERSAL | | |
|  | Выключатель для внешней проводки. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 10 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм ² . Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом. | |
| 84100 | одноклавишный | 10/200 |
| 84101 | одноклавишный с подсветкой | 10/200 |

| | | |
|---|---|--------|
| CHINA UNIVERSAL | | |
|  | Выключатель для внешней проводки. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 10 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм ² . Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом. | |
| 84102 | двухклавишный | 10/200 |
| 84103 | двухклавишный с подсветкой | 10/200 |

| | | |
|---|---|--------|
| CHINA UNIVERSAL | | |
|  | Розетка для внешней проводки. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 16 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм ² . Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом. | |
| 84104 | одноместная б/з | 10/200 |
| 84105 | одноместная с/з | 10/200 |

| | | |
|---|---|--------|
| CHINA UNIVERSAL | | |
|  | Розетка для внешней проводки. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 16 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм ² . Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом. | |
| 84106 | двухместная б/з | 10/200 |
| 84107 | двухместная с/з | 10/200 |

| | | |
|---|---|--------|
| CHINA UNIVERSAL | | |
|  | Розетка для внешней проводки. Номинальный ток: 3 А. Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом. | |
| 84108 | телефонная | 10/100 |

| | | |
|---|---|--------|
| CHINA UNIVERSAL | | |
|  | Розетка для внешней проводки. Номинальный ток: 3 А. Материалы: корпус из ударопрочного АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом. | |
| 84109 | телевизионная | 10/100 |

| | | |
|---|---|--------|
| CHINA UNIVERSAL | | |
|  | Выключатель для внешней проводки. Используется, если необходимо включать и выключать один и тот же светильник из разных точек помещения (например на лестнице). Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 10 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм ² . Материалы: корпус из АБС-пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом. | |
| 84111 | одноклавишный проходной | 10/100 |
| 84112 | одноклавишный проходной, с подсветкой | 10/100 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

ПАТРОНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

CHINA UNIVERSAL



Патрон подвесной карболитовый с керамической вставкой. Контактная группа из лакированной ленты. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц. Условия эксплуатации от +1 до +35 °С.

| | | |
|-------|--------------|--------|
| 84115 | E14, 2A | 50/200 |
| 84116 | E27, M10, 4A | 24/600 |
| 84117 | E27, M12, 4A | 24/600 |



CHINA UNIVERSAL

Патрон подвесной из термостойкого пластика. Контактная группа из лакированной ленты. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц. Условия эксплуатации от +1 до +35 °С.

| | | |
|-------|---------|----------|
| 84118 | E14, 2A | 100/1000 |
| 84119 | E27, 4A | 50/400 |



CHINA UNIVERSAL

Патрон люстровый карболитовый с керамической вставкой. Контактная группа из лакированной ленты. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц. Условия эксплуатации от +1 до +35 °С.

| | | |
|-------|--------------|--------|
| 84120 | E14, 2A | 20/300 |
| 84121 | E27, M10, 4A | 20/300 |
| 84122 | E27, M12, 4A | 20/300 |



CHINA UNIVERSAL

Патрон люстровый из термостойкого пластика. Контактная группа из лакированной ленты. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц. Условия эксплуатации от +1 до +35 °С.

| | | |
|-------|---------|--------|
| 84123 | E14, 2A | 50/400 |
| 84124 | E27, 4A | 50/400 |



CHINA UNIVERSAL

Патрон настенный карболитовый с керамической вставкой. Контактная группа из лакированной ленты. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц. Условия эксплуатации от +1 до +35 °С.

| | | |
|-------|---------|--------|
| 84125 | E27, 4A | 12/300 |
|-------|---------|--------|



CHINA UNIVERSAL

Патрон потолочный карболитовый с керамической вставкой. Контактная группа из лакированной ленты. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц. Условия эксплуатации от +1 до +35 °С.

| | | |
|-------|---------|--------|
| 84126 | E27, 4A | 10/400 |
|-------|---------|--------|



CHINA UNIVERSAL

Патрон подвесной керамический. Контактная группа из лакированной ленты. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц. Условия эксплуатации от +1 до +35 °С.

| | | |
|-------|----------|--------|
| 84127 | E14, 2A | 40/400 |
| 84128 | E27, 4A | 40/400 |
| 84129 | E40, 16A | 90 |



CHINA UNIVERSAL

Патрон для галогенных или светодиодных ламп акцентного (точечного) освещения, с цоколем GU10/GU4/GU5.3. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц. Условия эксплуатации от +1 до +35 °С. Провод 2 x 0,75 мм x 15см.

| | | |
|-------|---------------|----------|
| 84130 | GU10, 2A | 100/1000 |
| 84131 | GU4/GU5.3, 2A | 200/2000 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРК

БЕЛ



Коробка распределительная КРК Для соединения и разветвления проводов в электрических цепях постоянного и переменного тока, 70x30, открытая установка, белая. Корпус выполнен из негорючего, огнестойкого пластика.

| | | |
|-------|----------|-----|
| 84185 | 3 вывода | 100 |
| 84186 | 4 вывода | 100 |

КОРОБКА РАСПЯЧНАЯ КЭМ

БЕЛ



Предназначена для соединения и разветвлений электрических кабелей круглого и плоского сечения, прокладки открытой проводки в электрических цепях. С напряжением до 400 В, частотой 50 Гц, номинальный ток 10 А. Степень защиты – IP53 по ГОСТ 14254-80. В комплект входит контактная группа. Материал: полистирол.

| | | |
|-------|-----------------------|-----|
| 84191 | 65 x 65 мм (4 вывода) | 150 |
| 84192 | 85 x 85 мм (7 вводов) | 100 |

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ МРК

РОССИЯ



С контактной группой (под кабель-канал) Применяется для разветвления проводов электрической сети при монтаже открытой проводки. Номинальный ток 10 А, номинальное напряжение 250 В. Степень защиты – IP54 по ГОСТ 14254-80. В комплект входит контактная группа. Материал: полистирол.

| | | |
|-------|------------|-----|
| 84193 | 50 x 50 мм | 300 |
| 84194 | 75 x 75 мм | 250 |

КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ

РОССИЯ



Коробка установочная для скрытого монтажа розеток и выключателей в стены сплошной конструкции (кирпичные, бетонные и т.д.). Материал: полипропилен. Огнестойкость 650 °С, Степень защиты IP20.

| | | |
|-------|---------------------------------|-----|
| 84200 | круглая, 64 x 40 мм, 5 выводов. | 378 |
| 84201 | круглая, 68 x 40 мм, 5 выводов. | 336 |

РОССИЯ



Коробка установочная для скрытого монтажа розеток и выключателей в стены сплошной конструкции (кирпичные, бетонные и т.д.). Блочная конструкция коробки позволяет соединять их между собой для установки рядом нескольких электроустановочных механизмов. Материал: полипропилен. Огнестойкость 650 °С, Степень защиты IP20.

| | | |
|-------|----------------------------------|-----|
| 84203 | блочная, 64 x 62 мм, 11 выводов. | 216 |
| 84205 | блочная, 68 x 62 мм, 11 выводов. | 192 |

РОССИЯ



Коробка разветвительная для коммутации проводов и кабелей. Предназначена для установки в стены сплошной конструкции (кирпичные, бетонные и т.д.). Материал: полипропилен. Огнестойкость 650 °С, Степень защиты IP20.

| | | |
|-------|--|-----|
| 84206 | круглая, 100 x 45 мм, 9 выводов. | 126 |
| 84207 | квадратная, 100 x 100 x 50 мм, 10 выводов. | 91 |


РОССИЯ




Коробка установочная для скрытого монтажа розеток и выключателей в полые стены (например гипсокартонные каркасные перегородки). Материал: полипропилен. Огнестойкость 850 °С, Степень защиты IP30.

| | | |
|-------|---|-----|
| 84210 | круглая, с пласт. лапками, 68 x 40 мм, 6 выводов. | 336 |
| 84211 | круглая, с мет. лапками, 68 x 40 мм, 6 выводов. | 336 |
| 84213 | круглая, с мет. лапками, 68 x 45 мм, 6 выводов. | 288 |
| 84214 | круглая, с мет. лапками, 68 x 60 мм, 6 выводов. | 240 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| РОССИЯ | | |
|  | Коробка разветвительная для коммутации проводов и кабелей. Предназначена для установки в полые стены (например гипсокартонные карасные перегородки). Материал: полипропилен. Огнестойкость 850 °С, Степень защиты IP30. | |
| 84215 | круглая, с пласт. лапками, 80x45 мм, 6 выводов. | 180 |
| 84216 | квадратная, с мет. лапками, 106x106x45 мм, 16 выводов. | 100 |


ВИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ В6-001

| БЕЛ | | |
|---|--|-----|
|  | Без заземляющего контакта. Для проводов сечением 0,5 - 2,5 мм ² . Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 6 А. Материал: пластик. | |
| 84252 | | 550 |


ВИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ В16-001

| БЕЛ | | |
|---|---|-----|
|  | «Евро». С заземляющим контактом. Боковой вход. Для проводов сечением 0,5 - 2,5 мм ² . Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 16 А. Материал: пластик. | |
| 84254 | | 350 |

АДАПТЕР - ПЕРЕХОДНИК ПЛОСКИЙ (ЕВРО-АДАПТЕР)


| РОССИЯ | | |
|---|---|------|
|  | Без заземляющего контакта. Для присоединения электроприборов с вилками типа «Евро» к розеткам российского стандарта. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 10 А. Материал: пластик. | |
| 84301 | | 1000 |


АДАПТЕР - ПЕРЕХОДНИК КРУГЛЫЙ (ЕВРО-АДАПТЕР)

| РОССИЯ | | |
|---|---|-----|
|  | Без заземляющего контакта. Для присоединения электроприборов с вилками типа «Евро» к розеткам российского стандарта. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 16 А. Материал: пластик. | |
| 84303 | | 500 |


ТРОЙНИК СЕТЕВОЙ БОЛЬШОЙ

| БЕЛ | | |
|---|--|-----|
|  | Без заземляющего контакта. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 16 А. Материал: карболит. | |
| 84311 | | 200 |


| РОССИЯ | | |
|---|--|-----|
|  | Без заземляющего контакта. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 10 А. Материал: полистирол. | |
| 84313 | | 500 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| РОССИЯ | | |
|  | Без заземляющего контакта. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 10 А. Материал: полистирол. | |
| 84314 | | 200 |

ЗАГЛУШКА НА РОЗЕТКУ

| РОССИЯ | | |
|---|--|-----|
|  | Набор 10 шт. для защиты детей, домашних животных от случайного поражения электрическим током. Материал: пластик. | |
| 84318 | 10 шт. | 500 |


КНОПКА ЗВОНКА КРУГЛАЯ

| БЕЛ | | |
|---|---|-----|
|  | Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 6 А. Материал: пластик. | |
| 84321 | | 350 |


ШНУР СЕТЕВОЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

| CHINA | | |
|--|--|-----|
|  | Для светильников, торшеров, бра. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 6 А. Материал: пластик. | |
| 84326 | 1,8 м | 200 |

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

| РОССИЯ | | |
|---|--|-----|
|  | Для светильников, торшеров, бра. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 6 А. Материал: пластик. | |
| 84327 | | 600 |

НАКЛАДКА ДЕКОРАТИВНАЯ

| РОССИЯ | | |
|---|--|-----|
|  | Под розетку, выключатель. Материал: пластик. | |
| 84332 | белая | 500 |

ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК ПОГРУЖНОЙ

| РОССИЯ | | |
|--|---|----|
|  | Предназначен для подогрева и кипячения воды в бытовых условиях. Материал: нагревательный элемент из алюминия, карболитовая ручка. | |
| 84351 | 300 Вт | 50 |
| 84352 | 500 Вт | 50 |
| 84353 | 1000 Вт | 30 |
| 84354 | 1500 Вт | 30 |



Электроинструмент ТМ «DWT»

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ NI-CD



Дрель-шуруповерт аккумуляторная 12,0 В; 0-600 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 12,0 Нм; 1 (Ni-Cd) 1,5 Ач; 3-5 ч.; подсветка; резиновые вставки; 1,51 кг, коробка.

86013

(ABS-12 C) 12 В

6



Дрель-шуруповерт аккумуляторная 14,4 В; 0-600 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 15,0 Нм; 2 (Ni-Cd) 1,5 Ач; 3-5 ч.; подсветка; резиновые вставки; 1,61 кг, коробка.

86016

(ABS-14,4 C-2) 14,4 В

6



Дрель-шуруповерт аккумуляторная 18,0 В; 0-550 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 26,0 Нм; 2 (Ni-Cd) 1,5 Ач; 3-5 ч.; подсветка; резиновые вставки; 1,75 кг, коробка.

86019

(ABS-18 C-2) 18 В

6



Дрель-шуруповерт аккумуляторная 12,0 В; 0-350/1250 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 15,0 Нм; 2 (Ni-Cd) 1,5 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; резиновые вставки; 1,60 кг, кейс.

86023

(ABS-12 TC-2 BMC) 12 В

4



Дрель-шуруповерт аккумуляторная 14,4 В; 0-350/1250 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 18,0 Нм; 2 (Ni-Cd) 1,5 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; резиновые вставки; 1,58 кг, кейс.

86026

(ABS-14,4 TC-2 BMC) 14,4 В

4



Дрель-шуруповерт аккумуляторная 18,0 В; 0-350/1200 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 28,0 Нм; 2 (Ni-Cd) 1,5 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; резиновые вставки; 1,78 кг, кейс.

86029

(ABS-18 TC-2 BMC) 18 В

4

ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ LI-ION



Дрель-шуруповерт аккумуляторная 14,4 В; 0-350/1250 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 25,0 Нм; 1 (Li-Ion) 1,5 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; резиновые вставки; 1,23 кг, кейс.

86056

(ABS-14,4 SLI BMC) 14,4 В

4



Дрель-шуруповерт аккумуляторная 14,4 В; 0-350/1400 об/мин; МБзП 1,5-13 мм; 40,0 Нм; 1 (Li-Ion) 1,5 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; резиновые вставки; 1,63 кг, кейс.

86058

(ABS-14,4 Tli BMC) 14,4 В

4

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|



Дрель-шуруповерт аккумуляторная 18,0 В; 0-350/1400 об/мин; МБзП 1,5-13 мм; 45,0 Нм; 1 (Li-Ion) 1,5 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; резиновые вставки; 1,71 кг, кейс.

86059

(ABS-18 Tli BMC) 18 В

4

ГАЙКОВЕРТЫ, ШУРУПОВЕРТЫ ИМПУЛЬСНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ



Гайковерт Импульсный Аккумуляторный 18,0 В; 0-2800 об/мин; Квадрат 1/2"; 160 Нм; 1 (Li-Ion) 1,5 Ач; 1 ч.; подсветка; БС щеток; индикация заряда; 1,47 кг, кейс.

86078

(ABW-18 SLI BMC) 18 В

4



Шуруповерт импульсный аккумуляторный 18,0 В; 0-2800 об/мин; HEX 1/4"; 160,0 Нм; 1 (Li-Ion) 1,5 Ач; 1 ч.; БС щеток; резиновые вставки; 1,47 кг, кейс.

86079

(ASS-18 SLI BMC) 18 В

4



Гайковерт импульсный аккумуляторный 18,0 В; 0-2800 об/мин; Квадрат 1/2"; 160 Нм; 2 (Li-Ion) 1,5 Ач; 1 ч.; подсветка; БС щеток; индикация заряда; 1,47 кг, кейс.

86080

(ABW-18 SLI-2 BMC) 18 В

ШУРУПОВЕРТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



Шуруповерт электрический 550 Вт; 0-4000 об/мин; HEX 1/4"; 13,0 Нм; металлический корпус редуктора; подвес; резиновые вставки; 1,75 кг, коробка.

86113

(TS-550) 550 Вт

6



Шуруповерт электрический 550 Вт; 0-2500 об/мин; HEX 1/4"; 2,2-14,0 Нм; металлический корпус редуктора; подвес; резиновые вставки; 1,80 кг, коробка.

86116

(TS-550 V) 550 Вт

6

ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ




Дрель электрическая 400 Вт; 0-3000 об/мин; БзП 0,8-10 мм; Д/М - 20/10 мм; клипса; регулировка оборотов; 1,43 кг, коробка.

86120

(BM-300) 300 Вт

10

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
|  | DWT Дрель электрическая 600 Вт; 0-2500 об/мин; БзП 0,8-10 мм; Д/М - 30/10 мм; клипса; регулировка оборотов; металлический корпус редуктора; резиновые вставки; 1,90 кг, коробка. | 6 |
| 86135 | (BM-600 C) 600 Вт | 6 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
|  | DWT Перфоратор монтажный 500 Вт; 1300 об/мин; 1,4 Дж; 2 режима; SDS-PLUS; Т-классическая рукоятка; 2,36 кг, коробка. | 6 |
| 86248 | (SBH-500 T) 500 Вт | 6 |


ДРЕЛИ УДАРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

| | | |
|---|--|---|
|  | DWT Дрель ударная 500 Вт; 0-2800 об/мин; КлП 1,5-13 мм; Д/М/Б - 20/13/13 мм; 1,90 кг, коробка. | 6 |
| 86160 | (SBM-500) 500 Вт | 6 |

| | | |
|---|---|---|
|  | DWT Перфоратор монтажный 600 Вт; 1100 об/мин; 2,0 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; Т-классическая рукоятка; 3,21 кг, коробка. | 4 |
| 86249 | (SBH-600 T) 600 Вт | 4 |

| | | |
|---|---|---|
|  | DWT Дрель ударная 810 Вт; 0-2800 об/мин; КлП 1,5-13 мм; Д/М/Б - 30/13/16 мм; металлический корпус редуктора; резиновые вставки; 2,20 кг, коробка. | 6 |
| 86180 | (SBM-810) 810 Вт | 6 |

| | | |
|---|--|---|
|  | DWT Перфоратор монтажный 750 Вт; 0-1100 об/мин; 2,1 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; реверс; Т-классическая рукоятка; резиновые вставки; 3,21 кг, коробка. | 4 |
| 86250 | (SBH-750 TS) 750 Вт | 4 |

| | | |
|---|--|---|
|  | DWT Дрель ударная 810 Вт; 0-1200/2800 об/мин; КлП 1,5-13 мм; Д/М/Б - 40/13/16 мм; 2 скорости; металлический корпус редуктора; резиновые вставки; 2,50 кг, коробка. | 6 |
| 86190 | (SBM-810 T) 810 Вт | 6 |

| | | |
|---|---|---|
|  | DWT Перфоратор монтажный. 600 Вт; 0-1100 об/мин; 2,0 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; реверс; D-задняя рукоятка; резиновые вставки; 3,34 кг, коробка. | 4 |
| 86252 | (SBH-600 DSL) 600 Вт | 4 |


| | | |
|--|---|---|
|  | DWT Дрель ударная 1050 Вт; 0-1200/2800 об/мин; КлП 1,5-13 мм; Д/М/Б - 40/13/16 мм; 2 скорости; металлический корпус редуктора; резиновые вставки; 2,60 кг, коробка. | 6 |
| 86195 | (SBM-1050 T) 1050 Вт | 6 |

| | | |
|--|--|---|
|  | DWT Перфоратор монтажный 750 Вт; 0-1100 об/мин; 2,1 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; реверс; D-задняя рукоятка; резиновые вставки; 3,34 кг, коробка. | 4 |
| 86253 | (SBH-750 DSL) 750 Вт | 4 |


| | | |
|---|--|---|
|  | DWT Дрель ударная 1050 Вт; 0-900/2500 об/мин; КлП 3,0-16 мм; Д/М/Б - 40/13/20 мм; 2 скорости; металлический корпус редуктора; задняя рукоятка; резиновые вставки; 3,40 кг, коробка. | 4 |
| 86200 | (SBM-1050 DT) 1050 Вт | 4 |

| | | |
|---|---|---|
|  | DWT Перфоратор монтажный 500 Вт; 0-1300 об/мин; 1,4 Дж; 2 режима; SDS-PLUS; реверс; D-защитная рукоятка; резиновые вставки; 2,40 кг, кейс. | 4 |
| 86255 | (SBH-500 DS BMC) 500 Вт | 4 |


ПЕРФОРАТОРЫ МОНТАЖНЫЕ


| | | |
|---|---|---|
|  | DWT Перфоратор монтажный 600 Вт; 0-1000 об/мин; 1,8 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; реверс; Т-классическая рукоятка; резиновые вставки; 3,10 кг, кейс. | 2 |
| 86210 | (SBH06-20 T BMC) 600 Вт | 2 |


| | | |
|---|---|---|
|  | DWT Перфоратор монтажный 600 Вт; 0-1100 об/мин; 2,0 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; реверс; D-защитная рукоятка; резиновые вставки; 3,30 кг, кейс. | 4 |
| 86256 | (SBH-600 DS BMC) 600 Вт | 4 |

| | | |
|---|---|---|
|  | DWT Перфоратор монтажный 701 Вт; 0-1100 об/мин; 2,0 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; реверс; Т-классическая рукоятка; резиновые вставки; 3,12 кг, кейс. | 2 |
| 86215 | (SBH07-22 T BMC) 701 Вт | 2 |

| | | |
|---|--|---|
|  | DWT Перфоратор монтажный 750 Вт; 0-1100 об/мин; 2,1 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; реверс; Т-классическая рукоятка; резиновые вставки; кейс. | 4 |
| 86257 | (SBH-750 TS BMC) 750 Вт | 4 |


| | | |
|---|---|---|
|  | DWT Перфоратор монтажный 850 Вт; 0-1200 об/мин; 2,2 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; реверс; Т-классическая рукоятка; резиновые вставки; 3,20 кг, кейс. | 2 |
| 86220 | (SBH08-26 T BMC) 850 Вт | 2 |

| ПЕРФОРАТОРЫ ДЕМОНТАЖНЫЕ SDS-PLUS | | |
|---|--|---|
|  | DWT Перфоратор демонтажный 650 Вт; 800 об/мин; 3,0 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; металлический корпус редуктора; БС щеток; резиновые вставки; 4,95 кг, коробка. | 3 |
| 86270 | (BH-650) 650 Вт | 3 |

| | | |
|---|--|---|
|  | DWT Перфоратор монтажный 420 Вт; 1300 об/мин; 1,4 Дж; 2 режима; SDS-PLUS; Т-классическая рукоятка; коробка. | 6 |
| 86247 | (SBH-420 T) 420 Вт | 6 |

| | | |
|---|--|---|
|  | DWT Перфоратор демонтажный 650 Вт; 150-800 об/мин; 2,0-3,0 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; регулировка оборотов; металлический корпус редуктора; БС щеток; резиновые вставки; 4,95 кг, кейс. | 2 |
| 86272 | (BH-650 VS BMC) 650 Вт | 2 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
|  | DWT  Перфоратор демонтажный 750 Вт; 150-800 об/мин; 2,0-3,0 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; регулировка оборотов; металлический корпус редуктора; БС щеток; резиновые вставки; 4,95 кг, кейс. | |
| 86276 | (BH-750 VS BMC) 750 Вт | 2 |

| | | |
|---|---|---|
|  | DWT  Перфоратор демонтажный 850 Вт; 750 об/мин; 4,0 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; металлический корпус редуктора; система снижения вибрации; БС щеток; резиновые вставки; 5,30 кг, кейс. | |
| 86278 | (BH-850 BMC) 850 Вт | 2 |


МОЛОТКИ ОТБЙНЫЕ SDS-MAX

| | | |
|---|---|---|
|  | DWT  Молоток отбойный электрический 1200 Вт; 1500-3000 уд/мин; 15,0 Дж; SDS-MAX; регулировка частоты удара; система снижения вибрации; металлический корпус редуктора; БС щеток; резиновые вставки; 7,00 кг, кейс. | |
| 86300 | (H-1200 VS BMC) 1200 Вт | 2 |

ШЛИФМАШИНЫ ПРЯМЫЕ

| | | |
|--|---|---|
|  | DWT  Шлифмашина прямая 600 Вт; 27000 об/мин; 6 мм; металлический корпус редуктора; дополнительная рукоятка; 1,43 кг, коробка. | |
| 86311 | (GS06-27) 600 Вт | 6 |

| | | |
|---|---|---|
|  | DWT  Шлифмашина прямая 600 Вт; 12000-27000 об/мин; 6 мм; регулировка оборотов; металлический корпус редуктора; дополнительная рукоятка; резиновые вставки; 1,46 кг, коробка. | |
| 86320 | (GS06-27 V) 600 Вт | 6 |

| | | |
|---|---|---|
|  | DWT  Шлифмашина прямая 600 Вт; 27000 об/мин; 6 мм; удлиненная; металлический корпус редуктора; дополнительная рукоятка; резиновые вставки; 1,65 кг, коробка. | |
| 86321 | (GS06-27 L) 600 Вт | 6 |


ШЛИФМАШИНЫ УГЛОВЫЕ

| | | |
|---|--|---|
|  | DWT  Шлифмашина угловая 710 Вт; 11000 об/мин; 115 мм; малая; 1,90 кг, коробка. | |
| 86340 | (WS07-115) 710 Вт | 6 |

| | | |
|---|--|---|
|  | DWT  Шлифмашина угловая 860 Вт; 3000-11000 об/мин; 125 мм; малая; регулировка оборотов; 2,10 кг, коробка. | |
| 86353 | (WS08-125 V) 860 Вт | 6 |

| | | |
|---|--|---|
|  | DWT  Шлифмашина угловая 860 Вт; 11000 об/мин; 115 мм; длинная; БС щеток; резиновые вставки; 2,05 кг, коробка. | |
| 86360 | (WS08-115 T) 860 Вт | 6 |


| | | |
|---|---|---|
|  | DWT  Шлифмашина угловая 1010 Вт; 11000 об/мин; 115 мм; длинная; БС щеток; резиновые вставки; 2,30 кг, коробка. | |
| 86363 | (WS10-115 T) 1010 Вт | 6 |


| | | |
|--|---|---|
|  | DWT  Шлифмашина угловая 1010 Вт; 3000-11000 об/мин; 115 мм; длинная; регулировка оборотов; БС щеток; резиновые вставки; 2,30 кг, коробка. | |
| 86369 | (WS10-115 TV) 1010 Вт | 6 |



| | | |
|--|--|---|
|  | DWT  Шлифмашина угловая 1300 Вт; 8000 об/мин; 150 мм; тяжелая; БС щеток; резиновые вставки; 3,30 кг, коробка. | |
| 86376 | (WS13-150 T) 1300 Вт | 4 |

| | | |
|--|--|---|
|  | DWT  Шлифмашина угловая 1800 Вт; 8000 об/мин; 180 мм; тяжелая; поворотная рукоятка; плавный пуск; БС щеток; резиновые вставки; 4,30 кг, коробка. | |
| 86389 | (WS18-180 T) 1800 Вт | 4 |

| | | |
|--|--|---|
|  | DWT  Шлифмашина угловая 2400 Вт; 8000 об/мин; 180 мм; тяжелая; поворотная рукоятка; плавный пуск; БС щеток; резиновые вставки; 5,00 кг, коробка. | |
| 86393 | (WS24-180 T) 2400 Вт | 2 |

| | | |
|--|--|---|
|  | DWT  Шлифмашина угловая 2400 Вт; 8000 об/мин; 180 мм; тяжелая; поворотная рукоятка; плавный пуск; D-защитная рукоятка; БС щеток; резиновые вставки; 5,10 кг, коробка. | |
| 86396 | (WS24-180 D) 2400 Вт | 2 |

| | | |
|--|--|---|
|  | DWT  Шлифмашина угловая 2200 Вт; 6000 об/мин; 230 мм; тяжелая; поворотная рукоятка; плавный пуск; БС щеток; резиновые вставки; 5,30 кг, коробка. | |
| 86399 | (WS22-230 T) 2200 Вт | 2 |

| | | |
|--|--|---|
|  | DWT  Шлифмашина угловая 2200 Вт; 6000 об/мин; 230 мм; тяжелая; поворотная рукоятка; плавный пуск; D-защитная рукоятка; БС щеток; резиновые вставки; 5,40 кг, коробка. | |
| 86403 | (WS22-230 D) 2200 Вт | 2 |

| | | |
|--|--|---|
|  | DWT  Шлифмашина угловая 2400 Вт; 6000 об/мин; 230 мм; тяжелая; поворотная рукоятка; плавный пуск; БС щеток; резиновые вставки; 5,30 кг, коробка. | |
| 86406 | (WS24-230 T) 2400 Вт | 2 |

| | | |
|--|--|---|
|  | DWT  Шлифмашина угловая 2400 Вт; 6000 об/мин; 230 мм; тяжелая; поворотная рукоятка; плавный пуск; D-защитная рукоятка; БС щеток; резиновые вставки; 5,40 кг, коробка. | |
| 86409 | (WS24-230 D) 2400 Вт | 2 |

ТОЧИЛА


| | | |
|--|--|---|
|  | DWT  Точило 150 Вт; 2950 об/мин; 16/16 мм; 1: 125/12,7 мм; 2: 125/12,7 мм; 5,20 кг, коробка. | |
| 86450 | (DS-150 KS) 150 Вт | 4 |



| | | |
|--|--|---|
|  | DWT  Точило 200 Вт; 2950 об/мин; 20/20 мм; 1: 150/12,7 мм; 2: 150/12,7 мм; 8,40 кг, коробка. | |
| 86455 | (DS-200 KS) 200 Вт | 2 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ЛОБЗИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | | |
| DWT  | | |
|  | Лобзик электрический 500 Вт; 3000 ход/мин; КлП; Д/М 55/5 мм; резиновые вставки; 1,70 кг, коробка. | |
| 86515 | (STS05-60 D) 500 Вт | 8 |


| | | |
|---|--|--|
|  | Лобзик Электрический 500 Вт; 700-3000 ход/мин; КлП; Д/М 55/10 мм; маятник; регулировка частоты хода; 2,00 кг; коробка. | |
| 86517 | (STS05-55 DV) 500 Вт | |

| | | |
|---|--|---|
|  | Лобзик электрический 650 Вт; 800-3000 ход/мин; КлП; Д/М 80/8 мм; маятник; регулировка частоты хода; резиновые вставки; 2,00 кг, коробка. | |
| 86520 | (STS06-80 D) 650 Вт | 8 |

| | | |
|---|--|---|
|  | Лобзик электрический 750 Вт; 700-3000 ход/мин; КлП; Д/М 100/30 мм; маятник; регулировка частоты хода; металлический корпус редуктора; резиновые вставки; 3,10 кг, коробка. | |
| 86525 | (STS-750 VP) 750 Вт | 6 |

| ПИЛЫ ЦИРКУЛЯРНЫЕ | | |
|--|---|---|
| DWT  | | |
|  | Пила циркулярная 1200 Вт; 5000 об/мин; 165/20 мм; 55/36 мм; железная опора; БС щеток; оцинковка; резиновые вставки; 3,60 кг, коробка. | |
| 86543 | (HKS12-55) 1200 Вт | 2 |

| | | |
|---|---|---|
|  | Пила циркулярная 1800 Вт; 4800 об/мин; 210/30 мм; 75/55 мм; железная опора; БС щеток; оцинковка; резиновые вставки; 6,20 кг, коробка. | |
| 86553 | (HKS18-75) 1800 Вт | 2 |

| | | |
|---|---|---|
|  | Пила циркулярная 1800 Вт; 4800 об/мин; 235/30 мм; 85/65 мм; железная опора; БС щеток; оцинковка; резиновые вставки; 6,50 кг, коробка. | |
| 86556 | (HKS18-85) 1800 Вт | 2 |

| ПИЛЫ ТОРЦОВОЧНЫЕ | | |
|--|--|---|
| DWT  | | |
|  | Пила торцовочная панельная 1200 Вт; 5000 об/мин; 190/30 мм; 295/55 мм; литое основание; БС щеток; удлинительные скобы; горизонтальная штанга; 19,00 кг, коробка. | |
| 86583 | (KGS12-190 P) 1200 Вт | 1 |



| | | |
|--|--|---|
|  | Пила торцовочная панельная 1600 Вт; 4800 об/мин; 210/30 мм; 305/65 мм; литое основание; БС щеток; удлинительные скобы; горизонтальная штанга; 20,00 кг, коробка. | |
| 86586 | (KGS16-210 P) 1600 Вт | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| DWT  | | |
|  | Пила торцовочная панельная 1800 Вт; 4800 об/мин; 255/30 мм; 430/75 мм; литое основание; БС щеток; удлинительные скобы; горизонтальная штанга; 23,00 кг, коробка. | |
| 86589 | (KGS18-255 P) 1800 Вт | 1 |

| | | |
|---|--|---|
|  | Пила торцовочная 1800 Вт; 5000 об/мин; 255/30 мм; 110/70 мм; литое основание; БС щеток; плавный пуск; сквозной пильный стол; резиновые вставки; 24,00 кг, коробка. | |
| 86593 | (KGS18-255 K) 1800 Вт | 1 |


| РУБАНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | | |
|--|--|---|
| DWT  | | |
|  | Рубанок электрический 710 Вт; 14500 об/мин; 82 мм; рез 0-2 мм; паз 0-16 мм; резиновые вставки; 3,60 кг, коробка. | |
| 86610 | (HB02-82) 710 Вт | 2 |



| | | |
|---|--|---|
|  | Рубанок электрический 1010 Вт; 16000 об/мин; 82 мм; рез 0-3 мм; паз 0-5 мм; резиновые вставки; 3,70 кг, коробка. | |
| 86615 | (HB03-82) 1010 Вт | 2 |

| ФРЕЗЕРЫ | | |
|--|--|---|
| DWT  | | |
|  | Фрезер 1050 Вт; 12000-30000 об/мин; 8 мм; 50 мм; регулировка оборотов; плавный пуск; 3,20 кг, коробка. | |
| 86633 | (OF-1050 V) 1050 Вт | 2 |

| | | |
|---|---|--|
|  | Фрезер; Мощность 2100 Вт; Частота 8000-23000 об/мин; Тип/размер патрона цанга/8-12 мм; Глубина хода 60 мм; Вес 6,50 кг; Регулировка частоты; Стабилизатор оборотов; Плавный пуск; Регулировка глубины; Быстрый доступ к щеткам; Блок шпинделя; Коробка. | |
| 86636 | (OF-2100 V) 2100 Вт | |

| | | |
|---|---|---|
|  | Фрезер 2100 Вт; 8000-23000 об/мин; 6/8 мм; 60 мм; регулировка оборотов; дисплей; плавный пуск; БС щеток; резиновые вставки; 6,10 кг, коробка. | |
| 86639 | (OF-2100 VE) 2100 Вт | 2 |

| ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ | | |
|--|--|---|
| DWT  | | |
|  | Инструмент многофункциональный аккумуляторный 18 В; 5000-16000 ход/мин; 3,0 гр.; 1(Li-Ion) 1,3 Ач; 1 ч.; регулировка оборотов; подключение пылесоса; резиновые вставки; 0,77 кг, кейс. | |
| 86640 | (AMS-10,8 Li BMC) 10,8 В | 4 |

| ШЛИФМАШИНЫ ВИБРАЦИОННЫЕ | | |
|--|---|---|
| DWT  | | |
|  | Шлифмашина вибрационная 200 Вт; 12000 об/мин; 90x187 мм; зажим; мешок; резиновые вставки; 1,64 кг, коробка. | |
| 86656 | (ESS02-187 T) 200 Вт | 8 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА | КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|-------------------------|--|---|-----------------------------|
|  86664 | DWT  Шлифмашина вибрационная 320 Вт; 6000-12000 об/мин; 115x230 мм; регулировка оборотов; зажим; контейнер; резиновые вставки; 2,43 кг, коробка. | (ESS03-230 DV) 320 Вт 8 |  86708 | DWT  Фен технический 2000 Вт; 50/50-600/50-600 гр.; 350/350/500 л/мин; охлаждение; 0,80 кг, кейс. | (HLP20-600 К ВМС) 2000 Вт 5 |
|  86668 | DWT  Шлифмашина вибрационная 320 Вт; 12000 об/мин; 115x230 мм; зажим; резиновые вставки; 2,10 кг, коробка. | (ESS-320) 320 Вт 4 | ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ | | |
| ШЛИФМАШИНЫ ОРБИТАЛЬНЫЕ | | |  86801 | DWT  Пила цепная бензиновая 1800 Вт; 11000 об/мин; 45,0 см ³ ; 450 мм; 0,325"/0,058"; 550 мл; легкий пуск; гарнитура OREGON; 5,30 кг; коробка. | (GCS45-18) 1800 Вт |
|  86673 | DWT  Шлифмашина орбитальная 300 Вт; 12000 об/мин; 125 мм; липучка; мешок; регулируемая рукоятка; резиновые вставки; 1,75 кг, коробка. | (EX03-125 D) 300 Вт 10 |  86805 | DWT  Пила цепная бензиновая 2000 Вт; 11000 об/мин; 52,0 см ³ ; 500 мм; 0,325"/0,058"; 550 мл; легкий пуск; гарнитура OREGON; 5,40 кг; коробка. | (GCS52-20) 2000 Вт |
|  86674 | DWT  Шлифмашина Орбитальная 380 Вт; 6000-13000 об/мин; 125 мм; липучка; мешок; регулируемая рукоятка; резиновые вставки; 1,80 кг; коробка. | (EX03-125 DV) 380 Вт 10 |  86809 | DWT  Пила цепная бензиновая 2000 Вт; 11000 об/мин; 54,6 см ³ ; 500 мм; 0,325"/0,058"; 550 мл; легкий пуск; гарнитура OREGON; 5,50 кг; коробка. | (GCS55-20) 2000 Вт |
|  86676 | DWT  Шлифмашина орбитальная 300 Вт; 12000 об/мин; 150 мм; липучка; мешок; регулируемая рукоятка; резиновые вставки; 1,77 кг, коробка. | (EX03-150 D) 300 Вт 10 | КОСА БЕНЗИНОВАЯ | | |
| ШЛИФМАШИНЫ ЛЕНТОЧНЫЕ | | |  86821 | DWT  Коса бензиновая 1250 Вт; 3000 об/мин; 42,7 см ³ ; 255/430 мм; 2,4 мм; 1100 мл; 1495 мм; легкий пуск; ременной подвес; 7,80 кг; коробка. | (GBC43-26) 1250 Вт |
|  86689 | DWT  Шлифмашина ленточная 750 Вт; 100-290 м/мин; 76x457 мм; мешок; регулировка скорости; стационарное крепление; БС щеток; резиновые вставки; 2,90 кг, коробка. | (BS07-75 V) 750 Вт 4 |  86825 | DWT  Коса бензиновая 1400 Вт; 3000 об/мин; 51,7 см ³ ; 255/430 мм; 2,4 мм; 1100 мл; 1495 мм; легкий пуск; ременной подвес; 8,00 кг; коробка. | (GBC52-26) 1400 Вт |
| ФЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ | | | БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ | | |
|  86706 | DWT  Фен технический 2000 Вт; 50/50-600/50-600 гр.; 350/350/500 л/мин; охлаждение; 0,80 кг, коробка. | (HLP20-600 К) 2000 Вт 8 |  86881 | DWT  Батарея аккумуляторная 10,8 В; Li-ion; 1,3 А; 1 час; з/у CS1201L (E-065); к моделям ABS-10,8 Li, AMS-10,8 Li; 0,18 кг; коробка. | (BS1201L (E-061) 10,8 В 1 |
| | | |  86884 | DWT  Батарея аккумуляторная 14,4 В; Li-ion; 1,5 А; 1 час; з/у CS1801L (E-066); к моделям ABS-14,4 SLi(Tli); 0,32 кг; коробка. | (BS1401L (E-062) 14,4 В 1 |



2600 Вт
6000 об/мин
Защитный кожух 230 мм
Антивибрационная ручка

85155

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

см. стр. 255

85046

300 Вт
Двухскоростной редуктор 0-450/0-1350 об/мин
Быстрозажимной патрон 10 мм
Максимальный крутящий момент 24 Нм
Регулировка крутящего момента 19+1

ШЛИФМАШИНЫ УГЛОВЫЕ см. стр. 256




| КОД ПО КАТАЛОГУ | МОДЕЛИЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|----------------------------|--------------------|
| БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS | | |
| Профессиональные буры для сверления отверстий в бетоне, природном и искусственном камне, кирпичной кладке. Упаковка: блистер, пластиковая туба. | | |
| СПБ00004453 | (BP-C4-110) 4 x 110 мм | 60 |
| СПБ00004929 | (BP-C5-110) 5 x 110 мм | 60 |
| СПБ00004455 | (BP-C5.5-110) 5,5 x 110 мм | 60 |
| СП-00002743 | (BP-C6-110) 6 x 110 мм | 60 |
| СПБ00003883 | (BP-C7-110) 7 x 110 мм | 60 |
| СПБ00004456 | (BP-C8-110) 8 x 110 мм | 60 |
| СПБ00004449 | (BP-C10-110) 10 x 110 мм | 60 |
| СПБ00004454 | (BP-C4-160) 4 x 160 мм | 40 |
| СПБ00003880 | (BP-C5-160) 5 x 160 мм | 40 |
| СПБ00003879 | (BP-C5.5-160) 5,5 x 160 мм | 40 |
| СПБ00005052 | (BP-C6-160) 6 x 160 мм | 40 |
| СПБ00003881 | (BP-C6.5-160) 6,5 x 160 мм | 40 |
| СПБ00004259 | (BP-C7-160) 7 x 160 мм | 40 |
| СПБ00003884 | (BP-C8-160) 8 x 160 мм | 40 |
| СПБ00004458 | (BP-C9-160) 9 x 160 мм | 40 |
| СПБ00003868 | (BP-C10-160) 10 x 160 мм | 40 |
| СПБ00003871 | (BP-C12-160) 12 x 160 мм | 40 |
| СПБ00004255 | (BP-C13-160) 13 x 160 мм | 40 |
| СПБ00004372 | (BP-C14-160) 14 x 160 мм | 40 |
| СПБ00003876 | (BP-C15-160) 15 x 160 мм | 40 |
| СПБ00003882 | (BP-C6-210) 6 x 210 мм | 30 |
| СПБ00003885 | (BP-C8-210) 8 x 210 мм | 30 |
| СПБ00003869 | (BP-C10-210) 10 x 210 мм | 30 |
| СПБ00003872 | (BP-C12-210) 12 x 210 мм | 30 |
| СПБ00004451 | (BP-C14-210) 14 x 210 мм | 30 |
| СПБ00003877 | (BP-C16-210) 16 x 210 мм | 30 |
| СПБ00003873 | (BP-C12-260) 12 x 260 мм | 32 |
| СПБ00004450 | (BP-C10-310) 10 x 310 мм | 32 |
| СПБ00004256 | (BP-C14-310) 14 x 310 мм | 32 |
| СПБ00004452 | (BP-C16-310) 16 x 310 мм | 24 |
| СПБ00004457 | (BP-C8-460) 8 x 460 мм | 32 |
| СПБ00003870 | (BP-C10-460) 10 x 460 мм | 32 |
| СПБ00003874 | (BP-C12-460) 12 x 460 мм | 32 |
| СПБ00003875 | (BP-C14-460) 14 x 460 мм | 32 |
| СПБ00004257 | (BP-C16-460) 16 x 460 мм | 24 |
| СПБ00003878 | (BP-C20-450) 20 x 450 мм | 24 |
| СПБ00004258 | (BP-C16-600) 16 x 600 мм | 24 |

| ДОЛОТО SDS-MAX | | |
|--|----------------------------|----|
| Для выполнения демонтажных работ широкого профиля. | | |
| СПБ00004341 | (MI-P280) пика 18 x 280 мм | 24 |
| СПБ00004342 | (MI-P600) пика 18 x 600 мм | 24 |

| | | |
|--|----------------------------------|----|
| Для выполнения долбежных и демонтажных работ. | | |
| Для снятия больших объемов различного материала. | | |
| СПБ00004637 | (MI-F25-600) лопатка 25 x 600 мм | 24 |

| БИТЫ | | |
|---|---------------------------------------|-----|
| Для шурупов с прямым шлицем. Упаковка: блистер. | | |
| СПБ00004667 | (X-LS0.6-25) SL 0,6 x 4,5 мм (2 шт.) | 100 |
| СПБ00004668 | (X-LS0.8-25) SL 0,8 x 5,5 мм (2 шт.) | 100 |
| СПБ00004673 | (X-LS1.25-25) SL 1,0 x 5,5 мм (2 шт.) | 100 |
| СПБ00004669 | (X-LS1.2-25) SL 1,2 x 6,5 мм (2 шт.) | 100 |
| СПБ00004671 | (X-LS1.6-25) SL 1,6 x 8,0 мм (2 шт.) | 100 |

| | | |
|---|--------------------------------|-----|
| Биты для шурупов со шлицем Phillips. Упаковка: блистер. | | |
| СПБ00004674 | (X-PH1-25) PH1 x 25 мм (2 шт.) | 100 |
| СПБ00004677 | (X-PH2-25) PH2 x 25 мм (2 шт.) | 100 |
| СПБ00004678 | (X-PH3-25) PH3 x 25 мм (2 шт.) | 100 |

| | | |
|---|--------------------------------|-----|
| Биты для шурупов со шлицем Pozidriv. Упаковка: блистер. | | |
| СПБ00004700 | (X-PZ2-25) PZ2 x 25 мм (2 шт.) | 100 |
| СПБ00004703 | (X-PZ3-25) PZ3 x 25 мм (2 шт.) | 100 |
| СПБ00004704 | (X-PZ3-49) PZ3 x 49 мм (2 шт.) | 70 |

| | | |
|---|------------------------------|-----|
| Биты для шурупов с шестигранником Hex. Упаковка: блистер. | | |
| СПБ00004660 | (X-H2-25) H2 x 25 мм (2 шт.) | 100 |
| СПБ00004662 | (X-H3-25) H3 x 25 мм (2 шт.) | 100 |
| СПБ00004663 | (X-H4-25) H4 x 25 мм (2 шт.) | 100 |
| СПБ00004664 | (X-H5-25) H5 x 25 мм (2 шт.) | 100 |
| СПБ00004665 | (X-H6-25) H6 x 25 мм (2 шт.) | 100 |
| СПБ00004666 | (X-H8-25) H8 x 25 мм (2 шт.) | 100 |

| | | |
|--|--------------------------------|-----|
| Биты для шурупов и стяжек со шлицем Torx. Упаковка: блистер. | | |
| СПБ00004712 | (X-T8-25) T8 x 25 мм (2 шт.) | 100 |
| СПБ00004705 | (X-T10-25) T10 x 25 мм (2 шт.) | 100 |
| СПБ00004706 | (X-T15-25) T15 x 25 мм (2 шт.) | 100 |
| СПБ00004707 | (X-T20-25) T20 x 25 мм (2 шт.) | 100 |
| СПБ00004708 | (X-T25-25) T25 x 25 мм (2 шт.) | 100 |
| СПБ00004709 | (X-T27-25) T27 x 25 мм (2 шт.) | 100 |
| СПБ00004711 | (X-T40-25) T40 x 25 мм (2 шт.) | 100 |

| СВЕРЛО ПО БЕТОНУ | | |
|---|------------------------------|----|
| Для ударных дрелей. Твердосплавная напайка для защиты острой сверла от разрушения. Предназначены для сверления отверстий в бетоне, природном и искусственном камне, кирпиче. Упаковка: блистер. | | |
| СПБ00004495 | (BS-C3) 3,0x 60 мм (1 шт.) | 75 |
| СПБ00004496 | (BS-C4) 4,0x 70 мм (1 шт.) | 75 |
| СПБ00004497 | (BS-C4.5) 4,5x 70 мм (1 шт.) | 75 |
| СПБ00004498 | (BS-C5.5) 5,5x 85 мм (1 шт.) | 65 |
| СПБ00004500 | (BS-C7) 7,0x 100 мм (1 шт.) | 60 |
| СП-00002745 | (BS-C8) 8,0x 110 мм (1 шт.) | 60 |
| СПБ00004501 | (BS-C9) 9,0x 110 мм (1 шт.) | 60 |
| СПБ00004489 | (BS-C10) 10x 120 мм (1 шт.) | 60 |
| СПБ00004490 | (BS-C12) 12x 150 мм (1 шт.) | 40 |
| СПБ00004491 | (BS-C13) 13x 150 мм (1 шт.) | 40 |
| СПБ00004492 | (BS-C14) 14x 150 мм (1 шт.) | 40 |
| СПБ00004493 | (BS-C15) 15x 160 мм (1 шт.) | 40 |
| СПБ00004494 | (BS-C16) 16x 160 мм (1 шт.) | 40 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | МОДЕЛИЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-------------------------------|--------------------|
| СВЕРЛО УНИВЕРСАЛЬНОЕ | | |
| Для обычного и ударного сверления "multi construct". Сверла имеют режущие кромок с алмазной заточкой, которые без проблем сверлят керамическую плитку. Упаковка: блистер. | | |
| СПБ00004574 | (BS-U3) 3,0x 70 мм (1 шт.) | 75 |
| СПБ00004576 | (BS-U4) 4,0x 75 мм (1 шт.) | 75 |
| СПБ00004577 | (BS-U5) 5,0x 85 мм (1 шт.) | 65 |
| СПБ00004578 | (BS-U5.5) 5,5x 85 мм (1 шт.) | 65 |
| СПБ00004579 | (BS-U6) 6,0x 100 мм (1 шт.) | 60 |
| СПБ00004998 | (BS-U6.5) 6,5x 100 мм (1 шт.) | 60 |
| СПБ00004580 | (BS-U7) 7,0x 100 мм (1 шт.) | 60 |
| СПБ00004581 | (BS-U8) 8,0x 120 мм (1 шт.) | 60 |
| СПБ00004572 | (BS-U10) 10x 120 мм (1 шт.) | 60 |
| СПБ00004573 | (BS-U12) 12x 150 мм (1 шт.) | 40 |

| СВЕРЛО ПО СТЕКЛУ И КАФЕЛЮ | | |
|---|----------------------------|----|
| Цилиндрический хвостовик. Твердосплавная напайка с алмазной заточкой. Конусная заточка сверла для максимально точного начала сверления. Предназначены для сверления отверстий в стекле, фарфоре и керамической плитке. Не для закаленного стекла. Обязательно использование охлаждения. | | |
| Упаковка: блистер. | | |
| СПБ00004932 | (BP-G3) 3,0x 60 мм (1 шт.) | 65 |
| СПБ00004460 | (BP-G4) 4,0x 60 мм (1 шт.) | 60 |
| СПБ00004459 | (BP-G10) 10x 80 мм (1 шт.) | 65 |

| СВЕРЛО ЦЕНТРОВОЕ ПО ДЕРЕВУ | | |
|---|-----------------------------|----|
| Сверла с центрирующим острием для сверления отверстий без сколов в твердой и мягкой древесине. Упаковка: блистер. | | |
| СПБ00004414 | (BH-W5) 3,0x 60 мм (1 шт.) | 75 |
| СПБ00004415 | (BH-W4) 4,0x 75 мм (1 шт.) | 75 |
| СПБ00004417 | (BH-W7) 7,0x 100 мм (1 шт.) | 60 |
| СПБ00004420 | (BH-W9) 9,0x 116 мм (1 шт.) | 60 |
| СПБ00004224 | (BH-W11) 11x 150 мм (1 шт.) | 40 |
| СПБ00004411 | (BH-W14) 14x 150 мм (1 шт.) | 40 |
| СПБ00004412 | (BH-W15) 15x 160 мм (1 шт.) | 40 |

| СВЕРЛО ПЕРОВОЕ ПО ДЕРЕВУ | | |
|--|----------------------|----|
| Шестигранный хвостовик. Для использования с ручными дрелями. Сверление древесины, гипсокартона. Упаковка: блистер. | | |
| СПБ00004421 | (BH-WF10) 10x 152 мм | 44 |
| СПБ00004422 | (BH-WF12) 12x 152 мм | 44 |
| СПБ00004423 | (BH-WF13) 13x 152 мм | 44 |
| СПБ00004424 | (BH-WF14) 14x 152 мм | 44 |
| СПБ00004425 | (BH-WF16) 16x 152 мм | 44 |
| СПБ00004426 | (BH-WF17) 17x 152 мм | 44 |
| СПБ00004427 | (BH-WF18) 18x 152 мм | 44 |
| СПБ00004428 | (BH-WF19) 19x 152 мм | 44 |
| СПБ00004429 | (BH-WF20) 20x 152 мм | 44 |
| СПБ00004430 | (BH-WF22) 22x 152 мм | 44 |
| СПБ00004431 | (BH-WF24) 24x 152 мм | 44 |
| СПБ00004432 | (BH-WF25) 25x 152 мм | 44 |
| СПБ00004433 | (BH-WF26) 26x 152 мм | 44 |
| СПБ00004434 | (BH-WF28) 28x 152 мм | 44 |
| СПБ00004435 | (BH-WF30) 30x 152 мм | 44 |
| СПБ00004436 | (BH-WF32) 32x 152 мм | 44 |
| СПБ00004437 | (BH-WF38) 38x 152 мм | 44 |

| УДЛИНИТЕЛЬ ПЕРОВОГО СВЕРЛА | | |
|--|--------------------|----|
| Шестигранный хвостовик. Упаковка: блистер. | | |
| СПБ00004223 | (ABH-WF300) 300 мм | 40 |

| СВЕРЛО ФОРСТНЕРА | | |
|--|----------------|----|
| Для точного сверления сквозных и глухих отверстий без сколов в мягкой, твердой и ламинированной древесине. | | |
| Упаковка: блистер. | | |
| СПБ00004261 | (BP-W50) 50 мм | 21 |

| КОРОНКА ПО МЕТАЛЛУ И ДЕРЕВУ | | |
|--|----------------|----|
| Для прорезания отверстий с минимальным усилием и небольшим износом рабочей части. Специальный сплав и форма края коронки. Специальный угол наклона зубцов коронки для быстрой и легкой резки. Для сверления отверстий в стали, сером чугуне, алюминии, бронзе, меди, пластике, оргстекле и древесине. Упаковка: блистер. | | |
| СПБ00004108 | (HP-U19) 19 мм | 36 |
| СПБ00004606 | (HP-U20) 20 мм | 36 |
| СПБ00004109 | (HP-U25) 25 мм | 36 |
| СПБ00004110 | (HP-U29) 29 мм | 36 |

| ДИСК ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ | | |
|--|----------------------------|-----|
| Для резки черных и цветных металлов. Прямой профиль. | | |
| СПБ00004102 | (GS-M1.6-115) 115 x 1,6 мм | 360 |
| СПБ00004316 | (GS-M2.5-115) 115 x 2,5 мм | 240 |

| ДИСК ОТРЕЗНОЙ ПО НЕРЖ., СТАЛИ | | |
|--|----------------------------|-----|
| Для резки нержавеющей стали. Прямой профиль. | | |
| СПБ00004329 | (GS-S1-115) 115 x 1,0 мм | 480 |
| СПБ00004002 | (GS-S2-115) 115 x 2,0 мм | 288 |
| СПБ00004003 | (GS-S2-125) 125 x 2,0 мм | 288 |
| СПБ00004881 | (GS-S2.5-115) 115 x 2,2 мм | 240 |
| СПБ00004327 | (GS-S1.6-115) 115 x 1,6 мм | 360 |
| СПБ00004328 | (GS-S1.6-125) 125 x 1,6 мм | 360 |
| СПБ00004105 | (GS-S3-180) 180 x 3,0 мм | 100 |
| СПБ00004332 | (GS-S3-230) 230 x 3,0 мм | 100 |

| ДИСК ОТРЕЗНОЙ ПО КАМНЮ | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----|
| Для резки камня. Изогнутый профиль. | | |
| СПБ00004375 | (GS-CD2.5-115) 115 x 2,5 мм | 176 |
| СПБ00004374 | (GS-CD2.5-125) 125 x 2,5 мм | 176 |
| СПБ00004313 | (GS-CD3-180) 180 x 3,0 мм | 80 |
| СПБ00004314 | (GS-CD3-230) 230 x 3,0 мм | 80 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | МОДЕЛИЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Для резки камня. Прямой профиль. | | |
| СПБ00004101 | (GS-C2.5-115) 115 x 2,5 мм | 240 |
| СПБ00004309 | (GS-C2.5-125) 125 x 2,5 мм | 240 |
| СПБ00004310 | (GS-C3-150) 150 x 3,0 мм | 200 |
| СПБ00004311 | (GS-C3-180) 180 x 3,0 мм | 100 |
| СПБ00004312 | (GS-C3-230) 230 x 3,0 мм | 100 |

| ДИСК АЛМАЗНЫЙ | | |
|---|-------------------|---|
| Сегментный, турбо-диск для сухой и влажной резки асфальта. Упаковка: картонный конверт. | | |
| СПБ00003714 | (DS-180 A) 180 мм | 1 |
| СПБ00003717 | (DS-230 A) 230 мм | 1 |
| СПБ00003718 | (DS-350 A) 350 мм | 1 |
| Сплошной диск для влажной резки керамической плитки. Упаковка: картонный конверт. | | |
| СПБ00003712 | (DS-150 F) 150 мм | 1 |
| СПБ00005134 | (DS-180 F) 180 мм | 1 |
| СПБ00003716 | (DS-200 F) 200 мм | 1 |

| | | |
|---|--------------------------|---|
| Диск с наклонным сегментом, для сухой резки камня. Упаковка: картонный конверт. | | |
| СПБ00003713 | (DS-150 S) 150 x 22,2 мм | 1 |
| СПБ00003715 | (DS-180 S) 180 x 22,2 мм | 1 |

| | | |
|--|---------------------------|---|
| Сплошной турбо-диск для сухой и влажной резки керамики. Упаковка: картонный конверт. | | |
| СПБ00003785 | (TDS-150 F) 150 x 25,4 мм | 1 |

| | | |
|---|------------------------|----|
| Сплошной диск для влажной резки керамической плитки и керамогранита. Упаковка: блистер. | | |
| СПБ00004296 | (DP-K110) 110 x 1,7 мм | 40 |
| СПБ00003935 | (DP-K115) 115 x 1,8 мм | 40 |
| СПБ00004297 | (DP-K150) 150 x 2,0 мм | 40 |
| СПБ00004298 | (DP-K180) 180 x 2,2 мм | 20 |
| СПБ00004299 | (DP-K230) 230 x 2,4 мм | 20 |

| | | |
|--|------------------------|----|
| Сегментный диск для всех видов строительных материалов. Упаковка: блистер. | | |
| СПБ00004303 | (DP-U115) 115 x 2,2 мм | 40 |
| СПБ00004304 | (DP-U150) 150 x 2,1 мм | 40 |
| СПБ00004605 | (DP-U180) 180 x 2,2 мм | 20 |

| | | |
|---|-------------------------|----|
| Сплошной турбо-диск для сухой и влажной резки кирпича, камня бетона. Лазерная наварка резов. Упаковка: блистер. | | |
| СПБ00004301 | (DP-TU110) 110 x 2,2 мм | 40 |
| СПБ00004302 | (DP-TU115) 115 x 1,8 мм | 40 |
| СП-00002746 | (DP-TU150) 150 x 2,1 мм | 40 |
| СПБ00004603 | (DP-TU180) 180 x 2,2 мм | 20 |

| | | |
|---|------------------------|----|
| Сегментный диск для сухой резки армированного ж/б. Лазерная наварка резов. Упаковка: блистер. | | |
| СПБ00004294 | (DP-C110) 110 x 2,2 мм | 40 |
| СПБ00004599 | (DP-C115) 115 x 2,2 мм | 40 |
| СПБ00003934 | (DP-C125) 125 x 2,2 мм | 40 |
| СПБ00004295 | (DP-C150) 150 x 2,4 мм | 40 |
| СПБ00004600 | (DP-C180) 180 x 2,4 мм | 20 |
| СП | | |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | МОДЕЛЬ(И) ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-------------------------------|--------------------|
| ДИСК ПИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | | |
| Для чистых пропилов в комбинированных материалах, неотделанных и ламинированных с одной стороны ДСП, пластике, оргстекле, цветных металлах, алюминевых профилях, а также в массиве древесины. Сверхдолгий срок службы. Упаковка: блистер. | | |
| СПБ00004592 | (CP-C20/130) 130x20/16x40Т | 40 |
| СПБ00003913 | (CP-C20/140) 140x20/12,75x40Т | 40 |
| СПБ00003914 | (CP-C20/150) 150x20/16x42Т | 40 |
| СПБ00003915 | (CP-C20/160) 160x20/16x42Т | 40 |
| СПБ00003912 | (CP-C16/184) 184x16x48Т | 20 |
| СПБ00003916 | (CP-C30/190) 190x30x54Т | 20 |
| СПБ00003917 | (CP-C30/230) 230x30x64Т | 20 |
| СПБ00003918 | (CP-C30/235) 235x30/25x64Т | 20 |
| СПБ00004284 | (CP-C30/250) 250x30x80Т | 16 |

| БУМАГА НАЖДАЧНАЯ | | |
|---|---------------------------|-----|
| Для дельташлифовальных машин. Электрокорунд на основе синтетической смолы для всех видов древесины - от черного обдира до окончательного шлифования. Упаковка: картонный конверт. | | |
| СПБ00004067 | (P-W93-40) P 40 (5 шт.) | 120 |
| СПБ00004173 | (P-W93-60) P 60 (5 шт.) | 120 |
| СПБ00004174 | (P-W93-80) P 80 (5 шт.) | 120 |
| СПБ00004169 | (P-W93-120) P 120 (5 шт.) | 120 |
| СПБ00004170 | (P-W93-180) P 180 (5 шт.) | 120 |
| СПБ00004171 | (P-W93-240) P 240 (5 шт.) | 120 |
| СПБ00004172 | (P-W93-320) P 320 (5 шт.) | 120 |
| СПБ00004068 | (P-W93-400) P 400 (5 шт.) | 120 |

| БУМАГА НАЖДАЧНАЯ "VIBRO-CORUND" | | |
|--|-----------------------------|---|
| Размер 93 x 230 мм. Упаковка: картонный конверт. | | |
| СПБ00003845 | (SP-40 SSM) P 40 (10 шт.) | 1 |
| СПБ00003774 | (SP-60 SSM) P 60 (10 шт.) | 1 |
| СПБ00003846 | (SP-80 SSM) P 80 (10 шт.) | 1 |
| СПБ00003756 | (SP-120 SSM) P 120 (10 шт.) | 1 |
| СПБ00003759 | (SP-180 SSM) P 180 (10 шт.) | 1 |
| СПБ00003843 | (SP-240 SSM) P 240 (10 шт.) | 1 |
| СПБ00003844 | (SP-320 SSM) P 320 (10 шт.) | 1 |
| Размер 115 x 280 мм. Упаковка: картонный конверт. | | |
| СПБ00003771 | (SP-40 SLM) P 40 (10 шт.) | 1 |
| СПБ00005176 | (SP-60 SLM) P 60 (10 шт.) | 1 |
| СПБ00005179 | (SP-80 SLM) P 80 (10 шт.) | 1 |
| СПБ00003842 | (SP-120 SLM) P 120 (10 шт.) | 1 |
| СПБ00003757 | (SP-180 SLM) P 180 (10 шт.) | 1 |
| СПБ00003762 | (SP-240 SLM) P 240 (10 шт.) | 1 |
| СПБ00003766 | (SP-320 SLM) P 320 (10 шт.) | 1 |
| Размер 93 x 230 мм. Стеарат кальция. Упаковка: картонный конверт. | | |
| СПБ00005167 | (SP-120 SSL) P 120 (10 шт.) | 1 |
| СПБ00003763 | (SP-240 SSL) P 240 (10 шт.) | 1 |
| СПБ00003767 | (SP-320 SSL) P 320 (10 шт.) | 1 |
| Размер 115 x 280 мм. Стеарат кальция. Упаковка: картонный конверт. | | |
| СПБ00003770 | (SP-40 SLL) P 40 (10 шт.) | 1 |
| СПБ00003773 | (SP-60 SLL) P 60 (10 шт.) | 1 |
| СПБ00003775 | (SP-80 SLL) P 80 (10 шт.) | 1 |
| СПБ00003755 | (SP-120 SLL) P 120 (10 шт.) | 1 |
| СПБ00003761 | (SP-240 SLL) P 240 (10 шт.) | 1 |
| СПБ00003765 | (SP-320 SLL) P 320 (10 шт.) | 1 |

| БУМАГА НАЖДАЧНАЯ | | |
|--|--------------------------------|----|
| Для виброшлифовальных машин. Электрокорунд на основе синтетической смолы для всех видов древесины - от черного обдира до окончательного шлифования. Упаковка: картонный конверт. | | |
| СПБ00004641 | (P-W93x185-40) P 40 (5 шт.) | 90 |
| СПБ00004178 | (P-W93x185-60) P 60 (5 шт.) | 90 |
| СПБ00004179 | (P-W93x185-80) P 80 (5 шт.) | 90 |
| СПБ00004175 | (P-W93x185-120) P 120 (5 шт.) | 90 |
| СПБ00004176 | (P-W93x185-180) P 180 (5 шт.) | 90 |
| СПБ00004177 | (P-W93x185-240) P 240 (5 шт.) | 90 |
| СПБ00004069 | (P-W93x230-40) P 40 (10 шт.) | 60 |
| СПБ00004070 | (P-W93x230-60) P 60 (10 шт.) | 60 |
| СПБ00004183 | (P-W93x230-80) P 80 (10 шт.) | 60 |
| СПБ00004180 | (P-W93x230-120) P 120 (10 шт.) | 60 |
| СПБ00004181 | (P-W93x230-180) P 180 (10 шт.) | 60 |
| СПБ00004182 | (P-W93x230-240) P 240 (10 шт.) | 60 |

| ДИСК ЗАЧИСТНОЙ ПО МЕТАЛЛУ | | |
|--|-----------------------------|-----|
| Изогнутые диски для зачистки металлических поверхностей. | | |
| СПБ00004323 | (GS-MG4-115) 115 x 4,0 мм | 128 |
| СПБ00004321 | (GS-MG4-8-115) 115 x 4,8 мм | 120 |
| СПБ00004103 | (GS-MG6-115) 115 x 6,0 мм | 96 |
| СПБ00004324 | (GS-MG6-150) 150 x 6,0 мм | 96 |
| СПБ00004322 | (GS-MG4-8-180) 180 x 4,8 мм | 60 |
| СПБ00004325 | (GS-MG6-180) 180 x 6,0 мм | 48 |
| СПБ00004104 | (GS-MG8-180) 180 x 8,0 мм | 40 |
| СПБ00004326 | (GS-MG8-230) 230 x 8,0 мм | 40 |
| СПБ00003782 | (SSM-230-60) 230 x 6,0 мм | 40 |

| ДИСК ЗАЧИСТНОЙ ПО НЕРЖ., СТАЛИ. | | |
|--|---------------------|----|
| Изогнутые диски для зачистки заготовок из нержавеющей стали. | | |
| СПБ00004335 | (GS-SG6-115) 115 мм | 96 |
| СПБ00004337 | (GS-SG6-230) 230 мм | 48 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | МОДЕЛЬ(И) ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-------------------------------|--------------------|
| Для виброшлифовальных машин. Для красок, лаков, шпаклевок. Покрытие из стеарата кальция на корунде и связка из искусственной смолы замедляет забивание абразивом и обеспечивает беспрепятственный рабочий процесс. Упаковка: картонный конверт. | | |
| СПБ00004018 | (P-P93x185-40) P 40 (5 шт.) | 90 |
| СПБ00004019 | (P-P93x185-60) P 60 (5 шт.) | 90 |
| СПБ00004136 | (P-P93x185-80) P 80 (5 шт.) | 90 |
| СПБ00004133 | (P-P93x185-120) P 120 (5 шт.) | 90 |
| СПБ00004134 | (P-P93x185-180) P 180 (5 шт.) | 90 |
| СПБ00004135 | (P-P93x185-240) P 240 (5 шт.) | 90 |

| ЩЕТКА ДИСКОВАЯ ДЛЯ ДРЕЛИ | | |
|-------------------------------------|------------------|---|
| Дисксовая, волнистая, сталь, 0,3 мм | | |
| СПБ00003838 | (SB-38 CD) 38 мм | 1 |
| СПБ00003750 | (SB-75 CD) 75 мм | 1 |

| КОРЩЕТКА ДЛЯ ДРЕЛИ | | |
|--|-----------------------|----|
| Дисксовые проволочные щетки для дрелей или прямых шлифовальных машин. Имеют витую или пучковую стальную проволоку; для обработки стали и чугуна. | | |
| СПБ00004358 | (VP-TM0.3-50) 50 мм | 20 |
| СПБ00004359 | (VP-TM0.3-75) 75 мм | 20 |
| СПБ00004185 | (VP-TM0.3-100) 100 мм | 30 |

| ЩЕТКА ДИСКОВАЯ ДЛЯ УШМ | | |
|-------------------------------|---------------------------------|---|
| Посадка 22,2 мм. | | |
| СПБ00003740 | (SB-100 KA) сталь, витая 100 мм | 1 |
| СПБ00003820 | (SB-115 KA) сталь, витая 115 мм | 1 |
| СПБ00003741 | (SB-125 KA) сталь, витая 125 мм | 1 |
| СПБ00003742 | (SB-150 KA) сталь, витая 150 мм | 1 |
| СПБ00005144 | (SB-178 KA) сталь, витая 178 мм | 1 |
| Посадка резьба M14. | | |
| СПБ00003725 | (KB-100 KA) сталь, витая 100 мм | 1 |

| ЩЕТКА ДИСКОВАЯ ДЛЯ УШМ | | |
|---|-----------------------|----|
| Дисксовые проволочные щетки для углошлифовальных машин. Имеют пучковую стальную проволоку и предназначены для обработки стали и металлов. | | |
| СПБ00004363 | (WP-TM0.5-100) 100 мм | 20 |
| СПБ00004192 | (WP-TM0.5-115) 115 мм | 20 |
| Конические проволочные щетки для углошлифовальных машин. Имеют пучковую стальную проволоку и предназначены для обработки стали и металлов. Для максимального качества работы следует правильно подбирать толщину проволоки: 0,5 мм или 1 мм для быстрого съема материала. | | |
| СПБ00004194 | (WP-ZM0.5-100) 100 мм | 18 |
| Чашеобразные проволочные щетки для углошлифовальных машин. Имеют витую или пучковую стальную проволоку (WP-UM) или латунированную проволоку (WP-UB), предназначены для обработки стали и металлов. | | |
| СПБ00004193 | (WP-UM0.5-80) 80 мм | 15 |
| СПБ00004366 | (WP-UM0.5-90) 90 мм | 8 |
| СПБ00004658 | (WP-UM0.5-100) 100 мм | 8 |
| СПБ00004657 | (WP-UB0.3-75) 75 мм | 15 |
| Чашеобразные проволочные щетки углошлифовальных машин. Имеют витую или пучковую проволоку из нержавеющей стали, предназначены для обработки цветных металлов, латуни, меди, алюминия и нержавеющей стали. | | |
| СПБ00004368 | (WP-US0.5-80) 80 мм | 15 |

| ДИСК ЗАЧИСТНОЙ ПО НЕРЖ., СТАЛИ. | | |
|--|---------------------|----|
| Изогнутые диски для зачистки заготовок из нержавеющей стали. | | |
| СПБ00004335 | (GS-SG6-115) 115 мм | 96 |
| СПБ00004337 | (GS-SG6-230) 230 мм | 48 |

| ДИСК ЗАЧИСТНОЙ ПО НЕРЖ., СТАЛИ. | | |
|--|---------------------|----|
| Изогнутые диски для зачистки заготовок из нержавеющей стали. | | |
| СПБ00004335 | (GS-SG6-115) 115 мм | 96 |
| СПБ00004337 | (GS-SG6-230) 230 мм | 48 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | МОДЕЛЬ(И) ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|------------------------------|--------------------|
| ДИСК ЛЕПЕСТКОВЫЙ | | |
| Прямые шлифовальные диски с покрытием из циркониевого корунда на связке из синтетической смолы с основанием из стекловолокна. Применяются для плоского шлифования, обработки кромок и сварных швов. | | |
| СПБ00003941 | (FP-S115-40) 115 мм, P40 | 64 |
| СПБ00003942 | (FP-S115-60) 115 мм, P60 | 80 |
| СПБ00003943 | (FP-S115-80) 115 мм, P80 | 80 |
| СПБ00003940 | (FP-S115-120) 115 мм, P120 | 88 |
| СПБ00003945 | (FP-S125-40) 125 мм, P40 | 64 |
| СПБ00003946 | (FP-S125-60) 125 мм, P60 | 80 |
| СПБ00003947 | (FP-S125-80) 125 мм, P80 | 80 |
| СПБ00003944 | (FP-S125-120) 125 мм, P120 | 88 |
| СПБ00003949 | (FP-S180-40) 180 мм, P40 | 28 |
| СПБ00003950 | (FP-S180-60) 180 мм, P60 | 32 |
| СПБ00003951 | (FP-S180-80) 180 мм, P80 | 36 |
| СПБ00003948 | (FP-S180-120) 180 мм, P120 | 40 |

| БУМАГА НАЖДАЧНАЯ | | |
|--|-----------------------------|----|
| С покрытием из электрокорунда на основе синтетической смолы наилучшим образом подходит для обработки всех видов древесины и древесных материалов - от черного обдира до окончательного шлифования. | | |
| СПБ00003984 | (FS-UD115-40) 115 мм, P40 | 64 |
| СПБ00003985 | (FS-UD115-60) 115 мм, P60 | 72 |
| СПБ00003986 | (FS-UD115-80) 115 мм, P80 | 80 |
| СПБ00003983 | (FS-UD115-120) 115 мм, P120 | 88 |
| СПБ00004307 | (FS-UD125-60) 125 мм, P60 | 72 |
| СПБ00003987 | (FS-UD125-80) 125 мм, P80 | 80 |
| СПБ00004306 | (FS-UD125-120) 125 мм, P120 | 88 |
| СПБ00003989 | (FS-UD180-40) 180 мм, P40 | 0 |
| СПБ00004308 | (FS-UD180-60) 180 мм, P60 | 0 |
| СПБ00003990 | (FS-UD180-80) 180 мм, P80 | 0 |
| СПБ00003988 | (FS-UD180-120) 180 мм, P120 | 0 |

| БУМАГА НАЖДАЧНАЯ | | |
|--|-----------------------------------|----|
| С покрытием из электрокорунда на основе синтетической смолы наилучшим образом подходит для обработки всех видов древесины и древесных материалов - от черного обдира до окончательного шлифования. | | |
| СПБ00004142 | (P-W115-40) 115 мм, P40 (5 шт.) | 90 |
| СПБ00004144 | (P-W115-60) 115 мм, P60 (5 шт.) | 90 |
| СПБ00004049 | (P-W115-80) 115 мм, P80 (5 шт.) | 90 |
| СПБ00004639 | (P-W115-120) 115 мм, P120 (5 шт.) | 90 |
| СПБ00004139 | (P-W115-180) 115 мм, P180 (5 шт.) | 90 |
| СПБ00004140 | (P-W115-240) 115 мм, P240 (5 шт.) | 90 |
| СПБ00004141 | (P-W115-320) 115 мм, P320 (5 шт.) | 90 |
| СПБ00004143 | (P-W115-400) 115 мм, P400 (5 шт.) | 90 |
| СПБ00004152 | (P-W125-40) 125 мм, P40 (5 шт.) | 90 |
| СПБ00004150 | (P-W125-180) 125 мм, P180 (5 шт.) | 90 |
| СПБ00004058 | (P-W125-240) 125 мм, P240 (5 шт.) | 90 |
| СПБ00004151 | (P-W125-320) 125 мм, P320 (5 шт.) | 90 |
| СПБ00004153 | (P-W125-400) 125 мм, P400 (5 шт.) | 90 |
| СПБ00004158 | (P-W150-40) 150 мм, P40 (5 шт.) | 60 |
| СПБ00004160 | (P-W150-60) 150 мм, P60 (5 шт.) | 60 |
| СПБ00004059 | (P-W150-80) 150 мм, P80 (5 шт.) | 60 |
| СПБ00004155 | (P-W150-120) 150 мм, P120 (5 шт.) | 60 |
| СПБ00004156 | (P-W150-240) 150 мм, P240 (5 шт.) | 60 |
| СПБ00004157 | (P-W150-320) 150 мм, P320 (5 шт.) | 60 |
| СПБ00004159 | (P-W150-400) 150 мм, P400 (5 шт.) | 60 |

| РЕМЕНЬ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ "СЕТКА" | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Для шлифования гипсокартона и мягких пород древесины. | | |
| СПБ00003835 | (GSB-60 S) 75 x 457 мм, P60 (3 шт.) | 1 |
| СПБ00003723 | (GSB-80 S) 75 x 457 мм, P80 (3 шт.) | 1 |
| СПБ00003720 | (GSB-120 S) 75 x 457 мм, P120 (3 шт.) | 1 |
| СПБ00003721 | (GSB-60 L) 75 x 533 мм, P60 (3 шт.) | 1 |
| СПБ00003722 | (GSB-80 L) 75 x 533 мм, P80 (3 шт.) | 1 |
| СПБ00003719 | (GSB-120 L) 75 x 533 мм, P120 (3 шт.) | 1 |

| ЛЕНТА ШЛИФОВАЛЬНАЯ БЕСКОНЕЧНАЯ | | |
|--|--------------------------------------|---|
| С покрытием из электрокорунда на основе синтетической смолы наилучшим образом подходит для обработки всех видов древесины и древесных материалов - от черного обдира до окончательного шлифования. | | |
| СПБ00005143 | (SB-100 S) 75 x 457 мм, P100 (3 шт.) | 1 |
| СПБ00003743 | (SB-180 S) 75 x 457 мм, P180 (3 шт.) | 1 |
| СПБ00003746 | (SB-220 S) 75 x 457 мм, P220 (3 шт.) | 1 |
| СПБ00003748 | (SB-280 S) 75 x 457 мм, P280 (3 шт.) | 1 |
| СПБ00003749 | (SB-320 S) 75 x 457 мм, P320 (3 шт.) | 1 |
| СПБ00003745 | (SB-220 L) 75 x 533 мм, P220 (3 шт.) | 1 |
| СПБ00005147 | (SB-320 L) 75 x 533 мм, P320 (3 шт.) | 1 |

| БУМАГА НАЖДАЧНАЯ | | |
|--|------------------------------|----|
| С покрытием из электрокорунда на основе синтетической смолы наилучшим образом подходит для обработки всех видов древесины и древесных материалов - от черного обдира до окончательного шлифования. | | |
| СПБ00004163 | (P-W65x410-40) P40 (3 шт.) | 40 |
| СПБ00004164 | (P-W65x410-60) P60 (3 шт.) | 40 |
| СПБ00004060 | (P-W65x410-80) P80 (3 шт.) | 40 |
| СПБ00004161 | (P-W65x410-100) P100 (3 шт.) | 40 |
| СПБ00004162 | (P-W65x410-150) P150 (3 шт.) | 40 |
| СПБ00004061 | (P-W75x457-40) P40 (3 шт.) | 40 |
| СПБ00004062 | (P-W75x457-60) P60 (3 шт.) | 40 |
| СПБ00004167 | (P-W75x457-80) P80 (3 шт.) | 40 |
| СПБ00004165 | (P-W75x457-100) P100 (3 шт.) | 40 |
| СПБ00004166 | (P-W75x457-150) P150 (3 шт.) | 40 |
| СПБ00004064 | (P-W75x533-40) P40 (3 шт.) | 40 |
| СПБ00004065 | (P-W75x533-60) P60 (3 шт.) | 40 |
| СПБ00004066 | (P-W75x533-80) P80 (3 шт.) | 40 |
| СПБ00004063 | (P-W75x533-100) P100 (3 шт.) | 40 |
| СПБ00004168 | (P-W75x533-150) P150 (3 шт.) | 40 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | КОД ЗАПЧАСТИ | МОДЕЛЬИ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА | НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ |
|-----------------|--------------|--|---------------------------------------|
| СП-00000199 | E-021 | ABS-9,6 | Батарея анк., 09,6 |
| СП-00000200 | E-022 | ABS-12 | Батарея анк., 12,0 |
| СП-00000201 | E-023 | ABS-14,4; ABS-14,4-2 | Батарея анк., 14,4 |
| СП-00000202 | E-024 | ABS-16,8; ABS-16,8-2; ABS-16,8 T | Батарея анк., 16,8 |
| СП-00000203 | E-025 | ABS-18; ABS-18-2; ABS-18 T | Батарея анк., 18,0 |
| СП-00000211 | E-061 | ABS-10,8 Li; AMS-10,8 Li | Батарея анк. Li-Ion 10,8В |
| СП-00002319 | E-016 | ABS-9,6 | Устройство зарядное 09,6В |
| СП-00000195 | E-017 | ABS-12 | Устройство зарядное 12,0В |
| СП-00000196 | E-018 | ABS-14,4 | Устройство зарядное 14,4В |
| СП-00000197 | E-019 | ABS-16,8; ABS-16,8-2; ABS-16,8 T | Устройство зарядное 16,8В |
| СП-00000198 | E-020 | ABS-18; ABS-18-2; ABS-18 T | Устройство зарядное 18,0В |
| СП-00002228 | E-010 | ABS-9,6 | Двигатель 09,6В с редукт. |
| СП-00000191 | E-011 | ABS-12 | Двигатель 12,0В с редукт. |
| СП-00000192 | E-012 | ABS-14,4 | Двигатель 14,4В с редукт. |
| СП-00002229 | E-013 | ABS-16,8; ABS-16,8-2 | Двигатель 16,8В с редукт. |
| СП-00000193 | E-014 | ABS-18; ABS-18-2 | Двигатель 18,0В с редукт. |
| СП-00000206 | E-035 | ABS-16,8 T | Двигатель 16,8В с редукт. |
| СП-00002232 | E-036 | ABS-18 T | Двигатель 18,0В с редукт. |
| СП-00002235 | E-055 | ABS-10,8 Li-2 | Двигатель 10,8В с редукт. |
| СП-00002236 | E-056 | ABS-14,4 Sli | Двигатель 14,4В с редукт. |
| СП-00002237 | E-057 | ABS-18 Sli | Двигатель 18,0В с редукт. |
| СП-00002238 | E-058 | ABS-14,4 Tli | Двигатель 14,4В с редукт. |
| СП-00002239 | E-059 | ABS-18 Tli | Двигатель 18,0В с редукт. |
| СП-00002240 | E-067 | ASS-18 Sli; ABW-18 Sli | Двигатель 18,0В с редукт. |
| СП-00000204 | E-026 | ABS-9,6; ABS-12; ABS-12-2; ABS-14,4; ABS-14,4-2; ABS-16,8; ABS-18 | Редуктор в сборе в сборе |
| СП-00002233 | E-052 | ABS-10,8 Li | Редуктор в сборе в сборе |
| СП-00000210 | E-053 | ABS-14,4 Sli; ABS-18 Sli | Редуктор в сборе в сборе |
| СП-00002234 | E-054 | ABS-14,4 Tli; ABS-18 Tli | Редуктор в сборе в сборе |
| СП-00002288 | K-113 | ASS-18 Sli; ABW-18 Sli | Приводной вал в сборе |
| СП-00002244 | E-067 | ASS-18 Sli; ABW-18 Sli | Шестерня внутр. "Хорона" |
| СП-00002289 | K-114 | ASS-18 Sli | Шпindel |
| СП-00002290 | K-115 | ABW-18 Sli | Шпindel |
| СП-00000155 | C-016 | ABS-9,6; ABS-12; ABS-14,4; ABS-16,8; ABS-16,8 T; ABS-18; ABS-18 T | Выключатель |
| СП-00002220 | C-035 | ABS-10,8 Li | Выключатель |
| СП-00002217 | C-001 | ABS-14,4 Sli; ABS-18 Sli | Выключатель |
| СП-00002218 | C-004 | ABS-14,4 Tli; ABS-18 Tli | Выключатель |
| СП-00002219 | C-005 | ASS-18 Sli; ABW-18 Sli | Выключатель |
| СП-00001954 | B2-0202/01 | STS-500 VS | Ротор 220-240 В; |
| СП-00001942 | B2-0204/01 | STS-650 VP | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000019 | A-017 | BM-300 | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000091 | B-016 | BM-300 | Статор 220-240 В; |
| СП-00000021 | A-019 | TS-550; TS-550 V | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000035 | A-034 | BM-600; BM-600 C | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000093 | B-018 | TS-550; TS-550 V; BM-600; BM-600 C | Статор 220-240 В; |
| СП-00000037 | A-037 | BM-710 | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000107 | B-033 | BM-710 | Статор 220-240 В; |
| СП-00000022 | A-020 | BM-720 M | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000094 | B-019 | BM-720 M | Статор 220-240 В; |
| СП-00000023 | A-021 | BM-1050 M | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000095 | B-020 | BM-1050 M | Статор 220-240 В; |
| СП-00000040 | A-040 | SS09-24 | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000098 | B-024 | SS09-24 | Статор 220-240 В; |
| СП-00000024 | A-022 | SBM-500; SBM-600 | Ротор 220-240В; 152мм; 4зуба; D=35мм; |
| СП-00000096 | B-021 | SBM-500; SBM-600 | Статор 220-240 В; |
| СП-00000025 | A-023 | SBM-780; SBM-780 C | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000026 | A-024 | SBM-810; SBM-810 C | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000027 | A-025 | SBM-810 T | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000097 | B-022 | SBM-780; SBM-780 C; SBM-810; SBM-810 C; SBM-810 T | Статор 220-240 В; |
| СП-00000028 | A-026 | SBM-1050 T | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000099 | B-025 | SBM-1050 T | Статор 220-240 В; |
| СП-00000012 | A-005 | SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000080 | B-004 | SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC | Статор 220-240 В; |
| СП-00002202 | A-006 | SBH-600 TS; SBH-600 DS BMC; SBH-600 DSL | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000081 | B-005 | SBH-600 TS; SBH-600 DS BMC; SBH-600 DSL | Статор 220-240 В; |
| СП-00000013 | A-007 | SBH-750 TS; SBH-750 DS; SBH-750 DSL; SBH-900 TS; SBH-900 DS; SBH-900 DSL | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000082 | B-006 | SBH-750 TS; SBH-750 DS; SBH-750 DSL; SBH-900 TS; SBH-900 DS; SBH-900 DSL | Статор 220-240 В; |
| СП-00002203 | A-008 | BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000083 | B-007 | BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC | Статор 220-240 В; |
| СП-00000014 | A-009 | BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000084 | B-008 | BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC | Статор 220-240 В; |
| СП-00000085 | B-009 | BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; H-1200 VS BMC | Ротор 220-240 В; |
| СП-00002005 | B-009 | BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; H-1200 VS BMC | Статор 220-240 В; |
| СП-00002205 | A-011 | BH-1500 BMC | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000086 | B-010 | BH-1500 BMC | Статор 220-240 В; |
| СП-00002212 | B-012 | DS-150 KS | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000088 | B-013 | DS-200 KS | Статор 220-240 В; |
| СП-00000089 | B-014 | DS-250 GS | Ротор 220-240 В; |
| СП-00002206 | A-016 | DS-350 GS | Статор 220-240 В; |
| СП-00000099 | A-002 | HB02-82; HB-710 | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000079 | B-002 | HB02-82; HB-710 | Статор 220-240 В; |
| СП-00000080 | A-001 | HB03-82; HB-1010 | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000078 | B-001 | HB03-82; HB-1010 | Статор 220-240 В; |
| СП-00000010 | A-003 | OF-1800 VE | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000123 | B-051 | OF-1800 VE | Статор 220-240 В; |
| СП-00000011 | A-004 | OF-2100 VE | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000124 | B-052 | OF-2100 VE | Статор 220-240 В; |
| СП-00001961 | B-052 | OF-2100 VE | Статор 220-240 В; |
| СП-00000049 | A-050 | BS07-75; BS07-75 V | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000117 | B-044 | BS07-75; BS07-75 V | Статор 220-240 В; |
| СП-00000050 | A-051 | BS09-75; BS09-75 V | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000118 | B-045 | BS09-75; BS09-75 V | Статор 220-240 В; |
| СП-00000039 | A-039 | GS06-27 L; GS06-27 LV | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000038 | A-038 | GS06-27; GS06-27 V | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000036 | A-035 | WS07-115; WS07-125; WS07-115 V; WS07-125 V | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000106 | B-032 | WS07-115; WS07-125; WS07-115 V; WS07-125 V | Статор 220-240 В; |
| СП-00000100 | B-026 | WS08-115; WS08-125; WS08-115 T; WS08-125 T; WS08-115 TV; WS08-125 TV | Статор 220-240 В; |
| СП-00000030 | A-028 | WS10-115 T; WS10-125 T; WS10-115 TV; WS10-125 TV | Ротор 220-240 В; |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | КОД ЗАПЧАСТИ | МОДЕЛЬИ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА | НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ |
|-----------------|--------------|--|--|
| СП-00000101 | B-027 | WS10-115 T; WS10-125 T; WS10-115 TV; WS10-125 TV | Статор 220-240 В; |
| СП-00000034 | A-033 | OP13-180 TV; OP13-180 DV | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000105 | B-031 | OP13-180 TV; OP13-180 DV | Статор 220-240 В; |
| СП-00000032 | A-030 | WS18-180 T; WS18-230 T | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000103 | B-029 | WS18-180 T; WS18-230 T | Статор 220-240 В; |
| СП-00000033 | A-063 | WS24-180 T; WS24-180 D; WS24-230 T; WS24-230 D; WS22-180 D; WS22-230 T; WS22-230 D | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000104 | B-030 | WS24-180 T; WS24-180 D; WS24-230 T; WS24-230 D | Статор 220-240 В; |
| СП-00000051 | A-052 | SDS22-355 T; SDS-2200 | Ротор 220-240 В; |
| СП-00002213 | B-046 | SDS22-355 T; SDS-2200 | Статор 220-240 В; |
| СП-00000042 | A-042 | ESS-120 | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000110 | B-036 | ESS-120 | Статор 220-240 В; |
| СП-00000044 | A-044 | ESS-190 | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000112 | B-038 | ESS-190 | Статор 220-240 В; |
| СП-00000043 | A-043 | ESS-150 | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000111 | B-037 | ESS-150 | Статор 220-240 В; |
| СП-00000045 | A-045 | ESS-200 V | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000113 | B-039 | ESS-200 V | Статор 220-240 В; |
| СП-00000041 | A-041 | EX03-125 V; EX03-150 V | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000109 | B-035 | EX03-125 V; EX03-150 V | Статор 220-240 В; |
| СП-00000046 | A-046 | ESS-320; ESS-320 V | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000114 | B-040 | ESS-320; ESS-320 V | Статор 220-240 В; |
| СП-00000015 | A-012 | SS-500; SS-500 VS | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000087 | B-011 | SS-500; SS-500 VS | Статор 220-240 В; |
| СП-00000047 | A-048 | STS05-60 D | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000115 | B-042 | STS05-60 D | Статор 220-240 В; |
| СП-00000048 | A-049 | STS06-80 D | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000116 | B-043 | STS06-80 D | Статор 220-240 В; |
| СП-00000132 | A-060 | STS-750 VP | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000133 | B-056 | STS-750 VP | Статор 220-240 В; |
| СП-00001953 | B2-0116/01 | HKS-140 | Статор 220-240 В; |
| СП-00001941 | B2-0104/01 | HKS-210 VS | Ротор 220-240 В; |
| СП-00001956 | B2-0119/01 | HKS-210 VS | Статор 220-240 В; |
| СП-00000121 | B-049 | HKS12-55; HKS12-65 | Статор 220-240 В; |
| СП-00000055 | A-056 | HKS18-75; HKS18-85 | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000122 | B-050 | HKS18-75; HKS18-85 | Статор 220-240 В; |
| СП-00000052 | A-053 | KG12-190; KG12-210; KG12-190 P | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000119 | B-047 | KG12-190; KG12-210; KG12-190 P | Статор 220-240 В; |
| СП-00000053 | A-054 | KG16-255; KG16-210 P | Ротор 220-240 В; |
| СП-00000120 | B-048 | KG16-255; KG16-210 P | Статор 220-240 В; |
| СП-00002207 | A-032 | KG18-255 P; KG18-305 P | Ротор 220-240 В; |
| СП-00002211 | B-003 | KG18-255 P; KG18-305 P | Статор 220-240 В; |
| СП-00002209 | A-064 | KG12-210 K | Ротор 220-240 В; |
| СП-00002215 | B-061 | KG12-210 K | Статор 220-240 В; |
| СП-00002210 | A-065 | KG18-255 K; KG18-305 K | Ротор 220-240 В; |
| СП-00002216 | B-062 | KG18-255 K; KG18-305 K | Статор 220-240 В; |
| СП-00002214 | B-057 | TKS18-255 K | Статор 220-240 В; |
| СП-00001957 | B2-0952/01 | KG5-210 | Щетки |
| СП-00000177 | D-009 | BM-300; BM-400; BM-400 C; SBM-400 | Щетка уг., подпруж., 5x8x11 |
| СП-00000133 | D-002 | HB02-82; HB-1010; HB-710; HB03-82 | Щетка уг., подпруж., 6x10x13 |
| СП-00000182 | D-014 | KG12-190; KG12-210; KG12-190 P; BS07-75; BS09-75; BS07-75 V; BS09-75 V | Щетка уг., подпруж., 6x9x14 |
| СП-00000176 | D-007 | SS-500; SS-500 VS | Щетка уг., подпруж., 4,7x6,2x10 |
| СП-00000181 | D-013 | EX03-125 V; EX03-150 V; ESS-120; ESS-150; ESS-190; ESS-200 V; ESS-320; ESS-320 V; STS05-60 D; STS06-80 D | Щетка уг., подпруж., 5x8x12 |
| СП-00000183 | D-016 | OF-1800 VE; OF-2100 VE | Щетка уг., подпруж., 7x17x17 |
| СП-00002225 | D-015 | SDS22-355 T; SDS-2200 | Щетка уг., подпруж., 8x14,5x17 |
| СП-00000184 | D-017 | KG16-255; KG16-210 P; KG18-255 P; KG18-305 P | Щетка уг., подпруж., 6,5x13,5x16,6 |
| СП-00000175 | D-006 | BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC; H-1200 VS BMC | Щетки уг., подпруж., 6,2x12x17 |
| СП-00002226 | D-022 | KG12-210 K | Щетка уг., подпруж., |
| СП-00002227 | D-023 | KG18-255 K | Щетка уг., проводн., |
| СП-00000518 | O-029 | SS-500; SS-500 VS | Подшипник шар., 696 Z; d=6; D=15; B=5; |
| СП-00000501 | O-007 | BM-400; BM-400 C; SBM-780; SBM-780 C | Подшипник шар., 688 2RS; d=8; D=16; B=4; |
| СП-00000517 | O-028 | SS-500; SS-500 VS | Подшипник шар., 699 2Z; d=9; D=20; B=6; |
| СП-00000499 | O-004 | BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC | Подшипник шар., 627 2Z; d=7; D=22; B=7; |
| СП-00000515 | O-023 | BM-710; BM-720 M; SBM-810; SBM-810 C; SBM-810 T; SBM-1050 T; HKS18-75; HKS18-85; TKS18-255; TKS18-255 K; ESS-120 | Подшипник шар., 609 2RS; d=9; D=24; B=7; |
| СП-00000500 | O-006 | WS18-180 T; WS18-230 T; WS24-180 T; WS24-180 D; WS24-230 T; WS24-230 D; OF-1800 VE; ESS-200 B=8; V; EX03-125 V; EX03-150 V | Подшипник шар., 629 RS; d=9; D=26; B=8; |
| СП-00000505 | O-011 | BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC; H-1200 VS BMC; HKS18-75; HKS18-85; TKS18-255; TKS18-255 K | Подшипник шар., 6003 RS; d=17; D=35; B=10; |
| СП-00000509 | O-016 | DS-350 GS; SDS22-355 T; KG16-255; KG16-210 P; KG18-255 P; KG18-305 P; KG18-305 K | Подшипник шар., 6203 Z; d=17; D=40; B=12; |
| СП-00000506 | O-012 | OF-1800 VE | Подшипник шар., 6004 RS; d=20; D=42; B=12; |
| СП-00000510 | O-017 | OF-2100 VE | Подшипник шар., 6005 RS; d=25; D=47; B=12; |
| СП-00000511 | O-018 | BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC | Подшипник шар., 61907 RS; 1шт; d=35; D=55; B=10; |
| СП-00000513 | O-020 | BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC | Подшипник шар., 61902 2Z; 1шт; d=15; D=28; B=7; |
| СП-00000512 | O-019 | BH-1200; BH-1200 VS; BH-1500; H-1200 VS BMC; STS-750 VP | Подшипник шар., 16003 2Z; 1шт; d=17; D=35; B=8; |
| СП-00000514 | O-022 | BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC | Подшипник шар., 61808 RS; 2шт; d=40; D=52; B=7; |
| СП-00000072 | O-035 | SS-500; SS-500 VS | Подшипник шар., 2 шт. |
| СП-00000519 | O-034 | BS07-75; BS09-75; BS07-75 V; BS09-75 V | Подшипник шар., |
| СП-00000379 | K-039 | SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC | Преобразователь в сборе |
| СП-00000407 | K-101 | KG16-255 | Промштит |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | КОД ЗАПЧАСТИ | МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА | НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ | КОД ПО КАТАЛОГУ | КОД ЗАПЧАСТИ | МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА | НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ |
|-----------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------|--------------|--|-----------------------------|
| СП-00002277 | K-066 | SBM-500; SBM-600 | Промшлит | СП-00002261 | K-003 | SBH-600 TS; SBH-600 DS BMC; SBH-600 DSL | Вал-шестерня |
| СП-00000392 | K-067 | SBM-780; SBM-780 C | Промшлит | СП-00002283 | K-091 | BS09-75; BS09-75 V | Вал-шестерня |
| СП-00002311 | P-040 | BS09-75; BS09-75 V | Ремень зубчатый | СП-00000348 | K-001 | SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC | Вал-шестерня |
| СП-00000552 | P-037 | BS07-75; BS07-75 V | Ремень зубчатый | СП-00002282 | K-078 | SS09-24 | Вал-шестерня |
| СП-00000537 | P-001 | HB02-82; HB03-82 | Ремень зубчатый L=240 | СП-00000394 | K-069 | SBM-810 T; SBM-1050 T | Вал-шестерня |
| СП-00000245 | F-037 | WS13-150 T; WS13-150 D; WS13-180 T; WS13-180 D | Колесо зубчатое | СП-00002280 | K-076 | BM-710 | Вал-шестерня |
| СП-00000234 | F-023 | SBM-500; SBM-600; SBM-780; SBM-780 C; SBM-810; SBM-810 C | Колесо зубчатое | СП-00000401 | K-086 | BS07-75; BS07-75 V | Вал-шестерня |
| СП-00000249 | F-041 | WS18-230 T | Колесо зубчатое | СП-00000393 | K-068 | TS-550 V; BM-600; BM-600 C | Вал-шестерня |
| СП-00000213 | F-002 | SBH-600 TS; SBH-600 DS BMC; SBH-750 TS; SBH-750 DS BMC; SBH-900 TS; SBH-900 DS BMC; SBH-600 DSL; SBH-750 DSL; SBH-900 DSL | Колесо зубчатое | СП-00000364 | K-022 | BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC | Трубка компрессионная |
| СП-00000233 | F-022 | BM-400; BM-400 C | Колесо зубчатое | СП-00000365 | K-023 | BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC | Трубка компрессионная |
| СП-00000265 | F-058 | BS09-75; BS09-75 V | Колесо зубчатое | СП-00000366 | K-024 | H-1200 VS BMC | Трубка компрессионная |
| СП-00002242 | F-059 | SDS22-355 T | Колесо зубчатое | СП-00002303 | N-105 | SBM-500; SBM-600; SBM-780; SBM-780 C | Кнопка переключателя режима |
| СП-00000247 | F-039 | OP13-180 TV; OP13-180 DV | Колесо зубчатое | СП-00000207 | E-041 | HLP15-500; HLP15-500 K | Слюдяной наркас |
| СП-00000212 | F-001 | SBH-420 T; SBH-500 T; SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC | Колесо зубчатое | СП-00000353 | K-009 | H-1200 VS BMC | Вал промежуточный |
| СП-00000232 | F-021 | BM-300 | Колесо зубчатое | СП-00000520 | O-036 | TS-550 V; BM-600; BM-600 C; BM-720 M; SBM-810 T; SBM-1050 T | Подшипник игольчатый |
| СП-00000259 | F-052 | BM-710 | Колесо зубчатое | СП-00000524 | O-047 | SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC | Подшипник игольчатый |
| СП-00000264 | F-057 | BS07-75; BS07-75 V | Колесо зубчатое | СП-00000523 | O-045 | STS06-80 D | Подшипник игольчатый |
| СП-00000248 | F-040 | WS18-180 T | Колесо зубчатое | СП-00000528 | O-055 | H-1200 VS BMC; HKS18-75; HKS18-85 | Подшипник игольчатый |
| СП-00000256 | F-049 | WS24-180 T; WS24-180 D | Колесо зубчатое | СП-00000527 | O-054 | H-1200 VS BMC | Подшипник игольчатый |
| СП-00000056 | F-076 | STS-750 VP | Колесо зубчатое | СП-00001937 | O-052 | SS-500; SS-500 VS | Подшипник игольчатый |
| СП-00000235 | F-024 | TS-550 | Колесо зубчатое | СП-00000371 | K-029 | H-1200 VS BMC | Поршень |
| СП-00000236 | F-025 | TS-550 V; BM-600; BM-600 C | Колесо зубчатое | СП-00001973 | L-074 | STS06-80 D | Плунжер |
| СП-00002245 | F-077 | TKS18-255; TKS18-255 K | Колесо зубчатое | СП-00000417 | L-025 | SS-500; SS-500 VS | Шток |
| СП-00002299 | M-065 | HB03-82 | Держатель лезвия 2шт | СП-00000437 | L-070 | STS05-60 D | Плунжер |
| СП-00000463 | M-075 | HB02-82 | Держатель лезвия 2шт | СП-00000550 | P-030 | STS06-80 D | Втулка |
| СП-00000415 | L-010 | HB02-82 | Планина барабана прижимная 2шт | СП-00000538 | P-003 | HB02-82 | Фреза |
| СП-00000553 | Q-062 | HB02-82; HB03-82 | Лезвия TP-82 2шт | СП-00000548 | P-027 | STS05-60 D | Втулка |
| СП-00000478 | N-025 | SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC | сцепление | СП-00000439 | L-073 | STS05-60 D | Опора ролика |
| СП-00000596 | S-299 | OF-2100 VE | Гайка | СП-00002296 | L-077 | STS06-80 D | Поводок |
| СП-00000555 | Q-101 | OF-1800 VE | Цанга 12 мм | СП-00000076 | Q-026 | SS-500; SS-500 VS | Полотно пильное |
| СП-00000556 | Q-102 | OF-2100 VE | Цанга 12 мм | СП-00000225 | F-014 | BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC | Шестерня вторая |
| СП-00000217 | F-006 | BH-650; BH-650 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC | Шестерня конусная большая | СП-00000224 | F-013 | BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC | Шестерня вторая |
| СП-00000216 | F-005 | BH-750 BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 BMC; BH-850 VS BMC | Шестерня конусная большая | СП-00000226 | F-015 | H-1200 VS BMC | Шестерня вторая |
| СП-00000218 | F-007 | BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC | Шестерня конусная большая | СП-00000239 | F-028 | BM-600; BM-600 C | Колесо зубчатое |
| СП-00000385 | K-045 | BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC | Шатун | СП-00000258 | F-051 | BM-710 | Колесо зубчатое |
| СП-00000384 | K-044 | BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC | Шатун | СП-00000223 | F-012 | BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC | Шестерня вторая |
| СП-00000386 | K-046 | H-1200 VS BMC | Шатун | СП-00002243 | F-064 | TS-550 V | Шестерня ведомая |
| СП-00000382 | K-042 | BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC | Кривошип | СП-00000240 | F-029 | BM-1050 M | Шестерня вторая |
| СП-00000380 | K-040 | BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC | Кривошип | СП-00000241 | F-030 | BM-1050 M | Вал промежуточный 2 |
| СП-00000381 | K-041 | BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC | Кривошип | СП-00000376 | K-035 | BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC | Ударник |
| СП-00000383 | K-043 | H-1200 VS BMC | Кривошип | СП-00000377 | K-036 | BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC; H-1200 VS BMC | Ударник |
| СП-00000363 | K-021 | SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC | Цилиндр | СП-00000215 | F-004 | SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC | Шестерня |
| СП-00001939 | K-021 | SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC | Цилиндр | СП-00000255 | F-048 | WS24-230 T; WS24-230 D | Шестерня |
| СП-00000362 | K-020 | SBH-600 TS; SBH-600 DS BMC; SBH-750 TS; SBH-750 DS BMC; SBH-900 TS; SBH-900 DS BMC; SBH-600 DSL; SBH-750 DSL; SBH-900 DSL | Цилиндр | СП-00000252 | F-045 | WS13-180 TV; WS13-180 DV | Шестерня |
| СП-00000359 | K-017 | BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC | Цилиндр | СП-00000253 | F-046 | WS18-180 T | Шестерня |
| СП-00000360 | K-018 | BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC | Цилиндр | СП-00000257 | F-050 | WS24-180 T; WS24-180 D | Шестерня |
| СП-00000358 | K-016 | BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC | Цилиндр | СП-00002264 | K-011 | HB03-82 | Шпиль малый |
| СП-00000361 | K-019 | H-1200 VS BMC | Цилиндр | СП-00000372 | K-030 | SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC | Боек |
| СП-00000209 | E-044 | HLP15-500; HLP15-500 K; HLP20-550; HLP20-550 K | Двигатель пост., тона | СП-00000374 | K-033 | BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC | Боек |
| СП-00000242 | F-031 | SBM-810 T; SBM-1050 T | Шестерня двойная | СП-00000375 | K-034 | H-1200 VS BMC | Боек |
| СП-00000261 | F-054 | SS09-24 | Шестерня двойная | СП-00000165 | C-027 | STS05-60 D; STS06-80 D; ESS-150; ESS-200 V; ESS-320; ESS-320 V; EX03-125 V; EX03-150 V | Выключатель |
| СП-00000328 | I-040 | HLP15-500; HLP15-500 K; HLP20-550; HLP20-550 K | Лопасть вентилятора | СП-00000169 | C-031 | ESS-120; ESS-190 | Выключатель |
| СП-00000221 | F-010 | BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC | Шестерня первая | СП-00000172 | C-038 | HKS12-55; HKS12-65; HKS18-75; HKS18-85 | Выключатель |
| СП-00000219 | F-008 | BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC | Шестерня первая | СП-00000170 | C-033 | BS07-75; BS09-75; BS07-75 V; BS09-75 V | Выключатель |
| СП-00000227 | F-016 | H-1200 VS BMC | Шестерня первая | СП-00000147 | C-007 | BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC; H-1200 VS BMC | Выключатель |
| СП-00000220 | F-009 | BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC | Шестерня первая | СП-00000152 | C-013 | BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC | Выключатель |
| СП-00000231 | F-020 | BM-720 M | Шестерня | СП-00000146 | C-006 | BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC | Выключатель |
| СП-00000238 | F-027 | BM-1050 M | Шестерня | СП-00002224 | C-050 | KGS12-210 K | Выключатель |
| СП-00000243 | F-033 | BM-1050 M | Вал редуктора | СП-00000163 | C-024 | BM-720 M | Выключатель |
| СП-00000544 | P-023 | ESS-150 | Накладка платформы | СП-00000151 | C-012 | DS-150 KS; DS-250 GS; DS-350 GS | Выключатель |
| СП-00000547 | P-026 | ESS-320; ESS-320 V | Накладка платформы | СП-00000154 | C-015 | SS09-24; BM-1050 M | Выключатель |
| СП-00000545 | P-024 | ESS-190 | Накладка платформы | СП-00002222 | C-043 | TKS18-255 K | Выключатель |
| СП-00000546 | P-025 | ESS-200 V | Накладка платформы | СП-00000167 | C-029 | HLP15-500; HLP20-550 | Выключатель |
| СП-00000266 | F-062 | HKS12-55; HKS12-65 | Колесо зубчатое | СП-00000168 | C-030 | HLP15-500 K; HLP20-550 K | Выключатель |
| СП-00000262 | F-055 | STS05-60 D | Колесо зубчатое | СП-00000157 | C-018 | WS18-180 T; WS18-230 T; WS24-180 T; WS24-180 D; WS24-230 T; WS24-230 D | Выключатель |
| СП-00000260 | F-053 | SS09-24 | Колесо зубчатое | СП-00002221 | C-036 | SDS22-355 T | Выключатель |
| СП-00001966 | F-060 | KGS12-190; KGS12-210; KGS12-190 P; KGS16-210 P | Колесо зубчатое | СП-00000171 | C-037 | KGS12-190; KGS12-210; KGS16-255; KGS12-190 P; KGS16-210 P; KGS18-255 P; KGS18-305 P | Выключатель |
| СП-00002246 | F-079 | KGS12-210 K | Колесо зубчатое | СП-00000149 | C-010 | SS-500; SS-500 VS | Выключатель |
| СП-00000230 | F-019 | SS-500; SS-500 VS | Колесо зубчатое | СП-00000134 | C-042 | OF-1800 VE; OF-2100 VE | Выключатель |
| СП-00000228 | F-017 | BM-720 M | Колесо зубчатое | СП-00000351 | K-005 | BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC | Вал-шестерня (грибок) |
| СП-00000229 | F-018 | BM-1050 M | Колесо зубчатое | СП-00000352 | K-006 | BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC | Вал-шестерня (грибок) |
| СП-00001965 | F-063 | HKS18-75; HKS18-85 | Колесо зубчатое | СП-00000350 | K-004 | BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC | Вал-шестерня (грибок) |
| СП-00001964 | F-061 | KGS16-255; KGS18-255 P; KGS18-305 P | Колесо зубчатое | СП-00000531 | O-063 | BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC | Подшипник игольчатый |
| СП-00000283 | G-032 | WS10-115 T; WS10-125 T; WS10-115 TV; WS10-125 TV | Корпус редуктора | СП-00000530 | O-061 | SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC | Подшипник игольчатый |
| СП-00000282 | G-031 | WS08-115; WS08-125; WS08-115 V; WS08-125 V; WS08-115 T; WS08-125 T; WS08-115 TV; WS08-125 TV | Корпус редуктора | СП-00000148 | C-008 | BH-650 VS BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 VS BMC; BH-1200 VS BMC; H-1200 VS BMC | Регулятор скорости |
| СП-00000285 | G-034 | WS18-180 T; WS18-230 T | Корпус редуктора | СП-00000130 | C-021 | OP13-180 TV; OP13-180 DV | Регулятор скорости |
| СП-00000292 | G-043 | WS18-180 T; WS18-230 T | Крышка редуктора | СП-00000160 | C-021 | OP13-180 TV; OP13-180 DV | Регулятор скорости |
| СП-00000290 | G-041 | WS10-115 T; WS10-125 T; WS10-115 TV; WS10-125 TV | Крышка редуктора | СП-00000150 | C-011 | SS-500 VS | Регулятор скорости |
| СП-00000293 | G-044 | WS24-180 T; WS24-180 D; WS24-230 T; WS24-230 D | Крышка редуктора | СП-00000159 | C-020 | WS13-180 TV; WS13-180 DV | Выключатель |
| СП-00000349 | K-002 | SBH-750 TS; SBH-750 DS BMC; SBH-900 TS; SBH-900 DS BMC; SBH-750 DSL; SBH-900 DSL | Вал-шестерня | СП-00000166 | C-028 | STS06-80 D; ESS-200 V; ESS-320 V; EX03-125 V; EX03-150 V | Регулятор скорости |

Электроинструмент BLACK&DECKER

BLACK&DECKER – Мы придумали первую ручную дрель в 1916 году, первую ударную дрель в 1936 году, первую аккумуляторную дрель в 1961 году, первую дрель для работы в программе АПОЛЛОН на луне в 1968 году.

На электроинструмент торговой марки **BLACK&DECKER** скидки не распространяются.



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ



BLACK&DECKER

Дрель-шуруповерт аккумуляторная; Напряжение 12,0 В; Емкость 1 (Ni-Cd)-1,2 Ач; Момент 24 (СТ)-11 Нм; Частота 1:0-750 об/мин; Заряд 3-5 ч; Тип/размер патрона БзП 10 мм; Сверление Д/М 25/10 мм; Вес 1,48 кг; Коробка.

89012

(EPC12CA) 12,0 В

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|



BLACK&DECKER

Дрель-шуруповерт аккумуляторная; Напряжение 14,4 В; Емкость 2 (Li-Ion)-1,5 Ач; Момент А(СТ)-25 Нм; Частота 1:0-650 об/мин; Заряд 1,5 ч; Тип/размер патрона БзП 10 мм; Сверление Д/М 25/10 мм; Подсветка; Кейс.

89044

(ASD14KB) 14,4 В

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|



BLACK&DECKER

Дрель-шуруповерт аккумуляторная; Напряжение 12,0 В; Емкость 2 (Ni-Cd)-1,2 Ач; Момент 24 (СТ)-11 Нм; Частота 1:0-750 об/мин; Заряд 3-5 ч; Тип/размер патрона БзП 10 мм; Сверление Д/М 25/10 мм; Вес 1,48 кг; Кейс.

89022

(EPC12CABK) 12,0 В

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

СИСТЕМА МНОГОЦЕЛЕВАЯ MULTIEVO

BLACK&DECKER



Дрель-шуруповерт электрическая многоцелевая; Мощность 350 Вт; Момент 11 (СТ)-20,5 Нм; Частота 1:0-700 об/мин; Тип/размер патрона БзП 10 мм; Сверление Д/М 25/10 мм; Вес 1,60 кг; Съемный редуктор MultiEvo; Кейс.

89050

(MT350K) 350 Вт

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|



BLACK&DECKER

Дрель-Шуруповерт аккумуляторная; Напряжение 10,8 В; Емкость 1 (Li-Ion)-1,5 Ач; Момент 11 (СТ)-26 Нм; Частота 1:0-500 об/мин; Заряд 3-5 ч; Тип/размер патрона БзП 10 мм; Сверление Д/М 25/10 мм; Резиновые вставки; Подсветка; Коробка.

89029

(BDCDD12) 10,8 В

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|



BLACK&DECKER

Дрель-шуруповерт аккумуляторная многоцелевая; Напряжение 18,0 В; Емкость 1 (Li-Ion)-1,5 Ач; Момент 11 (СТ)-21 Нм; Частота 1:0-800 об/мин; Заряд 3-5 ч; Тип/размер патрона БзП 10 мм; Сверление Д/М 25/10 мм; Съемный редуктор MultiEvo; Кейс.

89053

(MT218K) 18,0 В

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|



BLACK&DECKER

Дрель-шуруповерт аккумуляторная; Напряжение 10,8 В; Емкость 1 (Li-Ion)-1,3 Ач; Момент 11 (СТ)-24 Нм; Частота 1:0-600 об/мин; Заряд 3-5 ч; Тип/размер патрона БзП 10 мм; Сверление Д/М 25/10 мм; Подсветка; Кейс.

89032

(EGBL108KB) 10,8 В

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|



BLACK&DECKER

Дрель-шуруповерт аккумуляторная многоцелевая; Напряжение 18,0 В; Емкость 2 (Li-Ion)-1,5 Ач; Момент 11 (СТ)-21 Нм; Частота 1:0-800 об/мин; Заряд 3-5 ч; Тип/размер патрона БзП 10 мм; Сверление Д/М 25/10 мм; Съемный редуктор MultiEvo; Кейс.

89054

(MT218KB) 18,0 В

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|



BLACK&DECKER

Дрель-шуруповерт аккумуляторная; Напряжение 14,4 В; Емкость 1 (Li-Ion)-1,3 Ач; Момент 11 (СТ)-23 Нм; Частота 1:0-650 об/мин; Заряд 3-5 ч; Тип/размер патрона БзП 10 мм; Сверление Д/М 25/10 мм; Подсветка; Кейс.

89033

(EGBL14K) 14,4 В

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

НАСАДКИ ДЛЯ MULTIEVO

BLACK&DECKER



Насадка Пила дисковая; для MultiEvo; Частота 0-3400 об/мин; Диаметр диска 86/15 мм; Глубина 21,0 мм; Вес 1,50 кг; Блок случайного включения; Подключение пылесоса; Коробка.

89060

(MTTS7)

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|



BLACK&DECKER

Дрель-шуруповерт аккумуляторная; Напряжение 14,4 В; Емкость 2 (Li-Ion)-1,3 Ач; Момент 11 (СТ)-23 Нм; Частота 1:0-650 об/мин; Заряд 3-5 ч; Тип/размер патрона БзП 10 мм; Сверление Д/М 25/10 мм; Подсветка; Кейс.

89034

(EGBL14KB) 14,4 В

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|



BLACK&DECKER

Насадка многоцелевая; для MultiEvo; Частота 18500 ход/мин; Угол отклонения 2,80°; Вес 1,30 кг; Смена насадок Supertok/кляуз; Комплект аксессуаров; Коробка.

89061

(MTOS4)

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|



BLACK&DECKER

Дрель-шуруповерт аккумуляторная; Напряжение 14,4 В; Емкость 1 (Li-Ion)-1,5 Ач; Момент А(СТ)-25 Нм; Частота 1:0-650 об/мин; Заряд 1,5 ч; Тип/размер патрона БзП 10 мм; Сверление Д/М 25/10 мм; Подсветка; Кейс.

89042

(ASD14K) 14,4 В

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|



BLACK&DECKER


Насадка Дрель ударная; для MultiEvo; Момент 11 (СТ)-26 Нм; Частота 2:0-480/1550 об/мин; Тип/размер патрона БзП 10 мм; Сверление Д/М/К 25/10/10 мм; Вес 1,40 кг; Коробка.


89062


(MTHD5)


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|----------------------|---|--------------------|
| 89063 | BLACK&DECKER Насадка Фрезер; для MultiEvo; Частота 0-9000 об/мин; Размер цанги 6,35 мм; Диаметр фрезы 25,40 мм; Глубина 25,40 мм; Вес 1,50 кг; Подключение пылесоса; Коробка. | (MTRT8) |
| 89064 | BLACK&DECKER Насадка Шуруповерт; для MultiEvo; Момент 1 (СТ)-205 Нм; Частота 1:0-3000 об/мин; Тип/размер патрона HEX 6 мм; Вес 1,30 кг; Коробка. | (MTIM3) |
| 89065 | BLACK&DECKER Насадка Компрессор; для MultiEvo; Давление 80/5,5 PSI/БАР; Вес 1,50 кг; Манометр; Коробка. | (MTNF9) |
| 89066 | BLACK&DECKER Насадка Шлифмашина вибрационная; для MultiEvo; Частота 0-8500 ход/мин; Вес 1,30 кг; Липучка; Подключение пылесоса; Коробка. | (MTSA2) |
| ДРЕЛИ УДАРНЫЕ | | |
| 89081 | BLACK&DECKER Дрель ударная; Мощность 500 Вт; Частота 1:0-2800 об/мин; Тип/размер патрона БзП 13 мм; Д/М/Б 20/13/13 мм; Вес 1,60 кг; Авт., блок шпинд.; Коробка. | (KR504CRE) 500 Вт |
| 89083 | BLACK&DECKER Дрель ударная; Мощность 600 Вт; Частота 1:0-2800 об/мин; Тип/размер патрона БзП 13 мм; Д/М/Б 20/13/13 мм; Вес 2,00 кг; Авт., блок шпинд.; Храп., мех., патрона; Резиновые вставки; Коробка. | (KR604CRES) 600 Вт |
| 89085 | BLACK&DECKER Дрель ударная; Мощность 710 Вт; Частота 1:0-2800 об/мин; Тип/размер патрона БзП 13 мм; Д/М/Б 20/13/13 мм; Вес 2,00 кг; Авт., блок шпинд.; Храп., мех., патрона; Резиновые вставки; Коробка. | (CD714CRES) 710 Вт |
| 89087 | BLACK&DECKER Дрель ударная; Мощность 750 Вт; Частота 1:0-3100 об/мин; Тип/размер патрона БзП 13 мм; Д/М/Б 32/13/16 мм; Вес 2,10 кг; Мет., корпус ред.; Авт., блок шпинд.; Резиновые вставки; Кейс. | (KR705K) 750 Вт |
| 89089 | BLACK&DECKER Дрель ударная; Мощность 850 Вт; Частота 1:0-3100 об/мин; Тип/размер патрона БзП 13 мм; Д/М/Б 32/13/16 мм; Вес 2,15 кг; Мет., корпус ред.; Авт., блок шпинд.; Резиновые вставки; Кейс. | (KR806K) 850 Вт |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-------------------------------|---|--------------------|
| ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ | | |
| 89102 | BLACK&DECKER Перфоратор монтажный; Мощность 600 Вт; Энергия удара 1,60 Дж; Частота 0-960 об/мин; Д/М/Б 30/13/20 мм; Вес 2,80 кг; 3 реж.; Тип патрона SDS-plus; Резиновые вставки; Кейс. | (KD860KA) 600 Вт |
| 89104 | BLACK&DECKER Перфоратор монтажный; Мощность 800 Вт; Энергия удара 2,20 Дж; Частота 0-980 об/мин; Д/М/Б 30/13/24 мм; Вес 3,40 кг; 3 реж.; Тип патрона SDS-plus; Резиновые вставки; Кейс. | (KD985KA) 800 Вт |
| ПЕРФОРАТОР ДЕМОНТАЖНЫЙ | | |
| 89112 | BLACK&DECKER Перфоратор демонтажный; Мощность 1250 Вт; Энергия удара 3,50 Дж; Частота 0-850 об/мин; Д/М/Б 40/13/32 мм; Вес 5,40 кг; 3 реж.; Тип патрона SDS-plus; Резиновые вставки; Кейс. | (KD1250K) 1250 Вт |
| ШЛИФМАШИНЫ УГЛОВЫЕ | | |
| 89123 | BLACK&DECKER Шлифмашина угловая; Мощность 800 Вт; Диаметр диска 125/22 мм; Частота 12000 об/мин; Вес 2,10 кг; Главный пуск двигателя; Коробка. | (KG752) 800 Вт |
| 89124 | BLACK&DECKER Шлифмашина угловая; Мощность 900 Вт; Диаметр диска 125/22 мм; Частота 12000 об/мин; Вес 2,20 кг; Главный пуск двигателя; Коробка. | (KG912) 900 Вт |
| 89125 | BLACK&DECKER Шлифмашина угловая; Мощность 1200 Вт; Диаметр диска 125/22 мм; Частота 10000 об/мин; Вес 2,70 кг; Главный пуск двигателя; Коробка. | (KG1202) 1200 Вт |
| ЛОБЗИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | | |
| 89131 | BLACK&DECKER Лобзик электрический; Мощность 400 Вт; Частота 3000 ход/мин; Толщина Д/СТ/АЛ 65/5/10 мм; Диапазон хода 18 мм; Вес 1,30 кг; Резиновые вставки; Коробка. | (KS501) 400 Вт |
| 89133 | BLACK&DECKER Лобзик электрический; Мощность 520 Вт; Частота 0-3000 ход/мин; Толщина Д/СТ/АЛ 70/5/15 мм; Диапазон хода 18 мм; Вес 1,60 кг; Резиновые вставки; БСП; Коробка. | (KS701E) 520 Вт |
| 89134 | BLACK&DECKER Лобзик электрический; Мощность 520 Вт; Частота 0-3000 ход/мин; Толщина Д/СТ/АЛ 70/5/15 мм; Диапазон хода 18 мм; Вес 1,70 кг; Резиновые вставки; БСП; Маятник; Кейс. | (KS701PEK) 520 Вт |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
|  | BLACK&DECKER Лобзик электрический; Мощность 550 Вт; Частота 1500-3000 ход/мин; Толщина Д/СТ/АЛ 80/5/15 мм; Диапазон хода 18 мм; Вес 2,10 кг; Резиновые вставки; БСП; Smart Select; Кейс. | |
| 89135 | (KS801SEK) 550 Вт | |

| | | |
|---|---|--|
|  | BLACK&DECKER Лобзик электрический; Мощность 620 Вт; Частота 0-3000 ход/мин; Толщина Д/СТ/АЛ 90/8/15 мм; Диапазон хода 20 мм; Вес 2,20 кг; Резиновые вставки; БСП; Маятник; Кейс. | |
| 89137 | (KS901PEK) 620 Вт | |

| ШЛИФМАШИНЫ ЛЕНТОЧНЫЕ | | |
|--|--|--|
|  | BLACK&DECKER Шлифмашина ленточная; Мощность 720 Вт; Размер ленты 75x457 мм; Площадь шлифования 75x150 мм; Скорость ленты 206 м/мин; Вес 2,50 кг; Пылесборник; Коробка. | |
| 89143 | (KA86) 720 Вт | |


| | | |
|---|---|--|
|  | BLACK&DECKER Шлифмашина ленточная; Мощность 720 Вт; Размер ленты 75x533 мм; Площадь шлифования 75x195 мм; Скорость ленты 250 м/мин; Вес 3,70 кг; Регулировка ленты; Регулируемая рукоятка; Откидное забрало; Пылесборник; Коробка. | |
| 89145 | (KA88) 720 Вт | |

| ШЛИФМАШИНЫ ВИБРАЦИОННЫЕ | | |
|--|--|--|
|  | BLACK&DECKER Шлифмашина вибрационная; Мощность 135 Вт; Размер подошвы 90x187 мм; Эксцентриситет 2,0 мм; Частота 22000 ход/мин; Вес 1,20 кг; Пылезашита выключателя; Зажим; Подключение пылесоса; Коробка. | |
| 89152 | (KA300) 135 Вт | |


| | | |
|--|---|--|
|  | BLACK&DECKER Шлифмашина вибрационная; Мощность 270 Вт; Размер подошвы 90x187 мм; Эксцентриситет 2,0 мм; Частота 10000-26000 об/мин; Вес 1,80 кг; Резиновые вставки; Зажим/липучка; Пылезашита выключателя; Двойной фильтр Duosand; Коробка. | |
| 89154 | (KA330E) 270 Вт | |


| ШЛИФМАШИНА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ | | |
|---|--|--|
|  | BLACK&DECKER Шлифмашина орбитальная; Мощность 260 Вт; Диаметр подошвы 125 мм; Эксцентриситет 3,0 мм; Частота 13000 ход/мин; Вес 1,42 кг; Резиновые вставки; Пылезашита выключателя; Подключение пылесоса; Пылесборник; Коробка. | |
| 89155 | (KA198) 260 Вт | |


| ШЛИФМАШИНА МНОГОЦЕЛЕВАЯ | | |
|--|---|--|
|  | BLACK&DECKER Шлифмашина вибрационная; Мощность 220 Вт; Размер подошвы 136 кв/мм; Диаметр подошвы 125 мм; Частота 17000-26000 об/мин; Вес 1,90 кг; 3 сменных подошвы; Липучка; Autoselect; Фильтр Cyclonic; Кейс. | |
| 89157 | (KA280K) 220 Вт | |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ИНСТРУМЕНТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ | | |
|  | BLACK&DECKER Инструмент многоцелевой; Мощность потребления 300 Вт; Частота хода 10000-22000 ход/мин; Угол отклонения 2,80°; Вес 1,53 кг; Резиновые вставки; Смена насадок Superlok/ключ; Комплект аксессуаров; Кейс. | |
| 89159 | (MT300KA) 300 Вт | |


| ПИЛА ДИСКОВАЯ | | |
|---|---|--|
|  | BLACK&DECKER Пила дисковая; Мощность 1100 Вт; Диаметр диска 170/16 мм; Глубина пропила 90°/45° 55/33 мм; Частота 5500 об/мин; Вес 4,70 кг; Параллельный упор; Подключение пылесоса; Коробка. | |
| 89161 | (CD601) 1100 Вт | |


| РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | | |
|---|--|--|
|  | BLACK&DECKER Рубанок электрический; Мощность 650 Вт; Ширина строгания 82 мм; Глубина строгания 0-2 мм; Частота 17000 об/мин; Четверть 8 мм; Вес 3,00 кг; Коробка. | |
| 89171 | (KW712) 650 Вт | |


| | | |
|---|--|--|
|  | BLACK&DECKER Рубанок электрический; Мощность 650 Вт; Ширина строгания 82 мм; Глубина строгания 0-2 мм; Частота 17000 об/мин; Четверть 8 мм; Вес 3,00 кг; Комплект аксессуаров; Кейс. | |
| 89172 | (KW712KA) 650 Вт | |

| ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ | | |
|---|--|--|
|  | BLACK&DECKER Фен технический; Мощность 2000 Вт; Температура 50-600°С; Поток 3.350/350/500 л/мин; Вес 0,85 кг; Охлаждение; Регулировка температуры; Вертикально устойчив; Съемная защита; Аксессуары; Коробка. | |
| 89175 | (KX2001) 2000 Вт | |

| КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ | | |
|---|---|--|
|  | BLACK&DECKER Компрессор автомобильный. Напряжение 12 В; Давление 120 PSI/11 бар; Цифровой манометр; Встроенный фонарь; Комплект насадок; Коробка. | |
| 89200 | (ASI200) 12,0 В | |

| | | |
|---|---|--|
|  | BLACK&DECKER Компрессор универсальный. Напряжение 12/230 В; Макс., давление 160 PSI/11 бар; Цифровой манометр; Работа от сети 220±10%. | |
| 89202 | (ASI300) 12,0/230 В | |

| СТАНЦИЯ КОМПРЕССОРНАЯ АВТОНОМНАЯ | | |
|---|--|--|
|  | BLACK&DECKER Станция компрессорная автономная. Напряжение 12 В; Емкость 3,2 Ач; Макс., давление 160 PSI/11 бар; Цифровой манометр; Шланг большого сечения; Встроенный аккумулятор. | |
| 89204 | (ASI500) 12,0 В | |

| ПЫЛЕСОСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ | | |
|--|---|--|
|  | BLACK&DECKER Пылесос автомобильный Dustbuster® Pivot®. Напряжение 12 В; Вместимость 350 мл; Поток 859 л/мин; Сила всасывания 315 мм/в.с. Кабель 5 м; Вихревой фильтр; Сумка. | |
| 89209 | (PAV1205) 12,0 В | |



Электрoинструмент MAX-PRO

MAX-PRO - Это международная торговая марка, основанная в 2009 году деловыми партнерами из Швейцарии, Сингапура и Китая, которые являются профессионалами в области электроинструмента более 20 лет. На данный момент, инструмент **MAX-PRO** представлен в более чем 20 странах.

Электроинструмент **MAX-PRO** это сочетание новых концепций и технологий. Неважно где вы работаете, он всегда обеспечит Вам хорошую и стабильную производительность, для облегчения выполнения Вашей работы.

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

MAXPRO



Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 12В; двухскоростной планетарный редуктор 0-350/0-1100 об/мин; быстросъемный патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 25 Нм; 2 батареи (Ni-Cd) x 1,5 Ач; быстрая зарядка батареи 1 ч.; регулировка частоты вращения; регулировка крутящего момента 15+1; реверс; резиновые вставки; LED подсветка; 1,5 кг; кейс.

85013

(MPCD12VDQF/2) 12В

4

MAXPRO



Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 14,4В; двухскоростной планетарный редуктор 0-350/0-1100 об/мин; быстросъемный патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 27 Нм; 2 батареи (Ni-Cd) x 1,5 Ач; быстрая зарядка батареи 1 ч.; регулировка частоты вращения; регулировка крутящего момента 15+1; реверс; резиновые вставки; LED подсветка; 1,7 кг; кейс.

85016

(MPCD14VDQF/2) 14,4В

4

MAXPRO



Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 18 В; двухскоростной планетарный редуктор 0-350/0-1100 об/мин; быстросъемный патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 29 Нм; 2 батареи (Ni-Cd) x 1,5 Ач; быстрая зарядка батареи 1 ч.; регулировка частоты вращения; регулировка крутящего момента 15+1; реверс; резиновые вставки; LED подсветка; 1,8 кг; кейс

85019

(MPCD18VDQF/2) 18В

4

MAXPRO

! НОВИНКА



Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 12 В; двухскоростной планетарный редуктор 0-350/0-1100 об/мин; быстросъемный патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 28 Нм; 2 батареи (SAMSUNG Li-Ion) x 1,5 Ач; регулировка крутящего момента 17+1; быстрая зарядка батареи 1 ч.; регулировка частоты вращения; резиновые вставки; LED подсветка; LED индикатор заряда; 1 кг; кейс.

85024

(MPCD12Li/2) 12 В

4

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

MAXPRO



Дрель-шуруповерт электрическая; 320 Вт; 0-750 об/мин; подсветка; быстросъемный патрон 10 мм; резиновые вставки; 16,0 Нм; 16+1; 1,1 кг; быстрый доступ к щеткам; дополнительные щетки; коробка.

85045

(MPED320VUF) 320 Вт

10

MAXPRO

! НОВИНКА



Дрель-шуруповерт электрическая 300 Вт; двухскоростной редуктор 0-450/0-1350 об/мин; быстросъемный патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 24 Нм; регулировка крутящего момента 19+1; реверс; резиновые вставки; быстрый доступ к щеткам; 1,3 кг; коробка.

85046

(MPED300VD) 300 Вт

10

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

MAXPRO



Дрель электрическая, 400 Вт; 0-2700 об/мин; ключевой патрон 0,8-10 мм; 1,2 кг; резиновые вставки; коробка.

85050

(MPED400V) 400 Вт

10

MAXPRO



Дрель электрическая 450 Вт; 0-2700 об/мин; быстросъемный патрон 0,8-10 мм; 1,1 кг; резиновые вставки; коробка.

85052

(MPED450VF) 450 Вт

10

ДРЕЛЬ-МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

MAXPRO



Дрель-миксер электрическая 1050 Вт; 0-580 об/мин; ключевой патрон 3-16 мм; 3,1 кг; металлический корпус редуктора; резиновый кабель; антивибрационная ручка; антивибрационная задняя ручка; коробка.

85060

(MPMD1050V) 1050 Вт

4

ДРЕЛИ УДАРНЫЕ

MAXPRO



Дрель ударная 600 Вт; 0-2800 об/мин; ключевой патрон 1,5-13 мм; 1,6 кг; антивибрационная ручка; резиновые вставки; коробка.

85063

(MPID600V) 600 Вт

6

MAXPRO



Дрель ударная 710 Вт; 0-2800 об/мин; ключевой патрон 1,5-13 мм; 1,7 кг; резиновые вставки; коробка.

- **85066a** с пластиковой ручкой,
- **85066** с антивибрационной ручкой.

85066a

(MPID710V2) 710 Вт

6

85066

(MPID710V1) 710 Вт

6

MAXPRO



Дрель ударная 850 Вт; 0-2700 об/мин; ключевой патрон 1,5-13 мм; 2,4 кг; антивибрационная ручка; резиновые вставки; металлический корпус редуктора; коробка.

85069

(MPID850V) 850 Вт

6

ПЕРФОРАТОРЫ МОНТАЖНЫЕ

MAXPRO





Перфоратор монтажный 620 Вт; 0-1000 об/мин; 2,5 Дж; 3 режима; дерево/бетон/металл - 30/24/13; 2,8кг; SDS-PLUS; резиновый кабель; антивибрационная ручка; резиновые вставки; кейс.

85080


(MPRH620/24V) 620 Вт

6


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРБОКА | ЦЕНА В РУБЛЯХ |
|--|--|------------------|---------------|
|  85083 | MAXPRO Перфоратор монтажный 800 Вт; 0-1200 об/мин; 2,8 Дж; 3 режима; дерево/бетон/металл - 30/26/13; 3,2кг; SDS-PLUS; резиновый кабель; антивибрационная ручка; резиновые вставки; кейс. | | 6 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРБОКА | ЦЕНА В РУБЛЯХ |
|--|--|------------------|---------------|
|  85155 | MAXPRO ! НОВИНКА Шлифмашина угловая 2600 Вт; 6000 об/мин; защитный кожух 230 мм; 5,2 кг; антивибрационная ручка; дополнительные щетки; резиновый кабель; плавный пуск; коробка. | | 2 |


МОЛОТОК ОТБИЙНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

| | | | |
|---|--|--|---|
|  85105 | MAXPRO Молоток отбойный электрический 1500 Вт; 1400 уд/мин; 45 Дж; 30 мм HEX; 13,6 кг; резиновый кабель; кейс. | | 6 |
|---|--|--|---|


СТАНКИ ТОЧИЛЬНЫЕ

| | | | |
|--|---|--|---|
|  85165 | MAXPRO Станок точильный 250 Вт; 2950/2950 об/мин; 1: 150/20/12,7 мм; 2: 150/20/12,7 мм; 6,55 кг; индукционный мотор; коробка. | | 1 |
|--|---|--|---|


ШЛИФМАШИНЫ УГЛОВЫЕ

| | | | |
|--|---|--|---|
|  85113a | MAXPRO Шлифмашина угловая 680 Вт; 11000 об/мин; ключевой кожух 115 мм; 2 кг; коробка. | | 6 |
| 85113 | - 85113a с пластиковой ручкой, - 85113 с антивибрационной ручкой. | | 6 |


MAXPRO

| | | | |
|--|--|--|---|
|  85167 | MAXPRO Станок точильный 350 Вт; 2950/2950 об/мин; 1: 200/20/16 мм; 2: 200/20/16 мм; 9,75кг; индукционный мотор; коробка. | | 1 |
|--|--|--|---|


MAXPRO

| | | | |
|--|--|--|---|
|  85116a | Шлифмашина угловая 680 Вт; 11000 об/мин; ключевой кожух 125 мм; 2,1 кг; коробка. | | 6 |
| 85116 | - 85116a с пластиковой ручкой, - 85116 с антивибрационной ручкой. | | 6 |


ЛОБЗИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

| | | | |
|---|--|--|---|
|  85182 | MAXPRO Лобзик электрический 600 Вт; 500-3000 ход/мин; дерево/пластмасса/металл - 65/30/8 мм; 2 кг; быстросажимной патрон; маятник; резиновые вставки; коробка. | | 6 |
|---|--|--|---|


MAXPRO

| | | | |
|--|--|--|---|
|  85119 | Шлифмашина угловая 750 Вт; 12000 об/мин; быстросажимной кожух 115 мм; антивибрационная ручка; 1,6 кг; дополнительные щетки; коробка. | | 6 |
|--|--|--|---|

MAXPRO

| | | | |
|--|--|--|---|
|  85184 | Лобзик электрический 800 Вт; 500-3000 ход/мин; дерево/пластмасса/металл - 80/35/8 мм; 2,2 кг; лазерный курсор; быстросажимной патрон; маятник; 65 мм; резиновые вставки; кейс. | | 4 |
|--|--|--|---|


MAXPRO

| | | | |
|--|--|--|---|
|  85123 | Шлифмашина угловая 750 Вт; 12000 об/мин; быстросажимной кожух 125 мм; 1,7 кг; антивибрационная ручка; дополнительные щетки; коробка. | | 6 |
|--|--|--|---|


ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

| | | | |
|--|---|--|---|
|  85193 | MAXPRO Пила циркулярная 1300 Вт; диск 185/20 мм; 4700 об/мин; максимальная глубина пропила 65 мм; лазер; резиновый кабель; 3,9 кг; коробка. | | 3 |
|--|---|--|---|


MAXPRO

| | | | |
|--|--|--|---|
|  85136 | Шлифмашина угловая 950 Вт; 11000 об/мин; быстросажимной кожух 125 мм; 2,3 кг; антивибрационная ручка; коробка. | | 6 |
|--|--|--|---|


ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

| | | | |
|--|--|--|---|
|  85205 | MAXPRO Пила торцовочная 1400 Вт; 5000 об/мин; 210/25,4 мм; максимальные размеры обрабатываемой древесины 32-120 мм; резиновый кабель; левый наклон; дополнительные щетки; 7,1 кг; коробка. | | 1 |
|--|--|--|---|


MAXPRO

| | | | |
|--|--|--|---|
|  85139 | Шлифмашина угловая 1350 Вт; 9000 об/мин; быстросажимной кожух 150 мм; 2,9 кг; антивибрационная ручка; дополнительные щетки; резиновый кабель; коробка. | | 4 |
|--|--|--|---|


MAXPRO


| | | | |
|--|--|--|---|
|  85149 | Шлифмашина угловая 2000 Вт; 8000 об/мин; быстросажимной кожух 180 мм; 4,3 кг; антивибрационная ручка; дополнительные щетки; резиновый кабель; плавный пуск; коробка. | | 2 |
|--|--|--|---|


MAXPRO


| | | | |
|--|--|--|---|
|  85153 | Шлифмашина угловая 2350 Вт; 6500 об/мин; быстросажимной кожух 230 мм; 5,2 кг; антивибрационная ручка; дополнительные щетки; резиновый кабель; плавный пуск; коробка. | | 2 |
|--|--|--|---|


MAXPRO

| | | | |
|--|---|--|---|
|  85208 | Пила торцовочная 1800 Вт; 4500 об/мин; лазер; 255/30 мм; максимальные размеры обрабатываемой древесины 45-135 мм; резиновый кабель; левый наклон; дополнительные щетки; 10,1 кг; коробка. | | 1 |
|--|---|--|---|


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРБОКА | ЦЕНА В РУБЛЯХ |
|---|---|------------------|---------------|
| РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | | | |
| MAXPRO | | | |
|  | Рубанок электрический 900 Вт; 16000 об/мин; 82 мм; рез 0-3 мм; паз 0-16 мм; 3,2 кг; защ. пятка; резиновые вставки; пылесборник; дополнительные ремень и нож; коробка. | | |
| 85223 | (MPPL900/3DR) 900 Вт | 4 | |


| | | | |
|---|--|---|--|
| ФРЕЗЕР | | | |
| MAXPRO | | | |
|  | Фрезер 2100 Вт; 8000-23500 об/мин; цанга 6/8/12мм; 60 мм; 4,1 кг; алюминиевый корпус; резиновый кабель; коробка. | | |
| 85230 | (MPER2100/12V) 2100 Вт | 4 | |


| | | | |
|---|---|---|--|
| ШЛИФМАШИНА ВИБРАЦИОННАЯ | | | |
| MAXPRO | | | |
|  | Шлифмашина вибрационная 230 Вт; 13500 об/мин; 115x100 мм; алюминиевая подошва; пылезащитный выключатель; зажим; резиновые вставки; 1,2 кг; коробка. | | |
| 85235 | (MPPS230) 230 Вт | 8 | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| MAXPRO | | | |
|  | Шлифмашина вибрационная 250 Вт; 6000-11000 об/мин; 90x187 мм; алюминиевая опора; зажим; резиновые вставки; 1,7 кг; коробка. | | |
| 85238 | (MPFS250VQ) 250 Вт | 8 | |


| | | | |
|---|--|---|--|
| ШЛИФМАШИНА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ | | | |
| MAXPRO | | | |
|  | Шлифмашина эксцентриковая 300 Вт; 5000-12000 об/мин; 125 мм; 1,2 кг; пылезащищенный выключатель; липучка; коробка. | | |
| 85240 | (MPRS300V) 300 Вт | 8 | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ | | | |
| MAXPRO | | | |
|  | Фен технический 2000 Вт; 3 режима работы: 1.) 50 °С, 2.) 450 °С, 3.) 600 °С; максимальный объем потока воздуха 500 л/мин; резиновый кабель; резиновые вставки; 0,6 кг; коробка. | | |
| 85253 | (MPHG2000) 2000 Вт | 8 | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| MAXPRO | | | |
|  | Фен технический 2000 Вт; 2 режима работы: 1.) 50 °С 2.) 50-650 °С; LCD дисплей; максимальный объем потока воздуха 500 л/мин; резиновый кабель; резиновые вставки; 5 насадок; 0,6 кг; кейс. | | |
| 85255 | (MPHG2000VL) 2000 Вт | 5 | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| РАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | | | |
| MAXPRO | | | |
|  | Распылитель электрический 80 Вт; 0,8 мм; 800 мл; 30 дин/сек; 280 мл/мин; 1,1 кг; коробка. | | |
| 85262 | (MPSG80/800V) 80 Вт | 8 | |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА/КОРБОКА | ЦЕНА В РУБЛЯХ |
|--|--|------------------|---------------|
| ВОЗДУХОДУВКА-ПЫЛЕСОС | | | |
| MAXPRO | | | |
|  | Воздуходувка-пылесос 400 Вт; 14000 об/мин; производительность 3000 л/мин; дополнительные щетки; возможность работы в режиме выдува мусора и листьев, а также в режиме пылесоса; длинное сопло помогает убрать мусор в труднодоступных местах; 1,5 кг; коробка. | | |
| 85273 | (MPPB400V) 400 Вт | 4 | |

| | | | |
|--|--|-------------------------|--|
| MAXPRO | | | |
|  | Воздуходувка-пылесос 600 Вт; 6000-16000 об/мин; 3500 л/мин; дополнительные щетки; возможность работы в режиме выдува воздуха для уборки мусора и листьев, а также в режиме пылесоса; длинное сопло помогает убрать мусор в труднодоступных местах; 1,5 кг; коробка | ! НОВИНКА | |
| 85276 | (MPPB600V1) 600 Вт | 6 | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ | | | |
| MAXPRO | | | |
|  | Аппарат сварочный для пластиковых труб 800 Вт; 50-300 °С; диаметры труб 20/25/32/40/50/63 мм; 0,9 кг; металлический кейс. | | |
| 85280 | (MPPW800) 800 Вт | 4 | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| MAXPRO | | | |
|  | Аппарат сварочный для пластиковых труб 750/1500 Вт; 50-300 °С; диаметры труб 20/25/32/40/50/63 мм; 1,2 кг; металлический кейс. | | |
| 85283 | (MPPW750/1500) 750/1500 Вт | 3 | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ | | | |
| MAXPRO | | | |
|  | Станок сверлильный 500 Вт; 280-2350 об/мин; 9 скоростей; 1,5-16 мм; 18,2 кг; индукционный мотор; коробка. | | |
| 85288 | (MPBDP16) 500 Вт | 1 | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| КОМПРЕССОРЫ ВОЗДУШНЫЕ | | | |
| MAXPRO | | | |
|  | Компрессор воздушный 1500 Вт; 2 л.с.; 206 л/мин; 24 л; 8,1/8,0 бар; 2800 об/мин; 22,8 кг; резиновый кабель; коробка. | | |
| 85293 | (MPEAC1500/24) 1500 Вт | 1 | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| MAXPRO | | | |
|  | Компрессор воздушный 1500 Вт; 2 л.с.; 206 л/мин; 50 л; 8,1/8,0 бар; 2800 об/мин; 27 кг; резиновый кабель; коробка. | | |
| 85295 | (MPEAC1500/50) 1500 Вт | 1 | |



Инструмент FLY

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

КИСТЬ ПЛОСКАЯ



LIGHT



Кисть плоская FLY Light для работ со всеми видами лакокрасочных материалов. Увеличенный объем щетины, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал: натуральная щетина, сталь, дерево.

| | | |
|--------|--------|--------|
| 01-020 | 20 мм | 12/840 |
| 01-025 | 25 мм | 12/720 |
| 01-038 | 38 мм | 12/720 |
| 01-050 | 50 мм | 12/480 |
| 01-063 | 63 мм | 12/360 |
| 01-075 | 75 мм | 12/288 |
| 01-100 | 100 мм | 12/288 |



STANDARD



Кисть плоская FLY Standard для работ со всеми видами лакокрасочных материалов. Увеличенный объем щетины, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал: натуральная щетина, сталь, дерево.

| | | |
|--------|--------|--------|
| 02-020 | 20 мм | 12/840 |
| 02-025 | 25 мм | 12/720 |
| 02-038 | 38 мм | 12/720 |
| 02-050 | 50 мм | 12/480 |
| 02-063 | 63 мм | 12/360 |
| 02-075 | 75 мм | 12/288 |
| 02-100 | 100 мм | 12/288 |



EURO



Профессиональная плоская кисть FLY Euro для работ со всеми видами лакокрасочных материалов. Увеличенный объем щетины, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал: натуральная щетина, сталь, дерево.

| | | |
|--------|--------|--------|
| 03-020 | 20 мм | 12/720 |
| 03-025 | 25 мм | 12/720 |
| 03-038 | 38 мм | 12/576 |
| 03-050 | 50 мм | 12/480 |
| 03-063 | 63 мм | 12/360 |
| 03-075 | 75 мм | 12/288 |
| 03-100 | 100 мм | 12/144 |



PROFI



Профессиональная плоская кисть FLY Profi для работ со всеми видами лакокрасочных материалов. Увеличенный объем щетины, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал: натуральная щетина, сталь, дерево.

| | | |
|--------|--------|--------|
| 04-020 | 20 мм | 12/720 |
| 04-025 | 25 мм | 12/720 |
| 04-038 | 38 мм | 12/480 |
| 04-050 | 50 мм | 12/480 |
| 04-063 | 63 мм | 12/288 |
| 04-075 | 75 мм | 12/216 |
| 04-100 | 100 мм | 12/144 |

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА



AQUA



Профессиональная плоская кисть FLY Aqua для работ с лаками и красками на водной основе. Увеличенный объем щетины, технология расщепления щетины на кончиках ворса, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал изделия: Искусственная щетина, сталь, дерево.

| | | |
|--------|--------|--------|
| 05-020 | 20 мм | 12/840 |
| 05-025 | 25 мм | 12/720 |
| 05-038 | 38 мм | 12/720 |
| 05-050 | 50 мм | 12/480 |
| 05-063 | 63 мм | 12/360 |
| 05-075 | 75 мм | 12/288 |
| 05-100 | 100 мм | 12/288 |



ELITE



Профессиональная плоская кисть FLY Elite для работ с лаками и красками на водной основе. Увеличенный объем щетины, технология расщепления щетины на кончиках ворса, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал изделия: искусственная щетина, сталь, двухкомпонентная прорезиненная ручка с добавлением soft-touch пластика.

| | | |
|--------|--------|--------|
| 06-025 | 25 мм | 12/576 |
| 06-038 | 38 мм | 12/480 |
| 06-050 | 50 мм | 12/384 |
| 06-063 | 63 мм | 12/288 |
| 06-075 | 75 мм | 12/216 |
| 06-100 | 100 мм | 12/144 |



ELITE



Профессиональная плоская кисть FLY Elite для работ со всеми видами лакокрасочных материалов. Увеличенный объем щетины, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал: натуральная щетина, сталь, двухкомпонентная прорезиненная ручка с добавлением soft-touch пластика.

| | | |
|--------|--------|--------|
| 07-025 | 25 мм | 12/576 |
| 07-038 | 38 мм | 12/480 |
| 07-050 | 50 мм | 12/384 |
| 07-063 | 63 мм | 12/288 |
| 07-075 | 75 мм | 12/216 |
| 07-100 | 100 мм | 12/144 |

МАКЛОВИЦА



PROFI



Профессиональная макловица FLY Profi для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Увеличенный объем щетины, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал изделия: натуральная щетина, сталь, пластик.

| | | |
|--------|-------------|-------|
| 08-070 | 30 x 70 мм | 6/144 |
| 08-100 | 30 x 100 мм | 6/144 |
| 08-120 | 30 x 120 мм | 6/144 |
| 08-140 | 40 x 140 мм | 6/108 |
| 08-150 | 50 x 150 мм | 6/108 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ | | |
| | | |
| <p>Предназначен для нанесения лакокрасочных материалов на различные поверхности. Может использоваться для внутренних и внешних отделочных работ. Материал изделия: сталь, пластик, полиакрил. Диаметр бюгеля 6 мм, высота ворса 18 мм, диаметр валика 40/76 мм. Произведено с использованием Шведских технологий.</p> | | |
| 20-150 | 6 x 40 x 150 мм | 50 |
| 20-180 | 6 x 40 x 180 мм | 50 |
| 20-240 | 6 x 40 x 240 мм | 50 |

| | | |
|---|-----------------|----|
| | | |
| <p>Предназначен для нанесения лакокрасочных материалов на различные поверхности. Может использоваться для внутренних и внешних отделочных работ. Материал изделия: сталь, пластик, полиакрил. Диаметр бюгеля 8 мм, высота ворса 18 мм, диаметр валика 58/94 мм. Произведено с использованием Шведских технологий.</p> | | |
| 21-180 | 8 x 58 x 180 мм | 50 |
| 21-240 | 8 x 58 x 240 мм | 50 |

| | | |
|---|-----------------|----|
| | | |
| <p>Предназначен для нанесения лакокрасочных материалов на различные поверхности. Может использоваться для внутренних и внешних работ. Материал изделия: сталь, пластик, велюр. Диаметр бюгеля 6 мм, высота ворса 4 мм, диаметр валика 40/48 мм. Произведено с использованием Шведских технологий.</p> | | |
| 22-150 | 6 x 40 x 150 мм | 50 |
| 22-180 | 6 x 40 x 180 мм | 50 |
| 22-240 | 6 x 40 x 240 мм | 50 |

| | | |
|--|-----------------|----|
| | | |
| <p>Предназначен для нанесения лаков, средств защиты дерева и иных лакокрасочных материалов на различные поверхности. Используется со всеми видами лаков, средствами защиты дерева, высокотекучими лакокрасочными материалами, вододисперсионными, акриловыми, латексными красками и эмалями, грунтовками на основе акрила. Материал изделия: сталь, пластик, микрофибра. Диаметр бюгеля 8 мм, высота ворса 10 мм, диаметр валика 48/68 мм. Произведено с использованием Шведских технологий.</p> | | |
| 23-180 | 8 x 48 x 180 мм | 50 |
| 23-240 | 8 x 48 x 240 мм | 50 |

| | | |
|---|-----------------|----|
| | | |
| <p>Предназначен для нанесения лакокрасочных материалов на различные поверхности. Может использоваться как для внутренних и внешних отделочных работ. Материал изделия: сталь, пластик, полиакрил. Диаметр бюгеля 8 мм, высота ворса 12 мм, диаметр валика 48/72 мм. Произведено с использованием Шведских технологий.</p> | | |
| 24-180 | 8 x 48 x 180 мм | 50 |
| 24-240 | 8 x 48 x 240 мм | 50 |

| | | |
|---|-----------------|----|
| | | |
| <p>Предназначен для нанесения лакокрасочных материалов на различные поверхности. Может использоваться как для внутренних и внешних отделочных работ. Материал изделия: сталь, пластик, полиакрил. Диаметр бюгеля 6 мм, высота ворса 12 мм, диаметр валика 40/64 мм. Произведено с использованием Шведских технологий.</p> | | |
| 25-180 | 6 x 40 x 180 мм | 50 |
| 25-240 | 6 x 40 x 240 мм | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| ВАЛИК ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ | | |
| | | |
| <p>Предназначен для нанесения лакокрасочных материалов на различные поверхности. Может использоваться для нанесения внутренних и внешних работ. Материал изделия: сталь, пластик, полиэстер. Диаметр бюгеля 6 мм, высота ворса 13 мм, диаметр валика 40/66 мм. Произведено с использованием Шведских технологий.</p> | | |
| 26-180 | 6 x 40 x 180 мм | 50 |
| 26-240 | 6 x 40 x 240 мм | 50 |

| | | |
|--|-----------------|----|
| | | |
| <p>Используется с масляными красками и грунтовками, алкидными красками, эмалями и грунтовками, оксидными, летуче-смоляными и нитроцеллюлозными красками и эмалями с вододисперсионными, акриловыми, латексными красками и эмалями, грунтовками на основе акрила. Материал изделия: сталь, пластик, нейлон. Диаметр бюгеля 6 мм, высота ворса 12 мм, диаметр валика 40/66 мм. Произведено с использованием Шведских технологий.</p> | | |
| 27-180 | 6 x 40 x 180 мм | 50 |
| 27-240 | 6 x 40 x 240 мм | 50 |

| | | |
|---|-----------------|-----|
| | | |
| <p>Предназначен для нанесения лакокрасочных материалов на различные поверхности в труднодоступных местах. Может использоваться для внутренних и внешних отделочных работ. Диаметр бюгеля 6 мм, высота ворса 12 мм, диаметр валика 15/39 мм. Произведено с использованием Шведских технологий.</p> | | |
| 28-070 | 6 x 15 x 70 мм | 100 |
| 28-110 | 6 x 15 x 110 мм | 100 |
| 28-160 | 6 x 15 x 160 мм | 100 |



Инструмент CUTOP

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

БУР ПО БЕТОНУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ SDS-PLUS


PROFI

Бур по бетону CUTOP Профи для профессионального использования. SDS-Plus хвостовик. С двойной резьбой. Для работы по камню, кирпичу и бетону. Благодаря уникальной технологии твердосплавного реза достигается высокая скорость сверления и износостойкость. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидная вставка. Упаковка: пластиковый подвес.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 40-4110 | 4 x 110 мм | 10/250 |
| 40-5110 | 5 x 110 мм | 10/250 |
| 40-5160 | 5 x 160 мм | 10/200 |
| 40-6110 | 6 x 110 мм | 10/250 |
| 40-6160 | 6 x 160 мм | 10/200 |
| 40-6210 | 6 x 210 мм | 10/200 |
| 40-6260 | 6 x 260 мм | 10/100 |
| 40-65160 | 6.5 x 160 мм | 10/200 |
| 40-7160 | 7 x 160 мм | 10/200 |
| 40-8110 | 8 x 110 мм | 10/250 |
| 40-8160 | 8 x 160 мм | 10/200 |
| 40-8210 | 8 x 210 мм | 10/200 |
| 40-8260 | 8 x 260 мм | 10/100 |
| 40-8310 | 8 x 310 мм | 10/100 |
| 40-10160 | 10 x 160 мм | 10/200 |
| 40-10210 | 10 x 210 мм | 10/100 |
| 40-10260 | 10 x 260 мм | 10/100 |
| 40-10310 | 10 x 310 мм | 10/100 |
| 40-10460 | 10 x 460 мм | 10/50 |
| 40-10600 | 10 x 600 мм | 50 |
| 40-12160 | 12 x 160 мм | 10/200 |
| 40-12210 | 12 x 210 мм | 10/100 |
| 40-12260 | 12 x 260 мм | 10/100 |
| 40-12310 | 12 x 310 мм | 10/100 |
| 40-12460 | 12 x 460 мм | 10/50 |
| 40-12600 | 12 x 600 мм | 50 |
| 40-14160 | 14 x 160 мм | 10/100 |
| 40-14210 | 14 x 210 мм | 10/100 |
| 40-14260 | 14 x 260 мм | 10/50 |
| 40-14310 | 14 x 310 мм | 10/50 |
| 40-14460 | 14 x 460 мм | 10/50 |
| 40-14600 | 14 x 600 мм | 25 |
| 40-16160 | 16 x 160 мм | 10/100 |
| 40-16210 | 16 x 210 мм | 10/50 |
| 40-16260 | 16 x 260 мм | 10/50 |
| 40-16310 | 16 x 310 мм | 10/50 |
| 40-16460 | 16 x 460 мм | 10/50 |
| 40-16600 | 16 x 600 мм | 25 |
| 40-18260 | 18 x 260 мм | 25 |
| 40-18310 | 18 x 310 мм | 25 |
| 40-18460 | 18 x 460 мм | 25 |
| 40-18600 | 18 x 600 мм | 25 |
| 40-20260 | 20 x 260 мм | 25 |
| 40-20310 | 20 x 310 мм | 25 |
| 40-20460 | 20 x 460 мм | 25 |
| 40-20600 | 20 x 600 мм | 25 |
| 40-22260 | 22 x 260 мм | 25 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 40-22310 | 22 x 310 мм | 25 |
| 40-22460 | 22 x 450 мм | 25 |
| 40-22600 | 22 x 600 мм | 15 |
| 40-25460 | 25 x 460 мм | 15 |
| 40-25600 | 25 x 600 мм | 15 |

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ


PROFI

Профессиональный отрезной диск по металлу и нержавеющей стали на основе кубического нитрида бора (Эльбор), который улучшает КПД диска и позволяет увеличить количество резов в несколько раз. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22.2 мм.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---------------------|--------------------|
| 39996т | 115 x 1,0 x 22,2 мм | 10/100/400 |
| 39981т | 115 x 1,2 x 22,2 мм | 10/100/400 |
| 39983т | 125 x 1,0 x 22,2 мм | 10/100/400 |
| 39980т | 125 x 1,2 x 22,2 мм | 10/100/400 |
| 39985т | 125 x 1,6 x 22,2 мм | 10/100/400 |

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ


PROFI
! НОВИНКА

Профессиональный отрезной диск по металлу на основе кубического нитрида бора (Эльбор), который улучшает КПД диска и позволяет увеличить количество резов в несколько раз. Предназначен для разрезания различных сталей и сплавов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22.2 мм.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---------------------|--------------------|
| 39997т | 125 x 2,0 x 22,2 мм | 10/50/200 |
| 39988т | 125 x 2,5 x 22,2 мм | 10/50/200 |
| 39991т | 150 x 1,8 x 22,2 мм | 10/50/200 |
| 39986т | 150 x 2,5 x 22,2 мм | 10/50/200 |
| 39990т | 180 x 1,8 x 22,2 мм | 10/50/200 |
| 39989т | 180 x 2,5 x 22,2 мм | 10/50/100 |
| 39982т | 230 x 1,8 x 22,2 мм | 10/50/100 |
| 39987т | 230 x 2,0 x 22,2 мм | 10/50/100 |
| 39984т | 230 x 2,5 x 22,2 мм | 5/25/50 |
| 40007т | 230 x 3,0 x 22,2 мм | 10/50/100 |


PROFI
! НОВИНКА

Профессиональный отрезной диск по металлу на основе кубического нитрида бора (Эльбор), который улучшает КПД диска и позволяет увеличить количество резов в несколько раз. Предназначен для разрезания различных сталей и сплавов. Для станков и отрезных машин.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---------------------|--------------------|
| 39993т | 300 x 3,2 x 32 мм | 5/25 |
| 39994т | 355 x 3,2 x 25,4 мм | 5/25 |
| 40008т | 355 x 3,5 x 25,4 мм | 5/25 |
| 40009т | 355 x 4,0 x 25,4 мм | 5/25 |
| 40010т | 400 x 3,5 x 32 мм | 5/25 |
| 40011т | 400 x 4,0 x 32 мм | 5/25 |
| 39998т | 400 x 3,2 x 32 мм | 5/25 |

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ

CUTOР **PROFI** **!** **НОВИНКА**

Профессиональный шлифовальный диск по металлу на основе кубического нитрида бора (Эльбор), который улучшает КПД диска и позволяет увеличить площадь шлифования. Предназначен для зачистки деталей и конструкций из различных металлов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---------------------|--------------------|
| 39992т | 125 x 6,0 x 22,2 мм | 5/25/100 |
| 39999т | 150 x 6,0 x 22,2 мм | 5/25/100 |
| 40006т | 180 x 6,0 x 22,2 мм | 25/50 |
| 39995т | 230 x 6,0 x 22,2 мм | 5/15/30 |

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ PROFIL PLUS

CUTOР **PROFI PLUS**

CUTOР Profi PLUS. Используются уникальные технологии производства. Профессиональный отрезной диск для промышленного использования на основе кубического нитрида бора (Эльбор), который улучшает КПД диска и позволяет увеличить количество резов в несколько раз. Предназначен для разрезания металла и нержавеющей стали. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм.

| | | |
|--------|---------------------|------------|
| 40003т | 125 x 1,0 x 22,2 мм | 10/100/400 |
| 40004т | 125 x 1,2 x 22,2 мм | 10/100/400 |
| 40005т | 125 x 1,6 x 22,2 мм | 10/100/400 |
| 40000т | 230 x 1,8 x 22,2 мм | 10/50/100 |
| 40001т | 230 x 2,0 x 22,2 мм | 10/50/100 |
| 40002т | 230 x 2,5 x 22,2 мм | 5/25/50 |

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ

GREATFLEX **GREATFLEX** **!** **НОВИНКА**

Диск класса «МАСТЕР» для повседневного использования. Предназначен для разрезания различных сталей и сплавов. Произведено с использованием технологий дисков CUTOР, что обеспечивает высокий КПД и низкую степень стираемости. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм.

| | | |
|-----------|---------------------|-----------|
| 50-41-001 | 115 x 1,0 x 22,2 мм | 10/50/400 |
| 50-41-002 | 125 x 1,0 x 22,2 мм | 10/50/400 |
| 50-41-003 | 125 x 1,2 x 22,2 мм | 10/50/400 |
| 50-41-004 | 125 x 1,6 x 22,2 мм | 10/50/400 |
| 50-41-007 | 150 x 1,8 x 22,2 мм | 10/50/100 |
| 50-41-008 | 180 x 1,8 x 22,2 мм | 10/50/100 |
| 50-41-005 | 230 x 1,8 x 22,2 мм | 10/50/100 |
| 50-41-009 | 230 x 2,0 x 22,2 мм | 10/50/100 |
| 50-41-006 | 230 x 2,5 x 22,2 мм | 5/25/50 |

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК

CUTOР **PROFI** **!** **НОВИНКА**

Сегментный. Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

| | | |
|----------|---------------------------|--------|
| 60-12519 | 125 x 1,9 x 8,0 x 22,2 мм | 50/100 |
| 60-23026 | 230 x 2,6 x 8,0 x 22,2 мм | 25 |

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК ТУРБО

CUTOР **PROFI** **!** **НОВИНКА**

Турбо. Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Усиленная конструкция. Посадочный диаметр 22,2 мм. Инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

| | | |
|----------|---------------------------|--------|
| 61-12523 | 125 x 2,3 x 8,0 x 22,2 мм | 50/100 |
| 61-23030 | 230 x 3,0 x 8,0 x 22,2 мм | 25 |

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК ТУРБО ВОЛНА

CUTOР **PROFI** **!** **НОВИНКА**

Турбо-волна. Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Усиленная конструкция. Посадочный диаметр 22,2 мм. Инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

| | | |
|----------|---------------------------|--------|
| 62-12523 | 125 x 2,3 x 8,0 x 22,2 мм | 50/100 |
| 62-23030 | 230 x 3,0 x 8,0 x 22,2 мм | 25 |

ПРОФИ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «ЧАШКА»

CUTOР **PROFI** **!** **НОВИНКА**

2 ряда сегментов. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для работы по камню, кирпичу, бетону и мрамору. Материал: высокоуглеродистая сталь, режущая кромка содержит технические алмазы. Упаковка: картонная коробка.

| | | |
|----------|---------------------------|-------|
| 63-12560 | 125 x 5,0 x 8,0 x 22,2 мм | 25/50 |
|----------|---------------------------|-------|

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК CUTOР PROFIL PLUS

CUTOР **PROFI** **!** **НОВИНКА**

Профессиональный отрезной алмазный диск для промышленного использования. Для влажной резки кафеля. Толщина диска 1,2 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных и отрезных машин. Повышенная износоустойчивость. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

| | | |
|----------|---------------------------|--------|
| 64-11512 | 115 x 1,2 x 5,8 x 22,2 мм | 50/100 |
| 64-12512 | 125 x 1,2 x 5,8 x 22,2 мм | 50/100 |

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ

CUTOР **PROFI** **!** **НОВИНКА**

При изготовлении используется высококачественный гибкий абразивный материал состоящий из тканевой основы на которую нанесен слой кальцинированного оксида алюминия. Данный абразив имеет более твердые частицы, чем обычный оксид алюминия - Корунд, что позволяет увеличить скорость обрабатываемой поверхности до пяти раз. Наполняемость диска составляет 80 лепестков с углом наклона 10 градусов, что позволяет увеличить КПД круга и его стойкость к износу в несколько раз. Предназначен для обработки металла и нержавеющей стали. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм.

| | | |
|-----------|---------------------|-------|
| 70-12536 | 125 x 22,2 мм; P36 | 5/200 |
| 70-12540 | 125 x 22,2 мм; P40 | 5/200 |
| 70-12560 | 125 x 22,2 мм; P60 | 5/200 |
| 70-12580 | 125 x 22,2 мм; P80 | 5/200 |
| 70-125100 | 125 x 22,2 мм; P100 | 5/200 |
| 70-125120 | 125 x 22,2 мм; P120 | 5/200 |

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ

GREATFLEX **GREATFLEX** **!** **НОВИНКА**

Круг класса «МАСТЕР» для повседневного использования. При изготовлении используется гибкий абразивный материал состоящий из тканевой основы на которую нанесен оксид алюминия - Корунд. Произведено с использованием технологий и контролем качества CUTOР. Наполняемость диска составляет 72 лепестка с углом наклона 10 градусов, что позволяет увеличить площадь контакта обрабатываемой поверхности и КПД круга. Предназначен для обработки металла. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм.

| | | |
|-----------|---------------------|-------|
| 71-12536 | 125 x 22,2 мм; P36 | 5/200 |
| 71-12540 | 125 x 22,2 мм; P40 | 5/200 |
| 71-12560 | 125 x 22,2 мм; P60 | 5/200 |
| 71-12580 | 125 x 22,2 мм; P80 | 5/200 |
| 71-125100 | 125 x 22,2 мм; P100 | 5/200 |
| 71-125120 | 125 x 22,2 мм; P120 | 5/200 |



Инструмент FDW

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS | | |



FDW **PROFI**

Бур по бетону FDW Профи для профессионального использования. SDS-Plus хвостовик. Для работы по камню, кирпичу и бетону. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидная вставка. Упаковка: пластиковый подвес.

| | | |
|----------|--------------|--------|
| 41-4110 | 4 x 110 мм | 10/250 |
| 41-5110 | 5 x 110 мм | 10/250 |
| 41-5160 | 5 x 160 мм | 10/200 |
| 41-6110 | 6 x 110 мм | 10/250 |
| 41-6160 | 6 x 160 мм | 10/200 |
| 41-6210 | 6 x 210 мм | 10/200 |
| 41-6260 | 6 x 260 мм | 10/100 |
| 41-65160 | 6,5 x 160 мм | 10/200 |
| 41-7160 | 7 x 160 мм | 10/200 |
| 41-8110 | 8 x 110 мм | 10/250 |
| 41-8160 | 8 x 160 мм | 10/200 |
| 41-8210 | 8 x 210 мм | 10/200 |
| 41-8260 | 8 x 260 мм | 10/100 |
| 41-8310 | 8 x 310 мм | 10/100 |
| 41-10160 | 10 x 160 мм | 10/200 |
| 41-10210 | 10 x 210 мм | 10/100 |
| 41-10260 | 10 x 260 мм | 10/100 |
| 41-10310 | 10 x 310 мм | 10/100 |
| 41-10460 | 10 x 460 мм | 10/50 |
| 41-10600 | 10 x 600 мм | 50 |
| 41-12160 | 12 x 160 мм | 10/200 |
| 41-12210 | 12 x 210 мм | 10/100 |
| 41-12260 | 12 x 260 мм | 10/100 |
| 41-12310 | 12 x 310 мм | 10/100 |
| 41-12460 | 12 x 460 мм | 10/50 |
| 41-12600 | 12 x 600 мм | 50 |
| 41-14160 | 14 x 160 мм | 10/100 |
| 41-14210 | 14 x 210 мм | 10/100 |
| 41-14260 | 14 x 260 мм | 10/50 |
| 41-14310 | 14 x 310 мм | 10/50 |
| 41-14460 | 14 x 460 мм | 10/50 |
| 41-14600 | 14 x 600 мм | 25 |
| 41-16160 | 16 x 160 мм | 10/100 |
| 41-16210 | 16 x 210 мм | 10/50 |
| 41-16260 | 16 x 260 мм | 10/50 |
| 41-16310 | 16 x 310 мм | 10/50 |
| 41-16460 | 16 x 460 мм | 10/50 |
| 41-16600 | 16 x 600 мм | 25 |
| 41-18260 | 18 x 260 мм | 25 |
| 41-18310 | 18 x 310 мм | 25 |
| 41-18460 | 18 x 460 мм | 25 |
| 41-18600 | 18 x 600 мм | 25 |
| 41-20260 | 20 x 260 мм | 25 |
| 41-20310 | 20 x 310 мм | 25 |
| 41-20460 | 20 x 460 мм | 25 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 41-20600 | 20 x 600 мм | 25 |
| 41-22260 | 22 x 260 мм | 25 |
| 41-22310 | 22 x 310 мм | 25 |
| 41-22460 | 22 x 450 мм | 25 |
| 41-22600 | 22 x 600 мм | 15 |
| 41-25460 | 25 x 460 мм | 15 |
| 41-25600 | 25 x 600 мм | 15 |



FDW **ELITE**

Бур по бетону FDW Elite для промышленного использования. SDS-Plus хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в бетоне, камне, кирпиче. Хром ванадиевая сталь с высоким содержанием углерода увеличивает твердость бура и его прочность. Твердосплавная напайка из карбида вольфрама – новейшие высокотемпературные технологии пайки, бур сохраняет все свои свойства даже при высоких температурах. Упаковка: пластиковый подвес.

| | | |
|----------|--------------|--------|
| 42-4110 | 4 x 110 мм | 10/250 |
| 42-5110 | 5 x 110 мм | 10/250 |
| 42-5160 | 5 x 160 мм | 10/200 |
| 42-6110 | 6 x 110 мм | 10/250 |
| 42-6160 | 6 x 160 мм | 10/200 |
| 42-6210 | 6 x 210 мм | 10/200 |
| 42-6260 | 6 x 260 мм | 10/100 |
| 42-65160 | 6,5 x 160 мм | 10/200 |
| 42-7160 | 7 x 160 мм | 10/200 |
| 42-8110 | 8 x 110 мм | 10/250 |
| 42-8160 | 8 x 160 мм | 10/200 |
| 42-8210 | 8 x 210 мм | 10/200 |
| 42-8260 | 8 x 260 мм | 10/100 |
| 42-8310 | 8 x 310 мм | 10/100 |
| 42-10160 | 10 x 160 мм | 10/200 |
| 42-10210 | 10 x 210 мм | 10/100 |
| 42-10260 | 10 x 260 мм | 10/100 |
| 42-10310 | 10 x 310 мм | 10/100 |
| 42-10460 | 10 x 460 мм | 10/50 |
| 42-10600 | 10 x 600 мм | 50 |
| 42-12160 | 12 x 160 мм | 10/200 |
| 42-12210 | 12 x 210 мм | 10/100 |
| 42-12260 | 12 x 260 мм | 10/100 |
| 42-12310 | 12 x 310 мм | 10/100 |
| 42-12460 | 12 x 460 мм | 10/50 |
| 42-12600 | 12 x 600 мм | 50 |
| 42-14160 | 14 x 160 мм | 10/100 |
| 42-14210 | 14 x 210 мм | 10/100 |
| 42-14260 | 14 x 260 мм | 10/50 |
| 42-14310 | 14 x 310 мм | 10/50 |
| 42-14460 | 14 x 460 мм | 10/50 |
| 42-14600 | 14 x 600 мм | 25 |
| 42-16160 | 16 x 160 мм | 10/100 |
| 42-16210 | 16 x 210 мм | 10/50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 42-16260 | 16 x 260 мм | 10/50 |
| 42-16310 | 16 x 310 мм | 10/50 |
| 42-16460 | 16 x 460 мм | 10/50 |
| 42-16600 | 16 x 600 мм | 25 |
| 42-18260 | 18 x 260 мм | 25 |
| 42-18310 | 18 x 310 мм | 25 |
| 42-18460 | 18 x 460 мм | 25 |
| 42-18600 | 18 x 600 мм | 25 |
| 42-20260 | 20 x 260 мм | 25 |
| 42-20310 | 20 x 310 мм | 25 |
| 42-20460 | 20 x 460 мм | 25 |
| 42-20600 | 20 x 600 мм | 25 |
| 42-22260 | 22 x 260 мм | 25 |
| 42-22310 | 22 x 310 мм | 25 |
| 42-22460 | 22 x 460 мм | 25 |
| 42-22600 | 22 x 600 мм | 15 |
| 42-25460 | 25 x 460 мм | 15 |
| 42-25600 | 25 x 600 мм | 15 |

КОРОНКА ПО БЕТОНУ SDS PLUS



Коронка по бетону SDS Plus для профессионального использования. Хвостовик 100 мм. Предназначен для сверления отверстий в бетоне, камне и кирпиче. Материал: хром-молибденовая сталь, карбидная вставка. Упаковка: картонная коробка.

| | | |
|--------|--------|------|
| 43-40 | 40 мм | 1/20 |
| 43-50 | 50 мм | 1/20 |
| 43-65 | 65 мм | 1/10 |
| 43-68 | 68 мм | 1/10 |
| 43-73 | 73 мм | 1/10 |
| 43-80 | 80 мм | 1/10 |
| 43-100 | 100 мм | 1/10 |

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УДАРНОЕ СВЕРЛО ПО БЕТОНУ



Сверло по бетону FDW PROFИ для профессионального использования. Цилиндрический хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в бетоне, камне и кирпиче. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: акриловый конверт.

| | | |
|---------|------------|--------|
| 44-470 | 4 x 70 мм | 25/250 |
| 44-585 | 5 x 85 мм | 25/250 |
| 44-5150 | 5 x 150 мм | 25/250 |



Сверло по бетону FDW PROFИ для профессионального использования. Трехгранный хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в бетоне, камне и кирпиче. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: акриловый конверт.

| | | |
|----------|-------------|--------|
| 44-6100 | 6 x 100 мм | 25/250 |
| 44-6150 | 6 x 150 мм | 25/250 |
| 44-6200 | 6 x 200 мм | 25/250 |
| 44-8110 | 8 x 110 мм | 25/250 |
| 44-8200 | 8 x 200 мм | 25/250 |
| 44-10110 | 10 x 110 мм | 25/250 |
| 44-10200 | 10 x 200 мм | 25/250 |
| 44-12150 | 12 x 150 мм | 25/250 |
| 44-12200 | 12 x 200 мм | 25/250 |

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ С КОБАЛЬТОМ 5%



Сверло по металлу FDW PROFИ с кобальтом 5% для профессионального использования. Цилиндрический хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в углеродных и легированных сталях, серых и ковких чугунах, цветных металлах и пластике. Материал: быстрорежущая HSS сталь с добавлением кобальта 5% (P6M5K5). В упаковке 5 штук. Упаковка: акриловый подвесной конверт.

| | | |
|----------|--------------|-------|
| 45-10-5 | 1 x 34 мм | 5/100 |
| 45-15-5 | 1,5 x 40 мм | 5/100 |
| 45-20-5 | 2 x 49 мм | 5/200 |
| 45-25-5 | 2,5 x 57 мм | 5/200 |
| 45-30-5 | 3 x 61 мм | 5/500 |
| 45-33-5 | 3,3 x 65 мм | 5/300 |
| 45-35-5 | 3,5 x 70 мм | 5/400 |
| 45-40-5 | 4 x 75 мм | 5/500 |
| 45-42-5 | 4,2 x 75 мм | 5/200 |
| 45-45-5 | 4,5 x 80 мм | 5/100 |
| 45-48-5 | 4,8 x 86 мм | 5/100 |
| 45-50-5 | 5 x 86 мм | 5/400 |
| 45-55-5 | 5,5 x 93 мм | 5/100 |
| 45-60-5 | 6 x 93 мм | 5/300 |
| 45-65-5 | 6,5 x 101 мм | 5/100 |
| 45-70-5 | 7 x 109 мм | 5/100 |
| 45-80-5 | 8 x 117 мм | 5/100 |
| 45-90-5 | 9 x 125 мм | 5/50 |
| 45-100-5 | 10 x 133 мм | 5/100 |
| 45-110-5 | 11 x 142 мм | 5/50 |
| 45-120-5 | 12 x 151 мм | 5/50 |
| 45-130-5 | 13 x 151 мм | 5/50 |



Сверло по металлу FDW PROFИ с кобальтом 5% для профессионального использования. Цилиндрический хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в углеродных и легированных сталях, серых и ковких чугунах, цветных металлах и пластике. Материал: быстрорежущая HSS сталь с добавлением кобальта 5% (P6M5K5). В упаковке 1 штука. Упаковка: блистер.

| | | |
|----------|--------------|-------|
| 45-30-1 | 3 x 61 мм | 1/360 |
| 45-33-1 | 3,3 x 65 мм | 1/360 |
| 45-35-1 | 3,5 x 70 мм | 1/150 |
| 45-40-1 | 4 x 75 мм | 1/400 |
| 45-42-1 | 4,2 x 75 мм | 1/160 |
| 45-45-1 | 4,5 x 80 мм | 1/60 |
| 45-48-1 | 4,8 x 86 мм | 1/100 |
| 45-50-1 | 5 x 86 мм | 1/100 |
| 45-55-1 | 5,5 x 93 мм | 1/60 |
| 45-60-1 | 6 x 93 мм | 1/300 |
| 45-65-1 | 6,5 x 101 мм | 1/60 |
| 45-70-1 | 7 x 109 мм | 1/60 |
| 45-80-1 | 8 x 117 мм | 1/160 |
| 45-90-1 | 9 x 125 мм | 1/60 |
| 45-100-1 | 10 x 133 мм | 1/50 |
| 45-110-1 | 11 x 142 мм | 1/50 |
| 45-120-1 | 12 x 151 мм | 1/50 |
| 45-130-1 | 13 x 151 мм | 1/50 |



Сверло по металлу FDW PROFИ HSS, для профессионального использования. Цилиндрический хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в металле. Материал: быстрорежущая HSS сталь. В упаковке 5 штук. Упаковка: акриловый подвесной конверт.

| | | |
|---------|-------------|--------|
| 46-10-5 | 1 x 34 мм | 5/400 |
| 46-15-5 | 1,5 x 40 мм | 5/400 |
| 46-20-5 | 2 x 49 мм | 5/1000 |
| 46-25-5 | 2,5 x 57 мм | 5/800 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 46-30-5 | 3x61 мм | 5/2000 |
| 46-33-5 | 3,3x65 мм | 5/900 |
| 46-35-5 | 3,5x70 мм | 5/600 |
| 46-40-5 | 4x75 мм | 5/800 |
| 46-42-5 | 4,2x75 мм | 5/600 |
| 46-45-5 | 4,5x80 мм | 5/500 |
| 46-48-5 | 4,8x86 мм | 5/400 |
| 46-50-5 | 5x86 мм | 5/1200 |
| 46-55-5 | 5,5x93 мм | 5/200 |
| 46-60-5 | 6x93 мм | 5/1500 |
| 46-65-5 | 6,5x101 мм | 5/300 |
| 46-70-5 | 7x109 мм | 5/200 |
| 46-80-5 | 8x117 мм | 5/700 |
| 46-90-5 | 9x125 мм | 5/150 |
| 46-100-5 | 10x133 мм | 5/500 |
| 46-120-5 | 12x151 мм | 5/200 |
| 46-130-5 | 13x151 мм | 5/100 |





FDW PROFИ

Сверло по металлу FDW PROFИ, HSS, для профессионального использования. Цилиндрический хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в металле. Материал: быстрорежущая HSS сталь. В упаковке 1 штука. Упаковка: блистер.

| | | |
|----------|------------|--------|
| 46-30-1 | 3x61 мм | 1/1410 |
| 46-33-1 | 3,3x65 мм | 1/1020 |
| 46-35-1 | 3,5x70 мм | 1/1020 |
| 46-40-1 | 4x75 мм | 1/1500 |
| 46-42-1 | 4,2x75 мм | 1/500 |
| 46-45-1 | 4,5x80 мм | 1/400 |
| 46-48-1 | 4,8x86 мм | 1/300 |
| 46-50-1 | 5x86 мм | 1/1700 |
| 46-55-1 | 5,5x93 мм | 1/300 |
| 46-60-1 | 6x93 мм | 1/1200 |
| 46-65-1 | 6,5x101 мм | 1/500 |
| 46-70-1 | 7x109 мм | 1/360 |
| 46-80-1 | 8x117 мм | 1/500 |
| 46-90-1 | 9x125 мм | 1/200 |
| 46-100-1 | 10x133 мм | 1/700 |
| 46-110-1 | 11x142 мм | 1/200 |
| 46-120-1 | 12x151 мм | 1/200 |
| 46-130-1 | 13x151 мм | 1/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--------------------------------|--|---|
| КЕРН ПО БЕТОНУ SDS-PLUS | | |
| | FDW | |
| |  | SDS-plus хвостовик. Предназначен для разбивки и разметки бетона, камня, кирпича. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес. |
| 47-01 | 14x250 мм | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--|
| ЗУБИЛО УЗКОЕ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS | | |
| | FDW | |
| |  | SDS-plus хвостовик. Предназначен для разбивки бетона, камня, кирпича. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес. |
| 47-02 | 14x250x20 мм | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--|
| ЗУБИЛО ШИРОКОЕ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS | | |
| | FDW | |
| |  | SDS-plus хвостовик. Предназначен для разбивки бетона, камня, кирпича. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес. |
| 47-03 | 14x250x40 мм | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------------------------|--|---|
| ШТРОБЕР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS | | |
| | FDW | |
| |  | SDS-plus хвостовик. Предназначен для устройства канавок в бетоне, камне и кирпиче. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес. |
| 47-04 | 14x250x22 мм | 50 |




MASTER COLOR



Master Color – идеальное решение для отдела малярно-штукатурного инструмента вашего магазина.

Предложение оптимального ассортимента малярно-штукатурного инструмента для конкретного магазина. Стенд продаж формируется индивидуально, основываясь на объемах продаж материалов (краска, шпаклевка и т.д.)



Лаки на основе растворителя, эмали



Лаки на водной основе







Антисептики / пропитки для дерева






Краски на водной основе

РАЗДЕЛЕННЫЙ ПО ЗОНАМ СТЕНД С ТОВАРОМ
ЧЕТКАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ СТЕНДА ПО ТИПАМ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ЦВЕТОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ВИДОВ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|------------------------------|---|
| КИСТИ И МАКЛОВИЦЫ | | |
| ширина кисти x толщина щетины x длина щетины (мм) | | |
| КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ "MASTER" | | |
|  | MASTER COLOR HQ |  |
| Качественный микс из темной стабилизированной натуральной и синтетической щетины. 70% топс. Для лаков на основе растворителя и эмалей. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки. | | |
| 30-0161 | 30x12x44 мм | 12/432 |
| 30-0162 | 40x13x44 мм | 12/336 |
| 30-0163 | 50x14x51 мм | 12/252 |
| 30-0164 | 70x16x57 мм | 12/144 |

| | | |
|--|------------------------------|---|
|  | MASTER COLOR HQ |  |
| Качественная синтетическая щетина. Подходит для лаков и красок на водной основе. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки. | | |
| 30-0201 | 30x12x50 мм | 12/432 |
| 30-0202 | 40x13x50 мм | 12/336 |
| 30-0203 | 50x14x53 мм | 12/252 |
| 30-0204 | 70x16x58 мм | 12/144 |

| | | |
|---|------------------------------|---|
|  | MASTER COLOR HQ |  |
| Качественный микс из темной натуральной и синтетической щетины. 70% топс. Подходит для лазурей, пропиток, антисептиков. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки. | | |
| 30-0231 | 30x11x44 мм | 12/432 |
| 30-0232 | 40x11x44 мм | 12/336 |
| 30-0233 | 50x12x50 мм | 12/252 |
| 30-0234 | 70x16x51 мм | 12/144 |
| 30-0235 | 100x18x62 мм | 6/72 |

| | | |
|---|------------------------------|---|
|  | MASTER COLOR HQ |  |
| Качественный микс из светлой натуральной и синтетической щетины. 70% топс. Оптимально подходит для водных красок. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки. | | |
| 30-0121 | 30x12x41 мм | 12/432 |
| 30-0122 | 40x13x41 мм | 12/336 |
| 30-0123 | 50x14x46 мм | 12/252 |
| 30-0124 | 70x16x46 мм | 12/144 |



| КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ "START" | | |
|--|------------------------|--------|
|  | MASTER COLOR | |
| Светлая натуральная щетина. 55% топс. Деревянная лакированная ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки. | | |
| 30-0011 | 25x9x38 мм | 12/720 |
| 30-0012 | 35x10x38 мм | 12/576 |
| 30-0013 | 50x11x38 мм | 12/432 |
| 30-0014 | 60x11x44 мм | 12/360 |
| 30-0015 | 75x11x44 мм | 12/288 |
| 30-0016 | 100x11x51 мм | 12/240 |

| КИСТИ РАДИАТОРНЫЕ | | |
|---|------------------------|--------|
|  | MASTER COLOR | |
| Светлая натуральная щетина. Нержавеющий обжим. Деревянная обработанная ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки. | | |
| 30-0301 | 25 мм | 12/240 |
| 30-0302 | 40 мм | 12/240 |
| 30-0303 | 50 мм | 12/240 |
| 30-0304 | 65 мм | 12/240 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|------------------------------|---|
| КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ "PRO" | | |
|  | MASTER COLOR HQ |  |
| Высококачественный микс из темной стабилизированной натуральной и синтетической щетины. 75% топс. Оптимально подходит для лаков на основе растворителя и эмалей. Нержавеющий обжим. Эргономичная ручка из твердого дерева. Дополнительная фиксация обжима на заклепки. | | |
| 30-0051 | 30x14x50 мм | 12/432 |
| 30-0053 | 50x15x50 мм | 12/252 |
| 30-0055 | 70x16x56 мм | 12/144 |


| | | |
|---|------------------------------|---|
|  | MASTER COLOR HQ |  |
| Высококачественная, расщепленная на концах, синтетическая щетина с волосками конической формы для максимально равномерного распределения материала на поверхности. Оптимально подходит для лаков и красок на водной основе. Нержавеющий обжим. Эргономичная ручка из твердого дерева. Дополнительная фиксация обжима на заклепки. | | |
| 30-0031 | 30x14x50 мм | 12/432 |
| 30-0033 | 50x15x52 мм | 12/252 |
| 30-0035 | 70x16x60 мм | 12/144 |

| | | |
|--|------------------------------|---|
|  | MASTER COLOR HQ |  |
| Высококачественный микс из темной натуральной и синтетической щетины. 75% топс. Оптимально подходит для лазурей, пропиток, антисептиков. Нержавеющий обжим. Эргономичная ручка из твердого дерева. Дополнительная фиксация обжима на заклепки. | | |
| 30-0021 | 30x14x50 мм | 12/432 |
| 30-0023 | 50x15x50 мм | 12/252 |
| 30-0025 | 70x16x56 мм | 12/144 |

| | | |
|---|------------------------------|---|
|  | MASTER COLOR HQ |  |
| Высококачественный микс из светлой натуральной и синтетической щетины. 75% топс. Оптимально подходит для водных красок. Нержавеющий обжим. Эргономичная ручка из твердого дерева. Дополнительная фиксация обжима на заклепки. | | |
| 30-0041 | 30x14x50 мм | 12/432 |
| 30-0043 | 50x15x 50 мм | 12/252 |
| 30-0045 | 70x16x56 мм | 12/144 |

| КИСТИ КРУГЛЫЕ | | |
|--|------------------------|--------|
|  | MASTER COLOR | |
| Светлая натуральная щетина. 55% топс. Деревянная обработанная ручка. Обод из пластмассы. | | |
| 30-0401 | Ø25 мм | 12/720 |
| 30-0404 | Ø35 мм | 12/480 |
| 30-0406 | Ø45 мм | 6/240 |
| 30-0408 | Ø55 мм | 6/120 |

| НАБОРЫ КИСТЕЙ | | |
|---|------------------------|--------|
|  | MASTER COLOR | |
| Светлая натуральная щетина. 55% топс. Деревянная обработанная ручка. Флейцевые кисти, ширина 20 мм, 25 мм, 35 мм. | | |
| 30-0502 | 3 шт. | 12/100 |

| | | |
|---|------------------------|--------|
|  | MASTER COLOR | |
| Светлая натуральная щетина. Деревянная обработанная ручка. Флейцевые кисти 20 мм, 25 мм, 35 мм. 55% топс. Круглая кисть Ø20 мм, Ø25 мм, кисть художественная для подкраски. | | |
| 30-0510 | 6 шт. | 10/100 |

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

МАКЛОВИЦЫ "START"


MASTER
COLOR



Синтетическая щетина. Деревянная основа. Пластиковая ручка.

| | | |
|---------|-----------|-------|
| 30-0561 | 150x70 мм | 12/48 |
| 30-0562 | 170x70 мм | 12/48 |

MASTER
COLOR



Смешанная щетина (70% синтетическая/30%) светлая натуральная щетина. Нержавеющий обжим. Красная пластиковая ручка.

| | | |
|---------|-----------|--------|
| 30-0582 | 100x30 мм | 12/168 |
| 30-0583 | 120x30 мм | 12/168 |
| 30-0584 | 140x40 мм | 12/96 |

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РОЛИКИ для БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИЭСТР ФИЛТ.

MASTER
COLOR

HQ




D 40/60 мм. Высота ворса 5 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Специальный, стабилизированный тканый полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Не ворсит. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.

| | | |
|---------|--------|------|
| 30-0686 | 180 мм | 1/50 |
| 30-0687 | 250 мм | 1/50 |

ВАЛИК MASTER COLOR. СПЕЦ. ПОЛИЭСТР.

MASTER
COLOR

HQ



D 47/72 мм, высота ворса 13 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Способ крепления шубки: термосинтез. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полусухоховатых поверхностей. Материал: шубка из специального полиэстера, полипропиленовая основа.

| | | |
|---------|--------|------|
| 30-0716 | 180 мм | 1/40 |
| 30-0717 | 250 мм | 1/40 |

РОЛИК MASTER COLOR. СПЕЦ. ПОЛИЭСТР.

MASTER
COLOR

HQ




D 47/72 мм, высота ворса 13 мм. Бюгель 8 мм., съемный. Система трехточечного крепления ручки. Способ крепления шубки: термосинтез. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полусухоховатых поверхностей. Материал: шубка из специального полиэстера, полипропиленовая основа.

| | | |
|---------|--------|--------|
| 30-0720 | 180 мм | 10/200 |
| 30-7121 | 250 мм | 10/200 |

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

MASTER
COLOR

HQ




D 48/78 мм, высота ворса 18 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для красок на водной основе. Для полусухоховатых и грубых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

| | | |
|---------|--------|------|
| 30-0806 | 180 мм | 1/50 |
| 30-0807 | 250 мм | 1/50 |

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

MASTER
COLOR

HQ



D 48/78 мм, высота ворса 18 мм. Бюгель 8 мм., съемный. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для лаков на водной основе. Для полусухоховатых и грубых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.


| | | |
|---------|--------|--------|
| 30-0810 | 180 мм | 10/200 |
| 30-0811 | 250 мм | 10/200 |

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

МАКЛОВИЦЫ "PRO"

MASTER
COLOR

HQ



Синтетическая щетина. Пластиковая основа. Пластиковая ручка.

| | | |
|---------|-----------|-------|
| 30-0572 | 170x75 мм | 12/48 |
|---------|-----------|-------|

MASTER
COLOR

HQ



Высококачественный микс из темной натуральной и синтетической щетины. 75% топс. Оптимально подходит для лазурей, пропиток, антисептиков. Нержавеющий обжим. Эргономичная прорезиненная ручка.

| | | |
|---------|-----------|--------|
| 30-0591 | 70x30 мм | 12/192 |
| 30-0592 | 100x30 мм | 12/168 |
| 30-0593 | 120x30 мм | 12/168 |

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

MASTER
COLOR

HQ



D 58/88 мм, высота ворса 18 мм. Бюгель 8 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для окраски фасадов. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

| | | |
|---------|--------|------|
| 30-0816 | 180 мм | 1/50 |
| 30-0817 | 250 мм | 1/50 |

MASTER
COLOR

HQ



D 41/67 мм, высота ворса 12 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Способ крепления шубки: термосинтез. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полусухоховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

| | | |
|---------|--------|------|
| 30-0786 | 180 мм | 1/54 |
| 30-0787 | 250 мм | 1/54 |

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

MASTER
COLOR

HQ



D 41/67 мм, высота ворса 12 мм. Бюгель 8 мм., съемный. Система трехточечного крепления ручки. Способ крепления шубки: термосинтез. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полусухоховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

| | | |
|---------|--------|--------|
| 30-0790 | 180 мм | 10/200 |
| 30-0791 | 250 мм | 10/200 |

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

MASTER
COLOR

HQ



D 48/65 мм, высота ворса 9 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для лаков на водной основе. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

| | | |
|---------|--------|------|
| 30-0796 | 180 мм | 1/50 |
| 30-0797 | 250 мм | 1/50 |

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАМИД НЕЙЛОН.

MASTER
COLOR

HQ



D 47/61 мм, высота ворса 9 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиамидного нейлона, полипропиленовая основа.

| | | |
|---------|--------|------|
| 30-0746 | 180 мм | 1/50 |
| 30-0747 | 250 мм | 1/50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАМИД. | | |
|  | | |
|  <p>D 40/66 мм, высота ворса 12 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Способ крепления шубки: термосинтез. Используется для лаков на основе растворителя, 2-х компонентных эпоксидных красок, эмалей. Высокая износостойкость, не ворсит. Для гладких и полусероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиамидного нейлона, полипропиленовая основа.</p> | | |
| 30-0736 | 180 мм | 1/50 |
| 30-0737 | 250 мм | 1/50 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ВАЛИК MASTER COLOR. ВЕЛЮР. | | |
|  | | |
|  <p>D 40/59 мм. Высота ворса 5 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для лаков на основе растворителя. Для гладкого и качественного финишного покрытия. Материал: шубка из 100% велюра (натуральная овечья шерсть), полипропиленовая основа.</p> | | |
| 30-0846 | 180 мм | 1/50 |
| 30-0847 | 250 мм | 1/50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ВАЛИК MASTER COLOR. СТРУКТУРНЫЙ ПОРОЛОН. | | |
|  | | |
|  <p>D 47/87 мм, высота ворса 20 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Способ крепления шубки: термосинтез. Обеспечивает высокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу краски. Высокая износостойкость, не ворсит. Используется для окраски фасадов. Для грубых поверхностей. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.</p> | | |
| 30-0756 | 180 мм | 1/35 |
| 30-0757 | 250 мм | 1/35 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ВАЛИК MASTER COLOR. СТРУКТУРНЫЙ ПОРОЛОН. | | |
|  | | |
|  <p>D 40/80 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для декоративных красок, декоративных штукатурок, для низковязких шпатлевок. Материал: поролон грубый крупнопористый, полипропиленовая основа.</p> | | |
| 30-1284 | 250 мм | |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАМИД. | | |
|  | | |
|  <p>D 47/87 мм, высота ворса 20 мм. Бюгель 8 мм., съемный. Система трехточечного крепления ручки. Способ крепления шубки: термосинтез. Обеспечивает высокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу краски. Высокая износостойкость, не ворсит. Используется для окраски фасадов. Для грубых поверхностей. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.</p> | | |
| 30-0760 | 180 мм | 10/200 |
| 30-0761 | 250 мм | 10/200 |

| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МИНИ-РОЛИКИ | | |
|--|--------|--------|
| ВАЛИК MASTER COLOR. ПЕНОПОЛИЭСТЕР МЛКПОРИСТЫЙ. | | |
|  | | |
|  <p>D 15/35 мм, для бюгеля 6 мм. Мелкопористый поролон высокой плотности. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из мелкопористого поролона.</p> | | |
| 30-1021 | 50 мм | 10/500 |
| 30-1022 | 100 мм | 10/500 |
| 30-1023 | 100 мм | 10/500 |
| 30-1024 | 150 мм | 10/400 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАМИД. | | |
|  | | |
|  <p>D 58/98 мм, высота ворса 20 мм. Подкладка из полипропилена 8 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Обеспечивает высокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу краски. Высокая износостойкость, не ворсит. Используется для окраски фасадов. Для грубых поверхностей. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.</p> | | |
| 30-0766 | 180 мм | 1/35 |
| 30-0767 | 250 мм | 1/35 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| РОЛИК MASTER COLOR. ПЕНОПОЛИЭСТЕР МЛКПОРИСТЫЙ. | | |
|  | | |
|  <p>D 15/35 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 19 см. Мелкопористый поролон высокой плотности. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из мелкопористого поролона.</p> | | |
| 30-1026 | 50 мм | 10/500 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| ВАЛИК MASTER COLOR. МИКРОФИБРА. | | |
|  | | |
|  <p>D 47/65 мм, высота ворса 9 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полусероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна, полипропиленовая основа.</p> | | |
| 30-0836 | 180 мм | 1/50 |
| 30-0837 | 250 мм | 1/50 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| РОЛИК MASTER COLOR. ПЕНОПОЛИЭСТЕР МЛКПОРИСТЫЙ. | | |
|  | | |
|  <p>D 15/35 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Мелкопористый поролон высокой плотности. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из мелкопористого поролона.</p> | | |
| 30-1027 | 100 мм | 10/500 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| РОЛИК MASTER COLOR. МИКРОФИБРА. | | |
|  | | |
|  <p>D 47/65 мм, высота ворса 9 мм. Бюгель 8 мм., съемный. Система трехточечного крепления ручки. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полусероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна, полипропиленовая основа.</p> | | |
| 30-0840 | 180 мм | 10/200 |
| 30-0841 | 250 мм | 10/200 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| РОЛИК MASTER COLOR. ПЕНОПОЛИЭСТЕР МЛКПОРИСТЫЙ. | | |
|  | | |
|  <p>D 15/35 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Мелкопористый поролон высокой плотности. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из мелкопористого поролона.</p> | | |
| 30-1028 | 100 мм | 10/500 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| РОЛИК MASTER COLOR. ПЕНОПОЛИЭСТЕР МЛКПОРИСТЫЙ. | | |
|  | | |
|  <p>D 15/35 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 35 см. Мелкопористый поролон высокой плотности. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из мелкопористого поролона.</p> | | |
| 30-1029 | 100 мм | 10/500 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|---|
| ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИЭСТР ФИЛТ. | | |
| |  <p>MASTER COLOR</p> <p>HQ</p> <p>D 15/24 мм, высота ворса 5 мм, для бюгеля 6 мм. Специальный, стабилизированный полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.</p> |   |
| 30-1031 | 100 мм | 10/500 |



| | | |
|---|--|---|
| РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИЭСТР ФИЛТ. | | |
| |  <p>MASTER COLOR</p> <p>HQ</p> <p>D 15/24 мм, высота ворса 5 мм. Бюгель 6 мм, съемный. Длина ручки 27 см. Специальный, стабилизированный полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.</p> |   |
| 30-1035 | 100 мм | 10/500 |



| | | |
|---|--|---|
| ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИЭСТР ФИЛТ. | | |
| |  <p>MASTER COLOR</p> <p>HQ</p> <p>D 15/24 мм, высота ворса 5 мм, для бюгеля 6 мм. Специальный, стабилизированный полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.</p> |   |
| 30-1032 | 100 мм | 10/500 |



| | | |
|---|--|---|
| РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИЭСТР ФИЛТ. | | |
| |  <p>MASTER COLOR</p> <p>HQ</p> <p>D 15/24 мм, высота ворса 5 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Специальный, стабилизированный полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.</p> |   |
| 30-1036 | 100 мм | 10/500 |

| | | |
|--|---|---|
| ВАЛИК MASTER COLOR. СПЕЦ. ПОЛИЭСТР. | | |
| |  <p>MASTER COLOR</p> <p>HQ</p> <p>D 15/35 мм, высота ворса 13 мм, для бюгеля 6 мм. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полусухоховатых поверхностей. Материал: шубка из специального полиэстера.</p> |  |
| 30-1041 | 100 мм | 10/1000 |

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ. | | |
| |  <p>MASTER COLOR</p> <p>HQ</p> <p>D 15/35 мм, высота ворса 11 мм, для бюгеля 6 мм. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полусухоховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила.</p> |  |
| 30-1083 | 100 мм | 10/1000 |

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ. | | |
| |  <p>MASTER COLOR</p> <p>HQ</p> <p>D 15/35 мм, высота ворса 11 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полусухоховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила.</p> |  |
| 30-1086 | 100 мм | 10/500 |

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ. | | |
| |  <p>MASTER COLOR</p> <p>HQ</p> <p>D 15/35 мм, высота ворса 11 мм, для бюгеля 6 мм. 2 шт. в упаковке. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полусухоховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила.</p> |  |
| 30-1081 | 60 мм | 10/500 |



| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАМИД. | | |
| |  <p>MASTER COLOR</p> <p>HQ</p> <p>D 15/35 мм, высота ворса 12 мм, для бюгеля 6 мм. Способ крепления шубки: термосинтез. Обеспечивает высокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу краски. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полусухоховатых поверхностей. Материал: шубка из полиамида.</p> |  |
| 30-1061 | 100 мм | 10/450 |
| 30-1062 | 150 мм | 10/300 |



| | | |
|--|--|---|
| ВАЛИК MASTER COLOR. МИКРОФИБРА. | | |
| |  <p>MASTER COLOR</p> <p>HQ</p> <p>D 15/33 мм, высота ворса 9 мм, для бюгеля 6 мм. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полусухоховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна.</p> |  |
| 30-1092 | 100 мм | 10/1000 |



| | | |
|--|---|---|
| РОЛИК MASTER COLOR. МИКРОФИБРА. | | |
| |  <p>MASTER COLOR</p> <p>HQ</p> <p>D 15/33 мм, высота ворса 9 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полусухоховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна.</p> |  |
| 30-1096 | 100 мм | 10/500 |

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| ВАЛИК MASTER COLOR. ВЕЛЮР. | | |
| |  <p>MASTER COLOR</p> <p>HQ</p> <p>D 15/23 мм, высота ворса 5 мм, для бюгеля 6 мм. Используется для лаков на основе растворителя. Для гладкого и качественного финишного покрытия. Материал: шубка из 100% велюра (натуральная овечья шерсть).</p> |  |
| 30-1108 | 100 мм | 10/1000 |
| 30-1109 | 150 мм | 10/1000 |


| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| РОЛИК MASTER COLOR. ВЕЛЮР. | | |
| |  <p>MASTER COLOR</p> <p>HQ</p> <p>D 15/23 мм, высота ворса 5 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Используется для лаков на основе растворителя. Для гладкого и качественного финишного покрытия. Материал: шубка из 100% велюра (натуральная овечья шерсть).</p> |  |
| 30-1114 | 100 мм | 10/500 |

| | | |
|---|--|---|
| ВАЛИК MASTER COLOR. СТРУКТУРНЫЙ ПОРОЛОН. | | |
| |  <p>MASTER COLOR</p> <p>HQ</p> <p>D 15/40 мм. Используется для декоративных красок. Материал: поролон грубый крупнопористый.</p> |  |
| 30-1274 | 100 мм | |

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МИДИ-РОЛИКИ | | |
| ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ. | | |
| |  <p>MASTER COLOR</p> <p>HQ</p> <p>D 30/54 мм, высота ворса 11 мм, для бюгеля 6 мм. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полусухоховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила.</p> |  |
| 30-0986 | 100 мм | 10/300 |

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ. | | |
| |  <p>MASTER COLOR</p> <p>HQ</p> <p>D 30/54 мм, высота ворса 11 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 35 см. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полусухоховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила.</p> |  |
| 30-0990 | 100 мм | 10/300 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| ВАЛИК MASTER COLOR. МИКРОФИБРА. | | |
|  | MASTER COLOR | HQ |
| | D 30/48 мм, высота ворса 9 мм, для бюгеля 6 мм. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полусероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна. | |
| 30-1091 | 100 мм | 10/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| РОЛИК MASTER COLOR. МИКРОФИБРА. | | |
|  | MASTER COLOR | HQ |
| | D 30/48 мм, высота ворса 9 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 35 см. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полусероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна. | |
| 30-1095 | 100 мм | 10/500 |


РУЧКИ ДЛЯ ВАЛИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| РУЧКИ ДЛЯ БОЛЬШИХ ВАЛИКОВ | | |
|  | MASTER COLOR | HQ |
| | Ручка для валика, диаметр бюгеля Ø8 мм. Материал: оцинкованная сталь, пластик. | |
| 30-1210 | 180 мм | 10/100 |
| 30-1211 | 250 мм | 10/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| РУЧКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ВАЛИКОВ | | |
|  | MASTER COLOR | HQ |
| | Ручка для валика, диаметр бюгеля Ø6 мм. Материал: оцинкованная сталь, пластик. | |
| 30-1221 | 190 мм, ширина 50 мм (для валиков 50-60 мм) | 12/200 |
| 30-1222 | 270 мм, ширина 100 мм (для валиков 100-150 мм) | 12/100 |
| 30-1223 | 350 мм, ширина 100 мм (для валиков 100-150 мм) | 12/100 |


ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ШПАТЕЛИ | | |
|  | MASTER COLOR | |
| | Шпатель из нержавеющей стали для штукатурных работ. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка. | |
| 30-2304 | 40 мм | 12/300 |
| 30-2306 | 60 мм | 12/250 |
| 30-2308 | 80 мм | 12/200 |
| 30-2310 | 100 мм | 12/150 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| УДЛИНИТЕЛЬ | | |
|  | MASTER COLOR | HQ |
| | Удлинитель, сталь лакированная, Ø 25 мм. | |
| 30-1408 | 120 см | 12/48 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  | MASTER COLOR | HQ |
| | Удлинитель телескопический, двухсекционный, сталь лакированная, Ø 25 мм., 113-200 см. Материал: инструментальная сталь, пластик. | |
| 30-1409 | 113-200 см | 12/48 |

МИКСЕР

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| МИКСЕР ДЕРЕВЯННЫЙ | | |
|  | MASTER COLOR | |
| | Миксер деревянный для перемешивания краски. | |
| 30-1480 | 350x24 мм | 50/1000 |

ВАННОЧКИ И ВЕДРА


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ВАННОЧКИ ДЛЯ КРАСКИ | | |
|  | MASTER COLOR | HQ |
| | Ванночка для краски для равномерного нанесения краски на валик. Рельефная структура поверхности скатывания обеспечивает оптимальный забор краски валиком и предотвращает разбрызгивание. Материал: пластик. | |
| 30-1321 | 270x280 мм | 48 |
| 30-1322 | 330x350 мм | 20 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ВЕДРА ДЛЯ КРАСКИ | | |
|  | MASTER COLOR | HQ |
| | Ведро для краски с пластиковой ручкой. Материал: пластик. | |
| 30-1354 | 8 л | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------------|
|  | MASTER COLOR | HQ НОВИНКА |
| | Шпатель из нержавеющей стали для штукатурных работ, эргономичная 2-К ручка. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка. | |
| 30-2602 | 25 мм | 12/120 |
| 30-2604 | 40 мм | 12/120 |
| 30-2606 | 60 мм | 12/120 |
| 30-2608 | 80 мм | 12/120 |
| 30-2610 | 100 мм | 12/120 |
| 30-2612 | 120 мм | 12/120 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
|  | MASTER COLOR | |
| | Фасадный шпатель из нержавеющей стали для штукатурных работ. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка. | |
| 30-2312 | 150 мм | 6/100 |
| 30-2314 | 250 мм | 6/65 |
| 30-2316 | 350 мм | 6/40 |
| 30-2318 | 450 мм | 6/30 |

ШПАТЕЛИ ДЛЯ СТЕН И ФАСАДОВ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  <p>MASTER COLOR HQ НОВИНКА</p> <p>Фасадный шпатель из нержавеющей стали для штукатурных работ. Алюминиевая основа, эргономичная 2-К ручка. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка.</p> | |
| 30-2712 | 150 мм | 6/50 |
| 30-2714 | 250 мм | 6/30 |
| 30-2716 | 350 мм | 6/30 |
| 30-2718 | 450 мм | 6/30 |

КЕЛЬМЫ


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  <p>MASTER COLOR HQ</p> <p>Кельма пластиковая, 3 мм белый пластик, Эргономичный хват - требуется на 40% меньше усилий. Для равномерного разглаживания штукатурного раствора по поверхности, для формирования финишного покрытия.</p> | |
| 30-2010 | 280 x 130 x 3 мм | 24 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  <p>MASTER COLOR</p> <p>Кельма штукатурная, полотно из нержавеющей стали. Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.</p> | |
| 30-2012 | 270 x 130 мм | 24 |
| 30-2348 | 250 мм /10 мм | 65 |
| 30-2355 | 350 мм /4 мм | 40 |
| 30-2356 | 350 мм /6 мм | 40 |
| 30-2357 | 350 мм /8 мм | 40 |
| 30-2358 | 350 мм /10 мм | 40 |

ЗУБЧАТЫЕ КЕЛЬМЫ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  <p>MASTER COLOR</p> <p>Кельма зубчатая. Для нанесения клея. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка. Размер 270x130 мм.</p> | |
| 30-2041 | зуб 4 x 4 мм | 24 |
| 30-2042 | зуб 6 x 6 мм | 24 |
| 30-2043 | зуб 8 x 8 мм | 24 |
| 30-2044 | зуб 10 x 10 мм | 24 |

ГУБКИ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  <p>MASTER COLOR</p> <p>Синтетическая губка. Для штукатурных работ, для очистки инструмента, для очистки поверхности. Материал: полиуретан.</p> | |
| 30-2102 | 150 x 100 x 50 мм | 64 |

РУЧНЫЕ ШЛИФОВЩИКИ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  <p>MASTER COLOR HQ НОВИНКА</p> <p>Кельма штукатурная, полотно из нержавеющей стали, эргономичная ручка из твердого дерева. Особо прочное соединение полотна с ручкой. Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.</p> | |
| 30-2015 | 270 x 130 мм | 60 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  <p>MASTER COLOR HQ НОВИНКА</p> <p>Кельма штукатурная, венецианская форма, эргономичная 2-К ручка. Полотно из нержавеющей стали конической формы с закругленными углами. Нержавеющий хромированный сплав. Устойчива к истиранию. Для нанесения венецианских штукатурок. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка.</p> | |
| 30-2020 | 200 x 80 мм | 60 |

ЗУБЧАТЫЕ ШПАТЕЛИ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  <p>MASTER COLOR</p> <p>Шпатель зубчатый. Для нанесения клея. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.</p> | |
| 30-2335 | 150 мм /4 мм | 100 |
| 30-2336 | 150 мм /6 мм | 100 |
| 30-2337 | 150 мм /8 мм | 100 |
| 30-2338 | 150 мм /10 мм | 100 |
| 30-2345 | 250 мм /4 мм | 65 |
| 30-2346 | 250 мм /6 мм | 65 |
| 30-2347 | 250 мм /8 мм | 65 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  <p>MASTER COLOR</p> <p>Ручной шлифовщик, крепеж на болтах. Для шлифовальных работ. Материал: пластиковый корпус, прижимы из инструментальной стали.</p> | |
| 30-5804 | 220 x 105 мм | 10 |

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ГУБКИ

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| |  <p>MASTER COLOR НОВИНКА</p> <p>Шлифовальная губка, 100x70x25 мм. Разнозернистая. Водостойкая. Средняя жесткость. Для шлифовальных работ. Абразивный слой - карбид кремния.</p> | |
| 30-5302 | мелкая/средняя, зернистость 80 | 480 |
| 30-5304 | средняя/грубая, зернистость 120 | 480 |



ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СЕТКИ



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| |  <p>MASTER COLOR НОВИНКА</p> <p>Шлифовальная сетка, набор 10 листов, 115x280 мм. Абразивный слой - карбид кремния. Для шлифовальных работ. Используется со шлифовщиком арт. 30-5804.</p> | |
| 30-5243 | Зернистость 60 | 10/100 |
| 30-5244 | Зернистость 80 | 10/100 |
| 30-5245 | Зернистость 100 | 10/100 |
| 30-5247 | Зернистость 150 | 10/100 |
| 30-5250 | Зернистость 220 | 10/100 |



Инструмент MOS





| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ | | |
|  |  <p>Полиэстеровый. D 38/58, высота ворса 10 мм. Ручка 6 мм. Стержневая система. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на среднешероховатые поверхности. Материал: полиэстер, пластик, инструментальная сталь.</p> | |
| 02441M | 100 мм | 100 |
| 02442M | 150 мм | 60 |
| 02443M | 180 мм | 60 |
| 02445M | 200 мм | 60 |


| | | |
|---|---|-----|
|  |  <p>! НОВИНКА</p> <p>Полиакриловый. D 38/62, высота ворса 12 мм. Ручка 6 мм. Стержневая система. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на среднешероховатые поверхности. Материал: полиакрил, пластик, инструментальная сталь.</p> | |
| 02451M | 100 мм | 100 |
| 02452M | 150 мм | 60 |
| 02453M | 180 мм | 60 |
| 02455M | 200 мм | 60 |

| | | |
|--|---|----|
|  |  <p>Микроволокно. D 38/62, высота ворса 12 мм. Ручка 6 мм. Стержневая система. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на среднешероховатые и гладкие поверхности. Материал: микроволокно, пластик, инструментальная сталь.</p> | |
| 02462M | 150 мм | 50 |
| 02463M | 180 мм | 50 |
| 02464M | 230 мм | 50 |

| | | |
|--|---|----|
|  |  <p>Нитяной. D 40/76, высота ворса 18 мм. Ручка 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на грубые поверхности большой площади. Материал: полиакрил, пластик, инструментальная сталь.</p> | |
| 02471M | 180 мм | 80 |
| 02472M | 230 мм | 80 |



| | | |
|--|---|----|
|  |  <p>! НОВИНКА</p> <p>Нитяной. D 48/84, высота ворса 18 мм. Ручка 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на грубые поверхности большой площади. Материал: полиакрил, пластик, инструментальная сталь.</p> | |
| 02473M | 180 мм | 50 |
| 02474M | 230 мм | 50 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
|  |  <p>Нитяной. D 55/91, высота ворса 18 мм. Ручка 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на грубые поверхности большой площади. Материал: полиакрил, пластик, инструментальная сталь.</p> | |
| 02475M | 180 мм | 50 |
| 02476M | 230 мм | 50 |



| | | |
|---|---|-----|
|  |  <p>! НОВИНКА</p> <p>Мини. D 15/39, высота ворса 12 мм. Ручка 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на среднешероховатые поверхности. Материал: полиакрил, пластик, инструментальная сталь.</p> | |
| 02724M | 100 мм | 120 |
| 02725M | 150 мм | 120 |

| РОЛИК МАЛЯРНЫЙ | | |
|---|--|-----|
|  |  <p>! НОВИНКА</p> <p>Мини. Для валиков 02724M-02725M. D 15/39, высота ворса 12 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на среднешероховатые поверхности. Материал: полиакрил, пластик.</p> | |
| 02726M | 100 мм | 500 |
| 02727M | 150 мм | 500 |

| МАРКЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | | |
|--|--|------|
|  |  <p>Для нанесения разметки на большинство материалов (бумага, дерево, металл, стекло и т.д.). Пластиковый корпус.</p> | |
| 04361M | Черный | 1200 |

| | | |
|--|--|------|
|  |  <p>! НОВИНКА</p> <p>Для нанесения разметки на большинство материалов (бумага, дерево, металл, стекло и т.д.). Пластиковый корпус.</p> | |
| 04365M | Красный | 1200 |
| 04366M | Синий | 1200 |
| 04367M | Черный | 1200 |

| ШНУР ОТБИВОЧНЫЙ | | |
|--|--|-------|
|  |  <p>Для нанесения горизонтальной и вертикальной разметки при строительных, малярных и отделочных работах. Позволяет наносить на поверхность линии большей длины, чем при использовании других инструментов. Для определения горизонтальной линии отбивочный шнур применяют совместно с водяным уровнем. Материал: пластиковый корпус, полипропиленовый шнур. Упаковка: блистер.</p> | |
| 04591M | 30 м | 24/96 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ШНУР РАЗМЕТОЧНЫЙ | | |
|  | | |
|  НОВИНКА | | |
| На катушке. Применяется в качестве ориентира при кладке кирпича, монтаже строительных конструкций, а также других строительных, хозяйственных, земельных работах. Материал: нейлоновый шнур, пластиковая вращающаяся катушка. | | |
| 04713M | 50 м | 40 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ЛЕСКА РАЗМЕТОЧНАЯ | | |
|  | | |
|  НОВИНКА | | |
| Применяется в качестве ориентира при кладке кирпича, монтаже строительных конструкций, а также других строительных, хозяйственных, земельных работах. Материал: нейлон. | | |
| 04732M | 1 мм x 100 мм | 180 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| КЕЛЬМА БЕТОНЩИКА | | |
|  | | |
|  НОВИНКА | | |
| Предназначена для набрасывания и выравнивания песчано-цементных смесей при строительных работах. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | | |
| 04881M | 160 мм | 12/120 |
| 04882M | 180 мм | 12/120 |
| 04883M | 200 мм | 12/120 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| КЕЛЬМА ОТДЕЛОЧНАЯ | | |
|  | | |
|  НОВИНКА | | |
| Предназначена для нанесения и выравнивания строительных растворов, заполнения швов и трещин при отделочных работах. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | | |
| 04887M | 160 мм | 12/60 |
| 04888M | 180 мм | 12/60 |
| 04889M | 200 мм | 12/60 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| КЕЛЬМА ШТУКАТУРА | | |
|  | | |
|  НОВИНКА | | |
| Предназначена для нанесения штукатурно-отделочных растворов на обрабатываемую поверхность. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | | |
| 04891M | 150 мм | 12/120 |
| 04892M | 180 мм | 12/120 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|----------------------|--------------------|
| ГЛАДИЛКА | | |
|  | | |
|  НОВИНКА | | |
| Предназначена для нанесения и выравнивания строительных растворов при отделочных работах. 280 x 130 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. | | |
| 05115M | Плоская | 12/60 |
| 05118M | Зубчатая, зуб 8x8 мм | 12/60 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| ШПАТЕЛЬ | | |
|  | | |
|  НОВИНКА | | |
| Для нанесения и выравнивания строительных растворов при отделочных работах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. | | |
| 06561M | 40 мм | 200 |
| 06562M | 60 мм | 200 |
| 06563M | 80 мм | 200 |
| 06564M | 100 мм | 200 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
|  | | |
|  НОВИНКА | | |
| Для нанесения и выравнивания строительных растворов при отделочных работах на поверхностях большой площади. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. | | |
| 06565M | 150 мм | 100 |
| 06566M | 200 мм | 80 |
| 06567M | 250 мм | 70 |
| 06568M | 300 мм | 70 |
| 06569M | 350 мм | 50 |
| 06570M | 450 мм | 40 |
| 06571M | 600 мм | 40 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-------------------|--------------------|
| ШПАТЕЛЬ ЗУБЧАТЫЙ | | |
|  | | |
|  НОВИНКА | | |
| Для нанесения клеевых и строительных растворов при отделочных работах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. | | |
| 06572M | 150 мм / зуб 6 мм | 100 |
| 06573M | 200 мм / зуб 6 мм | 80 |
| 06574M | 250 мм / зуб 6 мм | 70 |
| 06575M | 300 мм / зуб 6 мм | 70 |
| 06576M | 150 мм / зуб 8 мм | 100 |
| 06577M | 200 мм / зуб 8 мм | 80 |
| 06578M | 250 мм / зуб 8 мм | 70 |
| 06579M | 300 мм / зуб 8 мм | 70 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| НОЖИ ТЕХНИЧЕСКИЕ | | |
|  | | |
|  НОВИНКА | | |
| Лезвие - 15 сегментов. Для резки различных материалов. Автофиксация лезвия. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | | |
| 10193M | 18 мм | 400 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
|  | | |
|  НОВИНКА | | |
| Лезвие - 15 сегментов. Для резки различных материалов. Автофиксация лезвия. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | | |
| 10195M | 18 мм | 400 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
|  | | |
|  НОВИНКА | | |
| Лезвие - 15 сегментов. Для резки различных материалов. Автофиксация лезвия. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | | |
| 10197M | 18 мм | 400 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ | | |
|  | | |
|  НОВИНКА | | |
| Для резки различных материалов. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка, пластиковые ножны. | | |
| 10606M | Лезвие 100 мм | 25/100 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
|  | | |
|  НОВИНКА | | |
| Нож строительный. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая ручка, пластиковые ножны. | | |
| 10609M | Лезвие 100 мм | 10/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
|  | | |
|  НОВИНКА | | |
| Нож строительный. Материал: лезвие из нержавеющей стали, двухкомпонентная ручка, пластиковые ножны. | | |
| 10610M | Лезвие 100 мм | 10/100 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ | | |
|  |  Для бытового использования. Для предотвращения негативного воздействия ПАВ (поверхностно-активных веществ) на кожу рук. Изготовлены из высококачественного латекса, с внутренним х/б напылением. Упаковка: п/э пакет | |
| 12403M | S | 240 |
| 12404M | M | 240 |
| 12405M | L | 240 |
| 12406M | XL | 240 |



| ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ | | |
|--|--|-----|
|  |  Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении строительных, ремонтных и других работ. Изготовлены из натурального спилка и плотной х/б ткани. | |
| 12439M | 10,5" | 120 |

| | | |
|--|---|----------------|
|  |  Упрочненные. Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении строительных, ремонтных и других работ. Изготовлены из натурального спилка и плотной х/б ткани. | НОВИНКА |
| 12440M | 10,5" | 120 |

| | | |
|---|---|----------------|
|  |  Износоустойчивые. Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении строительных, ремонтных и других работ. Изготовлены из натурального спилка и плотной х/б ткани. | НОВИНКА |
| 12442M | 10,5" | 120 |

| КРАГИ СВАРЩИКА СПИЛКОВЫЕ | | |
|--|--|-----|
|  |  Пятипалые. 350 мм. Используются для проведения сварочных работ. Изготовлены из плотного мягкого спилка. | |
| 12454M | 14" | 120 |

| | | |
|--|--|----|
|  |  Пятипалые. На подкладке. 350 мм. Используются для проведения сварочных работ. Изготовлены из плотного мягкого спилка. | |
| 12455M | 14" | 60 |

| ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОНОВЫЕ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ | | |
|--|---|----------------|
|  |  Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении строительных, ремонтных и других работ. Изготовлены из прочного нейлона, с дополнительным латексным покрытием. | НОВИНКА |
| 12471M | 10" | 300 |

| ПЕРЧАТКИ Х/Б С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ | | |
|--|--|----------------|
|  |  Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении строительных, ремонтных и других работ. Изготовлены из х/б ткани с рельефным латексным покрытием. | НОВИНКА |
| 12475M | 10" | 240 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА | | |
|  |  Полукорпусной. Для выдавливания герметика из стандартной тубы емкостью 310 мл. Материал: инструментальная сталь. | НОВИНКА |
| 14105M | 225 мм | 50 |

| | | |
|--|---|----------------|
|  |  Скелетный. Для выдавливания герметика из стандартной тубы емкостью 310 мл. Материал: инструментальная сталь. | НОВИНКА |
| 14110M | 225 мм | 50 |

| ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ | | |
|--|--|----------------|
|  |  Пистолет для монтажной пены. Для заполнения полостей, трещин, отверстий при установке окон, дверных коробок и других строительных работах. Материал: пластиковый корпус, клапан - латунь, подающая трубка - никелированная сталь. Упаковка: картонный подвес. | НОВИНКА |
| 14292M | | 40 |

| РУЛЕТКА "САМБА" | | |
|---|---|-----|
|  |  Для выполнения замеров и нанесения разметки. Материал: стальная лента, пластиковый корпус. | |
| 17021M | 3 м x 19 мм | 240 |
| 17022M | 5 м x 19 мм | 120 |
| 17023M | 5 м x 25 мм | 120 |
| 17024M | 7,5 м x 25 мм | 60 |
| 17025M | 10 м x 25 мм | 60 |

| РУЛЕТКА "КАЙТ" | | |
|---|--|-----|
|  |  Для выполнения замеров и нанесения разметки. Материал: стальная лента, пластиковый обрезиненный корпус. | |
| 17121M | 3 м x 18 мм | 120 |
| 17122M | 5 м x 18 мм | 120 |

| УРОВЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ | | |
|--|---|----|
|  |  Уровень строительный. Для определения горизонтального и вертикального положения поверхностей и элементов. Фрезерованная рабочая грань, 2 ампулы, шкала. Материал: алюминиевый сплав. | |
| 17961M | 400 мм | 60 |
| 17962M | 500 мм | 60 |
| 17963M | 600 мм | 60 |

| СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ | | |
|--|---|-----|
|  |  Тип 53 (0,7 x 11,3 мм), закаленные, 1000 шт. Используются для обивки мебели, крепления различных материалов небольшой плотности к деревянным конструкциям при помощи скобозабивного пистолета (степлера). Материал: закаленная инструментальная сталь. | |
| 31371M | 6 мм | 200 |
| 31372M | 8 мм | 200 |
| 31373M | 10 мм | 200 |
| 31374M | 12 мм | 200 |
| 31375M | 14 мм | 200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

СТЕПЛЕР



Для прямоугольных скоб 4-14 мм "тип 53", с регулировкой силы удара. Для обивки мебели, крепления различных материалов небольшой плотности к деревянным конструкциям. Материал: инструментальная сталь, резиновая вставка. Упаковка: блистер.

32076M

4-14 мм

24

НАСАДКА ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА



Для работы с перфоратором в ударном режиме при строительных и ремонтных работах (32751M - для демонтажных работ, пробивания отверстий в кирпиче и бетоне. 32752M, 32753M - для удаления старой плитки, штукатурки, устранения неровностей на поверхностях из бетона, камня, кирпича. 32754M - для штробления канавок и углублений). Хвостовик SDS PLUS. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес

НОВИНКА

32751M

Зубило пикообразное,
14 x 250 мм

25/100

32752M

Зубило, 14 x 20 x 250 мм

25/100

32753M

Зубило, 14 x 40 x 250 мм

25/100

32754M

Штробер, 14 x 22 x 250 мм

25/100

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ



Черное. Цилиндрический хвостовик. Винтовой прокат. Материал: быстрорежущая сталь (HSS4241). Упаковка: п/э конверт.



33611M

1,0 x 34 мм (10 шт.)

100/6000

33612M

1,5 x 40 мм (10 шт.)

100/6000

33613M

2,0 x 49 мм (10 шт.)

100/6000

33614M

2,5 x 57 мм (10 шт.)

100/6000

33615M

3,0 x 61 мм (10 шт.)

100/5000

33616M

3,2 x 63 мм (10 шт.)

100/5000

33618M

3,5 x 70 мм (10 шт.)

100/4000

33619M

4,0 x 75 мм (10 шт.)

100/4000

33620M

4,5 x 80 мм (10 шт.)

100/4000

33621M

4,8 x 86 мм (10 шт.)

100/3000

33622M

5,0 x 86 мм (10 шт.)

100/3000

33623M

5,5 x 93 мм (10 шт.)

100/2000

33624M

6,0 x 93 мм (10 шт.)

100/2000

33625M

6,5 x 101 мм (10 шт.)

50/1600

33627M

8,0 x 117 мм (5 шт.)

50/800

33630M

10,0 x 133 мм (5 шт.)

50/500

СВЕРЛО УДАРНОЕ



Победитовое. Для сверления отверстий в бетоне, камне, кирпиче. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, твердосплавная вставка. Упаковка: ПВХ конверт.



34591M

4 x 75 мм

2000

34592M

5 x 85 мм

1500

34593M

6 x 100 мм

1000

34594M

8 x 120 мм

800

34595M

10 x 120 мм

500

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

СВЕРЛО ПО КАФЕЛЮ И СТЕКЛУ



Для сверления отверстий в кафельной плитке, стекле. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, твердосплавная вставка. Упаковка: блистер.



35443M

5 мм

800

35444M

6 мм

800

35445M

8 мм

600

35446M

10 мм

600

35447M

12 мм

600

НАБОР СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ


НОВИНКА

Для сверления отверстий в древесине. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь.

36106M

5 шт. (4-5-6-8-10 мм),
ПВХ конверт

200

36107M

5 шт. (4-5-6-8-10 мм),
Пластиковая коробка

100

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВОЕ



Для сверления отверстий в древесине. L=152 мм, шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: ПВХ конверт


НОВИНКА

36142M

12 мм

100/600

36143M

14 мм

100/600

36144M

16 мм

100/600

36145M

18 мм

100/600

36146M

20 мм

100/600

36147M

22 мм

100/600

36148M

24 мм

100/500

36149M

25 мм

100/500

36150M

30 мм

100/500

ШАРОШКИ АБРАЗИВНЫЕ


НОВИНКА

5 штук. Для обработки изделий из стали, металлических сплавов и цветных металлов. Для работы с электрической дрелью и гравировальной машинкой. Материал: инструментальная сталь, абразивный слой - оксид алюминия. Упаковка: блистер.

36460M

хвостовик 3 мм

36/288

36461M

хвостовик 6 мм

24/144

ШАРОШКИ АЛМАЗНЫЕ


НОВИНКА

Для обработки металлов, стекла, камня, дерева, пластика и большинства других материалов. Для работы с гравировальной машинкой. Материал: инструментальная сталь, режущая головка с напылением из технических алмазов. Упаковка: пластиковая коробка, блистер.

36479M

10 шт., хвостовик 3 мм

100

36480M

20 шт., хвостовик 3 мм

100

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---------------------------|---|--------------------|
| НАБОР ПИЛ КРУГОВЫХ | | |
| ! НОВИНКА | | |
| | Для вырезания отверстий в древесине, фанере, ДСП, ДВП. В наборе: 8 круговых пил (19-22-28-32-38-44-51-64 мм), адаптер, направляющее сверло. Зубья пил разведены и заточены. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый кейс. | |
| 36732M | глубина 25 мм | 40 |

| ШАРОШКА АБРАЗИВНАЯ | | |
|--|--|--|
| Для обработки изделий из стали, металлических сплавов и цветных металлов. Для работы с электрической дрелью. Диаметр хвостовика - 6 мм. Материал: инструментальная сталь, абразивный слой - оксид алюминия. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом | | |

| | | |
|---------------|------------------|----------------------|
| | ! НОВИНКА | Цилиндр |
| 36941M | 25 x 40 мм | 200 |
| | ! НОВИНКА | Цилиндр |
| 36942M | 25 x 13 мм | 200 |
| | ! НОВИНКА | Цилиндр |
| 36943M | 32 x 8 мм | 200 |
| | ! НОВИНКА | Шар |
| 36944M | 25 мм | 200 |
| | ! НОВИНКА | Цилиндр закругленный |
| 36945M | 20 x 25 мм | 200 |
| | ! НОВИНКА | Цилиндр скошенный |
| 36946M | 18 x 27 мм | 200 |
| | ! НОВИНКА | Цилиндр заостренный |
| 36947M | 14 x 25 мм | 200 |
| | ! НОВИНКА | Конус |
| 36948M | 25 x 35 мм | 200 |
| | ! НОВИНКА | Трапеция |
| 36949M | 25 x 20 мм | 200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-------------------------------|--|--------------------|
| ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ | | |
| ! НОВИНКА | | |
| | Сплошной. Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для "влажной" резки кафельной плитки (с подачей охлаждающей жидкости). Сплошная режущая кромка обеспечивает точный и ровный рез. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка - расплав с техническими алмазами. Упаковка: картонный конверт. | |
| 37201M | 115 мм | 200 |
| 37202M | 125 мм | 200 |



| | | |
|---------------|------------------|--|
| | ! НОВИНКА | Сегментный. Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для "сухой" и "влажной" резки кирпича, бетона, мрамора, гранита и других твердых материалов. Сегментная режущая кромка обеспечивает охлаждение диска в процессе работы, предотвращая его перегрев. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка - расплав с техническими алмазами. Упаковка: картонный конверт. |
| 37211M | 115 мм | 200 |
| 37212M | 125 мм | 200 |
| 37213M | 150 мм | 100 |
| 37214M | 180 мм | 100 |
| 37215M | 230 мм | 50 |

| | | |
|---------------|------------------|--|
| | ! НОВИНКА | «Турбо». Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для «сухой» и «влажной» резки кирпича, бетона, армированного бетона, мрамора, гранита и других твердых материалов. Специальный профиль режущей кромки «Турбо» увеличивает скорость реза и способствует более эффективному удалению отработанного материала, предотвращая перегрев диска. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка - расплав с техническими алмазами. Упаковка: картонный конверт |
| 37216M | 115 мм | 200 |
| 37217M | 125 мм | 200 |
| 37218M | 150 мм | 100 |
| 37219M | 180 мм | 100 |
| 37220M | 230 мм | 50 |




| ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ | | |
|--|---|----|
| ! НОВИНКА | | |
| | Для использования с ручными и электрическими дрелями в безударном режиме. Быстрая установка и фиксация сверла. Посадочный диаметр 1/2". Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: картонная коробка. | |
| 37812M | 1/2" (1,5-13 мм) | 50 |

| ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ С КЛЮЧОМ | | |
|----------------------------------|---|----|
| ! НОВИНКА | | |
| | Трех кулачковый. Для использования с ручными и электрическими дрелями. Надежная фиксация сверла. Посадочный диаметр 1/2". Т-образный ключ в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка. | |
| 37814M | 1/2" (1,5-13 мм) | 50 |
| 37815M | 1/2" (3,0-16 мм) | 30 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--|
| КЛЮЧ ДЛЯ ПАТРОНА | | |
|  |  Т-образный. Материал: инструментальная сталь. |  НОВИНКА |
| 37816M | 13 мм | 15/450 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--|
| КОРЩЕТКА | | |
|  |  Для очистки поверхностей от краски и ржавчины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. |  НОВИНКА |
| 38422M | стальная | 120 |
| 38423M | латунированная | 120 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--|
| ДИСК АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ | | |
|  |  Сегментный. Двухрядный. Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для устранения неровностей, зачистки и шлифовки бетона, камня, кирпича и аналогичных строительных материалов. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка - расправ с техническими алмазами. Упаковка: картонная коробка. |  НОВИНКА |
| 39518M | 125 мм | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|---|
|  |  Сегментный «Турбо». Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для устранения неровностей, зачистки и шлифовки бетона, камня, кирпича и аналогичных строительных материалов. Сегментированная кромка «Турбо» усиливает воздушное охлаждение и отвод отработанного материала, предотвращая перегрев диска. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка - расправ с техническими алмазами. Упаковка: картонная коробка. |  НОВИНКА |
| 39519M | 125 мм | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--|
|  |  Сегментный «Турбо». Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для устранения неровностей, зачистки и шлифовки бетона, камня, кирпича и аналогичных строительных материалов. Сегментированная кромка «Турбо» усиливает воздушное охлаждение и отвод отработанного материала, предотвращая перегрев диска. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка - расправ с техническими алмазами. Упаковка: картонная коробка. |  НОВИНКА |
| 39520M | 125 мм | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--|
| КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ | | |
|  |  На тканевой основе с «липучкой». Диаметр 125 мм, набор 5 шт. Для обработки различных материалов. Материал: х/б основа, абразивный слой - оксид алюминия. |  НОВИНКА |
| 39821M | P 36 | 400 |
| 39822M | P 40 | 400 |
| 39823M | P 60 | 400 |
| 39824M | P 80 | 400 |
| 39825M | P 100 | 400 |
| 39826M | P 120 | 400 |
| 39827M | P 150 | 400 |
| 39828M | P 180 | 400 |
| 39829M | P 240 | 400 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--|
|  |  8 отверстий. На тканевой основе с «липучкой». Диаметр 125 мм, набор 5 шт. Для обработки различных материалов. Материал: х/б основа, абразивный слой - оксид алюминия. |  НОВИНКА |
| 39831M | P 36 | 400 |
| 39832M | P 40 | 400 |
| 39833M | P 60 | 400 |
| 39834M | P 80 | 400 |
| 39835M | P 100 | 400 |
| 39836M | P 120 | 400 |
| 39837M | P 150 | 400 |
| 39838M | P 180 | 400 |
| 39839M | P 240 | 400 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| КРУГ ЛЕПЕСТКОВОЙ ТОРЦЕВОЙ | | |
|  |  125 x 22,2 мм. Для обработки различных материалов. Используется с УШМ. Материал: полимерная основа, абразивный слой - оксид алюминия. | |
| 39930M | P 24 | 200 |
| 39931M | P 36 | 200 |
| 39932M | P 40 | 200 |
| 39933M | P 60 | 200 |
| 39934M | P 80 | 200 |
| 39935M | P 100 | 200 |
| 39936M | P 120 | 200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| БОКОРЕЗЫ "ТОР" | | |
|  |  Для перкусывания проволоки. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 47451M | 160 мм | 6/60 |
| 47452M | 180 мм | 6/60 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ "ТОР" | | |
|  |  Для слесарных, монтажных и других видов работ. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 47453M | 160 мм | 6/60 |
| 47454M | 180 мм | 6/60 |
| 47455M | 200 мм | 6/60 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ТОНКОГУБЦЫ "ТОР" | | |
|  |  Для слесарных, монтажных работ, а также для работ в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 47456M | 160 мм | 6/60 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ТОНКОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ "ТОР" | | |
|  |  Для слесарных, монтажных работ, а также для работ в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: пластиковый подвес. | |
| 47458M | 160 мм | 6/60 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ОТВЕРТКА | | |
|   ! НОВИНКА | | |
| Намагниченный наконечник, жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка. | | |
| 53683M | 5 x 100 мм PH1 | 240 |
| 53684M | 6 x 100 мм PH2 | 240 |
| 53688M | 5 x 100 мм SL | 240 |
| 53689M | 6 x 100 мм SL | 240 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ОТВЕРТКА С ПЕРЕСТАВНЫМ ЖАЛОМ | | |
|   ! НОВИНКА | | |
| Отвертка с переставным жалом. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. | | |
| 56200M | 40 мм (PH1/SL5) | 100/500 |
| 56201M | 60 мм (PH2/SL6) | 100/500 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---------------------|--------------------|
|   ! НОВИНКА | | |
| Переставное, шестигранное жало (PH/SL) из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка. | | |
| 56205M | 6 x 32 мм (PH2/SL6) | 400 |
| 56206M | 6 x 70 мм (PH2/SL6) | 240 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|----------------------|--------------------|
|   ! НОВИНКА | | |
| Дополнительное установочное отверстие позволяет переставить шестигранное жало в Т-образное положение. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая обрезиненная ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | | |
| 56228M | 6 x 120 мм (PH2/SL6) | 240 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| АДАПТЕР С ТОРЦЕВОЙ ГОЛОВКОЙ | | |
|   ! НОВИНКА | | |
| Магнитный фиксатор. Для работ с кровельными саморезами и крепежными элементами с шестигранной головкой. Хвостовик под биты. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | | |
| 57920M | 6 x 45 мм | 500 |
| 57921M | 7 x 45 мм | 500 |
| 57922M | 8 x 45 мм | 500 |
| 57923M | 10 x 45 мм | 500 |
| 57924M | 13 x 45 мм | 500 |
| 57927M | 8 x 65 мм | 500 |
| 57928M | 10 x 65 мм | 500 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| СТРУБЦИНА, ТИП "G" | | |
|   ! НОВИНКА | | |
| Для фиксации обрабатываемых деталей. Материал: инструментальная сталь. | | |
| 59191M | 25 мм | 150/600 |
| 59192M | 50 мм | 24/288 |
| 59193M | 75 мм | 24/240 |
| 59194M | 100 мм | 20/120 |
| 59195M | 125 мм | 20/80 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--------------------|--------------------|
| ПАЯЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | | |
|   ! НОВИНКА | | |
| Паяльник электрический. 220 Вольт. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка, сменное медное жало с долговечным покрытием. Упаковка: блистер. | | |
| 60463M | жало-4,8 мм, 40 Вт | 100 |
| 60464M | жало-5,8 мм, 60 Вт | 100 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--------------------|--------------------|
|   ! НОВИНКА | | |
| Паяльник электрический. 220 Вольт. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка, сменное медное жало с долговечным покрытием. Упаковка: блистер. | | |
| 60467M | жало-4,8 мм, 40 Вт | 100 |
| 60468M | жало-5,8 мм, 60 Вт | 100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
|   ! НОВИНКА | | |
| Паяльник электрический. 220 Вольт. Повышенной мощности. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка, сменное медное жало. Упаковка: картонная коробка. | | |
| 60471M | 100 Вт | 50 |
| 60472M | 150 Вт | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| ХОМУТ ОБЖИМНОЙ | | |
|   ! НОВИНКА | | |
| Хомут обжимной. Накатной. Ширина ленты - 9 мм. Материал: инструментальная сталь. | | |
| 64360M | 8-12 мм | 100/2000 |
| 64361M | 10-19 мм | 100/2000 |
| 64362M | 12-20 мм | 100/2000 |
| 64363M | 13-26 мм | 100/2000 |
| 64364M | 16-27 мм | 50/2000 |
| 64365M | 16-32 мм | 50/1000 |
| 64366M | 20-32 мм | 50/1000 |
| 64367M | 25-40 мм | 50/1000 |
| 64368M | 30-45 мм | 50/1000 |
| 64369M | 32-50 мм | 50/1000 |
| 64370M | 40-60 мм | 50/1000 |
| 64371M | 50-70 мм | 25/1000 |
| 64372M | 60-80 мм | 25/1000 |
| 64373M | 70-90 мм | 25/500 |
| 64374M | 80-100 мм | 25/500 |
| 64375M | 90-110 мм | 25/500 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| БИРКИ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ | | |
|   ! НОВИНКА | | |
| Разноцветные, набор. Материал: пластик, кольцо из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет. | | |
| 67402M | 6 шт. | 1000 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ПИНЦЕТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ | | |
|   ! НОВИНКА | | |
| Для захвата и удержания мелких деталей при ремонтных работах. Пинцет прямой, пинцет изогнутый под углом 45°. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | | |
| 67440M | 2 шт. | 40/240 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| КРЮК ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ | | |
|   ! НОВИНКА | | |
| Крюк для вязки арматуры. Материал: хромированная инструментальная сталь. | | |
| 68156M | - | 100 |



Ручной инструмент КФ

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

КИСТИ/МАКЛОВИЦЫ

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ «МАСТЕР»



Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

| | | |
|--------|------------|--------|
| 000707 | 3"(75 мм) | 12/240 |
| 000708 | 4"(100 мм) | 12/240 |

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ «ТРЕНД»



Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

| | | |
|--------|-------------|--------|
| 002004 | 1,5"(38 мм) | 12/600 |
| 002007 | 3"(75 мм) | 12/240 |
| 002008 | 4"(100 мм) | 12/240 |

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ «МОДЕРН»



Искусственная щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

| | | |
|--------|-----------|---------|
| 002303 | 1"(25 мм) | 12/1200 |
|--------|-----------|---------|

КИСТЬ РАДИАТОРНАЯ



Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

| | | |
|--------|-------------|--------|
| 003006 | 2,5"(63 мм) | 12/300 |
|--------|-------------|--------|

КИСТЬ КРУГЛАЯ



Натуральная щетина, пластиковый корпус, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

| | | |
|--------|-------|--------|
| 003506 | 40 мм | 12/300 |
| 003509 | 55 мм | 12/300 |
| 003511 | 65 мм | 12/120 |

ВАЛИКИ/РОЛИКИ

ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ



Полиэстеровый. Стержневая система, диаметр 40/64 мм, ворс 12 мм, ручка 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

| | | |
|--------|--------|----|
| 004323 | 150 мм | 50 |
|--------|--------|----|

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ



Полиакриловый, нитяной. Система с пластиковым роликом, диаметр 70/106 мм, ворс 18 мм, ручка 8 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

| | | |
|--------|--------|----|
| 005166 | 230 мм | 50 |
|--------|--------|----|



Велюровый. Стержневая система, диаметр 40/48 мм, ворс 4 мм, ручка 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

| | | |
|--------|--------|----|
| 006624 | 180 мм | 60 |
| 006626 | 230 мм | 60 |

РОЛИК МАЛЯРНЫЙ



Велюровый. Сменный, для валиков типа 00662. Стержневая система, диаметр 40/48 мм, ворс 4 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

| | | |
|--------|--------|-----|
| 006633 | 150 мм | |
| 006636 | 230 мм | 100 |

ГЛАДИЛКИ, ТЕРКИ

ГЛАДИЛКА



Для равномерного нанесения строительных смесей при штукатурных работах. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка, 280×130 мм.

| | | |
|--------|--------------|-------|
| 013266 | зуб 6 × 6 мм | 12/60 |
| 013268 | зуб 8 × 8 мм | 12/60 |

ТЕРКА

РОССИЯ



Пенопластовая. Для равномерного нанесения и распределения штукатурного раствора по поверхности.

| | | |
|--------|--------------|----|
| 014030 | 130 × 500 мм | 10 |
| 014034 | 120 × 700 мм | 10 |


ТЕРКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ


РОССИЯ



Облегченная. Для равномерного нанесения и распределения штукатурного раствора на поверхности. Материал: полиуретан.


| | | |
|--------|--------------|----|
| 014098 | 100 × 400 мм | 48 |
| 014146 | 200 × 360 мм | 24 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ШПАТЕЛИ | | |
| ШПАТЕЛЬ ФАСАДНЫЙ | | |
|  | Для нанесения и выравнивания штукатурных растворов. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка. | |
| 015615 | 150 мм | 25/50 |

| | | |
|--|---|--------|
| ШПАТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ | | |
|  | Для нанесения строительных смесей, шпательования стен, заделки швов. Резиновый, деревянная ручка. | |
| 017020 | 200 × 50 мм | 12/120 |


| | | |
|--|--|----|
| ПРАВИЛО-УРОВЕНЬ | | |
|  | Для выравнивания поверхностей при заливке жидких полов и проверки вертикального и горизонтального расположения элементов. С ребром жесткости. 2 глазка. Материал: алюминий, пластик. | |
| 018041 | 1500 мм | 20 |
| 018042 | 2000 мм | 20 |
| 018043 | 2500 мм | 20 |


| | | |
|---|---|--------|
| СКРЕБКИ | | |
| СКРЕБОК СТЕКОЛЬНЫЙ | | |
|  | Для удаления старой краски и грязи со стекл, кафеля, и пр. Пластиковый корпус, стальное сменное лезвие. | |
| 019130 | | 10/100 |

| | | |
|--|--|--------|
| НОЖИ ТЕХНИЧЕСКИЕ | | |
| НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ «МАСТЕР» | | |
|  | Сегментированное лезвие из инструментальной стали, автофиксация. 3 запасных лезвия в комплекте. Автозамена лезвий. Пластиковый корпус, с прорезиненными вставками, усиленный металлической направляющей. | |
| 020140 | 18 мм | 12/144 |


| | | |
|--|--|--------|
| НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ «ГРАНД» | | |
|  | Сегментированное лезвие из инструментальной стали, автофиксация. 6 запасных лезвий в комплекте. Автозамена лезвий. Пластиковый корпус, с прорезиненными вставками, усиленный металлической направляющей. | |
| 020280 | 18 мм | 12/120 |

| | | |
|--|---|-----|
| НОЖИ И СКРЕБКИ | | |
|  | В наборе: ножи технические с сегментированным лезвием (9 мм и 18 мм); нож для линолеума с трапециевидным лезвием; скребок с выдвигным лезвием 40 мм; нож «мини» 9 мм. | |
| 021220 | 5 шт | 120 |


| | | |
|--|---|--------|
| НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ | | |
|  | Инструментальная сталь. Обрезиненная ручка, пластиковые ножи. | |
| 023010 | 100 мм | 10/100 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА | | |
|  | Для хранения и переноски инструмента. 6 внешних отделений. Материал: полиэстер. | |
| 042305 | 310 x 210 x 230 мм | 50 |


| | | |
|--|---|---|
|  | Каркасная. Для хранения и переноски инструмента. 18 внешних отделений. Плечевой ремень. Материал: полиэстер, ручка из инструментальной стали. | |
| 042350 | 510 x 230 x 260 мм | 6 |


| | | |
|---|---|--------|
| ПИСТОЛЕТ - НАСАДКА ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ | | |
|  | Используется со стандартными баллонами монтажной пены без специального крепления под пистолет. Материал: пластик. | |
| 050290 | | 12/120 |

| | | |
|---|---|----|
| ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ | | |
|  | Для заполнения полостей, трещин, отверстий в различных материалах, при проведении монтажных, строительных, ремонтных работ. Материал: корпус - цинковый сплав, подающая трубка - сталь с хромированным покрытием, пластиковая рукоятка. Для стандартных баллонов, имеющих крепление под пистолет. Регулируемая подача пены. | |
| 050305 | | 48 |

| | | |
|--|--|------|
|  | Для заполнения полостей, трещин, отверстий в различных материалах, при проведении монтажных, строительных, ремонтных работ. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Для стандартных баллонов, имеющих крепление под пистолет. Регулируемая подача пены. | |
| 050310 | | 1/20 |

| | | |
|--|--|-------|
| РУЛЕТКИ | | |
| РУЛЕТКА «КЛАССИК» | | |
|  | Двойной стопор, обрезиненный корпус, стальная лента. | |
| 060606 | 5 м × 25 мм | 30/60 |
| 060610 | 10 м × 25 мм | 30/60 |

| | | |
|--|-------------------------------------|------|
| РУЛЕТКА КАТУШЕЧНАЯ | | |
|  | Стальная лента, пластиковый корпус. | |
| 061802 | 10 м | 1/60 |

| | | |
|--|--------------------------------------|-----|
| РУЛЕТКА-БРЕЛОК | | |
|  | Обрезиненный корпус, стальная лента. | |
| 061971 | 2 м × 8 мм | 400 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

УРОВНИ, УГОЛКИ, ШТАНГЕНЦИРКУЛИ

УРОВЕНЬ «ЛАЙТ»



Уровень, 3 глазка/линейка.

| | | |
|--------|---------|----|
| 062074 | 400 мм | 60 |
| 062080 | 1000 мм | 60 |

УРОВЕНЬ «КЛАССИК»



3 глазка/линейка, 3 рабочие фрезерованные грани.

| | | |
|--------|---------|----|
| 062276 | 600 мм | 60 |
| 062278 | 800 мм | 60 |
| 062285 | 1500 мм | 36 |


ДАЛЬНОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ



Для измерения расстояния, вычисления площадей и объемов. С памятью на 3 измерения, встроенная лазерная указка. Диапазон измерений 0,6 - 18,5 м с дискретностью 0,01 м. Источник питания 1x9 В (тип «Крона»). Материал: ABS пластик.

| | | |
|--------|--|-------|
| 065110 | | 20/80 |
|--------|--|-------|

КРЕПЕЖ СКОБЫ 10,6 ММ × 1,2 ММ



«Тип-140». Широкие, прямоугольные, каленые. Для мягких и твердых пород древесины, ДСП, фанеры. Упаковка 500 шт.

| | | |
|--------|-------|---------|
| 080806 | 6 мм | 100/200 |
| 080810 | 10 мм | 100/200 |
| 080812 | 12 мм | 100/200 |
| 080814 | 14 мм | 100/200 |

БУРЫ И НАСАДКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ

БУР ПО БЕТОНУ



Одинарная спираль. Для работы по бетону, камню и кирпичу. SDS-PLUS хвостовик, для перфоратора. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой.

| | | |
|--------|-------------|---------|
| 090503 | 5 x 110 мм | 100/500 |
| 090515 | 5 x 160 мм | 100/500 |
| 090520 | 10 x 160 мм | 100/300 |
| 090522 | 12 x 160 мм | 100/200 |
| 090524 | 14 x 160 мм | 100/200 |
| 090536 | 6 × 210 мм | 100/400 |
| 090538 | 8 × 210 мм | 100/300 |
| 090540 | 10 × 210 мм | 100/300 |
| 090542 | 12 × 210 мм | 100/200 |
| 090558 | 8 × 260 мм | 100/200 |
| 090564 | 14 × 260 мм | 100/200 |
| 090580 | 10 × 310 мм | 100/200 |

БУР ПО БЕТОНУ



Двойная спираль. Крестообразная твердосплавная вставка обеспечивает улучшенную производительность. Для работы по бетону, камню и кирпичу. SDS-PLUS хвостовик, для перфоратора. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой.

| | | |
|--------|-------------|---------|
| 090753 | 5 x 110 мм | 100/500 |
| 090756 | 8 x 110 мм | 100/500 |
| 090770 | 10 x 160 мм | 100/300 |
| 090772 | 12 x 160 мм | 100/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

| | | |
|--------|-------------|---------|
| 090774 | 14 x 160 мм | 100/200 |
| 090776 | 16 x 160 мм | 100/200 |
| 090786 | 6 × 210 мм | 100/400 |
| 090792 | 12 × 210 мм | 100/200 |
| 090794 | 14 × 210 мм | 100/200 |
| 090796 | 16 × 210 мм | 100/200 |
| 090808 | 8 × 260 мм | 100/200 |
| 090810 | 10 × 260 мм | 100/200 |
| 090812 | 12 × 260 мм | 100/200 |
| 090814 | 14 × 260 мм | 100/200 |
| 090816 | 16 × 260 мм | 100/200 |
| 090828 | 8 × 310 мм | 100/200 |
| 090830 | 10 × 310 мм | 100/200 |
| 090832 | 12 × 310 мм | 50/100 |
| 090834 | 14 × 310 мм | 50/100 |
| 090870 | 10 × 450 мм | 50/100 |
| 090872 | 12 × 450 мм | 50/100 |
| 090874 | 14 × 450 мм | 25/50 |

ХВОСТОВИК SDS MAX ДЛЯ БУРИЛЬНОЙ КОРОНКИ



Для бурильных коронок 092665- 092683. Материал: термообработанная инструментальная сталь.

| | | |
|--------|--------|----|
| 092759 | 400 мм | 25 |
|--------|--------|----|

НАСАДКИ SDS-MAX



Для работы по камню, бетону, кирпичу. Материал: термообработанная инструментальная сталь.

| | | |
|--------|-------------------------|----|
| 092810 | Пика 18 × 280 мм | 60 |
| 092812 | Пика 18 × 600 мм | 20 |
| 092815 | Зубило 18 × 25 × 600 мм | 20 |

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ



Черное. Цилиндрический хвостовик. Упаковка 10шт. Материал: быстрорежущая HSS сталь.

| | | |
|--------|-------------------|--------|
| 093032 | 3.2 × 63 (10 шт.) | 10/100 |
| 093033 | 3.3 × 65 (10 шт.) | 10/100 |



Сверло по металлу. Шестигранный хвостовик. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь.

| | | |
|--------|---------|---------|
| 093832 | 3.2 мм | 50/1000 |
| 093835 | 3.5 мм | 50/1000 |
| 093840 | 4.0 мм | 50/1000 |
| 093845 | 4.5 мм | 50/1000 |
| 093848 | 4.8 мм | 50/1000 |
| 093850 | 5.0 мм | 50/1000 |
| 093855 | 5.5 мм | 50/1000 |
| 093860 | 6.0 мм | 50/1000 |
| 093880 | 8.0 мм | 25/500 |
| 093900 | 10.0 мм | 25/500 |


СВЕРЛА ПОБЕДИТОВЫЕ / ПО КАФЕЛЮ И СТЕКЛУ


СВЕРЛО УДАРНОЕ ПОБЕДИТОВОЕ




Коническая форма спирали обеспечивает наилучшую производительность при сверлении бетона, камня, кирпича. Материал: инструментальная сталь, твердосплавная вставка. Цилиндрический хвостовик.

| | | |
|--------|-------------|---------|
| 094510 | 10 × 120 мм | 50/500 |
| 094512 | 12 × 150 мм | 50/300 |
| 094525 | 5 × 150 мм | 100/600 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| СВЕРЛО ПО КАФЕЛЮ И СТЕКЛУ | | |
|  | Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, твердосплавная режущая вставка. | |
| 095404 | 4 мм | 125/500 |


| СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ / ШАРОШКИ | | |
|--|--|--------|
| НАБОР СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ | | |
|  | Набор в пластиковом боксе. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь. | |
| 096315 | 4-5-6-8-10 мм, 5 шт | 20/100 |


| СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВОЕ | | |
|--|---|--------|
|  | Улучшенная геометрия режущей части обеспечивает эффективную производительность. Хвостовик шестигранный, L=152 мм. | |
| 096526 | 26 мм | 50/300 |
| 096528 | 28 мм | 50/300 |
| 096532 | 32 мм | 50/300 |
| 096534 | 34 мм | 50/300 |
| 096536 | 36 мм | 50/300 |
| 096538 | 38 мм | 50/300 |
| 096540 | 40 мм | 50/300 |

| ШАРОШКИ ПО КАМНЮ | | |
|--|---|---------|
|  | Абразивные для дрели. 5 шт. Для обработки сложных поверхностей. Стальной штифт, корунд, карбид кремния. | |
| 097703 | D штифта 3 мм | 125/500 |

| КРУГИ И ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ | | |
|--|--|--------|
| КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ | | |
|  | Абразивный. Посадочный диаметр 22,2 мм | |
| 101203 | 115 × 2,0 мм | 50/200 |
| 101204 | 125 × 2,0 мм | 50/200 |
| 101205 | 150 × 2,0 мм | 50/200 |
| 101206 | 180 × 2,0 мм | 50/100 |
| 101208 | 230 × 2,0 мм | 25/100 |
| 101223 | 115 × 2,5 мм | 50/200 |
| 101224 | 125 × 2,5 мм | 50/200 |
| 101225 | 150 × 2,5 мм | 50/100 |
| 101226 | 180 × 2,5 мм | 50/100 |


| ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ АЛМАЗНЫЙ | | |
|--|--|----|
|  | Для углошлифовальных машин. 2 ряда сегментов. Для работ по бетону, граниту, мрамору и другим материалам. Материал: высокоуглеродистая сталь, режущая кромка с техническими алмазами. | |
| 102804 | 125 × 22,2 мм | 50 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| ПАТРОНЫ | | |
| АДАПТЕР | | |
|  | Преходной. Для установки сверлильного патрона в перфораторы системы SDS-PLUS. Материал: инструментальная сталь. | |
| 103332 | Дрезьбы M12x1,25 | 1/500 |

| КЛЮЧ ДЛЯ ПАТРОНА | | |
|--|-------------------------------------|--------|
|  | T-образный. Инструментальная сталь. | |
| 103810 | 10 мм | 50/150 |

| КОРЩЕТКИ | | |
|--|--|-------|
| КОРЩЕТКА ДИСКОВАЯ ПРЯМАЯ | | |
|  | Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: стальная витая проволока. | |
| 106412 | 125 мм | 10/40 |


| НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ | | |
|--|---|--------|
| ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ | | |
|  | Упаковка 10 шт. Материал: инструментальная сталь. | |
| 110405 | 150 мм (10 шт.) | 10/200 |


| НОЖОВКИ, ПИЛЫ | | |
|--|--|-------|
| ПО ДЕРЕВУ/ГИПСОКАРТОНУ/ПЕНОБЕТОНУ | | |
| НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ | | |
|  | Средний каленый зуб с 3-хгранной заточкой. Материал: высокоуглеродистая сталь. | |
| 110723 | 400 мм | 10/60 |


| НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «ПРЕМИУМ L» | | |
|--|--|----|
| РОССИЯ | | |
|  | С эффектом самозатачивания. Зубья разведены, заточены, покрыты твердым сплавом. Утолщенное полотно. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой. | |
| 111101 | 500 мм; зуб прямой/6 мм | 30 |
| 111102 | 500 мм; зуб прямой/10 мм | 30 |

| ЧЕХОЛ ДЛЯ НОЖОВКИ | | |
|--|---|--------|
|  | Для безопасного хранения и транспортировки ножовки. Материал: полипропилен. | |
| 111185 | 400 мм | 50/200 |
| 111186 | 450 мм | 50/200 |
| 111187 | 500 мм | 50/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| СТАМЕСКИ/РУБАНКИ | | |
| СТАМЕСКА | | |
|  | | |
| Инструментальная сталь, пластиковая ручка. | | |
| 113908 | 8 мм | 12/120 |
| 113912 | 12 мм | 12/120 |
| 113932 | 32 мм | 8/80 |
| 113938 | 38 мм | 8/80 |


| | | |
|---|-------|----|
|  | | |
| Инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер | | |
| 114116 | 16 мм | |
| 114124 | 24 мм | 50 |


| | | |
|---|-------------|-------|
| РУБАНОК «МИНИ» | | |
|  | | |
| Материал: высокоуглеродистая сталь лезвия, металлический корпус. | | |
| 114521 | 135 × 35 мм | 1/100 |


| | | |
|--|-------------|------|
| РУБАНОК «ОПТИМА» | | |
|  | | |
| Материал: высокоуглеродистая сталь лезвия, металлический корпус. | | |
| 114525 | 235 × 45 мм | 1/30 |

| МОЛОТКИ, КУВАЛДЫ, КИЯНКИ | | |
|---|---------|------|
| МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ | | |
|  | | |
| Штампованная инструментальная сталь, стеклопластиковая обрезиненная ручка. | | |
| 115181 | 100 гр. | 6/60 |
| 115183 | 300 гр. | 6/60 |
| 115184 | 400 гр. | 6/36 |
| 115186 | 600 гр. | 6/24 |
| 115188 | 800 гр. | 6/24 |


| | | |
|---|----------|------|
| КУВАЛДА | | |
|  | | |
| Материал: штампованная инструментальная сталь, деревянная ручка. | | |
| 116055 | 1500 гр. | 6/12 |
| 116060 | 2000 гр. | 6/12 |


| | | |
|--|----------|------|
|  | | |
| Материал: штампованная инструментальная сталь, стеклопластиковая обрезиненная ручка. | | |
| 116105 | 1500 гр. | 6/12 |


| | | |
|---|---------|------|
| КУВАЛДА БЕЗЫНЕРЦИОННАЯ | | |
|  | | |
| Обрезиненный пластиковый корпус. | | |
| 116455 | 500 гр. | 1/24 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| МОЛОТОК-КИЯНКА | | |
|  | | |
| Пластик/резина, деревянная ручка. | | |
| 116842 | 35 мм | 1/60 |


| ТОПОРЫ | | |
|--|---------|------|
| ТОПОР | | |
|  | | |
| Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. | | |
| 117108 | 800 гр. | 6/12 |


| ЗУБИЛА, КЕРНЫ, ГВОЗДОДЕРЫ | | |
|--|------------------|----|
| ЗУБИЛО | | |
|  | | |
| С резиновым протектором для защиты рук от повреждений. Материал: инструментальная сталь. | | |
| 117812 | 250 × 16 × 22 мм | 48 |

| | | |
|---|------------------|-------|
|  | | |
| С противоударным пластиковым протектором для защиты рук от повреждений. Материал: инструментальная сталь. | | |
| 117882 | 250 × 16 × 22 мм | 12/60 |
| 117883 | 300 × 16 × 25 мм | 12/48 |

| | | |
|---|------------------|-------|
| ЗУБИЛО УСИЛЕННОЕ | | |
|  | | |
| С противоударным пластиковым протектором для защиты рук от повреждений. Материал: усиленная инструментальная сталь. | | |
| 117903 | 300 × 18 × 25 мм | 12/36 |

| | | |
|--|------------------|----|
| ГВОЗДОДЕР | | |
|  | | |
| Гвоздодер, усиленная конструкция, материал: инструментальная сталь. | | |
| 118384 | 400 × 30 × 16 мм | 10 |

| БОКОРЕЗЫ, ПАССАТИЖИ, ТОНКОНОСЫ, УТКОНОСЫ, КЛЕЩИ | | |
|--|--------|--|
| БОКОРЕЗЫ «ЛАЙТ» | | |
|  | | |
| Материал: полированная высокоуглеродистая сталь, пластиковые ручки. | | |
| 118506 | 165 мм | |

| | | |
|--|--------|--|
|  | | |
| Материал: полированная высокоуглеродистая сталь, пластиковые ручки. | | |
| 118526 | 160 мм | |
| 118528 | 180 мм | |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

ТОНКОНОСЫ «ОПТИМА»

| | | |
|--------|--|-------|
| | Материал: полированная инструментальная сталь, двухкомпонентные красно-черные ручки. | |
| 118654 | 140 мм | 5/100 |

БОКОРЕЗЫ «МАСТЕР»

| | | |
|--------|--|-------|
| | Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, молибденовое покрытие, двухкомпонентные черно-синие обрезиненные ручки. | |
| 118908 | 180 мм | 5/100 |

ТОНКОНОСЫ «МАСТЕР»

| | | |
|--------|--|-------|
| | Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, молибденовое покрытие, двухкомпонентные черно-синие обрезиненные ручки. | |
| 118956 | 160 мм | 6/120 |

УТКОНОСЫ «ГРАНД»

| | | |
|--------|---|-------|
| | Материал: хромванадиевая сталь, черное никелированное антикоррозионное покрытие, пластиковые ручки. | |
| 119380 | 200 мм | 6/120 |

ПАССАТИЖИ «ГРАНД-М»

| | | |
|--------|--|--|
| | Материал: хром-ванадиевая сталь, никелированное покрытие, двухкомпонентные обрезиненные ручки. | |
| 119426 | 160 мм | |
| 119428 | 180 мм | |

НАБОР ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА

| | | |
|--------|--|------|
| | Материал: инструментальная полированная сталь, двухкомпонентные ручки. | |
| 119904 | пассатижи 180 мм бокореzy 150 мм | 6/48 |

ПАССАТИЖИ МИНИ

| | | |
|--------|--|--------|
| | Полированная инструментальная сталь, декоративные ручки. | |
| 120102 | 120 мм | 12/240 |

ПЛОСКОГУБЦЫ МИНИ

| | | |
|--------|--|--------|
| | Полированная инструментальная сталь, декоративные ручки. | |
| 120105 | 125 мм | 12/240 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

ПАССАТИЖИ МИНИ

| | | |
|--------|--|-----|
| | С пружиной саморазжима. Высокоуглеродистая инструментальная сталь, никелированное антикоррозионное покрытие, двухкомпонентные прорезиненные ручки. | |
| 120202 | 125 мм | 120 |

КЛЕЩИ «ОПТИМА»

| | | |
|--------|--|------|
| | Полированная инструментальная сталь, двухкомпонентные красно-черные ручки. | |
| 120418 | 180 мм | 6/60 |

КЛЕЩИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ «ОПТИМА»

| | | |
|--------|--|-------|
| | Полированная инструментальная сталь, двухкомпонентные красно-черные ручки. | |
| 120606 | 160 мм | 6/120 |

ОТВЕРТКИ

ОТВЕРТКА «ЛАЙТ»

| | | |
|--------|---|--------|
| | Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, пластиковая ручка. | |
| 122182 | 6 × 38 мм SL | 12/300 |

ОТВЕРТКА «СТАНДАРТ»

| | | |
|--------|---|--------|
| | Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, пластиковая ручка. | |
| 122246 | SL 6 × 150 мм | 48/288 |

ОТВЕРТКА «КЛАССИК»


| | | |
|--------|---|--------|
| | Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, пластиковая ручка. | |
| 122526 | 5 × 150 мм PH1 | 12/240 |
| 122536 | 6 × 150 мм PH2 | 12/180 |
| 122544 | 8 × 150 мм PH3 | 12/144 |
| 122563 | 4 × 75 мм SL | 12/240 |
| 122573 | 5 × 75 мм SL | 12/240 |
| 122582 | 6 × 38 мм SL | 12/240 |


ОТВЕРТКА «ОПТИМА»


| | | |
|--------|---|--------|
| | Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. | |
| 122882 | 6 × 38 мм SL | 12/240 |
| 122884 | 6 × 100 мм SL | 12/240 |
| 122895 | 8 × 200 мм SL | 12/144 |

ОТВЕРТКА «МАСТЕР»


| | | |
|--------|--|--------|
| | Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, двухкомпонентная прорезиненная ручка. | |
| 123518 | 8 × 150 мм PH3 | 12/144 |
| 123536 | 5 × 100 мм SL | 12/300 |
| 123542 | 6 × 38 мм SL | 12/200 |
| 123544 | 6 × 100 мм SL | 12/240 |
| 123546 | 6 × 150 мм SL | 12/144 |
| 123548 | 8 × 150 мм SL | 12/144 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| ОТВЕРТКА ИЗОЛИРОВАННАЯ | | |
|  | Хром-ванадиевая сталь, пластиковая ручка. 1000В. | |
| 125104 | 6.5 × 150 мм SL | 12/120 |


| | | |
|---|---|----|
| ОТВЕРТКА | | |
|  | В пластиковом держателе. В комплекте: отвёртка для бит с магнитным фиксатором, 8 бит, адаптер для бит, 5 торцевых головок, пластиковый держатель с креплением на пояс. Материал: отвёртка из инструментальной стали с двухкомпонентной прорезиненной ручкой, биты и адаптер из хром-ванадиевой стали, головки торцевые из инструментальной стали. | |
| 126644 | Биты (L=25мм): SL4,5; SL7; PH1; PH2; PZ1; PZ2; T15; T20. Головки: 6, 7, 8, 9, 10 мм | 60 |


| | | |
|---|--|-----|
| ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ | | |
|  | В комплекте 10 бит. Материал: отвёртка с магнитным фиксатором – инструментальная сталь, двухкомпонентная прорезиненная ручка, биты из хром-ванадиевой стали. | |
| 126745 | Биты (L=25мм): SL5; SL6; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3 | 100 |


| | | |
|---|---|--------|
| ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ | | |
|  | 100 - 500 В. Инструментальная сталь, пластиковая ручка. | |
| 127416 | 190 мм | 12/600 |


| | | |
|---|--------------------------|--------|
| ПРОБНИК АВТОМОБИЛЬНЫЙ | | |
|  | Латунный корпус, 6-24 В. | |
| 127562 | 110 мм | 50/200 |


| БИТЫ (НАСАДКИ НА ОТВЁРТКИ И ДРЕЛИ) | | |
|---|---|---|
| БИТЫ PH | | |
|  | Phillips. Односторонние. Упаковка 10 шт. Материал: хром-ванадиевая сталь. | |
| 128001 | PH1 × 25 мм (10 шт.) | 1 |
| 128002 | PH2 × 25 мм (10 шт.) | 1 |
| 128022 | PH2 × 75 мм (10 шт.) | 1 |
| 128032 | PH2 × 100 мм (10 шт.) | 1 |
| 128042 | PH2 × 150 мм (10 шт.) | 1 |


| | | |
|---|--|---|
| БИТЫ PZ | | |
|  | Pozidrive. Односторонние. Упаковка 10 шт. Материал: хром-ванадиевая сталь. | |
| 128053 | PZ3 × 25 мм (10 шт.) | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| БИТЫ ДВУХСТОРОННИЕ | | |
|  | Двухсторонние. Упаковка 10 шт. Материал: хром-ванадиевая сталь. | |
| 128151 | PH1/PH1 50 мм (10 шт.) | 1 |

| | | |
|---|--|-----|
| БИТЫ PH | | |
|  | Phillips. Односторонние. Упаковка 2 шт. в блистере. Материал: хром-ванадиевая сталь. | |
| 128400 | PH0 × 25 мм (2 шт.) | 250 |
| 128403 | PH3 × 25 мм (2 шт.) | 250 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| БИТЫ PZ | | |
|  | Pozidrive. Односторонние. Упаковка 2 шт. в блистере. Материал: хром-ванадиевая сталь. | |
| 128450 | PZ0 × 25 мм (2 шт.) | 250 |
| 128452 | PZ2 × 25 мм (2 шт.) | 250 |


| | | |
|--|--|-----|
| БИТЫ TORX | | |
|  | Односторонние. Упаковка 2 шт. в блистере. Материал: хром-ванадиевая сталь. | |
| 128553 | T7 × 25 мм (2 шт.) | 250 |

| | | |
|--|--|-----|
| БИТЫ, НАБОР-БРЕЛОК | | |
|  | 4 биты в пластиковом картридже. Материал: хром-ванадиевая сталь. | |
| 129102 | SL5×25 мм, SL6×25 мм PH1×25 мм, PH2×25 мм | 200 |

| | | |
|---|--|-----|
| БИТЫ, НАБОР | | |
|  | Набор в пластиковом картридже 6 бит из хром-ванадиевой стали. Переходник для бит с магнитным фиксатором для удобной смены бит 60 мм. | |
| 129210 | SL5×25 мм, SL6×25 мм, PH1×25 мм, PH2×25 мм, PZ1×25 мм, PZ2×25 мм | 100 |

| | | |
|--|--|-----|
| БИТЫ, НАБОР | | |
|  | Набор в пластиковом картридже 10 бит из хром-ванадиевой стали. | |
| 129220 | SL5×25 мм, SL6×25 мм, PH1×25 мм, PH2×25 мм, PH3×25 мм, PZ1×25 мм, PZ2×25 мм, PZ3×25 мм, T15×25 мм, T20×25 мм | 100 |

| ВОРОТКИ, ГОЛОВКИ, КЛЮЧИ | | |
|---|---|-----|
| ГОЛОВКА ШЕСТИГРАННАЯ | | |
|  | 1/2". Материал: инструментальная сталь. | |
| 130109 | 9 мм | 400 |
| 130110 | 10 мм | 400 |
| 130111 | 11 мм | 400 |
| 130112 | 12 мм | 400 |
| 130114 | 14 мм | 400 |
| 130115 | 15 мм | 400 |
| 130124 | 24 мм | 200 |

| | | |
|--|---|----|
| УДЛИНИТЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВОРОТКА | | |
|  | Прямой. Материал: инструментальная сталь. | |
| 131073 | 1/2" - 1/2"; 125 мм | 70 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|----------------------|---|--------------------|
| КЛЮЧ БАЛОННЫЙ | | |
| | | |
| | Телескопический. Максимальная длина 530 мм. Присоединительный квадрат 1/2". Двухсторонняя торцевая головка 17-19 мм. Материал: инструментальная сталь, антикоррозионное хромированное покрытие, головка из хром-ванадиевой стали. | |
| 132030 | 530 мм | 10/20 |

| | | |
|-----------------------------|--|-----|
| КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ | | |
| | | |
| | Материал: хром-ванадиевая сталь, цинковое антикоррозионное покрытие. | |
| 132456 | 6 мм | 600 |
| 132459 | 9 мм | 400 |
| 132461 | 11 мм | 400 |
| 132462 | 12 мм | 300 |
| 132464 | 14 мм | 250 |
| 132470 | 20 мм | 100 |
| 132471 | 21 мм | 100 |
| 132472 | 22 мм | 80 |
| 132477 | 27 мм | 50 |
| 132480 | 30 мм | 40 |
| 132482 | 32 мм | 40 |

| | | |
|----------------------|--|-----|
| КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ | | |
| | | |
| | Материал: штампованная инструментальная сталь, цинковое антикоррозионное покрытие. | |
| 132853 | 6x7 мм | 800 |
| 132869 | 14x17 мм | 250 |
| 132873 | 16x18 мм | 250 |

| | | |
|------------------------------|---|----|
| КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ | | |
| | | |
| | Набор в пластиковом держателе. Материал: хром-ванадиевая сталь, цинковое антикоррозионное покрытие. | |
| 133286 | 6 шт., 8, 10, 12, 13, 14, 17 мм | 60 |
| 133288 | 8 шт., 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 мм | 40 |

| | | |
|------------------------|---|-------|
| КЛЮЧИ ТРУБЧАТЫЕ | | |
| | | |
| | Двухсторонние. Набор. Материал: инструментальная сталь. | |
| 136555 | 6-22 мм, 10 шт., 2 воротка | 10/30 |

| | | |
|-------------------|---|--------|
| КЛЮЧ «HEX» | | |
| | | |
| | Шестигранный. Материал: термообработанная инструментальная сталь. | |
| 137007 | 7 мм | 55/550 |

| | | |
|--------|--|--------|
| | | |
| | С шаровым наконечником, набор 8 шт. Возможность работать под углом до 35 градусов. Материал: термообработанная инструментальная сталь. | |
| 137203 | 8 шт., 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 мм | 20/100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--------------------------|---|--------------------|
| НАБОР ИНСТРУМЕНТА | | |
| | | |
| | В наборе: плоскогубцы комбинированные, L=165 мм; нож технического 18 мм (1 шт.); лезвие для ножа технического 18 мм (10 шт.); отвертка переставная, PH2/SL6, 70 мм; отвертка индикаторная, 100-500 В, 140 мм; рулетка, прорезиненный корпус, 3 м x 16 мм. Материал: инструментальная сталь, резина. | |
| 140010 | 6 шт. | 20/40 |

| | | |
|--------|--|-------|
| | | |
| | В наборе: бокорезы, L=165 мм; плоскогубцы комбинированные, L=165 мм; нож технический 18 мм; 2 отвертки с жалом из хром-ванадиевой стали: SL6*100 мм, PH2*100 мм; отвертка индикаторная, 100-500 В, 140 мм; рулетка, прорезиненный корпус, 3 м x 16 мм. Материал: пластик, хром-ванадиевая сталь, инструментальная сталь, резина. | |
| 140012 | 7 шт. | 20/40 |



| | | |
|--------|---|-------|
| | | |
| | В наборе: молоток, деревянная ручка, 300 г; плоскогубцы комбинированные, прорезиненные ручки, L=160 мм; нож технический 18 мм; 2 отвертки с жалом из хром-ванадиевой стали: SL6*100 мм, PH2*100 мм; рулетка, прорезиненный корпус, 3 м x 16 мм. Материал: пластик, хром-ванадиевая сталь, инструментальная сталь, резина, дерево. | |
| 140020 | 6 шт. | 10/20 |



| | | |
|--------|--|-------|
| | | |
| | В наборе: ножовка по дереву L=450 мм, каленый зуб с 2-х гранной заточкой, инструментальная сталь, двухкомпонентная ручка; угольник столлярный L=200 мм; линейка из инструментальной стали, основание из алюминиевого сплава; карандаш 2 шт. L=180 мм; нож технический, ширина лезвия 18 мм, пластиковый корпус, лезвие из инструментальной стали; рулетка 3м, ширина ленты 16 мм, стальная лента, обрешиненный корпус. | |
| 140040 | 6 шт. | 15/30 |

| | | |
|--------------------------|--|---|
| НАБОР ИНСТРУМЕНТА | | |
| | | |
| | Головки торцевые 1/4" - 11шт (4-13мм); головки торцевые 1/2" - 13шт (10-32мм); головки свечная 21мм; воротки реверсивные 1/4", 1/2"; воротки Т-образные 1/4", 1/2"; удлинители 1/4"; удлинители 1/2" (125, 250мм); переходники карданные 1/4"-1/4" и 1/2"-1/2"; биты - 12шт (SL4, SL5, SL7, PH1, PH2, PH3, H3, H4, H5, H6, H7, H8); отвертка для бит; ключи шестигранные HEX (1,0; 1,5; 2,0мм); адаптер 1/4" с воротка на биты; адаптер 1/4" с бит на головки. Материал: инструментальная сталь. | |
| 143080 | 52 шт. | 5 |



| | | |
|-----------------------|--|-------|
| ЗАМКИ | | |
| ЗАМОК НАВЕСНОЙ | | |
| | | |
| | Металлический корпус, стальная дужка. Три ключа в комплекте. | |
| 170527 | 68 мм; дужка 9 мм | 10/50 |



| | | |
|--------|---|--------|
| | | |
| | Дисковый механизм секрета. Корпус из алюминиевого сплава, стальная закаленная дужка. Три ключа в комплекте. | |
| 170715 | 45 мм; дужка 8 мм | 10/100 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
|  |  Дисковый механизм секрета. Корпус из высокопрочного чугуна, прямая стальная закалённая дужка. Три ключа в комплекте. | |
| 171130 | 78 мм; дужка 12 мм | 10/40 |
| 171135 | 86 мм; дужка 13 мм | 10/40 |



| | | |
|---|--|----|
|  |  Дисковый механизм секрета. Корпус из высокопрочного чугуна, стальная закалённая дужка. Три ключа в комплекте. | |
| 171340 | 72 мм; дужка 11 мм | 40 |

ЗАМОК НАКЛАДНОЙ

| | | |
|---|--|-------|
|  |  Цилиндровый. Для установки на деревянные двери (как правые так и левые) толщиной 35-40 мм. Тип ключа - английский, 5 ключей в комплекте. Блокировка механизма с внутренней стороны. Материал: инструментальная сталь, алюминиевый сплав | |
| 171502 | | 10/24 |



| | | |
|--|--|-------|
|  |  Цилиндровый. Для установки на деревянные двери (как правые так и левые) толщиной 35-40 мм. Тип ключа - английский, 5 ключей в комплекте. Блокировка механизма с внутренней стороны. Материал: инструментальная сталь, алюминиевый сплав | |
| 171504 | | 10/24 |

| | | |
|---|--|-------|
|  |  Цилиндровый. Для установки на деревянные двери (как правые так и левые) толщиной 35-40 мм. Тип ключа - английский, 5 ключей в комплекте. Блокировка механизма с внутренней стороны. Материал: инструментальная сталь, алюминиевый сплав | |
| 171508 | | 10/24 |


| | | |
|---|--|-------|
|  |  Цилиндровый. Для установки на деревянные двери (как правые так и левые) толщиной 40-45 мм. Тип ключа - английский, 5 ключей в комплекте. Блокировка механизма с внутренней стороны. Материал: инструментальная сталь, алюминиевый сплав | |
| 171510 | | 10/30 |

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ШНУР КРЕПЕЖНЫЙ

| | | |
|---|---|----|
|  |  Набор 2 шт. Материал: резина, синтетическая оплетка, пластиковые крючки. | |
| 171911 | 45 см × 8 мм | 50 |
| 171912 | 60 см × 8 мм | 50 |
| 171913 | 80 см × 8 мм | 50 |

ШПАГАТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

| | | |
|---|---|-----|
|  |  Для бытового использования. Линейная плотность - 500 текс. Материал: полипропилен. | |
| 176354 | 50 м, коричневый | 100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| ВЕРЕВКА ВЯЗАНАЯ | | |
| БЕЛ | | |
|  | Вязаная. Для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен. | |
| 176440 | 10 мм × 20 м, р/н = 350 кгс | 20 |
| 176442 | 12 мм × 20 м, р/н = 400 кгс | 20 |



ФАЛ КАПРОНОВЫЙ

БЕЛ

| | | |
|--|--|----|
|  | Плетеный, с сердечником. Для хозяйственных нужд. Материал: полиамид. | |
| 176488 | 16-ти прядный 8 мм × 20 м, р/н = 650 кгс | 10 |
| 176490 | 16-ти прядный 10 мм × 20 м, р/н = 800 кгс | 5 |
| 176496 | 24-х прядный 12 мм × 20 м, р/н = 950 кгс | 5 |

ПАЯЛЬНИКИ И ПАЯЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПАЯЛЬНИК С РЕГУЛИРОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

| | | |
|--|---|--------|
|  |  220 Вольт. Температурный диапазон: 100 °С - 450 °С Сменное игольчатое жало. Материал: пластик, инструментальная сталь, медное жало, покрытое хромом. | |
| 198810 | жало - 4,8 мм, 60 Вт | 10/100 |



ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ АНАЛОГОВАЯ


| | | |
|--|---|----|
|  |  Предназначена для пайки с поддержанием постоянной температуры жала паяльника в пределах от 150 до 420 °С. Температурный датчик, расположенный в корпусе нагревательного элемента, позволяет поддерживать постоянную температуру жала с точностью 2-3 °С, и минимизирует риск перегрева компонентов. Станция комплектуется подставкой под паяльник, и паяльником на 24 В, с долговечным жалом (медное жало покрытое хромом). Питание паяльника осуществляется через понижающий трансформатор. | |
| 198830 | 60 Вт (220 В) | 12 |


ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ЦИФРОВАЯ


| | | |
|--|---|----|
|  |  Предназначена для пайки с поддержанием постоянной температуры жала паяльника в пределах от 200 до 480 °С. Температурный датчик, расположенный в корпусе нагревательного элемента, позволяет поддерживать постоянную температуру жала с точностью 2-3 °С, и минимизирует риск перегрева компонентов. Станция комплектуется подставкой под паяльник, и паяльником на 24 В, с долговечным жалом (медное жало покрытое хромом). Питание паяльника осуществляется через понижающий трансформатор. | |
| 198835 | 55 Вт (220 В) | 12 |


ПАЯЛЬНИК


| | | |
|--|--|-------|
|  |  Для использования с паяльными станциями КФ 198830, 198835. Рабочее напряжение: 24 В. Мощность: 50 Вт. Общая длина (без шнура): 220 мм. Материал: пластик, инструментальная сталь, медное жало, покрытое хромом. | |
| 198845 | 50 Вт (24 В) | 10/60 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| НАБОР ТРУБОК ТЕРМОУСАДОЧНЫХ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Для изолирования соединений проводов, кабелей и компонентов электрических схем. В наборе 20 разноцветных трубок длиной 100 мм (2 мм - 2 шт.; 3 мм - 2 шт.; 4 мм - 4 шт.; 5 мм - 4 шт.; 6 мм - 5 шт.; 8 мм - 2 шт.; 10 мм - 1 шт.). Коэффициент усадки 2:1. Материал: полиолефин. | |
| 199030 | 20 шт. | 400 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ОЛОВОУДАЛИТЕЛЯ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Комплект запасных частей для оловоудалителя. В наборе: сопло, металлический шток, поршень, уплотнительная прокладка. | |
| 199052 | 4 шт | 100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| ФЛЮС «ФИМ» | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Классический безканифольный активный флюс для низкотемпературной пайки алюминиевой и бериллиевой бронзы, конструкционных и коррозионно-стойких сталей. Химически активный, температурный интервал 290-350 °С. Удобный флакон с капельницей. | |
| 200028 | 30 мл | 10/260 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| ФЛЮС-ПАСТА ВТС | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Классический активный флюс. Используется для высокотемпературной пайки бронзы, серебра, золота, платины и их сплавов. Обеспечивает надежную пайку, после применения требует обязательную смывку. Рекомендованная t пайки 250-350 °С. | |
| 200034 | 20 гр | 10/900 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| СМЫВКА | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Удалитель флюсов, канифоли, продуктов реакции после пайки, загрязнений, содержащих полимеризующиеся, труднорастворимые, жировые, гелевые компоненты. Быстро высыхает, не оставляет сухого остатка. Удобный флакон с капельницей. | |
| 200099 | 30 мл | 10/260 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| ФИЛЬТРЫ СЕТЕВЫЕ | | |
| ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | VI-ТОК СФУ6-Евк. 6-ти местный. Для защиты бытовой электроники от импульсных и высокочастотных помех, кратковременных скачков напряжения в сети. Провод марки ПВС. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 10 А, максимальная мощность 2200 Вт. Материал: медь, ПВХ изоляция, кропус из ударопрочного АБС пластика. | |
| 203405 | 5 м | 17 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-------------------------------------|--------------------|
| ЭЛЕКТРОТОВАРЫ | | |
| РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ "ЕВРО-2" | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Два евро выхода. Материал: пластик. | |
| 203764 | | 250 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| КОРОБКА РАСПЯЧНАЯ КЭМ | | |
| БЕЛ | | |
|  | Предназначена для соединения и разветвлений электрических кабелей круглого и плоского сечения, прокладки открытой проводки в электрических цепях. С напряжением до 400 В, частотой 50 Гц, номинальный ток 10 А. Степень защиты – IP53 по ГОСТ 14254-80. Материал: полистирол. | |
| 203804 | 85 x 85 мм (7 вводов) | 250 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ МРК | | |
| РОССИЯ | | |
|  | С контактной группой (под кабель-канал) Применяется для разветвления проводов электрической сети при монтаже открытой проводки. Номинальный ток 10 А, номинальное напряжение 250 В. Степень защиты – IP54 по ГОСТ 14254-80. Материал: полистирол. | |
| 203810 | 50 x 50 мм | 300 |
| 203812 | 75 x 75 мм | 250 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------------------------|--------------------|
| САНТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ | | |
| КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ | | |
|  | Материал: инструментальная сталь. | |
| 211011 | 150 мм | 6/120 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|--|--------------------|
| КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ГАЗОВЫЙ | | |
|  | 90 гр., инструментальная сталь, тип «L». | |
| 211664 | 400 мм | 4/16 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ | | |
| ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ | | |
|  | Грабли веерные. Пластинчатые. Материал: инструментальная сталь. | |
| 217042 | 22 зуба | 40 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--------------------|--------------------|
| ГРАБЛИ ДЛЯ СЕНА | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Материал: пластик. | |
| 217144 | 12 зубьев | 10 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
| СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ | | |
|  | Широкий. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. | |
| 217182 | | 50/100 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--------------------|
|  | Узкий. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. | |
| 217183 | | 50/100 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| РЫХЛИТЕЛЬ | | |
|  | Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. | |
| 217185 | | 50/100 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| ВИЛКА - РЫХЛИТЕЛЬ | | |
|  | Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. | |
| 217187 | | 50/100 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--|--------------------|
| ТЯПКА - МИНИ | | |
|  |  Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. | |
| 217189 | | 50/100 |
| КОРНЕУДАЛИТЕЛЬ | | |
|  |  Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. | |
| 217192 | | 50/100 |
| МОТЫГА - МИНИ | | |
|  |  Плоская. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. | |
| 217194 | | 50/100 |
|  |  Закругленная. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. | |
| 217195 | | 50/100 |
| СЕКАТОР САДОВЫЙ | | |
|  |  Режущие кромки внахлест. Материал: лезвия из инструментальной стали, пластиковые ручки. | |
| 217356 | 165 мм | 12/60 |
|  |  Режущие кромки внахлест. Материал: лезвия из инструментальной стали, пластиковые ручки. | |
| 217358 | 175 мм | 12/60 |
|  |  Режущие кромки внахлест. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из высокоуглеродистой стали. | |
| 217368 | 200 мм | 60 |
|  |  Режущие кромки внахлест. Материал: пластиковый корпус с обрезиненными ручками, лезвие из высокоуглеродистой стали. | |
| 217375 | 200 мм | 12/48 |
|  |  Режущие кромки встык. Храповый механизм дожима для большего усиления при резке. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из высокоуглеродистой стали с тефлоновым покрытием, обрезиненная ручка. | |
| 217380 | 200 мм | 10/20 |
| СУЧКОРЕЗ | | |
|  |  Лезвие 75 мм. Для обрезания тонких веток и корней. Материал: лезвие из легированной инструментальной стали, деревянные ручки. | |
| 217408 | 630 мм | 6/12 |
|  |  Лезвие 70 мм. Для обрезания тонких веток и корней. Материал: инструментальная сталь, мягкие полимерные накладки на ручки. | |
| 217410 | 630 мм | 6/12 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|--------------------|
| СИСТЕМЫ ПОЛИВА | | |
| ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ | | |
| РОССИЯ | | |
|  | Трехслойный, армированный. Рабочий диапазон температуры воды от 0°C до +50°C. Максимальное рабочее давление при t = 23°C составляет 5,9 атмосфер. Материал: пластик. | |
| 217482 | 1/2" x 2,0 мм, 25 м | 10 |
| РАСПЫЛИТЕЛЬ-НАСАДКА | | |
|  |  Степень распыления регулируется поворотом сопла. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластик. | |
| 217506 | 130 мм | 12/48 |
|  |  7 режимов распыления. С кнопкой включения/выключения на корпусе. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластиковый корпус, обрезиненная рукоятка. | |
| 217512 | 210 мм | 24/96 |
| ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА | | |
|  |  Степень распыления регулируется поворотом сопла. Скоба - фиксатор для непрерывной подачи воды. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластиковый корпус, обрезиненная ручка. | |
| 217520 | | 100 |
| РАСПЫЛИТЕЛЬ | | |
|  |  На пике. 5 режимов распыления воды. Для стационарного орошения почвы. Выбор режима осуществляется поворотом диска распылителя. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластик. | |
| 217672 | | 50 |
|  |  Вращающийся. На пике. 3 сопла. Для стационарного орошения почвы. Универсальное быстросъемное соединение. Два соединительных отверстия позволяют создать цепь из нескольких распылителей. Материал: пластик. | |
| 217676 | | 100 |
|  |  Вращающийся. На пике. 3 поворотных сопла. Для стационарного орошения почвы. Радиус полива регулируется поворотом сопел. Универсальное быстросъемное соединение. Два соединительных отверстия позволяют создать цепь из нескольких распылителей. Материал: пластик. | |
| 217680 | | 100 |
|  |  Импульсный. На пике. С регулировкой радиуса и угла распыления. Для стационарного орошения почвы. Универсальное быстросъемное соединение. Два соединительных отверстия позволяют создать цепь из нескольких распылителей. Материал: пластик. | |
| 217684 | | 25/50 |


| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| 217702 |  <p>Вращающийся. На колесах. 3 поворотных сопла. Радиус полива регулируется поворотом сопел. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластик.</p> | 60 |


| | | |
|--------|---|----|
| 217732 |  <p>На плоской подставке. 8 режимов распыления воды. Выбор режима осуществляется поворотом диска распылителя. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластик.</p> | 60 |
|--------|---|----|


| | | |
|--------|---|----|
| 217738 |  <p>На плоской подставке. 8 режимов распыления воды. Выбор режима осуществляется поворотом диска распылителя. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластик.</p> | 60 |
|--------|---|----|


| СОЕДИНИТЕЛЬ | | |
|-------------|---|--------|
| 217808 |  <p>Универсальный быстросъемный. С клапаном «аквастоп». Для быстрого и надежного соединения шланга с любыми элементами и насадками поливочной системы. Клапан «аквастоп» автоматически прекращает подачу воды, при отсоединении насадки. Материал: пластик.</p> | 50/500 |


| МУФТА РЕМОНТНАЯ | | |
|-----------------|--|--------|
| 217816 |  <p>Для надежного соединения двух участков шланга. Материал: пластик.</p> | 20/240 |
| 217818 | | 20/200 |


| ПЕРЕХОДНИК | | |
|------------|--|--------|
| 217860 |  <p>Тройной. Для быстрого и надежного соединения трех участков шланга, имеющих на концах быстросъемные соединители. Материал: пластик.</p> | 20/240 |


| | | |
|--------|--|--------|
| 217870 |  <p>С хомутом. Для соединения поливочных шлангов разных диаметров с водонепроницаемыми трубами (в том числе безрезьбовыми), диаметром 3/4" (~17-20 мм), через универсальное быстросъемное соединение. Материал: резина, пластик, хомут из инструментальной стали.</p> | 50/200 |
|--------|--|--------|

| СОЕДИНИТЕЛЬ | | |
|-------------|--|--------|
| 217874 |  <p>С хомутом. Для соединения поливочных шлангов диаметром 1/2" с водопроводными трубами (в том числе безрезьбовыми), диаметром 3/4" (~17-20 мм). Материал: резина, пластик, хомут из инструментальной стали.</p> | 50/200 |

| ПЕРЕХОДНИК С КЛАПАНОМ | | |
|-----------------------|--|--------|
| 217914 |  <p>Для быстрого и надежного соединения двух участков шланга, имеющих на концах быстросъемные соединители. Запорный клапан для регулировки напора воды. Материал: пластик.</p> | 20/200 |


| РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | | |
|----------------|--|--------|
| 217920 |  <p>2-х канальный. Для соединения поливочных шлангов с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внешнюю резьбу 3/4". Позволяет распределить поток на две водопроводные линии. Два запорных клапана для регулировки напора воды. Быстросъемное соединение на разветвлениях. Внутренняя резьба основания 3/4". Материал: пластик.</p> | 20/240 |

| | | |
|--------|---|--------|
| 217926 |  <p>2-х канальный. Для распределения потока на две водопроводные линии. Два запорных клапана для регулирования напора воды. Внешняя резьба на разветвлениях 3/4". Внутренняя резьба основания 3/4". Материал: пластик.</p> | 20/240 |
|--------|---|--------|

| | | |
|--------|--|-----|
| 217936 |  <p>Распределитель 4-х канальный. Для распределения потока на четыре водопроводные линии. 4 запорных клапана для регулировки напора воды. 4 выходных канала с внешней резьбой 3/4". 4 переходника с быстросъемным соединением. Внутренняя резьба основания 1" с переходником 3/4". Материал: пластик.</p> | 100 |
|--------|--|-----|

| ПРОВОЛОКА ПОДВЯЗОЧНАЯ | | |
|-----------------------|---|--------|
| 218402 |  <p>Для подвязывания растений и кустарников. Не повреждает стебли растений благодаря мягкой ПВХ оплетке. Бобина имеет встроенный нож для отреза проволоки. Может использоваться в любых бытовых целях. Материал: металлическая проволока, оплетка из ПВХ.</p> | 20/200 |
| 218404 | | 20/200 |

| ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРОВ | | |
|---------------------|--|-----|
| РОССИЯ | | |
| 225452 |  <p>Леска для садовых триммеров, нейлоновая, профиль «Звездочка».</p> | 200 |
| 225461 | | 200 |
| 225462 | | 150 |


| ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ | | |
|-------------------------|--|----|
| ОТВЕРТКА АККУМУЛЯТОРНАЯ | | |
| KFP0106 |  <p>Аккумулятор 3,6 В, шпindel с пружинным фиксатором, реверс, механическая регулировка крутящего момента, два фиксированных положения ручки. 3,6 В, 0,3 А, 150 об/мин, 1,5 Нм, 0,8 А/ч, 3-5 ч, 0,4кг.</p> | 40 |

Основными преимуществами щелочных элементов питания являются повышенная емкость (относительно солевых элементов питания), меньший саморазряд, что обуславливает длительный срок хранения, устойчивость к низким температурам и стабильность работы при больших токах нагрузки.












| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА | КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|---|---|--|--|--|
| ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ | | | POWERCELL  | | |
|  | POWERCELL 1,5 V, 2700 mAh, 23,5 г Продолжительность работы 375 мин. Удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 93%; после 24 месяцев хранения 88%. | !! НОВИНКА AA (4 шт. / блистер) 12/120 |  | POWERCELL 9 V, 600 mAh, 43-45 г Продолжительность работы 15 ч. Удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 90%; после 24 месяцев хранения 85%. | !! НОВИНКА L9V-1BPC 9VOLTS "Крона" (1 шт. / блистер) 12/60 |
|  | POWERCELL 1,5 V, 1250 mAh, 11,4 г Продолжительность работы 155 мин. Удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 93%; после 24 месяцев хранения 88%. | !! НОВИНКА AAA (4 шт. / блистер) 12/144 | НАВЕСНАЯ ПАНЕЛЬ, СТОЙКА | | |
|  | POWERCELL 1,5 V, 6000 mAh, 70,0 г Продолжительность работы 18 ч. Удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 90%; после 24 месяцев хранения 80%. | !! НОВИНКА C (2 шт. / блистер) 6/48 |  | POWERCELL  | Материал: сталь, полимерное покрытие. |
| | | | W-PWCL-1 | Навесная панель, 4 крюка 150мм, 241x405x150 мм | 1 |
| | | | W-PWCL-2 | Стойка, 4 крюка 120 мм, 230x445x200 мм | 1 |

ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ИРБИС



Ящики «Ирбис» - высококачественные эргономичные ящики для инструмента. Используются профессионалами. Акционное предложение - цены снижены, количество ограничено!

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА | КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|---|--|---|---|-------------------------|
| ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА | | |  | | |
|  | «Мастер». Крышка со встроенными органайзерами. Металлические замки. Материал: пластик, сталь. | 22" (55,3x32x31 см) 2 |  | «Эксперт». Усиленная конструкция. Алюминиевая рукоятка, металлические замки. Материал: пластик, алюминий, сталь. | 20" (50x27,5x26,5 см) 2 |
|  | «Эксперт». Металлический. Усиленная конструкция. Съемный лоток. Металлические замки. Материал: нержавеющая сталь, пластик, инструментальная сталь. | 19" (47x21,7x21 см) 1 |  | «Эконом». Ящик для электроинструмента. Крышка со встроенным органайзером. Материал: пластик. | 26" (65x27,5x26,5 см) 2 |
|  | 20" (51x28,5x25 см) 1 |  | «Эксперт». Профессиональный ящик для автомастерских. С тремя выдвижными металлическими лотками. Металлические замки. Материал: пластик, сталь. | 14" (36x32,3x14,5 см) 1 | |
|  | 23" (58,5x35,5x29 см) 2 |  | «Эксперт». Профессиональный ящик для автомастерских. С тремя выдвижными металлическими лотками. Металлические замки. Материал: пластик, сталь. | 23" (58,5x26,6x34 см) 2 | |

Хомуты обжимные использовались довольно давно, однако наиболее популярные универсальные модели с червячной передачей появились только в 20-м веке. Так Люмни Робинсон из Британского Королевского Флота получил в 1921 году патент на данный механизм работы замка.

В настоящее время появилось много разновидностей оригинальной модели, особенно удобных в хозяйственной деятельности, такие как хомуты обжимные накатные «бабочка» и прочие.

В ассортименте торговой марки «Хват» мы постарались представить все наиболее востребованные модели изделий как с замком червячного типа, так и специализированные проволочные и силовые хомуты.

- Производятся из высококачественной стали, обеспечивающей им оптимальные технико - эксплуатационные характеристики.
- Обеспечивают надёжную герметизацию соединения на долгие годы.
- Применяются для крепления и герметизации соединения шлангов, патрубков и других жёстких и гибких трубопроводов.

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ



ХВАТ

Для толстостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях повышенной вибрации. Удобен при монтаже спирально-армированных шлангов. Материал: инструментальная сталь.

| | | |
|--------|-----------|----------|
| 99300т | 13-16 мм | 100/1000 |
| 99301т | 20-24 мм | 50/1000 |
| 99302т | 24-28 мм | 50/1000 |
| 99303т | 31-35 мм | 50/500 |
| 99304т | 45-50 мм | 50/500 |
| 99305т | 55-60 мм | 50/250 |
| 99306т | 65-70 мм | 50/250 |
| 99307т | 94-100 мм | 50/250 |

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НАКАТНОЙ



ХВАТ

Ширина 12 мм. Для тонкостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях низких и средних давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.

| | | |
|--------|----------|---------|
| 99340т | 12-20 мм | 50/1000 |
| 99341т | 16-27 мм | 50/500 |
| 99342т | 20-32 мм | 50/500 |
| 99343т | 25-40 мм | 50/500 |
| 99344т | 30-45 мм | 50/500 |
| 99345т | 40-60 мм | 20/500 |
| 99346т | 50-70 мм | 20/500 |
| 99347т | 60-80 мм | 20/250 |
| 99348т | 70-90 мм | 20/250 |

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ ПРОСЕЧНОЙ



ХВАТ

Ширина 12,7 мм. Усиленная конструкция замка препятствует его разрушению при затяжке. Для тонкостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях низких и средних давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.

| | | |
|--------|------------|--------|
| 99310т | 14-27 мм | 50/500 |
| 99311т | 18-32 мм | 50/500 |
| 99312т | 35-51 мм | 20/500 |
| 99313т | 40-64 мм | 20/500 |
| 99314т | 59-82 мм | 20/250 |
| 99315т | 65-89 мм | 20/250 |
| 99316т | 78-101 мм | 20/250 |
| 99317т | 105-127 мм | 20/250 |
| 99318т | 120-165 мм | 20/200 |
| 99319т | 130-203 мм | 20/200 |

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НАКАТНОЙ С КЛЮЧОМ "БАБОЧКА"



ХВАТ

Ширина 9 мм. Для тонкостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях низких и средних давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.

| | | |
|--------|-----------|---------|
| 99355т | 12-20 мм | 50/1000 |
| 99356т | 16-27 мм | 50/1000 |
| 99357т | 20-32 мм | 50/500 |
| 99358т | 25-40 мм | 50/500 |
| 99359т | 30-45 мм | 50/500 |
| 99360т | 40-60 мм | 50/500 |
| 99361т | 50-70 мм | 50/250 |
| 99362т | 60-80 мм | 25/250 |
| 99363т | 70-90 мм | 25/250 |
| 99364т | 80-100 мм | 25/250 |

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НАКАТНОЙ



ХВАТ

Ширина 9 мм. Для тонкостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях низких и средних давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.

| | | |
|--------|-----------|---------|
| 99320т | 9-14 мм | 50/1000 |
| 99321т | 10-19 мм | 50/1000 |
| 99322т | 12-20 мм | 50/1000 |
| 99323т | 16-27 мм | 50/1000 |
| 99324т | 16-32 мм | 50/500 |
| 99325т | 20-32 мм | 50/500 |
| 99326т | 23-35 мм | 50/500 |
| 99327т | 25-40 мм | 50/500 |
| 99328т | 26-44 мм | 50/500 |
| 99329т | 30-45 мм | 50/500 |
| 99330т | 32-50 мм | 25/500 |
| 99331т | 40-60 мм | 25/500 |
| 99332т | 50-70 мм | 25/500 |
| 99333т | 60-80 мм | 25/500 |
| 99334т | 70-90 мм | 25/500 |
| 99335т | 80-100 мм | 25/500 |

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ СИЛОВОЙ ШАРНИРНЫЙ



ХВАТ

Для шлангов и соединений, находящихся в условиях повышенных давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.

| | | |
|--------|------------|-----|
| 99365т | 20-22 мм | 200 |
| 99366т | 23-25 мм | 200 |
| 99367т | 29-31 мм | 200 |
| 99368т | 32-35 мм | 200 |
| 99369т | 40-43 мм | 200 |
| 99370т | 48-51 мм | 100 |
| 99371т | 64-67 мм | 100 |
| 99372т | 80-85 мм | 50 |
| 99373т | 98-103 мм | 50 |
| 99374т | 104-112 мм | 50 |
| 99375т | 113-121 мм | 50 |
| 99376т | 131-139 мм | 50 |
| 99377т | 149-161 мм | 25 |



ТИПЫ ФАСОВКИ:

Категория «0» – «стандартная» фасовка в полиэтиленовые пакетики с zip-lock. На пакетики наклеена этикетка с названием, кодом, размером и количеством крепежа. В основном, в пакетиках лежит по 100 шт. крепежных изделий. Цена дана за 1 уп. «Стандартная» фасовка рассчитана на самый широкий спектр потребителей.

Категория «2» и «3» – «мелкая» фасовка в полиэтиленовые пакетики (толщиной 80 мкм) с zip-lock и хэд-картой.

Преимущества:

- Толщина материала пакетиков позволяет им длительное время сохранять товарный вид, даже при перевозках на большие расстояния.
- Zip-lock позволяет неоднократно использовать упаковку для хранения крепежа после ее первого вскрытия. (крепеж не рассыпается и не теряется).
- Хэд-карты из плотного картона, учитывающего вес фасовки, имеют яркий привлекательный дизайн и евроотверстие для размещения на стендах с крючками.
- Данный вид упаковки идеально подходит для магазинов самообслуживания, но может быть интересен для магазинов прилавочного типа, строительных баз и т.д.
- На упаковке имеется вся необходимая для работы информация – наименование, количество, размер, область применения, производитель, штрих-код.
- Единая цена для группы, т.е. все пакетики с постфиксом «2» стоят по 12 руб. 50 коп. за 1 упак., а с постфиксом «3» - 29 руб. 00 коп. за 1 упак.

Категория «4», «6», «7» – «средняя» фасовка в картонные коробочки. Количество крепежных деталей в коробках обозначено постфиксами: «4» - по 250 шт. (или 0,25 кг), «6» - по 500 шт. (или 0,5 кг), «7» - по 1000 шт. (или 1 кг).

Преимущества:

- Повышенная жесткость (надежность) – упаковка делается с усиленной конструкцией и позволяет практически исключить брак при перемещении и хранении. Это особенно актуально для дальних перевозок. Кроме того, такая упаковка удобна для многократного использования.
- Форма упаковки – коробочки имеют форму куба (самые маленькие) и параллелограмма (остальные размеры). Это позволяет максимально компактно разме-

щать их на выставке или прилавке. В сочетании с жесткостью, форма позволяет ставить коробки друг на друга практически без ограничения.

- Этикетка – располагается на торце коробочки и содержит всю необходимую информацию: наименование, количество, размер, производитель, штрих-код.
 - Цветная наклейка – расположена рядом с этикеткой. Различным группам крепежа присвоены свои цвета, что помогает легче ориентироваться в продукции, если коробочки располагаются на выставке/складе в несколько рядов.
- Примечание: в связи с большим разбросом размеров крепежных деталей, заполняемость коробочки может составлять около 50% её объема.

Категория «П» – «большая» фасовка (промфасовка). Данный тип крепежа представлен в заводской коробке. Так как количество товара в упаковке часто меняется, то цена крепежа указана за единицу измерения данной продукции: 100 шт., 10 шт., 1 шт., 1 м, или 1 кг (см. в таблице). Таким образом, чтобы узнать цену коробки, необходимо умножить цену за единицу измерения на количество (см. столбец Упаковка/Коробка). В каталоге количество в коробке указано ориентировочно и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону (±10%).

Категория «У» – все остальные виды фасовки крепежа, отличные от упомянутых ранее, но имеющиеся в ассортименте продаж.

Категория «В» – наличие постфикса «В» говорит о том, что крепеж упакован в прозрачное пластиковое ведро. Количество крепежных деталей в прозрачных ведрах обозначено постфиксами: «4В» - по 250 шт., «6В» - по 500 шт., «7В» - по 1000 шт.

Преимущества:

- Фасовка в прозрачные ведра позволяет видеть содержимое и оценить качество продукции.
- Форма упаковок - цилиндрическое ведро - позволяет максимально компактно размещать фасованную продукцию на выставке или прилавке и ставить друг на друга практически без ограничения.
- Этикетка находится на боковой стороне ведра и содержит всю необходимую информацию по содержимому.

ШУРУПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ



Предназначен для крепления различных строительных материалов к основанию, имеющему предварительное сверление. Основанием могут быть мягкие строительные материалы (дерево, ДСП, фанера, пластик, гипсокартонные плиты и др.). Острый наконечник, широкая и острая резьба, выполненная под углом 40°, обеспечивают надежное и прочное соединение даже при небольшом крутящем моменте. Широко используется для установки в дюбели при монтаже в бетон, кирпич и т.п.


КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 20010 | 2,5x10 (100шт.) | 1000 |
| 20012 | 2,5x12 (100шт.) | 320 |
| 20016 | 2,5x16 (100шт.) | 470 |
| 20020 | 2,5x20 (100шт.) | 300 |
| 20110 | 3x10 (100шт.) | 400 |
| 20112 | 3x12 (100шт.) | 500 |
| 20116 | 3x16 (100шт.) | 400 |
| 20120 | 3x20 (100шт.) | 250 |
| 20125 | 3x25 (100шт.) | 200 |
| 20130 | 3x30 (100шт.) | 150 |
| 20135 | 3x35 (100шт.) | 150 |
| 20140 | 3x40 (100шт.) | 100 |
| 20212 | 3,5x12 (100шт.) | 350 |
| 20216 | 3,5x16 (100шт.) | 300 |
| 20220 | 3,5x20 (100шт.) | 200 |
| 20225 | 3,5x25 (100шт.) | 150 |
| 20230 | 3,5x30 (100шт.) | 150 |
| 20235 | 3,5x35 (100шт.) | 100 |
| 20240 | 3,5x40 (100шт.) | 70 |
| 20245 | 3,5x45 (100шт.) | 60 |
| 20250 | 3,5x50 (100шт.) | 50 |
| 20312 | 4x12 (100шт.) | 300 |
| 20316 | 4x16 (100шт.) | 250 |
| 20320 | 4x20 (100шт.) | 150 |
| 20325 | 4x25 (100шт.) | 120 |
| 20330 | 4x30 (100шт.) | 100 |
| 20335 | 4x35 (100шт.) | 80 |
| 20340 | 4x40 (100шт.) | 60 |
| 20345 | 4x45 (100шт.) | 60 |
| 20350 | 4x50 (100шт.) | 40 |
| 20360 | 4x60 (100шт.) | 30 |
| 20370 | 4x70 (100шт.) | 30 |
| 20420 | 4,5x20 (100шт.) | 120 |
| 20425 | 4,5x25 (100шт.) | 100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 20430 | 4,5x30 (100шт.) | 80 |
| 20435 | 4,5x35 (100шт.) | 60 |
| 20440 | 4,5x40 (100шт.) | 60 |
| 20445 | 4,5x45 (100шт.) | 50 |
| 20450 | 4,5x50 (100шт.) | 35 |
| 20460 | 4,5x60 (100шт.) | 30 |
| 20470 | 4,5x70 (100шт.) | 20 |
| 20480 | 4,5x80 (100шт.) | 15 |
| 20520 | 5x20 (100шт.) | 120 |
| 20525 | 5x25 (100шт.) | 80 |
| 20530 | 5x30 (100шт.) | 70 |
| 20535 | 5x35 (100шт.) | 60 |
| 20540 | 5x40 (100шт.) | 50 |
| 20545 | 5x45 (100шт.) | 40 |
| 20550 | 5x50 (100шт.) | 30 |
| 20560 | 5x60 (100шт.) | 25 |
| 20570 | 5x70 (100шт.) | 20 |
| 20580 | 5x80 (100шт.) | 18 |
| 20590 | 5x90 (100шт.) | 15 |
| 20600 | 5x100 (100шт.) | 10 |
| 20740 | 6x40 (100шт.) | 40 |
| 20750 | 6x50 (100шт.) | 18 |
| 20760 | 6x60 (100шт.) | 20 |
| 20770 | 6x70 (100шт.) | 15 |
| 20780 | 6x80 (100шт.) | 12 |
| 20790 | 6x90 (100шт.) | 12 |
| 20800 | 6x100 (100шт.) | 7 |
| 20810 | 6x110 (100шт.) | 6 |
| 20820 | 6x120 (100шт.) | 7 |
| 20840 | 6x140 (100шт.) | 5 |
| 20850 | 6x150 (100шт.) | 5 |

КАТЕГОРИЯ «0»



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 20010-0 | 2,5x10 (100шт.) | 1 |
| 20012-0 | 2,5x12 (100шт.) | 1 |
| 20016-0 | 2,5x16 (100шт.) | 1 |
| 20020-0 | 2,5x20 (100шт.) | 1 |
| 20110-0 | 3x10 (100шт.) | 1 |
| 20112-0 | 3x12 (100шт.) | 1 |
| 20116-0 | 3x16 (100шт.) | 1 |
| 20120-0 | 3x20 (100шт.) | 1 |
| 20125-0 | 3x25 (100шт.) | 1 |
| 20130-0 | 3x30 (100шт.) | 1 |
| 20135-0 | 3x35 (100шт.) | 1 |
| 20140-0 | 3x40 (100шт.) | 1 |
| 20212-0 | 3,5x12 (100шт.) | 1 |
| 20216-0 | 3,5x16 (100шт.) | 1 |
| 20220-0 | 3,5x20 (100шт.) | 1 |
| 20225-0 | 3,5x25 (100шт.) | 1 |
| 20230-0 | 3,5x30 (100шт.) | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 20235-0 | 3,5x35 (100шт.) | 1 |
| 20240-0 | 3,5x40 (100шт.) | 1 |
| 20245-0 | 3,5x45 (100шт.) | 1 |
| 20250-0 | 3,5x50 (100шт.) | 1 |
| 20312-0 | 4x12 (100шт.) | 1 |
| 20316-0 | 4x16 (100шт.) | 1 |
| 20320-0 | 4x20 (100шт.) | 1 |
| 20325-0 | 4x25 (100шт.) | 1 |
| 20330-0 | 4x30 (100шт.) | 1 |
| 20335-0 | 4x35 (100шт.) | 1 |
| 20340-0 | 4x40 (100шт.) | 1 |
| 20345-0 | 4x45 (100шт.) | 1 |
| 20350-0 | 4x50 (100шт.) | 1 |
| 20360-0 | 4x60 (100шт.) | 1 |
| 20370-0 | 4x70 (100шт.) | 1 |
| 20420-0 | 4,5x20 (100шт.) | 1 |
| 20425-0 | 4,5x25 (100шт.) | 1 |
| 20430-0 | 4,5x30 (100шт.) | 1 |
| 20435-0 | 4,5x35 (100шт.) | 1 |
| 20440-0 | 4,5x40 (100шт.) | 1 |
| 20445-0 | 4,5x45 (100шт.) | 1 |
| 20450-0 | 4,5x50 (100шт.) | 1 |
| 20460-0 | 4,5x60 (100шт.) | 1 |
| 20470-0 | 4,5x70 (100шт.) | 1 |
| 20480-0 | 4,5x80 (100шт.) | 1 |
| 20520-0 | 5x20 (100шт.) | 1 |
| 20525-0 | 5x25 (100шт.) | 1 |
| 20530-0 | 5x30 (100шт.) | 1 |
| 20535-0 | 5x35 (100шт.) | 1 |
| 20540-0 | 5x40 (100шт.) | 1 |
| 20545-0 | 5x45 (100шт.) | 1 |
| 20550-0 | 5x50 (100шт.) | 1 |
| 20560-0 | 5x60 (100шт.) | 1 |
| 20570-0 | 5x70 (100шт.) | 1 |
| 20580-0 | 5x80 (100шт.) | 1 |
| 20590-0 | 5x90 (100шт.) | 1 |
| 20600-0 | 5x100 (100шт.) | 1 |
| 20740-0 | 6x40 (100шт.) | 1 |
| 20750-0 | 6x50 (100шт.) | 1 |
| 20760-0 | 6x60 (100шт.) | 1 |
| 20770-0 | 6x70 (100шт.) | 1 |
| 20780-0 | 6x80 (100шт.) | 1 |
| 20790-0 | 6x90 (100шт.) | 1 |
| 20800-0 | 6x100 (100шт.) | 1 |
| 20810-0 | 6x110 (100шт.) | 1 |
| 20820-0 | 6x120 (100шт.) | 1 |
| 20840-0 | 6x140 (100шт.) | 1 |
| 20850-0 | 6x150 (100шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 20550-2 | 5x50 (8шт.) | 1/200 |
| 20560-2 | 5x60 (7шт.) | 1/200 |
| 20570-2 | 5x70 (6шт.) | 1/200 |
| 20580-2 | 5x80 (5шт.) | 1/200 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 20590-2 | 5x90 (4шт.) | 1/200 |
| 20600-2 | 5x100 (4шт.) | 1/200 |
| 20740-2 | 6x40 (7шт.) | 1/200 |
| 20750-2 | 6x50 (5шт.) | 1/200 |
| 20760-2 | 6x60 (5шт.) | 1/200 |
| 20770-2 | 6x70 (4шт.) | 1/200 |
| 20780-2 | 6x80 (4шт.) | 1/200 |
| 20790-2 | 6x90 (3шт.) | 1/200 |
| 20800-2 | 6x100 (3шт.) | 1/200 |

КАТЕГОРИЯ «4»



| | | |
|---------|-----------------|------|
| 20010-4 | 2,5x10 (250шт.) | 1/36 |
| 20125-4 | 3x25 (250шт.) | 1/36 |
| 20130-4 | 3x30 (250шт.) | 1/36 |
| 20135-4 | 3x35 (250шт.) | 1/36 |
| 20140-4 | 3x40 (250шт.) | 1/36 |
| 20212-4 | 3,5x12 (250шт.) | 1/36 |
| 20216-4 | 3,5x16 (250шт.) | 1/36 |
| 20220-4 | 3,5x20 (250шт.) | 1/36 |
| 20225-4 | 3,5x25 (250шт.) | 1/36 |
| 20230-4 | 3,5x30 (250шт.) | 1/36 |
| 20235-4 | 3,5x35 (250шт.) | 1/36 |
| 20240-4 | 3,5x40 (250шт.) | 1/18 |
| 20245-4 | 3,5x45 (250шт.) | 1/18 |
| 20250-4 | 3,5x50 (250шт.) | 1/18 |
| 20320-4 | 4x20 (250шт.) | 1/36 |
| 20325-4 | 4x25 (250шт.) | 1/36 |
| 20330-4 | 4x30 (250шт.) | 1/18 |
| 20335-4 | 4x35 (250шт.) | 1/18 |
| 20340-4 | 4x40 (250шт.) | 1/18 |
| 20345-4 | 4x45 (250шт.) | 1/12 |
| 20350-4 | 4x50 (250шт.) | 1/12 |
| 20360-4 | 4x60 (250шт.) | 1/12 |
| 20370-4 | 4x70 (250шт.) | 1/12 |
| 20420-4 | 4,5x20 (250шт.) | 1/18 |
| 20425-4 | 4,5x25 (250шт.) | 1/18 |
| 20430-4 | 4,5x30 (250шт.) | 1/12 |
| 20435-4 | 4,5x35 (250шт.) | 1/18 |
| 20440-4 | 4,5x40 (250шт.) | 1/12 |
| 20445-4 | 4,5x45 (250шт.) | 1/12 |
| 20450-4 | 4,5x50 (250шт.) | 1/12 |
| 20460-4 | 4,5x60 (250шт.) | 1/8 |
| 20470-4 | 4,5x70 (250шт.) | 1/8 |
| 20520-4 | 5x20 (250шт.) | 1/18 |
| 20525-4 | 5x25 (250шт.) | 1/18 |
| 20530-4 | 5x30 (250шт.) | 1/18 |
| 20535-4 | 5x35 (250шт.) | 1/12 |
| 20540-4 | 5x40 (250шт.) | 1/12 |
| 20550-4 | 5x50 (250шт.) | 1/12 |
| 20560-4 | 5x60 (250шт.) | 1/8 |
| 20570-4 | 5x70 (250шт.) | 1/8 |
| 20580-4 | 5x80 (250шт.) | 1/8 |
| 20590-4 | 5x90 (250шт.) | 1/8 |
| 20740-4 | 6x40 (250шт.) | 1/12 |
| 20750-4 | 6x50 (250шт.) | 1/8 |
| 20760-4 | 6x60 (250шт.) | 1/8 |
| 20770-4 | 6x70 (250шт.) | 1/8 |

КАТЕГОРИЯ «6»



| | | |
|---------|-----------------|------|
| 20016-6 | 2,5x16 (500шт.) | 1/36 |
| 20020-6 | 2,5x20 (500шт.) | 1/36 |
| 20112-6 | 3x12 (500шт.) | 1/36 |
| 20116-6 | 3x16 (500шт.) | 1/36 |
| 20120-6 | 3x20 (500шт.) | 1/36 |
| 20125-6 | 3x25 (500шт.) | 1/36 |
| 20130-6 | 3x30 (500шт.) | 1/36 |
| 20135-6 | 3x35 (500шт.) | 1/36 |
| 20140-6 | 3x40 (500шт.) | 1/18 |
| 20212-6 | 3,5x12 (500шт.) | 1/36 |
| 20216-6 | 3,5x16 (500шт.) | 1/36 |
| 20220-6 | 3,5x20 (500шт.) | 1/36 |
| 20225-6 | 3,5x25 (500шт.) | 1/18 |
| 20230-6 | 3,5x30 (500шт.) | 1/12 |
| 20235-6 | 3,5x35 (500шт.) | 1/12 |
| 20240-6 | 3,5x40 (500шт.) | 1/12 |
| 20245-6 | 3,5x45 (500шт.) | 1/12 |
| 20250-6 | 3,5x50 (500шт.) | 1/8 |
| 20312-6 | 4x12 (500шт.) | 1/36 |
| 20316-6 | 4x16 (500шт.) | 1/36 |
| 20320-6 | 4x20 (500шт.) | 1/18 |
| 20325-6 | 4x25 (500шт.) | 1/18 |
| 20330-6 | 4x30 (500шт.) | 1/18 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 20335-6 | 4x35 (500шт.) | 1/12 |
| 20340-6 | 4x40 (500шт.) | 1/8 |
| 20345-6 | 4x45 (500шт.) | 1/8 |
| 20350-6 | 4x50 (500шт.) | 1/8 |
| 20360-6 | 4x60 (500шт.) | 1/8 |
| 20370-6 | 4x70 (500шт.) | 1/8 |
| 20420-6 | 4,5x20 (500шт.) | 1/18 |
| 20425-6 | 4,5x25 (500шт.) | 1/12 |
| 20430-6 | 4,5x30 (500шт.) | 1/12 |
| 20435-6 | 4,5x35 (500шт.) | 1/12 |
| 20440-6 | 4,5x40 (500шт.) | 1/8 |
| 20445-6 | 4,5x45 (500шт.) | 1/8 |
| 20450-6 | 4,5x50 (500шт.) | 1/8 |
| 20460-6 | 4,5x60 (500шт.) | 1/8 |
| 20520-6 | 5x20 (500шт.) | 1/12 |
| 20525-6 | 5x25 (500шт.) | 1/12 |
| 20530-6 | 5x30 (500шт.) | 1/8 |
| 20535-6 | 5x35 (500шт.) | 1/8 |
| 20540-6 | 5x40 (500шт.) | 1/8 |
| 20545-6 | 5x45 (500шт.) | 1/8 |
| 20550-6 | 5x50 (500шт.) | 1/8 |

КАТЕГОРИЯ «7»



| | | |
|---------|------------------|------|
| 20010-7 | 2,5x10 (1000шт.) | 1/36 |
| 20012-7 | 2,5x12 (1000шт.) | 1/36 |
| 20016-7 | 2,5x16 (1000шт.) | 1/36 |
| 20020-7 | 2,5x20 (1000шт.) | 1/18 |
| 20110-7 | 3x10 (1000шт.) | 1/18 |
| 20112-7 | 3x12 (1000шт.) | 1/18 |
| 20116-7 | 3x16 (1000шт.) | 1/36 |
| 20120-7 | 3x20 (1000шт.) | 1/18 |
| 20125-7 | 3x25 (1000шт.) | 1/18 |
| 20130-7 | 3x30 (1000шт.) | 1/12 |
| 20135-7 | 3x35 (1000шт.) | 1/8 |
| 20140-7 | 3x40 (1000шт.) | 1/8 |
| 20212-7 | 3,5x12 (1000шт.) | 1/36 |
| 20216-7 | 3,5x16 (1000шт.) | 1/18 |
| 20220-7 | 3,5x20 (1000шт.) | 1/18 |
| 20225-7 | 3,5x25 (1000шт.) | 1/12 |
| 20230-7 | 3,5x30 (1000шт.) | 1/8 |
| 20235-7 | 3,5x35 (1000шт.) | 1/8 |
| 20240-7 | 3,5x40 (1000шт.) | 1/8 |
| 20245-7 | 3,5x45 (1000шт.) | 1/8 |
| 20512-7 | 4x12 (1000шт.) | 1/18 |
| 20516-7 | 4x16 (1000шт.) | 1/12 |
| 20520-7 | 4x20 (1000шт.) | 1/12 |
| 20525-7 | 4x25 (1000шт.) | 1/8 |
| 20330-7 | 4x30 (1000шт.) | 1/8 |
| 20335-7 | 4x35 (1000шт.) | 1/8 |
| 20420-7 | 4,5x20 (1000шт.) | 1/12 |
| 20425-7 | 4,5x25 (1000шт.) | 1/8 |
| 20430-7 | 4,5x30 (1000шт.) | 1/8 |
| 20520-7 | 5x20 (1000шт.) | 1/8 |
| 20525-7 | 5x25 (1000шт.) | 1/8 |
| 20530-7 | 5x30 (1000шт.) | 1/8 |

ШУРУПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЖЕЛТОПАССИВИРОВАННЫЕ



Предназначен для крепления различных строительных материалов к основанию, имеющему предварительное сверление. Основанием могут быть мягкие строительные материалы (дерево, ДСП, фанера, пластик, гипсокартонные плиты и др.). Острый наконечник, широкая и острая резьба, выполненная под углом 40°, обеспечивают надежное и прочное соединение даже при небольшом крутящем моменте. Широко используется для установки в дюбели при монтаже в бетон, кирпич и т.п.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



| | | |
|-------|-----------------|-----|
| 21099 | 2,5x13 (100шт.) | 500 |
| 21100 | 2,5x15 (100шт.) | 400 |
| 21110 | 3x10 (100шт.) | 600 |
| 21112 | 3x12 (100шт.) | 400 |
| 21116 | 3x16 (100шт.) | 200 |
| 21120 | 3x20 (100шт.) | 200 |
| 21125 | 3x25 (100шт.) | 200 |
| 21130 | 3x30 (100шт.) | 180 |
| 21135 | 3x35 (100шт.) | 120 |
| 21140 | 3x40 (100шт.) | 100 |
| 21212 | 3,5x12 (100шт.) | 350 |
| 21216 | 3,5x16 (100шт.) | 300 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 21220 | 3,5x20 (100шт.) | 200 |
| 21225 | 3,5x25 (100шт.) | 150 |
| 21230 | 3,5x30 (100шт.) | 120 |
| 21235 | 3,5x35 (100шт.) | 100 |
| 21240 | 3,5x40 (100шт.) | 80 |
| 21245 | 3,5x45 (100шт.) | 60 |
| 21250 | 3,5x50 (100шт.) | 50 |
| 21312 | 4x12 (100шт.) | 250 |
| 21316 | 4x16 (100шт.) | 200 |
| 21320 | 4x20 (100шт.) | 170 |
| 21325 | 4x25 (100шт.) | 140 |
| 21330 | 4x30 (100шт.) | 100 |
| 21335 | 4x35 (100шт.) | 80 |
| 21340 | 4x40 (100шт.) | 60 |
| 21345 | 4x45 (100шт.) | 50 |
| 21350 | 4x50 (100шт.) | 40 |
| 21360 | 4x60 (100шт.) | 30 |
| 21370 | 4x70 (100шт.) | 30 |
| 21416 | 4,5x16 (100шт.) | 180 |
| 21420 | 4,5x20 (100шт.) | 120 |
| 21425 | 4,5x25 (100шт.) | 100 |
| 21430 | 4,5x30 (100шт.) | 80 |
| 21435 | 4,5x35 (100шт.) | 75 |
| 21440 | 4,5x40 (100шт.) | 60 |
| 21445 | 4,5x45 (100шт.) | 50 |
| 21450 | 4,5x50 (100шт.) | 35 |
| 21460 | 4,5x60 (100шт.) | 35 |
| 21470 | 4,5x70 (100шт.) | 20 |
| 21480 | 4,5x80 (100шт.) | 15 |
| 21520 | 5x20 (100шт.) | 100 |
| 21525 | 5x25 (100шт.) | 80 |
| 21530 | 5x30 (100шт.) | 70 |
| 21535 | 5x35 (100шт.) | 60 |
| 21540 | 5x40 (100шт.) | 50 |
| 21545 | 5x45 (100шт.) | 40 |
| 21550 | 5x50 (100шт.) | 30 |
| 21560 | 5x60 (100шт.) | 25 |
| 21570 | 5x70 (100шт.) | 20 |
| 21580 | 5x80 (100шт.) | 15 |
| 21600 | 5x100 (100шт.) | 12 |
| 21602 | 5x120 (100шт.) | 9 |
| 21605 | 6x40 (100шт.) | 40 |
| 21606 | 6x45 (100шт.) | 30 |
| 21607 | 6x50 (100шт.) | 25 |
| 21609 | 6x60 (100шт.) | 18 |
| 21611 | 6x70 (100шт.) | 15 |
| 21613 | 6x80 (100шт.) | 12 |
| 21615 | 6x90 (100шт.) | 12 |
| 21617 | 6x100 (100шт.) | 9 |
| 21619 | 6x120 (100шт.) | 7 |
| 21621 | 6x140 (100шт.) | 5 |
| 21627 | 6x200 (100шт.) | 3 |

КАТЕГОРИЯ «0»



| | | |
|---------|-----------------|---|
| 21099-0 | 2,5x13 (100шт.) | 1 |
| 21100-0 | 2,5x15 (100шт.) | 1 |
| 21110-0 | 3x10 (100шт.) | 1 |
| 21112-0 | 3x12 (100шт.) | 1 |
| 21116-0 | 3x16 (100шт.) | 1 |
| 21120-0 | 3x20 (100шт.) | 1 |
| 21125-0 | 3x25 (100шт.) | 1 |
| 21130-0 | 3x30 (100шт.) | 1 |
| 21135-0 | 3x35 (100шт.) | 1 |
| 21140-0 | 3x40 (100шт.) | 1 |
| 21212-0 | 3,5x12 (100шт.) | 1 |
| 21216-0 | 3,5x16 (100шт.) | 1 |
| 21220-0 | 3,5x20 (100шт.) | 1 |
| 21225-0 | 3,5x25 (100шт.) | 1 |
| 21230-0 | 3,5x30 (100шт.) | 1 |
| 21235-0 | 3,5x35 (100шт.) | 1 |
| 21240-0 | 3,5x40 (100шт.) | 1 |
| 21245-0 | 3,5x45 (100шт.) | 1 |
| 21250-0 | 3,5x50 (100шт.) | 1 |
| 21312-0 | 4x12 (100шт.) | 1 |
| 21316-0 | 4x16 (100шт.) | 1 |
| 21320-0 | 4x20 (100шт.) | 1 |
| 21325-0 | 4x25 (100шт.) | 1 |
| 21330-0 | 4x30 (100шт.) | 1 |
| 21335-0 | 4x35 (100шт.) | 1 |
| 21340-0 | 4x40 (100шт.) | 1 |
| 21345-0 | 4x45 (100шт.) | 1 |
| 21350-0 | 4x50 (100шт.) | 1 |
| 21360-0 | 4x60 (100шт.) | 1 |
| 21370-0 | 4x70 (100шт.) | 1 |
| 21416-0 | 4,5x16 (100шт.) | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 21420-0 | 4,5x20 (100шт.) | 1 |
| 21425-0 | 4,5x25 (100шт.) | 1 |
| 21430-0 | 4,5x30 (100шт.) | 1 |
| 21435-0 | 4,5x35 (100шт.) | 1 |
| 21440-0 | 4,5x40 (100шт.) | 1 |
| 21445-0 | 4,5x45 (100шт.) | 1 |
| 21450-0 | 4,5x50 (100шт.) | 1 |
| 21460-0 | 4,5x60 (100шт.) | 1 |
| 21470-0 | 4,5x70 (100шт.) | 1 |
| 21480-0 | 4,5x80 (100шт.) | 1 |
| 21520-0 | 5x20 (100шт.) | 1 |
| 21525-0 | 5x25 (100шт.) | 1 |
| 21530-0 | 5x30 (100шт.) | 1 |
| 21535-0 | 5x35 (100шт.) | 1 |
| 21540-0 | 5x40 (100шт.) | 1 |
| 21545-0 | 5x45 (100шт.) | 1 |
| 21550-0 | 5x50 (100шт.) | 1 |
| 21560-0 | 5x60 (100шт.) | 1 |
| 21570-0 | 5x70 (100шт.) | 1 |
| 21580-0 | 5x80 (100шт.) | 1 |
| 21600-0 | 5x100 (100шт.) | 1 |
| 21602-0 | 5x120 (100шт.) | 1 |
| 21605-0 | 6x40 (100шт.) | 1 |
| 21606-0 | 6x45 (100шт.) | 1 |
| 21607-0 | 6x50 (100шт.) | 1 |
| 21609-0 | 6x60 (100шт.) | 1 |
| 21611-0 | 6x70 (100шт.) | 1 |
| 21613-0 | 6x80 (100шт.) | 1 |
| 21615-0 | 6x90 (100шт.) | 1 |
| 21617-0 | 6x100 (100шт.) | 1 |
| 21619-0 | 6x120 (50шт.) | 1 |
| 21621-0 | 6x140 (50шт.) | 1 |
| 21627-0 | 6x200 (50шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»



| | | |
|---------|----------------|-------|
| 21110-2 | 3x10 (53шт.) | 1/200 |
| 21112-2 | 3x12 (49шт.) | 1/200 |
| 21116-2 | 3x16 (40шт.) | 1/200 |
| 21120-2 | 3x20 (38шт.) | 1/200 |
| 21125-2 | 3x25 (33шт.) | 1/200 |
| 21130-2 | 3x30 (28шт.) | 1/200 |
| 21135-2 | 3x35 (25шт.) | 1/200 |
| 21140-2 | 3x40 (21шт.) | 1/200 |
| 21212-2 | 3,5x12 (38шт.) | 1/200 |
| 21216-2 | 3,5x16 (33шт.) | 1/200 |
| 21220-2 | | |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 21225-4 | 3,5x25 (250шт.) | 1/36 |
| 21230-4 | 3,5x30 (250шт.) | 1/36 |
| 21235-4 | 3,5x35 (250шт.) | 1/18 |
| 21240-4 | 3,5x40 (250шт.) | 1/18 |
| 21245-4 | 3,5x45 (250шт.) | 1/18 |
| 21250-4 | 3,5x50 (250шт.) | 1/18 |
| 21320-4 | 4x20 (250шт.) | 1/36 |
| 21325-4 | 4x25 (250шт.) | 1/36 |
| 21330-4 | 4x30 (250шт.) | 1/18 |
| 21335-4 | 4x35 (250шт.) | 1/18 |
| 21340-4 | 4x40 (250шт.) | 1/18 |
| 21345-4 | 4x45 (250шт.) | 1/18 |
| 21350-4 | 4x50 (250шт.) | 1/12 |
| 21360-4 | 4x60 (250шт.) | 1/12 |
| 21430-4 | 4,5x30 (250шт.) | 1/18 |
| 21440-4 | 4,5x40 (250шт.) | 1/12 |
| 21445-4 | 4,5x45 (250шт.) | 1/18 |
| 21450-4 | 4,5x50 (250шт.) | 1/12 |
| 21460-4 | 4,5x60 (250шт.) | 1/12 |
| 21470-4 | 4,5x70 (250шт.) | 1/8 |
| 21520-4 | 5x20 (250шт.) | 1/18 |
| 21530-4 | 5x30 (250шт.) | 1/18 |
| 21535-4 | 5x35 (250шт.) | 1/18 |
| 21540-4 | 5x40 (250шт.) | 1/12 |
| 21545-4 | 5x45 (250шт.) | 1/12 |
| 21550-4 | 5x50 (250шт.) | 1/8 |
| 21560-4 | 5x60 (250шт.) | 1/8 |
| 21570-4 | 5x70 (250шт.) | 1/8 |
| 21580-4 | 5x80 (250шт.) | 1/8 |
| 21600-4 | 5x100 (250шт.) | 1/8 |
| 21605-4 | 6x40 (250шт.) | 1/12 |
| 21607-4 | 6x50 (250шт.) | 1/8 |
| 21609-4 | 6x60 (250шт.) | 1/8 |
| 21611-4 | 6x70 (250шт.) | 1/8 |

КАТЕГОРИЯ «6»



| | | |
|---------|-----------------|------|
| 21112-6 | 3x12 (500шт.) | 1/36 |
| 21116-6 | 3x16 (500шт.) | 1/36 |
| 21120-6 | 3x20 (500шт.) | 1/36 |
| 21125-6 | 3x25 (500шт.) | 1/18 |
| 21130-6 | 3x30 (500шт.) | 1/18 |
| 21135-6 | 3x35 (500шт.) | 1/18 |
| 21140-6 | 3x40 (500шт.) | 1/12 |
| 21212-6 | 3,5x12 (500шт.) | 1/36 |
| 21216-6 | 3,5x16 (500шт.) | 1/36 |
| 21220-6 | 3,5x20 (500шт.) | 1/36 |
| 21225-6 | 3,5x25 (500шт.) | 1/18 |
| 21230-6 | 3,5x30 (500шт.) | 1/12 |
| 21235-6 | 3,5x35 (500шт.) | 1/12 |
| 21240-6 | 3,5x40 (500шт.) | 1/12 |
| 21245-6 | 3,5x45 (500шт.) | 1/12 |
| 21250-6 | 3,5x50 (500шт.) | 1/8 |
| 21312-6 | 4x12 (500шт.) | 1/18 |
| 21316-6 | 4x16 (500шт.) | 1/18 |
| 21320-6 | 4x20 (500шт.) | 1/18 |
| 21325-6 | 4x25 (500шт.) | 1/18 |
| 21330-6 | 4x30 (500шт.) | 1/18 |
| 21335-6 | 4x35 (500шт.) | 1/12 |
| 21340-6 | 4x40 (500шт.) | 1/12 |
| 21345-6 | 4x45 (500шт.) | 1/8 |
| 21350-6 | 4x50 (500шт.) | 1/8 |
| 21360-6 | 4x60 (500шт.) | 1/8 |
| 21370-6 | 4x70 (500шт.) | 1/8 |
| 21416-6 | 4,5x16 (500шт.) | 1/18 |
| 21420-6 | 4,5x20 (500шт.) | 1/18 |
| 21425-6 | 4,5x25 (500шт.) | 1/12 |
| 21430-6 | 4,5x30 (500шт.) | 1/12 |
| 21435-6 | 4,5x35 (500шт.) | 1/8 |
| 21440-6 | 4,5x40 (500шт.) | 1/8 |
| 21445-6 | 4,5x45 (500шт.) | 1/8 |
| 21450-6 | 4,5x50 (500шт.) | 1/8 |
| 21520-6 | 5x20 (500шт.) | 1/18 |
| 21525-6 | 5x25 (500шт.) | 1/12 |
| 21530-6 | 5x30 (500шт.) | 1/12 |
| 21535-6 | 5x35 (500шт.) | 1/8 |
| 21540-6 | 5x40 (500шт.) | 1/8 |
| 21545-6 | 5x45 (500шт.) | 1/8 |
| 21550-6 | 5x50 (500шт.) | 1/8 |

КАТЕГОРИЯ «7»



| | | |
|---------|----------------|------|
| 21110-7 | 3x10 (1000шт.) | 1/36 |
| 21112-7 | 3x12 (1000шт.) | 1/36 |
| 21116-7 | 3x16 (1000шт.) | 1/18 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|------------------|--------------------|
| 21120-7 | 3x20 (1000шт.) | 1/18 |
| 21125-7 | 3x25 (1000шт.) | 1/12 |
| 21130-7 | 3x30 (1000шт.) | 1/12 |
| 21135-7 | 3x35 (1000шт.) | 1/8 |
| 21140-7 | 3x40 (1000шт.) | 1/8 |
| 21212-7 | 3,5x12 (1000шт.) | 1/36 |
| 21216-7 | 3,5x16 (1000шт.) | 1/18 |
| 21220-7 | 3,5x20 (1000шт.) | 1/18 |
| 21225-7 | 3,5x25 (1000шт.) | 1/12 |
| 21230-7 | 3,5x30 (1000шт.) | 1/8 |
| 21235-7 | 3,5x35 (1000шт.) | 1/8 |
| 21240-7 | 3,5x40 (1000шт.) | 1/8 |
| 21245-7 | 3,5x45 (1000шт.) | 1/8 |
| 21312-7 | 4x12 (1000шт.) | 1/18 |
| 21316-7 | 4x16 (1000шт.) | 1/18 |
| 21320-7 | 4x20 (1000шт.) | 1/12 |
| 21325-7 | 4x25 (1000шт.) | 1/8 |
| 21330-7 | 4x30 (1000шт.) | 1/8 |
| 21335-7 | 4x35 (1000шт.) | 1/8 |
| 21416-7 | 4,5x16 (1000шт.) | 1/12 |
| 21420-7 | 4,5x20 (1000шт.) | 1/12 |
| 21425-7 | 4,5x25 (1000шт.) | 1/8 |
| 21430-7 | 4,5x30 (1000шт.) | 1/8 |
| 21520-7 | 5x20 (1000шт.) | 1/8 |
| 21525-7 | 5x25 (1000шт.) | 1/8 |
| 21530-7 | 5x30 (1000шт.) | 1/8 |

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (К ДЕРЕВУ)



Фосфатированный. Предназначен для крепления материалов к основанию без предварительного сверления. Основная область применения – крепление листов гипсокартона к деревянным конструкциям. Острый наконечник, редкий шаг резьбы и рожковая головка идеально подходят для крепления гипсокартонных плит даже при небольшом крутящем моменте.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



| | | |
|-------|------------------|-----|
| 22016 | 3,5x16 (100шт.) | 300 |
| 22019 | 3,5x19 (100шт.) | 250 |
| 22025 | 3,5x25 (100шт.) | 200 |
| 22032 | 3,5x32 (100шт.) | 150 |
| 22035 | 3,5x35 (100шт.) | 120 |
| 22041 | 3,5x41 (100шт.) | 100 |
| 22045 | 3,5x45 (100шт.) | 80 |
| 22051 | 3,5x51 (100шт.) | 60 |
| 22055 | 3,5x55 (100шт.) | 60 |
| 22265 | 4,2x65 (100шт.) | 40 |
| 22270 | 4,2x70 (100шт.) | 40 |
| 22275 | 4,2x75 (100шт.) | 30 |
| 22290 | 4,2x90 (100шт.) | 20 |
| 22395 | 4,8x95 (100шт.) | 20 |
| 22400 | 4,8x100 (100шт.) | 20 |
| 22410 | 4,8x110 (100шт.) | 10 |
| 22427 | 4,8x127 (100шт.) | 10 |
| 22430 | 4,8x152 (100шт.) | 10 |

КАТЕГОРИЯ «0»



| | | |
|---------|------------------|---|
| 22016-0 | 3,5x16 (100шт.) | 1 |
| 22019-0 | 3,5x19 (100шт.) | 1 |
| 22025-0 | 3,5x25 (100шт.) | 1 |
| 22032-0 | 3,5x32 (100шт.) | 1 |
| 22035-0 | 3,5x35 (100шт.) | 1 |
| 22041-0 | 3,5x41 (100шт.) | 1 |
| 22045-0 | 3,5x45 (100шт.) | 1 |
| 22051-0 | 3,5x51 (100шт.) | 1 |
| 22055-0 | 3,5x55 (100шт.) | 1 |
| 22265-0 | 4,2x65 (100шт.) | 1 |
| 22270-0 | 4,2x70 (100шт.) | 1 |
| 22275-0 | 4,2x75 (100шт.) | 1 |
| 22290-0 | 4,2x90 (100шт.) | 1 |
| 22395-0 | 4,8x95 (100шт.) | 1 |
| 22400-0 | 4,8x100 (100шт.) | 1 |
| 22410-0 | 4,8x110 (100шт.) | 1 |
| 22427-0 | 4,8x127 (100шт.) | 1 |
| 22430-0 | 4,8x152 (100шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 22016-2 | 3,5x16 (40шт.) | 1/200 |
| 22019-2 | 3,5x19 (34шт.) | 1/200 |
| 22025-2 | 3,5x25 (30шт.) | 1/200 |
| 22032-2 | 3,5x32 (25шт.) | 1/200 |
| 22035-2 | 3,5x35 (24шт.) | 1/200 |
| 22041-2 | 3,5x41 (20шт.) | 1/150 |
| 22045-2 | 3,5x45 (20шт.) | 1/150 |
| 22051-2 | 3,5x51 (17шт.) | 1/200 |
| 22055-2 | 3,5x55 (16шт.) | 1/200 |
| 22265-2 | 4,2x65 (11шт.) | 1/200 |
| 22270-2 | 4,2x70 (10шт.) | 1/200 |
| 22275-2 | 4,2x75 (8шт.) | 1/200 |
| 22290-2 | 4,2x90 (5шт.) | 1/200 |
| 22395-2 | 4,8x95 (5шт.) | 1/200 |
| 22400-2 | 4,8x100 (4шт.) | 1/200 |
| 22410-2 | 4,8x110 (3шт.) | 1/200 |

КАТЕГОРИЯ «4»



| | | |
|---------|------------------|------|
| 22016-4 | 3,5x16 (250шт.) | 1/36 |
| 22019-4 | 3,5x19 (250шт.) | 1/36 |
| 22025-4 | 3,5x25 (250шт.) | 1/36 |
| 22032-4 | 3,5x32 (250шт.) | 1/18 |
| 22035-4 | 3,5x35 (250шт.) | 1/18 |
| 22041-4 | 3,5x41 (250шт.) | 1/18 |
| 22045-4 | 3,5x45 (250шт.) | 1/12 |
| 22051-4 | 3,5x51 (250шт.) | 1/12 |
| 22055-4 | 3,5x55 (250шт.) | 1/12 |
| 22265-4 | 4,2x65 (250шт.) | 1/12 |
| 22270-4 | 4,2x70 (250шт.) | 1/12 |
| 22275-4 | 4,2x75 (250шт.) | 1/8 |
| 22290-4 | 4,2x90 (250шт.) | 1/8 |
| 22395-4 | 4,8x95 (250шт.) | 1/8 |
| 22400-4 | 4,8x100 (250шт.) | 1/8 |

КАТЕГОРИЯ «4В»



| | | |
|----------|------------------|-----|
| 22265-4В | 4,2x65 (250шт.) | 1/6 |
| 22270-4В | 4,2x70 (250шт.) | 1/6 |
| 22275-4В | 4,2x75 (250шт.) | 1/6 |
| 22290-4В | 4,2x90 (250шт.) | 1/6 |
| 22395-4В | 4,8x95 (250шт.) | 1/6 |
| 22400-4В | 4,8x100 (250шт.) | 1/6 |

КАТЕГОРИЯ «6»



| | | |
|---------|-----------------|------|
| 22016-6 | 3,5x16 (500шт.) | 1/36 |
| 22019-6 | 3,5x19 (500шт.) | 1/18 |
| 22025-6 | 3,5x25 (500шт.) | 1/18 |
| 22032-6 | 3,5x32 (500шт.) | 1/12 |
| 22035-6 | 3,5x35 (500шт.) | 1/12 |
| 22041-6 | 3,5x41 (500шт.) | 1/8 |
| 22045-6 | 3,5x45 (500шт.) | 1/8 |
| 22051-6 | 3,5x51 (500шт.) | 1/8 |
| 22055-6 | 3,5x55 (500шт.) | 1/8 |
| 22265-6 | 4,2x65 (500шт.) | 1/8 |
| 22270-6 | 4,2x70 (500шт.) | 1/8 |
| 22275-6 | 4,2x75 (500шт.) | 1/8 |

КАТЕГОРИЯ «6В»



| | | |
|----------|-----------------|-----|
| 22041-6В | 3,5x41 (500шт.) | 1/6 |
| 22045-6В | 3,5x45 (500шт.) | 1/6 |
| 22051-6В | 3,5x51 (500шт.) | 1/6 |
| 22055-6В | 3,5x55 (500шт.) | 1/6 |

КАТЕГОРИЯ «7»



| | | |
|---------|------------------|------|
| 22016-7 | 3,5x16 (1000шт.) | 1/12 |
| 22019-7 | 3,5x19 (1000шт.) | 1/12 |
| 22025-7 | 3,5x25 (1000шт.) | 1/12 |
| 22032-7 | 3,5x32 (1000шт.) | 1/8 |
| 22035-7 | 3,5x35 (1000шт.) | 1/8 |

КАТЕГОРИЯ «7В»



| | | |
|----------|------------------|-----|
| 22016-7В | 3,5x16 (1000шт.) | 1/6 |
| 22019-7В | 3,5x19 (1000шт.) | 1/6 |
| 22025-7В | 3,5x25 (1000шт.) | 1/6 |
| 22032-7В | 3,5x32 (1000шт.) | 1/6 |
| 22035-7В | 3,5x35 (1000шт.) | 1/6 |

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (К МЕТАЛЛУ)



Фосфатированный. Предназначен для крепления материалов к основанию без предварительного сверления. Основная область применения – крепление листов гипсокартона к профилям из листового металла толщиной до 0,9 мм. Частый шаг резьбы.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



| | | |
|-------|------------------|-----|
| 22516 | 3,5x16 (100шт.) | 300 |
| 22519 | 3,5x19 (100шт.) | 250 |
| 22525 | 3,5x25 (100шт.) | 200 |
| 22532 | 3,5x32 (100шт.) | 150 |
| 22535 | 3,5x35 (100шт.) | 150 |
| 22541 | 3,5x41 (100шт.) | 100 |
| 22545 | 3,5x45 (100шт.) | 80 |
| 22551 | 3,5x51 (100шт.) | 60 |
| 22555 | 3,5x55 (100шт.) | 60 |
| 22665 | 4,2x65 (100шт.) | 40 |
| 22670 | 4,2x70 (100шт.) | 40 |
| 22675 | 4,2x75 (100шт.) | 30 |
| 22690 | 4,2x89 (100шт.) | 20 |
| 22692 | 4,8x95 (100шт.) | 20 |
| 22693 | 4,8x102 (100шт.) | 20 |
| 22694 | 4,8x127 (100шт.) | 10 |
| 22695 | 4,8x152 (100шт.) | 10 |

КАТЕГОРИЯ «0»



| | | |
|---------|-----------------|---|
| 22516-0 | 3,5x16 (100шт.) | 1 |
| 22519-0 | 3,5x19 (100шт.) | 1 |
| 22525-0 | 3,5x25 (100шт.) | 1 |
| 22532-0 | 3,5x32 (100шт.) | 1 |
| 22535-0 | 3,5x35 (100шт.) | 1 |
| 22541-0 | 3,5x41 (100шт.) | 1 |
| 22545-0 | 3,5x45 (100шт.) | 1 |
| 22551-0 | 3,5x51 (100шт.) | 1 |
| 22555-0 | 3,5x55 (100шт.) | 1 |
| 22665-0 | 4,2x65 (100шт.) | 1 |
| 22670-0 | 4,2x70 (100шт.) | 1 |
| 22675-0 | 4,2x75 (100шт.) | 1 |
| 22690-0 | | |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|------------------|--------------------|
| 22690-4 | 4,2x89 (250шт.) | 1/8 |
| 22692-4 | 4,8x95 (250шт.) | 1/8 |
| 22693-4 | 4,8x102 (250шт.) | 1/8 |

КАТЕГОРИЯ «4В»

| | | |
|----------|-----------------|-----|
| 22665-4В | 4,2x65 (250шт.) | 1/6 |
| 22670-4В | 4,2x70 (250шт.) | 1/6 |
| 22675-4В | 4,2x75 (250шт.) | 1/6 |

КАТЕГОРИЯ «6»

| | | |
|---------|-----------------|------|
| 22516-6 | 3,5x16 (500шт.) | 1/36 |
| 22519-6 | 3,5x19 (500шт.) | 1/18 |
| 22525-6 | 3,5x25 (500шт.) | 1/18 |
| 22532-6 | 3,5x32 (500шт.) | 1/12 |
| 22535-6 | 3,5x35 (500шт.) | 1/12 |
| 22541-6 | 3,5x41 (500шт.) | 1/12 |
| 22545-6 | 3,5x45 (500шт.) | 1/8 |
| 22551-6 | 3,5x51 (500шт.) | 1/8 |
| 22555-6 | 3,5x55 (500шт.) | 1/8 |
| 22665-6 | 4,2x65 (500шт.) | 1/8 |
| 22670-6 | 4,2x70 (500шт.) | 1/8 |

КАТЕГОРИЯ «6В»

| | | |
|----------|-----------------|-----|
| 22541-6В | 3,5x41 (500шт.) | 1/6 |
| 22545-6В | 3,5x45 (500шт.) | 1/6 |
| 22551-6В | 3,5x51 (500шт.) | 1/6 |
| 22555-6В | 3,5x55 (500шт.) | 1/6 |

КАТЕГОРИЯ «7»

| | | |
|---------|------------------|------|
| 22516-7 | 3,5x16 (1000шт.) | 1/18 |
| 22519-7 | 3,5x19 (1000шт.) | 1/12 |
| 22525-7 | 3,5x25 (1000шт.) | 1/12 |
| 22532-7 | 3,5x32 (1000шт.) | 1/8 |
| 22535-7 | 3,5x35 (1000шт.) | 1/8 |

КАТЕГОРИЯ «7В»

| | | |
|----------|------------------|-----|
| 22516-7В | 3,5x16 (1000шт.) | 1/6 |
| 22519-7В | 3,5x19 (1000шт.) | 1/6 |
| 22525-7В | 3,5x25 (1000шт.) | 1/6 |
| 22532-7В | 3,5x32 (1000шт.) | 1/6 |
| 22535-7В | 3,5x35 (1000шт.) | 1/6 |

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА ОЦИНКОВАННЫЙ (НАКОНЕЧНИК - ОСТРЫЙ)



С пресс-шайбой, оцинкованный, полусферическая головка РН2. Частый шаг резьбы. Подходит для крепления как к деревянным конструкциям, так и к металлу. При толщине металла до 0,9 мм - не требует предварительного сверления.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

| | | |
|-------|-----------------|-----|
| 22713 | 4,2x13 (100шт.) | 200 |
| 22716 | 4,2x16 (100шт.) | 180 |
| 22719 | 4,2x19 (100шт.) | 160 |
| 22725 | 4,2x25 (100шт.) | 150 |
| 22732 | 4,2x32 (100шт.) | 100 |
| 22741 | 4,2x41 (100шт.) | 80 |
| 22745 | 4,2x45 (100шт.) | 50 |
| 22750 | 4,2x50 (100шт.) | 40 |
| 22776 | 4,2x76 (100шт.) | 20 |

КАТЕГОРИЯ «0»

| | | |
|---------|-----------------|---|
| 22713-0 | 4,2x13 (100шт.) | 1 |
| 22716-0 | 4,2x16 (100шт.) | 1 |
| 22719-0 | 4,2x19 (100шт.) | 1 |
| 22725-0 | 4,2x25 (100шт.) | 1 |
| 22732-0 | 4,2x32 (100шт.) | 1 |
| 22741-0 | 4,2x41 (100шт.) | 1 |
| 22745-0 | 4,2x45 (100шт.) | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 22750-0 | 4,2x50 (100шт.) | 1 |
| 22776-0 | 4,2x76 (100шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|----------------|-------|
| 22713-2 | 4,2x13 (23шт.) | 1/200 |
| 22716-2 | 4,2x16 (21шт.) | 1/200 |
| 22719-2 | 4,2x19 (19шт.) | 1/200 |
| 22725-2 | 4,2x25 (16шт.) | 1/200 |
| 22732-2 | 4,2x32 (13шт.) | 1/200 |
| 22741-2 | 4,2x41 (10шт.) | 1/200 |
| 22750-2 | 4,2x50 (9шт.) | 1/200 |
| 22776-2 | 4,2x76 (7шт.) | 1/200 |

КАТЕГОРИЯ «4»

| | | |
|---------|-----------------|------|
| 22713-4 | 4,2x13 (250шт.) | 1/36 |
| 22716-4 | 4,2x16 (250шт.) | 1/36 |
| 22719-4 | 4,2x19 (250шт.) | 1/18 |
| 22725-4 | 4,2x25 (250шт.) | 1/18 |
| 22732-4 | 4,2x32 (250шт.) | 1/18 |
| 22741-4 | 4,2x41 (250шт.) | 1/12 |
| 22745-4 | 4,2x45 (250шт.) | 1/12 |
| 22750-4 | 4,2x50 (250шт.) | 1/8 |
| 22776-4 | 4,2x76 (250шт.) | 1/8 |

КАТЕГОРИЯ «4В»

| | | |
|----------|-----------------|-----|
| 22750-4В | 4,2x50 (250шт.) | 1/6 |
| 22776-4В | 4,2x76 (250шт.) | 1/6 |

КАТЕГОРИЯ «6»

| | | |
|---------|-----------------|------|
| 22713-6 | 4,2x13 (500шт.) | 1/18 |
| 22716-6 | 4,2x16 (500шт.) | 1/18 |
| 22719-6 | 4,2x19 (500шт.) | 1/18 |
| 22725-6 | 4,2x25 (500шт.) | 1/12 |
| 22732-6 | 4,2x32 (500шт.) | 1/8 |
| 22741-6 | 4,2x41 (500шт.) | 1/8 |
| 22745-6 | 4,2x45 (500шт.) | 1/8 |

КАТЕГОРИЯ «6В»

| | | |
|----------|-----------------|-----|
| 22732-6В | 4,2x32 (500шт.) | 1/6 |
| 22741-6В | 4,2x41 (500шт.) | 1/6 |

КАТЕГОРИЯ «7»

| | | |
|---------|------------------|------|
| 22713-7 | 4,2x13 (1000шт.) | 1/12 |
| 22716-7 | 4,2x16 (1000шт.) | 1/12 |
| 22719-7 | 4,2x19 (1000шт.) | 1/8 |
| 22725-7 | 4,2x25 (1000шт.) | 1/8 |

КАТЕГОРИЯ «7В»

| | | |
|----------|------------------|-----|
| 22713-7В | 4,2x13 (1000шт.) | 1/6 |
| 22716-7В | 4,2x16 (1000шт.) | 1/6 |
| 22719-7В | 4,2x19 (1000шт.) | 1/6 |
| 22725-7В | 4,2x25 (1000шт.) | 1/6 |

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА КРАШЕН. (НАКОНЕЧНИК - СВЕРЛО)



С пресс-шайбой. Оцинкованный крашенный. Полусферическая головка РН2. Предназначен для крепления к металлу. Имеет резьбу с частым шагом и сверловой наконечник со способностью просверливания до 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

| | | |
|-------|---|----|
| 22777 | 4,2x16 мм шокол.-коричн. RAL8017 (100шт.) | 10 |
| 22778 | 4,2x16 мм ярко-белый RAL9003 (100шт.) | 10 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--|--------------------|
| 22779 | 4,2x16 мм ярко-синий RAL5005 (100шт.) | 10 |
| 22780 | 4,2x16 мм вино-красн. RAL3005 (100шт.) | 10 |
| 22781 | 4,2x16 мм темно-зеленый RAL6005 (100шт.) | 10 |

КАТЕГОРИЯ «0»

| | | |
|---------|---|---|
| 22777-0 | 4,2x16 мм шокол.-коричн. RAL8017 (100шт.) | 1 |
| 22778-0 | 4,2x16 мм ярко-белый RAL9003 (100шт.) | 1 |
| 22779-0 | 4,2x16 мм ярко-синий RAL5005 (100шт.) | 1 |
| 22780-0 | 4,2x16 мм вино-красн. RAL3005 (100шт.) | 1 |
| 22781-0 | 4,2x16 мм темно-зеленый RAL6005 (100шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|---|-------|
| 22777-2 | 4,2x16 мм шокол.-коричн. RAL8017 (6шт.) | 1/200 |
| 22778-2 | 4,2x16 мм ярко-белый RAL9003 (6шт.) | 1/200 |
| 22779-2 | 4,2x16 мм ярко-синий RAL5005 (6шт.) | 1/200 |
| 22780-2 | 4,2x16 мм вино-красн. RAL3005 (6шт.) | 1/200 |
| 22781-2 | 4,2x16 мм темно-зеленый RAL6005 (6шт.) | 1/200 |

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА ОЦИНКОВАННЫЙ (НАКОНЕЧНИК - СВЕРЛО)



С пресс-шайбой, оцинкованный, полусферическая головка РН2. Частый шаг резьбы. Подходит для крепления как к деревянным конструкциям, так и к металлу. При толщине металла до 2 мм - не требует предварительного сверления.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

| | | |
|-------|-----------------|-----|
| 22813 | 4,2x13 (100шт.) | 200 |
| 22816 | 4,2x16 (100шт.) | 180 |
| 22819 | 4,2x19 (100шт.) | 160 |
| 22825 | 4,2x25 (100шт.) | 50 |
| 22832 | 4,2x32 (100шт.) | 50 |
| 22838 | 4,2x38 (100шт.) | 70 |
| 22841 | 4,2x41 (100шт.) | 40 |
| 22851 | 4,2x51 (100шт.) | 30 |
| 22855 | 4,2x76 (100шт.) | 20 |

КАТЕГОРИЯ «0»

| | | |
|---------|-----------------|---|
| 22813-0 | 4,2x13 (100шт.) | 1 |
| 22816-0 | 4,2x16 (100шт.) | 1 |
| 22819-0 | 4,2x19 (100шт.) | 1 |
| 22825-0 | 4,2x25 (100шт.) | 1 |
| 22832-0 | 4,2x32 (100шт.) | 1 |
| 22838-0 | 4,2x38 (100шт.) | 1 |
| 22841-0 | 4,2x41 (100шт.) | 1 |
| 22851-0 | 4,2x51 (100шт.) | 1 |
| 22855-0 | 4,2x76 (100шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|----------------|-------|
| 22813-2 | 4,2x13 (19шт.) | 1/200 |
|---------|----------------|-------|

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 22816-2 | 4,2x16 (16шт.) | 1/200 |
| 22819-2 | 4,2x19 (15шт.) | 1/200 |
| 22825-2 | 4,2x25 (12шт.) | 1/200 |
| 22832-2 | 4,2x32 (10шт.) | 1/200 |
| 22841-2 | 4,2x41 (8шт.) | 1/200 |
| 22851-2 | 4,2x51 (7шт.) | 1/200 |
| 22855-2 | 4,2x76 (6шт.) | 1/200 |

КАТЕГОРИЯ «4»

| | | |
|---------|-----------------|------|
| 22813-4 | 4,2x13 (250шт.) | 1/36 |
| 22816-4 | 4,2x16 (250шт.) | 1/36 |
| 22819-4 | 4,2x19 (250шт.) | 1/36 |
| 22825-4 | 4,2x25 (250шт.) | 1/18 |
| 22832-4 | 4,2x32 (250шт.) | 1/18 |
| 22838-4 | 4,2x38 (250шт.) | 1/12 |
| 22841-4 | 4,2x41 (250шт.) | 1/12 |
| 22851-4 | 4,2x51 (250шт.) | 1/8 |
| 22855-4 | 4,2x76 (250шт.) | 1/8 |

КАТЕГОРИЯ «4В»

| | | |
|----------|-----------------|-----|
| 22851-4В | 4,2x51 (250шт.) | 1/6 |
| 22855-4В | 4,2x76 (250шт.) | 1/6 |

КАТЕГОРИЯ «6»

| | | |
|---------|-----------------|------|
| 22813-6 | 4,2x13 (500шт.) | 1/18 |
| 22816-6 | 4,2x16 (500шт.) | 1/18 |
| 22819-6 | 4,2x19 (500шт.) | 1/12 |
| 22825-6 | 4,2x25 (500шт.) | 1/12 |
| 22832-6 | 4,2x32 (500шт.) | 1/8 |
| 22838-6 | 4,2x38 (500шт.) | 1/8 |
| 22841-6 | 4,2x41 (500шт.) | 1/8 |

КАТЕГОРИЯ «6В»

| | | |
|----------|-----------------|-----|
| 22832-6В | 4,2x32 (500шт.) | 1/6 |
| 22841-6В | 4,2x41 (500шт.) | 1/6 |

КАТЕГОРИЯ «7»

| | | |
|---------|------------------|------|
| 22813-7 | 4,2x13 (1000шт.) | 1/12 |
| 22816-7 | 4,2x16 (1000шт.) | 1/8 |
| 22819-7 | 4,2x19 (1000шт.) | 1/8 |
| 22825-7 | 4,2x25 (1000шт.) | 1/8 |

КАТЕГОРИЯ «7В»

| | | |
|----------|------------------|-----|
| 22813-7В | 4,2x13 (1000шт.) | 1/6 |
| 22816-7В | 4,2x16 (1000шт.) | 1/6 |
| 22819-7В | 4,2x19 (1000шт.) | 1/6 |
| 22825-7В | 4,2x25 (1000шт.) | 1/6 |

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА ФОСФАТИРОВАННЫЙ (НАКОНЕЧНИК - ОСТРЫЙ)



С пресс-шайбой, фосфатированный, полусферическая головка РН2. Частый шаг резьбы. Подходит для крепления как к деревянным конструкциям, так и к металлу. При толщине металла до 0,9 мм - не требует предварительного сверления.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

| | | |
|-------|-----------------|-----|
| 22856 | 4,2x13 (100шт.) | 100 |
| 22857 | 4,2x16 (100шт.) | 80 |
| 22858 | 4,2x19 (100шт.) | 80 |

КАТЕГОРИЯ «0»

| | | |
|---------|-----------------|---|
| 22856-0 | 4,2x13 (100шт.) | 1 |
| 22857-0 | 4,2x16 (100шт.) | 1 |
| 22858-0 | 4,2x19 (100шт.) | 1 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|------------------------|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «2,3» | | |
| 22856-2 | 4,2x13 (16шт.) | 1/200 |
| 22857-2 | 4,2x16 (13шт.) | 1/200 |
| 22858-2 | 4,2x19 (11шт.) | 1/200 |

ШУРУПЫ ОЦИНКОВАННЫЕ DIN 7976



Шуруп самонарезающийся с шестигранной головкой. Предназначен для крепления стальных или других листовых материалов к металлу и дереву. Имеет резьбу с частым шагом. Требуется предварительного сверления. Покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

| | | |
|-------|-----------------|-----|
| 21629 | 4,8x13 (100шт.) | 100 |
| 21633 | 5,5x19 (100шт.) | 112 |
| 21634 | 5,5x25 (100шт.) | 57 |
| 21636 | 5,5x38 (100шт.) | 35 |
| 21637 | 5,5x45 (100шт.) | 30 |
| 21638 | 5,5x50 (100шт.) | 35 |
| 21644 | 6,3x19 (100шт.) | 40 |
| 21646 | 6,3x25 (100шт.) | 30 |
| 21648 | 6,3x38 (100шт.) | 31 |
| 21649 | 6,3x45 (100шт.) | 27 |
| 21650 | 6,3x50 (100шт.) | 25 |

КАТЕГОРИЯ «0»

| | | |
|---------|-----------------|---|
| 21629-0 | 4,8x13 (100шт.) | 1 |
| 21633-0 | 5,5x19 (100шт.) | 1 |
| 21634-0 | 5,5x25 (100шт.) | 1 |
| 21636-0 | 5,5x38 (100шт.) | 1 |
| 21637-0 | 5,5x45 (100шт.) | 1 |
| 21638-0 | 5,5x50 (100шт.) | 1 |
| 21644-0 | 6,3x19 (100шт.) | 1 |
| 21646-0 | 6,3x25 (100шт.) | 1 |
| 21648-0 | 6,3x38 (100шт.) | 1 |
| 21649-0 | 6,3x45 (100шт.) | 1 |
| 21650-0 | 6,3x50 (100шт.) | 1 |

ШУРУПЫ ОЦИНКОВАННЫЕ DIN 7981



Шуруп самонарезающийся с полуцилиндрической головкой. Предназначен для крепления стальных или других листовых материалов к металлу и дереву. Имеет резьбу с частым шагом, тип шлица PH2. Требуется предварительного сверления. Покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

| | | |
|-------|-------------------|-----|
| 21663 | 3,9 x 19 (100шт.) | 170 |
| 21667 | 3,9 x 38 (100шт.) | 85 |
| 21671 | 4,2 x 13 (100шт.) | 130 |
| 21672 | 4,2 x 16 (100шт.) | 110 |
| 21673 | 4,2 x 19 (100шт.) | 100 |
| 21675 | 4,2 x 25 (100шт.) | 80 |
| 21676 | 4,2 x 32 (100шт.) | 65 |
| 21677 | 4,2 x 38 (100шт.) | 60 |
| 21683 | 4,8 x 19 (100шт.) | 64 |
| 21685 | 4,8 x 25 (100шт.) | 55 |
| 21686 | 4,8 x 32 (100шт.) | 65 |
| 21687 | 4,8 x 38 (100шт.) | 57 |
| 21695 | 5,5 x 19 (100шт.) | 65 |
| 21699 | 5,5 x 38 (100шт.) | 38 |
| 21700 | 5,5 x 45 (100шт.) | 35 |
| 21701 | 5,5 x 50 (100шт.) | 24 |

КАТЕГОРИЯ «0»

| | | |
|---------|-------------------|---|
| 21661-0 | 3,9 x 13 (100шт.) | 1 |
| 21663-0 | 3,9 x 19 (100шт.) | 1 |
| 21666-0 | 3,9 x 32 (100шт.) | 1 |
| 21667-0 | 3,9 x 38 (100шт.) | 1 |
| 21671-0 | 4,2 x 13 (100шт.) | 1 |

| | | |
|---------|-------------------|---|
| 21672-0 | 4,2 x 16 (100шт.) | 1 |
| 21673-0 | 4,2 x 19 (100шт.) | 1 |
| 21675-0 | 4,2 x 25 (100шт.) | 1 |
| 21676-0 | 4,2 x 32 (100шт.) | 1 |
| 21677-0 | 4,2 x 38 (100шт.) | 1 |
| 21683-0 | 4,8 x 19 (100шт.) | 1 |
| 21685-0 | 4,8 x 25 (100шт.) | 1 |
| 21686-0 | 4,8 x 32 (100шт.) | 1 |
| 21687-0 | 4,8 x 38 (100шт.) | 1 |
| 21695-0 | 5,5 x 19 (100шт.) | 1 |
| 21697-0 | 5,5 x 25 (100шт.) | 1 |
| 21699-0 | 5,5 x 38 (100шт.) | 1 |
| 21700-0 | 5,5 x 45 (100шт.) | 1 |
| 21701-0 | 5,5 x 50 (100шт.) | 1 |

ШУРУПЫ ОЦИНКОВАННЫЕ DIN 7982



Шуруп самонарезающийся с потайной головкой. Предназначен для крепления стальных или других листовых материалов к металлу и дереву. Имеет резьбу с частым шагом, тип шлица PH2. Требуется предварительного сверления. Покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

| | | |
|-------|-------------------|-----|
| 21731 | 3,9 x 13 (100шт.) | 280 |
| 21733 | 3,9 x 19 (100шт.) | 150 |
| 21735 | 3,9 x 25 (100шт.) | 120 |
| 21736 | 3,9 x 32 (100шт.) | 85 |
| 21737 | 3,9 x 38 (100шт.) | 75 |
| 21741 | 4,2 x 13 (100шт.) | 260 |
| 21742 | 4,2 x 16 (100шт.) | 150 |
| 21745 | 4,2 x 25 (100шт.) | 95 |
| 21746 | 4,2 x 32 (100шт.) | 100 |
| 21747 | 4,2 x 38 (100шт.) | 60 |
| 21753 | 4,8 x 19 (100шт.) | 105 |
| 21755 | 4,8 x 25 (100шт.) | 90 |
| 21757 | 4,8 x 38 (100шт.) | 100 |
| 21759 | 4,8 x 50 (100шт.) | 50 |
| 21769 | 5,5 x 38 (100шт.) | 37 |
| 21770 | 5,5 x 45 (100шт.) | 38 |
| 21771 | 5,5 x 50 (100шт.) | 35 |

КАТЕГОРИЯ «0»

| | | |
|---------|-------------------|---|
| 21731-0 | 3,9 x 13 (100шт.) | 1 |
| 21733-0 | 3,9 x 19 (100шт.) | 1 |
| 21735-0 | 3,9 x 25 (100шт.) | 1 |
| 21736-0 | 3,9 x 32 (100шт.) | 1 |
| 21737-0 | 3,9 x 38 (100шт.) | 1 |
| 21741-0 | 4,2 x 13 (100шт.) | 1 |
| 21742-0 | 4,2 x 16 (100шт.) | 1 |
| 21743-0 | 4,2 x 19 (100шт.) | 1 |
| 21745-0 | 4,2 x 25 (100шт.) | 1 |
| 21746-0 | 4,2 x 32 (100шт.) | 1 |
| 21747-0 | 4,2 x 38 (100шт.) | 1 |
| 21752-0 | 4,8 x 16 (100шт.) | 1 |
| 21753-0 | 4,8 x 19 (100шт.) | 1 |
| 21755-0 | 4,8 x 25 (100шт.) | 1 |
| 21757-0 | 4,8 x 38 (100шт.) | 1 |
| 21759-0 | 4,8 x 50 (100шт.) | 1 |
| 21769-0 | 5,5 x 38 (100шт.) | 1 |
| 21770-0 | 5,5 x 45 (100шт.) | 1 |
| 21771-0 | 5,5 x 50 (100шт.) | 1 |

ШУРУПЫ ОЦИНКОВАННЫЕ DIN 7504-0



Шуруп саморез с потайной головкой с буром. Предназначен для крепления стальных или других листовых материалов к металлу и дереву. Имеет резьбу с частым шагом и сверлом со способностью просверливать металл до 2 мм, тип шлица PH2. Покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

| | | |
|-------|-------------------|-----|
| 21940 | 3,9 x 19 (100шт.) | 150 |
| 21941 | 3,9 x 25 (100шт.) | 120 |
| 21942 | 3,9 x 32 (100шт.) | 120 |
| 21943 | 4,2 x 19 (100шт.) | 130 |
| 21946 | 4,2 x 32 (100шт.) | 85 |

| | | |
|----------------------|-------------------|---|
| КАТЕГОРИЯ «0» | | |
| 21940-0 | 4,2 x 19 (100шт.) | 1 |
| 21941-0 | 3,9 x 25 (100шт.) | 1 |
| 21943-0 | 4,2 x 19 (100шт.) | 1 |
| 21946-0 | 4,2 x 32 (100шт.) | 1 |

ШУРУПЫ ОЦИНКОВАННЫЕ DIN 7504-N



Шуруп саморез с полуцилиндрической головкой с буром. Предназначен для крепления стальных или других листовых материалов к металлу и дереву. Имеет резьбу с частым шагом и сверлом со способностью просверливать металл до 2 мм, тип шлица PH2. Покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

| | | |
|-------|-------------------|-----|
| 21875 | 3,9 x 25 (100шт.) | 120 |
| 21876 | 3,9 x 32 (100шт.) | 100 |
| 21882 | 4,2 x 16 (100шт.) | 120 |

КАТЕГОРИЯ «0»

| | | |
|---------|-------------------|---|
| 21873-0 | 3,9 x 19 (100шт.) | 1 |
| 21875-0 | 3,9 x 25 (100шт.) | 1 |
| 21876-0 | 3,9 x 32 (100шт.) | 1 |
| 21891-0 | 4,8 x 13 (100шт.) | 1 |

САМОРЕЗ ДЛЯ ОКОННОГО ПРОФИЛЯ



Саморез для сборки армированного оконного профиля ПВХ и крепления некоторых элементов оконной фурнитуры.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

| | | |
|-------|-----------------|-----|
| 22880 | 3,9x13 (100шт.) | 200 |
| 22881 | 3,9x16 (100шт.) | 180 |
| 22882 | 3,9x19 (100шт.) | 150 |
| 22883 | 3,9x22 (100шт.) | 120 |
| 22884 | 3,9x25 (100шт.) | 100 |
| 22885 | 3,9x32 (100шт.) | 70 |
| 22886 | 3,9x35 (100шт.) | 60 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|----------------|-------|
| 22880-2 | 3,9x13 (20шт.) | 1/200 |
| 22882-2 | 3,9x19 (20шт.) | 1/200 |
| 22883-2 | 3,9x22 (15шт.) | 1/200 |
| 22885-2 | 3,9x32 (12шт.) | 1/200 |
| 22886-2 | 3,9x35 (12шт.) | 1/200 |

КАТЕГОРИЯ «0»

| | | |
|---------|-----------------|---|
| 22880-0 | 3,9x13 (100шт.) | 1 |
| 22881-0 | 3,9x16 (100шт.) | 1 |
| 22882-0 | 3,9x19 (100шт.) | 1 |
| 22883-0 | 3,9x22 (100шт.) | 1 |
| 22884-0 | 3,9x25 (100шт.) | 1 |
| 22885-0 | 3,9x32 (100шт.) | 1 |
| 22886-0 | 3,9x35 (100шт.) | 1 |

САМОРЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫЙ (СВЕРЛО С КРЫЛЫШКАМИ)



Наконечник-сверло, с крылышками для рассверливания, головка TORX20. Используется для крепления ДСП, ДВП, фанеры, фиброцементных плит и в фасадных работах.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

| | | |
|-------|-----------------|----|
| 22971 | 4,2x32 (100шт.) | 65 |
|-------|-----------------|----|

| | | |
|----------------------|-----------------|---|
| КАТЕГОРИЯ «0» | | |
| 22971-0 | 4,2x32 (100шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «4»

| | | |
|---------|-----------------|------|
| 22971-4 | 4,2x32 (250шт.) | 1/18 |
|---------|-----------------|------|

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (СВЕРЛОКОНЕЧНЫЙ)



Полуцилиндрическая головка с крестообразным шлицем PHN#2, наконечник - сверло №1 (способность просверливать до 2 мм), покрытие - белый цинк/фосфатированный.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

| | | |
|-------|-----------------|-----|
| 22974 | 3,5x11 (100шт.) | 200 |
|-------|-----------------|-----|

КАТЕГОРИЯ «0»

| | | |
|---------|-----------------|---|
| 22974-0 | 3,5x11 (100шт.) | 1 |
|---------|-----------------|---|

КАТЕГОРИЯ «6»

| | | |
|---------|-----------------|------|
| 22974-6 | 3,5x11 (500шт.) | 1/36 |
|---------|-----------------|------|

КАТЕГОРИЯ «7»

| | | |
|---------|------------------|------|
| 22974-7 | 3,5x11 (1000шт.) | 1/18 |
|---------|------------------|------|

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (ОСТРОКОНЕЧНЫЙ)



Полуцилиндрическая головка с крестообразным шлицем PHN#2, способность просверливать до 0,9 мм, покрытие - белый цинк/фосфатированный.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

| | | |
|-------|-----------------|-----|
| 22976 | 3,5x11 (100шт.) | 200 |
|-------|-----------------|-----|

КАТЕГОРИЯ «0»

| | | |
|---------|-----------------|---|
| 22976-0 | 3,5x11 (100шт.) | 1 |
|---------|-----------------|---|

КАТЕГОРИЯ «6»

| | | |
|---------|-----------------|------|
| 22976-6 | 3,5x11 (500шт.) | 1/36 |
|---------|-----------------|------|

КАТЕГОРИЯ «7»

| | | |
|---------|------------------|------|
| 22976-7 | 3,5x11 (1000шт.) | 1/18 |
|---------|------------------|------|

ШУРУП-КОЛЬЦО



Оцинкованный. Предназначен для крепления к мягким строительным материалам (дерево, ДСП, фанера, пластик, гипсокартон и т.д.). Применяется для установки в дюбели при монтаже в бетон кирпич и т.п.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 10 ШТ.

| | | |
|-------|----------------|----|
| 25155 | 5 x 75 (10шт.) | 20 |
| 25161 | 6 x 65 (10шт.) | 10 |
| 25163 | 8 x 80 (10шт.) | 35 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «0» | | |
| 25155-0 | 5 x 75 (10шт.) | 1 |
| 25161-0 | 6 x 65 (10шт.) | 1 |
| 25163-0 | 8 x 80 (10шт.) | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|------------------------|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «2,3» | | |
| 25155-3 | 5 x 75 (4шт.) | 1/200 |
| 25161-3 | 6 x 65 (3шт.) | 1/200 |

ШУРУП-ПОЛУКОЛЬЦО

Оцинкованный. Предназначен для крепления к мягким строительным материалам (дерево, ДСП, фанера, пластик, гипсокартон и т.д.). Применяется для установки в дюбели при монтаже в бетон кирпич и т.п.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 10 ШТ. | | |

| | | |
|-------|----------------|-----|
| 25201 | 3,5x45 (10шт.) | 70 |
| 25204 | 4,0x65 (10шт.) | 400 |
| 25205 | 5,0x65 (10шт.) | 250 |
| 25206 | 5,0x75 (10шт.) | 20 |
| 25209 | 6,0x80 (10шт.) | 10 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «0» | | |
| 25201-0 | 3,5x45 (10шт.) | 1 |
| 25204-0 | 4,0x65 (10шт.) | 1 |
| 25205-0 | 5,0x65 (10шт.) | 1 |
| 25206-0 | 5,0x75 (10шт.) | 1 |
| 25209-0 | 6,0x80 (10шт.) | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|------------------------|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «2,3» | | |
| 25201-2 | 3,5x45 (4шт.) | 1/200 |
| 25204-2 | 4,0x65 (3шт.) | 1/200 |
| 25205-2 | 5,0x65 (2шт.) | 1/200 |
| 25206-2 | 5,0x75 (2шт.) | 1/200 |
| 25209-3 | 6,0x80 (4шт.) | 1/200 |

ШУРУП-КРЮК (Г-ОБРАЗНЫЙ)

Оцинкованный. Предназначен для крепления к мягким строительным материалам (дерево, ДСП, фанера, пластик, гипсокартон и т.д.). Применяется для установки в дюбели при монтаже в бетон кирпич и т.п.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 10 ШТ. | | |

| | | |
|-------|----------------|-----|
| 25222 | 3,5x35 (10шт.) | 90 |
| 25223 | 3,5x45 (10шт.) | 70 |
| 25224 | 4,0x50 (10шт.) | 500 |
| 25225 | 5,0x52 (10шт.) | 40 |
| 25226 | 4,0x60 (10шт.) | 75 |
| 25228 | 6,0x68 (10шт.) | 18 |
| 25230 | 8,0x80 (10шт.) | 80 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «0» | | |
| 25222-0 | 3,5x35 (10шт.) | 1 |
| 25223-0 | 3,5x45 (10шт.) | 1 |
| 25224-0 | 4,0x50 (10шт.) | 1 |
| 25225-0 | 5,0x52 (10шт.) | 1 |
| 25226-0 | 4,0x60 (10шт.) | 1 |
| 25228-0 | 6,0x68 (10шт.) | 1 |
| 25230-0 | 8,0x80 (10шт.) | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|------------------------|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «2,3» | | |
| 25222-2 | 3,5x35 (6шт.) | 1/200 |
| 25223-2 | 3,5x45 (6шт.) | 1/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 25224-2 | 4,0x50 (5шт.) | 1/200 |
| 25225-2 | 5,0x52 (4шт.) | 1/200 |
| 25226-2 | 4,0x60 (4шт.) | 1/200 |
| 25228-2 | 6,0x68 (2шт.) | 1/200 |
| 25230-3 | 8,0x80 (2шт.) | 1/200 |

ШУРУП СПЕЦИАЛЬНЫЙ/ОКОН, ЖЕЛТОПАССИВИРОВАННЫЙ, ГОЛОВКА ЦИЛИНДР «TORX»

Желтопассивированный, шлиц TORX T30. Используется для крепления оконных рам или дверных коробок из дерева, пластмассы, металла, а также для крепления бруса и реек к бетону, природному строительному камню, кирпичной кладке и пенобетону без применения дюбелей. Шуруп позволяет осуществлять быстрый монтаж без использования дюбеля и вблизи от края несущей основы. Благодаря наличию у шурупа резьбы до самой головки, монтируемая деталь не прогибается и не деформируется.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 10 ШТ. | | |

| | | |
|-------|-----------------|----|
| 25976 | 7,5x202 (10шт.) | 10 |
| 25986 | 7,5x52 (10шт.) | 10 |
| 25988 | 7,5x72 (10шт.) | 10 |
| 25990 | 7,5x92 (10шт.) | 10 |
| 25992 | 7,5x112 (10шт.) | 10 |
| 25994 | 7,5x132 (10шт.) | 10 |
| 25996 | 7,5x152 (10шт.) | 10 |
| 25998 | 7,5x182 (10шт.) | 10 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «0» | | |

| | | |
|---------|-----------------|---|
| 25976-0 | 7,5x202 (10шт.) | 1 |
| 25986-0 | 7,5x52 (10шт.) | 1 |
| 25988-0 | 7,5x72 (10шт.) | 1 |
| 25990-0 | 7,5x92 (10шт.) | 1 |
| 25992-0 | 7,5x112 (10шт.) | 1 |
| 25994-0 | 7,5x132 (10шт.) | 1 |
| 25996-0 | 7,5x152 (10шт.) | 1 |
| 25998-0 | 7,5x182 (10шт.) | 1 |

БОЛТ САНТЕХНИЧЕСКИЙ DIN 571, (ГЛУХАРЬ)

Шестигранная головка D=10/12/14/19. Редкий шаг резьбы под углом 60°, острый наконечник, изготовлен из стали. Оцинкованный. Применяется для крепления лаг, реек, сборки деревянных конструкций, сантехнических креплений и других целей, когда требуется мощное закрепление. Используется также совместно с пластмассовыми и металлическими универсальными дюбелями.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 10 ШТ. | | |

| | | |
|-------|---------------|-----|
| 31603 | 6x30 (10шт.) | 300 |
| 31601 | 6x35 (10шт.) | 250 |
| 31604 | 6x40 (10шт.) | 250 |
| 31602 | 6x45 (10шт.) | 180 |
| 31605 | 6x50 (10шт.) | 160 |
| 31606 | 6x60 (10шт.) | 140 |
| 31607 | 6x70 (10шт.) | 120 |
| 31608 | 6x80 (10шт.) | 100 |
| 31609 | 6x90 (10шт.) | 70 |
| 31610 | 6x100 (10шт.) | 80 |
| 31611 | 6x110 (10шт.) | 70 |
| 31612 | 6x120 (10шт.) | 60 |
| 31634 | 8x40 (10шт.) | 150 |
| 31635 | 8x50 (10шт.) | 100 |
| 31636 | 8x60 (10шт.) | 80 |
| 31637 | 8x70 (10шт.) | 80 |
| 31638 | 8x80 (10шт.) | 60 |
| 31639 | 8x90 (10шт.) | 60 |
| 31640 | 8x100 (10шт.) | 50 |
| 31664 | 10x40 (10шт.) | 80 |
| 31665 | 10x50 (10шт.) | 70 |
| 31666 | 10x60 (10шт.) | 60 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 31667 | 10x70 (10шт.) | 54 |
| 31668 | 10x80 (10шт.) | 40 |
| 31669 | 10x90 (10шт.) | 40 |
| 31670 | 10x100 (10шт.) | 30 |
| 31672 | 10x120 (10шт.) | 25 |
| 31675 | 10x150 (10шт.) | 25 |
| 31686 | 12x150 (10шт.) | 18 |
| 31687 | 12x160 (10шт.) | 15 |
| 31689 | 12x200 (10шт.) | 15 |
| 31693 | 12x280 (10шт.) | 10 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «0» | | |

| | | |
|---------|----------------|---|
| 31603-0 | 6x30 (10шт.) | 1 |
| 31601-0 | 6x35 (10шт.) | 1 |
| 31604-0 | 6x40 (10шт.) | 1 |
| 31602-0 | 6x45 (10шт.) | 1 |
| 31605-0 | 6x50 (10шт.) | 1 |
| 31606-0 | 6x60 (10шт.) | 1 |
| 31607-0 | 6x70 (10шт.) | 1 |
| 31608-0 | 6x80 (10шт.) | 1 |
| 31609-0 | 6x90 (10шт.) | 1 |
| 31610-0 | 6x100 (10шт.) | 1 |
| 31611-0 | 6x110 (10шт.) | 1 |
| 31612-0 | 6x120 (10шт.) | 1 |
| 31634-0 | 8x40 (10шт.) | 1 |
| 31635-0 | 8x50 (10шт.) | 1 |
| 31636-0 | 8x60 (10шт.) | 1 |
| 31637-0 | 8x70 (10шт.) | 1 |
| 31638-0 | 8x80 (10шт.) | 1 |
| 31639-0 | 8x90 (10шт.) | 1 |
| 31640-0 | 8x100 (10шт.) | 1 |
| 31664-0 | 10x40 (10шт.) | 1 |
| 31665-0 | 10x50 (10шт.) | 1 |
| 31666-0 | 10x60 (10шт.) | 1 |
| 31667-0 | 10x70 (10шт.) | 1 |
| 31668-0 | 10x80 (10шт.) | 1 |
| 31669-0 | 10x90 (10шт.) | 1 |
| 31670-0 | 10x100 (10шт.) | 1 |
| 31672-0 | 10x120 (10шт.) | 1 |
| 31675-0 | 10x150 (10шт.) | 1 |
| 31686-0 | 12x150 (10шт.) | 1 |
| 31687-0 | 12x160 (10шт.) | 1 |
| 31689-0 | 12x200 (10шт.) | 1 |
| 31693-0 | 12x280 (10шт.) | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|------------------------|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «2,3» | | |

| | | |
|---------|---------------|-------|
| 31603-2 | 6x30 (7шт.) | 1/200 |
| 31604-2 | 6x40 (6шт.) | 1/200 |
| 31605-2 | 6x50 (5шт.) | 1/200 |
| 31606-2 | 6x60 (4шт.) | 1/200 |
| 31607-2 | 6x70 (3шт.) | 1/200 |
| 31608-2 | 6x80 (3шт.) | 1/200 |
| 31609-2 | 6x90 (2шт.) | 1/200 |
| 31610-2 | 6x100 (2шт.) | 1/200 |
| 31634-2 | 8x40 (3шт.) | 1/200 |
| 31635-2 | 8x50 (2шт.) | 1/200 |
| 31636-2 | 8x60 (2шт.) | 1/200 |
| 31637-2 | 8x70 (2шт.) | 1/200 |
| 31638-3 | 8x80 (4шт.) | 1/200 |
| 31639-3 | 8x90 (4шт.) | 1/200 |
| 31640-3 | 8x100 (4шт.) | 1/200 |
| 31664-3 | 10x40 (4шт.) | 1/200 |
| 31665-3 | 10x50 (4шт.) | 1/200 |
| 31666-3 | 10x60 (4шт.) | 1/200 |
| 31667-3 | 10x70 (3шт.) | 1/200 |
| 31668-3 | 10x80 (3шт.) | 1/200 |
| 31669-3 | 10x90 (2шт.) | 1/200 |
| 31670-3 | 10x100 (2шт.) | 1/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «4» | | |

| | | |
|---------|---------------|------|
| 31603-4 | 6x30 (250шт.) | 1/12 |
| 31601-4 | 6x35 (250шт.) | 1/8 |
| 31604-4 | 6x40 (250шт.) | 1/8 |
| 31602-4 | 6x45 (250шт.) | 1/8 |
| 31605-4 | 6x50 (250шт.) | 1/8 |
| 31606-4 | 6x60 (250шт.) | 1/8 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «6» | | |

| | | |
|---------|---------------|-----|
| 31603-6 | 6x30 (500шт.) | 1/8 |
|---------|---------------|-----|

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ШУРУП КРОВЕЛЬНЫЙ БЕЗ ШАЙБЫ НЕКРАШЕННЫЙ ОСТРОКОНЕЧНЫЙ | | |



Предназначен для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке и металлу. Частый шаг резьбы. Требует предварительного сверления.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ. | | |

| | | |
|--------|-------------------|-----|
| 21987 | 4,2 x 13 (100шт.) | 100 |
| 21988 | 4,2 x 16 (100шт.) | 60 |
| 21989 | 4,2 x 19 (100шт.) | 60 |
| 21991* | 5,5 x 25 (100шт.) | 46 |
| 23001 | 5,5 x 38 (100шт.) | 40 |
| 23008 | 6,3 x 38 (100шт.) | 25 |
| 23009 | 6,3 x 45 (100шт.) | 23 |
| 23010 | 6,3 x 50 (100шт.) | 20 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «0» | | |

| | | |
|---------|-------------------|---|
| 21987-0 | 4,2 x 13 (100шт.) | 1 |
| 21988-0 | 4,2 x 16 (100шт.) | 1 |
| 21989-0 | 4,2 x 19 (100шт.) | 1 |
| 21991*0 | 5,5 x 25 (100шт.) | 1 |
| 23001-0 | 5,5 x 38 (100шт.) | 1 |
| 23002-0 | 5,5 x 45 (100шт.) | 1 |
| 23007-0 | 6,3 x 25 (100шт.) | 1 |
| 23008-0 | 6,3 x 38 (100шт.) | 1 |
| 23009-0 | 6,3 x 45 (100шт.) | 1 |
| 23010-0 | 6,3 x 50 (100шт.) | 1 |

ШУРУП КРОВЕЛЬНЫЙ БЕЗ ШАЙБЫ (НАКОНЕЧНИК-СВЕРЛО) DIN 7504-K

Предназначен для крепления кровельных и фасадных листов к дереву и металлу. Имеет резьбу с частым шагом и сверловой наконечник со способностью просверливания до 2 мм. Изготовлен из углеродистой стали, покрытие - белый цинк.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ. | | |

| | | |
|-------|-----------------|-----|
| 23013 | 4,2x13 (100шт.) | 130 |
| 23036 | 4,8x19 (100шт.) | 65 |
| 23038 | 4,8x25 (100шт.) | 55 |
| 23046 | 5,5x25 (100шт.) | 40 |
| 23052 | 5,5x38 (100шт.) | 30 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| ШУРУП КРОВЕЛЬНЫЙ НЕКРАШЕННЫЙ (НАКОНЕЧНИК-СВЕРЛО) | | |
| | | |

Некрашенный, с прорезиненной шайбой EPDM. Предназначен для крепления кровельных и фасадных материалов к деревянной обрешетке. Частый шаг резьбы, наконечник сверло №2. Изготовлен из углеродистой стали, покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

| | | |
|-------|------------------|----|
| 23102 | 5,5x19 (100шт.) | 52 |
| 23104 | 5,5x25 (100шт.) | 45 |
| 23105 | 5,5x32 (100шт.) | 40 |
| 23106 | 5,5x38 (100шт.) | 35 |
| 23108 | 5,5x50 (100шт.) | 18 |
| 23111 | 5,5x65 (100шт.) | 15 |
| 23114 | 5,5x80 (100шт.) | 13 |
| 23124 | 6,3x25 (100шт.) | 30 |
| 23125 | 6,3x32 (100шт.) | 22 |
| 23126 | 6,3x38 (100шт.) | 22 |
| 23128 | 6,3x51 (100шт.) | 20 |
| 23130 | 6,3x70 (100шт.) | 10 |
| 23133 | 6,3x75 (100шт.) | 14 |
| 23135 | 6,3x90 (100шт.) | 8 |
| 23136 | 6,3x100 (100шт.) | 10 |
| 23139 | 6,3x125 (100шт.) | 9 |
| 23142 | 6,3x150 (100шт.) | 7 |
| 23428 | 4,8x28 (100шт.) | 35 |
| 23432 | 4,8x32 (100шт.) | 42 |
| 23438 | 4,8x38 (100шт.) | 40 |
| 23450 | 4,8x50 (100шт.) | 20 |
| 23460 | 4,8x60 (100шт.) | 20 |
| 23465 | 4,8x65 (100шт.) | 15 |
| 23470 | 4,8x70 (100шт.) | 10 |
| 23480 | 4,8x80 (100шт.) | 16 |

КАТЕГОРИЯ «0»

| | | |
|---------|-----------------|---|
| 23102-0 | 5,5x19 (100шт.) | 1 |
| 23104-0 | 5,5x25 (100шт.) | 1 |
| 23105-0 | 5,5x32 (100шт.) | 1 |
| 23106-0 | 5,5x38 (100шт.) | 1 |
| 23108-0 | 5,5x50 (100шт.) | 1 |
| 23111-0 | 5,5x65 (100шт.) | 1 |
| 23114-0 | 5,5x80 (100шт.) | 1 |
| 23124-0 | 6,3x25 (100шт.) | 1 |
| 23125-0 | 6,3x32 (100шт.) | 1 |
| 23126-0 | 6,3x38 (100шт.) | 1 |
| 23128-0 | 6,3x51 (100шт.) | 1 |
| 23130-0 | 6,3x70 (100шт.) | 1 |
| 23133-0 | 6,3x75 (100шт.) | 1 |
| 23135-0 | 6,3x90 (100шт.) | 1 |
| 23136-0 | 6,3x100 (50шт.) | 1 |
| 23139-0 | 6,3x125 (50шт.) | 1 |
| 23142-0 | 6,3x150 (50шт.) | 1 |
| 23428-0 | 4,8x28 (100шт.) | 1 |
| 23432-0 | 4,8x32 (100шт.) | 1 |
| 23438-0 | 4,8x38 (100шт.) | 1 |
| 23450-0 | 4,8x50 (100шт.) | 1 |
| 23460-0 | 4,8x60 (100шт.) | 1 |
| 23465-0 | 4,8x65 (100шт.) | 1 |
| 23470-0 | 4,8x70 (100шт.) | 1 |
| 23480-0 | 4,8x80 (100шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|---------------|-------|
| 23428-2 | 4,8x28 (4шт.) | 1/200 |
| 23432-2 | 4,8x32 (4шт.) | 1/200 |
| 23438-2 | 4,8x38 (4шт.) | 1/200 |
| 23450-2 | 4,8x50 (3шт.) | 1/200 |

КАТЕГОРИЯ «4»

| | | |
|---------|-----------------|------|
| 23102-4 | 5,5x19 (250шт.) | 1/12 |
| 23104-4 | 5,5x25 (250шт.) | 1/8 |
| 23105-4 | 5,5x32 (250шт.) | 1/8 |
| 23106-4 | 5,5x38 (250шт.) | 1/8 |
| 23124-4 | 6,3x25 (250шт.) | 1/8 |
| 23125-4 | 6,3x32 (250шт.) | 1/8 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 23428-4 | 4,8x28 (250шт.) | 1/8 |
| 23432-4 | 4,8x32 (250шт.) | 1/8 |
| 23438-4 | 4,8x38 (250шт.) | 1/8 |
| 23450-4 | 4,8x50 (250шт.) | 1/8 |

КАТЕГОРИЯ «6»

| | | |
|---------|-----------------|-----|
| 23102-6 | 5,5x19 (500шт.) | 1/8 |
|---------|-----------------|-----|

ШУРУП КРОВЕЛЬНЫЙ НЕКРАШЕННЫЙ ОСТРОКОНЕЧНЫЙ



Некрашенный, с прорезиненной шайбой. Предназначен для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке и металлу. Частый шаг резьбы. Требуется предварительного сверления.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

| | | |
|-------|-----------------|----|
| 23224 | 4,2x16 (100шт.) | 60 |
| 23232 | 4,8x32 (100шт.) | 22 |
| 23238 | 4,8x38 (100шт.) | 18 |
| 23250 | 4,8x50 (100шт.) | 19 |
| 23265 | 4,8x65 (100шт.) | 13 |
| 23280 | 4,8x80 (100шт.) | 11 |

КАТЕГОРИЯ «0»

| | | |
|---------|-----------------|---|
| 23224-0 | 4,2x16 (100шт.) | 1 |
| 23225-0 | 4,8x25 (100шт.) | 1 |
| 23228-0 | 4,8x28 (100шт.) | 1 |
| 23232-0 | 4,8x32 (100шт.) | 1 |
| 23238-0 | 4,8x38 (100шт.) | 1 |
| 23250-0 | 4,8x50 (100шт.) | 1 |
| 23265-0 | 4,8x65 (100шт.) | 1 |
| 23280-0 | 4,8x80 (100шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|---------------|-------|
| 23225-2 | 4,8x25 (4шт.) | 1/200 |
| 23228-2 | 4,8x28 (4шт.) | 1/200 |
| 23232-2 | 4,8x32 (4шт.) | 1/200 |
| 23238-2 | 4,8x38 (4шт.) | 1/200 |
| 23250-2 | 4,8x50 (3шт.) | 1/200 |

КАТЕГОРИЯ «4»

| | | |
|---------|-----------------|------|
| 23225-4 | 4,8x25 (250шт.) | 1/12 |
| 23232-4 | 4,8x32 (250шт.) | 1/8 |
| 23250-4 | 4,8x50 (250шт.) | 1/8 |

ШУРУП КРОВЕЛЬНЫЙ КРАШЕННЫЙ



Оцинкованный, крашенный, с прорезиненной шайбой. Предназначен для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке и металлу. Не требуется предварительного сверления для кровельного материала толщиной до 2 мм. Головки окрашены в базовые цвета металлочерепицы.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

| | | |
|-------|--------------------------------|----|
| 23511 | 4,8x28-красн. RAL3011 (100шт.) | 40 |
| 23512 | 4,8x28-зелен. RAL6002 (100шт.) | 45 |
| 23513 | 4,8x28-синий RAL5005 (100шт.) | 45 |
| 23515 | 4,8x28-корич. RAL8017 (100шт.) | 45 |
| 23531 | 4,8x38-красн. RAL3011 (100шт.) | 38 |
| 23532 | 4,8x38-зелен. RAL6002 (100шт.) | 38 |
| 23533 | 4,8x38-синий RAL5005 (100шт.) | 38 |
| 23535 | 4,8x38-корич. RAL8017 (100шт.) | 38 |

| | | |
|-------|-------------------------------------|----|
| 23541 | 4,8x50-красн. RAL3011 (100шт.) | 25 |
| 23542 | 4,8x50-зелен. RAL6002 (100шт.) | 25 |
| 23543 | 4,8x50-синий RAL5005 (100шт.) | 25 |
| 23544 | 4,8x50-коричн. RAL8017 (100шт.) | 25 |
| 23553 | 4,8x70-белый RAL9003 (100шт.) | 15 |
| 23554 | 4,8x70-красн. RAL3009 (100шт.) | 15 |
| 23555 | 4,8x70-бордов. RAL3009 (100шт.) | 15 |
| 23556 | 4,8x70-зеленый RAL6002 (100шт.) | 15 |
| 23557 | 4,8x70-коричн. RAL8017 (100шт.) | 15 |
| 23561 | 4,8x32 темно-борд. RAL3005 (100шт.) | 40 |
| 23562 | 4,8x32 бордовый RAL3009 (100шт.) | 40 |
| 23563 | 4,8x32-красн. RAL3011 (100шт.) | 40 |
| 23564 | 4,8x32-синий RAL5005 (100шт.) | 40 |
| 23565 | 4,8x32 темн-зелен. RAL5005 (100шт.) | 40 |
| 23566 | 4,8x32-серый RAL7004 (100шт.) | 40 |
| 23567 | 4,8x32-коричн. RAL8017 (100шт.) | 40 |
| 23568 | 4,8x32-белый RAL9002 (100шт.) | 40 |
| 23569 | 4,8x32-белый RAL9003 (100шт.) | 40 |
| 23570 | 5,5x19-красный RAL3011 (100шт.) | 40 |
| 23571 | 5,5x19-зеленый RAL6002 (100шт.) | 40 |
| 23572 | 5,5x19-синий RAL5005 (100шт.) | 40 |
| 23573 | 5,5x19-коричн. RAL8017 (100шт.) | 40 |

КАТЕГОРИЯ «0»

| | | |
|---------|-------------------------------------|---|
| 23511-0 | 4,8x28-красн. RAL3011 (100шт.) | 1 |
| 23512-0 | 4,8x28-зелен. RAL6002 (100шт.) | 1 |
| 23513-0 | 4,8x28-синий RAL5005 (100шт.) | 1 |
| 23515-0 | 4,8x28-корич. RAL8017 (100шт.) | 1 |
| 23531-0 | 4,8x38-красн. RAL3011 (100шт.) | 1 |
| 23532-0 | 4,8x38-зелен. RAL6002 (100шт.) | 1 |
| 23533-0 | 4,8x38-синий RAL5005 (100шт.) | 1 |
| 23535-0 | 4,8x38-корич. RAL8017 (100шт.) | 1 |
| 23541-0 | 4,8x50-красн. RAL3011 (100шт.) | 1 |
| 23542-0 | 4,8x50-зелен. RAL6002 (100шт.) | 1 |
| 23543-0 | 4,8x50-синий RAL5005 (100шт.) | 1 |
| 23544-0 | 4,8x50-коричн. RAL8017 (100шт.) | 1 |
| 23553-0 | 4,8x70-белый RAL9003 (100шт.) | 1 |
| 23554-0 | 4,8x70-красный RAL3009 (100шт.) | 1 |
| 23555-0 | 4,8x70-бордов. RAL3009 (100шт.) | 1 |
| 23556-0 | 4,8x70-зеленый RAL6002 (100шт.) | 1 |
| 23557-0 | 4,8x70-коричн. RAL8017 (100шт.) | 1 |
| 23561-0 | 4,8x32 темно-борд. RAL3005 (100шт.) | 1 |
| 23562-0 | 4,8x32 бордовый RAL3009 (100шт.) | 1 |
| 23563-0 | 4,8x32-красн. RAL3011 (100шт.) | 1 |
| 23564-0 | 4,8x32-синий RAL5005 (100шт.) | 1 |
| 23565-0 | 4,8x32 темн-зелен. RAL6005 (100шт.) | 1 |
| 23566-0 | 4,8x32-серый RAL7004 (100шт.) | 1 |

| | | |
|---------|---------------------------------|---|
| 23567-0 | 4,8x32-коричн. RAL8017 (100шт.) | 1 |
| 23568-0 | 4,8x32-белый RAL9002 (100шт.) | 1 |
| 23569-0 | 4,8x32-белый RAL9003 (100шт.) | 1 |
| 23570-0 | 5,5x19-красный RAL3011 (100шт.) | 1 |
| 23571-0 | 5,5x19-зеленый RAL6002 (100шт.) | 1 |
| 23572-0 | 5,5x19-синий RAL5005 (100шт.) | 1 |
| 23573-0 | 5,5x19-коричн. RAL8017 (100шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «4»

| | | |
|---------|-------------------------------------|-----|
| 23511-4 | 4,8x28-красн. RAL3011 (250шт.) | 1/8 |
| 23512-4 | 4,8x28-зелен. RAL6002 (250шт.) | 1/8 |
| 23513-4 | 4,8x28-синий RAL5005 (250шт.) | 1/8 |
| 23515-4 | 4,8x28-корич. RAL8017 (250шт.) | 1/8 |
| 23531-4 | 4,8x38-красн. RAL3011 (250шт.) | 1/8 |
| 23532-4 | 4,8x38-зелен. RAL6002 (250шт.) | 1/8 |
| 23533-4 | 4,8x38-синий RAL5005 (250шт.) | 1/8 |
| 23535-4 | 4,8x38-корич. RAL8017 (250шт.) | 1/8 |
| 23541-4 | 4,8x50-красн. RAL3011 (250шт.) | 1/8 |
| 23542-4 | 4,8x50-зелен. RAL6002 (250шт.) | 1/8 |
| 23543-4 | 4,8x50-синий RAL5005 (250шт.) | 1/8 |
| 23544-4 | 4,8x50-коричн. RAL8017 (250шт.) | 1/8 |
| 23561-4 | 4,8x32 темно-борд. RAL3005 (250шт.) | 1/8 |
| 23562-4 | 4,8x32 бордовый RAL3009 (250шт.) | 1/8 |
| 23563-4 | 4,8x32-красн. RAL3011 (250шт.) | 1/8 |
| 23564-4 | 4,8x32-синий RAL5005 (250шт.) | 1/8 |
| 23565-4 | 4,8x32 темн-зелен. RAL6005 (250шт.) | 1/8 |
| 23566-4 | 4,8x32-серый RAL7004 (250шт.) | 1/8 |
| 23567-4 | 4,8x32-коричн. RAL8017 (250шт.) | 1/8 |
| 23568-4 | 4,8x32-белый RAL9002 (250шт.) | 1/8 |
| 23569-4 | 4,8x32-белый RAL9003 (250шт.) | 1/8 |

ШАЙБА ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ ШУРУПОВ EPDM



Изготовлена из стали. Резиновая прокладка EPDM надежно предохраняет от попадания влаги в место крепления. Внешний диаметр 12,14,16 и 19 мм, диаметр отверстия 4,2, 4,8, 5,5 и 6,3 мм.

КАТЕГОРИЯ «0»

| | | |
|---------|---------------------|---|
| 23584-0 | 14мм(48мм) (100шт.) | 1 |
|---------|---------------------|---|

КАТЕГОРИЯ «4»

| | | |
|---------|---------------------|------|
| 23585-4 | 16мм(55мм) (250шт.) | 1/36 |
|---------|---------------------|------|

КАТЕГОРИЯ «6»

| | | |
|---------|---------------------|------|
| 23584-6 | 14мм(48мм) (500шт.) | 1/18 |
|---------|---------------------|------|

КАТЕГОРИЯ «7»

| | | |
|---------|----------------------|------|
| 23584-7 | 14мм(48мм) (1000шт.) | 1/12 |
| 23585-7 | 16мм(55мм) (1000шт.) | 1/12 |



КОД ПО КАТАЛОГУ **ОПИСАНИЕ ТОВАРА** **УПАКОВКА / КОРОБКА**

ШУРУП ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ СО СВЕРЛОМ



Изготовлен из закаленной углеродистой стали, оцинкован. Головка шестигранная, сверлоконечный. Укомплектован шайбой с EPDM прокладкой. Предназначен для прямого монтажа Сэндвич-панелей на стальные конструкции без предварительного сверления.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



| | | |
|-------|--------------------|---|
| 23574 | 6,3 x 140 (100шт.) | 5 |
| 23575 | 6,3 x 180 (100шт.) | 4 |

КАТЕГОРИЯ «О»



| | | |
|---------|-------------------|---|
| 23574-0 | 6,3 x 140 (50шт.) | 1 |
| 23575-0 | 6,3 x 180 (50шт.) | 1 |

ШУРУП ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ С ДВОЙНОЙ РЕЗЬБЬЮ



Изготовлен из закаленной углеродистой стали, поверхность оцинкована. Головка шестигранная, сверлоконечный. Укомплектован шайбой с EPDM прокладкой. Предназначен для прямого монтажа Сэндвич-панелей на стальные конструкции. Предварительное сверление не требуется.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



| | | |
|-------|------------------|---|
| 23590 | 6,3x130 (100шт.) | 5 |
| 23591 | 6,3x160 (100шт.) | 5 |
| 23592 | 6,3x180 (100шт.) | 5 |
| 23593 | 6,3x200 (100шт.) | 4 |
| 23595 | 6,3x240 (100шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «О»



| | | |
|---------|-----------------|---|
| 23590-0 | 6,3x130 (50шт.) | 1 |
| 23591-0 | 6,3x160 (50шт.) | 1 |
| 23592-0 | 6,3x180 (50шт.) | 1 |
| 23593-0 | 6,3x200 (50шт.) | 1 |
| 23595-0 | 6,3x240 (50шт.) | 1 |

ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ



Предназначена для неразъемного соединения двух (или более) поверхностей. В процессе клепки образуется прочное, безопасное соединение. Конструкция корпуса заклепки обеспечивает большую силу сжатия материалов, а также поджимает соединяемые материалы, независимо от их толщины, в области сжатия. Материал: сердечник - сталь, рабочая часть - алюминий.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



| | | |
|-------|-----------------|-----|
| 23616 | 3,2x6 (100шт.) | 200 |
| 23618 | 3,2x8 (100шт.) | 200 |
| 23620 | 3,2x10 (100шт.) | 100 |
| 23622 | 3,2x12 (100шт.) | 100 |
| 23636 | 4,0x6 (100шт.) | 200 |
| 23638 | 4,0x8 (100шт.) | 100 |
| 23640 | 4,0x10 (100шт.) | 100 |
| 23642 | 4,0x12 (100шт.) | 100 |
| 23644 | 4,0x14 (100шт.) | 100 |
| 23646 | 4,0x16 (100шт.) | 100 |
| 23648 | 4,0x18 (100шт.) | 100 |
| 23658 | 4,8x8 (100шт.) | 100 |
| 23660 | 4,8x10 (100шт.) | 100 |
| 23662 | 4,8x12 (100шт.) | 50 |
| 23664 | 4,8x14 (100шт.) | 50 |
| 23666 | 4,8x16 (100шт.) | 50 |
| 23668 | 4,8x18 (100шт.) | 50 |
| 23670 | 4,8x20 (100шт.) | 5 |

КАТЕГОРИЯ «О»



| | | |
|---------|-----------------|---|
| 23616-0 | 3,2x6 (100шт.) | 1 |
| 23618-0 | 3,2x8 (100шт.) | 1 |
| 23620-0 | 3,2x10 (100шт.) | 1 |
| 23622-0 | 3,2x12 (100шт.) | 1 |
| 23636-0 | 4,0x6 (100шт.) | 1 |
| 23638-0 | 4,0x8 (100шт.) | 1 |
| 23640-0 | 4,0x10 (100шт.) | 1 |
| 23642-0 | 4,0x12 (100шт.) | 1 |
| 23644-0 | 4,0x14 (100шт.) | 1 |
| 23646-0 | 4,0x16 (100шт.) | 1 |
| 23648-0 | 4,0x18 (100шт.) | 1 |
| 23658-0 | 4,8x8 (100шт.) | 1 |
| 23660-0 | 4,8x10 (100шт.) | 1 |
| 23662-0 | 4,8x12 (100шт.) | 1 |
| 23664-0 | 4,8x14 (100шт.) | 1 |
| 23666-0 | 4,8x16 (100шт.) | 1 |
| 23668-0 | 4,8x18 (100шт.) | 1 |
| 23670-0 | 4,8x20 (100шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»



| | | |
|---------|----------------|-------|
| 23616-2 | 3,2x6 (23шт.) | 1/200 |
| 23618-2 | 3,2x8 (20шт.) | 1/200 |
| 23620-2 | 3,2x10 (19шт.) | 1/200 |
| 23622-2 | 3,2x12 (17шт.) | 1/200 |
| 23636-2 | 4,0x6 (17шт.) | 1/200 |
| 23638-2 | 4,0x8 (15шт.) | 1/200 |
| 23640-2 | 4,0x10 (14шт.) | 1/200 |
| 23642-2 | 4,0x12 (13шт.) | 1/200 |
| 23644-2 | 4,0x14 (12шт.) | 1/200 |
| 23646-2 | 4,0x16 (11шт.) | 1/200 |
| 23648-2 | 4,0x18 (10шт.) | 1/200 |
| 23658-2 | 4,8x8 (10шт.) | 1/200 |
| 23660-2 | 4,8x10 (9шт.) | 1/200 |
| 23662-2 | 4,8x12 (8шт.) | 1/200 |
| 23664-2 | 4,8x14 (7шт.) | 1/200 |
| 23666-2 | 4,8x16 (6шт.) | 1/200 |
| 23668-2 | 4,8x18 (5шт.) | 1/200 |
| 23670-2 | 4,8x20 (4шт.) | 1/200 |

КАТЕГОРИЯ «4»



| | | |
|---------|-----------------|------|
| 23616-4 | 3,2x6 (250шт.) | 1/36 |
| 23618-4 | 3,2x8 (250шт.) | 1/36 |
| 23620-4 | 3,2x10 (250шт.) | 1/36 |
| 23622-4 | 3,2x12 (250шт.) | 1/18 |
| 23636-4 | 4,0x6 (250шт.) | 1/18 |
| 23638-4 | 4,0x8 (250шт.) | 1/18 |
| 23640-4 | 4,0x10 (250шт.) | 1/18 |
| 23642-4 | 4,0x12 (250шт.) | 1/18 |
| 23644-4 | 4,0x14 (250шт.) | 1/18 |
| 23646-4 | 4,0x16 (250шт.) | 1/18 |
| 23658-4 | 4,8x8 (250шт.) | 1/18 |
| 23660-4 | 4,8x10 (250шт.) | 1/18 |
| 23662-4 | 4,8x12 (250шт.) | 1/12 |
| 23664-4 | 4,8x14 (250шт.) | 1/12 |
| 23666-4 | 4,8x16 (250шт.) | 1/12 |
| 23668-4 | 4,8x18 (250шт.) | 1/12 |

КАТЕГОРИЯ «6»



| | | |
|---------|-----------------|------|
| 23616-6 | 3,2x6 (500шт.) | 1/18 |
| 23618-6 | 3,2x8 (500шт.) | 1/18 |
| 23620-6 | 3,2x10 (500шт.) | 1/18 |
| 23622-6 | 3,2x12 (500шт.) | 1/18 |
| 23636-6 | 4,0x6 (500шт.) | 1/12 |
| 23638-6 | 4,0x8 (500шт.) | 1/12 |
| 23640-6 | 4,0x10 (500шт.) | 1/12 |
| 23642-6 | 4,0x12 (500шт.) | 1/12 |
| 23644-6 | 4,0x14 (500шт.) | 1/8 |
| 23646-6 | 4,0x16 (500шт.) | 1/8 |
| 23648-6 | 4,0x18 (500шт.) | 1/8 |
| 23658-6 | 4,8x8 (500шт.) | 1/8 |
| 23660-6 | 4,8x10 (500шт.) | 1/8 |
| 23662-6 | 4,8x12 (500шт.) | 1/8 |
| 23664-6 | 4,8x14 (500шт.) | 1/8 |
| 23666-6 | 4,8x16 (500шт.) | 1/8 |
| 23668-6 | 4,8x18 (500шт.) | 1/8 |

КАТЕГОРИЯ «7»



| | | |
|---------|------------------|-----|
| 23616-7 | 3,2x6 (1000шт.) | 1/8 |
| 23618-7 | 3,2x8 (1000шт.) | 1/8 |
| 23620-7 | 3,2x10 (1000шт.) | 1/8 |
| 23622-7 | 3,2x12 (1000шт.) | 1/8 |
| 23636-7 | 4,0x6 (1000шт.) | 1/8 |
| 23638-7 | 4,0x8 (1000шт.) | 1/8 |
| 23640-7 | 4,0x10 (1000шт.) | 1/8 |
| 23642-7 | 4,0x12 (1000шт.) | 1/8 |

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ «БАБОЧКА»




Материал – полипропилен. Предназначен для крепления к гипсокартону, ГВЛ, ДСП и другим материалам (толщиной 10-12 мм). Может применяться и в случае использования двойного слоя гипсокартона или ГВЛ общей толщиной 20-24 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



| | | |
|-------|------------------|---|
| 23800 | 10 x 50 (100шт.) | 5 |
|-------|------------------|---|

КАТЕГОРИЯ «О»



| | | |
|---------|------------------|---|
| 23800-0 | 10 x 50 (100шт.) | 1 |
|---------|------------------|---|

КАТЕГОРИЯ «2,3»



| | | |
|---------|----------------|-------|
| 23800-2 | 10 x 50 (6шт.) | 1/100 |
|---------|----------------|-------|

ДЮБЕЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ



Для сплошных материалов. Применяется для крепления к стенам и перекрытиям деревянных брусьев и металлических реек, каркасов перегородок, обрешеток для облицовочных плит, подвесных потолков и т.д.. Рассчитан на небольшие нагрузки.

КАТЕГОРИЯ «У»



| | | |
|-------|-----------------|-------|
| 23810 | 10 x 40 (50шт.) | 1/250 |
| 23812 | 12 x 60 (25шт.) | 1/250 |

ДЮБЕЛЬ РАСПОРНЫЙ



Изготовлен из полипропилена. Применяется для крепления различных конструкций к основанию из полнотелых материалов при помощи шурупа. Не рекомендуется устанавливать в потолочные конструкции.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



| | | |
|-------|------------------|----|
| 23831 | 5 x 25 (100шт.) | 20 |
| 23833 | 6 x 30 (100шт.) | 10 |
| 23834 | 6 x 35 (100шт.) | 10 |
| 23835 | 8 x 40 (100шт.) | 10 |
| 23836 | 8 x 50 (100шт.) | 10 |
| 23838 | 10 x 50 (100шт.) | 5 |
| 23839 | 12 x 60 (100шт.) | 2 |

КАТЕГОРИЯ «О»



| | | |
|---------|------------------|---|
| 23831-0 | 5 x 25 (100шт.) | 1 |
| 23833-0 | 6 x 30 (100шт.) | 1 |
| 23834-0 | 6 x 35 (100шт.) | 1 |
| 23835-0 | 8 x 40 (100шт.) | 1 |
| 23836-0 | 8 x 50 (100шт.) | 1 |
| 23838-0 | 10 x 50 (100шт.) | 1 |
| 23839-0 | 12 x 60 (100шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»



| | | |
|---------|-----------------|-------|
| 23831-2 | 5 x 25 (32шт.) | 1/100 |
| 23833-2 | 6 x 30 (32шт.) | 1/100 |
| 23834-2 | 6 x 35 (29шт.) | 1/100 |
| 23835-2 | 8 x 40 (22шт.) | 1/100 |
| 23836-2 | 8 x 50 (16шт.) | 1/100 |
| 23838-2 | 10 x 50 (12шт.) | 1/100 |
| 23839-2 | 12 x 60 (10шт.) | 1/100 |

КАТЕГОРИЯ «4»



| | | |
|---------|-----------------|------|
| 23831-4 | 5 x 25 (250шт.) | 1/18 |
| 23833-4 | 6 x 30 (250шт.) | 1/18 |
| 23834-4 | 6 x 35 (250шт.) | 1/12 |
| 23835-4 | 8 x 40 (250шт.) | 1/8 |
| 23836-4 | 8 x 50 (250шт.) | 1/8 |

КАТЕГОРИЯ «6»



| | | |
|---------|-----------------|------|
| 23831-6 | 5 x 25 (500шт.) | 1/12 |
| 23833-6 | 6 x 30 (500шт.) | 1/8 |
| 23834-6 | 6 x 35 (500шт.) | 1/8 |

КАТЕГОРИЯ «7»



| | | |
|---------|------------------|-----|
| 23831-7 | 5 x 25 (1000шт.) | 1/8 |
|---------|------------------|-----|

ДЮБЕЛЬ РАСПОРНЫЙ УСИЛЕННЫЙ С ШИПАМИ, ТИП К, СИНИЙ




Дюбель полипропиленовый тип К усиленный с шипами синий. Предназначен для всех видов материалов из бетона и кирпича. Отличается большим значением допустимой нагрузки. Расширение дюбеля происходит по всей длине, достигая максимального значения в передней половине дюбеля. Шипы на поверхности дюбеля усиливают коэффициент трения.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



| | | |
|-------|----------------|----|
| 23841 | 5x30 (100шт.) | 20 |
| 23842 | 6x30 (100шт.) | 10 |
| 23843 | 6x35 (100шт.) | 10 |
| 23844 | 8x40 (100шт.) | 10 |
| 23845 | 8x50 (100шт.) | 10 |
| 23846 | 10x60 (100шт.) | 5 |

КАТЕГОРИЯ «О»



| | | |
|---------|----------------|---|
| 23841-0 | 5x30 (100шт.) | 1 |
| 23842-0 | 6x30 (100шт.) | 1 |
| 23843-0 | 6x35 (100шт.) | 1 |
| 23844-0 | 8x40 (100шт.) | 1 |
| 23845-0 | 8x50 (100шт.) | 1 |
| 23846-0 | 10x60 (100шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»



| | | |
|---------|--------------|-------|
| 23841-2 | 5x30 (18шт.) | 1/100 |
| 23842-2 | 6x30 (18шт.) | 1/100 |
| 23843-2 | 6x35 (14шт.) | 1/100 |
| 23844-2 | 8x40 (12шт.) | 1/100 |
| 23845-2 | 8x50 (10шт.) | 1/100 |
| 23846-2 | 10x60 (6шт.) | 1/100 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

ДЮБЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С БОРТИКОМ



Универсальный дюбель типа U изготовлен из эластичного полипропилена. Применяется как в пустотелом кирпиче, блоках так и в материалах плотной структуры (бетон). Имеет ребра жесткости на распорной части. При монтаже в пустотелые материалы дюбель скручивается в узел, что позволяет надежно закрепить шуруп, а при монтаже в плотных материалах ведет как обычный дюбель. Отверстие под дюбель высверливается сверлом такого же диаметра как и дюбель. При установке в пустотелый материал, саморез следует выбирать на 10 миллиметров длиннее дюбеля.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

| | | |
|-------|----------------|-----|
| 23851 | 5x32 (100шт.) | 10 |
| 23852 | 6x42 (100шт.) | 10 |
| 23853 | 6x52 (100шт.) | 10 |
| 23854 | 8x52 (100шт.) | 5 |
| 23855 | 8x72 (100шт.) | 5 |
| 23856 | 10x61 (100шт.) | 5 |
| 23857 | 12x71 (100шт.) | 2,5 |

КАТЕГОРИЯ «0»

| | | |
|---------|----------------|---|
| 23851-0 | 5x32 (100шт.) | 1 |
| 23852-0 | 6x42 (100шт.) | 1 |
| 23853-0 | 6x52 (100шт.) | 1 |
| 23854-0 | 8x52 (100шт.) | 1 |
| 23855-0 | 8x72 (100шт.) | 1 |
| 23856-0 | 10x61 (100шт.) | 1 |
| 23857-0 | 12x61 (100шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|--------------|-------|
| 23851-2 | 5x32 (12шт.) | 1/100 |
| 23852-2 | 6x42 (10шт.) | 1/100 |
| 23853-2 | 6x52 (9шт.) | 1/100 |
| 23854-2 | 8x52 (8 шт.) | 1/100 |
| 23855-2 | 8x72 (6шт.) | 1/100 |
| 23856-2 | 10x61 (5шт.) | 1/100 |
| 23857-2 | 12x61 (3шт.) | 1/100 |

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ «ДРИВА»



Дюбеля применяются для крепления различных конструкций к листам гипсокартона при помощи шурупа. Материал: металл или полипропилен.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

| | | |
|-------|---------------------------|----|
| 24120 | M15x29 мм метал. (100шт.) | 10 |
| 24125 | M12x32 мм пласт. (100шт.) | 5 |

КАТЕГОРИЯ «0»

| | | |
|---------|---------------------------|---|
| 24120-0 | M15x29 мм метал. (100шт.) | 1 |
| 24125-0 | M12x32 мм пласт. (100шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|-------------------------|-------|
| 24120-3 | M15x29 мм метал. (2шт.) | 1/100 |
| 24125-2 | M12x32 мм пласт. (5шт.) | 1/100 |

КАТЕГОРИЯ «4»

| | | |
|---------|---------------------------|-----|
| 24120-4 | M15x29 мм метал. (250шт.) | 1/8 |
| 24125-4 | M12x32 мм пласт. (250шт.) | 1/8 |

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ НЕЙЛОНОВЫЙ



Дюбель с потайным бортиком, шуруп с потайной головкой. Дюбель изготовлен из нейлона, шуруп - из стали с гальваническим цинковым покрытием. Применяется для быстрого монтажа различных конструкций к основанию из монолитных материалов. Манжета дюбеля - потай (см. рис.) или грибовидная, что соответствует типу С в таблицах цен.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

| | | |
|-------|---------------------|----|
| 24340 | 6x40 (100шт.) | 20 |
| 24360 | 6x60 (100шт.) | 10 |
| 24380 | 6x80 (100шт.) | 5 |
| 24460 | 8x60 (100шт.) | 5 |
| 24480 | 8x80 (100шт.) | 5 |
| 24500 | 8x100 (100шт.) | 7 |
| 24520 | 8x120 (100шт.) | 5 |
| 24540 | 6x40 тип С (100шт.) | 20 |
| 24560 | 6x60 тип С (100шт.) | 10 |
| 24580 | 6x80 тип С (100шт.) | 5 |

КАТЕГОРИЯ «0»

| | | |
|---------|---------------------|---|
| 24340-0 | 6x40 (100шт.) | 1 |
| 24360-0 | 6x60 (100шт.) | 1 |
| 24380-0 | 6x80 (100шт.) | 1 |
| 24460-0 | 8x60 (100шт.) | 1 |
| 24480-0 | 8x80 (100шт.) | 1 |
| 24500-0 | 8x100 (100шт.) | 1 |
| 24520-0 | 8x120 (100шт.) | 1 |
| 24540-0 | 6x40 тип С (100шт.) | 1 |
| 24560-0 | 6x60 тип С (100шт.) | 1 |
| 24580-0 | 6x80 тип С (100шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|-------------------|-------|
| 24340-2 | 6x40 (6шт.) | 1/200 |
| 24360-2 | 6x60 (4шт.) | 1/200 |
| 24380-2 | 6x80 (4шт.) | 1/200 |
| 24460-2 | 8x60 (3шт.) | 1/200 |
| 24480-2 | 8x80 (3шт.) | 1/200 |
| 24500-2 | 8x100 (3шт.) | 1/200 |
| 24520-2 | 8x120 (2шт.) | 1/200 |
| 24540-2 | 6x40 тип С (6шт.) | 1/200 |
| 24560-2 | 6x60 тип С (4шт.) | 1/200 |
| 24580-2 | 6x80 тип С (4шт.) | 1/200 |

КАТЕГОРИЯ «4»

| | | |
|----------|---------------------|-----|
| 24340-4 | 6x40 (250шт.) | 1/8 |
| 24360-40 | 6x60 (125шт.) | 1/8 |
| 24380-40 | 6x80 (125шт.) | 1/8 |
| 24460-40 | 8x60 (125шт.) | 1/8 |
| 24540-40 | 6x40 тип С (125шт.) | 1/8 |
| 24560-40 | 6x60 тип С (125шт.) | 1/8 |
| 24580-40 | 6x80 тип С (125шт.) | 1/8 |

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ



Гвоздь изготовлен из стали, оцинкованный или желтопассивированный, дюбель с потайной манжетой изготовлен из полипропилена. Отличаются высокой скоростью монтажа. Для крепления различных конструкций, тонколистовой стали, деревянных деталей (рамы, стеновые профили, плинтусы, настенные уголки и др.) к бетонному или кирпичному основанию, к пенобетону или полнотелым материалам.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

| | | |
|-------|----------------|-----|
| 24650 | 6x40 (100шт.) | 15 |
| 24660 | 6x60 (100шт.) | 10 |
| 24680 | 6x80 (100шт.) | 5 |
| 24690 | 8x60 (100шт.) | 5 |
| 24700 | 8x80 (100шт.) | 5 |
| 24710 | 8x100 (100шт.) | 5 |
| 24720 | 8x120 (100шт.) | 5 |
| 24740 | 8x140 (100шт.) | 2,5 |

КАТЕГОРИЯ «0»

| | | |
|---------|---------------|---|
| 24650-0 | 6x40 (100шт.) | 1 |
| 24660-0 | 6x60 (100шт.) | 1 |
| 24680-0 | 6x80 (100шт.) | 1 |
| 24690-0 | 8x60 (100шт.) | 1 |
| 24700-0 | 8x80 (100шт.) | 1 |
| 24710-0 | 8x100 (50шт.) | 1 |
| 24720-0 | 8x120 (50шт.) | 1 |
| 24740-0 | 8x140 (50шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|--------------|-------|
| 24650-2 | 6x40 (6шт.) | 1/200 |
| 24660-2 | 6x60 (4шт.) | 1/200 |
| 24680-2 | 6x80 (4шт.) | 1/200 |
| 24690-2 | 8x60 (3шт.) | 1/200 |
| 24700-2 | 8x80 (3шт.) | 1/200 |
| 24710-2 | 8x100 (2шт.) | 1/200 |
| 24720-2 | 8x120 (2шт.) | 1/200 |

КАТЕГОРИЯ «4»

| | | |
|----------|---------------|-----|
| 24650-4 | 6x40 (250шт.) | 1/8 |
| 24660-40 | 6x60 (125шт.) | 1/8 |
| 24680-40 | 6x80 (125шт.) | 1/8 |
| 24690-40 | 8x60 (125шт.) | 1/8 |

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ IZO



Дюбель для теплоизоляции IZO - полипропиленовый распорный дюбель для крепления в бетон, кирпич плит из минеральной ваты и пенопласта с пластмассовым гвоздем.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

| | | |
|-------|-----------------|----|
| 25194 | 10x90 (100шт.) | 10 |
| 25195 | 10x120 (100шт.) | 10 |
| 25196 | 10x140 (100шт.) | 5 |
| 25197 | 10x160 (100шт.) | 5 |
| 25198 | 10x180 (100шт.) | 5 |
| 25199 | 10x200 (100шт.) | 5 |

ЗАГЛУШКА ДЕКОРАТИВНАЯ №2



Применяется для декорирования шляпок шурупов и саморезов. На шлиц PH2 (крест). Материал: полипропилен, тонированный в базовые цвета.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

| | | |
|-------|----------------------|----|
| 31730 | светло-беж. (100шт.) | 10 |
| 31731 | белый (100шт.) | 10 |
| 31732 | бордо (100шт.) | 10 |
| 31733 | бук (100шт.) | 10 |
| 31734 | вишня (100шт.) | 10 |
| 31735 | дуб (100шт.) | 10 |
| 31736 | красн.дер. (100шт.) | 10 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

| | | |
|-------|-----------------------|----|
| 31737 | красн.кирп. (100шт.) | 10 |
| 31738 | махагон (100шт.) | 10 |
| 31739 | орех (100шт.) | 10 |
| 31740 | охра (100шт.) | 10 |
| 31741 | светло-сер. (100шт.) | 10 |
| 31742 | сосна (100шт.) | 10 |
| 31743 | темн.коричн. (100шт.) | 10 |
| 31744 | черный (100шт.) | 10 |
| 31745 | темно-сер. (100шт.) | 10 |
| 31746 | темно-беж. (100шт.) | 10 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|----------------------|-------|
| 31730-2 | светло-беж. (30шт.) | 1/200 |
| 31731-2 | белый (30шт.) | 1/200 |
| 31732-2 | бордо (30шт.) | 1/200 |
| 31733-2 | бук (30шт.) | 1/200 |
| 31734-2 | вишня (30шт.) | 1/200 |
| 31735-2 | дуб (30шт.) | 1/200 |
| 31736-2 | красн.дер. (30шт.) | 1/200 |
| 31737-2 | красн.кирп. (30шт.) | 1/200 |
| 31738-2 | махагон (30шт.) | 1/200 |
| 31739-2 | орех (30шт.) | 1/200 |
| 31740-2 | охра (30шт.) | 1/200 |
| 31741-2 | светло-сер. (30шт.) | 1/200 |
| 31742-2 | сосна (30шт.) | 1/200 |
| 31743-2 | темн.коричн. (30шт.) | 1/200 |
| 31744-2 | черный (30шт.) | 1/200 |
| 31745-2 | темно-сер. (30шт.) | 1/200 |
| 31746-2 | темно-беж. (30шт.) | 1/200 |

ЗАГЛУШКА ПОД «КОНФИРМАТ»



Применяется как декоративная заглушка на винт конфирмат с потайной головкой и внутренним шестигранником. Выпускается во всех цветовых гаммах.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

| | | |
|-------|----------------------|----|
| 31747 | светло беж. (100шт.) | 10 |
| 31748 | белый (100шт.) | 10 |
| 31749 | бук (100шт.) | 10 |
| 31750 | вишня (100шт.) | 10 |
| 31751 | дуб (100шт.) | 10 |
| 31752 | красн.дер. (100шт.) | 10 |
| 31753 | махагон (100шт.) | 10 |
| 31754 | орех (100шт.) | 10 |
| 31755 | сосна (100шт.) | 10 |
| 31756 | темн.корич. (100шт.) | 10 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|---------------------|-------|
| 31747-2 | светло беж. (30шт.) | 1/200 |
| 31748-2 | белый (30шт.) | 1/200 |
| 31749-2 | бук (30шт.) | 1/200 |
| 31750-2 | вишня (30шт.) | 1/200 |
| 31751-2 | дуб (30шт.) | 1/200 |
| 31752-2 | красн.дер. (30шт.) | 1/200 |
| 31753-2 | махагон (30шт.) | 1/200 |
| 31754-2 | орех (30шт.) | 1/200 |
| 31755-2 | сосна (30шт.) | 1/200 |
| 31756-2 | темн.корич. (30шт.) | 1/200 |

КРЕСТИК ДЛЯ УКЛАДКИ КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ (FIT)



Предназначен для калибровки межплиточных швов при укладке кафельной плитки. Изготовлен из полипропилена.

КАТЕГОРИЯ «У»

| | | |
|-------|--------------|-----|
| 16615 | 1,5 (200шт.) | 100 |
|-------|--------------|-----|



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 16620 | 2 (200шт.) | 100 |
| 16625 | 2,5 (200шт.) | 100 |
| 16630 | 3 (150шт.) | 100 |
| 16640 | 4 (100шт.) | 100 |
| 16650 | 5 (100шт.) | 100 |
| 16660 | 6 (75шт.) | 100 |

КРЕСТИК ДЛЯ УКЛАДКИ КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ (РОССИЯ)

Предназначен для калибровки межплиточных швов при укладке кафельной плитки. Изготовлен из полипропилена.

КАТЕГОРИЯ «У»

| | | |
|-------|--------------|-----|
| 16715 | 1,5 (100шт.) | 500 |
| 16720 | 2 (100шт.) | 400 |
| 16725 | 2,5 (100шт.) | 400 |
| 16730 | 3 (100шт.) | 300 |
| 16735 | 3,5 (100шт.) | 200 |
| 16740 | 4 (100шт.) | 200 |
| 16750 | 5 (100шт.) | 100 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|-------------|-------|
| 16715-2 | 1,5 (50шт.) | 1/200 |
| 16720-2 | 2 (50шт.) | 1/200 |
| 16725-2 | 2,5 (40шт.) | 1/200 |
| 16730-2 | 3 (30шт.) | 1/200 |
| 16740-2 | 4 (30шт.) | 1/200 |

СКОБА ПЛОСКАЯ И КРУГЛАЯ (РОССИЯ)

Скоба электроустановочная изготовлена из полипропилена, гвоздь - из стали. Применяется для крепления электрических проводов в общей изоляции прямоугольного и круглого сечения к деревянной или древесностружечной основе.

КАТЕГОРИЯ «У»

| | | |
|-------|---------------------|-----|
| 60205 | 5мм плоск. (50шт.) | 200 |
| 60206 | 6мм плоск. (50шт.) | 500 |
| 60207 | 7мм плоск. (50шт.) | 450 |
| 60208 | 8мм плоск. (50шт.) | 400 |
| 60209 | 9мм плоск. (40шт.) | 350 |
| 60210 | 10мм плоск. (40шт.) | 300 |
| 60212 | 12мм плоск. (40шт.) | 300 |
| 60303 | 3мм кругл. (50шт.) | 200 |
| 60304 | 4мм кругл. (50шт.) | 200 |
| 60305 | 5мм кругл. (50шт.) | 250 |
| 60306 | 6мм кругл. (50шт.) | 400 |
| 60307 | 7мм кругл. (50шт.) | 400 |
| 60308 | 8мм кругл. (50шт.) | 300 |
| 60309 | 9мм кругл. (50шт.) | 300 |
| 60310 | 10мм кругл. (40шт.) | 250 |
| 60312 | 12мм кругл. (40шт.) | 200 |
| 60314 | 14мм кругл. (30шт.) | 200 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|--------------------|-------|
| 60206-2 | 6мм плоск. (30шт.) | 1/200 |
| 60207-2 | 7мм плоск. (30шт.) | 1/200 |
| 60208-2 | 8мм плоск. (30шт.) | 1/200 |
| 60306-2 | 6мм кругл. (30шт.) | 1/200 |
| 60307-2 | 7мм кругл. (30шт.) | 1/200 |
| 60308-2 | 8мм кругл. (30шт.) | 1/200 |

СКОБА ПЛОСКАЯ И КРУГЛАЯ (FIT)

Скоба электроустановочная изготовлена из полипропилена, гвоздь - из стали. Применяется для крепления электрических проводов в общей изоляции прямоугольного и круглого сечения к деревянной или древесностружечной основе.

КАТЕГОРИЯ «У»

| | | |
|-------|---------------------|-----|
| 60225 | 5мм плоск. (50шт.) | 400 |
| 60229 | 9мм плоск. (40шт.) | 200 |
| 60325 | 5мм кругл. (50шт.) | 400 |
| 60326 | 6мм кругл. (50шт.) | 300 |
| 60327 | 7мм кругл. (50шт.) | 300 |
| 60328 | 8мм кругл. (50шт.) | 200 |
| 60329 | 9мм кругл. (50шт.) | 200 |
| 60330 | 10мм кругл. (50шт.) | 200 |

РЕМЕШОК-ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ, БЕЛЫЙ (FIT)

Хомут с замком. Материал: нейлон. Используется для стягивания проводов, шлангов.

КАТЕГОРИЯ «У»

| | | |
|-------|--------------|---------|
| 60408 | 80 (100шт.) | 300/600 |
| 60412 | 120 (100шт.) | 250/500 |
| 60415 | 150 (100шт.) | 250/500 |
| 60420 | 200 (100шт.) | 100/200 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|-------------|-------|
| 60412-2 | 120 (18шт.) | 1/200 |
| 60415-2 | 150 (12шт.) | 1/200 |
| 60420-2 | 200 (8шт.) | 1/200 |

ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ

Используется для крепления кабелей (проводов), пучков кабелей (проводов), металло-рукова и гофроукова к бетону и сплошному кирпичу. Обеспечивает лёгкость и быстроту монтажа, надёжность и прочность крепления. Позволяет исключить из процесса монтажных работ дюбеля и шурупы.

КАТЕГОРИЯ «П»

цена указана за 100 шт.

| | | |
|-------|--------------------------|----|
| 60450 | 5-10 мм Белый (100шт.) | 10 |
| 60451 | 11-18 мм белый (100шт.) | 10 |
| 60452 | 19-25 мм белый (100шт.) | 10 |
| 60453 | 5-10 мм черный (100шт.) | 10 |
| 60454 | 11-18 мм черный (100шт.) | 10 |
| 60455 | 19-25 мм черный (100шт.) | 10 |

КАТЕГОРИЯ «0»

| | | |
|---------|-------------------------|---|
| 60450-0 | 5-10 мм белый (100шт.) | 1 |
| 60451-0 | 11-18 мм белый (100шт.) | 1 |
| 60452-0 | 19-25 мм белый (100шт.) | 1 |
| 60453-0 | 5-10 мм черный (100шт.) | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|--------------------------|--------------------|
| 60454-0 | 11-18 мм черный (100шт.) | 1 |
| 60455-0 | 19-25 мм черный (100шт.) | 1 |

АНКЕР СКЛАДНОЙ ПРУЖИННЫЙ

Изготовлен из стали с гальваническим цинковым покрытием, винт с крючком - стальной с гальваническим цинковым покрытием и метрической резьбой. Применяется для крепления легких конструкций к гипсокартонным плитам и другим пустотелым конструкциям.

КАТЕГОРИЯ «П»

цена указана за 1 шт.

| | | |
|-------|---------------|-----|
| 24185 | M3x100 (1шт.) | 100 |
| 24186 | M4x100 (1шт.) | 100 |
| 24187 | M5x100 (1шт.) | 50 |
| 24188 | M6x100 (1шт.) | 50 |
| 24189 | M8x120 (1шт.) | 20 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|---------------|-------|
| 24185-3 | M3x100 (2шт.) | 1/200 |
| 24186-3 | M4x100 (2шт.) | 1/200 |
| 24187-3 | M5x100 (2шт.) | 1/200 |
| 24188-3 | M6x100 (1шт.) | 1/200 |
| 24189-3 | M8x120 (1шт.) | 1/200 |

АНКЕР-ГВОЗДЬ ПОТОЛОЧНЫЙ

Применяется для крепления реек, планок, деревянной обрешетки, металлических профилей, стеновых панелей, цепей и тросов, потолочных подвесов, воздухопроводов и т.д. Нагрузки, воспринимаемые анкерами, сравнительно невелики, и применять их для ответственных креплений не рекомендуется.

КАТЕГОРИЯ «П»

цена указана за 100 шт.

| | | |
|-------|-----------------|---|
| 24960 | 6,0x40 (100шт.) | 2 |
|-------|-----------------|---|

КАТЕГОРИЯ «0»

| | | |
|---------|-----------------|----|
| 24960-0 | 6,0x40 (100шт.) | 20 |
|---------|-----------------|----|

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|---------------|-------|
| 24960-2 | 6,0x40 (2шт.) | 1/200 |
|---------|---------------|-------|

АНКЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ КОРОБОК

Металлический рамный анкер используется при сквозном креплении оконных рам и дверных коробок из дерева, пластмассы или металла, а также для крепления бруса или реек к бетону, кирпичной кладке, пустотелым строительным материалам или газобетону.

КАТЕГОРИЯ «П»

цена указана за 1 шт.

| | | |
|-------|----------------|-----|
| 26007 | M8x72 (1шт.) | 150 |
| 26009 | M8x92 (1шт.) | 150 |
| 26011 | M8x112 (1шт.) | 150 |
| 26013 | M8x132 (1шт.) | 150 |
| 26107 | M10x72 (1шт.) | 100 |
| 26109 | M10x92 (1шт.) | 100 |
| 26111 | M10x112 (1шт.) | 100 |
| 26113 | M10x132 (1шт.) | 100 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 26115 | M10x152 (1шт.) | 100 |
| 26118 | M10x182 (1шт.) | 50 |
| 26120 | M10x202 (1шт.) | 50 |

КАТЕГОРИЯ «0»

| | | |
|---------|-----------------|---|
| 26007-0 | M8x72 (10шт.) | 1 |
| 26009-0 | M8x92 (10шт.) | 1 |
| 26011-0 | M8x112 (10шт.) | 1 |
| 26013-0 | M8x132 (10шт.) | 1 |
| 26107-0 | M10x72 (10шт.) | 1 |
| 26109-0 | M10x92 (10шт.) | 1 |
| 26111-0 | M10x112 (10шт.) | 1 |
| 26113-0 | M10x132 (10шт.) | 1 |
| 26115-0 | M10x152 (10шт.) | 1 |
| 26118-0 | M10x182 (10шт.) | 1 |
| 26120-0 | M10x202 (10шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|----------------|-------|
| 26007-3 | M8x72 (3шт.) | 1/200 |
| 26009-3 | M8x92 (3шт.) | 1/200 |
| 26011-3 | M8x112 (2шт.) | 1/200 |
| 26013-3 | M8x132 (2шт.) | 1/100 |
| 26107-3 | M10x72 (3шт.) | 1/100 |
| 26109-3 | M10x92 (3шт.) | 1/100 |
| 26111-3 | M10x112 (2шт.) | 1/100 |
| 26113-3 | M10x132 (2шт.) | 1/100 |

АНКЕР РАСПОРНЫЙ С БОЛТОМ

Втулка, болт и конус изготовлены из стали с электроцинкованным покрытием желтого цвета. Применяется для крепления различных тяжелых конструкций в полнотелых материалах (бетон, кирпич, естественный камень).

КАТЕГОРИЯ «П»

цена указана за 1 шт.

| | | |
|-------|---------------|-----|
| 26130 | 8x45 (1шт.) | 250 |
| 26131 | 8x60 (1шт.) | 150 |
| 26132 | 8x80 (1шт.) | 100 |
| 26133 | 10x55 (1шт.) | 85 |
| 26134 | 10x80 (1шт.) | 100 |
| 26135 | 10x85 (1шт.) | 50 |
| 26136 | 10x100 (1шт.) | 80 |
| 26137 | 10x130 (1шт.) | 50 |
| 26138 | 12x65 (1шт.) | 50 |
| 26139 | 12x100 (1шт.) | 50 |
| 26140 | 12x130 (1шт.) | 40 |
| 26141 | 16x110 (1шт.) | 25 |
| 26142 | 16x150 (1шт.) | 25 |

КАТЕГОРИЯ «0»

| | | |
|---------|----------------|---|
| 26130-0 | 8x45 (10шт.) | 1 |
| 26131-0 | 8x60 (10шт.) | 1 |
| 26132-0 | 8x80 (10шт.) | 1 |
| 26133-0 | 10x55 (10шт.) | 1 |
| 26134-0 | 10x80 (10шт.) | 1 |
| 26135-0 | 10x85 (10шт.) | 1 |
| 26136-0 | 10x100 (10шт.) | 1 |
| 26137-0 | 10x130 (10шт.) | 1 |
| 26138-0 | 12x65 (10шт.) | 1 |
| 26139-0 | 12x100 (10шт.) | 1 |
| 26140-0 | 12x130 (10шт.) | 1 |
| 26141-0 | 16x110 (10шт.) | 1 |
| 26142-0 | 16x150 (10шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|---------------|-------|
| 26131-3 | 8x60 (3шт.) | 1/200 |
| 26132-3 | 8x80 (2шт.) | 1/200 |
| 26133-3 | 10x55 (2шт.) | 1/200 |
| 26134-3 | 10x80 (2шт.) | 1/100 |
| 26136-3 | 10x100 (1шт.) | 1/100 |
| 26137-3 | 10x130 (1шт.) | 1/100 |
| 26139-3 | 12x100 (1шт.) | 1/100 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

АНКЕР РАСПОРНЫЙ С ГАЙКОЙ



Втулка, шпилька с конусом и гайка изготовлены из стали с электроцинкованным покрытием желтого цвета. Применяется для крепления различных тяжелых конструкций в полнотельных материалах (бетон, кирпич, естественный камень).

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

| | | |
|-------|---------------|-----|
| 26145 | 8x40 (1шт.) | 250 |
| 26148 | 8x65 (1шт.) | 150 |
| 26150 | 8x85 (1шт.) | 100 |
| 26154 | 10x40 (1шт.) | 150 |
| 26156 | 10x50 (1шт.) | 150 |
| 26158 | 10x77 (1шт.) | 100 |
| 26160 | 10x95 (1шт.) | 80 |
| 26164 | 10x125 (1шт.) | 50 |
| 26168 | 10x150 (1шт.) | 50 |
| 26172 | 10x180 (1шт.) | 50 |
| 26176 | 12x60 (1шт.) | 75 |
| 26178 | 12x75 (1шт.) | 75 |
| 26180 | 12x100 (1шт.) | 50 |
| 26184 | 12x130 (1шт.) | 40 |
| 26188 | 16x110 (1шт.) | 25 |
| 26190 | 16x150 (1шт.) | 25 |
| 26191 | 16x220 (1шт.) | 20 |
| 26194 | 20x110 (1шт.) | 15 |
| 26198 | 20x150 (1шт.) | 15 |

КАТЕГОРИЯ «О»

| | | |
|---------|----------------|---|
| 26145-0 | 8x40 (10шт.) | 1 |
| 26148-0 | 8x65 (10шт.) | 1 |
| 26150-0 | 8x85 (10шт.) | 1 |
| 26154-0 | 10x40 (10шт.) | 1 |
| 26156-0 | 10x50 (10шт.) | 1 |
| 26158-0 | 10x77 (10шт.) | 1 |
| 26160-0 | 10x95 (10шт.) | 1 |
| 26164-0 | 10x125 (10шт.) | 1 |
| 26168-0 | 10x150 (10шт.) | 1 |
| 26172-0 | 10x180 (5шт.) | 1 |
| 26176-0 | 12x60 (10шт.) | 1 |
| 26178-0 | 12x75 (10шт.) | 1 |
| 26180-0 | 12x100 (10шт.) | 1 |
| 26184-0 | 12x130 (10шт.) | 1 |
| 26188-0 | 16x110 (10шт.) | 1 |
| 26190-0 | 16x150 (10шт.) | 1 |
| 26191-0 | 16x220 (10шт.) | 1 |
| 26194-0 | 20x110 (10шт.) | 1 |
| 26198-0 | 20x150 (10шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|---------------|-------|
| 26148-3 | 8x65 (3шт.) | 1/200 |
| 26150-3 | 8x85 (3шт.) | 1/200 |
| 26158-3 | 10x77 (2шт.) | 1/100 |
| 26160-3 | 10x95 (2шт.) | 1/100 |
| 26164-3 | 10x125 (1шт.) | 1/100 |
| 26180-3 | 12x100 (1шт.) | 1/100 |

АНКЕР КЛИНОВОЙ



Необходим для крепления тяжелых конструкций, кабельных трасс, несущих консолей, перильных ограждений и т.п., методом сквозного монтажа к монолитному бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

| | | |
|-------|---------------|-----|
| 26204 | M6x40 (1шт.) | 200 |
| 26209 | M6x95 (1шт.) | 100 |
| 26305 | M8x50 (1шт.) | 100 |
| 26308 | M8x80 (1шт.) | 50 |
| 26310 | M8x105 (1шт.) | 50 |
| 26406 | M10x65 (1шт.) | 50 |
| 26409 | M10x95 (1шт.) | 50 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

| | | |
|-------|----------------|----|
| 26410 | M10x100 (1шт.) | 50 |
| 26510 | M12x100 (1шт.) | 40 |
| 26512 | M12x120 (1шт.) | 30 |
| 26515 | M12x150 (1шт.) | 25 |
| 26605 | M16x105 (1шт.) | 30 |
| 26614 | M16x140 (1шт.) | 25 |
| 26618 | M16x180 (1шт.) | 20 |
| 26620 | M16x200 (1шт.) | 15 |
| 26621 | M16x220 (1шт.) | 15 |
| 26626 | M20x125 (1шт.) | 15 |
| 26630 | M20x160 (1шт.) | 15 |

КАТЕГОРИЯ «О»

| | | |
|---------|-----------------|---|
| 26204-0 | M6x40 (10шт.) | 1 |
| 26209-0 | M6x95 (10шт.) | 1 |
| 26305-0 | M8x50 (10шт.) | 1 |
| 26308-0 | M8x80 (10шт.) | 1 |
| 26310-0 | M8x105 (10шт.) | 1 |
| 26406-0 | M10x65 (10шт.) | 1 |
| 26409-0 | M10x95 (10шт.) | 1 |
| 26410-0 | M10x100 (10шт.) | 1 |
| 26510-0 | M12x100 (10шт.) | 1 |
| 26512-0 | M12x120 (10шт.) | 1 |
| 26515-0 | M12x150 (10шт.) | 1 |
| 26605-0 | M16x105 (10шт.) | 1 |
| 26614-0 | M16x140 (10шт.) | 1 |
| 26618-0 | M16x180 (10шт.) | 1 |
| 26620-0 | M16x200 (10шт.) | 1 |
| 26621-0 | M16x220 (10шт.) | 1 |
| 26626-0 | M20x125 (10шт.) | 1 |
| 26630-0 | M20x160 (5шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|----------------|-------|
| 26204-3 | M6x40 (5шт.) | 1/200 |
| 26209-3 | M6x95 (3шт.) | 1/100 |
| 26305-3 | M8x50 (3шт.) | 1/100 |
| 26308-3 | M8x80 (2шт.) | 1/100 |
| 26310-3 | M8x105 (1шт.) | 1/100 |
| 26406-3 | M10x65 (1шт.) | 1/100 |
| 26409-3 | M10x95 (1шт.) | 1/100 |
| 26410-3 | M10x100 (1шт.) | 1/100 |
| 26510-3 | M12x100 (1шт.) | 1/100 |

АНКЕР РАСПОРНЫЙ С КРЮКОМ



С крюком. Используется для крепления тяжелых конструкций к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Изготовлен из стали, поверхность оцинкована и пассивирована.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

| | | |
|-------|---------------|-----|
| 26644 | M8x40 (1шт.) | 100 |
| 26645 | M10x50 (1шт.) | 50 |

КАТЕГОРИЯ «О»

| | | |
|---------|----------------|---|
| 26644-0 | M8x40 (10шт.) | 1 |
| 26645-0 | M10x50 (10шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|--------------|-------|
| 26644-3 | M8x40 (3шт.) | 1/100 |
|---------|--------------|-------|

АНКЕР РАСПОРНЫЙ С КОЛЬЦОМ



С кольцом. Используется для крепления тяжелых конструкций к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Изготовлен из стали, поверхность оцинкована и пассивирована.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

| | | |
|-------|---------------|-----|
| 26654 | M8x40 (1шт.) | 100 |
| 26655 | M10x50 (1шт.) | 50 |

КАТЕГОРИЯ «О»

| | | |
|---------|----------------|---|
| 26654-0 | M8x40 (10шт.) | 1 |
| 26655-0 | M10x50 (10шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|--------------|-------|
| 26654-3 | M8x40 (3шт.) | 1/100 |
|---------|--------------|-------|

АНКЕР РАСПОРНЫЙ С Г-ОБРАЗНЫМ КРЮКОМ



С Г-образным крюком. Используется для крепления тяжелых конструкций к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Изготовлен из стали, поверхность оцинкована и пассивирована.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

| | | |
|-------|----------------|----|
| 26678 | M10x80 (1шт.) | 50 |
| 26679 | M10x100 (1шт.) | 30 |

КАТЕГОРИЯ «О»

| | | |
|---------|-----------------|---|
| 26678-0 | M10x80 (10шт.) | 1 |
| 26679-0 | M10x100 (10шт.) | 1 |

АНКЕР ЗАБИВНОЙ ЛАТУННЫЙ



Латунные анкеры - это анкеры, предназначенные для легких и умеренно тяжелых нагрузок в твердых материалах таких как: бетон, полнотельный кирпич и природный камень. Анкер устанавливается с помощью резьбовой шпильки или болта, которые одновременно используются и для закрепления материала. Анкер имеет шероховатую поверхность, что позволяет избежать прокручивания анкера при монтаже. При закручивании шпильки(болта), гильза (с внутренней частью конической формы) расширяется.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

| | | |
|-------|--------------------|-----|
| 26656 | M6/8x25мм (1шт.) | 100 |
| 26657 | M8/10x30мм (1шт.) | 100 |
| 26658 | M10/12x40мм (1шт.) | 50 |
| 26659 | M12/16x40мм (1шт.) | 50 |

КАТЕГОРИЯ «О»

| | | |
|---------|---------------------|---|
| 26656-0 | M6/8x25мм (10шт.) | 1 |
| 26657-0 | M8/10x30мм (10шт.) | 1 |
| 26658-0 | M10/12x35мм (10шт.) | 1 |
| 26659-0 | M12/16x40мм (10шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|--------------------|-------|
| 26656-3 | M6/8x25мм (2шт.) | 1/200 |
| 26657-3 | M8/10x30мм (2шт.) | 1/200 |
| 26658-3 | M10/12x35мм (1шт.) | 1/200 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

АНКЕР ЗАБИВНОЙ



Внутренняя метрическая резьба, внутри конусообразный клин, изготовлен из стали, покрытие - электролитическое цинковое желтого цвета. Применяется для крепления различных тяжелых конструкций к основанию из полнотельных материалов (бетон, кирпич, естественный камень).

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

| | | |
|-------|------------------|-----|
| 26670 | M6/8x25 (1шт.) | 100 |
| 26671 | M8/10x30 (1шт.) | 100 |
| 26672 | M10/12x40 (1шт.) | 50 |
| 26673 | M12/16x50 (1шт.) | 50 |
| 26675 | M16/20x65 (1шт.) | 25 |
| 26677 | M20/25x80 (1шт.) | 25 |

КАТЕГОРИЯ «О»

| | | |
|---------|-------------------|---|
| 26670-0 | M6/8x25 (10шт.) | 1 |
| 26671-0 | M8/10x30 (10шт.) | 1 |
| 26672-0 | M10/12x40 (10шт.) | 1 |
| 26673-0 | M12/16x50 (10шт.) | 1 |
| 26675-0 | M16/20x65 (10шт.) | 1 |
| 26677-0 | M20/25x80 (10шт.) | 1 |

ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ DIN 913



Цилиндрический стержень с метрической резьбой по всей длине. Изготовлена из конструкционной стали, покрытие - белый цинк. Применяется для конструктивных креплений.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

| | | |
|---------|----------------|-------|
| 26872 | 6x1000 (1шт.) | 1/100 |
| 26873 | 8x1000 (1шт.) | 1/50 |
| 26874 | 10x1000 (1шт.) | 1/25 |
| 26875 | 12x1000 (1шт.) | 1/25 |
| 26876 | 14x1000 (1шт.) | 1/10 |
| 26877 | 16x1000 (1шт.) | 1/10 |
| 26877P1 | 18x1000 (1шт.) | 1/10 |
| 26878 | 20x1000 (1шт.) | 1/10 |
| 26879 | 24x1000 (1шт.) | 1/10 |
| 26883 | 6x2000 (1шт.) | 1/50 |
| 26884 | 8x2000 (1шт.) | 1/25 |
| 26885 | 10x2000 (1шт.) | 1/25 |
| 26886 | 12x2000 (1шт.) | 1/20 |
| 26887 | 14x2000 (1шт.) | 1/10 |
| 26888 | 16x2000 (1шт.) | 1/10 |
| 26889 | 18x2000 (1шт.) | 1/5 |
| 26890 | 20x2000 (1шт.) | 1/10 |
| 26891 | 24x2000 (1шт.) | 1/5 |

БОЛТ DIN 933



Болт изготовлен из конструкционной оцинкованной стали. Класс прочности 8.8. Рекомендуются для крепления и соединения узлов и деталей в машиностроении, строительстве. Позволяет быстро и качественно произвести монтаж.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

| | | |
|-------|----------------|----|
| 27020 | M5x20 (100шт.) | 75 |
| 27025 | M5x25 (100шт.) | 60 |
| 27030 | M5x30 (100шт.) | 51 |
| 27040 | M5x40 (100шт.) | 41 |
| 27116 | M6x16 (100шт.) | 50 |
| 27120 | M6x20 (100шт.) | 45 |
| 27125 | M6x25 (100шт.) | 30 |
| 27130 | M6x30 (100шт.) | 25 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|------------------|--------------------|
| 27135 | M6x35 (100шт.) | 20 |
| 27140 | M6x40 (100шт.) | 20 |
| 27145 | M6x45 (100шт.) | 17 |
| 27150 | M6x50 (100шт.) | 16 |
| 27160 | M6x60 (100шт.) | 11 |
| 27170 | M6x70 (100шт.) | 10 |
| 27180 | M6x80 (100шт.) | 9 |
| 27190 | M6x90 (100шт.) | 14 |
| 27200 | M6x100 (100шт.) | 7 |
| 27216 | M8x16 (100шт.) | 26 |
| 27220 | M8x20 (100шт.) | 20 |
| 27225 | M8x25 (100шт.) | 18 |
| 27230 | M8x30 (100шт.) | 14 |
| 27235 | M8x35 (100шт.) | 15 |
| 27240 | M8x40 (100шт.) | 11 |
| 27245 | M8x45 (100шт.) | 10 |
| 27250 | M8x50 (100шт.) | 9 |
| 27260 | M8x60 (100шт.) | 8 |
| 27270 | M8x70 (100шт.) | 6 |
| 27280 | M8x80 (100шт.) | 5 |
| 27290 | M8x90 (100шт.) | 4 |
| 27300 | M8x100 (100шт.) | 4 |
| 27420 | M10x20 (100шт.) | 13 |
| 27425 | M10x25 (100шт.) | 11 |
| 27430 | M10x30 (100шт.) | 8 |
| 27440 | M10x40 (100шт.) | 7 |
| 27450 | M10x50 (100шт.) | 6 |
| 27460 | M10x60 (100шт.) | 4 |
| 27470 | M10x70 (100шт.) | 4 |
| 27480 | M10x80 (100шт.) | 3 |
| 27490 | M10x90 (100шт.) | 4 |
| 27500 | M10x100 (100шт.) | 3 |
| 27512 | M10x120 (100шт.) | 2 |
| 27514 | M10x140 (100шт.) | 2 |
| 27530 | M12x30 (100шт.) | 6 |
| 27535 | M12x35 (100шт.) | 5 |
| 27540 | M12x40 (100шт.) | 5 |
| 27542 | M12x50 (100шт.) | 4 |
| 27560 | M12x60 (100шт.) | 3 |
| 27549 | M12x100 (100шт.) | 2 |
| 27561 | M16x40 (100шт.) | 3 |
| 27566 | M16x70 (100шт.) | 2 |
| 27567 | M16x80 (100шт.) | 2 |
| 27574 | M20x60 (100шт.) | 1 |
| 27575 | M20x70 (100шт.) | 1 |
| 27576 | M20x80 (100шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «0»



| | | |
|---------|-----------------|---|
| 27020-0 | M5x20 (100шт.) | 1 |
| 27025-0 | M5x25 (100шт.) | 1 |
| 27030-0 | M5x30 (100шт.) | 1 |
| 27040-0 | M5x40 (100шт.) | 1 |
| 27116-0 | M6x16 (100шт.) | 1 |
| 27120-0 | M6x20 (100шт.) | 1 |
| 27125-0 | M6x25 (100шт.) | 1 |
| 27130-0 | M6x30 (100шт.) | 1 |
| 27135-0 | M6x35 (100шт.) | 1 |
| 27140-0 | M6x40 (100шт.) | 1 |
| 27145-0 | M6x45 (100шт.) | 1 |
| 27150-0 | M6x50 (100шт.) | 1 |
| 27160-0 | M6x60 (100шт.) | 1 |
| 27170-0 | M6x70 (100шт.) | 1 |
| 27180-0 | M6x80 (100шт.) | 1 |
| 27190-0 | M6x90 (100шт.) | 1 |
| 27200-0 | M6x100 (100шт.) | 1 |
| 27216-0 | M8x16 (100шт.) | 1 |
| 27220-0 | M8x20 (100шт.) | 1 |
| 27225-0 | M8x25 (100шт.) | 1 |
| 27230-0 | M8x30 (100шт.) | 1 |
| 27235-0 | M8x35 (100шт.) | 1 |
| 27240-0 | M8x40 (100шт.) | 1 |
| 27245-0 | M8x45 (100шт.) | 1 |
| 27250-0 | M8x50 (100шт.) | 1 |
| 27260-0 | M8x60 (100шт.) | 1 |
| 27270-0 | M8x70 (100шт.) | 1 |
| 27280-0 | M8x80 (50шт.) | 1 |
| 27290-0 | M8x90 (50шт.) | 1 |
| 27300-0 | M8x100 (50шт.) | 1 |
| 27420-0 | M10x20 (100шт.) | 1 |
| 27425-0 | M10x25 (100шт.) | 1 |
| 27430-0 | M10x30 (50шт.) | 1 |
| 27440-0 | M10x40 (50шт.) | 1 |
| 27450-0 | M10x50 (50шт.) | 1 |
| 27460-0 | M10x60 (50шт.) | 1 |
| 27470-0 | M10x70 (50шт.) | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 27480-0 | M10x80 (50шт.) | 1 |
| 27490-0 | M10x90 (50шт.) | 1 |
| 27500-0 | M10x100 (50шт.) | 1 |
| 27512-0 | M10x120 (50шт.) | 1 |
| 27514-0 | M10x140 (50шт.) | 1 |
| 27530-0 | M12x30 (50шт.) | 1 |
| 27535-0 | M12x35 (50шт.) | 1 |
| 27540-0 | M12x40 (50шт.) | 1 |
| 27542-0 | M12x50 (50шт.) | 1 |
| 27560-0 | M12x60 (50шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»



| | | |
|---------|----------------|-------|
| 27020-2 | M5x20 (8шт.) | 1/200 |
| 27025-2 | M5x25 (7шт.) | 1/200 |
| 27030-2 | M5x30 (6шт.) | 1/200 |
| 27040-2 | M5x40 (5шт.) | 1/200 |
| 27116-2 | M6x16 (7шт.) | 1/200 |
| 27120-2 | M6x20 (6шт.) | 1/200 |
| 27125-2 | M6x25 (6шт.) | 1/200 |
| 27130-2 | M6x30 (5шт.) | 1/200 |
| 27135-2 | M6x35 (5шт.) | 1/200 |
| 27140-2 | M6x40 (4шт.) | 1/200 |
| 27145-2 | M6x45 (3шт.) | 1/200 |
| 27150-2 | M6x50 (3шт.) | 1/200 |
| 27160-2 | M6x60 (3шт.) | 1/200 |
| 27170-2 | M6x70 (3шт.) | 1/200 |
| 27180-2 | M6x80 (2шт.) | 1/200 |
| 27190-2 | M6x90 (2шт.) | 1/200 |
| 27200-2 | M6x100 (2шт.) | 1/200 |
| 27216-2 | M8x16 (4шт.) | 1/200 |
| 27220-2 | M8x20 (3шт.) | 1/200 |
| 27225-2 | M8x25 (3шт.) | 1/200 |
| 27230-2 | M8x30 (3шт.) | 1/200 |
| 27240-2 | M8x40 (2шт.) | 1/200 |
| 27245-2 | M8x45 (2шт.) | 1/200 |
| 27250-2 | M8x50 (2шт.) | 1/200 |
| 27260-2 | M8x60 (2шт.) | 1/200 |
| 27270-2 | M8x70 (2шт.) | 1/200 |
| 27280-3 | M8x80 (4шт.) | 1/200 |
| 27290-3 | M8x90 (4шт.) | 1/200 |
| 27300-3 | M8x100 (3шт.) | 1/200 |
| 27420-2 | M10x20 (2шт.) | 1/200 |
| 27425-2 | M10x25 (2шт.) | 1/200 |
| 27430-2 | M10x30 (2шт.) | 1/200 |
| 27440-3 | M10x40 (4шт.) | 1/200 |
| 27450-3 | M10x50 (4шт.) | 1/200 |
| 27460-3 | M10x60 (3шт.) | 1/200 |
| 27470-3 | M10x70 (3шт.) | 1/200 |
| 27480-3 | M10x80 (3шт.) | 1/200 |
| 27490-3 | M10x90 (2шт.) | 1/200 |
| 27500-3 | M10x100 (2шт.) | 1/200 |

КАТЕГОРИЯ «4»



| | | |
|---------|----------------|------|
| 27020-4 | M5x20 (250шт.) | 1/18 |
| 27025-4 | M5x25 (250шт.) | 1/18 |
| 27030-4 | M5x30 (250шт.) | 1/18 |
| 27040-4 | M5x40 (250шт.) | 1/12 |
| 27116-4 | M6x16 (250шт.) | 1/18 |
| 27120-4 | M6x20 (250шт.) | 1/12 |
| 27125-4 | M6x25 (250шт.) | 1/12 |
| 27130-4 | M6x30 (250шт.) | 1/12 |
| 27135-4 | M6x35 (250шт.) | 1/8 |
| 27140-4 | M6x40 (250шт.) | 1/8 |
| 27145-4 | M6x45 (250шт.) | 1/8 |
| 27150-4 | M6x50 (250шт.) | 1/8 |
| 27160-4 | M6x60 (250шт.) | 1/8 |
| 27216-4 | M8x16 (250шт.) | 1/8 |
| 27220-4 | M8x20 (250шт.) | 1/8 |
| 27225-4 | M8x25 (250шт.) | 1/8 |
| 27230-4 | M8x30 (250шт.) | 1/8 |
| 27235-4 | M8x35 (250шт.) | 1/8 |

КАТЕГОРИЯ «6»



| | | |
|---------|----------------|------|
| 27020-6 | M5x20 (500шт.) | 1/12 |
| 27025-6 | M5x25 (500шт.) | 1/12 |
| 27030-6 | M5x30 (500шт.) | 1/8 |
| 27040-6 | M5x40 (500шт.) | 1/8 |
| 27116-6 | M6x16 (500шт.) | 1/8 |
| 27120-6 | M6x20 (500шт.) | 1/8 |
| 27125-6 | M6x25 (500шт.) | 1/8 |
| 27130-6 | M6x30 (500шт.) | 1/8 |

ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ DIN 934



Изготовлена из конструкционной оцинкованной стали. Применение: крепление и соединение узлов и деталей совместно с болтами, винтами и другими крепежными элементами в машиностроении и строительстве. Позволяет быстро и качественно произвести монтаж.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



| | | |
|-------|--------------|-----|
| 28403 | M3 (100шт.) | 700 |
| 28404 | M4 (100шт.) | 152 |
| 28405 | M5 (100шт.) | 100 |
| 28406 | M6 (100шт.) | 130 |
| 28408 | M8 (100шт.) | 22 |
| 28410 | M10 (100шт.) | 10 |
| 28412 | M12 (100шт.) | 17 |
| 28414 | M14 (100шт.) | 10 |
| 28416 | M16 (100шт.) | 8 |
| 28418 | M18 (100шт.) | 2 |
| 28420 | M20 (100шт.) | 5 |
| 28421 | M24 (100шт.) | 3 |

КАТЕГОРИЯ «0»



| | | |
|---------|--------------|---|
| 28403-0 | M3 (100шт.) | 1 |
| 28404-0 | M4 (100шт.) | 1 |
| 28405-0 | M5 (100шт.) | 1 |
| 28406-0 | M6 (100шт.) | 1 |
| 28408-0 | M8 (100шт.) | 1 |
| 28410-0 | M10 (100шт.) | 1 |
| 28412-0 | M12 (100шт.) | 1 |
| 28414-0 | M14 (50шт.) | 1 |
| 28416-0 | M16 (50шт.) | 1 |
| 28418-0 | M18 (50шт.) | 1 |
| 28420-0 | M20 (50шт.) | 1 |
| 28421-0 | M24 (50шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»



| | | |
|---------|------------|-------|
| 28403-2 | M3 (50шт.) | 1/200 |
| 28404-2 | M4 (35шт.) | 1/200 |
| 28405-2 | M5 (30шт.) | 1/200 |
| 28406-2 | M6 (19шт.) | 1/200 |
| 28408-2 | M8 (9шт.) | 1/200 |
| 28410-2 | M10 (3шт.) | 1/200 |
| 28412-2 | M12 (8шт.) | 1/200 |
| 28414-2 | M14 (2шт.) | 1/200 |
| 28416-3 | M16 (4шт.) | 1/200 |
| 28418-3 | M18 (3шт.) | 1/200 |
| 28420-3 | M20 (2шт.) | 1/200 |

КАТЕГОРИЯ «4»



| | | |
|---------|--------------|------|
| 28403-4 | M3 (250шт.) | 1/36 |
| 28404-4 | M4 (250шт.) | 1/36 |
| 28405-4 | M5 (250шт.) | 1/36 |
| 28406-4 | M6 (250шт.) | 1/36 |
| 28408-4 | M8 (250шт.) | 1/18 |
| 28410-4 | M10 (250шт.) | 1/8 |
| 28412-4 | M12 (250шт.) | 1/8 |

КАТЕГОРИЯ «6»



| | | |
|---------|-------------|------|
| 28403-6 | M3 (500шт.) | 1/36 |
| 28404-6 | M4 (500шт.) | 1/36 |
| 28405-6 | M5 (500шт.) | 1/18 |
| 28406-6 | M6 (500шт.) | 1/18 |
| 28408-6 | M8 (500шт.) | 1/12 |

КАТЕГОРИЯ «7»



| | | |
|---------|--------------|------|
| 28403-7 | M3 (1000шт.) | 1/36 |
| 28404-7 | M4 (1000шт.) | 1/36 |
| 28405-7 | M5 (1000шт.) | 1/18 |
| 28406-7 | M6 (1000шт.) | 1/12 |

ГАЙКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ DIN 6334



Изготовлена из конструкционной оцинкованной стали. Рекомендуется для соединения нестандартного метрического крепежа, например штанг между собой. Длина гайки равна примерно трем её диаметрам.


КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



| | | |
|-------|--------------|----|
| 28506 | M6 (100шт.) | 30 |
| 28508 | M8 (100шт.) | 12 |
| 28510 | M10 (100шт.) | 6 |
| 28512 | M12 (100шт.) | 4 |
| 28516 | M16 (100шт.) | 2 |

КАТЕГОРИЯ «0»



| | | |
|---------|-------------|---|
| 28506-0 | M6 (100шт.) | 1 |
| 28508-0 | M8 (100шт.) | 1 |
| 28510-0 | M10 (50шт.) | 1 |
| 28512-0 | M12 (50шт.) | 1 |
| 28516-0 | M16 (25шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»



| | | |
|---------|------------|-------|
| 28506-2 | M6 (2шт.) | 1/200 |
| 28508-3 | M8 (2шт.) | 1/200 |
| 28510-3 | M10 (2шт.) | 1/200 |
| 28512-3 | M12 (1шт.) | 1/200 |

КАТЕГОРИЯ «4»



| | | |
|---------|-------------|-----|
| 28506-4 | M6 (250шт.) | 1/8 |
|---------|-------------|-----|

КАТЕГОРИЯ «6»



| | | |
|---------|-------------|-----|
| 28506-6 | M6 (500шт.) | 1/8 |
|---------|-------------|-----|

ГАЙКА КОЛПАЧКОВАЯ DIN 1587



Оцинкованная. Колпачок гайки защищает резьбу от механических повреждений и коррозии, предохраняет от получения травм, а также улучшает внешний вид соединения.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



| | | |
|-------|--------------|-----|
| 28604 | M4 (100шт.) | 170 |
| 28605 | M5 (100шт.) | 150 |
| 28606 | M6 (100шт.) | 50 |
| 28608 | M8 (100шт.) | 25 |
| 28610 | M10 (100шт.) | 12 |
| 28612 | M12 (100шт.) | 10 |

КАТЕГОРИЯ «0»



| | | |
|---------|--------------|---|
| 28604-0 | M4 (100шт.) | 1 |
| 28605-0 | M5 (100шт.) | 1 |
| 28606-0 | M6 (100шт.) | 1 |
| 28608-0 | M8 (100шт.) | 1 |
| 28610-0 | M10 (100шт.) | 1 |
| 28612-0 | M12 (100шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»





| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

КАТЕГОРИЯ «4»



| | | |
|---------|-------------|------|
| 28604-4 | M4 (250шт.) | 1/18 |
| 28605-4 | M5 (250шт.) | 1/18 |
| 28606-4 | M6 (250шт.) | 1/18 |
| 28608-4 | M8 (250шт.) | 1/12 |

КАТЕГОРИЯ «6»



| | | |
|---------|-------------|------|
| 28604-6 | M4 (500шт.) | 1/18 |
| 28605-6 | M5 (500шт.) | 1/18 |
| 28606-6 | M6 (500шт.) | 1/12 |
| 28608-6 | M8 (500шт.) | 1/8 |

КАТЕГОРИЯ «7»



| | | |
|---------|--------------|------|
| 28604-7 | M4 (1000шт.) | 1/18 |
| 28605-7 | M5 (1000шт.) | 1/8 |
| 28606-7 | M6 (1000шт.) | 1/8 |

ГАЙКА САМОКОНТРАЖАЮЩАЯ DIN 985



Оцинкованная. С нейлоновой вставкой. Нейлоновое кольцо предотвращает самопроизвольное откручивание гайки, а так же обеспечивает герметичность резьбы. Позволяет быстро и качественно произвести монтаж без использования стопорных шайб или гроверов.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



| | | |
|-------|------------------|-----|
| 28704 | M4 (100шт.) | 250 |
| 28705 | M5 (100шт.) | 230 |
| 28706 | M6 (100шт.) | 100 |
| 28708 | M8 (100шт.) | 50 |
| 28710 | M10 (100шт.) | 25 |
| 28712 | M12 (100шт.) | 15 |
| 28716 | M16 (100шт.) | 8 |
| 28720 | M20 (100шт.) | 4 |
| 28721 | M20-1,5 (100шт.) | 4 |

КАТЕГОРИЯ «0»



| | | |
|---------|------------------|---|
| 28704-0 | M4 (100шт.) | 1 |
| 28705-0 | M5 (100шт.) | 1 |
| 28706-0 | M6 (100шт.) | 1 |
| 28708-0 | M8 (100шт.) | 1 |
| 28710-0 | M10 (100шт.) | 1 |
| 28712-0 | M12 (50шт.) | 1 |
| 28716-0 | M16 (50шт.) | 1 |
| 28720-0 | M20 (50шт.) | 1 |
| 28721-0 | M20-1,5 (100шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»



| | | |
|---------|------------|-------|
| 28704-2 | M4 (15шт.) | 1/200 |
| 28705-2 | M5 (14шт.) | 1/200 |
| 28706-2 | M6 (10шт.) | 1/200 |
| 28708-2 | M8 (4шт.) | 1/200 |
| 28710-3 | M10 (6шт.) | 1/200 |
| 28712-3 | M12 (5шт.) | 1/200 |
| 28716-3 | M16 (3шт.) | 1/200 |

КАТЕГОРИЯ «4»



| | | |
|---------|--------------|------|
| 28704-4 | M4 (250шт.) | 1/36 |
| 28705-4 | M5 (250шт.) | 1/36 |
| 28706-4 | M6 (250шт.) | 1/36 |
| 28708-4 | M8 (250шт.) | 1/18 |
| 28710-4 | M10 (250шт.) | 1/8 |

КАТЕГОРИЯ «6»



| | | |
|---------|-------------|------|
| 28704-6 | M4 (500шт.) | 1/18 |
| 28705-6 | M5 (500шт.) | 1/18 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

КАТЕГОРИЯ «7»



| | | |
|---------|--------------|------|
| 28704-7 | M4 (1000шт.) | 1/18 |
| 28705-7 | M5 (1000шт.) | 1/18 |
| 28706-7 | M6 (1000шт.) | 1/18 |

ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ С ФЛАНЦЕМ DIN 6923



Шестигранная, внутренняя метрическая резьба. Изготовлена из конструкционной стали, покрытие - белый цинк. Применяется в машиностроении, мебельном производстве, а так же в строительстве.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



| | | |
|-------|--------------|-----|
| 28730 | M5 (100шт.) | 140 |
| 28731 | M6 (100шт.) | 80 |
| 28732 | M8 (100шт.) | 35 |
| 28733 | M10 (100шт.) | 21 |
| 28734 | M12 (100шт.) | 12 |
| 28735 | M14 (100шт.) | 7 |
| 28736 | M16 (100шт.) | 5 |

КАТЕГОРИЯ «0»



| | | |
|---------|--------------|---|
| 28730-0 | M5 (100шт.) | 1 |
| 28731-0 | M6 (100шт.) | 1 |
| 28732-0 | M8 (100шт.) | 1 |
| 28733-0 | M10 (100шт.) | 1 |
| 28734-0 | M12 (100шт.) | 1 |
| 28735-0 | M14 (100шт.) | 1 |
| 28736-0 | M16 (50шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»



| | | |
|---------|------------|-------|
| 28730-2 | M5 (12шт.) | 1/200 |
| 28731-2 | M6 (8шт.) | 1/200 |
| 28732-2 | M8 (4шт.) | 1/200 |
| 28733-3 | M10 (8шт.) | 1/200 |
| 28734-3 | M12 (6шт.) | 1/200 |
| 28735-3 | M14 (3шт.) | 1/200 |
| 28736-3 | M16 (2шт.) | 1/200 |

ГАЙКА БАРАШКОВАЯ DIN 315



Шестигранная с «барашками», внутренняя метрическая резьба. Изготовлена из конструкционной стали, покрытие - белый цинк. Применяется в различных сферах производства где требуется быстрая и частая разборка/сборка крепежного соединения.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



| | | |
|-------|--------------|----|
| 28741 | M4 (100шт.) | 86 |
| 28742 | M5 (100шт.) | 80 |
| 28743 | M6 (100шт.) | 40 |
| 28744 | M8 (100шт.) | 30 |
| 28745 | M10 (100шт.) | 20 |

КАТЕГОРИЯ «0»



| | | |
|---------|--------------|---|
| 28740-0 | M3 (100шт.) | 1 |
| 28741-0 | M4 (100шт.) | 1 |
| 28742-0 | M5 (100шт.) | 1 |
| 28743-0 | M6 (100шт.) | 1 |
| 28744-0 | M8 (100шт.) | 1 |
| 28745-0 | M10 (100шт.) | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

КАТЕГОРИЯ «2,3»



| | | |
|---------|------------|-------|
| 28740-2 | M3 (4шт.) | 1/200 |
| 28741-2 | M4 (3шт.) | 1/200 |
| 28742-2 | M5 (3шт.) | 1/200 |
| 28743-2 | M6 (3шт.) | 1/200 |
| 28744-2 | M8 (2шт.) | 1/200 |
| 28745-3 | M10 (4шт.) | 1/200 |

КАТЕГОРИЯ «4»



| | | |
|---------|--------------|------|
| 28741-4 | M4 (250шт.) | 1/18 |
| 28742-4 | M5 (250шт.) | 1/18 |
| 28743-4 | M6 (250шт.) | 1/18 |
| 28744-4 | M8 (250шт.) | 1/18 |
| 28745-4 | M10 (250шт.) | 1/18 |

КАТЕГОРИЯ «6»



| | | |
|---------|-------------|------|
| 28740-6 | M3 (500шт.) | 1/18 |
| 28741-6 | M4 (500шт.) | 1/18 |
| 28742-6 | M5 (500шт.) | 1/18 |
| 28743-6 | M6 (500шт.) | 1/18 |
| 28744-6 | M8 (500шт.) | 1/18 |

ШАЙБА ПЛОСКАЯ DIN 125A



Шайба плоская стандартная. Сделана из конструкционной оцинкованной стали, оцинкованная. Применяется для уменьшения давления на опорную поверхность.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



| | | |
|-------|--------------|------|
| 29005 | M3 (100шт.) | 1420 |
| 29004 | M4 (100шт.) | 630 |
| 29005 | M5 (100шт.) | 560 |
| 29006 | M6 (100шт.) | 250 |
| 29008 | M8 (100шт.) | 130 |
| 29010 | M10 (100шт.) | 56 |
| 29012 | M12 (100шт.) | 38 |
| 29014 | M14 (100шт.) | 23 |
| 29016 | M16 (100шт.) | 22 |
| 29018 | M18 (100шт.) | 7 |
| 29020 | M20 (100шт.) | 14 |
| 29021 | M24 (100шт.) | 7 |

КАТЕГОРИЯ «0»



| | | |
|---------|--------------|---|
| 29003-0 | M3 (100шт.) | 1 |
| 29004-0 | M4 (100шт.) | 1 |
| 29005-0 | M5 (100шт.) | 1 |
| 29006-0 | M6 (100шт.) | 1 |
| 29008-0 | M8 (100шт.) | 1 |
| 29010-0 | M10 (100шт.) | 1 |
| 29012-0 | M12 (100шт.) | 1 |
| 29014-0 | M14 (50шт.) | 1 |
| 29016-0 | M16 (50шт.) | 1 |
| 29018-0 | M18 (50шт.) | 1 |
| 29020-0 | M20 (50шт.) | 1 |
| 29021-0 | M24 (50шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»



| | | |
|---------|-------------|-------|
| 29003-2 | M3 (70шт.) | 1/200 |
| 29004-2 | M4 (60шт.) | 1/200 |
| 29005-2 | M5 (50шт.) | 1/200 |
| 29006-2 | M6 (39шт.) | 1/200 |
| 29008-2 | M8 (27шт.) | 1/200 |
| 29010-2 | M10 (12шт.) | 1/200 |
| 29012-2 | M12 (8шт.) | 1/200 |
| 29016-2 | M16 (4шт.) | 1/200 |
| 29020-2 | M20 (2шт.) | 1/200 |

КАТЕГОРИЯ «4»



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

КАТЕГОРИЯ «6»



| | | |
|---------|--------------|------|
| 29005-4 | M5 (250шт.) | 1/36 |
| 29006-4 | M6 (250шт.) | 1/36 |
| 29008-4 | M8 (250шт.) | 1/18 |
| 29010-4 | M10 (250шт.) | 1/18 |
| 29012-4 | M12 (250шт.) | 1/12 |
| 29014-4 | M14 (250шт.) | 1/12 |
| 29016-4 | M16 (250шт.) | 1/8 |

КАТЕГОРИЯ «7»



| | | |
|---------|---------------|------|
| 29004-7 | M4 (1000шт.) | 1/36 |
| 29005-7 | M5 (1000шт.) | 1/36 |
| 29006-7 | M6 (1000шт.) | 1/18 |
| 29008-7 | M8 (1000шт.) | 1/12 |
| 29010-7 | M10 (1000шт.) | 1/8 |

ШАЙБА КУЗОВНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ DIN 9021



Оцинкованная. Рекомендуется для использования совместно с болтами, винтами и другими крепежными элементами. Применяется для уменьшения давления на опорную поверхность. Используется при работе с тонколистовыми материалами. Наружный диаметр шайбы приблизительно равен трем внутренним диаметрам.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



| | | |
|-------|--------------|-----|
| 29104 | M4 (100шт.) | 350 |
| 29105 | M5 (100шт.) | 130 |
| 29106 | M6 (100шт.) | 100 |
| 29108 | M8 (100шт.) | 32 |
| 29110 | M10 (100шт.) | 20 |
| 29112 | M12 (100шт.) | 11 |
| 29114 | M14 (100шт.) | 8 |
| 29116 | M16 (100шт.) | 7 |
| 29120 | M20 (100шт.) | 4 |

КАТЕГОРИЯ «0»



| | | |
|---------|--------------|---|
| 29104-0 | M4 (100шт.) | 1 |
| 29105-0 | M5 (100шт.) | 1 |
| 29106-0 | M6 (100шт.) | 1 |
| 29108-0 | M8 (100шт.) | 1 |
| 29110-0 | M10 (100шт.) | 1 |
| 29112-0 | M12 (50шт.) | 1 |
| 29114-0 | M14 (50шт.) | 1 |
| 29116-0 | M16 (50шт.) | 1 |
| 29120-0 | M20 (25шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»



| | | |
|---------|------------|-------|
| 29104-2 | M4 (40шт.) | 1/200 |
| 29105-2 | M5 (22шт.) | 1/200 |
| 29106-2 | M6 (20шт.) | 1/200 |
| 29108-2 | M8 (9шт.) | 1/200 |
| 29110-2 | M10 (4шт.) | 1/200 |
| 29112-3 | M12 (6шт.) | 1/200 |
| 29116-3 | M16 (4шт.) | 1/200 |

КАТЕГОРИЯ «4»



| | | |
|---------|--------------|------|
| 29106-4 | M6 (250шт.) | 1/36 |
| 29108-4 | M8 (250шт.) | 1/18 |
| 29110-4 | M10 (250шт.) | 1/8 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 29105-6 | M5 (500шт.) | 1/36 |
| 29106-6 | M6 (500шт.) | 1/18 |
| 29108-6 | M8 (500шт.) | 1/8 |

КАТЕГОРИЯ «7»

| | | |
|---------|--------------|------|
| 29104-7 | M4 (1000шт.) | 1/18 |
| 29105-7 | M5 (1000шт.) | 1/18 |
| 29106-7 | M6 (1000шт.) | 1/12 |

ШАЙБА ПРУЖИННАЯ – ГРОВЕР DIN 127B



Сделана из конструкционной оцинкованной стали, оцинкованная. Специальный профиль шайбы, применяемый для предотвращения самооткручивания крепежных изделий.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 шт.

| | | |
|-------|--------------|-----|
| 29150 | M6 (100шт.) | 260 |
| 29152 | M8 (100шт.) | 140 |
| 29154 | M10 (100шт.) | 100 |
| 29156 | M12 (100шт.) | 60 |
| 29157 | M14 (100шт.) | 36 |
| 29158 | M16 (100шт.) | 24 |
| 29160 | M20 (100шт.) | 14 |

КАТЕГОРИЯ «0»

| | | |
|---------|--------------|---|
| 29150-0 | M6 (100шт.) | 1 |
| 29152-0 | M8 (100шт.) | 1 |
| 29154-0 | M10 (100шт.) | 1 |
| 29156-0 | M12 (100шт.) | 1 |
| 29157-0 | M14 (100шт.) | 1 |
| 29158-0 | M16 (100шт.) | 1 |
| 29160-0 | M20 (100шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|-------------|-------|
| 29150-2 | M6 (28шт.) | 1/200 |
| 29152-2 | M8 (19шт.) | 1/200 |
| 29154-2 | M10 (13шт.) | 1/200 |
| 29156-2 | M12 (8шт.) | 1/200 |

КАТЕГОРИЯ «4»

| | | |
|---------|--------------|------|
| 29150-4 | M6 (250шт.) | 1/36 |
| 29152-4 | M8 (250шт.) | 1/36 |
| 29154-4 | M10 (250шт.) | 1/18 |
| 29156-4 | M12 (250шт.) | 1/18 |
| 29157-4 | M14 (250шт.) | 1/18 |
| 29158-4 | M16 (250шт.) | 1/18 |

КАТЕГОРИЯ «6»

| | | |
|---------|--------------|------|
| 29150-6 | M6 (500шт.) | 1/36 |
| 29152-6 | M8 (500шт.) | 1/18 |
| 29154-6 | M10 (500шт.) | 1/12 |
| 29156-6 | M12 (500шт.) | 1/8 |
| 29157-6 | M14 (500шт.) | 1/8 |

КАТЕГОРИЯ «7»

| | | |
|---------|---------------|------|
| 29150-7 | M6 (1000шт.) | 1/18 |
| 29152-7 | M8 (1000шт.) | 1/12 |
| 29154-7 | M10 (1000шт.) | 1/8 |

ШАЙБА ЗУБЧАТАЯ DIN 6798A



Сделана из конструкционной оцинкованной стали, оцинкованная. Специальный профиль шайбы, применяемый для предотвращения самооткручивания крепежных изделий.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-------------------------|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «П» | | |
| ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 шт. | | |
| 29205 | M5 (100шт.) | 500 |
| 29206 | M6 (100шт.) | 520 |
| 29208 | M8 (100шт.) | 250 |
| 29210 | M10 (100шт.) | 150 |
| 29212 | M12 (100шт.) | 100 |

КАТЕГОРИЯ «0»

| | | |
|---------|--------------|---|
| 29205-0 | M5 (100шт.) | 1 |
| 29206-0 | M6 (100шт.) | 1 |
| 29208-0 | M8 (100шт.) | 1 |
| 29210-0 | M10 (100шт.) | 1 |
| 29212-0 | M12 (100шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|------------|-------|
| 29205-2 | M5 (24шт.) | 1/200 |
| 29206-2 | M6 (21шт.) | 1/200 |
| 29208-2 | M8 (16шт.) | 1/200 |
| 29210-2 | M10 (9шт.) | 1/200 |
| 29212-2 | M12 (6шт.) | 1/200 |

КАТЕГОРИЯ «4»

| | | |
|---------|--------------|------|
| 29208-4 | M8 (250шт.) | 1/36 |
| 29210-4 | M10 (250шт.) | 1/18 |
| 29212-4 | M12 (250шт.) | 1/18 |

КАТЕГОРИЯ «6»

| | | |
|---------|--------------|------|
| 29205-6 | M5 (500шт.) | 1/36 |
| 29206-6 | M6 (500шт.) | 1/36 |
| 29208-6 | M8 (500шт.) | 1/36 |
| 29210-6 | M10 (500шт.) | 1/12 |
| 29212-6 | M12 (500шт.) | 1/12 |

КАТЕГОРИЯ «7»

| | | |
|---------|---------------|------|
| 29205-7 | M5 (1000шт.) | 1/36 |
| 29206-7 | M6 (1000шт.) | 1/18 |
| 29208-7 | M8 (1000шт.) | 1/18 |
| 29210-7 | M10 (1000шт.) | 1/8 |

ГВОЗДЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ГОСТ 4028-63)

Изготовлен из стали, без покрытия, шлифованный. Применяется для надежного и прочного соединения деталей и конструкций из дерева и древесностружечных материалов.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 кг.

| | | |
|-------|-----------------|---|
| 29221 | 1,2 x 20 (1кг) | 5 |
| 29225 | 1,6 x 25 (1кг) | 5 |
| 29228 | 1,8 x 32 (1кг) | 5 |
| 29231 | 2,0 x 40 (1кг) | 5 |
| 29233 | 2,5 x 50 (1кг) | 5 |
| 29234 | 2,5 x 60 (1кг) | 5 |
| 29235 | 3,0 x 70 (1кг) | 5 |
| 29236 | 3,0 x 80 (1кг) | 5 |
| 29237 | 3,5 x 90 (1кг) | 5 |
| 29238 | 4,0 x 100 (1кг) | 5 |
| 29239 | 4,0 x 120 (1кг) | 5 |
| 29240 | 5,0 x 150 (1кг) | 5 |
| 29241 | 6,0 x 200 (1кг) | 5 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|----------------|-------|
| 29221-2 | 1,2 x 20 (60г) | 1/200 |
| 29225-2 | 1,6 x 25 (60г) | 1/200 |
| 29228-2 | 1,8 x 32 (70г) | 1/200 |
| 29231-2 | 2,0 x 40 (80г) | 1/200 |
| 29233-2 | 2,5 x 50 (80г) | 1/200 |
| 29234-2 | 2,5 x 60 (80г) | 1/200 |
| 29235-2 | 3,0 x 70 (80г) | 1/200 |

| | | |
|---------|------------------|-------|
| 29236-2 | 3,0 x 80 (80г) | 1/200 |
| 29237-2 | 3,5 x 90 (80г) | 1/200 |
| 29238-2 | 4,0 x 100 (100г) | 1/200 |
| 29239-2 | 4,0 x 120 (100г) | 1/200 |

КАТЕГОРИЯ «4»

| | | |
|---------|-----------------|------|
| 29221-4 | 1,2 x 20 (250г) | 1/36 |
| 29225-4 | 1,6 x 25 (250г) | 1/36 |
| 29228-4 | 1,8 x 32 (250г) | 1/36 |
| 29231-4 | 2,0 x 40 (250г) | 1/36 |
| 29233-4 | 2,5 x 50 (250г) | 1/36 |
| 29234-4 | 2,5 x 60 (250г) | 1/36 |
| 29235-4 | 3,0 x 70 (250г) | 1/36 |
| 29236-4 | 3,0 x 80 (250г) | 1/36 |
| 29237-4 | 3,5 x 90 (250г) | 1/36 |

КАТЕГОРИЯ «6»

| | | |
|---------|------------------|------|
| 29221-6 | 1,2 x 20 (500г) | 1/18 |
| 29225-6 | 1,6 x 25 (500г) | 1/18 |
| 29228-6 | 1,8 x 32 (500г) | 1/18 |
| 29231-6 | 2,0 x 40 (500г) | 1/18 |
| 29233-6 | 2,5 x 50 (500г) | 1/18 |
| 29234-6 | 2,5 x 60 (500г) | 1/18 |
| 29235-6 | 3,0 x 70 (500г) | 1/12 |
| 29236-6 | 3,0 x 80 (500г) | 1/18 |
| 29237-6 | 3,5 x 90 (500г) | 1/18 |
| 29238-6 | 4,0 x 100 (500г) | 1/12 |
| 29239-6 | 4,0 x 120 (500г) | 1/12 |

КАТЕГОРИЯ «7»

| | | |
|----------|-------------------|------|
| 29221-7 | 1,2 x 20 (1000г) | 1/12 |
| 29225-7 | 1,6 x 25 (1000г) | 1/12 |
| 29228-7 | 1,8 x 32 (1000г) | 1/12 |
| 29231-7 | 2,0 x 40 (1000г) | 1/12 |
| 29233-7 | 2,5 x 50 (1000г) | 1/12 |
| 29234-7 | 2,5 x 60 (1000г) | 1/12 |
| 29235-7 | 3,0 x 70 (1000г) | 1/12 |
| 29236-7 | 3,0 x 80 (1000г) | 1/12 |
| 29237-7 | 3,5 x 90 (1000г) | 1/12 |
| 29238-7 | 4,0 x 100 (1000г) | 1/12 |
| 29238-70 | 4,0 x 100 (2000г) | 1/12 |
| 29239-7 | 4,0 x 120 (1000г) | 1/12 |
| 29239-70 | 4,0 x 120 (2000г) | 1/12 |
| 29240-70 | 5,0 x 150 (2000г) | 1/8 |
| 29241-70 | 6,0 x 200 (2000г) | 1/8 |

ГВОЗДЬ ФИНИШНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ

Изготовлен из стали. Оцинкованный. С уменьшенной шляпкой. Применяется для внутренней и наружной отделки, работы с деревянной вагонкой и т. д.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 кг.

| | | |
|-------|----------------|---|
| 29264 | 1,6 x 20 (1кг) | 5 |
| 29265 | 1,6 x 25 (1кг) | 5 |
| 29266 | 1,6 x 30 (1кг) | 5 |
| 29268 | 1,8 x 40 (1кг) | 5 |
| 29272 | 2,0 x 50 (1кг) | 5 |
| 29274 | 2,0 x 60 (1кг) | 5 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|-----------------|-------|
| 29264-3 | 1,6 x 20 (120г) | 1/200 |
| 29265-3 | 1,6 x 25 (120г) | 1/200 |
| 29266-3 | 1,6 x 30 (120г) | 1/200 |
| 29268-3 | 1,8 x 40 (120г) | 1/200 |
| 29272-3 | 2,0 x 50 (120г) | 1/200 |
| 29274-3 | 2,0 x 60 (120г) | 1/200 |

КАТЕГОРИЯ «4»

| | | |
|---------|-----------------|------|
| 29264-4 | 1,6 x 20 (250г) | 1/36 |
| 29265-4 | 1,6 x 25 (250г) | 1/36 |
| 29266-4 | 1,6 x 30 (250г) | 1/36 |
| 29268-4 | 1,8 x 40 (250г) | 1/36 |
| 29272-4 | 2,0 x 50 (250г) | 1/36 |

| | | |
|---------|-----------------|------|
| 29274-4 | 2,0 x 60 (250г) | 1/36 |
|---------|-----------------|------|

КАТЕГОРИЯ «6»

| | | |
|---------|-----------------|------|
| 29264-6 | 1,6 x 20 (500г) | 1/18 |
| 29265-6 | 1,6 x 25 (500г) | 1/18 |
| 29266-6 | 1,6 x 30 (500г) | 1/18 |
| 29268-6 | 1,8 x 40 (500г) | 1/18 |
| 29272-6 | 2,0 x 50 (500г) | 1/18 |
| 29274-6 | 2,0 x 60 (500г) | 1/18 |

КАТЕГОРИЯ «7»

| | | |
|---------|------------------|------|
| 29264-7 | 1,6 x 20 (1000г) | 1/12 |
| 29265-7 | 1,6 x 25 (1000г) | 1/12 |
| 29266-7 | 1,6 x 30 (1000г) | 1/12 |
| 29268-7 | 1,8 x 40 (1000г) | 1/12 |
| 29272-7 | 2,0 x 50 (1000г) | 1/12 |
| 29274-7 | 2,0 x 60 (1000г) | 1/12 |

ГВОЗДЬ ТОЛЕВЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ



Увеличенная шляпка, изготовлен из стали, оцинкованный. Применяется для крепления мягкой кровли к деревянному основанию.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 кг.

| | | |
|-------|----------------|---|
| 29290 | 2,0 x 20 (1кг) | 5 |
| 29292 | 2,5 x 32 (1кг) | 5 |
| 29294 | 3,0 x 40 (1кг) | 5 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|-----------------|-------|
| 29290-3 | 2,0 x 20 (120г) | 1/200 |
| 29292-3 | 2,5 x 32 (120г) | 1/200 |
| 29294-3 | 3,0 x 40 (120г) | 1/200 |

КАТЕГОРИЯ «4»

| | | |
|---------|-----------------|------|
| 29290-4 | 2,0 x 20 (250г) | 1/36 |
| 29292-4 | 2,5 x 32 (250г) | 1/36 |

КАТЕГОРИЯ «6»

| | | |
|---------|-----------------|------|
| 29292-6 | 2,5 x 32 (500г) | 1/18 |
|---------|-----------------|------|

КАТЕГОРИЯ «7»

| | | |
|---------|------------------|------|
| 29290-7 | 2,0 x 20 (1000г) | 1/18 |
| 29292-7 | 2,5 x 32 (1000г) | 1/12 |
| 29294-7 | 3,0 x 40 (1000г) | 1/12 |

ГВОЗДЬ МЕБЕЛЬНЫЙ



Латунированные. Предназначены для крепления задних стенок из ДВП и МДФ в корпусной мебели. Имеют большую грибовидную декоративную шляпку, позволяющую использовать их при обивке мебели, дверей и т. д.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1000 шт.

| | | |
|-------|--------------------------|----|
| 31110 | 9,5 (1000шт.) | 50 |
| 31111 | 10,5 (1000шт.) | 50 |
| 31112 | "цветок", 10,5 (1000шт.) | 50 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|------------------------|-------|
| 31110-2 | 9,5 (35шт.) | 1/200 |
| 31111-2 | 10,5 (25шт.) | 1/200 |
| 31112-2 | "цветок", 10,5 (23шт.) | 1/200 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|----------------------|--------------------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «7» | | |
| 31110-7 | 9,5 (1000шт.) | 1/12 |
| 31111-7 | 10,5 (1000шт.) | 1/12 |
| 31112-7 | "цветок", 10,5 (1000шт.) | 1/12 |



ГВОЗДЬ ФИНИШНЫЙ ЛАТУНИРОВАННЫЙ

Изготовлен из стали. Латунированный. С уменьшенной шляпкой. Применяется для внутренней и наружной отделки, работы с деревянной вагонкой и т.д.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ. | | |
| 31113 | 1,4 x 25 (1кг) | 5 |
| 31114 | 1,4 x 30 (1кг) | 5 |
| 31115 | 1,4 x 35 (1кг) | 5 |
| 31116 | 1,4 x 40 (1кг) | 5 |
| 31117 | 1,4 x 45 (1кг) | 5 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|------------------------|------------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «2,3» | | |
| 31113-2 | 1,4 x 25 (40шт.) | 1/200 |
| 31114-2 | 1,4 x 30 (40шт.) | 1/200 |
| 31115-2 | 1,4 x 35 (40шт.) | 1/200 |
| 31116-2 | 1,4 x 40 (30шт.) | 1/200 |
| 31117-2 | 1,4 x 45 (30шт.) | 1/200 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|----------------------|------------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «7» | | |
| 31113-7 | 1,4 x 25 (1000г) | 1/12 |
| 31114-7 | 1,4 x 30 (1000г) | 1/12 |
| 31115-7 | 1,4 x 35 (1000г) | 1/12 |
| 31116-7 | 1,4 x 40 (1000г) | 1/12 |
| 31117-7 | 1,4 x 45 (1000г) | 1/12 |



ГВОЗДЬ ФИНИШНЫЙ ОМЕДНЕННЫЙ

Изготовлен из стали. Омедненный. С уменьшенной шляпкой. Применяется для внутренней и наружной отделки, работы с деревянной вагонкой и т.д.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ. | | |
| 31118 | 1,4 x 25 (1кг) | 5 |
| 31119 | 1,4 x 30 (1кг) | 5 |
| 31120 | 1,4 x 35 (1кг) | 5 |
| 31121 | 1,4 x 40 (1кг) | 5 |
| 31122 | 1,4 x 45 (1кг) | 5 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|------------------------|------------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «2,3» | | |
| 31118-2 | 1,4 x 25 (40шт.) | 1/200 |
| 31119-2 | 1,4 x 30 (40шт.) | 1/200 |
| 31120-2 | 1,4 x 35 (40шт.) | 1/200 |
| 31121-2 | 1,4 x 40 (30шт.) | 1/200 |
| 31122-2 | 1,4 x 45 (30шт.) | 1/200 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|----------------------|------------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «7» | | |
| 31118-7 | 1,4 x 25 (1000г) | 1/12 |
| 31119-7 | 1,4 x 30 (1000г) | 1/12 |
| 31120-7 | 1,4 x 35 (1000г) | 1/12 |
| 31121-7 | 1,4 x 40 (1000г) | 1/12 |
| 31122-7 | 1,4 x 45 (1000г) | 1/12 |



ГВОЗДЬ ФИНИШНЫЙ БРОНИРОВАННЫЙ

Изготовлен из стали. Бронзированный. С уменьшенной шляпкой. Применяется для внутренней и наружной отделки, работы с деревянной вагонкой и т.д.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ. | | |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 31123 | 1,4 x 25 (1кг) | 5 |
| 31124 | 1,4 x 30 (1кг) | 5 |
| 31125 | 1,4 x 35 (1кг) | 5 |
| 31126 | 1,4 x 40 (1кг) | 5 |
| 31127 | 1,4 x 45 (1кг) | 5 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|------------------------|------------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «2,3» | | |
| 31123-2 | 1,4 x 25 (30шт.) | 1/200 |
| 31124-2 | 1,4 x 30 (30шт.) | 1/200 |
| 31125-2 | 1,4 x 35 (30шт.) | 1/200 |
| 31126-2 | 1,4 x 40 (30шт.) | 1/200 |
| 31127-2 | 1,4 x 45 (30шт.) | 1/200 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|----------------------|------------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «7» | | |
| 31123-7 | 1,4 x 25 (1000г) | 1/12 |
| 31124-7 | 1,4 x 30 (1000г) | 1/12 |
| 31125-7 | 1,4 x 35 (1000г) | 1/12 |
| 31126-7 | 1,4 x 40 (1000г) | 1/12 |
| 31127-7 | 1,4 x 45 (1000г) | 1/12 |



СТЯЖКА МЕБЕЛЬНАЯ, КОНФИРМАТ

Применяется для соединения листов ДСП, деревянных элементов и конструкций в мебельном производстве. Изготовлена из стали, поверхность оцинкована. Наконечник плоский (Direct) или заостренный (Pointed). Головка потайная с крестообразным шлицем Phillips (арт. 31015) или внутренним шести-гранником (арт. 31005, 31021).

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ. | | |
| 31005 | 5 x 50 (100шт.) | 40 |
| 31015 | 5 x 50 (100шт.) | 35 |
| 31021 | 7 x 50 (100шт.) | 20 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «0» | | |
| 31005-0 | 5 x 50 (100шт.) | 1 |
| 31015-0 | 5 x 50 (100шт.) | 1 |
| 31021-0 | 7 x 50 (100шт.) | 1 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|------------------------|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «2,3» | | |
| 31005-2 | 5 x 50 (6шт.) | 1/200 |
| 31015-2 | 5 x 50 (6шт.) | 1/200 |
| 31021-2 | 7 x 50 (4шт.) | 1/200 |




| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «4» | | |
| 31005-4 | 5 x 50 (250шт.) | 1/8 |
| 31015-4 | 5 x 50 (250шт.) | 1/8 |
| 31021-4 | 7 x 50 (250шт.) | 1/8 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «6» | | |
| 31005-6 | 5 x 50 (500шт.) | 1/8 |
| 31015-6 | 5 x 50 (500шт.) | 1/8 |



ШКАНТ МЕБЕЛЬНЫЙ



Шкант изготовлен из березы. Применяется для сборки мебели и деревянных конструкций.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|------------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ. | | |
| 31030 | 6 x 30 (100шт.) | 75 |
| 31032 | 8 x 40 (100шт.) | 35 |
| 31034 | 10 x 50 (100шт.) | 18 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «0» | | |
| 31030-0 | 6 x 30 (100шт.) | 1 |
| 31032-0 | 8 x 40 (100шт.) | 1 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|------------------|--------------------|
| 31034-0 | 10 x 50 (100шт.) | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|------------------------|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «2,3» | | |
| 31030-2 | 6 x 30 (30шт.) | 1/100 |
| 31032-2 | 8 x 40 (20шт.) | 1/100 |
| 31034-2 | 10 x 50 (12шт.) | 1/100 |



КРЕПЕЖ ДЛЯ ВАГОНКИ И ПАНЕЛЕЙ (КЛЯЙМЕР)



Гвозди в комплекте. Материал: пружинная сталь.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «У» | | |
| 30002 | №2 (100шт.) | 75 |
| 30003 | №3 (100шт.) | 75 |
| 30004 | №4 (100шт.) | 75 |
| 30005 | №5 (80шт.) | 75 |
| 30006 | №6 (80шт.) | 75 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «0» | | |
| 30002-0 | №2 (100шт.) | 1 |
| 30003-0 | №3 (100шт.) | 1 |
| 30004-0 | №4 (100шт.) | 1 |
| 30005-0 | №5 (80шт.) | 1 |
| 30006-0 | №6 (80шт.) | 1 |



КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК (КУ)



Материал: сталь оцинкованная.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-------------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ. | | |
| 30011 | 50x50x35 (1шт.) | 1/200 |
| 30014 | 70x70x55 (1шт.) | 1/100 |
| 30015 | 90x90x40 (1шт.) | 1/100 |
| 30016 | 90x90x65 (1шт.) | 1/50 |
| 30017 | 105x105x90 (1шт.) | 1/50 |



КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК УСИЛЕННЫЙ (КУУ)



Материал: сталь оцинкованная.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|--------------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ. | | |
| 30021 | 50x50x35 (1шт.) | 1/200 |
| 30024 | 70x70x55 (1шт.) | 1/100 |
| 30025 | 90x90x40 (1шт.) | 1/100 |
| 30026 | 90x90x65 (1шт.) | 1/50 |
| 30027 | 105x105x90 (1шт.) | 1/50 |
| 30030 | 130x130x100 (1шт.) | 1/25 |



КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК РАВНОСТОРОННИЙ (KUR)



Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.



| | | |
|-------|--------------------|-------|
| 30031 | 40x40x20 (1шт.) | 1/200 |
| 30032 | 40x40x40 (1шт.) | 1/200 |
| 30033 | 40x40x60 (1шт.) | 1/200 |
| 30034 | 40x40x80 (1шт.) | 1/100 |
| 30035 | 40x40x100 (1шт.) | 1/100 |
| 30041 | 50x50x40 (1шт.) | 1/200 |
| 30042 | 50x50x50 (1шт.) | 1/200 |
| 30043 | 50x50x60 (1шт.) | 1/100 |
| 30051 | 60x60x40 (1шт.) | 1/150 |
| 30052 | 60x60x50 (1шт.) | 1/100 |
| 30053 | 60x60x60 (1шт.) | 1/75 |
| 30054 | 60x60x80 (1шт.) | 1/100 |
| 30055 | 60x60x100 (1шт.) | 1/75 |
| 30061 | 80x80x40 (1шт.) | 1/150 |
| 30062 | 80x80x60 (1шт.) | 1/100 |
| 30063 | 80x80x80 (1шт.) | 1/50 |
| 30064 | 80x80x100 (1шт.) | 1/50 |
| 30071 | 100x100x40 (1шт.) | 1/100 |
| 30073 | 100x100x60 (1шт.) | 1/50 |
| 30074 | 100x100x80 (1шт.) | 1/50 |
| 30075 | 100x100x100 (1шт.) | 1/50 |

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК АССИМЕТРИЧНЫЙ (KUA)



Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.



| | | |
|-------|------------------|------|
| 30081 | 90x50x55 (1шт.) | 1/50 |
| 30082 | 130x50x65 (1шт.) | 1/50 |
| 30083 | 140x40x40 (1шт.) | 1/50 |

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК АНКЕРНЫЙ (KAL)



Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ.



| | | |
|-------|------------------|-------|
| 30091 | 40x80x40 (1шт.) | 1/100 |
| 30093 | 40x120x40 (1шт.) | 1/50 |
| 30095 | 40x160x40 (1шт.) | 1/50 |
| 30111 | 40x80x80 (1шт.) | 1/100 |
| 30113 | 40x120x80 (1шт.) | 1/100 |

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК ПОД 135 ГРАДУСОВ (KUS)



Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ.



| | | |
|-------|-----------------|-------|
| 30121 | 50x50x35 (1шт.) | 1/200 |
| 30123 | 70x70x55 (1шт.) | 1/100 |
| 30124 | 90x90x40 (1шт.) | 1/50 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-----------------|--------------------|
| КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК Z-ОБРАЗНЫЙ (КУЗ) | | |
|  | | |

Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 кг.

| | | |
|-------|------------------|-------|
| 30128 | 35x70x55 (1шт.) | 1/100 |
| 30129 | 55x90x65 (1шт.) | 1/50 |
| 30130 | 55x105x90 (1шт.) | 1/50 |

УГОЛОК МЕБЕЛЬНЫЙ



Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.

| | | |
|-------|-------------------|-------|
| 30251 | 20x20x16x2 (1шт.) | 1/500 |
|-------|-------------------|-------|

УГОЛОК МЕБЕЛЬНЫЙ



Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.

| | | |
|-------|-------------------|-------|
| 30252 | 25x25x30x2 (1шт.) | 1/500 |
|-------|-------------------|-------|

УГОЛОК МЕБЕЛЬНЫЙ



Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.

| | | |
|-------|-------------------|-------|
| 30253 | 30x30x16x2 (1шт.) | 1/500 |
|-------|-------------------|-------|

УГОЛОК МЕБЕЛЬНЫЙ



Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.

| | | |
|-------|-------------------|-------|
| 30254 | 40x40x30x2 (1шт.) | 1/250 |
|-------|-------------------|-------|

УГОЛОК БЫТОВОЙ



Материал: сталь оцинкованная.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|-------------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт. | | |
| 30260 | 16x16x12x2 (1шт.) | 1/400 |
| 30261 | 19x19x12x2 (1шт.) | 1/400 |
| 30262 | 35x35x12x2 (1шт.) | 1/400 |

УГОЛОК БЫТОВОЙ



Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.

| | | |
|-------|-------------------|-------|
| 30263 | 17x17x17x2 (1шт.) | 1/400 |
|-------|-------------------|-------|

УГОЛОК БЫТОВОЙ



Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.

| | | |
|-------|-------------------|-------|
| 30264 | 25x25x17x2 (1шт.) | 1/400 |
| 30265 | 40x40x17x2 (1шт.) | 1/200 |

УГОЛОК БЫТОВОЙ




Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.

| | | |
|-------|-------------------|-------|
| 30266 | 50x50x17x2 (1шт.) | 1/200 |
| 30267 | 75x75x17x2 (1шт.) | 1/200 |

ПЛАСТИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ (PS)



Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.

| | | |
|-------|-----------------|-------|
| 30131 | 40 x 80 (1шт.) | 1/200 |
| 30132 | 40 x 100 (1шт.) | 1/200 |
| 30133 | 40 x 120 (1шт.) | 1/200 |
| 30135 | 40 x 160 (1шт.) | 1/150 |
| 30137 | 40 x 200 (1шт.) | 1/100 |
| 30138 | 40 x 240 (1шт.) | 1/25 |
| 30141 | 40 x 300 (1шт.) | 1/25 |
| 30143 | 40 x 360 (1шт.) | 1/25 |
| 30145 | 40 x 480 (1шт.) | 1/25 |
| 30147 | 40 x 600 (1шт.) | 1/25 |
| 30152 | 60 x 120 (1шт.) | 1/150 |
| 30153 | 60 x 140 (1шт.) | 1/150 |
| 30155 | 60 x 200 (1шт.) | 1/100 |
| 30156 | 60 x 240 (1шт.) | 1/25 |
| 30157 | 60 x 300 (1шт.) | 1/25 |
| 30163 | 80 x 200 (1шт.) | 1/100 |
| 30164 | 80 x 240 (1шт.) | 1/25 |
| 30166 | 80 x 300 (1шт.) | 1/25 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|------------------|--------------------|
| 30167 | 80 x 360 (1шт.) | 1/25 |
| 30169 | 80 x 480 (1шт.) | 1/25 |
| 30170 | 80 x 600 (1шт.) | 1/25 |
| 30183 | 100 x 200 (1шт.) | 1/25 |
| 30184 | 100 x 240 (1шт.) | 1/25 |
| 30186 | 100 x 300 (1шт.) | 1/25 |

КРЕПЕЖНАЯ ПЛАСТИНА (КР)



Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.

| | | |
|-------|---------------|-------|
| 30194 | 140x55 (1шт.) | 1/150 |
| 30195 | 180x40 (1шт.) | 1/150 |
| 30196 | 180x65 (1шт.) | 1/100 |

ОПОРА БРУСА РАСКРЫТАЯ (ОВР)




Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.

| | | |
|-------|-------------------|------|
| 30200 | 76x145x40 (1шт.) | 1/60 |
| 30201 | 76x107x50 (1шт.) | 1/60 |
| 30202 | 76x140x50 (1шт.) | 1/60 |
| 30203 | 76x165x50 (1шт.) | 1/60 |
| 30204 | 76x140x100 (1шт.) | 1/40 |

ДЕРЖАТЕЛЬ БАЛКИ (ДВ)




Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.

| | | |
|-------|-------------------|-------|
| 30210 | левый 170 (1шт.) | 1/100 |
| 30211 | правый 170 (1шт.) | 1/100 |
| 30212 | левый 190 (1шт.) | 1/50 |
| 30213 | правый 190 (1шт.) | 1/50 |
| 30214 | левый 210 (1шт.) | 1/50 |
| 30215 | правый 210 (1шт.) | 1/50 |

ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА



Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.

| | | |
|-------|------------------|-------|
| 30277 | 60x27x300 (1шт.) | 1/200 |
|-------|------------------|-------|

ОКОННЫЕ ПЛАСТИНЫ КВЕ, ВЕКА



Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.

| | | |
|-------|------------------|-------|
| 30277 | 60x27x300 (1шт.) | 1/200 |
|-------|------------------|-------|

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---|------------------|--------------------|
| КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт. | | |
| 30273 | 150 x 1,5 (1шт.) | 1/500 |

УГОЛОК БЫТОВОЙ ОКОННЫЙ УВО




Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.

| | | |
|-------|--------------------|-------|
| 30272 | 75 x 75 x 2 (1шт.) | 1/200 |
|-------|--------------------|-------|

ПОДВЕС



ЗАКРЫТЫЙ ТИП

ОТКРЫТЫЙ ТИП

Подвес 65x15x1,5 мм. Материал: оцинкованная сталь.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1000 шт.

| | | |
|-------|-----------------|-------|
| 30270 | закрытый (1шт.) | 1/500 |
| 30271 | открытый (1шт.) | 1/500 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|-----------------|-------|
| 30270-2 | закрытый (2шт.) | 1/200 |
| 30271-2 | открытый (2шт.) | 1/200 |

ЛЕНТА ПРЯМАЯ



Материал: сталь оцинкованная.


КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.

| | | |
|-------|------------------------|------|
| 30290 | 0,55x12 мм; 25м (1шт.) | 1/10 |
| 30291 | 0,55x17 мм; 25м (1шт.) | 1/6 |
| 30292 | 0,55x20 мм; 25м (1шт.) | 1/6 |
| 30294 | 0,7x12 мм; 25м (1шт.) | 1/10 |
| 30295 | 0,7x17 мм; 25м (1шт.) | 1/6 |
| 30296 | 0,7x20 мм; 25м (1шт.) | 1/6 |

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.

| | | |
|-------|------------------------|------|
| 30290 | 0,55x12 мм; 25м (1шт.) | 1/10 |
| 30291 | 0,55x17 мм; 25м (1шт.) | 1/6 |
| 30292 | 0,55x20 мм; 25м (1шт.) | 1/6 |
| 30294 | 0,7x12 мм; 25м (1шт.) | 1/10 |
| 30295 | 0,7x17 мм; 25м (1шт.) | 1/6 |
| 30296 | 0,7x20 мм; 25м (1шт.) | 1/6 |

ЛЕНТА ВОЛНА



Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.

| | | |
|-------|------------------------|------|
| 30300 | 0,55x12 мм; 25м (1шт.) | 1/10 |
| 30301 | 0,55x17 мм; 25м (1шт.) | 1/6 |
| 30304 | 0,7x12 мм; 25м (1шт.) | 1/10 |
| 30305 | 0,7x17 мм; 25м (1шт.) | 1/6 |

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.

| | | |
|-------|------------------------|------|
| 30300 | 0,55x12 мм; 25м (1шт.) | 1/10 |
| 30301 | 0,55x17 мм; 25м (1шт.) | 1/6 |
| 30304 | 0,7x12 мм; 25м (1шт.) | 1/10 |
| 30305 | 0,7x17 мм; 25м (1шт.) | 1/6 |

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.

| | | |
|-------|------------------------|------|
| 30300 | 0,55x12 мм; 25м (1шт.) | 1/10 |
| 30301 | 0,55x17 мм; 25м (1шт.) | 1/6 |
| 30304 | 0,7x12 мм; 25м (1шт.) | 1/10 |
| 30305 | 0,7x17 мм; 25м (1шт.) | 1/6 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАННАЯ | | |



С помощью скоб крепят лаги для настила полов и потолка, скрепляют стропила с верхним венцом сруба и между собой, усиливают крепление по углам нижних и верхних венцов сруба. Сечение: круглое (арт. 31080-31086), прямоугольное (арт. 31087-31090).

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.



| | | |
|-------|--------------------|-------|
| 31080 | 6/200/60 (1шт.) | 1/200 |
| 31081 | 6/250/60 (1шт.) | 1/200 |
| 31082 | 6/300/60 (1шт.) | 1/200 |
| 31083 | 8/200/60 (1шт.) | 1/100 |
| 31084 | 8/250/60 (1шт.) | 1/100 |
| 31085 | 8/300/60 (1шт.) | 1/100 |
| 31086 | 8/350/60 (1шт.) | 1/100 |
| 31087 | 20x4/200/50 (1шт.) | 1/50 |
| 31088 | 20x4/250/50 (1шт.) | 1/50 |
| 31089 | 20x4/300/50 (1шт.) | 1/50 |
| 31090 | 20x4/350/50 (1шт.) | 1/50 |

БОЛТ DIN 912



Внутренний шестигранный, полная/неполная метрическая резьба. Изготовлен из конструкционной стали, покрытие - белый цинк. Применяется для выполнения конструкционных соединений в машиностроении, мебельном производстве, а так же в строительстве.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



| | | |
|-------|---------------|----|
| 27601 | 5x25 (100шт.) | 45 |
| 27605 | 6x16 (100шт.) | 46 |
| 27606 | 6x20 (100шт.) | 40 |
| 27607 | 6x25 (100шт.) | 35 |
| 27608 | 6x30 (100шт.) | 25 |
| 27610 | 6x40 (100шт.) | 25 |
| 27611 | 6x50 (100шт.) | 21 |
| 27614 | 8x16 (100шт.) | 21 |
| 27615 | 8x20 (100шт.) | 21 |
| 27616 | 8x25 (100шт.) | 20 |
| 27617 | 8x30 (100шт.) | 16 |
| 27619 | 8x40 (100шт.) | 13 |
| 27620 | 8x45 (100шт.) | 11 |
| 27621 | 8x50 (100шт.) | 10 |
| 27623 | 8x60 (100шт.) | 9 |

КАТЕГОРИЯ «0»



| | | |
|---------|---------------|---|
| 27601-0 | 5x25 (100шт.) | 1 |
| 27605-0 | 6x16 (100шт.) | 1 |
| 27606-0 | 6x20 (100шт.) | 1 |
| 27607-0 | 6x25 (100шт.) | 1 |
| 27608-0 | 6x30 (100шт.) | 1 |
| 27610-0 | 6x40 (100шт.) | 1 |
| 27611-0 | 6x50 (100шт.) | 1 |
| 27614-0 | 8x16 (100шт.) | 1 |
| 27615-0 | 8x20 (100шт.) | 1 |
| 27616-0 | 8x25 (100шт.) | 1 |
| 27617-0 | 8x30 (100шт.) | 1 |
| 27619-0 | 8x40 (100шт.) | 1 |
| 27620-0 | 8x45 (100шт.) | 1 |
| 27621-0 | 8x50 (100шт.) | 1 |
| 27623-0 | 8x60 (100шт.) | 1 |

ВИНТ МЕБЕЛЬНЫЙ DIN 603



Полукруглая головка, неполная метрическая резьба. Изготовлен из конструкционной стали, покрытие - белый цинк. Применяется в мебельном производстве.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 27629 | 6x16 (100шт.) | 30 |
| 27630 | 6x20 (100шт.) | 25 |
| 27631 | 6x30 (100шт.) | 20 |
| 27632 | 6x35 (100шт.) | 20 |
| 27633 | 6x40 (100шт.) | 18 |
| 27634 | 6x50 (100шт.) | 15 |
| 27635 | 6x60 (100шт.) | 10 |
| 27637 | 6x80 (100шт.) | 8 |
| 27638 | 6x90 (100шт.) | 7 |
| 27640 | 6x100 (100шт.) | 7 |
| 27643 | 8x30 (100шт.) | 12 |
| 27644 | 8x40 (100шт.) | 10 |
| 27645 | 8x50 (100шт.) | 8 |
| 27646 | 8x60 (100шт.) | 6 |
| 27648 | 8x80 (100шт.) | 5 |
| 27649 | 8x100 (100шт.) | 4 |
| 27650 | 8x120 (100шт.) | 4 |
| 27653 | 10x50 (100шт.) | 5 |
| 27654 | 10x60 (100шт.) | 5 |
| 27656 | 10x80 (100шт.) | 3 |
| 27658 | 10x100 (100шт.) | 3 |
| 27659 | 10x120 (100шт.) | 2 |
| 27660 | 10x140 (100шт.) | 2 |

КАТЕГОРИЯ «0»



| | | |
|---------|----------------|---|
| 27629-0 | 6x16 (100шт.) | 1 |
| 27630-0 | 6x20 (100шт.) | 1 |
| 27631-0 | 6x30 (100шт.) | 1 |
| 27632-0 | 6x35 (100шт.) | 1 |
| 27633-0 | 6x40 (100шт.) | 1 |
| 27634-0 | 6x50 (100шт.) | 1 |
| 27635-0 | 6x60 (100шт.) | 1 |
| 27637-0 | 6x80 (100шт.) | 1 |
| 27638-0 | 6x90 (100шт.) | 1 |
| 27640-0 | 6x100 (50шт.) | 1 |
| 27643-0 | 8x30 (100шт.) | 1 |
| 27644-0 | 8x40 (100шт.) | 1 |
| 27645-0 | 8x50 (100шт.) | 1 |
| 27646-0 | 8x60 (100шт.) | 1 |
| 27648-0 | 8x80 (50шт.) | 1 |
| 27649-0 | 8x100 (50шт.) | 1 |
| 27650-0 | 8x120 (50шт.) | 1 |
| 27653-0 | 10x50 (50шт.) | 1 |
| 27654-0 | 10x60 (50шт.) | 1 |
| 27656-0 | 10x80 (50шт.) | 1 |
| 27658-0 | 10x100 (50шт.) | 1 |
| 27659-0 | 10x120 (50шт.) | 1 |
| 27660-0 | 10x140 (50шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»



| | | |
|---------|--------------|-------|
| 27633-2 | 6x40 (2шт.) | 1/200 |
| 27634-2 | 6x50 (2шт.) | 1/200 |
| 27635-2 | 6x60 (2шт.) | 1/200 |
| 27637-3 | 6x80 (4шт.) | 1/200 |
| 27638-3 | 6x90 (4шт.) | 1/200 |
| 27640-3 | 6x100 (2шт.) | 1/200 |
| 27644-3 | 8x40 (4шт.) | 1/200 |
| 27645-3 | 8x50 (4шт.) | 1/200 |
| 27646-3 | 8x60 (4шт.) | 1/200 |
| 27648-3 | 8x80 (3шт.) | 1/200 |
| 27649-3 | 8x100 (2шт.) | 1/200 |
| 27650-3 | 8x120 (2шт.) | 1/200 |
| 27653-3 | 10x50 (2шт.) | 1/200 |
| 27654-3 | 10x60 (2шт.) | 1/200 |
| 27656-3 | 10x80 (2шт.) | 1/200 |

ВИНТ С ПОЛУЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ С ПОЛНОЙ РЕЗЬБОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ DIN 7985



Описание: винт с метрической резьбой и полуцилиндрической головкой с крестообразным шлицем. Изготовлен из стали, оцинкован. Применяется для соединения элементов строительных материалов. Популярен при изготовлении и ремонте мебели.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



| | | |
|-------|--------------|-----|
| 27690 | 3x6 (100шт.) | 400 |
| 27691 | 3x8 (100шт.) | 370 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 27692 | 3x10 (100шт.) | 280 |
| 27693 | 3x12 (100шт.) | 260 |
| 27695 | 3x16 (100шт.) | 200 |
| 27696 | 3x20 (100шт.) | 190 |
| 27697 | 3x25 (100шт.) | 120 |
| 27698 | 3x30 (100шт.) | 100 |
| 27698P1 | 3x40 (100шт.) | 65 |
| 27700 | 4x8 (100шт.) | 180 |
| 27701 | 4x10 (100шт.) | 160 |
| 27702 | 4x12 (100шт.) | 140 |
| 27704 | 4x16 (100шт.) | 110 |
| 27706 | 4x20 (100шт.) | 90 |
| 27707 | 4x25 (100шт.) | 70 |
| 27708 | 4x30 (100шт.) | 60 |
| 27709 | 4x35 (100шт.) | 50 |
| 27710 | 4x40 (100шт.) | 40 |
| 27712 | 4x50 (100шт.) | 30 |
| 27713 | 4x60 (100шт.) | 30 |
| 27715 | 5x10 (100шт.) | 80 |
| 27716 | 5x12 (100шт.) | 70 |
| 27717 | 5x16 (100шт.) | 70 |
| 27719 | 5x20 (100шт.) | 50 |
| 27720 | 5x25 (100шт.) | 50 |
| 27721 | 5x30 (100шт.) | 40 |
| 27724 | 5x40 (100шт.) | 30 |
| 27725 | 5x45 (100шт.) | 25 |
| 27726 | 5x50 (100шт.) | 25 |
| 27727 | 5x60 (100шт.) | 20 |
| 27727P1 | 5x70 (100шт.) | 15 |
| 27729 | 6x10 (100шт.) | 60 |
| 27730 | 6x12 (100шт.) | 55 |
| 27732 | 6x16 (100шт.) | 45 |
| 27733 | 6x20 (100шт.) | 35 |
| 27734 | 6x25 (100шт.) | 30 |
| 27735 | 6x30 (100шт.) | 28 |
| 27736 | 6x35 (100шт.) | 25 |
| 27737 | 6x40 (100шт.) | 20 |
| 27738 | 6x45 (100шт.) | 15 |
| 27739 | 6x50 (100шт.) | 16 |
| 27740 | 6x70 (100шт.) | 12 |
| 27741 | 8x20 (100шт.) | 20 |

КАТЕГОРИЯ «0»



| | | |
|-----------|---------------|---|
| 27690-0 | 3x6 (100шт.) | 1 |
| 27691-0 | 3x8 (100шт.) | 1 |
| 27692-0 | 3x10 (100шт.) | 1 |
| 27693-0 | 3x12 (100шт.) | 1 |
| 27695-0 | 3x16 (100шт.) | 1 |
| 27696-0 | 3x20 (100шт.) | 1 |
| 27698-0 | 3x30 (100шт.) | 1 |
| 27698P1-0 | 3x40 (100шт.) | 1 |
| 27700-0 | 4x8 (100шт.) | 1 |
| 27701-0 | 4x10 (100шт.) | 1 |
| 27702-0 | 4x12 (100шт.) | 1 |
| 27704-0 | 4x16 (100шт.) | 1 |
| 27706-0 | 4x20 (100шт.) | 1 |
| 27707-0 | 4x25 (100шт.) | 1 |
| 27708-0 | 4x30 (100шт.) | 1 |
| 27709-0 | 4x35 (100шт.) | 1 |
| 27710-0 | 4x40 (100шт.) | 1 |
| 27712-0 | 4x50 (100шт.) | 1 |
| 27713-0 | 4x60 (100шт.) | 1 |
| 27715-0 | 5x10 (100шт.) | 1 |
| 27716-0 | 5x12 (100шт.) | 1 |
| 27717-0 | 5x16 (100шт.) | 1 |
| 27719-0 | 5x20 (100шт.) | 1 |
| 27720-0 | 5x25 (100шт.) | 1 |
| 27721-0 | 5x30 (100шт.) | 1 |
| 27724-0 | 5x40 (100шт.) | 1 |
| 27725-0 | 5x45 (100шт.) | 1 |
| 27726-0 | 5x50 (100шт.) | 1 |
| 27727-0 | 5x60 (100шт.) | 1 |
| 27727P1-0 | 5x70 (100шт.) | 1 |
| 27729-0 | 6x10 (100шт.) | 1 |
| 27730-0 | 6x12 (100шт.) | 1 |
| 27732-0 | 6x16 (100шт.) | 1 |
| 27733-0 | 6x20 (100шт.) | 1 |
| 27734-0 | 6x25 (100шт.) | 1 |
| 27735-0 | 6x30 (100шт.) | 1 |
| 27736-0 | 6x35 (100шт.) | 1 |
| 27737-0 | 6x40 (100шт.) | 1 |
| 27738-0 | 6x45 (100шт.) | 1 |
| 27739-0 | 6x50 (100шт.) | 1 |
| 27740-0 | 6x70 (100шт.) | 1 |
| 27741-0 | 8x20 (100шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»



| | | |
|---------|--------------|-------|
| 27690-2 | 3x6 (30шт.) | 1/200 |
| 27691-2 | 3x8 (22шт.) | 1/200 |
| 27692-2 | 3x10 (20шт.) | 1/200 |
| 27693-2 | 3x12 (20шт.) | 1/200 |
| 27695-2 | 3x16 (20шт.) | 1/200 |
| 27696-2 | 3x20 (15шт.) | 1/200 |
| 27697-2 | 3x25 (15шт.) | 1/200 |
| 27698-2 | 3x30 (12шт.) | 1/200 |
| 27700-2 | 4x8 (14шт.) | 1/200 |
| 27701-2 | 4x10 (14шт.) | 1/200 |
| 27702-2 | 4x12 (12шт.) | 1/200 |
| 27704-2 | 4x16 (10шт.) | 1/200 |
| 27706-2 | 4x20 (10шт.) | 1/200 |
| 27707-2 | 4x25 (9шт.) | 1/200 |
| 27708-2 | 4x30 (8шт.) | 1/200 |
| 27709-2 | 4x35 (7шт.) | 1/200 |
| 27710-2 | 4x40 (6шт.) | 1/200 |
| 27712-2 | 4x50 (5шт.) | 1/200 |
| 27713-2 | 4x60 (4шт.) | 1/200 |
| 27715-2 | 5x10 (8шт.) | 1/200 |
| 27716-2 | 5x12 (7шт.) | 1/200 |
| 27717-2 | 5x16 (7шт.) | 1/200 |
| 27719-2 | 5x20 (6шт.) | 1/200 |
| 27720-2 | 5x25 (5шт.) | 1/200 |
| 27721-2 | 5x30 (4шт.) | 1/200 |
| 27724-2 | 5x40 (3шт.) | 1/200 |
| 27725-2 | 5x45 (3шт.) | 1/200 |
| 27726-2 | 5x50 (3шт.) | 1/200 |
| 27729-2 | 6x10 (5шт.) | 1/200 |
| 27730-2 | 6x12 (5шт.) | 1/200 |
| 27732-2 | 6x16 (5шт.) | 1/200 |
| 27733-2 | 6x20 (4шт.) | 1/200 |
| 27734-2 | 6x25 (4шт.) | 1/200 |
| 27735-2 | 6x30 (3шт.) | 1/200 |
| 27736-2 | 6x35 (3шт.) | 1/200 |
| 27737-2 | 6x40 (2шт.) | 1/200 |
| 27738-2 | 6x45 (2шт.) | 1/200 |
| 27739-2 | 6x50 (2шт.) | 1/200 |

ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ С ПОЛНОЙ РЕЗЬБОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ DIN 965



Описание: винт с метрической резьбой и потайной головкой с крестообразным шлицем. Изготовлен из стали, оцинкован. Применяется для соединения элементов строительных материалов. Популярен при изготовлении и ремонте мебели.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



| | | |
|---------|---------------|-----|
| 27750 | 3x6 (100шт.) | 750 |
| 27751 | 3x8 (100шт.) | 500 |
| 27752 | 3x10 (100шт.) | 400 |
| 27753 | 3x12 (100шт.) | 400 |
| 27754 | 3x16 (100шт.) | 240 |
| 27755 | 3x20 (100шт.) | 200 |
| 27755P1 | 3x25 (100шт.) | 150 |
| 27756 | 3x35 (100шт.) | 90 |
| 27757 | 3x40 (100шт.) | 80 |
| 27758 | 4x6 (100шт.) | 350 |
| 27759 | 4x8 (100шт.) | 300 |
| 27760 | 4x10 (100шт.) | 250 |
| 27761 | 4x12 (100шт.) | 200 |
| 27762 | 4x16 (100шт.) | 150 |
| 27764 | 4x20 (100шт.) | 130 |
| 27765 | 4x25 (100шт.) | 100 |
| 27766 | 4x30 (100шт.) | 70 |
| 27767 | 4x35 (100шт.) | 60 |
| 27768 | 4x40 (100шт.) | 50 |
| 27769 | 4x50 (100шт.) | |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 27778 | 5x45 (100шт.) | 25 |
| 27779 | 5x50 (100шт.) | 25 |
| 27780 | 5x60 (100шт.) | 20 |
| 27780P1 | 5x70 (100шт.) | 15 |
| 27781 | 6x20 (100шт.) | 50 |
| 27781P1 | 6x10 (100шт.) | 110 |
| 27782 | 6x25 (100шт.) | 40 |
| 27783 | 6x30 (100шт.) | 33 |
| 27785 | 6x40 (100шт.) | 25 |
| 27787 | 6x50 (100шт.) | 18 |
| 27791 | 8x20 (100шт.) | 32 |
| 27794 | 8x40 (100шт.) | 16 |
| 27797 | 8x60 (100шт.) | 9 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 27778-2 | 5x45 (4шт.) | 1/200 |
| 27781-2 | 6x20 (6шт.) | 1/200 |
| 27782-2 | 6x25 (5шт.) | 1/200 |
| 27783-2 | 6x30 (5шт.) | 1/200 |
| 27787-2 | 6x50 (3шт.) | 1/200 |

ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ



Дюбель изготовлен из полипропилена, шуруп - из стали. Используется для крепления плитусов и других конструкций.

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|-------------------|-------|
| 24890-2 | 5x25/3x25 (16шт.) | 1/150 |
| 24891-2 | 6x30/4x30 (12шт.) | 1/150 |
| 24892-2 | 6x35/4x35 (9шт.) | 1/150 |
| 24893-2 | 8x40/5x40 (7шт.) | 1/150 |
| 24894-2 | 8x50/5x50 (5шт.) | 1/150 |
| 24895-2 | 10x50/6x50 (4шт.) | 1/150 |

ДЮБЕЛЬ + ШУРУП-КРЮК



Дюбель изготовлен из полипропилена, шуруп-крюк - из стали. В комплекте: дюбель, шуруп-крюк.

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|--------------------|-------|
| 25232-2 | 5x25/3,5x35 (6шт.) | 1/200 |
| 25233-2 | 8x40/5x52 (3шт.) | 1/200 |
| 25234-2 | 10x50/6x68 (2шт.) | 1/200 |

ДЮБЕЛЬ + ШУРУП-ПОЛУКОЛЬЦО



Дюбель изготовлен из полипропилена, шуруп-полукольцо - из стали. В комплекте: дюбель, шуруп-полукольцо.

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|-------------------|-------|
| 25235-2 | 6x30/4x65 (3шт.) | 1/200 |
| 25236-2 | 8x40/5x52 (3шт.) | 1/200 |
| 25237-3 | 10x50/6x80 (2шт.) | 1/200 |

ДЮБЕЛЬ + ШУРУП-КОЛЬЦО



Дюбель изготовлен из полипропилена, шуруп-кольцо - из стали. В комплекте: дюбель, шуруп-кольцо.

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|-------------------|-------|
| 25238-3 | 8x50/5x75 (2шт.) | 1/200 |
| 25239-3 | 10x50/6x60 (2шт.) | 1/200 |

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ УНИТАЗА




В комплекте: 4 шпильки + 4 дюбеля + 4 колпачковые гайки + 4 декоративные колпачка.

КАТЕГОРИЯ «У»

| | | |
|-------|--------|---|
| 31713 | (1шт.) | 1 |
|-------|--------|---|

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ УНИТАЗА



В комплекте: 2 болта сантехнических + 2 дюбеля + 2 пластиковые шайбы + пластиковые заглушки.

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|--------|-------|
| 31728-3 | (1шт.) | 1/200 |
|---------|--------|-------|

ДЮБЕЛЬ НЕЙЛОНОВЫЙ NAT SORMAT



Дюбели типа NAT предназначены для крепления в стенах, потолках, полах из различных типов бетона и кирпича. Достоинства: стопорные элементы на поверхности дюбеля препятствуют его вращению в отверстии и выпадению из отверстия при установке в потолок, материал полиамид 6 является безопасным, нетекущим, нестареющим.

КАТЕГОРИЯ «У»

| | | |
|-------|-------------------|------|
| 24005 | 5 x 25 (2800шт.) | 1 |
| 24006 | 6 x 30 (1800шт.) | 1 |
| 24008 | 8 x 40 (7500шт.) | 1 |
| 24010 | 10 x 50 (4000шт.) | 1 |
| 24012 | 12 x 60 (2250шт.) | 1 |
| 24105 | 5 x 25 (100шт.) | 1/84 |
| 24106 | 6 x 30 (100шт.) | 1/64 |
| 24108 | 8 x 40 (100шт.) | 1/50 |
| 24110 | 10 x 50 (50шт.) | 1/50 |
| 24112 | 12 x 60 (25шт.) | 1/50 |
| 24115 | 8 x 65 (50шт.) | 1/50 |
| 24117 | 10 x 80 (25шт.) | 1/20 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|----------------|-------|
| 24005-2 | 5 x 25 (10шт.) | 1/100 |
| 24006-2 | 6 x 30 (9шт.) | 1/100 |
| 24008-2 | 8 x 40 (4шт.) | 1/100 |
| 24010-2 | 10 x 50 (2шт.) | 1/100 |
| 24012-3 | 12 x 60 (4шт.) | 1/100 |
| 24115-3 | 8 x 65 (2шт.) | 1/100 |

ДЮБЕЛЬ НЕЙЛОНОВЫЙ NAT SORMAT



Упаковка: прозрачный пластиковый контейнер с ручкой.

КАТЕГОРИЯ «У»

| | | |
|-------|------------------|-----|
| 24205 | 5 x 25 (1400шт.) | 1/6 |
| 24206 | 6 x 30 (800шт.) | 1/6 |
| 24208 | 8 x 40 (350шт.) | 1/6 |
| 24210 | 10 x 50 (180шт.) | 1/6 |
| 24212 | 12 x 60 (100шт.) | 1/6 |

АНКЕР KLA + ШУРУП SORMAT



Анкеры KLA – это наиболее легкий способ крепления в гипсовую и древесностружечную плиты, толщиной не менее 9 мм. Максимальная толщина приклеиваемого материала – 12 мм. Резбовое крепление ввинчивается прямо в стену, без предварительного засверливания.

КАТЕГОРИЯ «У»

| | | |
|-------|------------------------|---|
| 24130 | KLA M, металл (100шт.) | 1 |
| 24135 | KLA, нейлон (100шт.) | 1 |

ДЮБЕЛЬ НЕЙЛОНОВЫЙ КВТ SORMAT



Предназначен для работ с легким бетоном и другими материалами на основе пористого бетона. Материал: полиамид 6. Толщина приклеиваемого материала ограничена только длиной фиксирующего винта (шурупа).

| | | |
|-------|-----------------|---|
| 24140 | 4 x 50 (25шт.) | 1 |
| 24141 | 6 x 50 (25шт.) | 1 |
| 24142 | 8 x 60 (25шт.) | 1 |
| 24143 | 10 x 70 (25шт.) | 1 |

АНКЕР НЕЙЛОНОВЫЙ OLA + ШУРУП SORMAT



С шурупом. Многофункциональный анкер для тонколистовых материалов. Подходит ко всем материалам толщиной от 12 мм до сплошного материала. Материал анкера – термопластический эластомер не реагирует на изменение влажности.

КАТЕГОРИЯ «У»

| | | |
|-------|---------|---|
| 24150 | (50шт.) | 1 |
|-------|---------|---|

АНКЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ MOLA + ВИНТ SORMAT



Электроцинкованный металл. Используется для тонколистовых материалов: твердых и пористых конструкционных плит.

КАТЕГОРИЯ «У»

| | | |
|-------|----------------|---|
| 24151 | 4 x 13 (50шт.) | 1 |
| 24152 | 5 x 13 (50шт.) | 1 |
| 24153 | 5 x 26 (50шт.) | 1 |
| 24154 | 6 x 13 (50шт.) | 1 |
| 24155 | 6 x 26 (50шт.) | 1 |

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФАСАДНЫЙ ДЮБЕЛЬ S-UF + ШУРУП



Универсальный фасадный дюбель с шурупом предназначен для сквозного монтажа в твердые (бетон/кирпич) и мягкие (газобетон/керамзитобетон/пустотелый кирпич) строительные материалы. Удлиненное тело нейлонового дюбеля диаметром 10 мм и удлиненная зона раскрытия позволяет закреплять элементы фасадных конструкций, а также широкие деревянные конструкции, такие как рамы и деревянные планки.

КАТЕГОРИЯ «У»

| | | |
|-------|---------------------|---|
| 24610 | HEX 10x80 (50шт.) | 1 |
| 24611 | HEX 10x100 (50шт.) | 1 |
| 24612 | HEX 10x115 (50шт.) | 1 |
| 24613 | HEX 10x135 (40шт.) | 1 |
| 24614 | HEX 10x160 (40шт.) | 1 |
| 24615 | HEX 10x80 (200шт.) | 1 |
| 24616 | HEX 10x100 (200шт.) | 1 |
| 24617 | HEX 10x115 (150шт.) | 1 |
| 24618 | HEX 10x135 (120шт.) | 1 |
| 24619 | HEX 10x160 (120шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «0»

| | | |
|-----------|---------------|---|
| 27750-0 | 3x6 (100шт.) | 1 |
| 27751-0 | 3x8 (100шт.) | 1 |
| 27752-0 | 3x10 (100шт.) | 1 |
| 27753-0 | 3x12 (100шт.) | 1 |
| 27754-0 | 3x16 (100шт.) | 1 |
| 27755-0 | 3x20 (100шт.) | 1 |
| 27755P1-0 | 3x25 (100шт.) | 1 |
| 27756-0 | 3x35 (100шт.) | 1 |
| 27757-0 | 3x40 (100шт.) | 1 |
| 27758-0 | 4x6 (100шт.) | 1 |
| 27759-0 | 4x8 (100шт.) | 1 |
| 27760-0 | 4x10 (100шт.) | 1 |
| 27761-0 | 4x12 (100шт.) | 1 |
| 27762-0 | 4x16 (100шт.) | 1 |
| 27764-0 | 4x20 (100шт.) | 1 |
| 27765-0 | 4x25 (100шт.) | 1 |
| 27766-0 | 4x30 (100шт.) | 1 |
| 27767-0 | 4x35 (100шт.) | 1 |
| 27768-0 | 4x40 (100шт.) | 1 |
| 27769-0 | 4x50 (100шт.) | 1 |
| 27771-0 | 5x10 (100шт.) | 1 |
| 27772-0 | 5x16 (100шт.) | 1 |
| 27773-0 | 5x20 (100шт.) | 1 |
| 27774-0 | 5x25 (100шт.) | 1 |
| 27775-0 | 5x30 (100шт.) | 1 |
| 27776-0 | 5x35 (100шт.) | 1 |
| 27777-0 | 5x40 (100шт.) | 1 |
| 27778-0 | 5x45 (100шт.) | 1 |
| 27779-0 | 5x50 (100шт.) | 1 |
| 27780-0 | 5x60 (100шт.) | 1 |
| 27780P1-0 | 5x70 (100шт.) | 1 |
| 27781-0 | 6x20 (100шт.) | 1 |
| 27781P1-0 | 6x10 (100шт.) | 1 |
| 27782-0 | 6x25 (100шт.) | 1 |
| 27783-0 | 6x30 (100шт.) | 1 |
| 27785-0 | 6x40 (100шт.) | 1 |
| 27787-0 | 6x50 (100шт.) | 1 |
| 27791-0 | 8x20 (100шт.) | 1 |
| 27794-0 | 8x40 (100шт.) | 1 |
| 27797-0 | 8x60 (100шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|--------------|-------|
| 27750-2 | 3x6 (18шт.) | 1/200 |
| 27751-2 | 3x8 (18шт.) | 1/200 |
| 27752-2 | 3x10 (17шт.) | 1/200 |
| 27753-2 | 3x12 (17шт.) | 1/200 |
| 27754-2 | 3x16 (15шт.) | 1/200 |
| 27755-2 | 3x20 (15шт.) | 1/200 |
| 27756-2 | 3x35 (12шт.) | 1/200 |
| 27757-2 | 3x40 (11шт.) | 1/200 |
| 27758-2 | 4x6 (25шт.) | 1/200 |
| 27759-2 | 4x8 (20шт.) | 1/200 |
| 27760-2 | 4x10 (18шт.) | 1/200 |
| 27761-2 | 4x12 (17шт.) | 1/200 |
| 27762-2 | 4x16 (15шт.) | 1/200 |
| 27764-2 | 4x20 (12шт.) | 1/200 |
| 27765-2 | 4x25 (11шт.) | 1/200 |
| 27766-2 | 4x30 (9шт.) | 1/200 |
| 27767-2 | 4x35 (7шт.) | 1/200 |
| 27768-2 | 4x40 (7шт.) | 1/200 |
| 27769-2 | 4x50 (5шт.) | 1/200 |
| 27771-2 | 5x10 (15шт.) | 1/200 |
| 27772-2 | 5x16 (10шт.) | 1/200 |
| 27773-2 | 5x20 (8шт.) | 1/200 |
| 27774-2 | 5x25 (6шт.) | 1/200 |
| 27775-2 | 5x30 (6шт.) | 1/200 |
| 27776-2 | 5x35 (4шт.) | 1/200 |
| 27777-2 | 5x40 (4шт.) | 1/200 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|--|-----------------|--------------------|
| ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ НЕЙЛОНОВЫЙ SORMAT | | |



Забивные дюбели типа ЛYT – это крепежные элементы, отличающиеся высокой скоростью монтажа сквозь приклеиваемый материал. Преимущества: коническая форма резьбы шурупа, благодаря которой монтаж осуществляется одним ударом молотка; большая нерабочая часть дюбеля, позволяющая осуществлять монтаж сквозь приклеиваемый материал; резьбовой гвоздь заранее установлен в дюбель; конструкция дюбеля не позволяет ему расширяться до момента установки дюбеля на нужную глубину. 24620-24628 с цилиндрической манжетой 24630-24640 с потайной манжетой.



КАТЕГОРИЯ «У»

| | | |
|-------|--------------------------|---|
| 24620 | LVT 5x30 (200шт.) | 1 |
| 24621 | LVT LK SP 5x40 (200шт.) | 1 |
| 24622 | LVT LK SP 5x50 (200шт.) | 1 |
| 24623 | LVT LK SP 6x40 (200шт.) | 1 |
| 24624 | LVT LK SP 6x60 (200шт.) | 1 |
| 24625 | LVT LK SP 6x80 (100шт.) | 1 |
| 24626 | LVT LK SP 8x60 (100шт.) | 1 |
| 24627 | LVT LK SP 8x80 (100шт.) | 1 |
| 24628 | LVT LK SP 8x100 (100шт.) | 1 |
| 24630 | LVT UK KP 5x30 (200шт.) | 1 |
| 24631 | LVT UK KP 5x50 (200шт.) | 1 |
| 24632 | LVT UK KP 6x40 (200шт.) | 1 |
| 24633 | LVT UK KP 6x60 (200шт.) | 1 |
| 24634 | LVT UK KP 6x80 (100шт.) | 1 |
| 24635 | LVT UK KP 8x60 (100шт.) | 1 |
| 24636 | LVT UK KP 8x80 (100шт.) | 1 |
| 24637 | LVT UK KP 8x100 (100шт.) | 1 |
| 24638 | LVT UK KP 8x120 (100шт.) | 1 |
| 24639 | LVT UK KP 8x140 (100шт.) | 1 |
| 24640 | LVT UK KP 8x160 (100шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «0»



| | | |
|---------|-------------------------|---|
| 24620-0 | LVT 5x30 (10шт.) | 1 |
| 24621-0 | LVT LK SP 5x40 (10шт.) | 1 |
| 24622-0 | LVT LK SP 5x50 (10шт.) | 1 |
| 24623-0 | LVT LK SP 6x40 (10шт.) | 1 |
| 24624-0 | LVT LK SP 6x60 (10шт.) | 1 |
| 24625-0 | LVT LK SP 6x80 (10шт.) | 1 |
| 24626-0 | LVT LK SP 8x60 (10шт.) | 1 |
| 24627-0 | LVT LK SP 8x80 (10шт.) | 1 |
| 24628-0 | LVT LK SP 8x100 (10шт.) | 1 |
| 24630-0 | LVT UK KP 5x30 (10шт.) | 1 |
| 24631-0 | LVT UK KP 5x50 (10шт.) | 1 |
| 24632-0 | LVT UK KP 6x40 (10шт.) | 1 |
| 24633-0 | LVT UK KP 6x60 (10шт.) | 1 |
| 24634-0 | LVT UK KP 6x80 (10шт.) | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-------------------------|--------------------|
| 24635-0 | LVT UK KP 8x60 (10шт.) | 1 |
| 24636-0 | LVT UK KP 8x80 (10шт.) | 1 |
| 24637-0 | LVT UK KP 8x100 (10шт.) | 1 |
| 24638-0 | LVT UK KP 8x120 (10шт.) | 1 |
| 24639-0 | LVT UK KP 8x140 (10шт.) | 1 |
| 24640-0 | LVT UK KP 8x160 (10шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|-----------------------|-------|
| 24632-3 | LVT UK KP 6x40 (5шт.) | 1/200 |
| 24633-3 | LVT UK KP 6x60 (4шт.) | 1/200 |
| 24634-3 | LVT UK KP 6x80 (4шт.) | 1/200 |
| 24635-3 | LVT UK KP 8x60 (3шт.) | 1/200 |
| 24636-3 | LVT UK KP 8x80 (2шт.) | 1/200 |

ШУРУП ПО БЕТОНУ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ MMS-F



Новейшая разработка в области крепежа. Высокие нагрузки при небольшом диаметре. Не требует использования дюбеля. Простая и быстрая установка: просверлил и завернул непосредственно в материал.



КАТЕГОРИЯ «У»

| | | |
|-------|--------------------------|---|
| 25800 | MMS-F, 6,0 x 50 (100шт.) | 1 |
| 25801 | MMS-F, 6,0 x 80 (50шт.) | 1 |
| 25802 | MMS-F, 6,0 x 100 (50шт.) | 1 |
| 25803 | MMS-F, 7,5 x 50 (100шт.) | 1 |
| 25804 | MMS-F, 7,5 x 80 (50шт.) | 1 |
| 25805 | MMS-F, 7,5 x 100 (50шт.) | 1 |

ШУРУП ПО БЕТОНУ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ MMS-S



Новейшая разработка в области крепежа. Высокие нагрузки при небольшом диаметре. Не требует использования дюбеля. Простая и быстрая установка: просверлил и завернул непосредственно в материал. Подходит для крепления любых деталей.



КАТЕГОРИЯ «У»

| | | |
|-------|--------------------------|---|
| 25820 | MMS-S, 6,0 x 40 (200шт.) | 1 |
| 25821 | MMS-S, 6,0 x 50 (100шт.) | 1 |
| 25823 | MMS-S, 7,5 x 35 (100шт.) | 1 |
| 25824 | MMS-S, 7,5 x 50 (100шт.) | 1 |
| 25825 | MMS-S, 7,5 x 60 (100шт.) | 1 |
| 25826 | MMS-S, 7,5 x 80 (50шт.) | 1 |
| 25827 | MMS-S, 10 x 60 (50шт.) | 1 |
| 25830 | MMS-S, 10 x 70 (40шт.) | 1 |
| 25831 | MMS-S, 10 x 80 (40шт.) | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-------------------------|--------------------|
| 25832 | MMS-S, 10 x 100 (25шт.) | 1 |
| 25833 | MMS-S, 10 x 120 (25шт.) | 1 |
| 25834 | MMS-S, 12 x 80 (25шт.) | 1 |
| 25835 | MMS-S, 12 x 90 (25шт.) | 1 |
| 25836 | MMS-S, 12 x 100 (25шт.) | 1 |
| 25837 | MMS-S, 12 x 120 (25шт.) | 1 |
| 25838 | MMS-S, 12 x 140 (25шт.) | 1 |
| 25839 | MMS-S, 12 x 160 (25шт.) | 1 |
| 25840 | MMS-S, 16 x 130 (10шт.) | 1 |

АНКЕР LA



Электрооцинкованный. Данные забивные анкеры с внутренней резьбой предназначены для тяжелых и умеренно тяжелых нагрузок. Их используют при монтаже в бетон, полнотелый кирпич и природный камень. Длина подходящего болта равна длине внутренней резьбы анкера(f)+ толщина приклеиваемого материала. При установке анкера необходим специальный инструмент.



КАТЕГОРИЯ «У»

| | | |
|-------|--------------------------|---|
| 26660 | LA 6, D 8 x 25 (100шт.) | 1 |
| 26661 | LA 8, D 10 x 30 (100шт.) | 1 |
| 26662 | LA 10, D 12 x 40 (50шт.) | 1 |
| 26663 | LA 12, D 15 x 50 (50шт.) | 1 |
| 26664 | LA 16, D 20 x 65 (25шт.) | 1 |
| 26665 | LA 20, D 25 x 80 (20шт.) | 1 |

АНКЕР ЛАТУННЫЙ MSA



Латунные анкеры MSA- это анкеры, предназначенные для легких и умеренно тяжелых нагрузок в твердых материалах таких как: бетон, полнотелый кирпич и природный камень. Анкер устанавливается с помощью резьбовой шпильки или болта, которые одновременно используются и для закрепления материала. Анкер имеет шероховатую поверхность, что позволяет избежать прокручивания анкера при монтаже. При закручивании шпильки(болта), гильза (с внутренней частью конической формы) расширяется.



КАТЕГОРИЯ «У»

| | | |
|-------|-------------------------|---|
| 26680 | M 4, D 5 x 16 (200шт.) | 1 |
| 26681 | M 5, D 6 x 20 (200шт.) | 1 |
| 26682 | M 6, D 8 x 24 (100шт.) | 1 |
| 26683 | M 8, D 10 x 30 (100шт.) | 1 |
| 26684 | M 10, D 12 x 34 (50шт.) | 1 |
| 26685 | M 12, D 16 x 40 (50шт.) | 1 |
| 26686 | M 16, D 20 x 44 (25шт.) | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| АНКЕР С КОНИЧЕСКОЙ ШПИЛЬКОЙ SB | | |



Анкер с конической шпилькой, электрооцинкованный. Универсальные анкеры типа PFG предназначены для тяжелых и умеренно тяжелых креплений в бетоне, полнотелом кирпиче (макс. М8) и природном камне. Это анкеры с большой зоной расклинивания, которые позволяют производить монтаж в более лёгких материалах, а также при работах в зданиях старой постройки.



КАТЕГОРИЯ «У»

| | | |
|-------|------------------------|---|
| 26700 | SB 6x15 (VR) (50шт.) | 1 |
| 26701 | SB 6x30 (VR) (50шт.) | 1 |
| 26702 | SB 8x20 (VR) (50шт.) | 1 |
| 26703 | SB 8x30 (VR) (50шт.) | 1 |
| 26704 | SB 8x45 (VR) (50шт.) | 1 |
| 26705 | SB 8x85 (VR) (25шт.) | 1 |
| 26706 | SB 10x10 (VR) (25шт.) | 1 |
| 26707 | SB 10 x20 (VR) (25шт.) | 1 |
| 26708 | SB 10 x30 (VR) (25шт.) | 1 |
| 26709 | SB 10x40 (VR) (25шт.) | 1 |
| 26710 | SB 10x50 (VR) (25шт.) | 1 |
| 26711 | SB 10x70 (VR) (25шт.) | 1 |
| 26712 | SB 12x20 (VR) (10шт.) | 1 |
| 26713 | SB 12x30 (VR) (10шт.) | 1 |
| 26714 | SB 12x50 (VR) (10шт.) | 1 |
| 26715 | SB 12x65 (VR) (10шт.) | 1 |
| 26716 | SB 16x25 (VR) (10шт.) | 1 |
| 26717 | SB 16x45 (VR) (10шт.) | 1 |

АНКЕР СО ВСТАВНЫМ БОЛТОМ LB



Анкер с болтом, электрооцинкованный. Универсальные анкеры типа PFG – это анкеры, предназначенные для тяжелых и умеренно тяжелых креплений в бетоне, полнотелом кирпиче (макс. М8) и природном камне. Это анкеры с большой зоной расклинивания, которые позволяют производить монтаж в более лёгких материалах, а также при работах в зданиях старой постройки.



КАТЕГОРИЯ «У»

| | | |
|-------|-------------------------|---|
| 26720 | LB 6 x 15 (IR) (50шт.) | 1 |
| 26721 | LB 6 x 35 (IR) (50шт.) | 1 |
| 26722 | LB 8 x 25 (IR) (50шт.) | 1 |
| 26723 | LB 8 x 35 (IR) (50шт.) | 1 |
| 26724 | LB 8 x 45 (IR) (50шт.) | 1 |
| 26725 | LB 10 x 15 (IR) (25шт.) | 1 |
| 26726 | LB 10 x 35 (IR) (25шт.) | 1 |
| 26727 | LB 10 x 55 (IR) (25шт.) | 1 |
| 26728 | LB 10 x 85 (IR) (25шт.) | 1 |
| 26729 | LB 12 x 20 (IR) (25шт.) | 1 |
| 26730 | LB 12 x 50 (IR) (25шт.) | 1 |
| 26731 | LB 12 x 70 (IR) (10шт.) | 1 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-------------------------|--------------------|
| 26732 | LB 16 x 30 (IR) (10шт.) | 1 |
| 26733 | LB 16 x 60 (IR) (10шт.) | 1 |

АНКЕР ES

Электрооцинкованный. Универсальные анкеры типа PFG – это анкеры, предназначенные для тяжелых и умеренно тяжелых креплений в бетоне, полнотелом кирпиче (макс. М8) и природном камне. Это анкера с большой зоной расклинивания, которые позволяют производить монтаж в более лёгких материалах, а также при работах в зданиях старой постройки.

КАТЕГОРИЯ «У»

| | | |
|-------|--------------------------------|---|
| 26750 | ES 6, D 10x40мм (IH) (50шт.) | 1 |
| 26751 | ES 8, D 14x50мм (IH) (50шт.) | 1 |
| 26752 | ES 10, D 16x60мм (IH) (50шт.) | 1 |
| 26753 | ES 12, D 20x80мм (IH) (25шт.) | 1 |
| 26754 | ES 16, D 25x100мм (IH) (10шт.) | 1 |

АНКЕР С КРЮКОМ HBF

Электрооцинкованный, с болтом-крюком. Универсальные анкеры типа PFG – это анкеры, предназначенные для тяжелых и умеренно тяжелых креплений в бетоне, полнотелом кирпиче (макс. М8) и природном камне. Это анкера с большой зоной расклинивания, которые позволяют производить монтаж в более лёгких материалах, а также при работах в зданиях старой постройки.

КАТЕГОРИЯ «У»

| | | |
|-------|---------------------------------|---|
| 26761 | HBF 6, D 10x40 мм (AK) (25шт.) | 1 |
| 26762 | HBF 8, D 14x50 мм (AK) (25шт.) | 1 |
| 26763 | HBF 10, D 16x60 мм (AK) (25шт.) | 1 |
| 26764 | HBF 12, D 20x80 мм (AK) (10шт.) | 1 |
| 26765 | HBF 16, D 25x100 мм (AK) (5шт.) | 1 |

АНКЕР С ПЕТЛЕЙ EBF

Электрооцинкованный, с кованым рым-болтом. Универсальные анкеры типа PFG – это анкеры, предназначенные для тяжелых и умеренно тяжелых креплений в бетоне, полнотелом кирпиче (макс. М8) и природном камне. Это анкера с большой зоной расклинивания, которые позволяют производить монтаж в более лёгких материалах, а также при работах в зданиях старой постройки.

КАТЕГОРИЯ «У»

| | | |
|-------|-------------------------------|---|
| 26771 | EBF 6, D10x40мм (SR) (25шт.) | 1 |
| 26772 | EBF 8, D14x50мм (SR) (25шт.) | 1 |
| 26773 | EBF 10, D16x60мм (SR) (10шт.) | 1 |
| 26774 | EBF 12, D20x80мм (SR) (10шт.) | 1 |
| 26775 | EBF 16, D25x100мм (SR) (5шт.) | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|----------------------------|-----------------|--------------------|
| АНКЕР КЛИНОВОЙ КА-S | | |



Самый распространенный анкер для монтажа сквозь закрепляемую деталь в качественном бетоне, природном камне и полнотелом кирпиче до (макс.М8). Идеален для крепления металлических конструкций и оборудования. Надежная и быстрая установка (особенно с использованием установочного инструмента). Увеличенная до 12 микрон толщина защитного цинкового покрытия для анкеров S-KA. Высокие нагрузки при доступной цене. Не предназначен для демонтажа.

КАТЕГОРИЯ «У»

| | | |
|-------|----------------------------|---|
| 26780 | KA-S6 x 40 мм (200шт.) | 1 |
| 26781 | KA-S 6/15-65 мм (100шт.) | 1 |
| 26782 | KA-S 6/50-100 мм (100шт.) | 1 |
| 26783 | KA-S 8 x 50 мм (100шт.) | 1 |
| 26784 | KA-S 8/10-72 мм (50шт.) | 1 |
| 26785 | KA-S 8/30-92 мм (50шт.) | 1 |
| 26786 | KA-S 8/50-112 мм (40шт.) | 1 |
| 26787 | KA-S 8/85-147 мм (40шт.) | 1 |
| 26788 | KA-S 10 x 60 мм (50шт.) | 1 |
| 26789 | KA-S 10/10-92 мм (40шт.) | 1 |
| 26790 | KA-S 10/30-112 мм (25шт.) | 1 |
| 26791 | KA-S 10/50-132 мм (25шт.) | 1 |
| 26792 | KA-S 10/80-162 мм (25шт.) | 1 |
| 26793 | KA-S 12/5-103 мм (20шт.) | 1 |
| 26794 | KA-S 12/20-118 мм (20шт.) | 1 |
| 26795 | KA-S 12/30-128 мм (20шт.) | 1 |
| 26796 | KA-S 12/50-148 мм (20шт.) | 1 |
| 26797 | KA-S 12/65-163 мм (20шт.) | 1 |
| 26798 | KA-S 12/80-178 мм (20шт.) | 1 |
| 26799 | KA-S 12/155-253 мм (10шт.) | 1 |
| 26800 | KA-S 16/5-123 мм (10шт.) | 1 |
| 26801 | KA-S 16/20-138 мм (10шт.) | 1 |
| 26802 | KA-S 16/50-168 мм (10шт.) | 1 |
| 26803 | KA-S 16/60-178 мм (10шт.) | 1 |
| 26804 | KA-S 20/20-170 мм (5шт.) | 1 |
| 26805 | KA-S 20/70-220 мм (5шт.) | 1 |
| 26806 | KA-S 20/130-280 мм (5шт.) | 1 |

АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ KEM-VE

Стеклопластиковая капсула со смолой на основе полиэстера. Простой способ крепления в сплошные материалы. Используется с резьбовыми штангами и шпильками. Не создает напряжения в материале основания. Не требует специального оборудования. Выдерживает динамические нагрузки. Допускает крепление под водой и во влажное отверстие.

КАТЕГОРИЯ «У»

| | | |
|-------|-------------------|---|
| 26850 | KEM-VE 8 (10шт.) | 1 |
| 26851 | KEM-VE 10 (10шт.) | 1 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-------------------|--------------------|
| 26852 | KEM-VE 12 (10шт.) | 1 |
| 26853 | KEM-VE 16 (10шт.) | 1 |
| 26854 | KEM-VE 20 (6шт.) | 1 |
| 26855 | KEM-VE 24 (6шт.) | 1 |
| 26856 | KEM 30 (6шт.) | 1 |

ШПИЛЬКА К АНКЕРУ ХИМИЧЕСКОМУ KEVA

Шпилька резьбовая, сталь 5.8, электрооцинкованная, шестигранная головка, заточка 2x45°.

КАТЕГОРИЯ «У»


| | | |
|-------|----------------------|---|
| 26860 | KEVA 8x110 (10шт.) | 1 |
| 26861 | KEVA 10x130 (10шт.) | 1 |
| 26862 | KEVA 12x160 (10шт.) | 1 |
| 26863 | KEVA 16x190 (10шт.) | 1 |
| 26864 | KEVA 20x260 (6шт.) | 1 |
| 26865 | KEVA 24 x 300 (6шт.) | 1 |

АМПУЛА ХИМИЧЕСКАЯ ЗАБИВНАЯ KEMLA

Стеклопластиковая капсула со смолой на основе полиэстера. Стеклопластиковая капсула KEMLA – это простой способ крепления в сплошные материалы. Не требует специального оборудования. Выдерживает динамические нагрузки. Допускает крепление арматурных стержней.

КАТЕГОРИЯ «У»

| | | |
|-------|------------------|---|
| 26867 | KEMLA 10 (10шт.) | 1 |
| 26868 | KEMLA 12 (10шт.) | 1 |
| 26869 | KEMLA 16 (10шт.) | 1 |
| 26870 | KEMLA 20 (6шт.) | 1 |

ЛЕНТА-ХОМУТ

Горячеоцинкованная сталь.

КАТЕГОРИЯ «У»

| | | |
|-------|---------------------------|---|
| 31163 | KVA 12 x 0,75, 30м (1шт.) | 1 |
| 31164 | KVA 19 x 0,75, 30м (1шт.) | 1 |
| 31165 | KVA 19 x 1,00, 30м (1шт.) | 1 |
| 31166 | KVA 25 x 1,00, 30м (1шт.) | 1 |
| 31167 | PVA 12 x 0,75, 30м (1шт.) | 1 |
| 31168 | PVA 12 x 1,00, 30м (1шт.) | 1 |
| 31169 | PVA 17 x 0,75, 30м (1шт.) | 1 |
| 31170 | PVA 17 x 1,00, 30м (1шт.) | 1 |
| 31171 | PVA 26 x 1,00, 30м (1шт.) | 1 |

РЕМЕШОК-ХОМУТ, ЧЕРНЫЙ JSS SORMAT

Материал: полиамид 66 (нейлон). Ремешки (бандажи) для электропроводки JS, JSS – предназначены для стягивания электропроводов. Достоинства: пластичное и прочное средство для связывания кабелей, шлангов и электропроводов; атмосферостойкий, предназначен для установки во влажной среде; после установки бандаж не теряет свои свойства; зубчатый блокиратор позволяет быстро и крепко зафиксировать бандаж.

КАТЕГОРИЯ «У»

| | | |
|-------|--------------------|---|
| 60430 | 100 x 2,5 (500шт.) | 1 |
| 60431 | 150 x 3,5 (500шт.) | 1 |
| 60432 | 200 x 4,8 (500шт.) | 1 |
| 60433 | 300 x 4,8 (500шт.) | 1 |
| 60434 | 375 x 4,8 (500шт.) | 1 |
| 60435 | 530 x 7,6 (100шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «0»

| | | |
|---------|--------------------|---|
| 60430-0 | 100 x 2,5 (100шт.) | 1 |
| 60431-0 | 150 x 3,5 (100шт.) | 1 |
| 60432-0 | 200 x 4,8 (100шт.) | 1 |
| 60433-0 | 300 x 4,8 (100шт.) | 1 |
| 60434-0 | 375 x 4,8 (100шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|------------------|-------|
| 60430-2 | 100 x 2,5 (5шт.) | 1/200 |
| 60431-2 | 150 x 3,5 (5шт.) | 1/200 |
| 60432-2 | 200 x 4,8 (2шт.) | 1/200 |
| 60433-2 | 300 x 4,8 (2шт.) | 1/200 |

КРЕПЕЖНАЯ ДЕТАЛЬ К РЕМЕШКУ-ХОМУТУ ВИНТ LN-NYLON

Материал: полиамид 66 (нейлон). Крепежная деталь ВИНТ LN-NYLON – это изделие, предназначенное для монтажа к стене кабелей или шлангов, стянутых ремешком (бандажом). Преимущества: крепится почти к любому материалу, в т.ч. к бетону, кирпичу и разным каменным материалам; подходит для крепления бандажа шириной до 8 мм; атмосферостойкий, предназначен для установки во влажной среде.

| | | |
|---------|----------|-------|
| 60436 | (500шт.) | 1 |
| 60436-0 | (100шт.) | 1 |
| 60436-3 | (4шт.) | 1/200 |

РЕМЕШОК-ХОМУТ, БЕЛЫЙ JS SORMAT

Материал: полиамид 66 (нейлон). Ремешки (бандажи) для электропроводки JS, JSS – это крепежные элементы, предназначенные для стягивания электропроводов. Достоинства: пластичное и прочное средство для связывания кабелей, шлангов и электропроводов. JS – предназначен для установки в помещениях. JSS – предназначен для установки как в помещениях, так и вне помещений. После установки бандаж не теряет свои свойства; зубчатый блокиратор позволяет быстро и крепко зафиксировать бандаж.

КАТЕГОРИЯ «У»

| | | |
|-------|------------------|---|
| 60440 | 100x2,5 (500шт.) | 1 |
| 60441 | 150x3,5 (500шт.) | 1 |
| 60442 | 200x4,8 (500шт.) | 1 |
| 60443 | 300x4,8 (500шт.) | 1 |
| 60444 | 375x4,8 (500шт.) | 1 |

КАТЕГОРИЯ «0»

| | | |
|---------|------------------|---|
| 60440-0 | 100x2,5 (100шт.) | 1 |
| 60441-0 | 150x3,5 (100шт.) | 1 |
| 60442-0 | 200x4,8 (100шт.) | 1 |
| 60443-0 | 300x4,8 (100шт.) | 1 |
| 60444-0 | 375x4,8 (100шт.) | 1 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

ЦЕПЬ СТАЛЬНАЯ ДЛИННОЗВЕННАЯ DIN 763



Звенья овальной формы, соединенные между собой. Покрытие - белый цинк. Внутренняя длина звена 26-66 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 м.

| | | |
|-------|-----------|----|
| 31430 | 3мм (1м) | 60 |
| 31431 | 4мм (1м) | 45 |
| 31433 | 5мм (1м) | 32 |
| 31434 | 6мм (1м) | 18 |
| 31435 | 8мм (1м) | 10 |
| 31437 | 10мм (1м) | 10 |

ЦЕПЬ СТАЛЬНАЯ КОРОТКОЗВЕННАЯ DIN 766



Звенья овальной формы, соединенные между собой. Изготовлена из стали, покрытие - белый цинк. Внутренняя длина звена 16-28 мм. Позволяет использовать ее при больших нагрузках, чем DIN763.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 м.

| | | |
|-------|-----------|----|
| 31439 | 3мм (1м) | 60 |
| 31440 | 4мм (1м) | 50 |
| 31441 | 5мм (1м) | 30 |
| 31442 | 6мм (1м) | 20 |
| 31444 | 8мм (1м) | 10 |
| 31446 | 10мм (1м) | 10 |

ТРОС СТАЛЬНОЙ (DIN 3055)



Предназначен для растяжек. Покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 м.

| | | |
|-------|------------|-----|
| 31450 | 1мм (1м) | 200 |
| 31451 | 1,5мм (1м) | 200 |
| 31452 | 2мм (1м) | 200 |
| 31453 | 3мм (1м) | 200 |
| 31454 | 4мм (1м) | 200 |
| 31455 | 5мм (1м) | 100 |
| 31456 | 6мм (1м) | 100 |
| 31457 | 8мм (1м) | 100 |
| 31458 | 10мм (1м) | 100 |

ТРОС СТАЛЬНОЙ В ОПЛЕТКЕ ПВХ DIN 3055



Предназначен для растяжек. Трос стальной, оцинкованный в оплетке ПВХ.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 м.

| | | |
|-------|-------------|-----|
| 31460 | 2/3мм (1м) | 200 |
| 31461 | 3/4мм (1м) | 200 |
| 31462 | 4/5мм (1м) | 200 |
| 31448 | 6/8мм (1м) | 100 |
| 31449 | 8/10мм (1м) | 100 |

КАРАБИН ПРУЖИННЫЙ УСИЛЕННЫЙ DIN 5299С



Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.

| | | |
|-------|-------------|-------|
| 31474 | 5мм (1шт.) | 1/200 |
| 31476 | 6мм (1шт.) | 1/130 |
| 31478 | 8мм (1шт.) | 1/60 |
| 31480 | 10мм (1шт.) | 1/30 |
| 31481 | 12мм (1шт.) | 1/15 |

СКОБА ТАКЕЛАЖНАЯ (ПРЯМОЙ ТИП)



Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.

| | | |
|-------|-------------|--------|
| 31515 | 5мм (1шт.) | 1/300 |
| 31516 | 6мм (1шт.) | 1/1000 |
| 31518 | 8мм (1шт.) | 1/500 |
| 31520 | 10мм (1шт.) | 1/20 |
| 31522 | 12мм (1шт.) | 1/20 |

СОЕДИНИТЕЛЬ ЦЕПЕЙ



Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется для соединения и ремонта цепей.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.

| | | |
|-------|-------------|-------|
| 31533 | 3мм (1шт.) | 1/500 |
| 31534 | 4мм (1шт.) | 1/300 |
| 31535 | 5мм (1шт.) | 1/225 |
| 31536 | 6мм (1шт.) | 1/80 |
| 31538 | 8мм (1шт.) | 1/50 |
| 31540 | 10мм (1шт.) | 1/20 |

КАРАБИН ВИНТОВОЙ



Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется для соединения и ремонта цепей всех типов.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.

| | | |
|-------|-------------|-------|
| 31463 | 3мм (1шт.) | 1/300 |
| 31464 | 4мм (1шт.) | 1/150 |
| 31465 | 5мм (1шт.) | 1/600 |
| 31466 | 6мм (1шт.) | 1/100 |
| 31468 | 8мм (1шт.) | 1/25 |
| 31470 | 10мм (1шт.) | 1/25 |
| 31472 | 12мм (1шт.) | 1/15 |

ЗАЖИМ ДЛЯ ТРОСА DIN 741



Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется для соединения стальных тросов, а также для создания петель на концах тросов.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

| | | |
|-------|-------------|-------|
| 31483 | 3мм (1шт.) | 1/400 |
| 31495 | 5мм (1шт.) | 1/300 |
| 31496 | 6мм (1шт.) | 1/200 |
| 31498 | 8мм (1шт.) | 1/75 |
| 31500 | 10мм (1шт.) | 1/40 |
| 31502 | 12мм (1шт.) | 1/30 |
| 31506 | 16мм (1шт.) | 1/25 |

РЫМ-БОЛТ DIN 580



Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется при ведении такелажных работ для крепления цепей и тросов.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.

| | | |
|-------|-------------|------|
| 31546 | 6мм (1шт.) | 1/50 |
| 31547 | 8мм (1шт.) | 1/50 |
| 31548 | 10мм (1шт.) | 1/30 |
| 31549 | 12мм (1шт.) | 1/20 |
| 31550 | 14мм (1шт.) | 1/15 |
| 31551 | 16мм (1шт.) | 1/10 |
| 31552 | 20мм (1шт.) | 1/10 |
| 31553 | 24мм (1шт.) | 1/10 |

РЫМ-ГАЙКА DIN 582



Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется при ведении такелажных работ для крепления цепей и тросов.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.

| | | |
|-------|-------------|-------|
| 31557 | 6мм (1шт.) | 1/60 |
| 31558 | 8мм (1шт.) | 1/100 |
| 31559 | 10мм (1шт.) | 1/35 |
| 31560 | 12мм (1шт.) | 1/20 |
| 31561 | 14мм (1шт.) | 1/15 |
| 31562 | 16мм (1шт.) | 1/10 |
| 31563 | 20мм (1шт.) | 1/10 |
| 31564 | 24мм (1шт.) | 1/10 |

ТАЛРЕП КРЮК-КОЛЬЦО DIN 1480



Специальное техническое приспособление, которое используется при монтажных, строительных и других работах. С помощью талрепа натягивается и выбирается слабина стальных канатов, тросов, кабелей, и др.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.

| | | |
|-------|-------------|-------|
| 31567 | 5мм (1шт.) | 1/100 |
| 31568 | 6мм (1шт.) | 1/100 |
| 31569 | 8мм (1шт.) | 1/150 |
| 31570 | 10мм (1шт.) | 1/50 |
| 31571 | 12мм (1шт.) | 1/50 |
| 31572 | 14мм (1шт.) | 1/40 |
| 31573 | 16мм (1шт.) | 1/5 |

КОУШ DIN 6899



Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется в различных грузоподъемных устройствах, а также предназначен для установки на трос (канат), при создании петли, предохраняя его от перетирания.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.

| | | |
|-------|----------------|-------|
| 31574 | 5х6мм (1шт.) | 1/150 |
| 31575 | 6х7мм (1шт.) | 1/150 |
| 31576 | 7х8мм (1шт.) | 1/100 |
| 31577 | 9х10мм (1шт.) | 1/40 |
| 31578 | 11х12мм (1шт.) | 1/30 |
| 31579 | 13х14мм (1шт.) | 1/20 |
| 31581 | 18х20мм (1шт.) | 1/5 |

ЗАЖИМ ДЛЯ ТРОСА DUBLEX



Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется для соединения стальных тросов, а также для создания петель на концах тросов.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.

| | | |
|-------|-------------|-------|
| 31582 | 2 мм (1шт.) | 1/400 |
| 31583 | 3 мм (1шт.) | 1/300 |
| 31584 | 4 мм (1шт.) | 1/250 |
| 31585 | 5 мм (1шт.) | 1/100 |
| 31586 | 6 мм (1шт.) | 1/100 |
| 31587 | 8 мм (1шт.) | 1/30 |

БИТЫ (НАСАДКИ НА ОТВЕРТКУ), ПРОФИ, FIT



Для профессионального использования. Материал: усиленная сталь S2.

КАТЕГОРИЯ «У»

| | | |
|-------|------------------------------------|-----|
| 56706 | Односторонние 50мм PH 1 (10шт.) | 100 |
| 56707 | Односторонние 50мм PH 2 (10шт.) | 100 |
| 56712 | Односторонние 65мм PH 2 (10шт.) | 100 |
| 56732 | Односторонние 25мм PZ 2 (20шт.) | 100 |
| 56733 | Односторонние 25мм PZ 3 (20шт.) | 100 |
| 56742 | Односторонние 65мм PZ 2 (10шт.) | 100 |
| 56782 | Двухсторонние 65мм PH2/PH2 (10шт.) | 100 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|------------------|-------|
| 56700-3 | PH 0 x 25 (2шт.) | 1/200 |
| 56701-3 | PH 1 x 25 (2шт.) | 1/200 |
| 56702-3 | PH 2 x 25 (2шт.) | 1/200 |
| 56703-3 | PH 3 x 25 (2шт.) | 1/200 |
| 56730-3 | PZ 0 x 25 (2шт.) | 1/200 |
| 56731-3 | PZ 1 x 25 (2шт.) | 1/200 |
| 56732-3 | PZ 2 x 25 (2шт.) | 1/200 |
| 56733-3 | PZ 3 x 25 (2шт.) | 1/200 |

БИТЫ (НАСАДКИ НА ОТВЕРТКУ), FIT



Материал: усиленная сталь S2.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 10 шт.

| | | |
|-------|---------------------------------|-------|
| 57151 | Односторонние 25мм PH 1 (10шт.) | 1/500 |
| 57152 | Односторонние 25мм PH 2 (10шт.) | 1/500 |
| 57161 | Односторонние 50мм PH 1 (10шт.) | 1/200 |
| 57162 | Односторонние 50мм PH 2 (10шт.) | 1/200 |



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 57172 | Односторонние 75мм PH 2 (10шт.) | 1/100 |
| 57182 | Односторонние 100мм PH 2 (10шт.) | 1/100 |
| 57192 | Односторонние 150мм PH 2 (10шт.) | 1/50 |
| 57261 | Двухсторонние 50мм PH1/PH1 (10шт.) | 1/200 |
| 57262 | Двухсторонние 50мм PH2/PH2 (10шт.) | 1/200 |
| 57272 | Двухсторонние 75мм PH2/PH2 (10шт.) | 1/100 |
| 57282 | Двухсторонние 100мм PH2/PH2 (10шт.) | 1/100 |
| 57362 | Двухсторонние 50мм PZ2/PZ2 (10шт.) | 1/200 |
| 57451 | Односторонние 25мм PZ 1 (10шт.) | 1/500 |
| 57452 | Односторонние 25мм PZ 2 (10шт.) | 1/500 |
| 57462 | Односторонние 50мм PZ 2 (10шт.) | 1/200 |
| 57535 | Односторонние 25мм SL 5 (10шт.) | 1/500 |

ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, ОБЖИМНОЙ, ОЦИНКОВКА, FIT



Материал: оцинкованная инструментальная сталь. Используется для соединения гибких трубок и шлангов в самых разнообразных сферах.

КАТЕГОРИЯ «У»



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 64241 | 8-18 мм (5шт.) | 1/200 |
| 64242 | 11-20 мм (5шт.) | 1/200 |
| 64243 | 13-23 мм (5шт.) | 1/200 |
| 64244 | 14-27 мм (5шт.) | 1/200 |
| 64245 | 18-25 мм (5шт.) | 1/200 |

ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, ОБЖИМНОЙ, СТАЛЬ, FIT



Материал: инструментальная сталь. Используется для соединения гибких трубок и шлангов в самых разнообразных сферах.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

| | | |
|-------|------------------------------------|----------|
| 64250 | 8,0 мм / 1/2" (7-13 мм) (1шт.) | 200/2000 |
| 64251 | 8,0 мм / 5/8" (10-16 мм) (1шт.) | 200/2000 |
| 64252 | 8,0 мм / 3/4" (13-19 мм) (1шт.) | 200/2000 |
| 64253 | 8,0 мм / 7/8" (16-23 мм) (1шт.) | 200/2000 |
| 64254 | 8,0 мм / 1" (13-26 мм) (1шт.) | 200/2000 |
| 64255 | 12,7 мм / 1 1/2" (21-38 мм) (1шт.) | 100/1000 |
| 64256 | 12,7 мм / 1 3/4" (19-44 мм) (1шт.) | 100/1000 |
| 64257 | 12,7 мм / 1 7/8" (29-47 мм) (1шт.) | 100/1000 |
| 64258 | 12,7 мм / 2" (32-51 мм) (1шт.) | 100/1000 |
| 64259 | 12,7 мм / 2,5" (40-64 мм) (1шт.) | 100/1000 |
| 64260 | 12,7 мм / 3" (57-76 мм) (1шт.) | 50/500 |
| 64261 | 12,7 мм / 4" (78-101 мм) (1шт.) | 50/500 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| 64262 | 12,7 мм / 5" (105-127 мм) (1шт.) | 50/500 |
| 64263 | 12,7 мм / 6" (130-152 мм) (1шт.) | 50/500 |
| 64264 | 12,7 мм / 7" (156-178 мм) (1шт.) | 50/500 |
| 64265 | 12,7 мм / 8" (165-203 мм) (1шт.) | 50/500 |

КАТЕГОРИЯ «2,3»

| | | |
|---------|---------------------------------|-------|
| 64250-3 | 8,0 мм / 1/2" (7-13 мм) (2шт.) | 1/200 |
| 64251-3 | 8,0 мм / 5/8" (10-16 мм) (2шт.) | 1/200 |
| 64252-3 | 8,0 мм / 3/4" (13-19 мм) (2шт.) | 1/200 |
| 64253-3 | 8,0 мм / 7/8" (16-23 мм) (2шт.) | 1/200 |
| 64254-3 | 8,0 мм / 1" (13-26 мм) (2шт.) | 1/200 |

ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, ОБЖИМНОЙ, 9ММ, НЕРЖАВЕЙКА, FIT



Материал: нержавеющая сталь. Используется для соединения гибких трубок и шлангов в самых разнообразных сферах.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

| | | |
|-------|--------------------------|----------|
| 64270 | 9,0 мм / 7-11 мм (1шт.) | 100/2000 |
| 64271 | 9,0 мм / 8-12 мм (1шт.) | 100/2000 |
| 64272 | 9,0 мм / 9-14 мм (1шт.) | 100/2000 |
| 64273 | 9,0 мм / 10-19 мм (1шт.) | 100/2000 |

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---------------------------|--------------------|
| 64274 | 9,0 мм / 12-22 мм (1шт.) | 100/2000 |
| 64275 | 9,0 мм / 13-26 мм (1шт.) | 100/2000 |
| 64276 | 9,0 мм / 16-27 мм (1шт.) | 100/2000 |
| 64277 | 9,0 мм / 16-32 мм (1шт.) | 100/1000 |
| 64278 | 9,0 мм / 20-32 мм (1шт.) | 100/1000 |
| 64279 | 9,0 мм / 23-35 мм (1шт.) | 100/1000 |
| 64280 | 9,0 мм / 25-40 мм (1шт.) | 100/1000 |
| 64281 | 9,0 мм / 26-38 мм (1шт.) | 100/1000 |
| 64282 | 9,0 мм / 26-44 мм (1шт.) | 100/1000 |
| 64283 | 9,0 мм / 30-45 мм (1шт.) | 100/1000 |
| 64284 | 9,0 мм / 32-50 мм (1шт.) | 100/1000 |
| 64285 | 9,0 мм / 40-60 мм (1шт.) | 100/1000 |
| 64286 | 9,0 мм / 50-70 мм (1шт.) | 100/1000 |
| 64287 | 9,0 мм / 60-80 мм (1шт.) | 100/1000 |
| 64288 | 9,0 мм / 70-90 мм (1шт.) | 100/1000 |
| 64289 | 9,0 мм / 80-100 мм (1шт.) | 100/1000 |
| 64290 | 9,0 мм / 90-110 мм (1шт.) | 100/1000 |