

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ DWT

(812)942-7-942 mail@spb-instrument.ru

На электроинструмент торговой марки DWT скидки не распространяются.

КОД ПО КАТАЛОГУ	МОДЕЛЬ DWT	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ NI-CD			
	86013 ABS-12 C	12 В	6
Дрель-шуруповерт аккумуляторная 12,0 В; 0-600 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 12,0 Нм; 1(Ni-Cd) 1,5 Ач; 3-5 ч.; подсветка; резиновые вставки; 1,51 кг, коробка.			
	86014 ABS-14,4 C	14,4 В	
Дрель-Шуруповерт Аккумуляторная 14,4 В; 0-600 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 15,0 Нм; 1(Ni-Cd) 1,5 Ач; 3-5 ч.; подсветка; резиновые вставки; 1,61 кг; коробка.			
	86016 ABS-14,4 C-2	14,4 В	6
Дрель-шуруповерт аккумуляторная 14,4 В; 0-600 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 15,0 Нм; 2 (Ni-Cd) 1,5 Ач; 3-5 ч.; подсветка; резиновые вставки; 1,61 кг, коробка.			
	86019 ABS-18 C-2	18 В	6
Дрель-шуруповерт аккумуляторная 18,0 В; 0-550 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 26,0 Нм; 2 (Ni-Cd) 1,5 Ач; 3-5 ч.; подсветка; резиновые вставки; 1,75 кг, коробка.			
	86023 ABS-12 TC-2 BMC	12 В	4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная 12,0 В; 0-350/1250 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 15,0 Нм; 2 (Ni-Cd) 1,5 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; резиновые вставки; 1,60 кг, кейс.			
	86026 ABS-14,4 TC-2 BMC	14,4 В	4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная 14,4 В; 0-350/1250 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 18,0 Нм; 2 (Ni-Cd) 1,5 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; резиновые вставки; 1,58 кг, кейс.			
	86029 ABS-18 TC-2 BMC	18 В	4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная 18,0 В; 0-350/1200 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 28,0 Нм; 2 (Ni-Cd) 1,5 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; резиновые вставки; 1,78 кг, кейс.			
ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ LI-ION			
	86040 ABS-10,8 Li-2 BMC	10,8 В	4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная 10,8 В; 0-350/1250 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 22,0 Нм; 2 (Li-Ion) 1,3 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; резиновые вставки; 1,00 кг, кейс.			
	86056 ABS-14,4 Sli BMC	14,4 В	4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная 14,4 В; 0-350/1250 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 25,0 Нм; 1 (Li-Ion) 1,5 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; резиновые вставки; 1,23 кг, кейс.			
	86053 ABS-14,4 Sli-2 BMC	14,4 В	4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная 14,4 В; 0-350/1250 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 25,0 Нм; 2(Li-Ion) 1,5 ч.; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; резиновые вставки; 1,23кг, кейс.			
	86057 ABS-18 Sli BMC	18 В	4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная 18,0 В; 0-350/1250 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 28,0 Нм; 1 (Li-Ion) 1,5 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; резиновые вставки; 1,29 кг, кейс.			








КОД ПО КАТАЛОГУ	МОДЕЛЬ DWT	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	86058 ABS-14,4 Tli BMC	14,4 В	4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная 14,4 В; 0-350/1400 об/мин; МБзП 1,5-13 мм; 40,0 Нм; 1 (Li-Ion) 1,5 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; резиновые вставки; 1,63 кг, кейс.			
	86059 ABS-18 Tli BMC	18 В	4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная 18,0 В; 0-350/1400 об/мин; МБзП 1,5-13 мм; 45,0 Нм; 1 (Li-Ion) 1,5 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; резиновые вставки; 1,71 кг, кейс.			
ГАЙКОВЕРТЫ, ШУРУПОВЕРТЫ ИМПУЛЬСНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ			
	86078 ABW-18 Sli BMC	18 В	4
Гайковерт Импульсный Аккумуляторный 18,0 В; 0-2800 об/мин; Квадрат 1/2"; 160 Нм; 1(Li-Ion) 1,5 Ач; 1 ч.; подсветка; БС щеток; индикация заряда; 1,47 кг; кейс			
	86079 ASS-18 Sli BMC	18 В	4
Шуруповерт импульсный аккумуляторный 18,0 В; 0-2800 об/мин; HEX 1/4"; 160,0 Нм; 1 (Li-Ion) 1,5 Ач; 1 ч.; БС щеток; резиновые вставки; 1,47 кг, кейс.			
	86080 ABW-18 Sli-2 BMC	18 В	
Гайковерт импульсный аккумуляторный 18,0 В; 0-2800 об/мин; Квадрат 1/2"; 160 Нм; 2(Li-Ion) 1,5 Ач; 1 ч.; подсветка; БС щеток; индикация заряда; 1,47 кг; кейс.			
ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			
	86105 BM-110 T	110 Вт	6
Дрель-шуруповерт электрическая 110 Вт; 0-310/1100 об/мин; БзП 0,8-10 мм; 20,0 Нм; двигатель постоянного тока; 2 скорости; резиновые вставки; 1,23 кг, коробка.			
	86110 BM-280 T	280 Вт	10
Дрель-шуруповерт электрическая 280 Вт; 0-350/1400 об/мин; БзП 0,8-10 мм; 22,0 Нм; 2 скорости; БС щеток; резиновые вставки; 1,50 кг, коробка.			
ШУРУПОВЕРТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			
	86113 TS-550	550 Вт	6
Шуруповерт электрический 550 Вт; 0-4000 об/мин; HEX 1/4"; 13,0 Нм; металлический корпус редуктора; подвес; резиновые вставки; 1,75 кг, коробка.			
	86116 TS-550 V	550 Вт	6
Шуруповерт электрический 550 Вт; 0-2500 об/мин; HEX 1/4"; 2,2-14,0 Нм; металлический корпус редуктора; подвес; резиновые вставки; 1,80 кг, коробка.			
ГАЙКОВЕРТЫ ИМПУЛЬСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			
	86119 SS09-24	900 Вт	6
Гайковерт импульсный электрический 900 Вт; 2100 об/мин; Квадрат 1/2"; 320 Нм; Max-M24; металлический корпус редуктора; реверс; БС щеток; резиновые вставки; 3,50 кг, коробка.			
ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			
	86120 BM-300	300 Вт	10
Дрель электрическая 300 Вт; 3800 об/мин; КлП 0,6-6 мм; Д/М - 9/6 мм; 1,06 кг, коробка.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	МОДЕЛЬ DWT	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
86125	BM-400 C	400 Вт	6
	Дрель электрическая 400 Вт; 0-3000 об/мин; БзП 0,8-10 мм; Д/М - 20/10 мм; клипса; регулировка оборотов; 1,43 кг, коробка.		
86130	BM-600	600 Вт	6
	Дрель электрическая 600 Вт; 0-2500 об/мин; КлП 1,5-10 мм; Д/М - 30/10 мм; клипса; регулировка оборотов; металлический корпус редуктора; резиновые вставки; 1,77 кг, коробка.		
86135	BM-600 C	600 Вт	6
	Дрель электрическая 600 Вт; 0-2500 об/мин; БзП 0,8-10 мм; Д/М - 30/10 мм; клипса; регулировка оборотов; металлический корпус редуктора; резиновые вставки; 1,90 кг, коробка.		
86140	BM-710	710 Вт	6
	Дрель электрическая 710 Вт; 0-700 об/мин; КлП 1,5-13 мм; Д/М - 40/13 мм; клипса; регулировка оборотов; металлический корпус редуктора; дополнительная рукоятка; резиновые вставки; 2,10 кг, коробка.		

ДРЕЛИ-МИКСЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ











86150	BM-720 M	720 Вт	6
	Дрель-миксер электрическая 720 Вт; 550 об/мин; КлП 1,5-13 мм; Д/М - 40/13 мм; реверс; металлический корпус редуктора; 2 дополнительные рукоятки; БС щеток; 2,70 кг, коробка.		
86155	BM-1050 M	1050 Вт	6
	Дрель-миксер электрическая 1050 Вт; 550 об/мин; КлП 1,5-13 мм; Д/М - 40/13 мм; реверс; металлический корпус редуктора; 2 дополнительные рукоятки; резиновые вставки; 3,30 кг, коробка.		

ДРЕЛИ УДАРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

86160	SBM-500	500 Вт	6
	Дрель ударная 500 Вт; 0-2800 об/мин; КлП 1,5-13 мм; Д/М/Б - 20/13/13 мм; 1,90 кг, коробка.		
86165	SBM-600	600 Вт	6
	Дрель ударная 600 Вт; 0-2800 об/мин; КлП 1,5-13 мм; Д/М/Б - 20/13/13 мм; 1,90 кг, коробка.		
86170	SBM-780	780 Вт	6
	Дрель ударная 780 Вт; 0-2800 об/мин; КлП 1,5-13 мм; Д/М/Б - 30/13/16 мм; резиновые вставки; 2,10 кг, коробка.		
86175	SBM-780 C	780 Вт	6
	Дрель ударная 780 Вт; 0-2800 об/мин; БзП 2,0-13 мм; Д/М/Б - 30/13/16 мм; резиновые вставки; 2,10 кг, коробка.		
86180	SBM-810	810 Вт	6
	Дрель ударная 810 Вт; 0-2800 об/мин; КлП 1,5-13 мм; Д/М/Б - 30/13/16 мм; металлический корпус редуктора; резиновые вставки; 2,20 кг, коробка.		
86185	SBM-810 C	810 Вт	6
	Дрель ударная 810 Вт; 0-2800 об/мин; БзП 2,0-13 мм; Д/М/Б - 30/13/16 мм; металлический корпус редуктора; резиновые вставки; 2,20 кг, коробка.		
86190	SBM-810 T	810 Вт	6
	Дрель ударная 810 Вт; 0-1200/2800 об/мин; КлП 1,5-13 мм; Д/М/Б - 40/13/16 мм; 2 скорости; металлический корпус редуктора; резиновые вставки; 2,50 кг, коробка.		








КОД ПО КАТАЛОГУ	МОДЕЛЬ DWT	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
86195	SBM-1050 T	1050 Вт	6
	Дрель ударная 1050 Вт; 0-1200/2800 об/мин; КлП 1,5-13 мм; Д/М/Б - 40/13/16 мм; 2 скорости; металлический корпус редуктора; резиновые вставки; 2,60 кг, коробка.		
86200	SBM-1050 DT	1050 Вт	4
	Дрель ударная 1050 Вт; 0-900/2500 об/мин; КлП 3,0-16 мм; Д/М/Б - 40/13/20 мм; 2 скорости; металлический корпус редуктора; задняя рукоятка; резиновые вставки; 3,40 кг, коробка.		

ПЕРФОРАТОРЫ МОНТАЖНЫЕ

86210	SBH06-20 T BMC	600 Вт	2
	Перфоратор монтажный 600 Вт; 0-1000 об/мин; 1,8 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; реверс; Т-классическая рукоятка; резиновые вставки; 3,10 кг, кейс.		
86215	SBH07-22 T BMC	701 Вт	2
	Перфоратор монтажный 701 Вт; 0-1100 об/мин; 2,0 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; реверс; Т-классическая рукоятка; резиновые вставки; 3,12 кг, кейс.		
86220	SBH08-26 T BMC	850 Вт	2
	Перфоратор монтажный 850 Вт; 0-1100 об/мин; 2,2 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; реверс; Т-классическая рукоятка; резиновые вставки; 3,20 кг, кейс.		
86248	SBH-500 T	500 Вт	6
	Перфоратор монтажный 500 Вт; 1300 об/мин; 1,4 Дж; 2 режима; SDS-PLUS; Т-классическая рукоятка; 2,36 кг, коробка.		
86249	SBH-600 T	600 Вт	4
	Перфоратор монтажный 600 Вт; 1100 об/мин; 2,0 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; Т-классическая рукоятка; 3,21 кг, коробка.		
86250	SBH-750 TS	750 Вт	4
	Перфоратор монтажный 750 Вт; 0-1100 об/мин; 2,1 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; реверс; Т-классическая рукоятка; резиновые вставки; 3,21 кг, коробка.		
86251	SBH-900 TS	900 Вт	4
	Перфоратор монтажный 600 Вт; 0-1100 об/мин; 2,0 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; реверс; D-задняя рукоятка; резиновые вставки; 3,21 кг, коробка.		
86252	SBH-600 DSL	600 Вт	4
	Перфоратор монтажный 600 Вт; 0-1100 об/мин; 2,0 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; реверс; D-задняя рукоятка; резиновые вставки; 3,34 кг, коробка.		
86253	SBH-750 DSL	750 Вт	4
	Перфоратор монтажный 750 Вт; 0-1100 об/мин; 2,1 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; реверс; D-задняя рукоятка; резиновые вставки; 3,34 кг, коробка.		
86254	SBH-900 DSL	900 Вт	4
	Перфоратор монтажный 900 Вт; 0-1100 об/мин; 2,2 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; реверс; D-задняя рукоятка; резиновые вставки; 3,34 кг, коробка.		

КОД ПО КАТАЛОГУ	МОДЕЛЬ DWT	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
 86255	SBH-500 DS BMC	500 Вт	4
Перфоратор монтажный 500 Вт; 0-1300 об/мин; 1,4 Дж; 2 режима; SDS-PLUS; реверс; D-защитная рукоятка; резиновые вставки; 2,40 кг, кейс.			
 86256	SBH-600 DS BMC	600 Вт	4
Перфоратор монтажный 600 Вт; 0-1100 об/мин; 2,0 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; реверс; D-защитная рукоятка; резиновые вставки; 3,30 кг, кейс.			
 86259	SBH-900 DS BMC	900 Вт	4
Перфоратор монтажный 900 Вт; 0-1100 об/мин; 2,2 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; реверс; D-защитная рукоятка; резиновые вставки; 3,30 кг, кейс.			

ПЕРФОРАТОРЫ ДЕМОНТАЖНЫЕ SDS-PLUS

 86270	BH-650	650 Вт	3
Перфоратор демонтажный 650 Вт; 800 об/мин; 3,0 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; металлический корпус редуктора; БС щеток; резиновые вставки; 4,95 кг, коробка.			
 86272	BH-650 VS BMC	650 Вт	2
Перфоратор демонтажный 650 Вт; 150-800 об/мин; 2,0-3,0 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; регулировка оборотов; металлический корпус редуктора; БС щеток; резиновые вставки; 4,95 кг, кейс.			
 86276	BH-750 VS BMC	750 Вт	2
Перфоратор демонтажный 750 Вт; 150-800 об/мин; 2,0-3,0 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; регулировка оборотов; металлический корпус редуктора; БС щеток; резиновые вставки; 4,95 кг, кейс.			
 86278	BH-850 BMC	850 Вт	2
Перфоратор демонтажный 850 Вт; 750 об/мин; 4,0 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; металлический корпус редуктора; система снижения вибрации; БС щеток; резиновые вставки; 5,30 кг, кейс.			
 86280	BH-850 VS BMC	850 Вт	2
Перфоратор демонтажный 850 Вт; 150-750 об/мин; 3,0-4,0 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; регулировка оборотов; металлический корпус редуктора; система снижения вибрации; БС щеток; резиновые вставки; 5,30 кг, кейс.			
 86282	BH-950 BMC	950 Вт	2
Перфоратор демонтажный 950 Вт; 750 об/мин; 4,0 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; металлический корпус редуктора; система снижения вибрации; БС щеток; резиновые вставки; 5,30 кг, кейс.			
 86284	BH-950 VS BMC	950 Вт	2
Перфоратор демонтажный 950 Вт; 150-750 об/мин; 3,0-4,0 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; регулировка оборотов; металлический корпус редуктора; система снижения вибрации; БС щеток; резиновые вставки; 5,30 кг, кейс.			

ПЕРФОРАТОРЫ ДЕМОНТАЖНЫЕ SDS-MAX


 86292	BH-1200 BMC	1200 Вт	2
Перфоратор демонтажный 1200 Вт; 600 об/мин; 10,0 Дж; 3 режима; SDS-MAX; металлический корпус редуктора; система снижения вибрации; БС щеток; резиновые вставки; 7,00 кг, кейс.			
 86294	BH-1200 VS BMC	1200 Вт	2
Перфоратор демонтажный 1200 Вт; 150-600 об/мин; 2,0-10,0 Дж; 3 режима; SDS-MAX; регулировка оборотов; металлический корпус редуктора; система снижения вибрации; БС щеток; резиновые вставки; 7,00 кг, кейс.			

МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ SDS-MAX















 86300	H-1200 VS BMC	1200 Вт	2
Молоток отбойный электрический 1200 Вт; 1500-3000 уд/мин; 15,0 Дж; SDS-MAX; регулировка частоты удара; система снижения вибрации; металлический корпус редуктора; БС щеток; резиновые вставки; 7,00 кг, кейс.			











ШЛИФМАШИНЫ ПРЯМЫЕ

 86310	GS-500	500 Вт	6
Шлифмашина прямая 500 Вт; 27000 об/мин; 6 мм; металлический корпус редуктора; дополнительная рукоятка; 1,56 кг, коробка.			
 86311	GS06-27	600 Вт	6
Шлифмашина прямая 600 Вт; 27000 об/мин; 6 мм; металлический корпус редуктора; дополнительная рукоятка; 1,43 кг, коробка.			


КОД ПО КАТАЛОГУ	МОДЕЛЬ DWT	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
 86320	GS06-27 V	600 Вт	6
Шлифмашина прямая 600 Вт; 12000-27000 об/мин; 6 мм; регулировка оборотов; металлический корпус редуктора; дополнительная рукоятка; резиновые вставки; 1,46 кг, коробка.			
 86321	GS06-27 L	600 Вт	6
Шлифмашина прямая 600 Вт; 27000 об/мин; 6 мм; удлиненная; металлический корпус редуктора; дополнительная рукоятка; резиновые вставки; 1,65 кг, коробка.			
 86322	GS06-27 LV	600 Вт	6
Шлифмашина прямая 600 Вт; 12000-27000 об/мин; 6 мм; регулировка оборотов; удлиненная; металлический корпус редуктора; дополнительная рукоятка; резиновые вставки; 1,68 кг, коробка.			

ШЛИФМАШИНЫ УГЛОВЫЕ

 86340	WS07-115	710 Вт	6
Шлифмашина угловая 710 Вт; 11000 об/мин; 115 мм; малая; 1,90 кг, коробка.			
 86343	WS08-115	860 Вт	6
Шлифмашина угловая 860 Вт; 11000 об/мин; 115 мм; малая; 2,05 кг, коробка.			
 86345	WS07-125	710 Вт	
Шлифмашина Угловая 710 Вт; 11000 об/мин; 125 мм; малая; 1,95 кг, коробка.			
 86346	WS08-125	860 Вт	6
Шлифмашина угловая 860 Вт; 11000 об/мин; 125 мм; малая; 2,10 кг, коробка.			
 86353	WS08-125 V	860 Вт	6
Шлифмашина угловая 860 Вт; 3000-11000 об/мин; 125 мм; малая; регулировка оборотов; 2,10 кг, коробка.			
 86360	WS08-115 T	860 Вт	6
Шлифмашина угловая 860 Вт; 11000 об/мин; 115 мм; длинная; БС щеток; резиновые вставки; 2,05 кг, коробка.			
 86363	WS10-115 T	1010 Вт	6
Шлифмашина угловая 1010 Вт; 11000 об/мин; 115 мм; длинная; БС щеток; резиновые вставки; 2,30 кг, коробка.			
 86364	WS08-125 T	860 Вт	
Шлифмашина Угловая 860 Вт; 11000 об/мин; 125 мм; длинная; БС щеток; резиновые вставки; 2,10 кг, коробка.			
 86365	WS08-125 TV	860 Вт	
Шлифмашина Угловая 860 Вт; 3000-11000 об/мин; 125 мм; длинная; регулировка оборотов; БС щеток; резиновые вставки; 2,10 кг, коробка.			
 86366	WS10-125 T	1010 Вт	6
Шлифмашина угловая 1010 Вт; 11000 об/мин; 125 мм; длинная; БС щеток; резиновые вставки; 2,35 кг, коробка.			
 86369	WS10-115 TV	1010 Вт	6
Шлифмашина угловая 1010 Вт; 3000-11000 об/мин; 115 мм; длинная; регулировка оборотов; БС щеток; резиновые вставки; 2,30 кг, коробка.			
 86373	WS10-125 TV	1010 Вт	6
Шлифмашина угловая 1010 Вт; 3000-11000 об/мин; 125 мм; длинная; регулировка оборотов; БС щеток; резиновые вставки; 2,35 кг, коробка.			
 86376	WS13-150 T	1300 Вт	4
Шлифмашина угловая 1300 Вт; 8000 об/мин; 150 мм; тяжелая; БС щеток; резиновые вставки; 3,30 кг, коробка.			
 86377	WS13-150 D	1300 Вт	4
Шлифмашина угловая 1300 Вт; 8000 об/мин; 150 мм; тяжелая; БС щеток; резиновые вставки; 3,30 кг, коробка.			

	КОД ПО КАТАЛОГУ	МОДЕЛЬ DWT	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	86379	WS13-180 D	1300 Вт	4
Шлифмашина угловая 1300 Вт; 8000 об/мин; 180 мм; тяжелая; D-защитная рукоятка; БС щеток; резиновые вставки; 3,60 кг, коробка.				
	86381	WS13-180 TV	1300 Вт	
Шлифмашина Угловая 1300 Вт; 1800-7300 об/мин; 180 мм; тяжелая; регулировка оборотов; БС щеток; резиновые вставки; 3,60 кг, коробка.				
	86383	WS13-180 DV	1300 Вт	4
Шлифмашина угловая 1300 Вт; 1800-7300 об/мин; 180 мм; тяжелая; регулировка оборотов; D-защитная рукоятка; БС щеток; резиновые вставки; 3,60 кг, коробка.				
	86389	WS18-180 T	1800 Вт	4
Шлифмашина угловая 1800 Вт; 8000 об/мин; 180 мм; тяжелая; поворотная рукоятка; плавный пуск; БС щеток; резиновые вставки; 4,30 кг, коробка.				
	86393	WS24-180 T	2400 Вт	2
Шлифмашина угловая 2400 Вт; 8000 об/мин; 180 мм; тяжелая; поворотная рукоятка; плавный пуск; БС щеток; резиновые вставки; 5,00 кг, коробка.				
	86396	WS24-180 D	2400 Вт	2
Шлифмашина угловая 2400 Вт; 8000 об/мин; 180 мм; тяжелая; поворотная рукоятка; плавный пуск; D-защитная рукоятка; БС щеток; резиновые вставки; 5,10 кг, коробка.				
	86399	WS22-230 T	2200 Вт	2
Шлифмашина угловая 2200 Вт; 6000 об/мин; 230 мм; тяжелая; поворотная рукоятка; плавный пуск; БС щеток; резиновые вставки; 5,30 кг, коробка.				
	86403	WS22-230 D	2200 Вт	2
Шлифмашина угловая 2200 Вт; 6000 об/мин; 230 мм; тяжелая; поворотная рукоятка; плавный пуск; D-защитная рукоятка; БС щеток; резиновые вставки; 5,40 кг, коробка.				
	86406	WS24-230 T	2400 Вт	2
Шлифмашина угловая 2400 Вт; 6000 об/мин; 230 мм; тяжелая; поворотная рукоятка; плавный пуск; БС щеток; резиновые вставки; 5,30 кг, коробка.				
	86409	WS24-230 D	2400 Вт	2
Шлифмашина угловая 2400 Вт; 6000 об/мин; 230 мм; тяжелая; поворотная рукоятка; плавный пуск; D-защитная рукоятка; БС щеток; резиновые вставки; 5,40 кг, коробка.				


ШЛИФМАШИНЫ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ

	86420	OP13-180 TV	1300 Вт	4
Шлифмашина полировальная 1300 Вт; 1000-3000 об/мин; 180 мм; дополнительная рукоятка; регулировка оборотов; БС щеток; резиновые вставки; 3,10 кг, коробка.				

ТОЧИЛА

	86450	DS-150 KS	150 Вт	4
Точило 150 Вт; 2950 об/мин; 16/16 мм; 1: 125/12,7 мм; 2: 125/12,7 мм; 5,20 кг, коробка.				
	86455	DS-200 KS	200 Вт	2
Точило 200 Вт; 2950 об/мин; 20/20 мм; 1: 150/12,7 мм; 2: 150/12,7 мм; 8,40 кг, коробка.				
	86460	DS-250 GS	250 Вт	2
Точило 250 Вт; 2950 об/мин; 20/40 мм; 1: 150/12,7 мм; 2: 150/32 мм; 8,90 кг, коробка.				
	86465	DS-350 GS	350 Вт	2
Точило 350 Вт; 2950 об/мин; 20/20 мм; 1: 200/16 мм; 2: 200/16 мм; 13,30 кг, коробка.				

МАШИНЫ ОТРЕЗНЫЕ

	86480	SDS22-355 T	2200 Вт	1
Машина отрезная 2200 Вт; 3750 об/мин; 355/25,4 мм; Ø-110 мм; ■-100/100 мм; L-145/145 мм; фиксатор шпинделя; резиновые вставки; 19,00 кг, коробка.				






НОЖОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

	86502	SS-500	500 Вт	6
Ножовка электрическая 500 Вт; 2900 ход/мин; Д/М/П - 100/3/25 мм; ход 12 мм; ход 12 мм; регулировка частоты хода; опорная пластина; резиновые вставки; 2,30 кг, коробка.				
	86504	SS-500 VS	500 Вт	6
Ножовка электрическая 500 Вт; 0-2900 ход/мин; Д/М/П - 100/3/25 мм; ход 12 мм; регулировка частоты хода; плавный пуск; дополнительная рукоятка; опорная пластина; резиновые вставки; 2,30 кг, коробка.				

ЛОБЗИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ












	86515	STS05-60 D	500 Вт	8
Лобзик электрический 500 Вт; 3000 ход/мин; КлП; Д/М 55/5 мм; резиновые вставки; 1,70 кг, коробка.				
	86517	STS05-55 DV	500 Вт	
Лобзик Электрический 500 Вт; 700-3000 ход/мин; КлП; Д/М 55/10 мм; маятник; регулировка частоты хода; 2,00 кг, коробка.				
	86520	STS06-80 D	650 Вт	8
Лобзик электрический 650 Вт; 800-3000 ход/мин; КлП; Д/М 80/8 мм; маятник; регулировка частоты хода; резиновые вставки; 2,00 кг, коробка.				
	86525	STS-750 VP	750 Вт	6
Лобзик электрический 750 Вт; 700-3000 ход/мин; КлП; Д/М 100/30 мм; маятник; регулировка частоты хода; металлический корпус редуктора; резиновые вставки; 3,10 кг, коробка.				














ПИЛЫ ЦИРКУЛЯРНЫЕ

	86543	HKS12-55	1200 Вт	2
Пила циркулярная 1200 Вт; 5000 об/мин; 165/20 мм; 55/36 мм; железная опора; БС щеток; оцинковка; резиновые вставки; 3,60 кг, коробка.				
	86546	HKS12-65	1200 Вт	2
Пила циркулярная 1200 Вт; 5000 об/мин; 190/20 мм; 65/46 мм; железная опора; БС щеток; оцинковка; резиновые вставки; 3,90 кг, коробка.				
	86549	HKS15-65	1500 Вт	2
Пила циркулярная 1500 Вт; 5000 об/мин; 190/20 мм; 65/44 мм; железная опора; БС щеток; оцинковка; резиновые вставки; 4,10 кг, коробка.				
	86553	HKS18-75	1800 Вт	2
Пила циркулярная 1800 Вт; 4800 об/мин; 210/30 мм; 75/55 мм; железная опора; БС щеток; оцинковка; резиновые вставки; 6,20 кг, коробка.				
	86556	HKS18-85	1800 Вт	2
Пила циркулярная 1800 Вт; 4800 об/мин; 235/30 мм; 85/65 мм; железная опора; БС щеток; оцинковка; резиновые вставки; 6,50 кг, коробка.				

ПИЛЫ ТОРЦОВОЧНЫЕ

	86570	KGS12-190	1200 Вт	1
Пила торцовочная 1200 Вт; 5000 об/мин; 190/30 мм; 105/50 мм; литое основание; БС щеток; 7,50 кг, коробка.				
	86573	KGS12-210	1200 Вт	1
Пила торцовочная 1200 Вт; 5000 об/мин; 210/30 мм; 105/65 мм; литое основание; БС щеток; 9,00 кг, коробка.				

КОД ПО КАТАЛОГУ	МОДЕЛЬ DWT	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	86579 KGS16-255	1600 Вт 4800 об/мин; 255/30 мм; 150/70 мм; литое основание; БС щеток; удлинительные скобы; 11,00 кг, коробка.	1
	86583 KGS12-190 P	1200 Вт Пила торцовочная панельная 1600 Вт; 5000 об/мин; 190/30 мм; 295/55 мм; литое основание; БС щеток; удлинительные скобы; горизонтальная штанга; 19,00 кг, коробка.	1
	86586 KGS16-210 P	1600 Вт Пила торцовочная панельная 1600 Вт; 4800 об/мин; 210/30 мм; 305/65 мм; литое основание; БС щеток; удлинительные скобы; горизонтальная штанга; 20,00 кг, коробка.	1
	86589 KGS18-255 P	1800 Вт Пила торцовочная панельная 1800 Вт; 4800 об/мин; 255/30 мм; 430/75 мм; литое основание; БС щеток; удлинительные скобы; горизонтальная штанга; 23,00 кг, коробка.	1
	86590 KGS18-305 P	1800 Вт Пила торцовочная панельная 1800 Вт; 4200 об/мин; 305/30 мм; 430/90 мм; литое основание; БС щеток; удлинительные скобы; горизонтальная штанга; 25,00 кг; коробка.	
	86593 KGS18-255 K	1800 Вт Пила торцовочная 1800 Вт; 5000 об/мин; 255/30 мм; 110/70 мм; литое основание; БС щеток; плавный пуск; сквозной пыльный стол; резиновые вставки; 24,00 кг, коробка.	1
	86596 KGS18-305 K	1800 Вт Пила торцовочная 1800 Вт; 5000 об/мин; 305/30 мм; 170/100 мм; литое основание; БС щеток; плавный пуск; сквозной пыльный стол; резиновые вставки; 24,00 кг, коробка.	1
ПИЛЫ НАСТОЛЬНЫЕ			
	86599 TKS18-255	1800 Вт Пила настольная 1800 Вт; 5000 об/мин; 250/30 мм; 74/60 мм; 90-45 гр.; 18,00 кг, коробка.	1
РУБАНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			
	86610 HB02-82	710 Вт Рубанок электрический 710 Вт; 14500 об/мин; 82 мм; рез 0-2 мм; паз 0-16 мм; резиновые вставки; 3,60 кг, коробка.	2
	86615 HB03-82	1010 Вт Рубанок электрический 1010 Вт; 16000 об/мин; 82 мм; рез 0-3 мм; паз 0-5 мм; резиновые вставки; 3,70 кг, коробка.	2
ФРЕЗЕРЫ			
	86633 OF-1050 V	1050 Вт Фрезер 1050 Вт; 12000-30000 об/мин; 8 мм; 50 мм; регулировка оборотов; плавный пуск; 3,20 кг, коробка.	2

КОД ПО КАТАЛОГУ	МОДЕЛЬ DWT	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	86638 OF-1800 VE	1800 Вт Фрезер 1800 Вт; 8000-26000 об/мин; 6/8 мм; 60 мм; регулировка оборотов; дисплей; плавный пуск; БС щеток; резиновые вставки; 4,90 кг, коробка.	2
	86639 OF-2100 VE	2100 Вт Фрезер 2100 Вт; 8000-23000 об/мин; 6/8 мм; 60 мм; регулировка оборотов; дисплей; плавный пуск; БС щеток; резиновые вставки; 6,10 кг, коробка.	2
ИНСТРУМЕНТЫ МНОГФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ			
	86640 AMS-10,8 Li BMC	10,8 В Инструмент многофункциональный аккумуляторный 18 В; 5000-16000 ход/мин; 3,0 гр.; 1(Li-Ion) 1,3 Ач; 1 ч.; регулировка оборотов; подключение пылесоса; резиновые вставки; 0,77 кг, кейс.	4
ШЛИФМАШИНЫ ВИБРАЦИОННЫЕ			
	86643 ESS-200	200 Вт Шлифмашина вибрационная 200 Вт; 11000 об/мин; 115x115 мм; зажим; 1,70 кг, коробка.	8
	86646 ESS-190	200 Вт Шлифмашина вибрационная 200 Вт; 11000 об/мин; 113x105 мм; зажим/липучка; резиновые вставки; 1,20 кг, коробка.	6
	86656 ESS02-187 T	200 Вт Шлифмашина вибрационная 200 Вт; 12000 об/мин; 90x187 мм; зажим; мешок; резиновые вставки; 1,64 кг, коробка.	8
	86659 ESS-200 V	200 Вт Шлифмашина вибрационная 200 Вт; 6000-12000 об/мин; 90x182 мм; регулировка оборотов; зажим/липучка; резиновые вставки; 1,70 кг, коробка.	5
	86661 ESS-280 VS	280 Вт Шлифмашина вибрационная 280 Вт; 0-10000 об/мин; 115x230 мм; регулировка оборотов; зажим; резиновые вставки; 2,25 кг, коробка.	4
	86664 ESS03-230 DV	320 Вт Шлифмашина вибрационная 320 Вт; 6000-12000 об/мин; 115x230 мм; регулировка оборотов; зажим; контейнер; резиновые вставки; 2,43 кг, коробка.	8
	86668 ESS-320	320 Вт Шлифмашина вибрационная 320 Вт; 12000 об/мин; 115x230 мм; зажим; резиновые вставки; 2,10 кг, коробка.	4
	86669 ESS-320 V	320 Вт Шлифмашина вибрационная 320 Вт; 6000-12000 об/мин; 115x230 мм; регулировка оборотов; зажим/липучка; резиновые вставки; 2,10 кг, коробка.	4
ШЛИФМАШИНЫ ОРБИТАЛЬНЫЕ			
	86673 EX03-125 D	300 Вт Шлифмашина орбитальная 300 Вт; 12000 об/мин; 125 мм; липучка; мешок; регулируемая рукоятка; резиновые вставки; 1,75 кг, коробка.	10
	86674 EX03-125 DV	380 Вт Шлифмашина Орбитальная 380 Вт; 6000-13000 об/мин; 125 мм; липучка; мешок; регулируемая рукоятка; резиновые вставки; 1,80 кг; коробка.	

КОД ПО КАТАЛОГУ	МОДЕЛЬ DWT	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	86676 EX03-150 D	300 Вт	10
Шлифмашина орбитальная 300 Вт; 12000 об/мин; 150 мм; липучка; мешок; регулируемая рукоятка; резиновые вставки; 1,77 кг, коробка.			
ШЛИФМАШИНЫ ЛЕНТОЧНЫЕ			
	86686 BS07-75	750 Вт	4
Шлифмашина ленточная 750 Вт; 290 м/мин; 76x457 мм; мешок; стационарное крепление; БС щеток; резиновые вставки; 2,90 кг, коробка.			
	86689 BS07-75 V	750 Вт	4
Шлифмашина ленточная 750 Вт; 100-290 м/мин; 76x457 мм; мешок; регулировка скорости; стационарное крепление; БС щеток; резиновые вставки; 2,90 кг, коробка.			
	86690 BS09-75 V	900 Вт	4
Шлифмашина ленточная 900 Вт; 200-380 м/мин; 76x533 мм; мешок; регулировка скорости; стационарное крепление; БС щеток; резиновые вставки; 3,00 кг, коробка.			
ФЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ			
	86702 HLP16-500	1600 Вт	8
Фен технический 1600 Вт; 350/500 гр.; 300/500 л/мин; 0,50 кг, коробка.			
	86706 HLP20-600 K	2000 Вт	8
Фен технический 2000 Вт; 50/50-600/50-600 гр.; 350/350/500 л/мин; охлаждение; 0,80 кг, коробка.			
	86708 HLP20-600 K BMC	2000 Вт	5
Фен технический 2000 Вт; 50/50-600/50-600 гр.; 350/350/500 л/мин; охлаждение; 0,80 кг, кейс.			
ПЫЛЕСОС СТРОИТЕЛЬНЫЙ			
	86725 EVC12-30 W	1200 Вт	
Пылесос строительный 1200 Вт; 30 л; ≥18 кПа; 106 л/сек; шланг 1,5 м; нержавеющий корпус; сухая/влажная уборка; 7,00 кг; коробка.			
РАСПЫЛИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			
	86753 ESP01-250	80 Вт	4
Распылитель электрический 0,80 Вт; 0,8 мм; 800 мл; 35 DIN/сек; 50-250 мл/мин; Б/В; 140 бар.; 1,65 кг, коробка.			
	86769 ESP05-200 T	500 Вт	4
Распылитель электрический 500 Вт; 1,0 мм; 1000 мл; 40 DIN/сек; 0-200 мл/мин; HVLP; 0,10-0,20 бар.; регулировка факела; металлический бачек; 2,90 кг, коробка.			
ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ			
	86801 GCS45-18	1800 Вт	
Пила цепная бензиновая 1800 Вт; 11000 об/мин; 45,0 см ³ ; 450 мм; 0,325"/0,058"; 550 мл; легкий пуск; гарнитура OREGON; 5,30 кг; коробка.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	МОДЕЛЬ DWT	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	86805 GCS52-20	2000 Вт	
Пила цепная бензиновая 2000 Вт; 11000 об/мин; 52,0 см ³ ; 500 мм; 0,325"/0,058"; 550 мл; легкий пуск; гарнитура OREGON; 5,40 кг; коробка.			
	86809 GCS55-20	2000 Вт	
Пила цепная бензиновая 2000 Вт; 11000 об/мин; 54,6 см ³ ; 500 мм; 0,325"/0,058"; 550 мл; легкий пуск; гарнитура OREGON; 5,50 кг; коробка.			
КОСА БЕНЗИНОВАЯ			
	86821 GBC43-26	1250 Вт	
Коса бензиновая 1250 Вт; 3000 об/мин; 42,7 см ² ; 255/430 мм; 2,4 мм; 1100 мл; 1495 мм; легкий пуск; ременной подвес; 7,80 кг; коробка.			
	86825 GBC52-26	1400 Вт	
Коса бензиновая 1400 Вт; 3000 об/мин; 51,7 см ² ; 255/430 мм; 2,4 мм; 1100 мл; 1495 мм; легкий пуск; ременной подвес; 8,00 кг; коробка.			
УСТРОЙСТВА ЗАРЯДНЫЕ			
	86871 CS1201L(E-065)	10,8 В	2
Устройство зарядное 10,8 В; Li-ion; 1,8 А; 1 час; для батарей BS1201L; к моделям ABS-10,8 Li, AMS-10,8 Li; 0,36 кг; коробка.			
	86874 CS1801L(E-066)	14,4-18,0 В	2
Устройство зарядное 14,4-18,0 В; Li-ion; 1,8 А; 1 час; для батарей BS1401L, BS1801L; к моделям ABS-14,4 Sli(Tli), ABS-18 Sli(Tli), ASS-18 Sli, ABW-18 Sli; 0,54 кг; коробка.			
БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ			
	86881 BS1201L (E-061)	10,8 В	1
Батарея аккумуляторная 10,8 В; Li-ion; 1,3 А; 1 час; з/у CS1201L (E-065); к моделям ABS-10,8 Li, AMS-10,8 Li; 0,18 кг; коробка.			
	86884 BS1401L (E-062)	14,4 В	1
Батарея аккумуляторная 14,4 В; Li-ion; 1,5 А; 1 час; з/у CS1801L (E-066); к моделям ABS-14,4 Sli(Tli); 0,32 кг; коробка.			
	86888 BS1801L (E-063)	18,0 В	1
Батарея аккумуляторная 18,0 В; Li-ion; 1,5 А; 1 час; з/у CS1801L (E-066); к моделям ABS-18 Sli(Tli), ASS-18 Sli, ABW-18 Sli; 0,37 кг; коробка.			