

НОВИНКИ FIT

ЗАБЕЙ!

Молотки и киянки

ТОЧНО - ЧИСТО - АККУРАТНО!

Отвертки для точных работ

НЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ

Защитные очки

МАСТЕРА ЦВЕТА

Товары для малярных работ

ДИСК + ПИЛА

Пильные диски по дереву

ВСЁ СКЛЕИТСЯ

Клеевые стержни

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ БУМАГИ

Наждачная бумага

ПРИГОДИТСЯ В ПУТИ

товары
для автомобилистов

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|----------------------------------|-----------|
| МОЛОТКИ И КИЯНКИ | 3 |
| ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ | 7 |
| ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ПО ДЕРЕВУ | 9 |
| НАЖДАЧНАЯ БУМАГА | 12 |
| ОТВЕРТКИ ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ | 14 |
| ТОВАРЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ | 16 |
| КЛЕЕВЫЕ СТЕРЖНИ | 24 |
| ТОВАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ | 26 |



ЗАБЕЙ!

**МОЛОТКИ
И КИЯНКИ**

8-800-7-942-22 www.spb-instrument.ru

МОЛОТКИ И КИЯНКИ

Молоток – древнейшее орудие труда, используемое человеком. Казалось бы, примитивный инструмент, состоящий всего из двух частей – бойка и рукоятки, однако коэффициент полезного действия молотка от 70 до 97% при условии, что инструмент выбран правильно и соответствует выполняемой операции.

**Самый большой в мире музей молотков расположен на Аляске.
Коллекция музея насчитывает более 2 000 экспонатов.**



МОЛОТКИ И КИЯНКИ



МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ



- Усиленная рабочая часть соответствует международному стандарту DIN 1041*.
- Кованая углеродистая сталь #45, из которой выполнен боек молотка, обеспечивает долгий срок службы инструмента и повышает результативность труда.
- Боек имеет специальную огранку, которая позволяет проводить сложные работы с листовым металлом.
- Прочная рукоятка изготовлена из фибергласса, оснащена мягкими резиновыми вставками, обеспечивающими надежный хват.

| Артикул | Размер |
|---------|------------------------------|
| 44311 | 100 гр |
| 44312 | 200 гр |
| 44313 | 300 гр |
| 44314 | 400 гр |
| 44315 | 500 гр |
| 44316 | 600 гр |
| 44317 | 800 гр |
| 44318 | 1000 гр |
| 44319 | Молоток слесарный 1500 гр |



44772 МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР УСИЛЕННЫЙ



- Крепкая рукоятка – фибергласс – один из прочнейших структурных материалов.
- Прорезиненные вставки на рукоятке гасят даже самые сильные удары и снижают нагрузки на руку.
- Идеальная балансировка: усиленная рукоятка, имея вес менее четверти массы бойка, обладает правильной пропорциональной формой. Она позволяет легко выполнить работу с меньшим усилием. А эргономичная форма ручки делает труд комфортным и снижает усталость при длительной работе.

Профи.
Материал: кованая полированная инструментальная сталь, фиберглассовая ручка, усиленная пластиком, прорезиненные вставки.
450 гр. (28мм).

*DIN – (сокращение от нем. Deutsches Institut für Normung) – Немецкий институт по стандартизации, главной задачей которого является разработка технической документации (технические условия, стандарты, правила).

МОЛОТКИ И КИЯНКИ

Сестра молотка – киянка, инструмент, который часто используют в работе жестянщики, плиточники и столяры. В зависимости от назначения инструмент отличается конструкцией и материалом. Внешне он напоминает молоток. Ручку выполняют из дерева, металла. Боек так же может быть изготовлен из различных материалов, в зависимости от назначения киянки. Например, столярная киянка – она служит для выдалбливания отверстий и применяют ее совместно с долотом или стамеской, поэтому ее боек выполняют из твердых пород дерева.

Менее требовательны к твердости древесины киянки для рихтовки медных листов и сборки мебели. Здесь необходимо бережное отношение к изделию, поэтому для бойка таких киянок используют дерево с небольшим удельным весом и меньшей твердостью древесины.

Киянка плиточника оснащена резиновым бойком, так как хрупкие предметы могут расколоться от удара твердым предметом.



КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ



| Артикул | Размер |
|---------|---------------|
| 45331 | 45 мм, 225 гр |
| 45332 | 50 мм, 340 гр |
| 45333 | 60 мм, 450 гр |
| 45334 | 70 мм, 680 гр |
| 45335 | 80 мм, 900 гр |

Резиновые киянки полезны во время ремонта или при сборке мебели для соединения элементов, обивки предметов. Киянки с бойками из резины белого цвета имеют особое преимущество, заключающееся в том, что при работе они не оставляют следов при контакте с поверхностью.





НЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ

**ЗАЩИТНЫЕ
ОЧКИ**

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

По статистике 65 % случаев травмирования органов зрения на производстве происходит из-за того, что работники (или руководство) пренебрегают техникой безопасности, отказываются применять средства индивидуальной защиты труда. Согласитесь, глупо и опрометчиво лишиться одной из важнейших возможностей восприятия мира из-за обыкновенной лени или халатности.



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

| Артикул | Описание |
|---------|------------|
| 12231 | Прозрачные |
| 12232 | Желтые |



Защитные очки КУРС – это сочетание стиля и надежности! Легкие и крепкие открытые очки обеспечивают защиту глаз со всех сторон, предотвращают попадание пыли, мелких частиц, осколков, а также вредных химических веществ.

Кроме того, при ношении защитных очков вы выглядите профессионалом, знающим свое дело. Помните об этом, когда настанет пора браться за работу!

Совет! Чтобы очки не запотевали во время работы, смажьте их изнутри глицерином, мылом или специальным средством от запотевания для плавательных очков, которое можно приобрести в любом спортивном магазине.





ДИСК + ПИЛА

**ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ
ПО ДЕРЕВУ**

942-7-942 www.spb-instrument.ru

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ПО ДЕРЕВУ



ПИЛЬНЫЙ ДИСК ПО ДЕРЕВУ



Артикул

37635

Описание

Для УШМ. 3 зуба с карбидными вставками, 125 мм, посадочный диаметр 22,2 мм

37638

Диск УШМ. 6 зубьев с карбидными вставками, 230 мм, посадочный диаметр 22,2мм

Пильные диски 37635 и 37638 оснащены карбидными напайками. Карбид вольфрама - химическое соединение вольфрама и углерода в равных пропорциях, этот материал примерно в 2 раза тверже стали, широко используется в прессованном и формованном видах во многих сферах производства, благодаря своей прочности и долговечности.

Благодаря своим режущим качествам данные диски отлично подойдут для резки дерева, газобетона, гипсокартона, пластика, а также других материалов. Карбидные напайки обеспечивают качественный, быстрый и чистый рез.



37631 ПИЛЬНЫЙ ДИСК ПО ДЕРЕВУ



Для УШМ, 3 зуба с карбидными наконечниками 125 мм

Пильный диск КУРС 37631с тремя зубьями с карбидными напайками подойдет для резки дерева различных пород, гипсокартона, газобетона, пластика.

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ПО ДЕРЕВУ

Причины, по которым стоит использовать диски с карбидными напайками:

- **Точный рез** – диск с карбидными напайками помогает избежать порчи материала в месте среза, благодаря чему вы тратите меньше времени на зачистку среза, при этом минимизируя отходы материала.
- **Впечатляющая долговечность** – диск Курс 37631 имеет карбидные напайки, которые намного прочнее стали. В результате чего, вы получаете диск с более продолжительным ресурсом работы. Когда зубья с карбидными наконечниками начинают терять свою острую форму и округляются, их легко вернуть в прежнее состояние, заточив их в специализированной мастерской. Это гораздо выгоднее, чем покупать новый диск.



Во избежание повреждения режущих частей, устанавливайте направление вращения диска в строгом соответствии со стрелкой на этикетке и убедитесь, что число оборотов на вашем инструменте не превышает рекомендованное значение, указанное на дисках.





ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ БУМАГИ

**НАЖДАЧНАЯ
БУМАГА**

НАЖДАЧНАЯ БУМАГА

Наждачная бумага – гибкий абразивный лист или рулон. На бумажном или тканевом основании в заводских условиях нанесён порошковый, зерновой абразив. Для закрепления частичек применяют искусственный или натуральный клей, особенный температурный режим. Вид, способ нанесения абразивного состава или материала определяют марку наждачной бумаги.

Номер зернистости на наждачной бумаге обратно пропорционален размеру частиц. Так, например, число 20 или 40 указывает на крупную зернистость, в то время как число в 1500 указывает на мелкую.



По стандарту FEPA (Федерация европейских производителей абразивов) используется буква «Р» для обозначения размера частиц. Р320 значит, что бумага содержит в себе частицы диаметром 46.2мкм. Такой тип зернистости отлично подойдет для шлифовки поверхностей. Абразивное покрытие из оксида алюминия. Для крошки характерна высокая износостойчивость. Хрупкие частицы от трения раскрашиваются, образуют острые кромки, которые продолжают служить ещё длительное время.



38160 КОМПЛЕКТ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЛИСТОВ



На бумажной основе, с зернистостью Р320, подойдет для обработки дерева, металла, пластика, бетона и других материалов. Набор 10 шт.



ТОЧНО - ЧИСТО - АККУРАТНО!

**ОТВЕРТКИ
ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ**

942-7-942 www.spb-instrument.ru

ОТВЕРТКИ ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ



56135 ОТВЕРТКИ ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ

Помогут даже в самых трудных случаях, будь то ремонт часов, электронной техники или даже ювелирных изделий. В наборе 16 предметов: SL (1.2; 1.4; 2; 2.4; 3; 3.5), PH (000; 00; 0; 1), HEX внутренние (1.5; 2; 2.5), HEX внешние (3; 4; 5).

- Ребристая форма отверток предотвращает проскальзывания во время работы. Чтобы точность и качество были на высоте!
- Каждая отвертка на торце имеет вращающуюся площадку под палец для точечной передачи силы нажатия.



Шлиц SL

Отвертки типа SL имеют плоский шлиц. Отвертки такого типа были разработаны раньше всех. Веками проверенная простота и самая низкая цена на отвертки такого типа сделала их наиболее популярными и распространенными.



Шлиц PH

Отвертки типа PH (прим. Phillips) имеют крестообразную форму. Пазы под отвертки PH имеют конусообразную форму с углом в 57 градусов. Отвертки были разработаны Джоном Томсоном, который не смог заинтересовать производителей, в связи с чем ему пришлось продать разработку бизнесмену Генри Ф. Филлипсу. Тот, в свою очередь, исправил дизайн, провел рекламную кампанию и сделал адаптацию под свой продукт.



Шлиц Hex

Отвертки типа HEX имеют шестигранную форму и разделены на два типа: одни вставляются внутрь шестигранного паза, вторые насаживаются на шестигранник. Размеры отверток HEX соответствуют стандарту ISO 4762. Отвертки данного типа передают большее усилие благодаря шести рабочим поверхностям, их в разы труднее повредить, нежели отвертки с другими типами шлицов.

MASTER
COLOR
PAINT YOUR LIFE!

МАСТЕРА ЦВЕТА

ТОВАРЫ
ДЛЯ МАЛЯРНЫХ
РАБОТ

ТОВАРЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

Малярно-штукатурные инструменты Master Color обеспечивают качественное и аккуратное нанесение отделочных составов и отличаются долгим сроком службы.

Флейцевая кисть – один из самых востребованных малярных инструментов. Его используют для отводки линий в труднодоступных местах, покраски дверных полотен и оконных переплетов.

MASTER
COLOR

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ «START»



| Артикул | Размер |
|---------|--------------|
| 30-0101 | 25x9x38 мм |
| 30-0102 | 35x10x38 мм |
| 30-0103 | 50x11x38 мм |
| 30-0104 | 60x11x44 мм |
| 30-0105 | 75x11x44 мм |
| 30-0106 | 100x11x51 мм |

Микс из светлого натурального конского волоса и синтетической щетины. 55% топс. Деревянная лакированная ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

MASTER
COLOR

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ «MASTER»



| Артикул | Размер |
|---------|-------------|
| 30-0111 | 30x12x41 мм |
| 30-0112 | 40x13x41 мм |
| 30-0113 | 50x15x46 мм |
| 30-0114 | 70x16x46 мм |

Качественный микс из светлого натурального конского волоса и синтетической щетины. 70% топс. Оптимально подходит для водных красок. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки

ТОВАРЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ



| Артикул | Размер |
|---------|-------------|
| 30-0141 | 30x12x44 мм |
| 30-0142 | 40x13x44 мм |
| 30-0143 | 50x14x51 мм |
| 30-0144 | 70x16x57 мм |

Качественный микс из темного стабилизированного натурального конского волоса и синтетической щетины. 70% топс. Для лаков на основе растворителя и эмалей. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.



| Артикул | Размер |
|---------|-------------|
| 30-0201 | 30x12x50 мм |
| 30-0202 | 40x13x50 мм |
| 30-0203 | 50x14x53 мм |
| 30-0204 | 70x16x58 мм |

Качественная синтетическая щетина. Подходит для лаков и красок на водной основе. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.



| Артикул | Размер |
|---------|-------------|
| 30-0221 | 30x11x44 мм |
| 30-0222 | 40x11x44 мм |
| 30-0223 | 50x12x50 мм |
| 30-0224 | 70x16x51 мм |

Качественный микс из темного натурального конского волоса и синтетической щетины. 70% топс. Подходит для лазурей, пропиток, антисептиков. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

ТОВАРЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

MASTER
COLOR


МАКЛОВИЦЫ «START»



| Артикул | Размер |
|---------|-----------|
| 30-0602 | 100x30 мм |
| 30-0603 | 120x30 мм |
| 30-0604 | 140x40 мм |

Смешанная щетина
(70% синтетическая щетина / 30% светлый
натуральный конский волос).
Нержавеющий обжим.
Красная пластиковая ручка.

Рабочая часть кистей состоит из темной натуральной и светлой искусственной щетины. 70% всей набивки прошли специальную обработку по системе TOPS – это техника расщепления отдельных волокон. Метод делает кисть легче, позволяет щетине хорошо удерживать и распределять краску по окрашиваемой поверхности. Агрессивная технологическая отделка ворса подготовила его для работы с прозрачной лазурью, жидкой грунтовкой, пропиткой и антисептиком. Кроме того, истонченное волокно легко проникает в трещины и пористые основания дерева, камня, бетона.



Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

ТОВАРЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

Новые кисти и маковицы MasterColor не содержат свиной щетины и соответствуют стандартам «Халяль». Что подтверждено советом Муфтиев России.



Для полноценной выкладки всей продукции Халяль компания MasterColor подготовила специальный подвесной стенд.

Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

ТОВАРЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

MASTER
COLOR

ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ



| Артикул | Описание |
|---------|---|
| 30-4010 | Перчатки белые, с оранжевой обливкой из Нитрила |
| 30-4020 | Перчатки белые с белой обливкой из полиуретана |

Укрывная пленка Master Color поможет быстро и надежно защитить поверхности от загрязнений во время ремонта!

MASTER
COLOR

ПЛЕНКА УКРЫВНАЯ С МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ



| Артикул | Размер |
|---------|---------------|
| 30-7104 | 55 см x 33 м |
| 30-7106 | 140 см x 33 м |
| 30-7108 | 270 см x 17 м |

Укрывная пленка с малярной лентой. Для защиты от краски, пыли, грязи при проведении покрасочных, ремонтных и отделочных работ. Малярная лента, расположенная по всей длине полотна позволяет закрепить пленку на защищаемой поверхности. Для средних и больших поверхностей внутри помещений. Плотное прилегание плёнки к поверхности за счёт электростатического заряда. Толщина пленки 7 мкм.

ТОВАРЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

MASTER
COLOR

ПЛЕНКА УКРЫВНАЯ



| Артикул | Размер |
|---------|---------------|
| 30-7122 | 55 см x 25 м |
| 30-7128 | 270 см x 17 м |

Укрывная пленка с ПВХ-лентой с сильной адгезией. UV устойчивость 21 день. Для защиты от краски, пыли, грязи при проведении покрасочных, ремонтных и отделочных работ. Малярная лента, расположенная по всей длине полотна позволяет закрепить пленку на защищаемой поверхности. Для средних и больших шероховатых поверхностей внутри и снаружи помещений. Плотное прилегание плёнки к поверхности за счёт электростатического заряда. Толщина пленки 7 мкм.

MASTER
COLOR

УКРЫВНАЯ ПЛЕНКА




| Артикул | Размер |
|---------|------------------------------------|
| 30-7162 | 4 x 5 м., толщина пленки 7 мкр |
| 30-7166 | 4 x 12,5 м., толщина пленки 6 мкр |
| 30-7182 | 4 x 5 м., толщина пленки 11 мкр |
| 30-7186 | 4 x 12,5 м., толщина пленки 11 мкр |

ТОВАРЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

MASTER
COLOR

301264 РОЛИК ДЛЯ РЕШЕТОК И ТРУБ



Ролик специальный для решеток, арматур, оград, 50 мм (2 шт.), ядро 35 мм, пенополиэстер высокой плотности.
Ручка двойная, 22 см. Удобная и быстрая покраска.
Возможна замена насадок 50 мм.
Двойной подвижный станок для валика + 2 валика мелкопористые.





ВСЁ СКЛЕИТСЯ

КЛЕЕВЫЕ СТЕРЖНИ

942-7-942
www.spb-instrument.ru

КЛЕЕВЫЕ СТЕРЖНИ



Клеевой пистолет – это устройство, которое расплавляет термопластичную массу и дозированно подаёт её к нужному месту. Клей для агрегата представляет собой стержень определённого размера. Габариты зависят от марки пистолета. Существуют механизмы, рассчитанные на диаметр 7 мм и 11 мм. Длина цилиндра варьируется от 40 до 200 мм.

Кроме того, стержни отличаются цветом. Вид склеиваемого материала определяет цветовую гамму. Например, на светлом дереве будет незаметен расплав желтого оттенка, кожу клеят черным стержнем. Существуют также универсальный бесцветный и белый клей.

14422 КОМПЛЕКТ КЛЕЕВЫХ БЕСЦВЕТНЫХ СТЕРЖНЕЙ



(11 мм x 200 мм, 6 шт.)

Подходит для склеивания бумаги, керамики, кафельной плитки, дерева, линолеума и других материалов. Материал: этиленвинилацетат.

Этиленвинилацетат (ЭВА) – это сополимер этилена и винилацетата (примерно до 11%). Является наиболее распространенным материалом для производства клеевых стержней.

ЭВА – это эластомерный полимер имеющий сходные с резиной свойства в мягкости и упругости. Преимущества ЭВА:

- показывает высокие термоклящие свойства;
- имеет хорошую прозрачность и блеск;
- высокая износостойкость;
- стойкость к появлению трещин;
- водостойкие качества;
- стойкость к воздействию плесени и грибков, что обеспечивает гигиеничность;
- стойкость к химическим веществам;
- устойчив к ультрафиолетовому излучению.



ПРИГОДИТСЯ В ПУТИ

**ТОВАРЫ ДЛЯ
АВТОМОБИЛИСТОВ**

ТОВАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

Сезон шашлыков, рыбалки и загородного отдыха уже открыт, и порой, чтобы добраться до места назначения на долю водителей выпадает множество испытаний!



Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором!

Не забывайте захватить с собой надежный динамический строп и качественные багажные ремни!



64688 СТРОП ДИНАМИЧЕСКИЙ

70 мм x 9м, 7т.

Материал: полиамид.

Упаковка: термоусадочная пленка.

Чтобы не разорвать строп во время рывка, вес вытягиваемого автомобиля должен быть в три раза меньше веса, указанного на стропе (т.е. в данном случае не более 2300кг), т.к. при рывке на строп действует увеличенная нагрузка. Заявленная нагрузка в 7т – это предельная нагрузка при максимальном растяжении стропа.

ТОВАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ



РЕМЕНЬ БАГАЖНЫЙ

Используется для фиксации грузов при транспортировке.

Пряжка с фиксатором (без храпового механизма).

Материал: полиэфир, сталь.

Упаковка: термоусадочная пленка.

| Артикул | Размер |
|---------|-----------------------|
| 64913 | 25 мм x 2,5 м, 250 кг |
| 64914 | 25 мм x 5 м, 250 кг |



ТОВАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

И для грузов побольше:



64921 РЕМЕНЬ БАГАЖНЫЙ

50 мм x 8 м, 2000 / 4000 кг.

НЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА.

2000 кг – предельная нагрузка на разрыв,
4000 кг – максимальный вес груза,
фиксируемого на грузовой платформе.

Замок с храповым механизмом 196 мм.

Материал: полиэфир, сталь.

Упаковка: термоусадочная пленка.



Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

ТОВАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

И для водителей большегрузов:



64924 РЕМЕНЬ БАГАЖНЫЙ

55 мм x 12 м, 5000 / 10000 кг.


НЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА.

5000 кг - предельная нагрузка на разрыв,
10000 кг – максимальный вес груза,
фиксируемого на грузовой платформе.

Замок с храповым механизмом 230 мм.

Материал: полиэфир, сталь.

Упаковка: термоусадочная пленка.



ТОВАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

Сумка-органайзер и накидки на сидения, с отсеками для хранения, помогут разместить в автомобиле всё необходимое, а также защитят салон машины от грязи.



64982 АВТОМОБИЛЬНАЯ СУМКА-ОРГАНАЙЗЕР

380 x 310 x 250 мм.

2 отделения + карман. Складная конструкция.

На дне и на боковине имеются «липучки» для фиксации к ворсовой обивке багажного отсека автомобиля.

Материал: полиэстер.

Упаковка - полипропиленовая сумка на молнии.



64983 АВТОМОБИЛЬНАЯ СУМКА-ОРГАНАЙЗЕР

440 x 300 x 280 мм. 3 отделения + 3 кармана.

Складная конструкция.

На дне имеется «липучка» для фиксации к ворсовой обивке багажного отсека автомобиля.

Материал: полиэстер.

Упаковка - полипропиленовая сумка на молнии.

ТОВАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ



64986 ЗАЩИТНАЯ НАКИДКА С ОРГАНИЗЕРОМ

440 x 600 мм.

3 кармана.

Для защиты спинки переднего сиденья автомобиля от загрязнений задними пассажирами.

Материал: полиэстер, полипропилен.



64987 ЗАЩИТНАЯ НАКИДКА С ОРГАНИЗЕРОМ

400 x 590 мм.

6 карманов.

Для защиты спинки переднего сиденья автомобиля от загрязнений задними пассажирами.

Материал: полиэстер, полипропилен.

Упаковка - полипропиленовая сумка на молнии.