

# FINLAND

(812) 421-7942 [www.spb-instrument.ru](http://www.spb-instrument.ru)

КАТАЛОГ  
2019-1

# FINLAND

## СКАНДИНАВСКИЕ МОТИВЫ - САДОВЫЙ И ЗИМНИЙ ИНСТРУМЕНТ FINLAND

Корни FINLAND – в близкой России стране – Финляндии. Традиционные технологии скандинавских мастеров стали основой при разработке линейки FINLAND. Продуманные до мельчайших деталей, выполненные с осознанием принципов создания качества, инструменты FINLAND надежно заняли свое место рядом с ведущими европейскими брендами.

## ОГЛАВЛЕНИЕ


### ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

Лопаты .....	4 стр.
Скреперы .....	5 стр.
Телескопические лопаты .....	6 стр.
Ледорубы .....	7 стр.

### САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Секаторы .....	8 стр.
Прививка .....	12 стр.
Сучкорезы, топоры, точила .....	14 стр.
Ножницы .....	16 стр.
Садовая плитка, бордюры .....	17 стр.
Опрыскиватели .....	18 стр.
Садовые лопаты .....	22 стр.
Садовые вилы и грабли .....	26 стр.
Каток .....	27 стр.
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ .....	28 стр.





## Лопата снеговая FINLAND

- Высококачественный, морозостойчивый ударопрочный пластик
- Алюминиевая окантовка внешней рабочей кромки
- Стальной изогнутый черенок в оплетке
- Эргономичная рукоятка

**NEW**

#			
1943	41	41	1/5



## Лопата снеговая FINLAND

- Высококачественный, морозостойчивый ударопрочный пластик
- Алюминиевая окантовка внешней рабочей кромки
- Деревянный черенок высшего сорта
- V-образная однокомпонентная пластиковая рукоятка
- Гарантия на пластик 5 лет



#			
1243	41	41	1/5



## Лопата снеговая FINLAND

- Высококачественный, морозостойчивый ударопрочный пластик
- Алюминиевая окантовка внешней рабочей кромки
- Деревянный черенок высшего сорта
- V-образная однокомпонентная пластиковая рукоятка
- Гарантия на пластик 3 года



#			
1023	49	41	1/5



## Лопата снеговая FINLAND

- Высококачественный, морозостойчивый ударопрочный пластик
- Алюминиевая окантовка внешней рабочей кромки
- Ковш с высокими бортами 8 см
- Деревянный черенок высшего сорта
- V-образная однокомпонентная пластиковая рукоятка
- Гарантия на пластик 5 лет



#			
1358	50	39	1/5




Лопата снеговая  
**FINLAND ORANGE**

- Высококачественный морозоустойчивый ударпрочный пластик
- Алюминиевая окантовка внешней рабочей кромки
- Деревянный окрашенный лакированный черенок высшего сорта
- V-образная двухкомпонентная рукоятка с резиновым покрытием
- Гарантия на пластик 5 лет



#			
1731	55	38,5	1/10



Лопата снеговая  
**FINLAND**

- Высококачественный морозоустойчивый ударпрочный пластик
- Алюминиевая окантовка внешней рабочей кромки
- Стальной изогнутый черенок с ПВХ-покрытием
- Эргономичная рукоятка
- Гарантия на пластик 3 года



**NEW**

#			
1837	67	27,5	--



Лопата снеговая  
**FINLAND**

- Прочный алюминий
- Стальной черенок с ПВХ-покрытием

**NEW**

#			
1841	42,5	35	--



Скрепер для уборки снега со складывающейся ручкой

- Высокопрочный, морозоустойчивый пластик (до -50°C)
- Алюминиевая окантовка внешней рабочей кромки
- П-образная складывающаяся металлическая ручка
- Компактность хранения и транспортировки в собранном виде
- Гарантия на пластик 5 лет



**FINLAND**




#			
1433	56	70	1/100



## Скрепер для уборки снега

- Высокопрочный, морозостойчивый пластик (до -50°C)
- Алюминиевая окантовка внешней рабочей кромки
- П-образная алюминиевая ручка
- 2 колеса на тыльной стороне ковша






#	 CM	 CM	ШТ 
1714	83	68	1/50

## Скрепер для уборки снега **FINLAND**

- Высокопрочный, морозостойчивый пластик (до -50°C)
- Алюминиевая окантовка внешней рабочей кромки
- П-образная металлическая ручка
- Гарантия на пластик 5 лет



#	 CM	 CM	ШТ 
1539	80	54	1/50







## Лопата снеговая телескопическая **FINLAND**

- Прочный морозостойкий пластик
- Стальная окантовка внешней рабочей кромки
- Телескопический алюминиевый черенок
- Надёжный механизм фиксации длины черенка (без самопроизвольного складывания и вращения по оси)
- V-образная однокомпонентная пластиковая рукоятка
- Гарантия на пластик 3 года






**NEW**

#	 CM	 CM	ШТ 
1828	41,5	32,5	10



## Лопата снеговая автомобильная **FINLAND**

- Прочный морозостойкий пластик
- Стальная окантовка внешней рабочей кромки
- Телескопический алюминиевый черенок, размеры лопаты 80 – 96 см
- Надёжный механизм фиксации длины черенка (без самопроизвольного складывания и вращения по оси)
- V-образная однокомпонентная пластиковая рукоятка
- Гарантия на пластик 5 лет

#	 CM	 CM	ШТ 
1360	29	32	1/10



## Ледоруб FINLAND

- Высокопрочная конструкция
- Рабочее лезвие из оцинкованной стали
- Морозоустойчивый, устойчивый к ударным нагрузкам пластик
- Удобная рабочая площадка под ногу
- Цельнометаллический черенок
- Т-образная двухкомпонентная пластиковая рукоятка с резиновым покрытием
- Гарантия 3 года



#			
1220	20	1/5	



## Ледоруб кованый цельнометаллический FINLAND

- Для устранения наледи или толстого слоя льда
- Закаленное рабочее лезвие
- Нет аналогов
- Гарантия 5 лет



#						
1432	172,5	2,5	6,9	7	1/50	



## Ледоруб FINLAND

- Особо прочная сварная конструкция
- Лезвие из рессорно-пружинной стали 65Г
- Рабочая кромка заточена и закалена
- Увесистый, для эффективной колки льда
- Нескользящая термоизоляционная накладка на рукоятке

**NEW**

#					
1842	165	17	3	1/1	



## Ледоруб FINLAND

- Кованный скребок
- Металлический черенок
- Ручка с покрытием из термопластичной резины (TPR), устойчивым к низким температурам
- Гарантия 2 года



#				
1727	138	16	1/5	



## Секатор плоскостной

Кованый

**FINLAND**

- Высокопрочные кованые лезвия
- Прецизионная заточка лезвий для чистого реза
- Запатентованная система смазки центрального болта обеспечивает легкое мягкое движение при работе
- Прочные и упругие ручки из композитного материала: нейлон и фибергласс
- Надежный фиксатор
- Гарантия 3 года

#	мм	см	шт
1716	20	21,5	10/60



## Секатор плоскостной

Кованый профессиональный

**FINLAND**

- Лезвия - высокоуглеродистая сталь SK5
- Анодированные ручки с резиновым амортизирующим покрытием
- Микрометрическая регулировка лезвия для точного реза
- Специальная подушечка для защиты запястья
- Специальная выемка для обрезки проволоки
- Желобок для отвода сока растения
- Гарантия 3 года

#	мм	см	шт
1717	26	21,5	10/60



## Секатор плоскостной

Кованый профессиональный укороченный

**FINLAND**

- Лезвия - высокоуглеродистая сталь SK5
- Анодированные ручки, покрытые амортизирующей резиной
- Микрометрическая регулировка лезвия для точного реза
- Специальная подушечка для защиты запястья
- Специальная выемка для обрезки проволоки
- Желобок для отвода сока растения
- Гарантия 3 года



#	мм	см	шт
1718	26	20	10/60



### Секатор плоскостной Карбон

#### FINLAND

- Лезвия - высокоуглеродистая сталь SK5 с ANTISTICK покрытием
- Ручки из композитного материала
- Гарантия 3 года

#	 мм	 мм	 шт
1719	22	200	10/60



### Секатор контактный с храповым механизмом

#### FINLAND

- Для сырой и сухой древесины
- Лезвия с ANTISTICK покрытием
- Закрытая рукоятка (надёжная защита руки при работе)
- Вторая ручка с покрытием из термопластичной резины (TPR)
- Уникальный храповый механизм (рез в три этапа)
- Чистый рез
- Увеличение режущей способности
- Снижение прилагаемого усилия
- Надёжный фиксатор (безопасность в закрытом положении)
- Гарантия 2 года




#	 мм	 см	 шт
1611	24	20	12/72



### Секатор плоскостной Немецкий тип

#### FINLAND

- Лезвия - высокоуглеродистая сталь SK5
- Прецизионная заточка лезвий с запатентованной системой крепежа
- Лёгкий чистый рез
- Облегчённые ручки из алюминиевого сплава с Soft-покрытием
- Эргономичный дизайн ручек
- Два режима открытия
- Верхнее съёмное лезвие
- Может использоваться в качестве кусачек
- Регулировка люфта лезвий
- Гарантия 3 года

#	 мм	 см	 шт
1396	25	21	10/60





## Секатор плоскостной профессиональный FINLAND

- Лезвия – высокоуглеродистая сталь SK-5 с тефлоновым покрытием
- Ручки из нейлона и стекловолокна
- Эргономичный дизайн ручек
- Два режима открытия, позволяющие регулировать диаметр реза
- Надёжный фиксатор (безопасность в закрытом положении)
- Гарантия 3 года

#	мм А	мм СМ	шт
1431	16-26	22	12/72



## Секатор контактный профессиональный FINLAND

- Лезвия – высокоуглеродистая сталь SK5 с ANTISTICK покрытием
- Ручки из нейлона и стекловолокна
- Эргономичный дизайн ручек
- Два режима открытия, позволяющие регулировать диаметр реза
- Надёжный фиксатор (безопасность в закрытом положении)
- Гарантия 3 года

#	мм А	мм СМ	шт
1430	16-26	22	12/72



## Секатор плоскостной FINLAND

- Лезвия – высокоуглеродистая сталь SK5 с ANTISTICK покрытием
- Чистый рез
- Ручки из нейлона и стекловолокна, одна из ручек с покрытием из термопластичной резины (TPR)
- Надёжный фиксатор (безопасность в закрытом положении)
- Гарантия 3 года

#	мм А	мм СМ	шт
1541	24	21	10/60

## Секатор контактный

## FINLAND

- Лезвия – высокоуглеродистая сталь SK5 с ANTISTICK покрытием
- Чистый рез
- Ручки из нейлона и стекловолокна, одна из ручек с покрытием из термопластичной резины (TPR)
- Надёжный фиксатор (безопасность в закрытом положении)
- Гарантия 3 года



#			шт	
1542	24	20	10/60	

## Секатор контактный с храповым механизмом

## FINLAND

- Для сырой и сухой древесины
- Облегченные прочные алюминиевые ручки
- Верхняя ручка с покрытием из термопластичной резины (TPR)
- Лезвия - высокоуглеродистая сталь SK5 с ANTISTICK покрытием
- Храповый механизм (рез в три этапа)
- Увеличение режущей способности
- Снижение прилагаемого усилия
- Чистый рез
- Надёжный фиксатор (безопасность в закрытом положении)
- Гарантия 3 года



NEW

#				шт	
1820	30	19	172	--	

## Секатор прививочный

### FINLAND

- Лёгкость, точность, скорость прививания
- Всегда идеальное совпадение и прилегание прививаемых частей
- Лезвие из высокоуглеродистой стали
- Ручки из нейлона и стекловолокна
- Надёжный фиксатор (безопасность в закрытом положении)
- Гарантия 3 года

#	см	шт
1455	21,5	1/24

## Секатор прививочный со сменными лезвиями

### FINLAND

- Лёгкость, точность, скорость прививания
- Всегда идеальное совпадение и прилегание прививаемых частей
- Лезвие из высокоуглеродистой стали
- Ручки из нейлона и стекловолокна
- Надёжный фиксатор (безопасность в закрытом положении)
- В комплекте два дополнительных сменных лезвия разных конфигураций
- Гарантия 3 года

#	см	шт
1540	21,5	1/24

## Нож финский поплавок

### FINLAND

- Лезвие из нержавеющей стали
- Рукоятка с воздушно-пузырьковой камерой - нож не тонет при падении в воду
- Удобные пластиковые ножны для ношения на ремне
- Гарантия 2 года



#	a	b	шт
0801	20 мм	100 мм	10/60



### Нож садовый с изогнутым лезвием

#### FINLAND

- Остро заточенное лезвие из нержавеющей стали
- Ручка из нейлона и стекловолокна
- Складная конструкция, для безопасного и удобного хранения
- Гарантия 2 года



#	 мм	 шт
1452	178	20/100



### Нож прививочный с прямым лезвием

#### FINLAND

- Остро заточенное лезвие из нержавеющей стали
- Ручка из нейлона и стекловолокна
- Складная конструкция, для безопасного и удобного хранения
- Гарантия 2 года



#	 мм	 шт
1453	178	20/100



### Нож прививочный с язычком для отгиба коры и прямым лезвием

#### FINLAND

- Остро заточенное лезвие из нержавеющей стали
- Ручка из нейлона и стекловолокна
- Складная конструкция, для безопасного и удобного хранения
- Язычок для отгиба коры
- Гарантия 2 года

#	 мм	 шт
1454	178	20/100





## Сучкорез плоскостной

### FINLAND

- Лезвие – высокоуглеродистая сталь SK-5, с покрытием ANTISTICK
- Рукоятки из композитного материала: нейлон и фиброгласс
- Гарантия 2 года

#	мм	см	шт
1709	44	540	1/12



## Сучкорез контактный

### FINLAND

- Лезвие – высокоуглеродистая сталь SK-5 с покрытием ANTISTICK
- Рукоятки из композитного материала: нейлон и фиброгласс
- Гарантия 2 года

#	мм	см	шт
1710	40	520	1/12



## Ножницы садовые для живой изгороди

### FINLAND




- Лезвие – высокоуглеродистая сталь SK-5 с покрытием ANTISTICK
- Рукоятки из композитного материала: нейлон и фиброгласс
- Гарантия 2 года

#	мм	см	шт
1711	230	585	1/12

## Сучкорез контактный 2-в-1 с функцией блокировки храпового механизма

### FINLAND

- Функция подключаемого храпового механизма
- Лезвие – высокоуглеродистая сталь SK-5 с покрытием ANTISTICK
- Рукоятки из композитного материала: нейлон и фиброгласс
- Гарантия 2 года




#	 мм	 мм	шт. 
1712	31	420	1/12



## Топор

### FINLAND

- Рабочая металлическая часть - закаленная кованая сталь
- Твердость стали 55 HRC
- Антифрикционное покрытие позволяет улучшить эксплуатационные свойства
- Лакокрасочное покрытие ручки для защиты от загрязнений и влаги
- Кожаный чехол для защиты при транспортировке
- Гарантия на лезвие 20 лет

#	 мм		шт. 
1722-400	345	400	1/5
1722-600	365	600	1/5
1722-800	385	800	1/5
1722-1000	505	1000	1/5



## Точило

### FINLAND

- Точило для секаторов, ножей, ножниц
- Быстрая, качественная заточка всех видов режущего садового инструмента
- Удобство и простота в эксплуатации
- Точильные элементы — карбид вольфрама
- Однокомпонентная ручка из ABS пластика
- Безопасность в работе (наличие защитной пластины для руки)
- Правильный угол заточки
- Встроенная масленка для ухода за лезвием – продлевает срок службы инструмента
- Гарантия 2 года

#	шт. 
1721	10/100





## Ножницы для травы **FINLAND**

- Лезвия - сталь SK-5
- Ручки из нейлона и стекловолокна с покрытием из термопластичной резины (TPR)
- Надёжный фиксатор (безопасность в закрытом положении)
- Защитный колпачок
- Съёмные лезвия
- Гарантия 3 года

#	мм	мм	шт
1544	34,5	60	6/36



## Ножницы садовые **FINLAND**

- Лезвия – хромированная высокоуглеродистая сталь SK5
- Чистый рез
- Ручки из нейлона и стекловолокна, одна из ручек с покрытием из термопластичной резины (TPR)
- Надёжный фиксатор (безопасность в закрытом положении)
- Гарантия 3 года

#	мм	мм	шт
1543	22	60	10/60



## Ножницы универсальные **FINLAND**

- Лезвия - японская нержавеющая сталь
- Толщина 3 мм
- Ручки - нейлон и термопластичная резина (TPR)
- Гарантия 2 года

#	мм	мм	шт
1713	22,5	85	12/72



## Плитка садовая

- Высокопрочный термостойкий пластик: температурный диапазон от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+45^{\circ}\text{C}$
- Идеально для быстрого обустройства газонных и тротуарных дорожек в саду и огороде
- Перфорация для дренажа и роста травы: вода не скапливается на поверхности плитки, не нарушает ландшафт
- Быстрый монтаж: соединение на защелках
- Ребра жесткости на внутренней стороне предотвращают произвольное смещение на грунте
- 1 упаковка – 3 плитки
- Распределённая нагрузка 9 т/1м<sup>2</sup>

#	CM	шт
1230-F	57×57	3 (2M <sup>2</sup> )



FINLAND

## Бордюр садовый, набор 5 шт.

### Pro-Garden

- Устойчив к UV-лучам: не выцветает на солнце
- Прочный высококачественный морозостойкий и водостойкий пластик
- Особенная технология гибкого соединения элементов звена для формирования бордюров извилистых форм
- Простое и надежное соединение нескольких звеньев в бордюры нужной длины
- Идеально для зонирования: отделяет газон от грядок и цветочных клумб
- Особенная конструкция предупреждает повреждение клина во время вбивания
- Запатентовано
- Изготовлено в Евросоюзе
- Высота верхней части - 13 см, высота клина - 10 см

#	CM	цвет	шт
1806-1	23×25	brown	5(125 см)
1806-2	23×25	terra	5(125 см)



FINLAND

## Бордюр садовый, набор 4 шт.

### Pro-Garden

- Устойчив к UV-лучам: не выцветает на солнце
- Прочный высококачественный морозостойкий и водостойкий пластик
- Особенная технология гибкого соединения элементов звена для формирования бордюров извилистых форм
- Простое и надежное соединение нескольких звеньев в бордюры нужной длины
- Идеально для зонирования: отделяет газон от грядок и цветочных клумб
- Особенная конструкция предупреждает повреждение клина во время вбивания
- Запатентовано
- Изготовлено в Евросоюзе
- Высота верхней части - 15,5 см, высота клина - 9 см

#	CM	цвет	шт
1804-1	24,5×27	brown	4(108 см)
1804-2	24,5×27	terra	4(108 см)



FINLAND



## Опрыскиватель FINLAND

- Для ухода за садовыми, огородными и комнатными растениями
- Для подкормки, полива и химической защиты от вредителей и болезней растений
- Для обработки и чистки поверхностей, стен и стекол с использованием моющих средств
- Объем заливаемой жидкости не более 1 л

#		
1625	1,2	1/1



## Опрыскиватель FINLAND

- Для ухода за садовыми, огородными и комнатными растениями
- Для подкормки, полива и химической защиты от вредителей и болезней растений
- Для обработки и чистки поверхностей, стен и стекол с использованием моющих средств
- Объем заливаемой жидкости не более 1,8л

#		
1626	2	1/1





## Ремкомплект для садовых опрыскивателей FINLAND

- Для опрыскивателей FINLAND 1604 и 1637
- В комплект входит:  
Манжета - 1шт.  
Завихритель - 1шт.  
Кольцо компрессионное  $\varnothing$  34,4мм -1шт.  
Кольцо уплотнительное  $\varnothing$  50мм -1шт.  
Клапан насоса - 1 шт.

#	
1638	1/342

## Опрыскиватели FINLAND

- Для ухода за садово-огородными растениями
- Для подкормки, полива и химической защиты от вредителей и болезней растений
- Баллон из качественного пластика, устойчивого к агрессивным веществам, содержащимся в удобрениях
- Регулируемая мощность напора
- Изогнутый наконечник телескопической штанги-распылителя для обработки труднодоступных мест
- Фиксация курка подачи жидкости для длительного распыления
- Предохранительный клапан для моментального сброса давления внутри баллона
- Эргономичный дизайн рукоятки насоса
- Выступы для ног в основании баллона для облегчения нагнетания давления жидкости
- Плечевой ремень для комфортной переноски



## Опрыскиватель FINLAND

- Для ухода за садово-огородными растениями
- Для подкормки, полива и химической защиты от вредителей и болезней растений
- Баллон из качественного пластика, устойчивого к агрессивным веществам, содержащимся в удобрениях
- Регулируемая мощность напора
- Изогнутый наконечник телескопической штанги-распылителя для обработки труднодоступных мест
- Фиксация курка подачи жидкости для длительного распыления
- Предохранительный клапан для моментального сброса давления внутри баллона
- Эргономичный дизайн рукоятки насоса
- Плечевой ремень для комфортной переноски

#		
1604	5	1/1

#		
1637	7	1/1

#		
1707	10	1/1

## Опрыскиватели Pro-Garden

- Для ухода за садово-огородными растениями
- Для подкормки, полива и химической защиты от вредителей и болезней растений
- Бак из качественного пластика, устойчивого к агрессивным веществам, содержащимся в удобрениях
- Прочный армированный шланг
- Регулируемая мощность напора
- Два дополнительных завихрителя для изменения факела распыления
- Изогнутый наконечник телескопической штанги-распылителя для обработки труднодоступных мест
- Предохранительный клапан для моментального сброса давления внутри бака
- Эргономичный дизайн рукоятки насоса
- Плечевой ремень для комфортной переноски
- Сделано в Италии
- Гарантия 3 года

**FINLAND  
NEW**



#		
1740	5	1/1



#		
1742	10	1/1

## Опрыскиватель Pro-Garden

- Для ухода за садово-огородными растениями
- Для подкормки, полива и химической защиты от вредителей и болезней растений
- Бак из качественного пластика, устойчивого к агрессивным веществам, содержащимся в удобрениях
- Система хранения дополнительных комплектующих
- Прочный армированный шланг
- Регулируемая мощность напора
- Два дополнительных завихрителя для изменения факела распыления
- Изогнутый наконечник телескопической штанги-распылителя для обработки труднодоступных мест
- Предохранительный клапан для моментального сброса давления внутри бака
- Эргономичный дизайн рукоятки насоса
- Плечевой ремень для комфортной переноски
- Сделано в Италии
- Гарантия 3 года

**NEW**



#		
1741	6	1/1

## Опрыскиватель Pro Home

- Для ухода за комнатными, садовыми и огородными растениями
- Для подкормки, полива и химической защиты от вредителей и болезней растений
- Для обработки и чистки поверхностей, стен и стекол
- Баллон из высококачественного пластика, устойчивого к агрессивным веществам, содержащимся в удобрениях
- Удобная широкая горловина для наполнения баллона
- Ручка-помпа для создания давления внутри баллона
- Клапан моментального сброса давления внутри баллона
- Эргономичная форма ручки
- Вращающаяся форсунка с широким диапазоном регулировки направления распыления
- Латунное сопло для регулировки мощности напора
- Фильтр на всасывающем патрубке для предохранения форсунки от засорения
- Давление внутри баллона 2 бар
- Сделано в Италии

#	цвет	л	шт
1729	оранжевый	2	1/10
1730	прозрачный	2	1/10



NEW

## Опрыскиватель Home

- Для ухода за садово-огородными и комнатными растениями
- Для подкормки, полива и химической защиты от вредителей и болезней растений
- Для обработки и чистки поверхностей, стен и стекол с использованием моющих средств
- Баллон из качественного пластика, устойчивого к агрессивным веществам, содержащимся в удобрениях
- Латунная форсунка для регулировки мощности напора
- Предохранительный клапан для моментального сброса давления внутри баллона
- Эргономичная форма рукоятки

#	л	шт
1733	2	15
1734	1,5	15



NEW

## Распылитель телескопический FINLAND NEW


- Для пневматических и гидравлических опрыскивателей
- Для работы с деревьями и кустарниками высотой до 5 м
- Регулируемая мощность напора
- Изогнутый наконечник телескопической штанги-распылителя для обработки труднодоступных мест
- Фиксация курка подачи жидкости для длительного распыления
- В комплекте сменные гайки-переходники для соединения с опрыскивателями различных конструкций

#	см	шт
1821	130-220	1/10
1822	130-300	1/10



## Лопата мини из нержавеющей стали FINLAND

- Для садово-огородных работ, универсальная
- Рабочая часть из нержавеющей стали
- Удлиненная тулейка
- Черенок из алюминия
- Полимерное покрытие черенка
- Гарантия 3 года



#	← CM →	КГ	ШТ
1504	116	1,23	1/5

## Вилы мини из нержавеющей стали FINLAND


- Для садово-огородных работ
- Рабочая часть из нержавеющей стали
- Удлиненная тулейка
- Черенок из алюминия
- Полимерное покрытие черенка
- Гарантия 3 года



#	← CM →	КГ	ШТ
1505	116	1,33	1/5

## Лопата штыковая FINLAND


- Для садово-огородных работ, универсальная
- 3 ребра жёсткости для дополнительной прочности штыка
- Толщина рабочей части 1,6 мм
- Увеличенная площадка под ногу (наступ)
- Покрытие штыка порошковой краской
- Лакированный деревянный черенок
- Однокомпонентная D-образная пластиковая рукоятка
- Гарантия 10 лет



#	← CM →	КГ	ШТ
1463	120	1,74	1/5

## Лопата штыковая FINLAND


- Для садово-огородных работ, универсальная
- 3 ребра жёсткости для дополнительной прочности штыка
- Толщина рабочей части 1,6 мм
- Увеличенная площадка под ногу (наступ)
- Покрытие штыка порошковой краской
- Лакированный деревянный черенок
- Однокомпонентная D-образная пластиковая рукоятка
- Гарантия 10 лет



#	← CM →	КГ	ШТ
1464	120	1,56	1/5


## Лопата совковая FINLAND

- Для работ с сыпучими материалами
- Толщина рабочей части 1,6 мм
- 2 ребра жёсткости для дополнительной прочности штыка
- Покрытие рабочей части порошковой красной
- Лакированный деревянный черенок
- Однокомпонентная D-образная пластиковая рукоятка
- Гарантия 10 лет



## Лопата совковая FINLAND

- Для работ с сыпучими материалами
- Толщина рабочей части 1,6 мм
- 2 ребра жёсткости для дополнительной прочности штыка
- Покрытие рабочей части порошковой красной
- Лакированный деревянный черенок
- Однокомпонентная D-образная пластиковая рукоятка
- Гарантия 10 лет





#	CM	КГ	ШТ
1467	120	1,79	1/5

#	CM	КГ	ШТ
1456	120	1,7	1/5


## Лопата штыковая FINLAND

- Для садово-огородных работ, универсальная
- 3 ребра жёсткости для дополнительной прочности штыка
- Толщина рабочей части 1,6 мм
- Увеличенная площадка под ногу (наступ)
- Антикоррозийное покрытие штыка
- Лакированный деревянный черенок
- Гарантия 10 лет



## Лопата штыковая FINLAND

- Для садово-огородных работ, универсальная
- 2 ребра жёсткости для дополнительной прочности штыка
- Толщина рабочей части 1,6 мм
- Увеличенная площадка под ногу (наступ)
- Антикоррозийное покрытие штыка
- Лакированный деревянный черенок
- Гарантия 10 лет




#	CM	КГ	ШТ
1508	145	1,5	1/5

#	CM	КГ	ШТ
1520	145	1,44	1/5

## Лопата совковая FINLAND


- Для работ с сыпучими материалами
- Толщина рабочей части 1,6 мм
- 2 ребра жёсткости для дополнительной прочности штыка
- Антикоррозийное покрытие рабочей части
- Лакированный деревянный черенок
- Гарантия 10 лет



#			
1509	145	1,9	1/5

## Лопата совковая FINLAND


- Для работ с сыпучими материалами
- Толщина рабочей части 1,6 мм
- 2 ребра жёсткости для дополнительной прочности штыка
- Антикоррозийное покрытие рабочей части
- Лакированный деревянный черенок
- Гарантия 10 лет



#			
1521	145	1,7	1/5

## Лопата с удлиненным штыком сварная FINLAND


- Для больших объёмов работ с твёрдой, каменной и глинистой почвой
- Ручная сварка рабочей части и черенка в среде Фагона
- Сверхпрочный черенок из окрашенной стальной трубы
- Однокомпонентная D-образная пластиковая рукоятка
- Гарантия на сварной шов 3 года



#			
1469	132	2,23	1/5

## Лопата штыковая сварная FINLAND

- Для садово-огородных работ, универсальная
- Ручная сварка рабочей части и черенка в среде Фагона
- Сверхпрочный черенок из окрашенной стальной трубы
- Однокомпонентная D-образная пластиковая рукоятка
- Гарантия на сварной шов 3 года




#			
1470	124	1,81	1/5



## Лопата штыковая автомобильная сварная

### FINLAND

- Ручная сварка рабочей части и черенка в среде Фагона
- Сверхпрочный черенок из окрашенной стальной трубы
- Однокомпонентная D-образная пластиковая рукоятка
- Гарантия на сварной шов 3 года




#	← CM →	КГ	ШТ
1557	84	1,4	1/5

## Лопата штыковая с металлическим черенком

### FINLAND

- Для садово-огородных работ, универсальная
- Сверхпрочный черенок из окрашенной стальной трубы
- Однокомпонентная D-образная пластиковая рукоятка
- Гарантия на сварной шов 10 лет
- Конструкция усилена запатентованным узлом "Антиперелом"




#	← CM →	КГ	ШТ
1602	120	1,79	1/5

## Лопата штыковая с металлическим черенком

### FINLAND

- Для садово-огородных работ, универсальная
- Сверхпрочный черенок из окрашенной стальной трубы
- Софт рукоятка из ПВХ
- Гарантия на сварной шов 10 лет
- Конструкция усилена запатентованным узлом "Антиперелом"




#	← CM →	КГ	ШТ
1603	145	2,18	1/5

## Лопата совковая с металлическим черенком

### FINLAND

- Для работ с сыпучими материалами
- Сверхпрочный черенок из окрашенной стальной трубы
- Софт рукоятка из ПВХ
- Гарантия на сварной шов 10 лет
- Конструкция усилена запатентованным узлом "Антиперелом"



#	← CM →	КГ	ШТ
1554	145	2,31	1/5



## Грабли садовые **FINLAND**

- Толщина зубьев 3 мм
- Антикоррозийное покрытие
- Гарантия на металлическую часть 3 года



#	ШТ	CM	CM	ШТ
1705	14	39	138	1/10

## Грабли садовые **FINLAND**

- Толщина зубьев 3 мм
- Антикоррозийное покрытие
- Гарантия на металлическую часть 3 года



#	ШТ	CM	CM	ШТ
1704	10	28	133	1/10

## Грабли веерные облегченные **FINLAND**

- Идеально для уборки листвы и травы
- Гибкие и прочные зубцы не позволяют застревать ветвям и листьям
- Каждый зубец обладает пружинящим эффектом



**NEW**

#	ШТ	CM	CM	ШТ
1818	23	50	197	25/25

## Вилы садовые **FINLAND**

- Для садово-огородных работ
- Рабочая часть из нержавеющей стали
- Черенок из алюминия
- Полимерное покрытие черенка
- Двухкомпонентная пластиковая V-образная рукоятка с резиновым покрытием




**NEW**




#	CM	KG	ШТ
0839	122	--	1/10

## Лопата штыковая

### FINLAND

- Для садово-огородных работ, универсальная
- Штык из нержавеющей стали
- Специальная геометрия штыка с ребрами жёсткости (повышение прочности на излом)
- Зубчатая насечка на боковой грани штыка для удаления сорняков
- Черенок из алюминия
- Полимерное покрытие черенка
- Двухкомпонентная пластиковая V-образная рукоятка с резиновым покрытием







#	 CM	 КГ	 ШТ
0737	123	1,25	1/6

## Каток

### FINLAND

- Для ухода за газоном и строительных работ
- Высокопрочная стальная конструкция
- Стальная ручка
- Отверстие для заполнения водой или песком с герметичной крышкой, закрепленной на корпусе тремя болтами
- Вес наполненного катка более 120 кг
- Индивидуальная упаковка



#	 CM	 CM	 ШТ
1305	51	40	1/1