









	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРЕБКА	
КИСТЬ ПЛОСКАЯ					
	01-020	FLY Light	20 мм	12/840	
	01-025	FLY Light	25 мм	12/720	
	01-038	FLY Light	38 мм	12/720	
	01-050	FLY Light	50 мм	12/480	
	01-063	FLY Light	63 мм	12/360	
	01-075	FLY Light	75 мм	12/288	
	01-100	FLY Light	100 мм	12/288	
	Кисть плоская FLY Light для работ со всеми видами лакокрасочных материалов. Увеличенный объем щетины, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал: натуральная щетина, сталь, дерево.				
		02-020	FLY Standard	20 мм	12/840
		02-025	FLY Standard	25 мм	12/720
02-038		FLY Standard	38 мм	12/720	
02-050		FLY Standard	50 мм	12/480	
02-063		FLY Standard	63 мм	12/360	
02-075		FLY Standard	75 мм	12/288	
02-100		FLY Standard	100 мм	12/288	
Кисть плоская FLY Standard для работ со всеми видами лакокрасочных материалов. Увеличенный объем щетины, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал: натуральная щетина, сталь, дерево.					
		03-020	FLY Euro	20 мм	12/720
		03-025	FLY Euro	25 мм	12/720
	03-038	FLY Euro	38 мм	12/576	
	03-050	FLY Euro	50 мм	12/480	
	03-063	FLY Euro	63 мм	12/360	
	03-075	FLY Euro	75 мм	12/288	
	03-100	FLY Euro	100 мм	12/144	
	Профессиональная плоская кисть FLY Euro для работ со всеми видами лакокрасочных материалов. Увеличенный объем щетины, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал: натуральная щетина, сталь, дерево.				
		04-020	FLY Profi	20 мм	12/720
		04-025	FLY Profi	25 мм	12/720
04-038		FLY Profi	38 мм	12/480	
04-050		FLY Profi	50 мм	12/480	
04-063		FLY Profi	63 мм	12/288	
04-075		FLY Profi	75 мм	12/216	
04-100		FLY Profi	100 мм	12/144	
Профессиональная плоская кисть FLY Profi для работ со всеми видами лакокрасочных материалов. Увеличенный объем щетины, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал: натуральная щетина, сталь, дерево.					
		05-020	FLY Aqua	20 мм	12/840
		05-025	FLY Aqua	25 мм	12/720
	05-038	FLY Aqua	38 мм	12/720	
	05-050	FLY Aqua	50 мм	12/480	
	05-063	FLY Aqua	63 мм	12/360	
	05-075	FLY Aqua	75 мм	12/288	
	05-100	FLY Aqua	100 мм	12/288	
	Профессиональная плоская кисть FLY Aqua для работ с лаками и красками на водной основе. Увеличенный объем щетины, технология расщепления щетины на кончиках ворса, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал изделия: Искусственная щетина, сталь, дерево.				
		06-025	FLY Elite	25 мм	12/576
		06-038	FLY Elite	38 мм	12/480
06-050		FLY Elite	50 мм	12/384	
06-063		FLY Elite	63 мм	12/288	
06-075		FLY Elite	75 мм	12/216	
06-100		FLY Elite	100 мм	12/144	
Профессиональная плоская кисть FLY Elite для работ с лаками и красками на водной основе. Увеличенный объем щетины, технология расщепления щетины на кончиках ворса, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал изделия: искусственная щетина, сталь, двухкомпонентная прорезиненная ручка с добавлением soft-touch пластика.					
		07-025	FLY Elite	25 мм	12/576
		07-038	FLY Elite	38 мм	12/480
		07-050	FLY Elite	50 мм	12/384
	07-063	FLY Elite	63 мм	12/288	
	07-075	FLY Elite	75 мм	12/216	
	07-100	FLY Elite	100 мм	12/144	
	Профессиональная плоская кисть FLY Elite для работ со всеми видами лакокрасочных материалов. Увеличенный объем щетины, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал: натуральная щетина, сталь, двухкомпонентная прорезиненная ручка с добавлением soft-touch пластика.				
	МАКЛОВИЦА				
		08-070	FLY Profi	30x70 мм	6/144
		08-100	FLY Profi	30x100 мм	6/144
08-120		FLY Profi	30x120 мм	6/144	
08-140		FLY Profi	40x140 мм	6/108	
08-150		FLY Profi	50x150 мм	6/108	
Профессиональная макловица FLY Profi для размытия потолков, грунтовок и беления поверхностей. Увеличенный объем щетины, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал изделия: натуральная щетина, сталь, пластик.					

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРЕБКА
ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ				
	20-150	FLY	6x40x150 мм	50
	20-180	FLY	6x40x180 мм	50
	20-240	FLY	6x40x240 мм	50
Предназначен для нанесения лакокрасочных материалов на различные поверхности. Может использоваться для внутренних и внешних отделочных работ. Материал изделия: сталь, пластик, полиакрил. Диаметр бюгеля 6 мм, высота ворса 18 мм, диаметр валика 40/76 мм. Произведено с использованием Шведских технологий.				
	21-180	FLY	8x58x180 мм	50
	21-240	FLY	8x58x240 мм	50
Предназначен для нанесения лакокрасочных материалов на различные поверхности. Может использоваться для внутренних и внешних отделочных работ. Материал изделия: сталь, пластик, полиакрил. Диаметр бюгеля 8 мм, высота ворса 18 мм, диаметр валика 58/94 мм. Произведено с использованием Шведских технологий.				
ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ				
	22-150	FLY	6x40x150 мм	50
	22-180	FLY	6x40x180 мм	50
	22-240	FLY	6x40x240 мм	50
Предназначен для нанесения лакокрасочных материалов на различные поверхности. Может использоваться для внутренних и внешних работ. Материал изделия: сталь, пластик, велюр. Диаметр бюгеля 6 мм, высота ворса 4 мм, диаметр валика 40/48 мм. Произведено с использованием Шведских технологий.				
ВАЛИК МИКРОФИБРА				
	23-180	FLY	8x48x180 мм	50
	23-240	FLY	8x48x240 мм	50
Предназначен для нанесения лаков, средств защиты дерева и иных лакокрасочных материалов на различные поверхности. Используется со всеми видами лаков, средствами защиты дерева, высокотехнологичными лакокрасочными материалами, водоземлюсионными, акриловыми, латексными красками и эмалями, грунтовками на основе акрила. Материал изделия: сталь, пластик, микро фибра. Диаметр бюгеля 8 мм, высота ворса 10 мм, диаметр валика 48/68 мм. Произведено с использованием Шведских технологий.				
ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ				
	24-180	FLY	8x48x180 мм	50
	24-240	FLY	8x48x240 мм	50
Предназначен для нанесения лакокрасочных материалов на различные поверхности. Может использоваться как для внутренних и внешних отделочных работ. Материал изделия: сталь, пластик, полиакрил. Диаметр бюгеля 8 мм, высота ворса 12 мм, диаметр валика 48/72 мм. Произведено с использованием Шведских технологий.				
	25-180	FLY	6x40x180 мм	50
	25-240	FLY	6x40x240 мм	50
Предназначен для нанесения лакокрасочных материалов на различные поверхности. Может использоваться как для внутренних и внешних отделочных работ. Материал изделия: сталь, пластик, полиакрил. Диаметр бюгеля 6 мм, высота ворса 12 мм, диаметр валика 40/64 мм. Произведено с использованием Шведских технологий.				
ВАЛИК ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ				
	26-180	FLY	6x40x180 мм	50
	26-240	FLY	6x40x240 мм	50
Предназначен для нанесения лакокрасочных материалов на различные поверхности. Может использоваться для нанесения внутренних и внешних работ. Материал изделия: сталь, пластик, полиэстер. Диаметр бюгеля 6 мм, высота ворса 13 мм, диаметр валика 40/66 мм. Произведено с использованием Шведских технологий.				
ВАЛИК НЕЙЛОНОВЫЙ				
	27-180	FLY	6x40x180 мм	50
	27-240	FLY	6x40x240 мм	50
Используется с масляными красками и грунтовками, алкидными красками, эмалями и грунтовками, эпоксидами, летуче-смоляными и нитроцеллюлозными красками и эмалями с водоземлюсионными, акриловыми, латексными красками и эмалями, грунтовками на основе акрила. Материал изделия: сталь, пластик, нейлон. Диаметр бюгеля 6 мм, высота ворса 12 мм, диаметр валика 40/66 мм. Произведено с использованием Шведских технологий.				
ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ МИНИ				
	28-070	FLY	6x15x70 мм	100
	28-110	FLY	6x15x110 мм	100
	28-160	FLY	6x15x160 мм	100
Предназначен для нанесения лакокрасочных материалов на различные поверхности в труднодоступных местах. Может использоваться для внутренних и внешних отделочных работ. Диаметр бюгеля 6 мм, высота ворса 12 мм, диаметр валика 15/39 мм. Произведено с использованием Шведских технологий.				

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
БУР ПО БЕТОНУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ SDS-PLUS			
40-4110	CUTOP PROFИ	4x110 мм	10/250
40-5110	CUTOP PROFИ	5x110 мм	10/250
40-5160	CUTOP PROFИ	5x160 мм	10/200
40-6110	CUTOP PROFИ	6x110 мм	10/250
40-6160	CUTOP PROFИ	6x160 мм	10/200
40-6210	CUTOP PROFИ	6x210 мм	10/200
40-6260	CUTOP PROFИ	6x260 мм	10/100
40-65160	CUTOP PROFИ	6.5x160 мм	10/200
40-7160	CUTOP PROFИ	7x160 мм	10/200
40-8110	CUTOP PROFИ	8x110 мм	10/250
40-8160	CUTOP PROFИ	8x160 мм	10/200
40-8210	CUTOP PROFИ	8x210 мм	10/200
40-8260	CUTOP PROFИ	8x260 мм	10/100
40-8310	CUTOP PROFИ	8x310 мм	10/100
40-10160	CUTOP PROFИ	10x160 мм	10/200
40-10210	CUTOP PROFИ	10x210 мм	10/100
40-10260	CUTOP PROFИ	10x260 мм	10/100
40-10310	CUTOP PROFИ	10x310 мм	10/100
40-10460	CUTOP PROFИ	10x460 мм	10/50
40-10600	CUTOP PROFИ	10x600 мм	50
40-12160	CUTOP PROFИ	12x160 мм	10/200
40-12210	CUTOP PROFИ	12x210 мм	10/100
40-12260	CUTOP PROFИ	12x260 мм	10/100
40-12310	CUTOP PROFИ	12x310 мм	10/100
40-12460	CUTOP PROFИ	12x460 мм	10/50
40-12600	CUTOP PROFИ	12x600 мм	50
40-14160	CUTOP PROFИ	14x160 мм	10/100
40-14210	CUTOP PROFИ	14x210 мм	10/100
40-14260	CUTOP PROFИ	14x260 мм	10/50
40-14310	CUTOP PROFИ	14x310 мм	10/50
40-14460	CUTOP PROFИ	14x460 мм	10/50
40-14600	CUTOP PROFИ	14x600 мм	25
40-16160	CUTOP PROFИ	16x160 мм	10/100
40-16210	CUTOP PROFИ	16x210 мм	10/50
40-16260	CUTOP PROFИ	16x260 мм	10/50
40-16310	CUTOP PROFИ	16x310 мм	10/50
40-16460	CUTOP PROFИ	16x460 мм	10/50
40-16600	CUTOP PROFИ	16x600 мм	25
40-18260	CUTOP PROFИ	18x260 мм	25
40-18310	CUTOP PROFИ	18x310 мм	25
40-18460	CUTOP PROFИ	18x460 мм	25
40-18600	CUTOP PROFИ	18x600 мм	25
40-20260	CUTOP PROFИ	20x260 мм	25
40-20310	CUTOP PROFИ	20x310 мм	25
40-20460	CUTOP PROFИ	20x460 мм	25
40-20600	CUTOP PROFИ	20x600 мм	25
40-22260	CUTOP PROFИ	22x260 мм	25
40-22310	CUTOP PROFИ	22x310 мм	25
40-22460	CUTOP PROFИ	22x450 мм	25
40-22600	CUTOP PROFИ	22x600 мм	15
40-25460	CUTOP PROFИ	25x460 мм	15
40-25600	CUTOP PROFИ	25x600 мм	15

Бур по бетону CUTOP Profi для профессионального использования. SDS-Plus хвостовик. С двойной резьбой. Для работы по камню, кирпичу и бетону. Благодаря уникальной технологии твердосплавного режущего слоя достигается высокая скорость сверления и износостойкость. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидная вставка. Упаковка: пластиковый подвес.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ			
39996T	CUTOP PROFИ	115x1,0x22,2 мм	10/100/400
39981T	CUTOP PROFИ	115x1,2x22,2 мм	10/100/400
39983T	CUTOP PROFИ	125x1,0x22,2 мм	10/100/400
39980T	CUTOP PROFИ	125x1,2x22,2 мм	10/100/400
39985T	CUTOP PROFИ	125x1,6x22,2 мм	10/100/400

Профессиональный отрезной диск по металлу и нержавеющей стали на основе кубического нитрида бора (Эльбор), который улучшает КПД диска и позволяет увеличить количество резов в несколько раз. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22.2 мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ			
39997T	CUTOP PROFИ	125x2,0x22,2 мм	10/50/200
39988T	CUTOP PROFИ	125x2,5x22,2 мм	10/50/200
39991T	CUTOP PROFИ	150x1,8x22,2 мм	10/50/200
39986T	CUTOP PROFИ	150x2,5x22,2 мм	10/50/200
39990T	CUTOP PROFИ	180x1,8x22,2 мм	10/50/200
39989T	CUTOP PROFИ	180x2,5x22,2 мм	10/50/100
39982T	CUTOP PROFИ	230x1,8x22,2 мм	10/50/100
39987T	CUTOP PROFИ	230x2,0x22,2 мм	10/50/100
39984T	CUTOP PROFИ	230x2,5x22,2 мм	5/25/50

Профессиональный отрезной диск по металлу на основе кубического нитрида бора (Эльбор), который улучшает КПД диска и позволяет увеличить количество резов в несколько раз. Предназначен для разрезания различных сталей и сплавов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22.2 мм.

39993T	CUTOP PROFИ	300x3,2x32 мм	5/25
39994T	CUTOP PROFИ	355x3,2x25,4 мм	5/25
39998T	CUTOP PROFИ	400x3,2x32 мм	5/25

Профессиональный отрезной диск по металлу на основе кубического нитрида бора (Эльбор), который улучшает КПД диска и позволяет увеличить количество резов в несколько раз. Предназначен для разрезания различных сталей и сплавов. Для станков и отрезных машин.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ			
39992T	CUTOP PROFИ	125x6,0x22,2 мм	5/25/100
39999T	CUTOP PROFИ	150x6,0x22,2 мм	5/25/100
39995T	CUTOP PROFИ	230x6,0x22,2 мм	5/15/30

Профессиональный шлифовальный диск по металлу на основе кубического нитрида бора (Эльбор), который улучшает КПД диска и позволяет увеличить площадь шлифования. Предназначен для зачистки деталей и конструкций из различных металлов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22.2 мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ PROFИ PLUS			
40000T	CUTOP PROFИ PLUS	230 x 1,8 x 22,2 мм	10/50/100
40001T	CUTOP PROFИ PLUS	230 x 2,0 x 22,2 мм	10/50/100
40002T	CUTOP PROFИ PLUS	230 x 2,5 x 22,2 мм	5/25/50

CUTOP Profi PLUS. Используются уникальные технологии производства. Профессиональный отрезной диск для промышленного использования на основе кубического нитрида бора (Эльбор), который улучшает КПД диска и позволяет увеличить количество резов в несколько раз. Предназначен для разрезания металла и нержавеющей стали. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22.2 мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ			
50-41-001	GREATFLEX	115x1,0x22,2 мм	10/50/400
50-41-002	GREATFLEX	125x1,0x22,2 мм	10/50/400
50-41-003	GREATFLEX	125x1,2x22,2 мм	10/50/400
50-41-004	GREATFLEX	125x1,6x22,2 мм	10/50/400
50-41-005	GREATFLEX	230x1,8x22,2 мм	10/50/100
50-41-006	GREATFLEX	230x2,5x22,2 мм	5/25/50

Диск класса "МАСТЕР" для повседневного использования. Предназначен для разрезания различных сталей и сплавов. Произведено с использованием технологий дисков CUTOP, что обеспечивает высокий КПД и низкую степень стираемости. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22.2 мм.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
45-30-1	FDW Profi	3 x 61 мм	1/360
45-33-1	FDW Profi	3,3 x 65 мм	1/360
45-35-1	FDW Profi	3,5 x 70 мм	1/150
45-40-1	FDW Profi	4 x 75 мм	1/400
45-42-1	FDW Profi	4,2 x 75 мм	1/160
45-45-1	FDW Profi	4,5 x 80 мм	1/60
45-48-1	FDW Profi	4,8 x 86 мм	1/100
45-50-1	FDW Profi	5 x 86 мм	1/100
45-55-1	FDW Profi	5,5 x 93 мм	1/60
45-60-1	FDW Profi	6 x 93 мм	1/300
45-65-1	FDW Profi	6,5 x 101 мм	1/60
45-70-1	FDW Profi	7 x 109 мм	1/60
45-80-1	FDW Profi	8 x 117 мм	1/160
45-90-1	FDW Profi	9 x 125 мм	1/60
45-100-1	FDW Profi	10 x 133 мм	1/50
45-110-1	FDW Profi	11 x 142 мм	1/50
45-120-1	FDW Profi	12 x 151 мм	1/50
45-130-1	FDW Profi	13 x 151 мм	1/50



Сверло по металлу FDW PROFИ с кобальтом 5% для профессионального использования. Цилиндрический хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в углеродных и легированных сталях, серых и ковких чугунах, цветных металлах и пластике. Материал: быстрорежущая HSS сталь с добавлением кобальта 5%(P6M5K5). В упаковке 1 штука. Упаковка: блистер.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ HSS

46-10-5	FDW Profi	1 x 34 мм	5/400
46-15-5	FDW Profi	1,5 x 40 мм	5/400
46-20-5	FDW Profi	2 x 49 мм	5/1000
46-25-5	FDW Profi	2,5 x 57 мм	5/800
46-30-5	FDW Profi	3 x 61 мм	5/2000
46-33-5	FDW Profi	3,3 x 65 мм	5/900
46-35-5	FDW Profi	3,5 x 70 мм	5/600
46-40-5	FDW Profi	4 x 75 мм	5/800
46-42-5	FDW Profi	4,2 x 75 мм	5/600
46-45-5	FDW Profi	4,5 x 80 мм	5/500
46-48-5	FDW Profi	4,8 x 86 мм	5/400
46-50-5	FDW Profi	5 x 86 мм	5/1200
46-55-5	FDW Profi	5,5 x 93 мм	5/200
46-60-5	FDW Profi	6 x 93 мм	5/1500
46-65-5	FDW Profi	6,5 x 101 мм	5/300
46-70-5	FDW Profi	7 x 109 мм	5/200
46-80-5	FDW Profi	8 x 117 мм	5/700
46-90-5	FDW Profi	9 x 125 мм	5/150
46-100-5	FDW Profi	10 x 133 мм	5/500
46-120-5	FDW Profi	12 x 151 мм	5/200
46-130-5	FDW Profi	13 x 151 мм	5/100



Сверло по металлу FDW PROFИ HSS, для профессионального использования. Цилиндрический хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в металле. Материал: быстрорежущая HSS сталь. В упаковке 5 штук. Упаковка: акриловый подвесной конверт.

46-30-1	FDW Profi	3 x 61 мм	1/1410
46-33-1	FDW Profi	3,3 x 65 мм	1/1020
46-35-1	FDW Profi	3,5 x 70 мм	1/1020
46-40-1	FDW Profi	4 x 75 мм	1/1500
46-42-1	FDW Profi	4,2 x 75 мм	1/500
46-45-1	FDW Profi	4,5 x 80 мм	1/400
46-48-1	FDW Profi	4,8 x 86 мм	1/300
46-50-1	FDW Profi	5 x 86 мм	1/1700
46-55-1	FDW Profi	5,5 x 93 мм	1/300
46-60-1	FDW Profi	6 x 93 мм	1/1200
46-65-1	FDW Profi	6,5 x 101 мм	1/500
46-70-1	FDW Profi	7 x 109 мм	1/360
46-80-1	FDW Profi	8 x 117 мм	1/500
46-90-1	FDW Profi	9 x 125 мм	1/200
46-100-1	FDW Profi	10 x 133 мм	1/700
46-110-1	FDW Profi	11 x 142 мм	1/200
46-120-1	FDW Profi	12 x 151 мм	1/200
46-130-1	FDW Profi	13 x 151 мм	1/200



Сверло по металлу FDW PROFИ HSS, для профессионального использования. Цилиндрический хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в металле. Материал: быстрорежущая HSS сталь. В упаковке 1 штука. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КЕРН ПО БЕТОНУ SDS-PLUS			
47-01	FDW	14 x 250 мм	50
SDS-plus хвостовик. Предназначен для разбивки и разметки бетона, камня, кирпича. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.			
ЗУБИЛО УЗКОЕ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS			
47-02	FDW	14 x 250 x 20 мм	50
SDS-plus хвостовик. Предназначен для разбивки бетона, камня, кирпича. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.			
ЗУБИЛО ШИРОКОЕ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS			
47-03	FDW	14 x 250 x 40 мм	50
SDS-plus хвостовик. Предназначен для разбивки бетона, камня, кирпича. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.			
ШТРОБЕР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS			
47-04	FDW	14 x 250 x 22 мм	50
SDS-plus хвостовик. Предназначен для устройства канавок в бетоне, камне и кирпиче. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.			

