



MASTER COLOR
(812)942-7-942 mail@spb-instrument.ru



Master Color – идеальное решение для отдела малярно-штукатурного инструмента вашего магазина.

Предложение оптимального ассортимента малярно-штукатурного инструмента для конкретного магазина. Стенд продаж формируется индивидуально, основываясь на объемах продаж материалов (краска, шпаклевка и т.д.)



ЛАКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ



Лаки на водной основе



ЛАКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ, ЭМАЛИ



Лаки на основе растворителя, эмали



АНТИСЕПТИКИ/ПРОПИТКИ ДЛЯ ДЕРЕВА



Антисептики / пропитки для дерева



КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ



Краски на водной основе

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРЯБКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
-----------------	-----------------	------------------	---------------

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ

ширина кисти x толщина щетины x длина щетины (мм)



MASTER
COLOR
Светлая натуральная щетина. 55% топс. Деревянная лакированная ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0011	25x9x38 мм	12/720	13,62
30-0012	35x10x38 мм	12/576	17,18
30-0013	50x11x38 мм	12/432	20,47
30-0014	60x11x44 мм	12/360	29,08
30-0015	75x11x44 мм	12/288	35,26
30-0016	100x11x51 мм	12/240	58,64

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРЯБКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
-----------------	-----------------	------------------	---------------



HQ



Качественный микс из темной натуральной и синтетической щетины. 70% топс. Подходит для лазурей, пропиток, антисептиков. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0231	30x11x44 мм	12/432	42,50
30-0232	40x11x44 мм	12/336	43,13
30-0233	50x12x50 мм	12/252	52,10
30-0234	70x16x51 мм	12/144	75,70

КИСТИ РАДИАТОРНЫЕ



MASTER
COLOR
Качественный микс из светлой натуральной и синтетической щетины. 70% топс. Отлично подходит для водных красок. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0121	30x12x41 мм	12/432	39,08
30-0122	40x13x41 мм	12/336	46,85
30-0123	50x14x46 мм	12/252	62,41
30-0124	70x16x46 мм	12/144	82,42



Светлая натуральная щетина. Нержавеющий обжим. Деревянная обработанная ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0301	25 мм	12/240	54,01
30-0302	40 мм	12/240	74,40
30-0303	50 мм	12/240	98,28
30-0304	65 мм	12/240	139,10

КИСТИ КРУГЛЫЕ



MASTER
COLOR
Качественный микс из темной стабилизированной натуральной и синтетической щетины. 70% топс. Для лаков на основе растворителя и эмалей. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0161	30x12x44 мм	12/432	44,67
30-0162	40x13x44 мм	12/336	55,55
30-0163	50x14x51 мм	12/252	69,62
30-0164	70x16x57 мм	12/144	104,53



Светлая натуральная щетина. 55% топс. Деревянная обработанная ручка. Обод из пластмассы.

30-0401	Ø25 мм	12/720	16,23
30-0404	Ø35 мм	12/480	25,47
30-0406	Ø45 мм	6/240	56,92
30-0408	Ø55 мм	6/120	92,40

НАБОРЫ КИСТЕЙ



MASTER
COLOR
Качественная синтетическая щетина. Подходит для лаков и красок на водной основе. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0201	30x12x50 мм	12/432	33,98
30-0202	40x13x50 мм	12/336	37,84
30-0203	50x14x53 мм	12/252	43,97
30-0204	70x16x58 мм	12/144	61,12



Светлая натуральная щетина. 55% топс. Деревянная обработанная ручка. Флейцевые кисти, ширина 20 мм, 25 мм, 35 мм.

30-0502	3 шт.	12/100	43,50
---------	-------	--------	-------

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРОбКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
30-0510	 <p>MASTER COLOR</p> <p>Светлая натуральная щетина. Деревянная обработанная ручка. Флейцевые кисти 20 мм, 25 мм, 35 мм. 55% топс. Круглая кисть Ø20 мм, Ø25 мм, кисть художественная для подкраски.</p>	6 шт.	10/100 98,50

МАКЛОВИЦЫ			
КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРОбКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
30-0582	 <p>MASTER COLOR</p> <p>Смешанная щетина (70% синтетическая /30% светлая натуральная щетина. Нержавеющий обжим. Красная пластиковая ручка.</p>	100x30 мм	12/168 63,18
30-0583		120x30 мм	12/168 72,61
30-0584		140x30 мм	12/96 127,11

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРОбКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
30-0561	 <p>MASTER COLOR</p> <p>Синтетическая щетина. Деревянная основа. Пластиковая ручка.</p>	150x70 мм	12/48 70,49
30-0562		170x70 мм	12/48 85,89

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРОбКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
30-0572	 <p>MASTER COLOR</p> <p>Синтетическая щетина. Пластиковая основа. Пластиковая ручка.</p>	170x75 мм	12/48 97,70

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РОЛИКИ для БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ПОЛИЭСТЕР			
КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРОбКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
30-0716	 <p>MASTER COLOR</p> <p>D 47/72 мм, высота ворса 13 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Способ крепления шубки: термосинтез. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полусероховатых поверхностей. Материал: шубка из специального полиэстера, полипропиленовая основа.</p>	180 мм	1/40 95,50
30-0717		250 мм	1/40 109,50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРОбКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
30-0720	 <p>MASTER COLOR</p> <p>D 47/72 мм, высота ворса 13 мм. Бюгель 8 мм., съемный. Система трехточечного крепления ручки. Способ крепления шубки: термосинтез. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полусероховатых поверхностей. Материал: шубка из специального полиэстера, полипропиленовая основа.</p>	180 мм	10/200 128,50
30-7121		250 мм	10/200 149,50

ПОЛИАКРИЛ			
КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРОбКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
30-0806	 <p>MASTER COLOR</p> <p>D 48/78 мм, высота ворса 18 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для красок на водной основе. Для полусероховатых и грубых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.</p>	180 мм	1/50 80,98
30-0807		250 мм	1/50 98,25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРОбКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
30-0810	 <p>MASTER COLOR</p> <p>D 48/78 мм, высота ворса 18 мм. Бюгель 8 мм., съемный. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для красок на водной основе. Для полусероховатых и грубых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.</p>	180 мм	10/200 134,08
30-0811		250 мм	10/200 148,45

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРОбКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
30-0816	 <p>MASTER COLOR</p> <p>D 58/88 мм, высота ворса 18 мм. Бюгель 8 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для окраски фасадов. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.</p>	180 мм	1/50 109,18
30-0817		250 мм	1/50 132,91

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРОбКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
30-0786	 <p>MASTER COLOR</p> <p>D 41/67 мм, высота ворса 12 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Способ крепления шубки: термосинтез. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полусероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.</p>	180 мм	1/54 86,15
30-0787		250 мм	1/54 105,33

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРОбКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
30-0790	 <p>MASTER COLOR</p> <p>D 41/67 мм, высота ворса 12 мм. Бюгель 8 мм., съемный. Система трехточечного крепления ручки. Способ крепления шубки: термосинтез. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полусероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.</p>	180 мм	10/200 133,79
30-0791		250 мм	10/200 140,83

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРОбКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
30-0796	 <p>MASTER COLOR</p> <p>D 48/65 мм, высота ворса 9 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для лаков на водной основе. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.</p>	180 мм	1/50 86,77
30-0797		250 мм	1/50 104,06

ПОЛИАМИД			
КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРОбКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
30-0746	 <p>MASTER COLOR</p> <p>D 47/61 мм, высота ворса 9 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиамидного нейлона, полипропиленовая основа.</p>	180 мм	1/50 124,73
30-0747		250 мм	1/50 152,12

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРОбКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
30-0736	 <p>MASTER COLOR</p> <p>D 40/66 мм, высота ворса 12 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Способ крепления шубки: термосинтез. Используется для лаков на основе растворителя, 2-х компонентных эпоксидных красок, эмалей. Высокая износостойкость, не ворсит. Для гладких и полусероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиамидного нейлона, полипропиленовая основа.</p>	180 мм	1/50 121,73
30-0737		250 мм	1/50 167,00

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРРОБКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
	 <p>MASTER HQ </p> <p>D 47/87 мм, высота ворса 20 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Способ крепления шубки: термосинтез. Обеспечивает высокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу краски. Высокая износостойкость, не ворсит. Используется для окраски фасадов. Для грубых поверхностей. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.</p>		
30-0756	180 мм	1/35	132,02
30-0757	250 мм	1/35	176,32

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРРОБКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
	 <p>MASTER HQ </p> <p>D 47/87 мм, высота ворса 20 мм. Бюгель 8 мм., съемный. Система трехточечного крепления ручки. Способ крепления шубки: термосинтез. Обеспечивает высокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу краски. Высокая износостойкость, не ворсит. Используется для окраски фасадов. Для грубых поверхностей. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.</p>		
30-0760	180 мм	10/200	165,50
30-0761	250 мм	10/200	209,50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРРОБКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
	 <p>MASTER HQ </p> <p>D 58/98 мм, высота ворса 20 мм. Подкладка из полипропилена 8 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Способ крепления шубки: термосинтез. Обеспечивает высокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу краски. Высокая износостойкость, не ворсит. Используется для окраски фасадов. Для грубых поверхностей. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.</p>		
30-0766	180 мм	1/35	258,03
30-0767	250 мм	1/35	255,24

МИКРОВОЛОКНО

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРРОБКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
	 <p>MASTER HQ </p> <p>D 47/65 мм, высота ворса 9 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полусероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна, полипропиленовая основа.</p>		
30-0836	180 мм	1/50	85,25
30-0837	250 мм	1/50	105,26

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРРОБКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
	 <p>MASTER HQ </p> <p>D 47/65 мм, высота ворса 9 мм. Бюгель 8 мм., съемный. Система трехточечного крепления ручки. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полусероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна, полипропиленовая основа.</p>		
30-0840	180 мм	10/200	119,51
30-0841	250 мм	10/200	138,50

НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ВЕЛЮР.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРРОБКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
	 <p>MASTER HQ </p> <p>D 40/59 мм. Высота ворса 5 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для лаков на основе растворителя. Для гладкого и качественного финишного покрытия. Материал: шубка из 100% велюра (натуральная овечья шерсть), полипропиленовая основа.</p>		
30-0846	180 мм	1/50	121,31
30-0847	250 мм	1/50	149,41

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРРОБКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
	<p>СТРУКТУРНЫЕ РОЛИКИ</p> <p>MASTER HQ </p>  <p>D 40/80 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для декоративных красок, декоративных штукатурок, для низковязких шпатлевок. Материал: поролон грубый крупнопористый, полипропиленовая основа.</p>		
30-1284	250 мм		283,69

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МИНИ-РОЛИКИ


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРРОБКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
	<p>ПОРОЛОН МЕЛКОПОРИСТЫЙ</p> <p>MASTER HQ </p>  <p>D 15/35 мм, для бюгеля 6 мм. Мелкопористый поролон высокой плотности. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из мелкопористого поролона.</p>		
30-1021	50 мм	10/500	23,76
30-1022	100 мм	10/500	26,14
30-1024	150 мм	10/400	32,20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРРОБКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
	 <p>MASTER HQ </p> <p>D 15/35 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 19 см. Мелкопористый поролон высокой плотности. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из мелкопористого поролона.</p>		
30-1026	50 мм	10/500	53,53

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРРОБКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
	 <p>MASTER HQ </p> <p>D 15/35 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Мелкопористый поролон высокой плотности. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из мелкопористого поролона.</p>		
30-1027	100 мм	10/500	65,17

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРРОБКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
	 <p>MASTER HQ </p> <p>D 15/35 мм, для бюгеля 6 мм. Мелкопористый поролон высокой плотности. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из мелкопористого поролона.</p>		
30-1023	100 мм	10/500	26,14

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРРОБКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
	 <p>MASTER HQ </p> <p>D 15/35 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Мелкопористый поролон высокой плотности. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из мелкопористого поролона.</p>		
30-1028	100 мм	10/500	65,17

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРРОБКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
	 <p>MASTER HQ </p> <p>D 15/35 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 35 см. Мелкопористый поролон высокой плотности. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из мелкопористого поролона.</p>		
30-1029	100 мм	10/500	72,61

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРБОК	ЦЕНА В РУБЛЯХ
ПОЛИЭСТЕР			
	 HQ 		
	 <p>D 15/24 мм, высота ворса 6 мм, для бюгеля 6 мм. Специальный, стабилизированный полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.</p>		
30-1031	100 мм	10/500	39,97

	 HQ 		
	 <p>D 15/24 мм, высота ворса 6 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Специальный, стабилизированный полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.</p>		
30-1035	100 мм	10/500	61,50


	 HQ 		
	 <p>D 15/24 мм, высота ворса 6 мм, для бюгеля 6 мм. Специальный, стабилизированный полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.</p>		
30-1032	100 мм	10/500	39,97

	 HQ 		
	 <p>D 15/24 мм, высота ворса 6 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Специальный, стабилизированный полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.</p>		
30-1036	100 мм	10/500	61,50

	 HQ 		
	 <p>D 15/35 мм, высота ворса 13 мм, для бюгеля 6 мм. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полусухоховатых поверхностей. Материал: шубка из специального полиэстера.</p>		
30-1041	100 мм	10/1000	35,01

	 HQ 		
	 <p>D 15/35 мм, высота ворса 11 мм, для бюгеля 6 мм. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полусухоховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила.</p>		
30-1083	100 мм	10/1000	18,94

	 HQ 		
	 <p>D 15/35 мм, высота ворса 11 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полусухоховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила.</p>		
30-1086	100 мм	10/500	56,59

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРБОК	ЦЕНА В РУБЛЯХ
	 HQ 		
	 <p>D 15/35 мм, высота ворса 11 мм, для бюгеля 6 мм. 2 шт. в упаковке. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полусухоховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила.</p>		
30-1081	60 мм	10/500	28,16

	 HQ 		
	 <p>D 15/35 мм, высота ворса 12 мм, для бюгеля 6 мм. Способ крепления шубки: термосинтез. Обеспечивает высокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу краски. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полусухоховатых поверхностей. Материал: шубка из полиамида.</p>		
30-1061	100 мм	10/450	25,00
30-1062	150 мм	10/300	35,00

	 HQ 		
	 <p>D 15/33 мм, высота ворса 9 мм, для бюгеля 6 мм. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полусухоховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна.</p>		
30-1092	100 мм	10/1000	18,06

	 HQ 		
	 <p>D 15/33 мм, высота ворса 9 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полусухоховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна.</p>		
30-1096	100 мм	10/500	55,80

	 HQ 		
	 <p>D 15/23 мм, высота ворса 5 мм, для бюгеля 6 мм. Используется для лаков на основе растворителя. Для гладкого и качественного финишного покрытия. Материал: шубка из 100% велюра (натуральная овечья шерсть).</p>		
30-1108	100 мм	10/1000	27,76
30-1109	150 мм	10/1000	42,87

	 HQ 		
	 <p>D 15/23 мм, высота ворса 5 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Используется для лаков на основе растворителя. Для гладкого и качественного финишного покрытия. Материал: шубка из 100% велюра (натуральная овечья шерсть).</p>		
30-1114	100 мм	10/500	69,80

	 HQ		
	 <p>D 15/40 мм. Используется для декоративных красок. Материал: поролон грубый крупнопористый.</p>		
30-1274	100 мм		44,22

НОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРРОБКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МИДИ-РОЛИКИ			
ПОЛИАКРИЛ			
	MASTER COLOR	HQ	
	D 30/54 мм, высота ворса 11 мм, для бюгеля 6 мм. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полусероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила.		
30-0986	100 мм	10/300	44,90

	MASTER COLOR	HQ	
	D 30/54 мм, высота ворса 11 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 35 см. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полусероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила.		
30-0990	100 мм	10/300	79,60

МИКРОВОЛОКНО			
	MASTER COLOR	HQ	
	D 30/48 мм, высота ворса 9 мм, для бюгеля 6 мм. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полусероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна.		
30-1091	100 мм	10/200	47,36

	MASTER COLOR	HQ	
	D 30/48 мм, высота ворса 9 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 35 см. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полусероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна.		
30-1095	100 мм	10/500	83,90

НОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРРОБКА	ЦЕНА В РУБЛЯХ
РУЧКИ ДЛЯ ВАЛИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ			
РУЧКИ ДЛЯ БОЛЬШИХ ВАЛИКОВ			
	MASTER COLOR	HQ	
	Ручка для валика, диаметр бюгеля Ø8 мм. Материал: оцинкованная сталь, пластик.		
30-1210	180 мм	10/100	52,50
30-1211	250 мм	10/100	57,34

РУЧКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ВАЛИКОВ			
	MASTER COLOR	HQ	
	Ручка для валика, диаметр бюгеля Ø8 мм. Материал: оцинкованная сталь, пластик.		
30-1221	190 мм (для валиков 50-60 мм)	12/200	35,07
30-1222	270 мм (для валиков 100-150 мм)	12/100	34,30
30-1223	350 мм (для валиков 100-150 мм)	12/100	41,19

УДЛИНИТЕЛЬ			
	MASTER COLOR	HQ	
	Удлинитель, сталь лакированная, Ø 25 мм., 120 см.		
30-1408	120 см	12/48	92,14

(812) 942-7-942 www.spb-instrument.ru