








# Инструмент MOS





КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ</b>		
	 Полиэстеровый. D 38/58, высота ворса 10 мм. Ручка 6 мм. Стержневая система. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на среднешероховатые поверхности. Материал: полиэстер, пластик, инструментальная сталь.	<b>! НОВИНКА</b>
02441M	100 мм	100
02442M	150 мм	60
02443M	180 мм	60
02444M	230 мм	60



	 Полиакриловый. D 38/62, высота ворса 12 мм. Ручка 6 мм. Стержневая система. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на среднешероховатые поверхности. Материал: полиакрил, пластик, инструментальная сталь.	<b>! НОВИНКА</b>
02451M	100 мм	100
02452M	150 мм	60
02453M	180 мм	60
02454M	230 мм	60

	 Микроволокно. D 38/62, высота ворса 12 мм. Ручка 6 мм. Стержневая система. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на среднешероховатые и гладкие поверхности. Материал: микроволокно, пластик, инструментальная сталь.	<b>! НОВИНКА</b>
02462M	150 мм	50
02463M	180 мм	50
02464M	230 мм	50

	 Нитяной. D 40/76, высота ворса 18 мм. Ручка 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на грубые поверхности большой площади. Материал: полиакрил, пластик, инструментальная сталь.	<b>! НОВИНКА</b>
02471M	180 мм	80
02472M	230 мм	80



	 Нитяной. D 48/84, высота ворса 18 мм. Ручка 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на грубые поверхности большой площади. Материал: полиакрил, пластик, инструментальная сталь.	<b>! НОВИНКА</b>
02473M	180 мм	50
02474M	230 мм	50

	 Нитяной. D 55/91, высота ворса 18 мм. Ручка 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на грубые поверхности большой площади. Материал: полиакрил, пластик, инструментальная сталь.	<b>! НОВИНКА</b>
02475M	180 мм	50
02476M	230 мм	50



	 Мини. D 15/39, высота ворса 12 мм. Ручка 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на среднешероховатые поверхности. Материал: полиакрил, пластик, инструментальная сталь.	<b>! НОВИНКА</b>
02724M	100 мм	120
02725M	150 мм	120

<b>РОЛИК МАЛЯРНЫЙ</b>		
	 Мини. Для валиков 02724M-02725M. D 15/39, высота ворса 12 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на среднешероховатые поверхности. Материал: полиакрил, пластик.	<b>! НОВИНКА</b>
02726M	100 мм	500
02727M	150 мм	500

<b>МАРКЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ</b>		
	 Для нанесения разметки на большинство материалов (бумага, дерево, металл, стекло и т.д). Пластиковый корпус.	<b>! НОВИНКА</b>
04361M	Черный	1200

	 Для нанесения разметки на большинство материалов (бумага, дерево, металл, стекло и т.д). Пластиковый корпус.	<b>! НОВИНКА</b>
04365M	Красный	1200
04366M	Синий	1200
04367M	Черный	1200

<b>ШНУР ОТБИВОЧНЫЙ</b>		
	 Для нанесения горизонтальной и вертикальной разметки при строительных, малярных и отделочных работах. Позволяет наносить на поверхность линии большей длины, чем при использовании других инструментов. Для определения горизонтальной линии отбивочный шнур применяют совместно с водяным уровнем. Материал: пластиковый корпус, полипропиленовый шнур. Упаковка: блистер.	<b>! НОВИНКА</b>
04591M	30 м	24/96

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>ШНУР РАЗМЕТОЧНЫЙ</b>		
	 <b>НОВИНКА</b>	
	На катушке. Применяется в качестве ориентира при кладке кирпича, монтаже строительных конструкций, а также других строительных, хозяйственных, земельных работах. Материал: нейлоновый шнур, пластиковая вращающаяся катушка.	
04713M	50 м	40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>ЛЕСКА РАЗМЕТОЧНАЯ</b>		
	 <b>НОВИНКА</b>	
	Применяется в качестве ориентира при кладке кирпича, монтаже строительных конструкций, а также других строительных, хозяйственных, земельных работах. Материал: нейлон.	
04732M	1 мм x 100 мм	180



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>КЕЛЬМА БЕТОНЩИКА</b>		
	 <b>НОВИНКА</b>	
	Предназначена для набрасывания и выравнивания песчано-цементных смесей при строительных работах. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
04881M	160 мм	12/120
04882M	180 мм	12/120
04883M	200 мм	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>КЕЛЬМА ОТДЕЛОЧНАЯ</b>		
	 <b>НОВИНКА</b>	
	Предназначена для нанесения и выравнивания строительных растворов, заполнения швов и трещин при отделочных работах. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
04887M	160 мм	12/60
04888M	180 мм	12/60
04889M	200 мм	12/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>КЕЛЬМА ШТУКАТУРА</b>		
	 <b>НОВИНКА</b>	
	Предназначена для нанесения штукатурно-отделочных растворов на обрабатываемую поверхность. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
04891M	150 мм	12/120
04892M	180 мм	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>ГЛАДИЛКА</b>		
	 <b>НОВИНКА</b>	
	Предназначена для нанесения и выравнивания строительных растворов при отделочных работах. 280 x 130 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
05115M	Плоская	12/60
05118M	Зубчатая, зуб 8x8 мм	12/60



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>ШПАТЕЛЬ</b>		
	 <b>НОВИНКА</b>	
	Для нанесения и выравнивания строительных растворов при отделочных работах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
06561M	40 мм	200
06562M	60 мм	200
06563M	80 мм	200
06564M	100 мм	200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>ШПАТЕЛЬ ЗУБЧАТЫЙ</b>		
	 <b>НОВИНКА</b>	
	Для нанесения и выравнивания строительных растворов при отделочных работах на поверхностях большой площади. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
06565M	150 мм	100
06566M	200 мм	80
06567M	250 мм	70
06568M	300 мм	70
06569M	350 мм	50
06570M	450 мм	40
06571M	600 мм	40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>ШПАТЕЛЬ ЗУБЧАТЫЙ</b>		
	 <b>НОВИНКА</b>	
	Для нанесения клеевых и строительных растворов при отделочных работах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
06572M	150 мм / зуб 6 мм	100
06573M	200 мм / зуб 6 мм	80
06574M	250 мм / зуб 6 мм	70
06575M	300 мм / зуб 6 мм	70
06576M	150 мм / зуб 8 мм	100
06577M	200 мм / зуб 8 мм	80
06578M	250 мм / зуб 8 мм	70
06579M	300 мм / зуб 8 мм	70

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>НОЖИ ТЕХНИЧЕСКИЕ</b>		
	 <b>НОВИНКА</b>	
	Лезвие - 15 сегментов. Для резки различных материалов. Автофиксация лезвия. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
10193M	18 мм	400

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>НОЖИ ТЕХНИЧЕСКИЕ</b>		
	 <b>НОВИНКА</b>	
	Лезвие - 15 сегментов. Для резки различных материалов. Автофиксация лезвия. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
10195M	18 мм	400



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>НОЖИ ТЕХНИЧЕСКИЕ</b>		
	 <b>НОВИНКА</b>	
	Лезвие - 15 сегментов. Для резки различных материалов. Автофиксация лезвия. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
10197M	18 мм	400



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ</b>		
	 <b>НОВИНКА</b>	
	Для резки различных материалов. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка, пластиковые ножны.	
10606M	Лезвие 100 мм	25/100



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ</b>		
	 <b>НОВИНКА</b>	
	Для бытового использования. Для предотвращения негативного воздействия ПАВ (поверхностно-активных веществ) на кожу рук. Изготовлены из высококачественного латекса, с внутренним х/б напылением. Упаковка: п/э пакет	
12403M	S	240
12404M	M	240
12405M	L	240
12406M	XL	240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ</b>		
	 <b>! НОВИНКА</b> Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении строительных, ремонтных и других работ. Изготовлены из натурального спилка и плотной х/б ткани.	<b>! НОВИНКА</b>
12439M	10,5"	120

	 <b>! НОВИНКА</b> Упрочненные. Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении строительных, ремонтных и других работ. Изготовлены из натурального спилка и плотной х/б ткани.	<b>! НОВИНКА</b>
12440M	10,5"	120

	 <b>! НОВИНКА</b> Износостойчивые. Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении строительных, ремонтных и других работ. Изготовлены из натурального спилка и плотной х/б ткани.	<b>! НОВИНКА</b>
12442M	10,5"	120

<b>КРАГИ СПИЛКОВЫЕ</b>		
	 <b>! НОВИНКА</b> Пятипалые. 350 мм. Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении строительных, ремонтных и других работ. Изготовлены из плотного мягкого спилка.	<b>! НОВИНКА</b>
12454M	14"	120

	 <b>! НОВИНКА</b> Пятипалые. На подкладке. 350 мм. Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении строительных, ремонтных и других работ. Изготовлены из плотного мягкого спилка.	<b>! НОВИНКА</b>
12455M	14"	60

<b>ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОНОВЫЕ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ</b>		
	 <b>! НОВИНКА</b> Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении строительных, ремонтных и других работ. Изготовлены из прочного нейлона, с дополнительным латексным покрытием.	<b>! НОВИНКА</b>
12471M	10"	300

<b>ПЕРЧАТКИ Х/Б С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ</b>		
	 <b>! НОВИНКА</b> Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении строительных, ремонтных и других работ. Изготовлены из х/б ткани с рельефным латексным покрытием.	<b>! НОВИНКА</b>
12475M	10"	240



<b>ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА</b>		
	 <b>! НОВИНКА</b> Полукорпусной. Для выдавливания герметика из стандартной тубы емкостью 310 мл. Материал: инструментальная сталь.	<b>! НОВИНКА</b>
14105M	225 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 <b>! НОВИНКА</b> Скелетный. Для выдавливания герметика из стандартной тубы емкостью 310 мл. Материал: инструментальная сталь.	<b>! НОВИНКА</b>
14110M	225 мм	50

<b>РУЛЕТКА "САМБА"</b>		
	 <b>! НОВИНКА</b> Для выполнения замеров и нанесения разметки. Материал: стальная лента, пластиковый корпус.	<b>! НОВИНКА</b>
17021M	3 м x 19 мм	240
17022M	5 м x 19 мм	120
17023M	5 м x 25 мм	120
17024M	7,5 м x 25 мм	60
17025M	10 м x 25 мм	60

<b>РУЛЕТКА "КАЙТ"</b>		
	 <b>! НОВИНКА</b> Для выполнения замеров и нанесения разметки. Материал: стальная лента, пластиковый обрезиненный корпус.	<b>! НОВИНКА</b>
17121M	3 м x 18 мм	120
17122M	5 м x 18 мм	120

<b>СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ</b>		
	 <b>! НОВИНКА</b> Тип 53 (0,7 x 11,3 мм), закаленные, 1000 шт. Используются для обивки мебели, крепления различных материалов небольшой плотности к деревянным конструкциям при помощи скобозабивного пистолета (степлера). Материал: закаленная инструментальная сталь.	<b>! НОВИНКА</b>
31371M	6 мм	200
31372M	8 мм	200
31373M	10 мм	200
31374M	12 мм	200
31375M	14 мм	200

<b>СТЕПЛЕР</b>		
	 <b>! НОВИНКА</b> Для прямоугольных скоб 4-14 мм "тип 53", с регулировкой силы удара. Для обивки мебели, крепления различных материалов небольшой плотности к деревянным конструкциям. Материал: инструментальная сталь, резиновая вставка. Упаковка: блистер.	<b>! НОВИНКА</b>
32076M	4-14 мм	24

<b>НАСАДКА ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА</b>		
	 <b>! НОВИНКА</b> Для работы с перфоратором в ударном режиме при строительных и ремонтных работах (32751M - для демонтажных работ, пробивания отверстий в кирпиче и бетоне. 32752M, 32753M - для удаления старой плитки, штукатурки, устранения неровностей на поверхностях из бетона, камня, кирпича. 32754M - для штробления канавок и углублений). Хвостовик SDS PLUS. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес	<b>! НОВИНКА</b>
32751M	Зубило пикообразное, 14 x 250 мм	25/100
32752M	Зубило, 14 x 20 x 250 мм	25/100
32753M	Зубило, 14 x 40 x 250 мм	25/100
32754M	Штробер, 14 x 22 x 250 мм	25/100



КОД ПО КАТАЛОГУ      ОПИСАНИЕ ТОВАРА      УПАКОВКА / КОРОБКА

**СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ**



Черное. Цилиндрический хвостик. Винтовой прокат. Материал: быстрорежущая сталь (HSS4241). Упаковка: п/э конверт.



**! НОВИНКА**

33611M	1,0 x 34 мм (10 шт.)	100/6000
33612M	1,5 x 40 мм (10 шт.)	100/6000
33613M	2,0 x 49 мм (10 шт.)	100/6000
33614M	2,5 x 57 мм (10 шт.)	100/6000
33615M	3,0 x 61 мм (10 шт.)	100/5000
33616M	3,2 x 63 мм (10 шт.)	100/5000
33618M	3,5 x 70 мм (10 шт.)	100/4000
33619M	4,0 x 75 мм (10 шт.)	100/4000
33620M	4,5 x 80 мм (10 шт.)	100/4000
33621M	4,8 x 86 мм (10 шт.)	100/3000
33622M	5,0 x 86 мм (10 шт.)	100/3000
33623M	5,5 x 93 мм (10 шт.)	100/2000
33624M	6,0 x 93 мм (10 шт.)	100/2000
33625M	6,5 x 101 мм (10 шт.)	50/1600
33627M	8,0 x 117 мм (5 шт.)	50/800
33630M	10,0 x 133 мм (5 шт.)	50/500

**СВЕРЛО УДАРНОЕ**



Победитовое. Для сверления отверстий в бетоне, камне, кирпиче. Цилиндрический хвостик. Материал: инструментальная сталь, твердосплавная вставка. Упаковка: ПВХ конверт.



**! НОВИНКА**

34591M	4 x 75 мм	2000
34592M	5 x 85 мм	1500
34593M	6 x 100 мм	1000
34594M	8 x 120 мм	800
34595M	10 x 120 мм	500

**СВЕРЛО ПО КАФЕЛЮ И СТЕКЛУ**



Для сверления отверстий в кафельной плитке, стекле. Цилиндрический хвостик. Материал: инструментальная сталь, твердосплавная вставка. Упаковка: блистер.



**! НОВИНКА**

35443M	5 мм	800
35444M	6 мм	800
35445M	8 мм	600
35446M	10 мм	600
35447M	12 мм	600

**НАБОР СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ**



**! НОВИНКА**

Для сверления отверстий в древесине. Цилиндрический хвостик. Материал: инструментальная сталь.

36106M	5 шт. (4-5-6-8-10 мм), ПВХ конверт	200
36107M	5 шт. (4-5-6-8-10 мм), Пластиковая коробка	100

КОД ПО КАТАЛОГУ      ОПИСАНИЕ ТОВАРА      УПАКОВКА / КОРОБКА

**СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВОЕ**



Для сверления отверстий в древесине. L=152 мм, шестигранный хвостик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: ПВХ конверт



**! НОВИНКА**

36142M	12 мм	100/600
36143M	14 мм	100/600
36144M	16 мм	100/600
36145M	18 мм	100/600
36146M	20 мм	100/600
36147M	22 мм	100/600
36148M	24 мм	100/500
36149M	25 мм	100/500
36150M	30 мм	100/500

**ШАРОШКИ АБРАЗИВНЫЕ**



**! НОВИНКА**

5 штук. Для обработки изделий из стали, металлических сплавов и цветных металлов. Для работы с электрической дрелью и гравировальной машинкой. Материал: инструментальная сталь, абразивный слой - оксид алюминия. Упаковка: блистер.

36460M	хвостик 3 мм	36/288
36461M	хвостик 6 мм	24/144

**ШАРОШКИ АЛМАЗНЫЕ**



**! НОВИНКА**

Для обработки металлов, стекла, камня, дерева, пластика и большинства других материалов. Для работы с гравировальной машинкой. Материал: инструментальная сталь, режущая головка с напылением из технических алмазов. Упаковка: пластиковая коробка, блистер.

36479M	10 шт., хвостик 3 мм	100
36480M	20 шт., хвостик 3 мм	100

**НАБОР ПИЛ КРУГОВЫХ**



**! НОВИНКА**

Для вырезания отверстий в древесине, фанере, ДСП, ДВП. В наборе: 8 круговых пил (19-22-28-32-38-44-51-64 мм), адаптер, направляющее сверло. Зубья пил разведены и заточены. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый кейс.

36732M	глубина 25 мм	40
--------	---------------	----

**ШАРОШКА АБРАЗИВНАЯ**

Для обработки изделий из стали, металлических сплавов и цветных металлов. Для работы с электрической дрелью. Диаметр хвостика - 6 мм. Материал: инструментальная сталь, абразивный слой - оксид алюминия. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом



**! НОВИНКА**

36941M	Цилиндр 25 x 40 мм	200
--------	-----------------------	-----



**! НОВИНКА**

36942M	Цилиндр 25 x 13 мм	200
--------	-----------------------	-----








**! НОВИНКА**

36943M	Цилиндр 32 x 8 мм	200
--------	----------------------	-----



**! НОВИНКА**

36944M	Шар 25 мм	200
--------	--------------	-----

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 <b>НОВИНКА</b>	
	Цилиндр закругленный	
36945M	20 x 25 мм	200
	 <b>НОВИНКА</b>	
	Цилиндр скошенный	
36946M	18 x 27 мм	200
	 <b>НОВИНКА</b>	
	Цилиндр заостренный	
36947M	14 x 25 мм	200
	 <b>НОВИНКА</b>	
	Конус	
36948M	25 x 35 мм	200
	 <b>НОВИНКА</b>	
	Трапеция	
36949M	25 x 20 мм	200

**ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ**

	 <b>НОВИНКА</b>	
	Сплошной. Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для "влажной" резки кафельной плитки (с подачей охлаждающей жидкости). Сплошная режущая кромка обеспечивает точный и ровный рез. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка - расплав с техническими алмазами. Упаковка: картонный конверт.	
37201M	115 мм	200
37202M	125 мм	200

	 <b>НОВИНКА</b>	
	Сегментный. Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для "сухой" и "влажной" резки кирпича, бетона, мрамора, гранита и других твердых материалов. Сегментная режущая кромка обеспечивает охлаждение диска в процессе работы, предотвращая его перегрев. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка - расплав с техническими алмазами. Упаковка: картонный конверт.	
37211M	115 мм	200
37212M	125 мм	200
37213M	150 мм	100
37214M	180 мм	100
37215M	230 мм	50



	 <b>НОВИНКА</b>	
	«Турбо». Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для «сухой» и «влажной» резки кирпича, бетона, армированного бетона, мрамора, гранита и других твердых материалов. Специальный профиль режущей кромки «Турбо» увеличивает скорость реза и способствует более эффективному удалению отработанного материала, предотвращая перегрев диска. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка - расплав с техническими алмазами. Упаковка: картонный конверт.	
37216M	115 мм	200
37217M	125 мм	200
37218M	150 мм	100
37219M	180 мм	100
37220M	230 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ</b>		
	 <b>НОВИНКА</b>	
	Для использования с ручными и электрическими дрелями в безударном режиме. Быстрая установка и фиксация сверла. Посадочный диаметр 1/2". Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: картонная коробка.	
37812M	1/2" (1,5-13 мм)	50

**ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ С КЛЮЧОМ**

	 <b>НОВИНКА</b>	
	Трех кулачковый. Для использования с ручными и электрическими дрелями. Надежная фиксация сверла. Посадочный диаметр 1/2". Т-образный ключ в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.	
37814M	1/2" (1,5-13 мм)	50
37815M	1/2" (3,0-16 мм)	30

**КЛЮЧ ДЛЯ ПАТРОНА**

	 <b>НОВИНКА</b>	
	Т-образный. Материал: инструментальная сталь.	
37816M	13 мм	15/450

**КОРЩЕТКА**

	 <b>НОВИНКА</b>	
	Для очистки поверхностей от краски и ржавчины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
38422M	стальная	120
38423M	латунированная	120

**ДИСК АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ**


	 <b>НОВИНКА</b>	
	Сегментный. Двухрядный. Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для устранения неровностей, зачистки и шлифовки бетона, камня, кирпича и аналогичных строительных материалов. Сегментная режущая кромка - расплав с техническими алмазами. Упаковка: картонная коробка.	
39518M	125 мм	50

	 <b>НОВИНКА</b>	
	Сегментный «Турбо». Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для устранения неровностей, зачистки и шлифовки бетона, камня, кирпича и аналогичных строительных материалов. Сегментированная кромка «Турбо» усиливает воздушное охлаждение и отвод отработанного материала, предотвращая перегрев диска. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка - расплав с техническими алмазами. Упаковка: картонная коробка.	
39519M	125 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 <b>! НОВИНКА</b> Сегментный «Турбо». Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для устранения неровностей, зачистки и шлифовки бетона, камня, кирпича и аналогичных строительных материалов. Сегментированная кромка «Турбо» усиливает воздушное охлаждение и отвод отработанного материала, предотвращая перегрев диска. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка - расплав с техническими алмазами. Упаковка: картонная коробка.	
39520M	125 мм	50

**КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ**

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 <b>! НОВИНКА</b> На тканевой основе с «липучкой». Диаметр 125 мм, набор 5 шт. Для обработки различных материалов. Материал: х/б основа, абразивный слой - оксид алюминия.	
39821M	P 36	400
39822M	P 40	400
39823M	P 60	400
39824M	P 80	400
39825M	P 100	400
39826M	P 120	400
39827M	P 150	400
39828M	P 180	400
39829M	P 240	400

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 <b>! НОВИНКА</b> 8 отверстий. На тканевой основе с «липучкой». Диаметр 125 мм, набор 5 шт. Для обработки различных материалов. Материал: х/б основа, абразивный слой - оксид алюминия.	
39831M	P 36	400
39832M	P 40	400
39833M	P 60	400
39834M	P 80	400
39835M	P 100	400
39836M	P 120	400
39837M	P 150	400
39838M	P 180	400
39839M	P 240	400

**КРУГ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ**

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 <b>! НОВИНКА</b> 125 x 22,2 мм. Для обработки различных материалов. Используется с УШМ. Материал: полимерная основа, абразивный слой - оксид алюминия.	
39930M	P 24	200
39931M	P 36	200
39932M	P 40	200
39933M	P 60	200
39934M	P 80	200
39935M	P 100	200
39936M	P 120	200

**БОКОРЕЗЫ "ТОР"**

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 <b>! НОВИНКА</b> Для перкусывания проволоки. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: пластиковый подвес.	
47451M	160 мм	6/60
47452M	180 мм	6/60

**ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ "ТОР"**

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 <b>! НОВИНКА</b> Для слесарных, монтажных и других видов работ. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: пластиковый подвес.	
47453M	160 мм	6/60
47454M	180 мм	6/60
47455M	200 мм	6/60



**ТОНКОГУБЦЫ "ТОР"**

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 <b>! НОВИНКА</b> Для слесарных, монтажных работ, а также для работ в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: пластиковый подвес.	
47456M	160 мм	6/60

**ТОНКОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ "ТОР"**

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 <b>! НОВИНКА</b> Для слесарных, монтажных работ, а также для работ в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: пластиковый подвес.	
47458M	160 мм	6/60



**ОТВЕРТКА**

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 <b>! НОВИНКА</b> Намагнитный наконечник, жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка.	
53683M	5 x 100 мм PH1	240
53684M	6 x 100 мм PH2	240
53688M	5 x 100 мм SL	240
53689M	6 x 100 мм SL	240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 <b>! НОВИНКА</b> Намагнитный наконечник, жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая прорезиненная ручка.	
53691M	3 x 75 мм PH0	360
53693M	5 x 100 мм PH1	240
53694M	6 x 100 мм PH2	240
53696M	3 x 75 мм SL	360
53698M	5 x 100 мм SL	240
53699M	6 x 100 мм SL	240

**ОТВЕРТКА С ПЕРСТАВНЫМ ЖАЛОМ**

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 <b>! НОВИНКА</b> Переставное, шестигранное жало (PH/SL) из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка.	
56205M	6 x 32 мм (PH2/SL6)	400
56206M	6 x 70 мм (PH2/SL6)	240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 <b>! НОВИНКА</b> Дополнительное установочное отверстие позволяет переставить шестигранное жало в Т-образное положение. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая обрезиненная ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
56228M	6 x 120 мм (PH2/SL6)	240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>АДАПТЕР С ТОРЦЕВОЙ ГОЛОВКОЙ</b>		
 <span style="float: right;"><b>! НОВИНКА</b></span>		
 <p>Магнитный фиксатор. Для работ с кровельными саморезами и крепежными элементами с шестигранной головкой. Хвостовик под биты. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.</p>		
57920M	6 x 45 мм	500
57921M	7 x 45 мм	500
57922M	8 x 45 мм	500
57923M	10 x 45 мм	500
57924M	13 x 45 мм	500
57927M	8 x 65 мм	500
57928M	10 x 65 мм	500

<b>СТРУБЦИНА, ТИП "G"</b>		
 <span style="float: right;"><b>! НОВИНКА</b></span>		
 <p>Для фиксации обрабатываемых деталей. Материал: инструментальная сталь.</p>		
59191M	25 мм	150/600
59192M	50 мм	24/288
59193M	75 мм	24/240
59194M	100 мм	20/120
59195M	125 мм	20/80

<b>БИРКИ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ</b>		
 <span style="float: right;"><b>! НОВИНКА</b></span>		
 <p>Разноцветные, набор. Материал: пластик, кольцо из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет.</p>		
67402M	6 шт.	1000

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>ПИНЦЕТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ</b>		
 <span style="float: right;"><b>! НОВИНКА</b></span>		
 <p>Для захвата и удержания мелких деталей при ремонтных работах. Пинцет прямой, пинцет изогнутый под углом 45°. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.</p>		
67440M	2 шт.	40/240
<b>КРЮК ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ</b>		
 <span style="float: right;"><b>! НОВИНКА</b></span>		
 <p>Крюк для вязки арматуры. Материал: хромированная инструментальная сталь.</p>		
68156M	-	100