

# НОВИНКИ FIT

## МАХИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Электроинструменты  
MAXPRO

## БЛЕСТЯЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Алмазные диски

## ОБНАЖИТЬ ЛЕЗВИЕ!

Нож

## СИЛЬНЫЙ СОЮЗ

Силовые  
удлинители СОЮЗ

## ПИСТОЛЕТЫ ПОД ЛЮБУЮ РУКУ


Строительные  
пистолеты

## ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ

Скребок, клейкая лента,  
пластиковая полка,  
ролик прижимной

## КРЕПКИЕ ОБЪЯТИЯ

Хомуты



# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ MAXPRO</b>	<b>4</b>
<b>АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ</b>	<b>9</b>
<b>НОЖ</b>	<b>16</b>
<b>СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ СОЮЗ</b>	<b>18</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ</b>	<b>20</b>
<b>СКРЕБОК, КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА, ПЛАСТИКОВАЯ ПОЛКА, РОЛИК ПРИЖИМНОЙ</b>	<b>23</b>
<b>ХОМУТЫ</b>	<b>26</b>

**MAXPRO®**

(812)942-7-942

www.spb-line.ru

---

# МАХИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

**ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ  
MAXPRO**

# ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ MAXPRO

Продукция MAX-PRO создается объединенными усилиями специалистов Китая, Сингапура и Швейцарии. Талантливые инженеры международной компании производят инструменты, которые отличаются экономичностью потребления электроэнергии, безопасностью и низкой ценой.

**ДЕМОНТАЖНЫЕ ПЕРФОРАТОРЫ MAX-PRO** предназначены для работ с бетоном, железобетоном, камнем, используются для пробивки отверстий, проёмов, снятия облицовки. Инструменты эргономичны, снабжены антивибрационной защитой и дополнительными функциями.



**MAXPRO**

## 85088 ПЕРФОРАТОР ДЕМОНТАЖНЫЙ

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Вспомогательная антивибрационная рукоятка;
- Глубиномер;
- Дополнительный ключевой патрон 13 мм + ключ;
- Пылезащитный колпачок;
- Дополнительные угольные щетки, 2 штуки;
- Резервуар для масла;
- Зубило плоское 14x20x250 мм;
- Зубило пикообразное 14x250 мм;
- Буры SDS-Plus 8/10/12 x 160 мм.

- ✓ Мощность 900 Вт;
- ✓ Максимальная сила удара 3,5 Дж;
- ✓ Передняя вспомогательная антивибрационная рукоятка;
- ✓ Алюминиевый корпус редуктора;

- ✓ Антивибрационная основная рукоятка;
- ✓ Быстрый доступ к щеткам;
- ✓ Три режима сверления;
- ✓ Регулировка оборотов;
- ✓ SDS-PLUS.

# ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ MAXPRO



**MAXPRO**

## 85090 ПЕРФОРАТОР ДЕМОНТАЖНЫЙ

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Вспомогательная антивибрационная рукоятка;
- Глубиномер;
- Пылезащитный колпачок;
- Дополнительные угольные щетки, 2 штуки;
- Тюбик со смазкой;
- Зубило плоское 14x20x250 мм;
- Зубило пикообразное 14x250 мм;
- Буры SDS-Plus - 8/10/12 x 160 мм.

- ✓ Мощность 1100 Вт;
- ✓ Максимальная сила удара 5 Дж;
- ✓ Алюминиевый корпус редуктора;
- ✓ Три режима сверления;
- ✓ Антивибрационная рукоятка;
- ✓ SDS-PLUS.

# ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ MAXPRO



**MAXPRO**

## 85040 ШУРУПОВЕРТ УДАРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Функция удара срабатывает при достижении определенного усилия вращения.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Двухсторонняя Cr-V бита 65 мм;
- Металлическая клипса на ремень;
- Дополнительные угольные щетки, 2 шт.;
- Зажим для бит.

- ✓ Крутящий момент до 100 Нм;
- ✓ Патрон 1/4» (6,35 мм) HEX;
- ✓ LED-подсветка;
- ✓ Рукоятка с мягкими резиновыми вставками;
- ✓ Функция реверса;
- ✓ Регулировка оборотов;
- ✓ Легкая замена угольных щеток.

# ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ MAXPRO



**MAXPRO**

## 85265 РАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Технология распыления HVLP - обеспечивает эффективность переноса материала на окрашиваемую поверхность.

Съемный узел распыления значительно облегчает очистку прибора после произведенных работ. Регулировка формы факела позволяет производить обработку вертикальных, горизонтальных поверхностей и труднодоступных мест.

Регулировка расхода материала позволяет осуществлять работу в производительном или экономичном режимах.

Компрессор турбинного типа создает воздушный поток с невысоким избыточным давлением, что существенно сокращает потери материала при формировании факела.

Система фильтрации воздуха препятствует проникновению пыли и частиц взвеси в турбину и внутренние узлы нагнетателя.

Широкий выбор материалов позволяет использовать как лакокрасочные материалы, так и средства для пропитки, грунтовки или опрыскивания растений.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Вискозиметр;
- Игла для чистки сопла.

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| ✓ Технология распыления HVLP;        | ✓ Компрессор турбинного типа;           |
| ✓ Съемный/разборный узел распыления; | ✓ Мощный коллекторный двигатель;        |
| ✓ Регулировка формы факела;          | ✓ Система фильтрации воздуха;           |
| ✓ Регулировка расхода материала;     | ✓ Широкий выбор применяемых материалов. |



---

# БЛЕСТЯЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

АЛМАЗНЫЕ  
ДИСКИ

(812)942-7-942 [www.spb-instrument.ru](http://www.spb-instrument.ru)

# АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ



При проектировании алмазных дисков CUTOP за основной параметр был принят ресурс и универсальность дисков по обрабатываемым материалам.

По полученным качественным показателям алмазные круги подойдут как для профессионального, так и для домашнего использования, благодаря рациональному соотношению цена-качество.



В производстве дисков используются высокотехнологичные синтетические алмазы и качественная инструментальная сталь. Это позволяет производить точный рез и обеспечивает высокий КПД каждого диска.

# АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ



## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК СУПЕР ТУРБО, МЕЛКИЙ ЗУБ

Изготовлен из инструментальной стали. Режущая кромка содержит порошок из качественных синтетических алмазов. Турбированная поверхность обеспечивает эффективный выброс продуктов резания при обработке. Применяется для сухой резки: армированного бетона, гранита, кирпича, камня и других строительных материалов. Предназначен для профессионального использования.

Артикул	Размер
65-12523	125x2.3x10x22.2 мм
65-15026	150x2.6x10x22.2 мм
65-18028	180x2.8x10x22.2 мм
65-23030	230x3.0x10x22.2 мм

# АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ



## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК, УСИЛЕННЫЙ СЕГМЕНТ

Для резки камня, гранита, бетона, кирпича. Сухая и влажная резка. Режущая кромка содержит порошок из качественных синтетических алмазов. Изготовлен из инструментальной стали. Предназначен для профессионального использования.

Артикул	Размер
66-12523	125x2.3x8.3x22.2 мм
66-23030	230x3.0x8.3x22.2 мм



## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК, СЕКМЕНТИРОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМИ СЕКТОРАМИ

Для резки армированного бетона, керамической плитки, гранита, кирпича, камня. Защитные сектора диска обеспечивают защиту режущего слоя от бокового износа. Диски характеризуются повышенной концентрацией алмазов, улучшенным качеством алмазных зерен и оптимально подобранной металлической связкой. Эти преимущества обеспечивают высокую производительность и увеличенный срок службы.

Артикул	Размер
67-12524	125x2.4x8.3x22.2 мм
67-23030	230x3.0x8.3x22.2 мм

# АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ



## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-ТУРБО

Сухая, влажная резка. Применяется на УШМ и стационарных плиткорезах для резки с охлаждением керамогранита, твердой и мягкой керамической плитки, искусственного и натурального камня. Режущая кромка обеспечивает высокую скорость резки и аккуратный точный распил плитки без трещин и сколов. Высокая концентрация алмазов мелкой фракции обеспечивает идеальную чистоту получаемых кромок. Высота алмазного режущего слоя позволяет использовать круг для большого объема работ. Специальная форма режущей кромки обеспечивает лучшее охлаждение круга во время работы для большей эффективности использования. Усиление диска в районе посадочного отверстия для повышения жесткости и снижения вибраций.

Артикул	Размер
68-12524	125x1.5x8.0x22.2 мм
68-23030	230x2.3x8.0x22.2 мм

# АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ



## 69-12550 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК «ЧАШКА», СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ ТУРБО

Для работы по бетону, камню, кирпичу. Высокая производительность и идеальная балансировка, что способствует качественной работе. Сегментированная кромка «ТУРБО» усиливает воздушное охлаждение и отвод отработанного материала, предотвращая перегрев диска. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов.

125x5.0x20x22.2 мм

# АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ



## 71-12530 ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Высокая плотность расположения алмазов в режущем слое позволяет использовать диск для резки металлического профиля, арматуры, бетона, кирпича, гранита, мрамора.

Материал: высокоуглеродистая термообработанная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов.

125x3.0x20x22.23 мм



СДЕЛАНО В РОССИИ

---

**ОБНАЖИТЬ  
ЛЕЗВИЕ!**

**НОЖ**

(812)942-7-942 [www.spb-instrument.ru](http://www.spb-instrument.ru)


# НОЖ

ЗА ЭТОТ  
ТОВАР  
НАЧИСЛЯЮТСЯ  
БАЛЛЫ



10595 **САПОЖНЫЙ НОЖ**

Универсальный нож с толстым острым лезвием, который подходит для работы с различными материалами, такими как кожа, резина, напольные покрытия, гипсокартон. Рабочая часть изготовлена из нержавеющей стали, рукоятка – деревянная. Длина инструмента – 200 мм.





СДЕЛАНО В РОССИИ

**СОЮЗ™**

**СИЛЬНЫЙ  
СОЮЗ**

**СИЛОВЫЕ  
УДЛИНИТЕЛИ  
СОЮЗ**

8127942-7942 www.spb-instrument.ru

# СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ СОЮЗ



ЗА ЭТОТ  
ТОВАР  
НАЧИСЛЯЮТСЯ  
БАЛЛЫ



**СОЮЗ™**

## СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

Силовые влагозащищенные удлинители (модели 83152, 83153, 83154) можно использовать при отрицательных температурах до  $-40^{\circ}\text{C}$ . Даже при таких низких температурных показателях каучуковый провод остается эластичным.

Артикул	Размер
83152	3 гнезда, с заземлением, провод КГ (3x1,5 мм) IP-44, 3700 Вт, 20м
83153	3 гнезда, с заземлением, провод КГ (3x1,5 мм) IP-44, 3700 Вт, 30м
83154	3 гнезда, с заземлением, провод КГ (3x1,5 мм) IP-44, 3700 Вт, 40м



ЗА ЭТОТ  
ТОВАР  
НАЧИСЛЯЮТСЯ  
БАЛЛЫ

Артикул	Размер
83172	20 м
83173	30 м
83175	50 м



ЗА ЭТОТ  
ТОВАР  
НАЧИСЛЯЮТСЯ  
БАЛЛЫ

Артикул	Размер
83198	4 гнезда, с заземлением, провод ПВС (3x1,5 мм) 3500 Вт, 50 м.
83201	4 гнезда, без заземления, провод ПВС (2x2,5 мм) 4000 Вт, 50 м.



# ПИСТОЛЕТЫ ПОД ЛЮБУЮ РУКУ

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
ПИСТОЛЕТЫ**

(812)942-17-942  
www.spb-instrument.ru

# СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ



## ПРОДУВОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

Продувочный пистолет предназначен для удаления загрязнений и пыли в труднодоступных местах. Корпус изготовлен из алюминия, что обеспечивает долгий срок службы инструмента.

- ✓ Для простого хранения в подвешенном состоянии предусмотрена специальная петля на верхней части корпуса;
- ✓ Быстросъемный разъем;
- ✓ Возможность длительной работы без остановки;
- ✓ Компактный размер для работы в труднодоступных местах;
- ✓ В комплекте насадка 50 мм.

Артикул	Размер
81069	Максимальное давление – 8 бар. Рабочее давление – 3-6 бар. Для работ в труднодоступных местах
81070	Максимальное давление – 8 бар. Рабочее давление – 3-6 бар.

# СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ



## 14172 ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

Инструмент применяется в сантехнических работах совместно с герметиками, жидкими гвоздями и прочими составами в стандартных тубах объёмом 310 мл.

- ✓ Конструкция пистолета оснащена противовесом для удобства работы;
- ✓ Полуоткрытая конструкция позволяет быстро снять или заменить тубу;
- ✓ Противокапельная система предотвращает протечку составов;
- ✓ Удобные рукоятки изготовлены из ударопрочного ABS-пластика.



**MASTER**

●●●●● COLOR

PAINT YOUR LIFE!

---

# ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ

СКРЕБОК,  
КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА,  
ПЛАСТИКОВАЯ ПОЛКА,  
РОЛИК ПРИЖИМНОЙ

# СКРЕБОК, КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА, ПЛАСТИКОВАЯ ПОЛКА, РОЛИК ПРИЖИМНОЙ



## 67985 СКРЕБОК-ЩЕТКА ДЛЯ ОКОН

Скребок с телескопической рукояткой предназначен для легкой и быстрой очистки окон.

- ✓ Легкий вес инструмента для удобства при длительных работах;
- ✓ Резиновая накладка плотно прилегает к поверхности, за счёт чего можно легко удалить влагу и грязь;
- ✓ Поролоновая накладка для финишной чистки поверхностей;
- ✓ Максимальная длина рукоятки составляет 700 мм, удобна для мытья высоких окон.



## МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

Металлизирующая клейкая лента используется при монтаже теплоизоляционных материалов, укладке инфракрасных теплых полов. Изготовлена на основе ПВХ.

Артикул	Размер
11660	30 мкм, 48 мм x 25 м
11661	30 мкм, 48 мм x 50 м

# СКРЕБОК, КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА, ПЛАСТИКОВАЯ ПОЛКА, РОЛИК ПРИЖИМНОЙ



ЗА ЭТОТ  
ТОВАР  
НАЧИСЛЯЮТСЯ  
БАЛЛЫ



## 65705 ПЛАСТИКОВАЯ ПОЛКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Пластиковая полка для инструментов поможет навести порядок в мастерской или гараже! Конструкция предусматривает возможность соединения нескольких полок между собой в горизонтальной плоскости.

- ✓ 48 отверстий;
- ✓ 300x150 мм.



## 30-1902 РОЛИК ПРИЖИМНОЙ

Master Color специализируется на выпуске специализированного малярного инструмента. Европейский подход и производственный опыт позволили создать продукцию высокого качества и конкурентоспособности.

Ролик прижимной резиновый для прикатки обоев, ручка 6 мм, 150 мм.



ЗА ЭТОТ  
ТОВАР  
НАЧИСЛЯЮТСЯ  
БАЛЛЫ



812)942-7-942 www.

---

# КРЕПКИЕ ОБЪЯТИЯ

**ХОМУТЫ**

instrument.ru

# ХОМУТЫ



## PANEL-1 ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД

Выставочный стенд выдается при покупке продукции на сумму

**от 25 000 РУБЛЕЙ**

www.spb-instrument.ru

# ХОМУТЫ



MARGIN OF SAFETY

## PANEL-2 ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД

Выставочный стенд выдается при покупке продукции на сумму

**от 10 000 РУБЛЕЙ**

942 www.spb-instrument.ru